



OPERUM
TOMUS
PRIMUS
FUCHS

1566

FRANCOFURTI





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2464/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2464/D



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2464/D


2464

L XXXIII Fuc

73

m

3633
Nicolai Chyrsi alexandri medicamentorum opus, in sectiones quadraginta actus digestum, hactenus in
Germania non visum, omniumque medicorum septuaginta modum et modum utile, a Leon-
harto Fuchsio medicis, et Leoboldo Tabernemontio professoribus publicis, et Graeco in latine con-
versum, cum notis et annotationibus et illustratum. Hanc editionem solum
Index. Basiliae per Jo. Oporinum. 1549. charles charles. fol.



Operum
LEONHARTI FVCHSII
MEDICI ET PHILOSOPHI
EXCELLENTISSIMI

Tomus Primus:

Medicamentorum omnium componendi, miscendiq; rationem ac modum, Li-
bris Quatuor, omnibus cum Medicis tum Pharmacopœis longè
vtilissimis & summe necessarijs, complectens.

Q VVM OLIM TRES DVNTAXAT, ET EOS Q VIDEM BREVES
admodum de componendis ac miscendis medicamentis libros ediderimus, nunc illis vnus adhuc, qui
ordine secundus est, & Medicamentarius, vel, vt vulgus medicorum loquitur, Dispensatorium di-
citur, accessit. Preparandorum quoq; medicamentorum ratio, quæ in prioribus editionibus omnino
desiderabatur, adiecta est. Compositiones deniq; hodie vsitata, & quæ in officinis medicorum vena-
les prostant, omnes è fontibus suis petita, & ab erroribus multis ac perniciosis purgata,
ac luculentissimis annotationibus passim illustrata, hoc
in Opere exhibentur.

ADDITA EST APPENDIX AVT APOLOGIA, IN
qua criminationibus ac calumnijs Ioannis Placotomi libros hos
arrodentis, obiter respondetur.


Item oratio de Vita & Morte auctoris, omnium quoq; operum
ipsius Catalogum continens. Accessit locuples rerum &
verbòrum in ijs memorabilium INDEX.

Omnia ab Authore ipso paulò ante mortem recognita, aucta & locupletata.

*W. C. Meibomius
m. 1660
1760*



Cum gratia & priuilegio ad Decennium.
FRANCOFVRTI AD MOENVM,
Anno M. D. LXVI.



AMPLISSIMIS ATQVE

CLARISSIMIS VIRIS PIETATE, PRV

dentia, eruditione, & virtute præstantibus, Consulibus ac Se-

natoribus inclite ac omnium laudatissimæ vrbis Noribergæ, Dominis

suis perpetua obseruantia colendis, Leonhartus Fuchsius

Medicus S P D.



NNVS iam agitur decimus tertius, Patres amplissimi, postquam Nicolaum Myrepsum Alexandrinum mea opera in latinum sermonem conuersum, anteaq; à nullo vnquam editum, nomini vestro consecraui. Consilij verò mei hæc planè tum ratio erat. Sperabam hunc autorem plurimū vtilitatis tum medicis, tum eorundem ministris pharmacopœis allaturum, quod maxima pars earū quæ hodie in officinis ipsorum prostant compositionum ab illo descripta sit. Verum quū paulo post animaduernerem pharmacopœorum magnam partem, fortè quod rudiores sint quàm vt quæ illic habentur assequi possint, ad huius autoris lectionem se accommodare satis haud posse, Medicamentarium librum, in quo non tantum Nicolai, sed & aliorum omnium quæ hodie vsurpantur cōpositiones legitimæ, veræ, integræ, & ex ipsis fontibus haustæ & erutæ habentur, cōscripsi, & reliquis tribus quos olim de compositione medicamentorum in communem vsum medicinæ studiosorum edidi, vt inter illos ordine secundus esset, adiunxi. Vt autem facilius tum à medicis, tum à pharmacopœis omnia assequerentur, singulis propemodum rescriptis ac medicamentorum formulis, annotationes luculentas, in quibus tum lectionum varietatem ostendi, tum obscuriores voces disertè explicauī, adijcere volui. Complures quoq; compositiones, quæ in prima editione penitus desiderantur, addidi. Multa denique alia de medicamentorum præparatione, & alijs quibusdam pharmacopœis cognitu summè necessarijs, quæ itidē in priore editione non habentur, inserui, adeo vt vniuersum hoc opus, propter quàm plurimos locos castigatos, auctos, & multifariam locupletatum, quasi recens natum esse videatur. Hunc verò omnem laborem ideo suscepi, vt pharmacopœi tandē haberent Medicamentarium librū, vnde tuto sua medicamenta ac formulas

§ ij com

E P I S T O L A

Valerij Cor-
di laus.

componere ac struere possent. In confesso enim est hætenus singulos, singulos suos libros ex quorum præscripto sua medicamenta confecerunt, eosq; non solum corruptos ac mirificè deprauatos, ac monstrosis portentosisq; vocabulis, quæ superioris seculi barbaries inuexit, miserè fœdatos & cõtaminatos, sed & mutilos habuisse. His libris, conuiuentibus interim medicis, earum rerum æquè ac illi imperitis, plurimis annis, nullo prohibente, cõfidenter & perfriçta fronte, maximo reipublicæ, & ægrorum, detrimento atq; periculo in vniuersum omnes vsi sunt ad hæc vsq; tempora, quum Valerij Cordi, iuuenis maximè spei, & qui supra ætatem varia rerum cognitione præditus, & non vulgari eruditione ornatus fuit, vestro, ni fallor hortatu & impulsu conscripta, pharmacorum conficiendorum ratio, Dispensatorium vulgò vocant, in publicum typis excusa prodiret. Nam tum reperti sunt, qui priorum temporum infelicitatem deplorantes & agnoscentes, suos medicamentarios libros, in quibus multæ medicamento- rum compositiones nulla arte cõstructæ, nullo satis constanti autore inscriptæ, & plerunq; etiã veteratoria fide dimidiatæ inerant, abiecerunt, & è Cordi præscripto formulas suarum officinarum struere cœperunt, & etiamnũ hodie conficiunt. Et si verò Cordi labor maximam meretur laudem, quod in ea ætate constitutus, & eo tempore quo res herbaria summa caligine obruta fuit, tantum præstare potuerit, tamen quum ei græcum Nicolaum videre haud contigit, aliãq; nõnulla ætas iuuenilis ipsum plenè assequi prohibuit, operæ precium me facturũ putauì, si etiam post illum Medicamentariũ librum, in quo compositiones omnes integræ, ab ipsisq; fontibus petitæ, & ab omnibus erroribus repurgatæ haberentur, & cuius normam deinceps pharmacopœi in suis cõponendis ac conficiendis medicamentis sequantur, relictis vulgaribus & ineptis, ac corruptissimis antidotarijs, siue, vt vocant, dispensarijs, cõcinnarem. In quo etiam excudendo, ad euitandos complures errores, id vnicè à me curatum est, vt ponderum nomina, non notis vt hætenus fieri solitum est, sed integris literis scriberentur, & singula simplicia, medicamentum constituerent, cum suis ponderibus, versum vnicum tantum cõstituerent, ne inter se mista & confusa, negligentia pharmacopœorum, aliqua omitterentur, & compositio ipsa labefacteretur, minusq; efficax redderetur. Nihil verò dubito quin hic meus labor

labor in varias hominum reprehensiones incurrat. Nam quidam tanquā superuacaneam meā operā damnabunt, quod post doctissimorū virorum ea de re scripta, ipse etiam aliquid edere voluerim. Quidā etiā culpabunt, quod in aliorū erratis refutādis, inq; mea defendēda sententia immodicus fuerim. Verū priores nō satis perspectū habent, quā difficultis nec ad huc fatis explicata de cōpositione medicamentorū tractatio, ita vt multorū industriam ac diligentia requirat. Posteriores haud intelligunt, quantū vnius medicamenti simplicis ignorantia, aut falsa interpretatio toti cōpositioni incōmodi afferat. Proinde vt vera retineātur & asserātur, illegitima verò eijciantur, omnib; veritatis amantib; acriter contendendū erit. Quare istorū hominum iudicia deprauatissima nihil moror. Satis erit si ex hac mea opera ad solidioris medicinæ studiosos vtilitas aliqua perueniat, & hinc pharmacopœi sua medicamenta rectius cōponere discāt. Hos igitur meos qualescunq; labores, magna tamē diligentia cōfectos, nomini vestro nuncupare tribus de causis volui. Vna quidem, quod ob maxima vrbis vestræ ornamenta dignos vos iudicē, quos agminatim docti suspiciāt, colāt, venerentur, suisq; in scriptis laudibus in cœlū vsq; euchāt. Nā vt aliqua, obiter saltem, referā, nōne hoc omniū praestantissimū est, & quo nullū aliud maius inueniri potest ornamentū, quod in vrbe vestra Dei verbū purē sonat, adeoq; hęc ipsa templū Dei, & hospitium sit Ecclesiæ verē inuocantis ac celebrantis Deum: Quare quū in ea multi quotidie ad audiendū Dei verbū, ad preces, & ad gratiarū actiones conueniant, fieri nequit, quin Deo curæ sit, & ab ipso seruetur, totaque vestra gubernatio ac respublica salutaris. Rectē enim a Dauide dictum est: Beatus populus cuius dominus Deus est. *Psal. 144.* Quod ad docentiū apud vos cœtū attinet, nō profecto postrema laus est vrbis vestræ, quod doctrinam Ecclesiæ semel receptā, inter pericula varia constanter retinuerit syncerā & incorruptā. Et quū hodie Sacramentariorū de cœna Dominica error omnib; pijs & vere Christianis summē detestandus recrudescat, & passim per multas grassetur Ecclesias, tamē maxima cura & vigilantia tū vestra, tū docentiū factū est, ne locū in vrbe vestra vnquā cōsecutus sit. Laudata insuper semper fuit ab omnib; iudiciorū vrbis vestræ, & gubernationis seueritas atq; iusticia, Senatorū prudentia, ciuiū concordia, obedientia, artificum omnis generis singularis industria et dexteritas. Quid

EPISTOLA NVNCVPATORIA.

multa: totius ciuitatis *europa*, ordo mirabilis, tranquillitas, & modestia. Quibus sanè rebus id consecuti estis, vt vrbs vestra inter omnes alias Germaniæ nostræ vrbes hactenus primas tenuerit. Deniq; quum in plerisq; alijs Germaniæ ciuitatibus, & ijs quidem maximis, tantus sit non solum in cibo & potu, atq; vestitu, alijsq; rebus luxus, vt præ illis aulæ Principum fore deant, apud vos certè nullo non tempore in omnibus iam dictis spectata & commendata frugalitas fuit. Quibus sanè rebus id consecuti estis, vt multorū, præsertim bonorum & eruditorum hominū vobis fauorem & beneuolentiā insignem cōciliaueritis. Altera causā cur hos meos labores vobis inscripserim hæc fuit, quod non ignorabam urbem vestram totius nostræ Germaniæ esse veluti singulare & publicum Emporium, vnde aliarū ciuitatum Pharmacopœi sua sibi comparant medicamenta. Nisi igitur vrbs vestræ officinæ probè medicamentis omnis generis instructæ fuerint, profecto calamitas illa non solum vestra, & vestrorum ciuium crit, imò ad alios etiam, qui inde medicamenta sua corradunt, dimanabit. Vt autem tales sint officinæ vestræ, quales esse debent, quatuor ij libri de medicamentorum compositionibus, quos nomini vestro dedico, præstabunt, modò in ijs legendis, ac cuoluendis seduli fuerint. Tertia causā cur vos censes & tutores huius mei laboris delegerim hæc fuit, vt vestri beneficij memoriam recolerem. Nam non excidit mihi, quàm liberales & munificos vos quum Nicolai Myrepn conuersionem latinam vobis nuncuparem ergà me exhibueritis. Odio igitur dignus omnium essem, si non qualicunque hac animi mei significatione gratitudinem meam declararem. Vtinam verò decenti quadam ratione quàm vobis omnibus & reipublicæ vestræ ex animo benè cupiam, significare possem. Deum certè patrem Domini nostri Iesu Christi, conditoris mundi, & rerū omnium conseruatoris oro & obtestor, vt ornamenta vrbs vestræ præclarissima facta, tecta, salua & integra, vsq; ad diem aduentus filij sui bonis omnibus toto pectore expetendam seruare ac custodire dignetur, Ecclesiamq; æternam semper sibi in vrbe vestra colligere, & eiusdem rempublicam indies florentiorem, ornatiorem, & ampliorem reddere velit. Quod vt fiat, faxit Iesus seruator noster, qui cum patre, filio, & spiritu sancto sit benedictus in omne æuum. Amen. Bene valete, Tubingæ ex ædibus nostris. Calendis Iulij, 1566.

AD

AD TYPOGRAPHOS.



VVM TANTA HODIE QVORVNDAM TYPO-
graphorum sit improbitas & impudentia, vt nostris lucubrationibus haud
secus quam inertes fuci mellificio insidientur, & easdem vix praelū egres-
sas, magno me herclē eorum qui has primum impresserunt detrimento, de-
nuo excudant, diutius mihi esse silendum non putavi, ne si horum temeri-
tati & audacia me non opponerem, id sibi quasi suo quodam iure licere, &
impunē etiam deinceps quoties vellēt se vsurpare posse sibi omnino persua-
derent. Mirari autem principio subit, cur legis natura, qua praecipit ne al-
teri faciamus, quae fieri nobis nolimus, prorsus immemores, ita omnem humanum affectum exu-
erint, vt ijs, à quibus nulla vnquam affecti sunt iniuria, nocere tamen ausint? Ita verò vt faciant
stimulis auaritia agitantur, & nulla prorsus proximi ratione habita, eò feruntur, quò sordidi lu-
cri cupiditas ipsos rapit. Detestandum profectò hominum genus, vt quos Christiana charitatis,
ac propriae famae & existimationis penitus oblitos, auri sacra fames, tanquam cathenis ligatos,
quò velit ducat, atq; vt suo commodo alijs incommodent, impellat. Verum praeter hoc quod alijs
hac ratione nocent, in eo etiam vehementer delinquant, quòd ea quae ab alijs primum eleganter,
& accurata diligentia excusa sunt, peruersa sua & scelerata imitatione ita contaminant atq; con-
spurcant, vt nulla sit pagina, quae non multis erroribus redundet. Quae sanè de causa odio omnium
digni sunt, quòd non solum autoribus librorum, sed & ipsis lectoribus plurimum obsint. Auto-
ribus quidem, quòd eos alienis grauant erroribus: Lectoribus autem, quòd illis scrupos inijciant,
vbi alias nullus futurus erat. Verum nec hac nocendi ratione contenti sunt, sed eò impudentia
progrediuntur, vt ea quae non sine consilio per autores adiecta sunt, prorsus omittant. Quale certè
flagitium nuper designauit Lugdunensis ille Typographus, qui hos meos de compositione medi-
camentorum inscriptos libros, à Ioanne Oporino, optimo & doctissimo viro, elegantissimo chara-
ctere, & ampla forma, multis impensis primum impressos, minutissima, & vsui humano parum
conuenienti forma, nec etiam integros, sed compluribus resectis, recudere ausus est. Siquidem
praeter epistolam nuncupatoriam, in qua omnem consilij mei rationem quòd in exarandis ijs libris
secutus sim, & quòd cognoscere lectorem necesse est, accuratè exposui, multa etiam alia prorsus
omisit, praesertim vbi Monachos illos octofos, ac probè saginatos patres, omni tamen doctrina &
pietate destitutos me acerbius perstrinxisse, animaduertit. Metuit fortè ne qui totū viduarum
ades deglutire possunt & ipsum deuorent. Sed quae hac est impudentia, lucris spe in alieno opere
quae placent adere, alia verò quae displicent metu periculi rescare? Imò boni viri officium erat,
aut ea forma qua ab autore scriptum est, & primo publicatum, recudere, aut auaras manus ab eo
prorsus abstinere. Quòd si igitur lucrum quòd ex mutilo & miserè decurato opere sentit gratum
& suauē est, faciat vt periculum quoq; quòd ex integri operis editione impendere sibi putat, non
pertimescat. Proinde vt tandem Lugdunensis illius peruersam imitationem omnium è manibus
excuterem, & illius subinde exemplo monitos ceteros quoq; Typographos ab eiusmodi imitatio-
nibus absterrerem, denno excudendos hos meos de Compositione medicamentorum libros multi-
fariam correctos & auctos, maximaq; accessione non solum compositionum, sed & aliarum rerum
accessione locupletatos, atq; ab omnibus erroribus repurgatos, cum alijs quamplurimis meis scri-
ptis, Sigismundo Feyrabend, tanquam legitimo horum impressori, tradere volui. Quòd reliquum
est ceteros omnes Typographos rogo, moneo, & hortor, vt deinceps ea potius quae suae fidei ab au-
toribus librorum commissa sunt adere, quam mea ab alijs prius rectè excusa, recudere velint, &
ne deinceps hac peruersa ac fraudulenta imitatione, sui ordinis hominibus incommodare per-
gant. Quòd si fecerint, non est cur aliud expectent, quam quòd ipsos tanquam falsarios
& reipublice nocentissimas pestes sim traditurus, omnesq; hortaturus, vt ab
eorundem impressionibus veluti adulterinis sibi caueant. Valete Ty-
pographi, & nostrae admonitioni patulas aures prabete, ne
opus sit vt vestram impudentiam ac for-
didam auariciam toti or-
bi traducem.

APPENDIX IN QVA CRIMI- NATIONIBVS AC CALVMNIIS

*Ioannis Placotomi obiter
respondetur.*



TSI non semel, sed iterum atq; iterum Placotomus priuatim per epistolas aliquot me vt illi responderem irritauit, & vt cum ipso in arenam descenderem multifariam prouocauit, tamen quum eo tempore in absoluendis meis de Stirpium historia commentarijs totus essem, & haberem quæ tractarem magis seria, non existimaui mihi faciendum esse, vt melioribus post habitis deteriora sectarer, & hominis ineptijs responderem. Et sperabam me herclè mea saltem patientia id consecuturum vt deinceps taceret, & mihi postea molestus esse desineret. Atqui tantum absuit vt meo silentio quod sperabam consequeretur, vt publicè etiam tribus editis libellis, quanquam pertenuibus, me vt illi responderem acriter urgere perrexerit. In quorum quidem primo meam de natura & viribus cereuiliæ, in altero de causa continente, vel, vt ipse appellat, coniuncta, sententiam improbauit, in tertio quod commentarios meos de Stirpium historia in Germanicam linguam conuerti reprehendit. Non potuit verò neq; ijs ipsis vt ei responderem efficere, quod videbam in ijs libellis proponi a Placotomo eiusinodi, quæ doctis risum magis mouerent, quam vt illis quod ipse voluit persuaderent. Quare quum non dubitarem Placotomo etiam aliquando displicitura ea quæ tum fortè incogitanter effutierat, propterea quod candorem haud exiguum præ se ferebant, aut potius mentiebantur, nec illis me vt ipsi responderem induci passus sum. Atq; hac quidem ratione posse fieri putabam, vt ne maiora inter nos certamina de rebus ab ipso non satis cognitis orirentur cauerem. Sed neq; hoc modo hominis lenire vehementiam, & animum vindictæ cupidum, ab instituto retrahere potui. Nam non ita longo post tempore, epistolam quandam plenam conuitijs ad collegas meos, ad quos tamen hæc res nihil pertinebat scripsit, in qua me miseris modis lacerat, & tantum non amarulentissimis suis moribus conficit. Ex ea planè mihi Placotomi animus certius innotuit, & quam parum philosophicè & humaniter, multoq; minus christianè: quod tamen crimen falsò mihi in altero horum libellorum obiecerat: mecum agat hinc cognoscere cœpi. Vt autem omnes furoris Placotomi causas rectius intelligant, nō pigebit has ordine breuiter commemorare. In libello meo de causa continente inscripto, vt aliorum multorum, ita etiam Placotomi sententiam obiter, & nullis, quod sciam, adiectis conuicijs, improbaui. Hec ita hominem commouit, vt in libello suo de causa coniuncta dicere ausus fuerit me hoc nomine parum humaniter philosophicèq; multo minus christianè illum excepisse, & tanquam hostem veritatis publicè proclamasse. Sed quis non videt summam hominis stulticiam, vt qui statim se pro veritatis hoste traduci ab eo existimet, qui ipsius sententiam se non probare dicat? Annō id perpetuo doctis solenne fuit, vt alter ab altero in nōnullis candidè dissentiret? Nemo tamen vnquā fuit, dempto delicatulo illo ac irritabili Placotomo, qui se propterea pro hoste veritatis traductū esse questus sit, qd alius ab ipsius sententiā dissideret. Quam verò philosophicè ac christianè me exceperit Placotomus, ex procemij, qd ad collegas meos transmisit, confutatione, omnibus palàm fiet. Siquidem id tot calumnijs, ac criminationibus farciuit, vt committere haud potuerim: nisi famæ & existimationis meæ nulla habita ratione is quem ille me fingit esse voluissim: quin eas ordine diluerem, & q; egregius esset Placotomus

ADVERSUS IOAN. PLACOTOMVM.

Placotomus calumniator ostenderem. Quod ut facerem me non parum mouit, quod non dubitem quin ea quæ priuatim ad collegas meos misit hinc inde sparserit, aut breui sit aditurus. Ne igitur deinceps mihi opus esset peculiari apologia labeculas mihi asperfas, & calumnias falso ascriptas abstergere ac refutare, malui id ipsum nunc obiter, adiecta hac appendice, præstare. Nemo enim est qui mihi suaderet, ut in talibus ineptijs scrupulosius diluendis multas & horas & chartas bonas perderem. Quamquam autem neminem tam peruersum, inuidum, improbum quæ fore sperabam qui hos meos labores, quos in vilitatis hodie compositionibus, mirum in modum deprauatis ac corruptis, corrigendis publicæ utilitatis gratia suscepi, esset improbaturus, tamen tanta est huius Placotomi tum temeritas, tum impudentia, ut hoc meum studium quod doctis omnibus gratissimum fuit, ipse non tantum improbare, sed & conuellere, lacerare, calumniose interpretari, cōuicijs ac maledictis proscindere voluerit, quum tamen res ipsa clamet, neminem antea ex diligenti Græcorum & Latinorum codicum collatione meliores dedisse compositiones quæ sint illæ, quæ mea opera in publicum prodierunt. Proinde quum Placotomus mihi non ferendas in suo procæmio labeculas asperserit, cōmittere nec debui, nec potui, quin pro asserenda mea innocentia & exstimatione, illi obiter saltem responderem, & calumnias, quas in me sanè multas, cuomuit diluerem. Ad eas igitur singulas iam ordine respondebo. Principio in epistola ad collegas meos scripta, quod Valerium Cordum, iuuenem de medicina optimè meritum, iam vitam defunctum, indignis modis flagellum, falso & mendaciter me accusat. Nam si quis totum hunc meum perlegat librum, tamen aliud de Cordo me dixisse nihil inueniet, quam quod aliquoties ipsius sententiam improbauerim, adeoque illum errasse scripserim. Id Placotomo est flagellare, nempe à Cordi sententia discedere, & lectionem quam ille in suo medicamentario libro siue Dispensatorio secutus est non probare, quam nunquam non eius rei causæ ac rationes additæ sunt. Sed quis sanæ mentis unquam fuit, qui ab alio candidè dissentire, interpretaretur flagellare, præter unum Placotomum, qui dissentientem à se æquo animo ferre neminem potest? Quam Cordum autem amauerim semper, & ipse vicissim me, multi qui etiam nunc viuunt, inter quos est Stephanus Halius, Balthasar Brauchius, vterque medicinæ Doctor, olim discipuli mei, probè norunt. His enim constat, quod illum non semel, sed iterum atque iterum à Vuitenbergæ ut me amicitia ergo inuiseret Tubingam profectum esse. Extat quoque de Cordo alicubi meum honorificum admodum testimonium, ut cur illum flagellarem nullæ mihi fuere causæ. Quod verò eius iam vitam defuncti errores aliquot indicarim & detexerim, id nullo prorsus ipsius odio, sed amore potius veritatis factum est, ut qui manibus etiam eius bene cupiam, quibus haud dubie, si illis aliquis inesset sensus, hoc meum institutum etiam probaretur, tantum abest ut Placotomi more impacienter ferrent. Quum enim multorum pharmacopœorum manibus eius teratur Dispensatorium, siquidem propemodum omnes ex ipsius præscripto compositiones suas conficiant, officij mei ratio, ut qui emendatas, & ab erroribus repurgatas compositiones vilitas exhibere studebā, postulabat, ut si quos Cordus admiserat errores, quum iam mortuus eos reuocare ipse non posset, indicarem, ne imperiti ac rudes magna ex parte Germani nostræ pharmacopœi, hos in struendis suis cōpositionibus sectarentur. Et quid mirum Cordum adhuc iuuenem, adeoque exigua rerū experientia instructum, Græcis quæ, præsertim Nicolai Myrepsici, codicibus destitutū, interdum à vero deuiasse, quum non raro ætate iam cōfectis, ac exemplariorū copia adiutis id ipsum etiam eueniat? Quare opus non erat ut hoc nomine quod Cordum aliquando errasse dixeram mihi tantopere stomachare Placotomus, Cur non potius Matthiolo irascitur, qui Cordi Dispensatorium

Calumnia
prima.

APOLOGIA LEONHARTI FVCHSII

*Calumnia
altera.*

*Calumnia
tertia.*

Dispensatorium multis erratis refertum esse scribit: Sed placuit Placotomo vt in meis tantum scriptis censendis esset oculatus. Pergit in epistola sua Placotomus, ac me non pauca pudenda errata cōmisisse, ac nugas aniles pro veris rationibus produxisse inquit. At quā verē ista dixerit, in progressu huius appendicis ostendam. Nunc quæ sint procemij ipsius capita, in quibus sibi potissimum notandus videor, perensebo. Primum me notat quod in hoc opere aliquoties à prius editis diuersa, & quod longè turpissimum est, planè pugnantiā tradam. Nam prius me docuisse ait, granum esse minimum pondus, & viginti grana constituere scrupulum, hīc verò viginti quatuor grana scrupulum æquare statuam. Hinc autem statim insignis se hominis tum improbitas, tum stulticia prodit. Improbitas quidem, quod in me reprehendit, quod nullo non seculo ab omnibus probatum fuit. Nam quis vnquam Augustino, aut alijs viris doctrina & eruditione claris vitio vertit, quod ea quæ nondum satis confirmato iudicio, aut incogitanter effuderant, recantarint? Stulticia, quod omnibus notissimū, & à laudatissimis viris laudatum vnicè prouerbiū, *δὲ ὅτι ἕως φθῶνι δ' αἰετὶν οὐ φθῶντες*, ignorat. Minime profecto turpè est hoc corrigere, quod antea parum rectè exciderat, quin id potius omnium longè turpissimum est, hoc quod aliquando falsò statuisti, pertinaciter velle deinceps tueri, nec, monitis etiam ab alijs, errorem agnoscere. Proinde non sine magna impudentia Placotomus reprehendere ausus est quod falsam opinionem, quam olim, quorundam auctoritate motus, secutus sum, in altera editione correxerim ac mutauerim? Quid enim mirum, si quod summis & præclarissimis contingit ingenijs, vt temporis progressu plura inueniant ac examinent diligentius, id mihi quoq; accidisse? Quum enim me parum rectè de scrupulo olim censuisse animaduerteterem, non puduit me candidè fateri errorem, & hunc quoq; firmissimis refutare rationibus, ratus me plus laudis apud cordatos viros ex agnita veritate consecuturum, quā si falsam sententiam pertinaciter defendendo prioribus consentanea dixissem. Placotomum igitur parum prudentem, & omni iudicio destitutum esse ex eo palàm fit, quod falsam etiam sententiam, ne sibi quis pugnantiā dicere videatur, pertinaciter tuendam ac propugnandam esse censeat. Pergit inquit, antea docuit ad vnam libram mellis, aut sacchari vncias tres specierum accipendas esse, hīc verò triplum mellis, aut sacchari ad species satis esse aliquoties ex Cordo monet. Quis est verò tam cæcus, qui hoc etiam in loco non videat, Placotomum esse insignem calumniatorem, quando quidem de industria damnet, quod nullam planè damnationem meretur? Constat enim omnibus me cap. 5. libri huius Operis duplicem referre de mellis aut sacchari cōmistiōe opinionem, vnam eorū quæ quadruplum, quam quidem improbo: alteram eorū quæ triplum tantum mellis ad species adiiciunt, quam tanquā meliorem, probō. Quid igitur mirum, si Cordi etiam meliorem hac in parte sententiā sectantis iudiciū approbauerim? Nihil enim verer, pueri etiam rectè monentis, sequi consilia. Quod autem in prima editione vncias tres adiiciendas esse statuerim, id non simpliciter feci, sed collatione ad eos pharmacopœos qui minus accipiunt, consultius esse innuens tres specierum vncias, quā pauciores adijcere, vt patet legenti cap. 6. libri secundi. Progreditur Placotomus dicens: alibi cum Hippocrate docet corpora antequam purgentur præparanda esse, hīc contra in quodam medicamine purgante scribit ante eius vsum non opus esse ægri vt præparentur medicamentis. Et si verò nihil dubito hoc quoq; in loco Placotomum antiquum retinere, & ea quæ dixi malitiosè interpretari, tamen quod medicamentum purgans innuat ante cuius vsum non opus esse vt æger medicamentis præparetur scripserim, scire in præsentia non possum. Nemo autem credat si quid tale à medicum sit, quin motus ratione dixerim, Fuit fortè eius-

modi

ADVERSVS IOAN. PLACOTOMVM.

modi medicamentum, cuius compositio ex vehementibus atq; è longinquo trahentibus medicamentis simplicibus haud constat: aut bilem educens medicamentum, quam præparatione perinde atq; crassos humores nõ egere notum est. Consilio autem locũ non expreſſit, vt collegis meis fucum faceret, & vt suis nugis fidem adhiberent hac ratione, loco nimirum non indicato, illis persuaderet. Post hæc subiicit Placotomus. In libris suis de curandis morbis præcipit

Calumnia
sexta.

vsũ pilularum cochiarum, hĩc vix iumentis tuto eas exhibere posse affirmat. Hæc quidem prioribus similis est calumnia, qua iterum malicioſe in alienum ea quæ dixi sensum detorquet. Nā quæ ego priuatim de Coccijs catapotijs à Rhaze descriptis, & eorundem maximè exhibitionis quod ab eo præscribitur pondere, diserẽ dixi, hæc promiscuè ad reliqua quoq; eodem nomine appellata catapotia refert. Nam quis est qui de Coccijs Rhazis, quod ipse præcipit, drachmas duas vna vice deuorandas exhibere auderet? Et quid mirum Rhazem, Empirica magis quàm rationali doctrina imbutum, talia medicamenta literis mandasse, quæ vix tuto iumentis, vt dixi, exhiberi possint? Nõ igitur prorsus omnium Cocciõrũ vsũ, quod sycophanta Placotomus mihi falso affingit, improbaui, sed Rhazis, præsertim si eo quod ipse præscribit pondere, sumpta fuerint.

Nicolai autem Myrepsi potius, tanquàm minus validis, ac correctioribus vtendum esse Coccijs cenſui, & etiã nũ cenſeo. Sed alias calumnias audiamus. Aliibi, inquit ille, Camphorã inter frigida numerat, in hoc verò libro, & rectè quidem, calidam esse scribit. Ita subinde ex eodem ore calidum & frigidum efflat. Si rectè, quod fateris, calidam esse Caphuram scribo Placotome, cur igitur reprehendis, si quod verum est affirmo? Nulla me hercle alia de causa, quàm quod sycophanta te esse omnibus palàm declares. An nõ præstat agnoscere errorem, adeoq; vt tu sycophanticè interpretaris, calidum & frigidum ex eodem efflare, quàm veritati, idem perpetuò dicendo, aduersari? Vel vt planè cauillationem hanc in te detorqueam, nonnè melius est ex eo quo antea falsum efflasti ore, nunc veritatem, quàm ex eodem ore, vt tu soles, perpetuò meras calumnias, & apertam mendaciã efflare? Vt profectò impudentissimum istud os tuum merito pestilenti barathro, è quo nunquam non nisi lethales ac virulentissimæ exhalantur, auræ comparari possit. Quòd Caphuram olim inter frigida numerauĩ, id factum est, quòd ita primum à preceptoribus meis didicerã, & quòd id ipsum vnanimi consensu recentiores medicos tradere compertum haberem, quorum auctoritatem contemnere tum mihi religio erat. Verum quum tandem cognouiſſem illis Caphuræ naturam non fuisse satis perspectã, & ipse Caphuram quæ hodie vtimur bituminis esse genus didiciſſem, relicta priori & à veritate abhorrente sententiã, meliorẽ amplexus sum, & calidam esse Caphuram dixi. Quare quum veritatis ratio plus apud me valuĩt quàm errantium multitudo, eram hoc nomine Placotomo, tanquam veritatis amans, laudandus potius quàm notandus. Sed si hoc fecisset, calumniatoris nomen, quo vnice delectatur, amisset.

Calumnia
septima.

Subnectitaliam calumniam inquiring. Item in hoc ipso etiã Opere sibi quandoq; contrarius est, in annotationibus enim cuiusdam antidoti ita scribit. Nos græci codicis fidem secuti sumus, quàm pluris facimus quàm latinorum codicum consensum. In alio loco scribit lectionem autem hanc esse legitimam & veram omnes Nicolai codices testantur. Hic certè pluris facit consensum Latinorum exemplariorum, quàm Græci codicis. In quodam loco haud obscure significat ex latino licere aliquid adijcere compositionibus. In alio rursus id improbare videtur. Hæc ille. Neminem autem esse arbitror, qui hinc non cognoscat, quàm omnia mea dicta in calumniam rapiat Placotomus. Siquidem constat eos qui in Græcorum monumentis enarrandis sudant, & in eorundem locorum explicatione versantur, sæpenumero cogi, vt etiã ad latinos

Calumnia
octaua.

APOLOGIA LEONHARTI FUCHSII

Calumnia
nona.

ad latinos interpretum veterum codices recurrant ac respiciant. Quos quum diligenter expendunt, accidit vt interdum eorundem consensum pluris, præfertim quando in græcis mendosa esse lectio videtur, quàm græci codicis fidem faciant. Contra vbi rationibus accedentibus græci codicis lectio rectè habere videtur, ibi planè vnus ipsius fidem pluris, quàm multorum codicum latinorum, faciunt. Quum itaq; idem mihi in Nicolai Myrepsi compositionibus corrigendis, ac pristino nitore restituendis faciendum fuerat, quid mirum si interdum legitimam vnus græci exemplaris lectionem prætulerim multorum aliorum latinorum: & contra multorū rursus latinorum, rectam lectionem ostendentium, fidem, & consensum, græco codici deprauato anteposuerim? Placotomus autem qui ad placentas secandas multo quàm ad deprauatos veterum locos emendandos aptior est, horum nihil intelligit, aut si intelligit, de industria certè calumniosè interpretatur. Verum quæ hæcenus commemorauimus, præijs quæ sequuntur lufum fuisse dices, ita enim mox subiicit. Fuchsius pleraq; ab alijs sumplit, quod non culpandum si candidè fieret. Sunt enim doctorum virorum labores tanquam apicularum operæ communes. Verum quoniam sibi aliorum inuenta arrogat, ac pro Fuchsi fucum agit, vnde Fucius vel Fucus potius quàm Fuchsius dici possit, & apibus malam gratiam refert, merito reprehensionem incurrit. Si Syluius & Cordus sua repeterent, opus ipsius simile capiti alopecia vel ophiasis laboranti futurum esset, & nihil ferè præter conuitia restaret. Nihilominus nullam tamen honorificam mentionem Syluij, viri doctissimi, facit. Cordum verò contemnit, & ex professo persequitur, contra exempla aliorum Medicorum præstantissimorum, maxime horum ipsorum, imò contra sua ipsius scripta, quod admodum indecorum est. Scribit enim se semper in suis lucubrationibus, aut saltem in præfationibus honorificam facere mentionem illorum nominatim quorum scriptis adiutus sit. Eos verò qui obsecriores sunt, aut minus rectè sensisse videntur candidè interpretari, & honestis rationibus excusare. Hæc à veritate alienissima esse, vel ex vno atq; altero folio secundi libri patet. Syluius apertè fatetur sua de ponderibus scripta meliora & auctiora esse reddita lectione Georgij Agricolæ, Medici in hac parte doctissimi ac diligentissimi. Idem Cordum fecisse sæpe audiuius. Ac mirari fatis nequeo, quæ dementia Fuchsi Germanum virum, aliqui multis nominibus suspiciendum cœperit, vt seipsum conuiciando adeò deformet, ac multos bonos viros ad maledicendū suis maledictis irriter efficiatq; vt præter naturam suam vitio tam tetro sese contaminent, atq; affectibus indulgeant. Quis quæso præter Fuchsi illam conuiciandi licentiam in Scholam medicorum inuexit? Ostende vnum authorem, in quo tot conuitia, tot maledicta reperiantur? Hæcenus bona fide, atq; non sine maximo tadio, Placotomi furores recensui, vnde liquido omnibus apparet, q̃ mendaciter hucusq; à me petierit, vt cum illo placidè ac modestè de rebus inter nos controuersis conferam. Nam si serio id à me postulasset, in hæc conuitia, quæ mihi stomachum motura ignorare non potuit, haud prorupisset. Quis enim vir cordatus, & honesti amans, cum tam maledico conuiciatore placidè conferre animum induceret? Quod autem ad huius sycophantæ conuitia diluenda spectat, iniuriam mihi primum facit, quod ait mihi aliorum inuenta arrogare. Siquidè nullius hominis inuentum proferre, fat scio, poterit, quod mihi impudenter arrogauerim. In secundo quidem libro in quo bona fide recito autorum compositiones, præter paucas quasdam, & annotationes quas subieci, nihil est quod mihi arrogare potuerim, hincq; adeò est quod passim singulis compositionibus suos autores adscripserim, nullamq; mihi quæ ab alio composita esset vindicarim. Quare non erat cur sycophanta ille me Fucium aut Fucum, potius quàm Fuchsi dici posse scriberet,

ADVERSVS IOAN. PLACOTOMVM.

beret, quum quod fuci facere solent furtim nihil sustulerim, sed aliorum mellificia pristino loco restituere conatus sim. Quin hoc magis faciendum erat Placotomo, vt se deinceps Phaulostomon, id est, maledicum, conuiciatorem, & obtrectatorem appellaret, quum prater conuitia, maledicta, & criminationes ex foedissimo ore nihil efflet. Iacobi Syluij nullam in ijs libris facere mentionem potui, quod ex eo nullam mutuatus sim compositionem. Quam honorifice autem alias semper de hoc viro & senserim & dixerim, norunt omnes qui publice me docentem aut alias de eo loquentem audiuerunt. Cordus quod sum est ex hoc meo opere repetere nequit. Nam compositiones quas vtriq; referimus easdem, aliorum sunt, haud nostrae. Eundem neq; contemno, neq; ex professo persequor, sed tantum vbi ab eius sententia dissentio, candide & citra conuitia indico. Hoc si alium est contemnere, & ex professo persequi, vt maliciose interpretatur Phaulostomos, nemo deinceps ab altero sine contemptus aut odij suspitione dissentire audebit. Quod conuiciando me ipsum deformarim, & multos bonos viros ad maledicendum meis maledictis irritarim, figmentum est Phaulostomo dignum. Si enim vnquam conuitijs vsus sum, in eo forte libello cui Cornarius furens titulus erat, factum fuisse concedam oportet. Atqui vt id facerem, Cornarius contumeliosissimo suo scripto mihi occasionem dedisse omnibus notum est. Poenitu ita autem me non semel, quod furori hominis tum non cesserim, quod facturus haud dubie eram nisi feruor aetatis aliud suasisset. Calumniā praeerea manifesta est, quod conuiciandi licentiam me in scholam medicorum inuexisse ait. Non enim conuiciari, sed de aliorum scriptis recte iudicandi libertatem in Scholam medicorum cum Leonicensio, Manardo, & alijs quibusdam doctis viris inuexi. Nam ante meorum paradoxorum editio nem, nihil erat a quouis absurdissime etiam, & falsissime dictum, aut pronunciatum, quod in dubium ab vilo vocabatur, sed omnia nullo delectu adhibito pro veris & optimis arripiebantur. Aliorum igitur errores detegere, & explodere, Phaulostomo est conuiciari. Quod deinde a me petit vt ostendam illi autorem in quo tot conuitia, ac maledicta reperiantur ac in meis scriptis, ipsum profecto Phaulostomum proferam, in cuius vnico hoc prooemio plura sunt per Apollinem conuitia, & maledicta, quam in omnibus fere meis libris. Sed fac mihi etiam interdum vnum atq; alterum excidisse conuicium, quod accessisse in prioribus meis scriptis non prorsus inficias ire possum, an propterea vni mihi hoc exprobandum fuit a Phaulostomo quod mihi cum multis commune fuit nec deessent qui ea de causa me magis reprehendendi ipsi fuerant. Annon Syluius, Phaulostomi etiam iudicio, vir omni laude dignus, & eruditione celebris, Galeni amore motus ita conuitijs in eo libello quem aduersus Andream Vesaliū, de re tamen medica, & arte secandi humana corpora optime meritum, scripsit, indulgit, vt interdum in vnus calumniā depulsione plus sit conuictiorum, quam in omnibus meis scriptis, Cornarium furentem semper excipio? Cur igitur hunc non induxisse in scholam medicorum conuiciandi licentiam Phaulostomos pronunciat? Quod nemo a me dictum putet quasi Syluiō, viro doctissimo & de nostris studiis praeclare merito, hoc nomine notam inurere, aut inuidiam conciliare cupiam, sed tantum vt Phaulostomi impudentiam retundam, & iudicij prauitatem detegam. Sed de huius calumniā amolitione satis. Subnequit decimam. Non autem, inquit, omnino excusatum volo Cordum, homo fuit, humanum est errare, maxime iuuenem tyronem. Veteranum verò, praesertim aliorum scriptorum censorem hallucinari est valde turpe. Fuchsius debebat sua prius castigare scripta, & naus ex ijs satis grandes tollere, quam de aliorum lucubrationibus tam rigidam & acerbam censuram agere.

φαυλοσμομος.

Calumniā
decima.

Qui

APOLOGIA LEONHARTI FUCHSII

» Qui post alios in publicum emittit scriptum haud obscure præ se fert sibi ab alijs
 » non satis fieri, se perfectius aliquid editurum, quam ab alijs factum est, quod
 » Fuchsius quidem gloriose pollicetur, sed nequaquam præstat, etiam si Galenum
 » plus quam viginti quatuor annis publice priuatimque enarrauit. Hæc Phaulo-
 stomus. Si non omnino excusatum vult Cordum, adeoque illum interdum er-
 rasse fatetur, cur igitur tantopere ringitur, ac indignatur, quod errores hos can-
 didè, & nullo facto conuictio indicari? Veteranum autem interdum errare tur-
 pe esse non arbitror, modo errorem agnoscat, & eundem pertinaciter non de-
 fendat. Veniam etiam meretur ubi in ijs rebus errat, quæ propter suam difficul-
 tatem nondum satis sunt explicatae, vt est simplicium, & compositorum medi-
 camentorum tractatio, quæ in hodiernum vsque diem pristinum nitorem non-
 dum est consecuta. Mirum autem est si nullos nauos præter hos quos ipse re-
 censuit in hoc meo opere inuenit, cur castigationem à me exigat? Nullius enim
 momenti sunt, aut potius meræ calumniæ, vt partim offendimus, & partim in
 sequentibus monstrabimus. Rigidam & acerbam censuram hanc meam quæ
 lectionem tantum aliorum improbat quare appellare ausus sit, non video, nisi
 quod omnia mea tum dicta, tum facta, Phaulostomos ille arrodere & malitiose
 interpretari semel constituerit. Mea nec gloriose, nec ambitiose prædicaui, sed
 simpliciter quid effecerim ostendi. Quid præstiterim, aliorum, non Phaulosto-
 mi, utpote qui obesis admodum naribus est, & scænum in cornu habet, iudici-
 um esto. Hoc verè affirmare possum, me in Nicolai Myreplici compositioni-
 bus emendandis plus omnibus alijs præstitisse, quod vnus hæcenus græcum
 illum viderim. Gallenum vt enarrem, & qua diligentia ipsius scripta explicem,
 norunt qui mea scripta legunt, & me docentem audiunt. Placet omnium me posse
 in hoc autore multa docere, nihil dubito. Sed pergamus. Confundit, ait ille,

Calumnia

XI.

» pharmacopœam cum doctrina medicorum, nec alterum ab altero probe distin-
 » guit. Quod vir doctissimus Iacobus Syluius improbat, nec immerito, res enim
 » ipsa loquitur artes non confundendas, sed rectè distinguendas esse. Idem & no-
 » tissimum dictum, qui benè distinguit, benè docet, ostendit. Valdè ergo incom-
 » moda & reprehensione digna est artium confusio. Pharmacopœo satis est scire
 » quo pacto medicamina eligantur, præparentur, formentur, & ritè componan-
 » tur, misceantur, & asseruentur. Medicus facultates medicamentorum & legiti-
 » mum vsum teneat oportet. Fuchsius neutri satisfacit. In primo libro vsque ad
 » XXII. caput pauca Medico profutura docet, neque enim vt Medici interest sci-
 » re simplicia explicat, sed tantum nomenclaturas, & quæ partes simplicium in
 » vsu sunt ostendit, & temperamenta, aliquando tantum attingit, non quo quid
 » gradu calefaciat, vel frigefaciat. Hæc calumniator. Vnde omnibus liquido
 » apparet, ipsum neque cerebrum, neque mentem habere. Tam ridicula enim sunt
 » quæ affert, vt ad ea dignè ridenda decem Democriti haud sufficerent. Principio
 » namque Iacobo Sylui, optimo viro, iniuriam facit, quod pharmacopœam illum
 » ad doctrinam medicorum non attinere scripsisse ait, quum diuersum clamitent
 » libri quos ille de componendi ratione quatuor, sanè doctissimos, scripsit. Et
 » doctis omnibus constat, Galenum non hoc tantum in medico requirere vt me-
 » dicamentorum facultates, & horum legitimum vsum teneat, sed etiam, vt quæ
 » inter hæc sint optima, quomodo præparanda, construenda, rectè componen-
 » da, miscenda, & asseruanda sint probe sciat. Hoc namque olim ipsorum medico-
 » rum, non pharmacopœorum opus & officium fuit. Hinc est quod Galenus
 » non cōtentus fuerit librum de medicamentorum simplicium facultatibus scripsisse,
 » sed adiecit duos alios, quos de compositione medicamentorum inscripsit.
 » Quoties ipse in suis monumentis medicos hortatur, vt rectè componere me-
 » dicamen-

ADVERSVS IOAN. PLACOTOMVM.

dicamenta discant: Et dicat nobis Phaulostomus, quo modo legitime vti medicamento composito aliquis possit, qui ignoret num ad eam compositionem optima selecta simplicia, an probe preparata, an rite composita, & inter se mista sint: nisi forte Phaulostomi exemplo suam existimationem, & agri salutem vniuersam in manibus indoctissimi pharmacopœi esse velit. Porro veteres, prudentes & doctissimi viri, id munus ad se pertinere putantes, agrorum suorum salutem, secus atque hodie fit, pharmacopœorum fidei credere noluerunt. Odio igitur omnium dignus est Phaulostomus, qui contra veterum, & optimorum medicorum sententiam pharmacopœam à medicorum doctrina distinguere conatur. Nam demus ei ut medicamentorum compositio tantum ad eos pertineat, qui hodie pharmacopœi nominantur, qua ratione medicus num hæc ipsa ab eis rite sint composita cognoscat, nisi ipse etiam hæc omnia quæ ad componendi artem spectant probe teneat: Quod subiicit me in primo libro pauca medicorum profutura docuisse, huc profectò spectat, quod homo omnis methodi ignarus, arbitratum simplicium medicamentorum facultates, eorumque in calefaciendo vel refrigerando ordines commemorare debuisset, quum tamen id meum non erat consilium, sed tantum id indicare, quæ simplicia nostræ ætatis tum medici, tum pharmacopœi, quorum illi in struendis compositis, ac simplicibus quoque colligendis medicamentis opera utuntur, maxime usurparent. Nam eorundem facultates, & quicquid ad vniuersam ipsorum historiam attinet, copiose in ijs commentarijs quos de stirpium historia inscripsimus, & in tres digestissimus tomos, prosequuti sumus, hincque adeo ad hos ipsos lectorem non raro ablegauimus. Ita Phaulostomus semper aliam ex alia calumniam necit, & se ex pestilenti suo ore nihil nisi calumnias, ac pueriles omniumque risu dignas nugas euomere posse pulchre declarat. Progreditur calumniando inquiring. Sæpius eadem non sine tedio & stomacho lectorum præter necessitatem vllam repetit, tantum ut opus magnitudine non rerum doctrina crescat, fortasse ut typographo carius obrudiri possit, quo inde maiorem quæstum faciat. Et ut alia taceam exempla quoties repetit Rha veterum siue Rhaponticum non esse nostrum illud Rha barbarum, & pro illo nostrum Rhaponticum accipi debere. Item Europatorium Mesures esse Ageraton, si Dijs placet. Quoties refert se huius vel illius plantæ effigiem in opere suo de stirpibus posuisse. Hæc Phaulostomi est XII. & minime levis calumnia, è qua nemo non videt, nihil restare, quam ut os illud impudentissimum nihil nisi conuicia & calumnias effutiens, fimo, & quidem humano, quod familiaritatis forte ratione in obturando efficacius erit, occludatur. Quod enim inquit me nonnulla ideò toties repetere ut typographo carius Opus hoc venderem, apertum est mendacium, quod à conuiciatore alio, cuius Phaulostomos ille ouum est, quem ne cum laruis luctari videar, nominare nolo, didicit. Quod verò toties de Rha veterum monuerim, necessitate compulsum feci. Quum enim vulgata exemplaria è quibus hodie sua pharmacopœi componunt medicamenta, imò etiam græcus Nicolai codex interdum pro Rhapontico Rha barbarum nostrate substituant, committere nec debui, nec potui, quin passim eius erroris commonefacerem lectorem, ne temere vnum pro altero usurparet. Quod sanè consiliū nemo æquus rerum iudex improbare poterit. Quoties enim Galenus, & alij scriptores eadem docent, & repetunt, nulla alia de causa, quam ut illorum memoriam refricent, & animis legentium fortius imprimant. Quod quum illis nunquam à quouis bono & docto sit vitio datum, cur in me reprehenderet Phaulostomus nullam planè occasionem habuit. Sed placuit illi, ut calumniatorem decet, omnia deprauare. Quod igitur Phaulostomo meum consiliū haud probatur, non est cur aliquis miretur. Si enim

Calumnia
XII.

* ij quod

APOLOGIA LEONHARTI FUCHSII

quod bonum ac laudabile est ab eo probaretur, nominis sui rationi parum responderet. Non probari sibi quod Eupatorium Mesues statuam esse Dioscoridis Ageraton, mirum non est. Secus enim a suo magistro, quem *ἀναμάρτυρον* esse iudicat, edoctus est, ut qui illud potius esse Gratiolam ei inculcauit. Nam eo esse sensu præditum Phaulostomum, ut id quod semel didicit, etiamsi falsissimum est, nunquam dediscere aut eius obliuisci velit, ex ijs quæ hætenus diximus satis constare arbitror. Quod autem Eupatorium Mesues sit Dioscoridis Ageratum, primo nostrorum de stirpium historia commentariorum tomo docuimus, quos idcirco cito, ut Phaulostomo magis stomachum moucant, qui reprehendit quod toties eorundem mentionem fecerim. Quanquam non ostentationis causa hos nominauerim, sed ut imperitiis pharacopœis ac medicis hæc ratione consulerem, & ad agnoscendas herbas illis parum cognitæ quasi viam struerem. Sed audiamus ultra conuiciantem Phaulostomon. Est, ait, magis

Calumnia
XIII.

, inuectiuum quàm didacticum, magis Rhetoricum, vel potius Sophisticum
, & dialecticum scriptum. In docendo enim seruatur illud Horatii præceptum:
, Quicquid præcipies esto breuis, ut cito dicta. Percipiant animi dociles, tene-
, anteq̃ fideles. Est enim veri doctoris munus ita rem explicare, ut cito percipia-
, tur, & diu retineri queat. Fuchsius in aduersarium inuehitur, & delana saepe ri-
, xatur caprina, vnde medicinae tyrones turbantur, pharmacopœi implicantur,
, & tanquam in labyrintho sese extricare nequeunt. Nihilominus gloriatur se
, omnia perspicue & breuiter perstringere. Quis non videt sycophantam illum
nihil in hoc meo operere relinquere, quod non suo foedo & immundo contactu,
more Harpiarum ac venenato aspectu & halitu instar Basilisci contaminet, in-
ficiat, & intoxicet. Nam inuectiuum scriptum appellat, in quo, semotis omni-
bus conuitijs aliena a veritate sententiæ improbantur. Cum Sophistica, quam
perpetuo odio sum prosecutus maximo, nihil mihi vnquam commune fuit.
Horatii præceptum an in meis scriptis seruauim, sciunt qui ista legere dignati
sunt. Vtinam verò illud parcius obseruassem, & pleraq; copiosius explicassem,
ita enim nunc opus haud esset multa illorum retexere, & auctiora reddere. Qua
verò in ijs usus sum perspicuitate, iudicent boni & eruditi, non improbus con-
uiciator ille, mali corui malum ouum. An de re nihili disputationes inutiles vn-
quam instituerim, itidem ad eruditorum refero iudicium, ut qui de me ambi-
tiose loqui nec velim, nec debeam. Pharmacopœos pleraq; non posse assequi,
facile Placostomo concesserim. Sed si expendat me non tantum illos docendos
suscepisse, verum etiam medicos non satis rerum cognitione instructos, non
habebit quod reprehendat, nisi Phaulostomos esse pergat. Decimam quartam

Calumnia
XIIII.

, In quibusdam enim locis consensu communium codicum, in alijs verò suo græ-
, co scripto codici innititur: quum latini codices saepe varient, & manca sint, græ-
, cus non rarò mutilus & mendosus sit. Quando igitur vel illis, vel huic assenti-
, endum sit, non definit, sed pro suo arbitratu sine regula pronunciat. Nunc pro-
, bat cordi sententiam, sed tectè nunc improbat, verum aperte non sine contu-
, melia ipsius. Adeo ut parum certi habere videatur, quod ijs qui absq; methodo
, in particularibus progrediuntur, & affectu magis quàm iudicio feruntur vsu-
, uenire solet. Ridiculum etiam est, quod Scillam & fructibus, & radicibus an-
, numerat. Hætenus Phaulostomos. Quod ad codicum tum græcorum, tum
latinorum fidem attinet, non est cur nunc illi verbū reponamus, quum id ipsa
in octauæ calumniæ depulsione abundè præstiterim. Mendacium autem est
apertum, quod me non definire vtri sit assentiendum ait. Siquidem nunquam
non vtrius verior sit lectio annotavi, eiusq; rationes passim adieci, nec quic-
quam

ADVERSVS IOAN. PLACOTOMVM.

quam temerè pronunciaui. Cordi opinionem vbi rectè sentit, vt probarem veritatis respectus mihi persuasit. Idem rursus vbi minus rectè censet, vt ab eius sententia discederem me compulit. Quid verò ineptius & magis ridiculum dici potuisset, quàm quod ille inquit me aperte Cordi sententiam sine ipsius contumelia haud improbasse? Si enim contumelia, vt sciunt latinae linguae periti, iniuria durior & asperior est, quomodo is qui alterius non rectè sentientis opinionem improbat, illum contumelia onerare potest? quum iure faciat vt malè sentientis opinionem declinet & ipse, & vt alij idem faciant moneat. Porro quod Scillam fructibus annumeratam esse reprehendit, rectè facit. Atq; hoc nomine nobis laudandus venit, quod tandem veritatem vnicam hanc saltem dixerit, & esse calumniator desierit. Scilla enim nullum profert fructum, cuius gratia locum inter fructus habere debeat. Quod autem inter fructus à me numerata sit, id errore quodam factum esse fateor, vt qui me in seminum fortè capite esse ratus illum incogitanter inseruerim, quo sanè in capite ipsi locus futurus erat commodissimus, quandoquidem Dioscorides eius seminis vsum in medicina aliquem esse literis mandauerit. Pergit Phaulostomus inquitens. Non ostendit Fuchsius quò pertineat hæc de componendis medicamentis doctrina: num peculiaris medicinae pars sit, vel ad aliam pertineat partem, nec quomodo, quare, & quando legi debeat, monet. In ipso verò Opere non raro negligit ordinem, & intempestiuè res profert. Exempli gratia, in primo libro in enumeratione simplicium, capitum singulorum seruat quidem ordinem literarum: in capitum verò distributione nullum seruat ordinem. In secundo libro nec literarum, nec rerum vllum seruat ordinem, nec cognationis rationem habet, neq; enim secundum alphabetum capita aut exempla distribuit, neq; à simplicibus ad composita magis progreditur. Neq; etiam cognata, vt peccoralia, hepatica, nephritica, hysterica coniungit. Adeò vt si quis vellet querere descriptionem aliquam nisi indicem consulat, totius sectionis titulos percurrere necesse sit. Exempli gratia, lecturus descriptionem catapotiorum è Bdelio, totam sectionem catapotiorum euoluat oportet. Nam in fine ponitur. Idem facit in libris sequentibus. Ponit & hic digestiua, vt vocant, post medicamina purgantia, contra ordinem naturæ. Hæc ille. Mirari autem satis non possum cur non piguerit, aut puduerit potius Phaulostomum has proferre ineptias? Quis enim vnquam sanæ mentis fuit, qui doctrinam de componendis medicamentis ad artem medicam pertinere dubitauit? Nam quum præcipuum artis medicæ munus sit vt sanet morbos, hi verò magna ex parte non nisi compositis sanentur medicamentis, quorsum illa doctrina nisi ad artē medicā pertineret, & ad eam sanè eius partem quæ morbos curat? Quod quum à Galeno etiam in ijs libris quos de curandis morbis inscripsit abundè sit demonstratum, non est cur illud hîc fusius doceamus. Quo utiq; in loco etiam quomodo, quare, & quando ea doctrina legi debeat, ostendit. A me qui tantum medicamenta compositare cito, & quomodo formulæ medicamentorum hodie vsitatae conscribi ac componi debeant doceo, tale nihil requiri potest. Dein me neglecti ordinis in simulat, sed ita ridiculè, vt vix legens se à risu continere possit. Et profectò piget me ijs ineptijs diluendis chartam contaminare. Nugæ manifestæ sunt quod in primo libro nullum in capitum distributione ordinem me seruasse ait, quum primò folia, dein flores, tertio semina, quarto fructus, & sic deinceps alia omnia quæ in plantis naturæ ordine procreantur, iuxtaq; distributionem illam quæ in schemate proposita est, singula suis in capitibus commemorarim. In secundo libro literarum ordinem sequi consultum minimè videbatur.

Calumnia
XV.

APOLOGIA LEONHARTI FUCHSII

debatur. Rerum autem me nullum seruasse ordinem mendacium prioribus simile est. Nam cognationis quoque habita mihi ratio est. Nam singulas compositiones, eo quo Mesuræ usus est ordine recensui, quem præ cæteris, propter pharmacopœos qui eo assueverunt, sequi volui. Cognationis autem rationem habuisse me hinc liquet, quod purgantia omnis generis medicamenta coniunxerim, serapia item, vnguenta, & emplastra, eo quo alij ante me ordine, commemorauit. Nec Cordum alio usum esse ordine omnibus constare arbitror, tamen non erat cur illum hoc nomine Phaulostomus reprehenderet. Fuchsius solus illi visus est idoneus esse, in quem suas calumnias euomeret. Si cognata de sententia Phaulostomi copulare voluissem, verbi gratia, nephritica, hepatica, & hysterica, nonne antidota vnguentis, & vnguenta serapijs mihi immiscenda erant? Fuissetque hac ratione querendi labor, quod vnum tamen fatuus ille culpat, multo difficilior. Mirum autem est, cur in catapotiorum ordine non aurea vocata recensere voluerit, ita enim diu querenda illi non fuerant, quod in hoc ordine primum occupent locum. Quid autem piaculi est, quod serapia & decocta post purgantia medicamenta posuerim, quum idem præceptor suus Cordus fecerit? Delictum planè nullum erat, si alijs quispiam præter Fuchsium hoc ordine vti voluisset. Vt iam sole meridiano clarius sit, nunquã Phaulostomo illo ineptiorem, stultiorem, ac virulentiores conuitiatores reperiuntur esse. Sed quæ restant audiamus. Multa, inquit, habet non necessaria, ociosa, atque ab instituto præsentis aliena, imitans græcos Poetas qui suas particulas expletivas habent, quibus deficientibus alijs numerum syllabarum complent, cuius generis sunt quæ sine necessitate ad nauseam usque repetuntur, & quæ in alijs scriptis plus satis pertractata sunt, vt de Poterio, de Nitris & Brabylis contra clarissimum Germaniæ medicum Ianum Cornarium, de medicamentis purgantibus contra Puteanum, quibus profectò non paucas explet chartas. Taceo logomachias, vtrum Hieralogodidum, vel Hieralogadij, vtrum marciatum, vel marcianum legendum, vtrum syrupus è Prasio, vel Marrubio sit inscribendus, & similia quam plurima. In Diarhodo Abbatis explicat quid significat vox Abbas, nempe præsidem collegij. Deinde quales olim fuerint Abbates, & quod plurimum degenerauerint. Quæ etsi vera sunt, nihil tamen ad rem pertinent. Nihil conferunt vel ad medicamenti præparationem vel exhibitionem, interim non sine periculo ægrotantium negligit virum explanationem, nec eum offendit an hæc antidotus tot recipiens calida tuto exhiberi possit in omni calido morbo, in febre acuta & ardente, vt autor tradit, & ipse quoque in libris suis de curandis morbis temerè sequi videtur. Idem & in alijs similibus desidero. Hæc meherclè non ideo recito, vt exquisitiore confutatione indigere putem, sed potius vt hinc omnes quam ineptus, & iudicio omni destitutus, quamque mihi planè iniquus sit, cognoscant. Cornario licuit integrum libellum de Nitris & Brabylis contra Fuchsium conscribere. In Fuchσιο reprehenditur quod eius libelli argumenta obiter, & vt Græci dicunt, κατὰ τὸ πρῶτον, refutarit. Quare rectè admodum se Cornarij errorum & furorum esse patronum innuit. In Poterio autem & Brabylis hunc hallucinatum fuisse, notius est, quam vt iterum à medici oporteat. In Nitro se errasse, metipse Cornarius in suis Emblematis in Dioscoridem fatetur. Tanto igitur odio aduersus me flagrat Phaulostomus, vt manifestum errorem tacite approbare maluerit, quam hoc in loco mihi nullum facere conuictum. Puteani de purgantibus medicamentis opinio falsa, & noua fuit, ideoque quum hanc peculiari apologia retundere noluissem, vt ad eam explodendam hoc loco aliquid saltem obiter afferrem, necesse fuit. Vocum legitimas explicationes inuestigare esse logomachias, præter hunc impudentissimum calumniatorem nemo vnquam dixit.

Quare

*Calumniæ
XVI.*

ADVERSUS IOAN. PLACOTOMVM.

Quare hanc calumniam pluribus non retundam. Monachorum nostri temporis, et si ad institutum nihil pertinet, mentionem non sine causa feci. Volui enim aliquod meum apud posteritatem extare testimonium, quo declararem istorum inutilium terræ ponderum, & benefaginatorum de grege Epicuri porcorum me acerrimum fuisse hostem, horumque pestilentissimum dogma cane & angue peius me semper odisse. Quod autem hæc antidotus ^{diæ pōd'ēp} tot recipiat calida medicamenta, me nunquam, ingenuè fateor, offendit, quod eius rei causam scirem, quam in altera illa ædificatione priusquam me Phaulostomus morderet, impulsus ab alio æquè imperito medico, adieci. Progrediamur in calumniarum enumeratione. Est, ait, planè opus imperfectum, ac neque Medicis, neque pharmacopœis sufficit, & sicut multa habet ociosa, ita multa necessaria non habet. Promittit se facturum satis simul & Medicis & pharmacopœis, quum profectò nemo ex eo pharmacopœus, aut rationem dextrè tractandi medicamenta haurire possit. Idem de medicis quoque iudico. In medicamentorum compositione, quantum ad pharmacopœam attinet, tria tenere necesse est. Primum, ut qualia oportet simplicia sumantur. Deinde, ut iusto pondere socientur. Tertiò, ut cuncta ritè misceantur, iungantur, atque asserventur. In prioribus satis diligens est Fuchsius, quanquam multa silentio præterit. Posterius admodum leuiter attingit. Medico verò longè alia considerata veniunt. Verbi gratia, in medicamentis purgantibus primum omnium quem vel quos humores purgent, id non tantum titulo autoris æstimandum, sed multò magis ex ingredientibus, ut vocant, ratiocinandum. Deinde à quo potissimum membro, & quare. Quare pilulæ ex Hermodactylis noxios ab articulis purgent humores. Quare pilulæ Cochiae caput purgent. Tertiò quantum sit exhibendum, ut non solum qualia, sed etiam quantum purgari oportet, purgetur, ut ægroti iuuentur, non lædantur. Quartò, quando, quo tempore dici, quo tempore morbi pharmacum purgans sit exhibendum. Quintò per se, vel cum alio mixtum, & dilutum, calidè an frigidè. Talia Fuchsius docere par erat, & lectorem vtili doctrina attentum retinere, non alienis turbare, & molestia afficere. Verum is quod ad medicos attinet optima quæque omittit, non Methodum iudicandi de compositorum medicamentorum facultatibus ex simplicibus tradit, quum tamen absque regulis iudicium de exemplis fieri non possit. Non docet veram rationem alia componendi medicamina, non ostendit temperamenta compositorum, non gradus temperamentorum ipsorum, non explicat causas facultatum attributarum, quod proprium est medici rationalis, non pondus, non tempus, non modum. Quomodo igitur perfectum opus esse potest. O egregium methodi magistrum, qui omnia miscet, & vno in loco tractanda esse censet, secus atque Galenum, optimum methodi artificem fecisse constat. Is enim seorsim & peculiari opere simplicium medicamentorum facultates explicauit. Proprio quoque in libello quos humores purgare oporteat, declarauit. Qualia & quantum, & quare, & quo tempore, item an per se, vel cum alijs mixta sint exhibenda, in libris de medendi ratione inscriptis docuit. Componendi verò eorundem rationem proprijs de ea scriptis libris ostendit. Hunc ego sequi volui, non vesanum illud & omnis methodi perturbator Phaulostomum. Simplicium enim medicamentorum facultates, pluxo opere de stirpium historia inscripto docui. Item in ijs commentarijs quos in libros Galeni de simpl. medic. facul. scripsi. Alia quæ Phaulostomus requirit, partim in Institutionibus, partim in medendi libris, singula nimirum suo in loco, optimo ordine tradidi. Fatuus ille, ut est omnis methodi ignarus, tale opus esse perfectum censet, in quo hoc omnia docent, quale nullo vnquam apud veteres, aut etiã recentiores, qui methodi saltè cognitionem habuerunt, reperiet. Siquidem ij id vnicè studuerunt, ut singula suis in locis tractaret, non

Calumnia
XVII.


APOLOGIA LEONHARTI FUCHSII

Calumnia
XVIII.

confuse omnia miscerent. Sed non meretur Phaulostomus, ut in re doctis omnibus nota pluribus refutetur. In hoc Opere id meum institutum fuit, ut qua possem breuitate componendi medicamenta rationem hodie vsitatam, quæ res partim ad pharmacopœos, partim ad medicos spectat, docerem. Id me præstitisse, eruditi inficias haud ibunt. Phaulostomi, hominis methodi omnis expertis, iudicium nihil moror. Quare vltimam calumniam subnectemus. In toto, inquit, Opere magis verbis quam rebus explicandis intentus est, quum rerum cura potior esse debeat, quam verborum. Non autem improbo studium proprietatis sermonis, sed superstitiosum vocabulorum delectum & accommodationem dictionum barbararum ad Grammaticæ præcepta latine. Quamquam hæc quoque tolerari possent, si res sufficienter explicaret. Postremo quædam etiam in compositionibus autorum sine exemplis, sine iudicio mutat, nunc addendo, nunc auferendo, nunc aliud pro alio supponendo: sicut pro Camphora nunc Nymphææ flores, nunc, neque enim sibi ipsi satis constat, succum Sedi maioris ponit, quod ab interpretis officio alienum est, cuius munus est non quicquid videtur verum exprimere, sed sententiam scriptoris exponere etiam si falsâ sit. Et quum hoc tanquam peculiare vitium Cordo attribuat, parum honorificum est ipsum idem committere quod in alio reprehendit, iuxta illud Catonis. Turpe est doctori si culpa redarguit ipsum. Et hæc postrema calumnia est eiusmodi, ut hinc clarè conspiciant omnes, Phaulostomum communi sensu destitutum esse. In priore enim calumniæ parte de verborum cura sic disserit, ut nesciat metipse quid dicat. Proprietas sermonis, seu vocabulorum legitimus vsus & delectus, si vsquam necessarius est, in compositionibus medicamentorum certè necessarius est, ne scilicet adulterina pro veris & legitimis inseramus. Quod ad Caphuram attinet, quum hanc calidam esse, quod etiam Phaulostomus affirmat, constet, & ea Nicolaus & alij perpetuò pro frigido medicamento suis compositionibus miscuerint, rectè quidem & iudicio pro illa Nymphææ flores, aut Sedi succum substitui. Nec est cur ob id mihi non satis constare inferat, quum vtrumque medicamentum quod à me substitutum est refrigerandi & siccandi facultatem, qua illi quos nominaui donatam esse Camphoram suam putabant, habeat. Scriptoris sententiam passim exposui, & meæ substitutionis nunquam non rationem adieci, adeò ut maliciòse & falsò, quemadmodum in alijs omnibus, hoc in loco Phaulostomus me accuset. Restat calumniarum catastrophe. Hæc sunt, ait, capita eorum quæ in Fuchsio in hoc scripto à me desiderantur, & ad quæ obseruationes meas tanquam ad præfixum scopum assidue dirigam. Miror talia à collegio medicorum suorum ad quod prouocat non esse animaduersa, sed simpliciter quasi aliquod Delphicum oraculum comprobata ac pharmacopœis istius amplissimæ ditionis ad tam imperfectum Opus edicto seuerè adstringi. A Fuchsio autem etiam atque etiam contendo, ut pro sua humanitate candorem meum in iudicando de scripto suo boni consulat, quum ipse quoque de aliorum lucubrationibus liberrimè iudicare soleat. Hæc ille. Collegas meos, quod antea dixi, huic contentioni nostræ, utpote ad quos illa nihil pertinet, miscere minimè debuit. De quibus in præsentia id subiicisse satis est, eos esse prudentiores, doctiores, & circumspectiores, quam ut ea inter errores cõnumerent, quæ à veritate haud dissident. Id potius est calumniatorum, inter quos Phaulostomus primas tenet, munus. Quo autem candore in iudicando de meo hoc scripto vsus sit Phaulostomus, ex hac mea appèdice omnib: abundè innotuisse arbitror. Dispereã enim si vllò in loco scintilla aliqua candoris appareat, imò vel apertis, ijsque non leuibus cõtumelijs me

ADVERSVS IOAN. PLACOTOMVM.

me affecit, vel calumniosè mea dicta omnia deprauauit, & in alienum sensum detorsit. Sin verò, quod falsò fingit, mecum de prædictis rebus semotis conuitijs ac criminationibus candidè conferre, nec me suis contumelijs apud collegas meas deformare voluisset, illi vicissim humaniter, amicè, ac modestissimè respondiſsem, singulorumq; in quibus meam sententiam improbat causas illi exposuiſsem, vt nihil in me amplius desiderare potuiſſet. Quum itaq; prior me ita conuitijs suis irritauerit, vt modestæ ac amicæ collationi nullum mihi reliquerit locum, suæ temeritati imputet, si paulò durius à me in hac appendice sit exceptus. Hortor illum insuper, vt sua potius edat, quàm vt in aliorum scriptis fugillandis ac cauilandis oculatum se fuisse, suo maximo malo, ostendet.



ORATIO

ORATIO DE VITA ET MORTE CLARISSIMI
VIRI, MEDICI ET PHILOSOPHI PRÆSTAN-

tissimi, D. Leonharti Fuchsi, artis medendi in
Academia Tubingensi Professoris
doctissimi.

A DOCTISSIMO VIRO GEORGIO HIZLERO, GRÆCA-
rum & Latinarum literarum in eadem Professore
habita & scripta.



AGNOPERE vellem, vel cuperem potius: Rector magnifice, Comites & Ba-
rones generosi, clarissimi Doctores, Auditores nobilitate generis, eruditione &
virtute ornatissimi: Maximè, inquam, cuperem, Deus Opt. Max. fecisset, ut cla-
rissimum virum Leonhartum Fuchsum, Medicum & Philosophum præstantis-
simū, in inclita hac Schola valentem potius videre, & de hoc loco sæpe multumq;
adhuc dicentem audire potuissemus: quàm ut eundem mortuum desideraremus, & pro vetusto
& iam olim recepto more oratione publicè ornaremus. Ita enim nos, patrono & præceptore, sum-
mis animi & corporis dotibus ornatissimo, orbat non essemus: Respub. præsidio salutari & præ-
claro ornamento non esset spoliata: Senatus haberet eum virum, qui annis triginta fuit collega
consuetudine iucundissimus, officio amicus coniunctissimus, socius in dandis accipiendisq; con-
silijs fidelissimus. Sed quia ab immortalī Deo, omnia optimè regente & gubernante, is nobis,
Scholæ, & Reipublicæ ereptus, & ex hac ærumnosa vita in cœlestem patriam euocatus est: nos
miseriam nostram deploremus: felicitatem, qua iam in sempiterna vita, cum omnibus cœlesti-
bus ciuibz fruatur, ei impeditam non velimus: ad res præclaras & egregias eius exemplo nos
excitemus: memoriam denique sempiternam, cum summa pietate, obseruantia, & celebratio-
ne laudum & virtutum ipsius amplectamur, conseruemus, illustremus. Qua sanè voluntate
& consilio Senatus huius Scholæ, in hunc celeberrimum literatissimorum hominum conuen-
tum sum progressus. Doleo autem, & doleo vehementer: orationem meam illius virtutibus
nullo modo adæquari posse. Tot enim, & tam præclaræ fuerunt: ut vel optimus Orator, si eas
non dico ornare verbis, sed pro dignitate enarrare conetur, defatigari posset. Ego verò liben-
ter agnosco, libenter etiam fateor: ingenium in me admodum esse exiguum, exercitationem di-
cendi penè nullam: iudicium ita tenue: ut in hac clarissimorum hominum corona, de tanti
viri laudibus, sine pudore dicere non possim. Veruntamen cū hoc imbecillitati meæ, non ma-
litiæ sit tribuendum: vos humaniter de me iudicaturi: hanc meam qualemcūq; operam pro
vestra benevolentia singulari in optimam partem accepturos: meq; pauca quadam de præcipuis
huius viri, de vniuersa re Medica optimè meriti, ornamentis dicentem (in quo omnis hæc mea
versabitur oratio) benignè audituros spero atq; confido: præsertim cū me officiosè, piè, & obe-
diēter facere intelligatis. Porro, ut à principio omnia repetam: quo alios, qui præclarior id
possunt, quàm ego, excitem, illiq; habeant, in quo stylum suum exerceant: natus fuit Leonhar-
tus Fuchsius Wendinæ, quod Rhætia est oppidum, pulcherrimo loco situm, ad ditionem Du-
cum Bavarie pertinens: anno salutis humanæ, supra millesimum quingentesimum primo. Pa-
trem habuit Ioannem, ex patre consulari eiusdem nominis generatum: Matrem verò Annam,
è Dentenorum consulari etiam familia natam. Semper ea familia ab omnibus ciuibz honesta-
tis studiosa est habita. Vterq; parens amans virtutis, pietatis, & religionis fuit: in primis mater,
probatz moribus & nota atq; testata prudentia omnibus fuit commendata. Ac quoniam similes
sui filios, parentes boni esse volunt: filium etiam optimè institui, & ad religiosam pietatem eru-
diri cupiebant. Nam, ut Philosophus testatur: ὁ μὲν γὰρ διὰ πέγα, ὁ δὲ οὐτως εὐδὴς ἐν νεῶν ἡδὴ δόξαι
ἐλλὰ τὰ μὲν λυ: μὲν γὰρ δὲ τὸ πᾶν: non parum refert, hoc aut illo modo statim à pueris assuesceri: sed
plurimum: imò verò in hoc sita est omnis vis. Itaq; cū primū infantia anni præterisset: & ad-
uentare pueritia inciperet: mater honestissima mulier, ad literarum Magistros filium deduxit.
Pater enim mortuus est, cū annum filius ageret quintum. Primum autem studiorum tempus in
patria consumpsit. Fuerunt illis temporibus inauspicati labores discentium. Cū enim illi, qui
ætatem puerilem informabant, in docendo rationem fædam, varietate vagam, obscuritate diffici-
lem, sequerentur: fiebat, ut pueritia, docta, erudita, & eleganti institutione careret. In illa tamen
conturbata docendi ratione, regularumq; & præceptionum multitudine vasta, eiusmodi ingenij
acumen in puero elucebat: ut magnā de se spem præberet omnibus. Quò magis reprehendendi sunt
illi, qui hodie in tanta rerum omnium ad discendum occasione & facilitate, in summā negligentiam
incurrunt: nec naturā suam artibus ingenuis erudiri patiuntur. Paulò post literarū studia aliquo
modo à barbaris Magistris, et informatione fæda, vindicari ceperunt. Ideo cū literarū ludus Hail-
brunnensis

D. LEONHARTI FUCHSII.

brunnensis præ ceteris celebraretur: eiq; præfesset vir bonus, bonarum artium Magister, Cō-
radus nomine: ad pleniorē ingenij cultum, cura matris ac propinquorum, anno ætatis decimo
missus est Hailbrunnum, quæ ciuitas est Imperij. Habebatur is Magister, pro illorum tempo-
rum conditione doctus: & certè eius integritatem, & in docenda iuuentute assiduitatem &
fidem, multi prædicabant. Hic in ceteris auctoribus, quos explicabat, Terentij optimi Lati-
næ linguæ auctoris Comædias, & Horatij odas in schola sua interpretabatur. Eo in loco ita se ges-
sit Fuchsius: vt & Magister ingenium eius laudaret, & alij mirarentur. Annum versatus in
Schola Hailbrunnensi, Erphordiam Turingiæ ciuitatem est missus: atq; in ludo, qui à D. Maria
virgine nomen habebat, quod literarum studia in eo florent, dicendi artes, & varia Poëtarum
genera, magna diligentia & fructu audiuit. Sub hac disciplina cum annum & sex menses mansi-
set: ita ingenium & diligentiam suam omnibus approbauit: vt dignum indicarent, qui ad præ-
stantiores Magistros mitteretur. In hoc enim primo studiorum cursu, initio statim egregia qua-
dam indoles in eo apparuit: acumen in percipiendo præclarum: ardor in dicendo talis: vt omnibus
singularis & eximie virtutis & doctrinæ spem afferret. In publicam itaq; eiusdem ciuitatis Scho-
lam (Academiam vocant) se contulit: in qua exiguo tempore tantum in literis & pietate profe-
cit: vt Baccalaureus (quo nomine honorum initia in Academijs appellantur) fieret: eamq; de se
opinionem commoueret, vt alijs quoq; docendis idoneus haberetur. Quare in patriam reuersus:
consilio amicorum & cognatorum ludum aperuit. Quod munus Fuchsio ideò demandabatur: vt
studijs suis patriæ seruiret: sibi verò nomen compararet. Ac certè magna fide, diligentia, assidui-
tate, auditorum fructu, in patria officio suo annum cum dimidio est functus. Cæterum cum studij
discendi ardens, & ambitio honesta, hortaretur eum: vt ad maiores dignitatis gradus conten-
dendum sibi indicaret (ad maiora enim natum fuisse euentus docuit) Ingolstadtum ad ampliorem
ingenij cultum capiendum est profectus: anno salutis humanæ supra mille quingentos decimo no-
no: quo anno Carolus Austria Princeps, & Hispaniarum Rex, Romanorum Imperator est ele-
ctus, annos vnderiginti natus: Mensis Iunij die vigesimo octauo: quo die Alexander Magnus
à vita discessit Babylone, anno ætatis trigesimo secundo, ante Christum natum trecentesimo
vigesimo tertio. Illo tempore totum se artium & Philosophiæ studijs addixit. Floruerunt
eodem tempore Ingolstadt præ ceteris Ioannes Capnion: qui, quod vir bonus, pius, & tri-
um principalium linguarum, Latine, Græcæ, & Hebræicæ, peritissimus esset: à Monachis
& horum propugnatoribus grauissimè vexabatur: itemq; Iacobus Ceporinus, tribus etiã
linguis vir eximie doctus. Hos præ ceteris audiebat, obseruabat, colebat: tum quod ma-
gnum horum nomen in viris doctis esset: tum quia intelligeret, eos rectè de literarum studijs
iudicare. Sæpe hi de conturbata & fæda multorum docendi via dicere: errores longè lateq;
diffusos exponere & inungere: ruinam diuini cultus demonstrare: temporum morumq; vitia
indicare: sæpe optare & monere, vt Scholæ & Ecclesiæ rectè constituerentur & emenda-
rentur. Horum consilio & auctoritate permotus: ad Latinam linguam & Philosophiæ studia, li-
teras Græcas, Fabium & Ciceronem imitatus, adiunxit. Voluit enim præstantissimi auctores
vtriusq; linguæ peritiam esse coniunctam. In his omnibus tantos breui tempore progressus fecit:
vt Magistri liberalium artium titulum atq; insignia assequeretur. Factum hoc est decimo septi-
mo die Ianuarij, anno salutis humanæ supra millesimum quingentesimum vigesimo primo: quo
Lincij Ferdinandus Austria Princeps, Ludouici Vngariæ Regis sororem, Annam duxit in ma-
trimonium: Solimannus Turcarum Imperator Belgradum (olim Taururum, hodie Alba Græ-
ca vocatur) Vngariæ propugnaculum cepit. Hisce temporibus maximus Theologus Martinus
Lutherus, excitatus concionibus Pontificiorum declamatorum, cum scribere incepisset: Religio
ad veritatem est renocata. Fuchsius, quoniam optimum & salutare studiorum atq; doctrinæ ge-
nus id esse indicabat, quod suam industriam & progressus ad religionem & pietatem aggregaret:
Lutheri etiã libros legere voluit. Ex his cum cognouisset: non quibuslibet hominum doctrinis
habendam esse fidem: sed omnia expendi oportere: præterq; eam doctrinam, quæ sit à Prophetis
& Apostolis relicta, non esse recipiendam aliã: Pontificum præstigijs animaduertere et odisse,
& maturè amore veritatis, & res florentis doctrinæ flagrare cepit: cuius rei postea documenta
præclara dedit. Factus bonarum artium Magister, medendi arti perdiscendæ operam dedit, cuius
Doctoribus & Professoribus diligentem assiduamq; auditorem atq; discipulum se præbuit: ita
tamen, vt Græcarum literarum studia, à quibus Medicinam originem desumpsisse non ignora-
bat, coleret semper & amplecteretur. In hoc studio tantum breui tempore consecutus est: vt &
hanc linguam optimè calleret: & ne interpretes sequeretur, scriptores Græcos ipse legeret, vt sua
lingua ipsos loquentes quasi audiret. Hac ergò diligentia, hoc instituto, hac assiduitate, magnam
doctrinam paucis annis sibi comparauit: quam quotidiano labore, exercitatione, atq; constantia
ita auxit: vt solenni more honores, quos Doctores vocant, anno supra mille quingentos vige-
simo quarto, calendis Martij, consequeretur. Atque ita paucis annis, per omnes Scholasticos
honores ascendendo, omnibus est ornatus: & ita ornatus: vt non inane nomen haberet: sed do-
ctrinam

ORATIO DE VITA ET MORTE,

Etiam præclaram, eruditionem excellentem, laboriosissimo literarum studio comparatam. Porro cum magni ingenij excellentisq; animi sit: studia sua ad utilitates publicas & hominum salutem referre: Doctor noster, ut & ipse multos iuuaret, Monacum, Bavarica ditionis ciuitatem, est profectus: ubi maxima dexterritate, & multorum salute, artem medendi factitauit. Hoc tempore de vxore ducenda, qua rei familiaris curam gereret, deliberare cepit. Etsi enim ita inde ab adulescentulo vixisset: ut liber ab omni cupiditate & libidine semper esset visus: nec de eius temperantia & continentia boni viri dubitarent: tamen cum vitam cœlibem grauius de causis improbaret: amicorum consilio, primam vxorem, Annam Fridpergeram duxit: puellam virginem honestissimam, natam honesto loco, bene educatam, cum qua in matrimonio castissimo annis multis coniunctissimè vixit: & vtriusq; sexus liberos suscepit decem, filios quatuor, & sex filias. Paulo post Monaco relicto, rursus Ingolstadium se contulit: & quia cupidissimus literarum erat: & quia eius opera ad docendam medendi artem expetebatur. Venit Ingolstadium anno salutis nostræ millesimo quingentesimo vigesimo sexto: die vigesimo tertio mensis Maij. Hoc suscepto munere, cum biennium Ingolstadij docuisset summa cum fide ac diligentia: ab illustrissimo Principe, Georgio Marchione, ad exercendam medicinam, honorifico salario Onoltzbachium accersitus fuit: anno supra mille quingentos vigesimo octauo, die decimo octauo mensis Maij. Vsus est multum eius opera & consilio, motus fama viri, & re ipsa confirmatus, is, de quo dicimus, Marchio. In curando enim eam diligentiam & industriam adhibuit semper: ut Deo fortunante iuuaret plurimos. Non possum silentio hoc loco præterire, quod memorabile videtur: ex quo eius in curando industria apparebit. Anno salutis humane supra millesimum quingentesimum vigesimo nono, quo Turci Viennam Austria obsederunt: nouum genus morbi Germaniam inuasit. Homines enim sudore pestifero affecti, intra vigesimam quartam horam, aut ex hac vita demigrabant: aut, si virus exudassent, valetudinem pristinam paulatim recuperabant. Ea grassante lue, quia remedium multis erat incognitum, multa perierunt millia. Illo tempore Medicus hic noster, Dei æterni propitio fauore, pro sua solertia, vitam multorum conseruauit. Ex quo, non tantum fauorem & charitatem multorum, sed laudem quoq; & admirationem à præstantissimis ea facultate viris est adeptus. Morbus ille vulgò dicebatur sudor Anglicus. Nam Henrici septimi Britannia Regis primo, qui fuit salutis humana supra mille quadringentos nonagesimus sextus, eadem lues insulam illam inuasit. Ita autem eo in loco medicinam exercebat: ut literarum studia nunquam intermitteret. Cum enim studijs & laboribus suis non solum principi & presentibus prodesse vellet: verum etiam alios iuuare cuperet: medicinam scriptis multis in lucem emisit, tum illustrare cepit. Extant eius lucubrationes utilissimæ, annis illis quinq; quibus Onoltzbachij cum Marchione fuit, ab eo scriptæ, quæ valde probantur doctis: quas hic recensere non alienum videtur: ut intelligatis ipsum maturè medendi artem illustrare cepisse. Sunt autem hæc, dum Onoltzbachij fuit, ab eo scriptæ: Compendiaria ac succincta admodum in medendi artem ὁσαυτὰ siue introductio: Liber sextus Epidemiorum Hippocratis à Græco in sermonem Latinum translatus, cum commentarijs Luculentissimis: Apologia aduersus Hieremiam Trinerium Brachelium Medicum Louaniensem, qua monstratur, quod in viscerum inflammationibus, pleuritide præsertim sanguis è directo laborantis lateris mitti debeat: Paradoxorum Medicinæ libri tres, in quibus multa, à nemine hactenus prodita, Arabum ætatisq; nostræ Medicorum errata consulantur: & obiter Sebastiano Montano Medico Rinoriensi respondetur. Sub idem tempus gubernatio Academia Ingolstadiensis, clarissimo Iureconsulto Leonharto Eccij, à Guilhelmo Bavarica duce, commissa fuit. Is, quod Fuchsius Medicinæ virum peritissimum iam antè cognouisset, effecit: ut iterum ad docendam Medicinam vocaretur. Factum hoc est anno supra mille quingentos trigesimo tertio. Sed eò cum venisset: quod missarum nundinationes improbaret: & Evangelij doctrinam sanam, quam ex nostrorum scriptis didicerat, & in qua Onoltzbachij confirmatus fuerat, maxima constantia profiteretur: & Cœnam integram, vel, ut loquuntur, sub vtrâq; specie, omnibus communicandam iudicaret: docendi munere fungi non potuit. Etsi enim illis, qui Ingolstadij tum erant, hominis excellens eruditio cognita, isque ea institutus disciplina erat: ut bonorum gratias iam antè sibi conciliasset: habuit tamen propè omnes, quod humana potentia & pontificia tyrannide niterentur, & magnoperè confiderent, importunos: præter Leonhartum Eccij Iureconsultum, qui eum defendebat: tum quia virum doctissimum esse sciret: tum quia iniustissimam causam inimicitiarum vel potius odij, esse animaduerteteret. Nihil enim aliud ipsos ad maleuolentiam pronocarat: quam quod firmus & immotus in doctrina Evangelij pura defendenda persisteret: eos summo studio & diligentia ad eandem hortaretur: ad correctionem vitiorumq; commoneret. Saluberrimum consilium hoc fuit. Sed plus apud eos superstitio & cupiditas ad odium valuit: quam ad amorem & obseruantiam, tanti viri eruditio & doctrina. Itaq; cum turbulentis consilijs oppugnare optimum virum non cessarent: & seditiosis clamoribus rem agerent: Fuchsius mendacio atque adulationi, libertatem & veritatem magno etiam suo periculo

D. LEONHARTI FUCHSII.

periculo ante posuit. Eodem ergo anno, quo redierat, iterum discessit Augusti mensis die nono. Prima namq; viri boni laus est, mortem pro religione, si necessitas postulet, oppetere: proxima excedere ijs locis, in quibus sine impietate consistere non licet, & emendatio vitiosæ disciplinæ atq; doctrinæ præfractè recusat. Sed ut reuertar, vnde nonnihil digressus sum, Fuchsius Ingolstadio cum discessisset, Onoltzbachium iterum, à Marchione vocatus, se contulit. Vnde quòd oppido pestilentia malum esset infestum, mox Culmbachium, cum Friderico Marchione seniore, patre Georgij, reliquaq; Marchionum familia, cum suis se conferre coactus fuit. Ibi ultra annum commoratus, redijt Onoltzbachium, anno supra mille quingentos trigesimo quarto: quo Rex Persarum (Sophum vocant) duplici clade Turcos in oriente affecit. Hactenus breuiter commemoramus, quæ Wendingæ, Hailbrunni, Eysphordia, Ingolstadij, & apud Marchionem egerit Fuchsius: restat, ut reliquæ vitæ, à qua maximarum & amplissimarum virtutum exempla peti possunt, cursum enarremus. De qua rogo vos, ut me pauca dicere æquo animo patiamini. Ad hoc ipsum ferè tempus illustrissimus Princeps D. Ulricus celeberrimæ memoriæ, nostri Principis pater, recuperatam ditione sua, Pontificiam superstitionem repudiare & abolere, & Ecclesias iuxta verbi diuini præscriptum constituere cepit. Ac quoniam cognouerat, veram Religionem miris subinde artibus & machinis aduersariorum oppugnari: ea, quæ sapientia fuit, facile vidit: ditio- ni suæ florentissima, nisi præcaueret, paulatim defuturos non Theologos modò, sed Iureconsultos etiam, Medicos, cæterarumq; disciplinarum Professores, quæ hominum genera semper necessaria sunt Rebus publicis. Itaq; vt aliquod esset remedium contra mala, quæ impendere videbantur: accessit viris doctissimis, & conductis honorificis salarijs, Academiam hanc nostram auxit, cum lauit, ornauit. Illo tempore, cum Medici nostri virtus & doctrina excellens, publica fama commendaretur: optimus Princeps eius quoq; operam liberali salario conduxit: & suæ Academicæ adiunxit: à quo tempore semper eum benignissimè est complexus Princeps. Patris vestigijs filius etiam, illustrissimus, & præstantissimus pietate, virtute, sapientia Princeps, D. Christophorus, dominus noster clementissimus, insistens: propter viri doctrinam, multarum rerum experientiam, inq; indicando prudentiam, Fuchsiu dilexit & magnificet, neq; solum in primis Medicis habuit, sed eius etiam salarium amplificauit. Quo etiam tempore summus Theologus Ioannes Brentius Hala Sueuorum, vt de Academia constitutione, eo etiam præsentè delibera- retur, ab eodem Principe Ulrico est accessitus. Huius annua opera & Ecclesiæ & Scholæ utilis & maximè salutaris fuit. Sed de illo hoc loco plura non dico: ne alijs dicere adulanter, alijs blandiusculè videar, tamen si verè. Cum Tubingam venisset Fuchsius, (venit autem eò mensis Augusti die decimo tertio: anno salutis nostræ millesimo quingentesimo trigesimo quinto) & munus suum in Schola suscepisset: celeriter consecutus est multorum admirationem: & hæc Academia cepit tunc mirabiliter frequentari & celebrari: tum propter alios doctissimos viros, (ex quibus nonnulli in hoc publico sunt conuentu,) tum propter hunc Medicum nostrum præstantissimum. Nam, Deum immortalem, quam amans honestatis, religiosæ pietatis, & cælestis veritatis semper fuit? Quæ animi magnitudine & constantia? Quo studio, diligentia, assiduitate, in docenda iuuentute? Quam exquisita optimarum literarum cognitione & doctrina? Quam studiosus Reipublica? Quæ mentis integritate? Quæ fide, & consiliorum prudentia in negotijs publicis? Si conarer omnia persequi, me non solum tempus, sed etiam vires deficerent. Xenophon, Plato, & alij commentarios quosdam de illis, quæ Socrates egit, quæquæ dixit, confecerunt (ἀπομνημονεύματα vocarunt) vtilia profectò, & omnium cognitione digna. Sed si omnia Medici & Philosophi nostri dicta atq; facta colligerentur: cum Socratis consilijs componere vsu, prudentia, religiosa pietate, non dubitarem. Sunt enim nostris temporibus, & Ecclesiæ Christi accommodatiora. Etenim si virtutes, quæ in Philosopho & Medico Christiani nominis inesse debent, considerentur: an non tales illæ in eo extiterunt: vt non apud nos, & in Germania solum: verum etiam apud exterarum gentes & nationes in regionibus remotis, sint notæ? Vt enim à Religione & pietate erga Deum (vnde tanquam ex fonte, omnis veræ virtutis & sapientiæ principium dimanat,) initium sumam: Religione veræ & pietate nihil habebat prius Fuchsius, aut antiquius: huius amore sic flagrabat, vt semper eam admirabili constantia colendam statueret: ab hac in omnibus actionibus principium sumebat: huic primam, huic postremam diem horam tribuebat: Contrariam veræ pietati doctrinam, non verbis tantum, sed re ipsa etiam condemnabat, etiam tum, cum esset summum periculum. Præclarè Metellus dixisse fertur: Improbè facere, proprium esse sceleratorum hominum: Rectè agere, si absit periculum, aut vtilitas etiam inuitet, commune bonis cum malis: Laudabiliter autem facere, quando cum facto honesto periculum aut incommodum coniungitur, peculiare esse bonis & fortibus viris. Laude digna Metelli oratio. Virtus enim ijs exercitationibus nitescere vult: quæ cum molestijs societatem habent, atque cum periculo sunt coniuncta. Eadem laus nostro etiam Medico rectè tribuitur. Non enim solum in pace, otio, & reipublicæ tranquillitate, veræ pietatis studiosissimus fuit: sed & in saeuissimis tempestatibus & fluctibus, puram doctrinam, in qua institutus, & sacrorum librorum

);(

lectione

ORATIO DE VITA ET MORTE,

lectione confirmatus erat, palam est professus, ac acerrimè propugnauit. Testis est constantia Ingolstadiensis. Testes sunt superiorum temporum, post bellum sociale, perturbationes & periculosi motus. Testis est liber ille, nescio, quorum mercenaria opera confectus, vulgò Interim dictus: quoddam præscriberet, quid interim, dum Concilij decreta publicarentur, seruandum esset illis, qui falsam doctrinam, vitiosos cultus, atq. ritus in suis Ecclesijs sustulissent. Hæc formula cum vrgeretur tum minimè clementer: multi, in primis Ecclesiæ Doctores, qui eam, quoddam contraria veritati, & ex mendacijs, & horrendis nominis diuini contumelijs constata esset, non approbant, miserè afflicti & vexati fuerunt: alij loco moti, alij eiecti, alij reuincti catenis in custodiam dati. In his quasi procellis, studijs hominum huc illuc inclinantibus, animisq. formidine concussis & occupatis: Fuchsius noster, vt in eod. Euangelij doctrinam Ingolstadij maxima constantia professus fuerat: ita & tum, in ista, dico, tempestate, nullius periculù terrore vel metu induci potuit: vt de veritatis cœlestis & sanæ doctrinæ studio quidquam remitteret. Erat enim robore animi, & constantia singulari munitus: & tam in rebus aduersis, quàm secundis, in sincera doctrina defendenda constantissimè perseuerabat. Cæterum cum religionis amantiſsimus fuisset semper: tanta fuit in viro grauitas: vt nihil aut in verbis aut in factis sentiretur: quod non vel morum disciplina & literis, vel aliorum commodis, vel publicis vtilitatibus inferuaret: nihil leue, nihil ineptum: prudentes & piæ cogitationes: profana omnia dicta & facta fugiebat. Quibus omnibus quantam auctoritatem sibi comparauerit, non attinet dicere. Sunt hæc magna. Quid cætera? In docendi munere, quanta sedulitas, fides, diligentia? Duabus autem maximè rebus in docendo necessarijs, summam conſequebatur laudem: tum illa artium via, quæ à Græcis dicitur: tum sermone puro, perspicuo, & aperto. Nam in explanandis Medicorum scriptis, primùm expeditissimam & vtilissimam viam cognoscere & intrare: nihil à re alienum asferre: verba sensumq. genuinum diligentissimè explicare: non diutius hæere & immorari, quàm res, quæ ad cognoscendum exponebatur, requirere videretur: eorum, quæ necessaria ad explicandum erant, nihil omittere. Deinde tam purè, tam apertè, tam simpliciter omnia tradere, vt facillimè omnes assequerentur. Itaq. non tam ordine & modo, quem seruabat, optimo, quàm orationis elegantia animos auditorum conciliare, ita vt cum fastidio ipsum audiret nemo. Huius rei inter multa alia, exemplum potest esse anatomes: quam docuit dexteritate & perspicuitate singulari. Humani enim corporis partes, & singulorum partium actiones & figuras ostendebat: omnium ossium, cartilaginumq. naturam, muscululos, venas, arterias, nervos, & cætera indicabat, & oculis subieciat: ac quasi contrario ordine, quàm eo, quo factum est, corpus resoluebat. Quo nomine magni nominis Medicum, & anatomes illustratorem, Andream Vesaliū Bruxellensem magnificabat: quod ante illa tempora nemo eo exquisitius, aut industria maiore, partes humani corporis, & singularum actiones, situs, figuras annotasset, & ante oculos posuisset. Vesalius non modò Fuchsiū vicissim diligebat: sed tanquam annis superiorem colebat, obseruabat, verebatur. Natus enim est Vesalius anno humanæ salutis supra mille quingentos decimo quarto, calendis Ianuarij: quo anno Persarum Rex Turcis in maiori Armenia magna strage vicit. Verùm vt ad Doctorem nostrum reuertar: tanta fide, studio, & diligentia, munere docendiungebatur: vt, cum sæpè occasiones, quibus ad questum & opes via pateſciebat, offerrentur, nunquam ab officio suo se auocari passus fuerit. In ætate etiam iam graui, cum Senatus permissu à docendo vacare ei licuisset, muneri & officio suo præfuit diligenter. Quid? Cum vltimis mensibus propter infirmitatem valetudinis abstinere à publico, auditores domi suæ instituebat. Habemus, auditores, in hoc Professore nostro exemplum diligentia, quod imitemur omnes. Neg. verò solùm ea virtute præditus erat, vt vellet suam pulcherrimam artem excolere & amplificare: sed doctrina etiam in eo fuit tanta, vt posset. Quam, pulcherrimis illis virtutibus, quæ studioso homini necessariae sunt, consecutus erat: temperantia in voluptatibus, incredibili admirabiliq. studiorum constantia, & diligentia cum laboribus maximis coniuncta. Sine his etiam magna ingenia non longè progrediuntur. Nulla enim concordia studijs doctrinæ & sapientiæ, cum negligentia mollicie & prauitate intercedere solet. Itaq. in Bibliotheca, & inter libros, inquirendo perpetuò versabatur. In primis vetus illud & nobile præceptum semper sibi tenendum putabat: vt temporis quàm maximam rationem haberet. Vnde semper aliquid vel audiendum, vel legendum, vel scribendum, vel cogitandum, vel querendum iudicabat. Quam ob causam in literis labores suscipiebat, perferebatq. incredibiles: in eo non priuatæ vtilitati consulens, sed publicæ vtilitatem spectans. Quo etiam nomine omni laude est cumulandus. Alexander ille Magnus cum literarum laudem cum militari gloria coniungere vellet: discendi eas cupiditate inflammatus, sumptus magnos fecisse, & Aristoteli sexcenta talenta ad omnis generis animalia conquirenda, ex quibus multiplicis naturæ vis cognosci posset, dedisse fertur. Sed doctrinam hanc sibi peculiarrem, neq. cum alijs communicatam voluit. At in nostro Medico longè diuersum studium. Cùm enim bonum tantò melius esse, quantò cum pluribus communicaretur, sibi persuasisset: laborum suorum

D. LEONHARTI FUCHSII.

suorum fructus ad multos peruenire voluit. Itaq; nihil præclarius esse existimauit, quam omne studium atq; ingenium ad illam artem illustrandam conferre: quæ omnibus salutaris, & vni mortalium maximè necessaria. Quare vt Onoltzbachij, ita & Tubingæ, edidit in lucem scripta plurima, spectata eruditionis atq; scientiæ: quæ eum de vita hominum optimè meritum esse declarant satis. Hi autem libri, dum in hac schola versatus est, ab eo euulgati, & in lucem emissi sunt: Hippocratis Epidemiorum liber sextus, recognitus & auctus plurimis in locis: Apologia tres, quarum prima aduersus Gulielmum Puteanum docet, Aloën aperire ora venarum: altera, aduersus Sebastianum Montuum, nonnulla Paradoxorum capita defendit: tertia in internis inflammationibus, pleuritide præsertim, è directo partis affectu sanguinem mittendum esse ostendit: Explicationum, difficilium aliquot quæstionum, & hodie controuersarum, libri quatuor aucti & locupletati: Medicinæ methodus seu ratio compendiaria perueniendi ad veram solidamq; medicinam, mirificè ad Galeni libros rectè intelligendos utilis: item de vssitata huius temporis componendorum miscendorumq; medicamentorum ratione libri tres, ijs, qui praxim medicam exercent, maximè necessarij: Annotationes in libros Galeni de tuenda valetudine: De sanandis totius humani corporis eiusdemq; partium, tam internis quam externis malis, libri quinque, accurata diligentia conscripti: De historia stirpium commentarij insignes, adiectis earundem viuis plus quam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effectis: Accessit succincta vocum difficilium & obscurarum, passim in hoc opere occurrentium explicatio, idq; latina & populari lingua: Apologia aduersus Gualtherum Ryssium: Hippocratis Aphorismorum sectiones septem, è Græco in Latinum sermonem conuersæ, & luculentissimis iisdemq; breuissimis commentarijs explicata: adiectis annotationibus, in quibus quotquot sunt in Galeni commentarijs difficiles loci, explicantur: Apologia aduersus Cornarium: De curandi ratione libri octo, causarum signorumq; catalogum breuiter continentes: Nicolai Myrepsi Alexandrini, medicamentorum opus in sectiones quadraginta octo digestum, è Græco in Latinum conuersum, luculentissimisq; annotationibus illustratum: Galeni aliquot opera latinitate donata, & commentarijs exposita & illustrata: vtpote de inæquali intemperie libro primo de differentijs & causis morborum & symptomatum libri sex: De iudicijs libri tres: De curatione per sanguinis missionem liber vnus: De temperamentis libri tres: De differentijs febrium libri duo: De laborantium locorum notitia libri sex: Tabulæ sex in Galeni libros de morborum causis & symptomatibus: Tabula in librum de curandi ratione per sanguinis missionem: Tabulæ aliquot, vniuersæ Medicinæ summam & diuisionem compendio complectentes: De compositione Medicamentorum libri quatuor, aucti & diligenter recogniti, adiecto dispensatorio, vt vocant, qui liber antea desiderabatur: Libri quatuor de fabrica humani corporis: Institutionum Medicinæ, ad Hippocratis, Galeni, aliorumq; veterum scripta rectè intelligenda, mirè viles libri quinque: qui aucti, & summa cura & diligentia recogniti, iam iterum in lucem emittuntur: Libellus, num morbosica aliqua de Galeni sententia sit causa continens. Post mortem in Bibliotheca reperti sunt hi libri, qui edentur ab hæredibus: Commentarij illi, quos hætenus audivissimè expectarunt omnes, de stirpium historia, in tomos tres, incredibili magnitudine digesti: ætate extrema à sene (mirum) propria manu scripti & confecti: stirpium icones continentes plures, quam mille quingentas. Hoc opere solertius, ingeniosius, laboriosius, & præclarius, in hoc genere hætenus visum esse stirpium opus insignè, confirmare non dubito. Sed plura de eo hoc loco non addo. Nam breui, vbi in lucem emissum fuerit: non modò expectationem diuturni desiderij omnem explebit, sed etiam longè superabit. Item paradoxorum libri tres, correcti & aucti: Commentarij in aliquot libros Galeni de simpl. medica. facultatibus: Libellus, quòd iecur sit sanguificandi primum instrumentum: Commentarij in libros Galeni de medendi ratione XIII. Commentarij in sextum Epidemiorum, libri etiam de medendi ratione aucti & emendati: Annotationes in libros Galeni de Compo. medicamentorum localium, & id genus alia. Hæc & alia abundè satis demonstrant: Fuchsum propter labores maximos, & hoc de genere humano bene merendi studium summum, laude sempiterna, & amplissimis virtutis præmijs, quibus ornatus est, magnorumq; virorum commendatione fuisse dignissimum. Veteres præclare de vita humana meritos in Deorum numerum referebant. Vnde etiam tam multiplex gentiliū Deorum turba originem sumpsisse videtur. Sed quam pauci reperiuntur, quibus tam splendidum diligentie, laborum, eruditionis, virtutis, maximorumq; in rempublicam meritorum testimonium tributum sit: quale est hoc, quod nostro Philosopho est datum? Cum enim potentissimus Imperator Carolus V. tantam viri doctrinam magnifico testimonio dignam iudicaret: insignia & ornamenta nobilitatis, non petenti, & recusanti etiam, obtulit. Grauiissimum hoc sapientissimi Imperatoris de meritis Fuchsi in rempub. præclarissimis, iudicium fuit. Fuit tanta virtus, tanta eruditio, fuerunt tanta merita, tanti Imperatoris comprobatione digna. Hac multarum rerum scientia in nobilium & Principum virorum notitiam peruenit, non in Germania solum, sed etiam apud gentes exte-

Leonharti
Fuchsi de
historia
stirpium
opus in-
signè.

)(ij ras,

ORATIO DE VITA ET MORTE,

ras, in regionibus remotis. Hac à Tuscorum Duce Cosmo Medice, oblato honestissimo & amplissimo annuo sexcentorum coronatorum stipendio, ut in Pisana Schola publicè Medicinam doceret, humanissimè sepe inuitatus fuit: id quod hactenus paucis admodum Germanis contigit: ut ex superiori Germania in Italiam, eruditissimis in omni disciplinarum genere hominibus, liberalissimisque studiis affluentem, in tantam spem vocarentur. Hac amicitiam cum doctissimis viris, qui vel nostra memoria vixerunt, vel adhuc viuunt, coniunxit & coluit: quibus charus, gratus, & reuerendus fuit: omniumque seculorum posteritas huius viri laudum immemor non erit. Neg solum in Bibliotheca, & inter libros, tantus erat: sed & in publicis negotiis gerendis industria admirabili, & gravitate spectata. Hac de causa gubernatio Academiae semestris ei commissæ fuit sapius. Quod munus quoties administrandum suscepisset, ita se gessit: ut grauissimi & sapientissimi Magistratus auctoritatem tueretur. Cuius, ut filios, paterno amore completti ac tueri affectos iniuria subleuare: vim vlisci: bonos laudare: negligentes excitare: officium facientibus præsidio & auxilio esse: contumaces cuiuscunque essent ordinis, terrire minis: pœnis afficere: omnes pari & æquissima iuris moderatione completti: omnes in officio continere: omnibus ius suum tribuere. Ob hanc prudentiam, gravitatem, rerumque visum, eius collegij, quod ab optimo Principe Vrlico constitutum, à filio, Duce sapientissimo locupletatum, & liberaliter ornatum est, (in quo adolescentes egregia indole, maximis sumptibus, quod Ecclesijs pastores idonei non desunt, enutrientur,) præ cæteris commissæ sunt rationes: quod administrasse ipsum summa cum fide ac diligentia, & ad tolerabilem mediocritatem reuocasse, nemo ignorat. Ob hanc eandem viri excellentem virtutem & industriam. Scholæ Senatus & illius conturbenij (quod ab auctore Martinianum dicitur) administrationem ei commisit: cui ita præfuit, ut in ordinem redigeret omnes. In his occupationibus publicis ita versabatur: ut semper literarum amor maneret, earumque studia defereret nunquam. Ut enim Vlysses (quem Homerus Græcorum prudentissimum fecit) in asperissimis saxis Ithacam suam, in omnibus & laboribus & ærumnis cogitabat: ita Fuchsius semper ad Bibliothecam rediens, in maximis occupationibus, doctrinæ studia nunquam intermittebat: ut nisi in literis viueret: viuere haud posse videretur. Quam in re imitatores & æmulos habet non plurimos. Etsi enim permulti ingenij acumine præditi, & celeritate ad intelligendum sunt ornati: alij tamen inertissimum & desidiosissimum otium sectantur: alij voluptate mollescunt: alij, si hæc euitare possunt, ad quæstuosas artes se conferunt, antequam puerili disciplina & institutione sint enutriti & eruditi. Agere verò, quanta omnibus in rebus mentis integritate erat? Sicut veritatis cultor, ita fraudis inimicus fuit: nihil simulabat prorsus. Fuit in antiquissima & prudentissima Athenarum vrbe Solon legislator: qui sapientiæ gloria maximè in Græcia floruit. Is tamen, ut id, quod cupiebat, sine periculo suo obtineret: stulticiam simulasse dicitur. Noster Philosophus nihil simulat, nihil astute, nihil insidiosè: omnia sincera, simplicia, libera, aperta. Cuius ergo viri, Auditores, maior laus esse potest? Inter tot vigilias, labores, lucubrationes & occupationes quotidianas (de quibus hactenus, quàm breuissimè potui, dixi) valetudine ita comoda & integra est usus: ut ante grauissimum illum morbum, quo sublatu est, nullum admodum corporis morbum senserit. Huic vxor Fridpergera cum summa diligentia & sollicitudine inferuebat: mores suos ad mariti ingenium accommodabat. Ex quo amor in matrimonio constans & firmus semper extitit. Verum, quæ conditio est rerum humanarum, quo tempore Medici nostri valetudini, maximè vxoris diligentia & cura fuisset opus: Coniunx charissima, grauissima & optima famina, anno supra millesimū quingentissimū sexagesimo tertio, mense februario, mortem obiit, sibi quidem felicem, (nam inuocatione filij Dei feliciter à vita demigravit) suis autem, & potissimum seni nostro, acerbissimam. Quid mirum? vxorem amiserat, cum qua multis annis communissimè vixerat: eamque ob virtutes multas vehementer dilexerat. Sed tamen, quo erat animi robore, summum illum dolorem fortiter ferebat: mororūque resistebat. Fortitudo enim in omni vita talis in eo fuit: ut in vultu, cogitationibus, in ore, & omnibus actionibus eluceret. Cæterum cum res domestica & familiares, senem, quàm longissimè & latissimè suam artem diffundere cupientem, impedire viderentur: quod minus lucubrationes suas, præcipuè autem illud opus penè diuinum (de quo paulò supra mentionem fecimus) de stirpiū historia, recognoscere & consicere posset: anno sequenti, valetudinis & occupationum suarum rationem habens, alteram duxit vxorem: in re domestica adiutricem: viduam, matronam honestissimam, admodum religiosam, matrem familias bonam, senis nostri valetudini accommodatam. Hanc antea in matrimonio habuit optimus vir, Michael Gretterus, Pastor Ecclesiæ in Salinis Sueuicis, pietate præstantissimus. Fecit, ad quod eum non libido, sed necessitas impellebat. De temperantia enim, modestia, & continentia, testis est vita, à primis statim annis per omnem ætatem acta. A pueris namque ad modestiam, temperantiam, sobrietatem, diligentiam, & labores se assuefaciens: ut frugalitatem amauit, ita vitam delicatorem, molliorem, & luxui deditam fugiebat. D. Basilij concionem secutus: οὐκ ἔστι γὰρ τὰ ἀναγκαῖα ὁρμηλαί, οὐχὶ τὰ ἡδίστα. Nec imitabatur eos, qui in copia, & rerum affluentia

D. LEONHARTI FUCHSII.


fluencia sumptibus profusis viuunt, patrimonia profundunt, fortunas obliguriunt: sed cum ali-
quando in adolescentia, pecunia non abundasset: eam postea custodiendam, & ad necessarios vitæ
usus seruandam, non profundendam iudicauit: cui tamen ita semper pepercit: vt legitimos &
honestos sumptus facere recusaret nunquam. Quid multis? Cum semper à voluptatum illecebris
disiunctissimus fuisset: summa erat eius in victu temperantia. Vtinam mihi hac in parte, tanta di-
cendi facultas & copia esset: vt hanc pulcherrimam & maximam virtutem, (temperantiam &
modestiam dico) ea commendatione, quæ potest esse diligentissima, omnibus commendare possem.
Eius enim vis, natura, & utilitas, ita se latè explicat & diffundit: vt vix vlla virtus magis in
vita humana necessaria videatur. Tenet enim modum in omnibus, quæ fiunt, quæq; dicuntur:
quem ultra citraq; nequit illud, quod rectum appellatur, consistere. Quid, quæso magis commen-
dat Christiani nominis homines, quàm grauitas in vestitu? constantia in pretermittendis corpo-
ris voluptatibus? in edendo bibendoq; frugalitas? In hac virtute summum decus & ornamen-
tum consistit: hæc ad summa dignitatis fastigia euehere potest: hæc est, quæ ex infimo loco ad
summum homines deducit: hæc ex obscuris nobiles reddit: hinc omnis pendet vitæ honestas:
hinc actiones rectæ & laudabiles oriuntur omnes. Siquidem qui turpiori intemperantiæ, omni-
um perturbationum matri, dedit, immodicis epulis & potationibus indulgent: facultates suas
absorbent: contrahunt as alienum: bonitatem ingenij vitijs corrumpunt: Et quod maximum
est, Religionem colere, diuini numinis misericordiam implorare, non possunt. Quare hanc vir-
tutem anteponamus rebus omnibus: omni cura, studio, animi contentione, hanc apprehenda-
mus, colamus, foueamus, reuereamur. Nisi multa propter breuitatis & temporis rationem præ-
termittenda existimarem: proferrem copiam exemplorum in vtrinq; partem, tam ex Græcis,
quàm ex Latinis Scriptoribus: quibus demonstrarem, non respublicas tantum, sed priuatos etiam,
& inferioris ordinis homines, duce modestia, ad magnos honores, ad magnam potentiam perue-
nisse: contra, eiusdem neglectu periisse miserè. Sed temperantissimi Medici nostri exemplum
ob oculos nobis ponamus: qui huius virtutis cultu eò peruenit: quo ipsum peruenisse admira-
mur omnes. Idem adiutrice hac diuina virtute sibi corporis robur, & valetudinem integram,
supra annos sexaginta conseruauit, eadem duce, corporis sui eximiam formam coluit & exorna-
uit. Fuit enim (vt de illo naturæ beneficio, quod à Philosophis in felicitatis partibus numera-
tur, egoq; ferè præterieram, breuiter dicam) fuit Fuchsius egregia & liberali corporis figura, &
statura appposita ad dignitatem, cum aperta & venusta membrorum conformatione. Vox magno
viro & Philosopho digna, grauis, clara, plena. Motus corporis & incessus, neq; languens, neq;
concitatus, neq; insolens: sed planè talis, in quo nulla ineptia inesset. Magna hæc, magna esse fa-
teor. Sed, quæ longè maiora, hanc corporis dignitatem, in dolis elegantia ita cohonestabat: vt ani-
mi pulchritudo, ipsa corporis forma & elegantia, venustior esse crederetur. Gratiior enim est (vt
Poëta testatur) pulchro veniens ex corpore virtus. Et sanè ex eius vita per omnem ætatem astra fa-
cile apparet: singulari naturæ & ingenij bonitate, egregiaq; & præclara indole, præditum fuisse:
quàm à parentibus secum in hanc lucem attulerat. Et si enim apud Homerum Telemachus paucos
parentum similes esse affirmat, inquit: Πάρις γὰρ τοι τῶνδ' ἐστὶ δαῖτες πατρὶ πέλοισι: δι' ἧς ἐνέει κα-
κῆς, τῶνδ' ἔτ' ἐπὶ τῷ ἄρτιος ἄρτιος. Id quod interdum fieri solet: sæpe numero tamen, vt robur, forma,
valetudo, aliæq; corporis commoda sunt hereditaria: sic & sanctissimarum virtutum, heredita-
tem liberos à parentibus accipere sæpe videmus. Sic Polemarchus non solum bonorum, sed etiam
paterne virtutis κληρονόμος à Platone inducitur. Sic Fuchsius maiorum virtutem tutatus
est: neq; solum tutatus est: sed ita etiam auxit, amplificauit, & illustrauit, bonitate ingenij, indu-
stria, diligentia, doctrina, consiliorum prudentia, & omnis virtutis, sapientiæ, religiosæq; pieta-
tis studio: vt familiæ illius laudes inter mortitura sint nunquam. Atq; hic cursus vitæ fuit. Reli-
quum est, vt de morte eiusdem quàm breuissimè exponamus. Cum in rebus optimis, de quibus
batteus est dictum, naturam suam vsq; in sexagesimum quintum annum studiosissimè & vehe-
mentissimè exercuisset: eius valetudo infirmior, & natura imbecillior esse cæpit: tum quod per
omnem superiorem vitam maximos labores, eosq; reipub. causa suscepisset: tum quod iam ætate
affecta, & summa senectute esset. Quapropter cum superioribus diebus in morbum grauissimum
& periculosissimum incidisset: facile is naturæ vim vigilijs, curis, & laboribus antea vitæ,
exhaustam superauit. Ac licet amici initidè benè sperarent: ipse tamen ex certis indicijs morbum
hunc, finem huius caducæ vitæ allaturum, præsaſiebat. Neq; propterea mortis metus ei inijci-
ebatur: non mortis aduentu exhorrescebat. Verum cum eam nihil aliud, quàm ex hac mortali,
ad sempiternam & felicissimam vitam, ad cælestem ciuitatem, ad Christi regnum, demigratio-
nem esse iam olim didicisset: pro religiosa, quæ semper fuit, fortitudine, æquisimo animo se ab
hac vita discessurum fortiter affirmabat: præsertim cum sibi Deum non tam adempturum lon-
giorem vitam, quàm maturum finem daturum intelligeret. Satis enim ipse sibi vixit. Omnia
enim studia sua, omnes actiones suas, ad publicas cōmoditates, pietatē, et Religionem retulit. Ve-
rè etiam gloria, quæ æternam consecutus est, vixit satis: si Scholæ maximopere eum requirenti, si

): (ij nobis,

ORATIO DE VITA ET MORTE, D. LEON. FVCHSII.

nobis, eundem desiderantibus, satis diu superstes fuisset. Toto morbi tempore, vigiliarum somniq, nec die, nec nocte discriminata tempora habere potuit. Vnde permolesta ei fuit insomnia: & quoties somnus eum complecti cœpisset: facile è somno suscitabatur: & quoties excitabatur: cum diuini numinis inuocatione, se, & spiritum suum immortalī Deo commendabat. Sermones similes fuerunt superiori actæ vitæ: pleni constantiæ, fortitudinis, religionis, pietatis. Memorabile hoc est in optimo nostro sene: quoties de Religione, rebus Diuinis, Deo, æterna vita, cum amicis, ipsum quotidie officij & amicitia causa inuisentibus, etiam in grauisimo morbo, conferebat, ita dilucidè, purè, latine, eleganter, aptè, piè, constanter, & fortiter, animi sensa explicabat: vt ex morbo nullo infirmus esse videretur. Et fuit sanus animo semper, etiam in corporis ægitudine maxima. Christianæ enim patientiæ, religiosæ pietatis, omnisq, virtutis, documenta dedit maxima. Euangelij doctrinam constanter ad extremum vsq, spiritum profitebatur: in Christo Iesu, qui pro mundi delictis vitam & sanguinem profudisset: & solus ab æterna morte nos miseros liberasset: & vnicus ab æterno patre aduocatus, mediator, & seruator humano generi datus esset: se spem omnem collocatam habere testabatur: per huius mortem aditum se patefactum habere ad cœlestem ciuitatem, & æternam & felicissimam vitam, constantissimè assenerabat. Cum autem morbus quotidie magis inualeceret: tandem ad sextum Idus Maij intra septimanæ horam & octauam antemeridianam, hanc caducam & miseram vitam cum immortalī & sempiterna permutauit, placidè & omnino feliciter: inter amplexus charissimorum filiorum, & uxoris honestissimæ, summa cum testificatione constantiæ, Religionis, omnisq, pietatis: & inuocatione eius, quem per omnem vitam coluerat, filij Dei, Domini nostri Iesu Christi, lenissimo mortis sopore. Corpus postridie ad eandem sepulturam est datum: ad quam, Annam, honestissimam Matronam, primam uxorem, dari vidimus. Atq, ita amissimus clarissimus virum, Leonhartum Fuchsum, Medicum & Philosophum præstantissimum: exemplum diligentia & laboris: decus atq, ornamentum Scholæ nostræ singulare. Omortem detrimentosam Reipublicæ: nobis omnibus acerbam. Cui enim ista mors ob utilitates publicas non esset acerbissima? Quis tam graui Reipublicæ vulnere imposito, quo superiora ex multorum doctorum hominum obitu accepta, quæ consensuisse iam videbantur, refricantur & recrudescunt, non doleret? Quis non lugeret mortem talis & tanti viri? Quis non lachrymas, officio & pietate plenas effunderet? Præsertim cum in ista paucitate talium virorum, maxima sint & periculosissima metuenda commutationes & inuersiones rerum publicarum.

Veruntamen in hoc communi luctu modum tristitiæ & doloris statuere debemus: scilicet, si nostra causa eum lugere nimium pergamus, ei æternam felicitatem inuidere, idq, velle, quod Deus nolit, videamur. Ergo recremus nos, illoq, solatio nos consolemur: quod iam particeps æternæ felicitatis, & cohares Christi, cœlestibus commoditatibus & gaudijs fruitur: inter beatas animas versatur: Patriarchas omnes, sanctosq, Apostolos inuenit: viuunt felix atq, beatus, cum Deo Patre, cum Christo Domino, cum diuino spiritu. Quod vt & nobis omnibus feliciter contingat: Iesum Opt. Max. precor, cuius laus & honos, gloria & potentia, in æuum sempiternum permanebit.



DE

DE VSITATA HVIVS TEMPORIS COM- PONENDORVM MISCENDORVMQVE MEDICAMEN-

torum ratione Liber primus, Leonbarto Fuchſio autore.

PRAEFATIO.



XTANT aliquot recentium medicorum de hodie vsitata componendorum miscendorumq; medicamentorum ratione scripta, sed talia fere omnia, vnde nullus planè, aut saltem exiguus ad lectorem fructus venire potest. Nam vel prodigiosa & distorta oratione ac barbarie prorsus sunt defœdata & contaminata, vel nullo ordine contexta, vel imperfecta & manca, ita sanè vt horrido ac monstroso sermonis genere offensus lector, ab eorum lectione resiliat, & quòd rem nec ordine, nec perfectè tradant prorsus abijciat, & indigna esse in quibus multum operæ ponat, iudicet.

Recentium medicorum de miscendorum medicamentorum ratione scripta qualia.

Quod quum ipsè mecum reputarem, operæ præcium me facturum existimaui, si scriptum aliquod, in quo ad eam rem cognitu necessaria omnia, tolerabili oratione, breuiter, & perspicuè traderentur, pararem. Quod vt facerem, me non parum etiã hortabatur, quod intelligerem eos qui antea medicinam non exercuerunt, sed eam iam facere incipiunt, hac maxime parte plurimum laborare, illisq; miscendorum ac componendorum medicamentorum ratione plurimum difficultatis parere adeoq; indigere, qui eos quasi manu ducat. Qui certè si illis nò contingat, non rarò in miscendis medicamentis impingant necesse est. Proinde vt haberent quod ipsis quasi viam quandã ad rectè miscenda & componenda medicamenta strueret, hoc quaecumq; scriptum parare volui. Nequaquam autem hæc medicinæ pars quæ rectè componere medicamenta docet negligenda erit, idq; duabus potissimè de causis. Primò quidem quod hanc pleriq; morbi requirant, adeoq; necessaria sit. Si enim contra singulos morbos simplicia haberemus medicamenta in quibus nihil omnino desideraremus, compositis medicamentis non indigeremus. Nunc quia morbi & circumstantiæ multis modis componuntur fere sit, vt multo nobis opus sit apparatus. Hinc ars est inuenta, quã diuersæ medicamentorum substantiæ miscentur. Fit etiã vt medicamenta non tantum ad morborum profligationem, sed etiã ad sui conseruationem aliorum opem requirant. Atq; hæc altera est compositio nis medicamentorum causa. Vt duplex sanè compositionis medicamentorum finis sit: Vnus, quod morbi talem misturam desiderent; alter, quod alioquin medicamenta conseruari nequeant. Caterum vnũuersum hoc opus in quatuor digessimus libros, vt nò esset quod desiderare vel medici, vel pharmacopœi possent. In horum quidem primò, simplicium medicamentorum, eorum præcipuè quorum hodie in Sepalsijs & medicorum officinis frequens est vsus, nomenclaturas, & vbi opus fuit eorundem genera etiã & notas, ordine, vt speramus, optimo perstrinximus. Nisi enim simplicium medicamentorum exquisitam quis habeat noticiam, vt composita rectè construat fieri haud potest. Vt enim domum struere nemo potest, nisi materias è quibus hæc constat perspectas habeat: ita sanè nullus componere medicamenta potest, qui non prius simplicium, veluti horum materiam, noticiam sibi parauerit. Caterum formas & vnũuersam simplicium historiam vt hic attingeremus, neq; necesse fuit, neq; conueniebat. Nam hac ratione liber ille immensam in molem abiisset. Et quæ ad hoc institutum pertinent, in tribus tomis quos de Stirpiũ historiam inscripsimus, plenissimè docuimus: ad quos, eos qui pleniorẽ tractationẽ requirunt,

Duplex compositio nis medicamentorum.

*Operis diu-
sio.*

*Quæ in pri-
mo libro tra-
ctentur.*

*Simplicium
cognitio ne-
cessaria.*

A ablega-

ablegamus. Deteximus tamen hic non paucos tum Medicorum, tum Sepplasia-
riorum errores, quos in vsurpandis simplicibus adulterinis hæcenus commi-
serunt, & adhuc hodie (tanta est quorundam impudentia & proteruitas) com-
mittunt. Nomina verò eorundem produximus ea duntaxat, quæ optimis tum
Græcis, tum Latinis autoribus recepta sunt: idq; non alia sanè de causa, quàm vt
hæc ratione efficeremus, vt abiectis tandè ac repudiatis barbaris & ineptis me-
dicamentorū nomenclaturis, quibus hodie passim Medici & Sepplasiarij vtun-
tur, pro illis, Latinis, receptis, & perspicuis vti assuescerent. Neq; enim perpe-
tuò illis cum balbis & indoctis pharmacopœis balbutiendum & ineptiendum
erit. Verùm quum haud ignorarem, Latinas & proprias nondum omnibus esse
cognitas: non piguit etiã barbaras, hodieq; vsitatas, vbi necessitas ita postu-
lare videbatur, adijcere nomenclaturas. Non enim ijs tantum qui singula sim-
plicia suis & Latinis nominibus appellare nouerunt, verum etiã ijs qui per
ignorantiam Græcæ & Latinæ linguæ consuetis ac barbaris vti coguntur, in-
seruire voluimus. Quippe studiorum nostrorum ratio sic comparata est, vt ea
ad omnium commoditatem conferamus. Vt igitur imperitiæ pharmacopœo-
rum prorsus consuleremus, indicem quoq; parari curauimus, in quo Latinæ &
barbaræ voces ex aduerso positæ essent, vt ad hunc in singulis compositioni-
bus, in quibus Latinis vsi sumus nomenclaturis, confugerent, & quod illis sim-
plex vsurpandum esset, cognoscerent. Non solum autem simplicium medica-
mentorum nomenclaturas, sed eorundem etiã collectionem, asseruationem,
preparationem, delectū & temperamenta in hoc primo libro obiter exposui-
mus: & præterea quæ ex ijs singulares corporis partes iuuant medicamenta,
nominatim indicauimus. Adieciimus quoq; secundarum medicamentorum
simplicium qualitatum commemorationem. Postremò breuem etiã purgan-
tium medicamentorum hodie vsitatorum descriptionem subiicimus, ac singu-
lorum pondera & illorum vehementiam infrenantia medicamenta monstraui-
mus. Vt hinc pateat, hunc librum non solum medicis ipsis, sed & pharmaco-
pœis mirè esse utilem. In altero huius operis libro ponderum, quibus hoc tem-
pore tum medici, tum pharmacopœi vtuntur, & eorum medicamentorum
omnium quæ hodie in officinis medicorum prostant, conficiendorum ratio
exponitur. Qui vtiq; rectissimè Medicamentarius liber inscribetur. Ita enim
verius & latinus, quàm, vt vulgò solet, Dispensatorium nominabitur. Nam
& veteres Græci eos libros in quibus medicamentorum compositiones tra-
duntur, *pharmacopœia* appellarunt. Atq; is sanè liber itidem ad vtrosq; medi-
cos nimirum & pharmacopœos pertinet. In tertio compositorū medica-
mentorum, quæ intro in corpus sumuntur, construendi modus ac formulæ, eorun-
demq; miscendi hodie vsitata ratio docetur. In quartò, eorum quæ extrinsecus
corpori admouentur medicamentorum conficiendorū ratio monstratur. Hic
vt etiã is qui cum præcedit tertius, ad medicos ferè tantum spectat. Nihil igitur
earum rerum, quas saltem ad ritè miscenda & componenda medicamenta
cognoscere tum medicos tum pharmacopœos oportet, omisimus, aut negli-
genter præteriuimus. Quin etiã passim, vbi necessitas postulauit, singulis
medicamentis Annotationes adieciimus, ne imperitus lector in plerisq; hæcere
posset. Proinde qui expeditè & utiliter composita medicamenta construere,
aut ea quæ ab alijs composita sunt dextrè vsurpare velit, eum sanè quatuor hos
libros quos de Compositione medicamentorum huius temporis vsitata inscri-
psimus, diligenter euoluere, & assidue in manibus versare oportet, præsertim
pharmacopœos, vt tandem veteres suos errores non solum cognoscant
ac discant, verum etiã dediscant, abijciantq; & ad me-
liorem frugem redeant.

*Quæ in al-
tero.*

*Medicamen-
tarius liber.*

*Quæ inter-
tio.*

*Quæ in quar-
to.*

QVID

QVID MEDICAMENTVM, ET QVO A NVTRI-

mento distet, ac quotuplex sit medicamentorum natura.

CAPVT PRIMVM.



Vum vniuersa huius operis tractatio futura sit de medicamentis, ordinis utiq; ac methodi ratio postulat, ut primum quid sit medicamentum, & deinceps quotuplex eius natura, exponamus. Medicamentum itaq; Galeno lib. 1. Simp. cap. 1. & lib. 3. de Temperamentis teste, est omne id quod naturam substantiamue nostri corporis alterare & immutare potest. Vel breuius, quod alterandæ naturæ vim habet. Quocirca nutrimento plane aduersatur, atq; ut dici solet, illi ex diametro pugnat. Nutrimentum enim est, quicquid corporis nostri substantiam augere potest. Vel, quod augendæ naturæ vim obtinet. Non augebit autem, nisi prius ab ea alteretur, illiq; assimiletur. Iam dictis igitur definitionibus sua vtriusq; illorum naturæ proprietas rectissimè explicatur, declaraturue. Cæterum natura medicamentorum quadruplex est. Siquidem vel nulla substantiæ suæ mutata parte, sed tota integræq; seruata vincunt, corpusq; ipsum afficiunt ac immutant, ad eum sanè modum quo id cibos. Atq; hæc prorsus grauiæ, & naturæ animalis corruptriciæ sunt, ideoq; Græcis *συντηρία*, hoc est, venenata, letalia, seu mortifera dicuntur. Eiusmodi certè sunt, quæ frigiditate sua interimunt: veluti cicutæ, mandragora, papauer, hyoscyamus, & id genus alia. Hæc autem non toto genere, hoc est, naturæ suæ contrarietate, adeoq; semper, humanæ naturæ aduersantur, ac letalia sunt, sed sola quantitate. Nam horum quodq; si exigua quantitate sumatur, nullam euidentem hominibus noxam infert, tantum abest ut mortem afferre queat: haud secus quàm si copiosæ flammæ paucillum aquæ instilles, aut lignum illi iniicias humidum ac viride. Et si verò hæc ipsa toto genere, adeoq; quocunq; modo sumpta non occidunt, sunt tamen nihilominus ex genere deleteriorum seu letalium, quia magna quantitate sumpta interimunt. Neq; utiq; eo minus genere letalia sunt dicenda, quod quum minima quantitate exhibentur, nullam sensibilem noxam inferunt. Sic namq; neq; ignis ipse calidus sit, neq; nix frigida, oportet. Nam horum quoq; si quid prorsus exiguum est, nullum euidentem in corporibus nostris excitat pathos. Quippe centesima vniuersæ scintillæ pars est quidem omnino genere ignis, cæterum adeò nos non vrit, calefacitue, ut corpori incidens, ne sensum quidem vllum sui excitet. Ad eundem modum frigidæ guttæ centesima portio non modo nihil offendit, aut refrigerat, sed nec sensum sui vllum præbet. Nequaquam igitur sic iudicanda deleteria sunt, sed totius naturæ suæ contrarietate, ut fusiùs Galenus lib. 3. de Temp. cap. 4. & libro 3. de Simplicium medic. facul. cap. 17. 18. & 19. ostendit. Secunda medicamentorum species seu natura eorum est, quæ ubi mutationis initium ab animalis corpore consecuta fuerint, subinde putrescunt, ac corrumpuntur, vnaq; corpus ipsum corrumpunt ac putrefaciunt. Eiusmodi sunt quæ erodendo putrefaciendoq; interimunt medicamenta: ut sunt, auripigmentum, aconitum, cantharides, chrysocolle, & ijs similia. Sunt autem toto quidem genere letalia, hoc est, naturæ suæ contrarietate interimentia, adeoq; in genere eorum quæ secundum naturam sunt numerari non possunt, quando quidem minima etiam quantitate sumpta erodunt, putrefaciunt, & corrumpunt: nisi vnà cum excrementis, priusquam iniuriæ afficiant corpus, excernantur: aut cibus, aut alijs quæ vim eorundem obtundunt, mixta fuerint, quemadmodum copiosius lib. 3. de Simplic. medic. facultatib. cap. 20. 21. & 23. Galenus monstrat. Tertia medicamentorum species eorum est, quæ corpus quidem calefaciunt, mali tamen nihil adferunt. Talia quidem sunt, absinthium,

Medicamentum quid.

Nutrimentum quid.

Medicamentorum natura quadruplex. Prima. *συντηρία*.

Sola quantitate letalia.

Obiectio diluitur.

Secunda.

Toto genere letalia.

Tertia.

A ij thium,

Quarta.

thium, origanum, abrotonum, & id genus alia, quæ sunt potestate calida. Quarta species eorum est medicamentorum, quæ agunt & patiuntur aliquid, sed spacio temporis planè vincuntur. His porro accidit, vt tam medicamenti quam nutrimenti rationem habeant. Quatenus autem medicamenta sunt, eatenus corpus nostrum afficiunt & alterant: quatenus verò nutrimenta sunt, eatenus in corpus nihil planè agunt, sed ab illo alterata ac prorsus ad similitudinem calorem naturalem augent. Eiusmodi sanè est lactuca, ut li. 3. de Temp. ca. 5. Galenus fusius ostendit.

QVID SIT MEDICAMENTVM SIM-

plex, & eiusdem diuisio.

CAPVT SECVNDVM.

*Simplex.**Natura.*

Galenus à pugnancia vmdicatur.

Natura.

Qum in primo huius operis libro simplicium medicamentorum ratio aliqua ex parte nobis explicanda veniat, principio quid sit medicamentum simplex, & quot sint eiusdem genera, nobis exponendum erit. Medicamentum igitur simplex, collatione ad compositum nuncupatum est. Neque enim simplex est, nisi id quod immixtum & sincerum est. Aut quod tale est, quale ipsum natura produxit. Proinde simplex medicamentum, Galeno lib. 1. de Simplic. medic. facul. cap. 1. teste, est, quod natura sua sincerum, & à mixtura alterius medicamenti alienum est. Natura verò hic nihil aliud, nisi substantiam seu essentiam significat: ita vt verborum Galeni is sit sensus. Medicamentum simplex est id, cuius substantia sincera est, & cum alterius medicamenti substantia non commixta. In hanc sententiam idem Galenus cap. 4. iam citati libri, exquisitè ac sincere aquam vocat eam, quæ alterius substantiæ mistione vacat. Quod ideo esse adijciendum duximus, ne imperiti variarum vocis naturæ acceptionum, adeoque parum æqui iudices, sibi pugnancia docere Galenum existimarent, dum in libro 3. de Simplic. medic. facul. cap. 13. scribit, omnia propemodum medicamenta, licet sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita. Eo namque in loco, natura non significat substantiam seu essentiam, vt in priore, sed potius facultatem. Quapropter is est verborum Galeni sensus: Tametsi medicamenta propemodum omnia sensu simplicia esse apparent, adeoque cum alia substantia minimè commixta, tamen facultate naturæ composita sunt. Verum, ne quis tergiversari possit, ac dicere naturam hoc loco non idem quod facultatem denotare, Galeni testimonium producemus, qui eodem in loco se ipsum interpretatur, ac perspicuè naturam non nisi facultatem significare monstrat, inquit: Quin & subinde compositas, easque diuersissimas in se facultates continent. Simplicia verò medicamenta ferè omnia, compositas ac diuersas planè in se habere facultates, in eo quod ibidem mox sequitur capite, brassicæ, lenticulæ, conchularum, & multorum aliorum medicamentorum exemplis ostendit. Neque hoc solum in loco Galenus naturam pro facultate usurpat, sed multis etiam alijs, præsertim lib. 2. de Sympt. causis, cap. 1. vbi hanc pro facultate sumi manifestis testatur verbis. Caterum alij succinctius medicamentum simplex ita definiunt. Est quod à natura eiusmodi productum est, & cui nulla alia aliunde, aut nostra opera, substantia accessit, & admista est. Hæc autem cū priore in idem planè recidit. Nonnunquam verò medici improprie simplicia medicamenta vocare consueuerunt, quæ reuera composita sunt: idque non alia sanè de causa, quam quod paucioribus constant medicamentis simplicibus. quam alia eiusdem generis composita. In hanc sententiam diatrion pipereon quod reuera compositum est simplex Galeno lib. 4. de Tuenda sanitate dicitur. Sic Actuarius, Nicolao, & alijs, Oxymeli simplex & compositum, & alia per multa vocantur simplicia. Igitur simplicia medicamenta proprie loquendo illa duntaxat nominantur, quibus nulla aliunde, vel à nobis mistio accessit, non obstante quod ex qualitatibus & facultatibus diuersis constet. Quæ verò minus composita sunt ceteris eiusdem generis, *κατὰ ἁπλότητα* etiam simplicia interdum appellantur.

Quæ

Simile pro fac.
cap. 7.

Medicamenti simplicis alia definitio.

Simplicia medicamenta improprie dicta.

Simplicia propria.

DE COMPOS. MED. LIB. I.
QVAE AD RECTE COMPONENDA

medicamenta necessaria sint.

CAPVT TERTIVM.

QVum iam nobis clarè expositum sit quid compositi medicamenti nomine intelligendum veniat, restat vt nunc quæ ad rectè & legitime componenda medicamenta præcipue necessaria sint, explicemus. Quanquam autem hæc res latè pateat, nec breuibus sat dici queat, tamen quum hodie munus componendi medicamenta totum sit in manibus hominum quorundam, magna ex parte rudium & imperitorum, quos pharmacopolas nominant, ea saltem perstringemus, quæ in illis maxime requiruntur, & septenario numero complectuntur. Principio nanq; qui medicamentorum componendorum sibi sumunt prouinciã, ij minimũ vtriusq; linguae latinæ nimirum & græcæ, cognitionem habeant, si non exquisitam, quam profecto in eis non requirimus, sed tantam saltem quæ illis ad intelligendos in latinam linguam conuersos materiae medicæ scriptores Dioscoridem, Galenum, Serapionem, Mesuen, & Auicennam sufficiat, & quæ ad cognoscendas græcas voces quæ in eorundem officinis adhuc remanserunt, & hodie vsitate sunt, illis satis sit. In summa, grammatices saltem præcepta probè teneant, si vltra progredi nequeunt. Quantum enim ea in parte omnes hæcenus laborarunt, notius est quàm vt pluribus à medici debeat. Qui igitur ætate iam prouecti sunt, ac ita consenuerunt, vt discere linguas nec velint, nec possint, id saltem agant, modo Christiani dici & haberi, & de omnibus benè audire velint, vt ministros nō tantum sedulos, verum etiam doctos habeant. Et si hac in parte non præstent quod ab illis postulatur, magistratus officium erit, vt seueriter constituat eorundem ministros examinari, nec vllum admittat, nisi in quem antea diligenter à medicis est inquisitum. Secundo loco, vt exquisitam simplicium medicamentorum noticiam habeant, eorum potissimum quibus in componendis medicamentis hodie vsitatis, quotidianus vsus esse solet, necesse est. Quæ quidem in re plurimum illis adiumenti conferent. Theophrastus & Dioscorides, nostriq; quos de stirpium historia conscripsimus commentarios, in quibus initio eorundem nomina, & cur ita denominata sint, dein genera, formam, locum, tempus, temperamenta, ac facultates ipforum diligenter & copiose explicauimus, adiectis singulorum iconibus artificiosissime expressis atq; depictis, ita vt nihil quod ad illorum plenam cognitionem requiritur, desiderare ab ipsis possit. Non verò satis erit pharmacopœis vt simplicium legitimam habeant cognitionem, sed vt ea quæ cognouerunt ritè colligant tertio loco ab ipsis requiritur. Siquidem nisi id accurata diligentia præstent, ad vsum medicum parum idonea & efficacia medicamenta simplicia reponent. Quarto loco, vt ea quæ ritè ab ipsis collecta sunt, ita asseruent, ne situ & squalore, aut alia de causa putrescant, viresq; suas amittant, & omnino pereant, oportet. Quinto loco, vt ex ijs quæ collegerunt, non nisi quæ optima sunt ad vsum medicum deligant, necessum est. Eum quoq; delectum eos in coemendis peregrinis adhibere oportet, vt scilicet in ipso officinis nihil venale profert quod non sit optimum, aut saltem minimè adulterinum & suppositiuum. Non est igitur vt pharmacopolæ qui officinam instruunt, in hanc tantum curam incubant, vt vascula auro & argento incrustata, varièq; picta habeant, vt quæ plus ad ostentationem, quàm ad necessitatem faciunt, quod vulgus officinas has tantum admiretur, verum id studeant vt superfluas & inutiles has impensas, ad comparanda optima medicamenta insumant. Hac nanq; ratione tum sibi, tum agrotis melius consulent. Sexto loco, ut ijs medicamentis quæ id postulat, preparationes suas, quo suauiora palatoq; gratiora fiant, vel melius conseruari, aut compositionibus misceri queant, adhibeant. Septimo & vltimo loco,

Pharmacopœorum munus & officium.

1. Vtriusque linguae periti sint.

2. Simplicium cognitionem habeant.

3. Ritè colligant simplicia.

4. Probè collecta asseruent.


5. Delectum in usu simplicium adhibeant.

6. Preparationem quibus oportet adhibeant.

A iij loco,

7. Recte componant & disponant. *Simplicium vistorum officinis medicamentarijs generalis diuifio.*
A stirpibus sumpta.
Ab animalibus.
Ex venis & latebris terræ.
Ex mari, aquis & littoribus.

loco, vt ijs omnibus factis, ea ita ordine disponat, vt omnia ad manum sint, & ex ijs recta & legitima ratione medicamenta componat, atque parata seruet. De ijs igitur omnibus, excepta cognitione linguarum, quæ a grammaticis petenda & discenda erit, ordine dicemus, initio à simplicibus quorum hodie in officinis medicamentarijs vsus est sumpto. Horum autem quædam è stirpibus sumuntur, earundemq; partes sunt, vt folia, flores, semina, fructus, cortices, stipites, rami, surculi, succi prædensi concretivæ, liquores, gummi, resina, ligna, & radices. Alia verò stirpium sunt adnata siue excrementa, vt muscus, viscus, fungus. De quibus omnibus præter Dioscoridem, Galenus etiam à libro sexto de simpl. medica. facul. vsq; ad nonum tractat. Quædam ab animalibus petuntur vel integris, vel eorundem partibus, vel ex ijs prouenientibus, vel eorundem excrementis. De quibus Galenus libro decimo iam citati operis abunde scribit. Nonnulla è venis & latebris terræ sumuntur, vt sunt metalla, lapides, gemmæ, & terræ diuersæ species. De quibus libro nono iam nominati operis Galenus tractat. Aliqua è mari, aquis, & littoribus, quæ tamen è genere animalium non sunt, sumuntur. De quibus Galenus libro vndecimo sæpius iam dicti operis disserit. Atq; in eum quidem modum Galenus simplicia medicamenta diuidit libro primo de compositione medicamentorum generalium capite primo. De singulis autem ordine dicemus à stirpium folijs exorfi, vbi prius iam dictam materiæ medicæ diuisionem in schema digestam, & contractam studioforum oculis subiecerimus,



Mate

Materia medica petitur velex	Animalibus, vel	Partibus eo- rundem, v'rest,	Antalium	Taxi.
			Adeps, siue seuum.	Vrsi.
			Cerebrum leporis.	Vulpis.
			Cerebellū passeris.	Cerui.
			Cornu ceruinum.	Hirci.
			Cranium humanum.	Tauri.
			Coagulum.	
			Dentalium. Entalium.	
			Ebur.	
			Genitale cerui.	
			Gluten piscium.	
			Glutinum tauri.	
			Lupi iecur.	Bubulina.
			Lupi intestinum.	Ceruina.
			Maxilla luci.	Hircina.
			Medulla.	Vitulina.
			Oculi cancri.	Hominis.
			Os de corde cerui.	Anatis.
			Operculū buccinae.	Anseris.
			Operculū purpuræ.	Ardeæ.
			Pinguedo.	Capri.
			Pulmo vulpi.	Canis.
			Vngula asini, & alciis	Cati.
			Vngula capri.	Gallinæ.
			Vnicornu cornu.	Porci.
				Suis.
			Butyrum.	Moschus.
			Caseus.	Propolis.
			Cera.	Pili.
			Lac.	Fel.
			Lana succida.	Oesypus.
			Mel.	Castorium.
			Mel virgineum.	Mumia.
			Oua.	Salina.
			Sanguis.	Sudor.
			Serum.	Stercus.
			Sericum. Seta.	Vrina.
			Senectaserpētis. Zybetum.	
			Testa ouis.	
	Terre late- bris:		Gemma.	
			Lapides.	
			Metalla.	
			Terræ.	
			Ambra	Pissasphaltus.
			Bitumen.	Sales.
			Flos maris.	Spongia
			Garum.	Spuma } maris.
			Margarita.	Succinum.
			Muria.	Vmbilicus veneris.
			Pila marina.	Corallus vterq.

LEONHARTI FVCHSII
DE STIRPIBUS.

Caput Quartum.

Abrotonum. **A**brotonum geminum est, mas & foemina. Mas vulgaris est, ac cognita omnibus, ideoque omnibus in officinis prostat. Foemina paucis agnoscitur, & quae sub eius nomine à pharmacopoeis hodie venditur, adulterina est, & absinthij Pontici genus, ut in primo tomo nostrorum de Stirpium historia luculentis argumentis ostendimus. Ibidem studiosi vniuersam quoque Abrotoni foeminae verae tum historiam, tum imaginem affabre expressam inuenient. Vtri-
Pharmacopolarum erratum.

Absinthium. Absinthij multa sunt genera, ut loco iam citato monstrauiamus. Vbi autem apud veteres Absinthij mentio incidit, non vulgare & quod omnibus notum est, usurpandum erit, sed Ponticum: quod non est nisi id quo haecenus Seplasiarum pro Abrotono foemina, ut diximus, ad sua medicamenta vsi sunt. Est tamen & vulgaris Absinthij suus vsus, & ob id minimè abijciendum, ut fusius loco iam ostenso docuiamus. Comam tantum cum floribus ad medicamentorum confectionem adhibemus. Santonici tamen semine ad enecandos vermes utimur, quod ob id pharmacopoei semen lumbricorum appellant.
Ponticum.

Semen lumbricorum. Acanthus, vel Acantha, officinis germanicis non agnoscitur. Quam enim illae Brancam vrsinam appellant, veterum Acanthus non est, sed Sphondylium potius sylvestre: quod nos alibi euidentibus argumentis monstrauiamus.
Acanthus. Vera igitur in vsum medicum reuocanda erit, posthabita & abiecta adulterina.
Branca vrsina. Historiam verò & imaginem pictam in primo nostrorum de Stirpium historia
Error pharmacopoeorum. commentarij tomo pharmacopoei inueniunt. Utimur tum folijs, tum radice.

Acetabulum. Acetabulum geminum est, Vnum, quod Umbilicus Veneris, & Cymbalaris, à folijs in acetabuli modum orbiculatis, & ineuidenter cauis, dicitur. Hoc nostris officinis adhuc ignotum est, eius tamen iconem in nostris de stirpium historia commentarijs inuenient. Alterum, vulgò & Seplasijs Crassula maior vocatur. estque, quod passim scilicet nascitur, omnibus cognitum. Utimur folijs, semine & radice. Vtriusque pictura est in nostris commentarijs.
Umbilicus Veneris.

Crassula maior. Adianti duo genera officinis medicorum hodie innotescere coeperunt, sed sub nomine Capilli Veneris, candidum nimirum, & nigrum. Errant autem pharmacopoei plurimum, qui pro Adianto, vel ut ipsi appellant Capillo Veneris, herba vtuntur quae Ruta muraria nominatur, quum sit altera potius Trichomanis, ut alibi fusius diximus species.
Adiantum.

Error Seplasiarum. *Agnus.* *Vitex.* *Agnus castus.* *Aiuga.* *Iua.* *Chamaepitys.* *Seplasiarum erratum.* *Lolium.* *Aline.*

Agnus. *Vitex.* *Agnus castus.* *Aiuga.* *Iua.* *Chamaepitys.* *Seplasiarum erratum.* *Lolium.* *Aline.*

Agnus. *Vitex.* *Agnus castus.* *Aiuga.* *Iua.* *Chamaepitys.* *Seplasiarum erratum.* *Lolium.* *Aline.*

Aline.

+ Alline, vulgò & officinis Morfus gallinæ dicitur. Eius multa sunt genera, quæ alibi demonstrauimus.

Morsus gallinæ.
linæ.

Althæa, alio nomine Ebiscus, & Ibiscus appellatur. Seplasijs Bisfualua, & Maluauiscus. Foliorum, seminis, & radicis vsus esse debet.

Althæa. Druff. Bull.

+ Amarantus multorum est generum, sed ex illis vnum duntaxat, nempe luteum, Seplasijs cognoscitur, & Stichas citrina nominatur. Coma & florum luteis corymbis vtimur.

Amarantus.
Stichas citrina.

+ Anagallis trium est generum. Duo autem, nempe puniceum & caruleum, passim proueniunt. Nullus verò est prorsus in nostris officinis Anagallidum vsus: quod reprehensione non vacat. Nam quum mira earundem sit facultas & vtilitas, expedit vt in vsum quotidianum reuocentur. Quod planè, quia passim proueniunt, facillimum erit.

Anagallis.

Anethum nulli non cognoscitur. Vtendū coma, floribus, folijs, & semine.

Anethum.

Anonis, siue Ononis, vulgò Resta bouis nominatur. Trium est generum, purpureum, luteum, & candidum. Debet etiam huius stirpis aliquis deinceps esse in Seplasijs vsus. Nam illam hæcenus, vt alias multas vulgares, supra modum tamen viles, medici neglexerūt, peregrinas interim & incognitas vsurpantes.

Resta bouis.

Anthemis etiam multorum est generum, tamen vnicum tantum, nempe quod leucanthemon, chamæmelum latinis, vulgò Chamomilla dicitur, Seplasijs cognitum & vsitatum est. Eius coma & flores vsurpant medici.

Anthemis.
Chamomilla.

Apium satium est id quod vulgò petroselinum nominatur. Vtuntur folijs & semine. Quod igitur Seplasiæ hodie pro Apio vtuntur, non est nisi Elæophilon: quod alibi abundè ostendimus.

Apium satium.
Seplasiarum error.

Artemisiæ plura sunt fastigia: ramosa, & vnicaulis. Ramosa iterum in geminas partitur species, fruticosam, & non fruticosam. Fruticosa est quæ in hodiernum usque diem in officinis Artemisiæ nomen retinet. Non fruticosa, quod eximie morbis vteri conferat, Matricaria medicis & pharmacopœis nominatur. Aliorum generum nostratibus officinis nullus est vsus, Vtuntur comacum floribus.

Artemisia.
Matricaria.

+ Asplenon Seplasijs Ceterach dicitur. Vfus est eius foliorum duntaxat.

Asplenon.

Atriplicis duo primaria sunt genera, satia & syluestris. Foliorum & seminis vsus est.

Ceterach.
Atriplex.

+ Balsamita officinarum non est nisi Sisymbrium Græcis simpliciter appellatum. Vfus est foliorum & florum.

Balsamita.

Betonica coronaria gemina existit, altilis & syluestris. Officinæ detritis duabus prioribus literis, & mutatione o in u, Tunicam vocant, Vtuntur autem altili duntaxat, eius flores & radices ad medicamentorum compositiones vsurpantes. Est & betonica altera non coronaria dicta ad prioris differentiam, quæ priuatim Græcis Cestros vocatur. Duum generum existit, purpurea & alba. Prior tantum Seplasijs vsitata. Vtuntur autem comacum floribus.

Betonica coronaria.

Betonica non coronaria.

Beta duum est generum, alba & nigra. Alba in purgandis per nares cerebri humoribus valentior. Foliorum succi, & radicis vsus est. Confundunt nostræ ætatis medici Betam, non sine maximo errore, cum Blito, nam Bletam vocant adiecta litera l, quæ Beta illis dicenda erat. Blitum autem à Beta diuersum esse, sciunt omnes qui vel leuem simplicium medicamentorum noticiam habent.

Beta.
Error medicorum, Betam cum Blito confundentium.

Branca vrsina.

Branca.

Caulis.

Brassica marina.

Folia Soldanella.

Branca vrsina. vide Acanthus.

Brassica hortensis & esculenta multarum est specierum, vt alibi ostendimus. Seplasijs Caulis appellatur.

Brassica marina est quæ hodie officinis medicorum Soldanella nominatur.

Folia eius in puluerem redacta, & ex succo ac liquore aliquo conueniente hausta, miram in aqua inter cutem sananda efficaciam præbent.

Buglossum veterum. Buglossum veterum est herba, quæ Sepalsijs & vulgò Borrage nuncupatur. Hodie medici & pharmacopœi floribus duntaxat huius herbae vtuntur, quum Nicolai Myreplici exemplo, folijs etiam & radicibus vtendum esset.

Buglossa officinarum. Buglossa officinarum. vide Echion.

Cotula non fetida. Buphthalmum Sepalsijs Cotula non foetida vocatur. Pauci verò sunt qui hanc hodie rectè agnoscunt, quum propemodum omnes Chrysanthemum quoddam genus pro ea vsurpent. Effigies veri Buphthalmi in nostris Commentarijs de Stirpium historia extat.

Error quorundam detectus. Bursa pastoria, vel Pastoris bursa hodie vulgò dicta, veteribus quod sciam, non fuit cognita. Ob insignes tamen suas quas in constringendo habet vires, in frequenti medicorum vsu esse meretur. Folijs autem cum semine vtendum.

Bursa pastoria. Calamintha Latinis nominata, Sepalsijs Calamentum appellatur. Eius pluræ sunt genera: altera tamen duntaxat nostrates officinae vtuntur. Coma cum floribus vtendum.

Calamintha. Chamæmelum. vide Anthemis.

Chamæmelum. Capnos & Capnios, latinis Fumaria, Sepalsijs autem Fumus terræ nuncupatur. Atq; hæc est quæ Dioscoridi pingitur. Altera est quæ ab Aëtio describitur, & tum medicis quibusdam, tum officinis Aristolochia rotunda nuncupatur, manifestè repugnantibus folijs, quæ minime sunt hederacea, vt alibi copiose admodum demonstraui. Vfus hodie foliorum & seminis duntaxat prioris, alterius verò, radicis tantum.

Fumaria. Carduus benedictus. vide Cnicus.

Capnos Aëtij. Cassutha recentiorum Græcorum, Sepalsijs Cuscuta nominatur. Centaurium est geminum, maius & minus. Maius officinis Rhaponticum hodie nominatur, vt infra fusiùs docebimus. Minus suam retinet appellationem, & Centaurea minor, in aliud genus deflexa uoce, appellatur. Maioris radice duntaxat vtuntur officinae. Minoris coma cum floribus.

Aristolochia rotunda officinarum. Cerefolium. vide Myrrhis.

Carduus benedictus. Chamædrys duarum est specierum, vna Dioscoridis, altera Theophrasti. Præstat uti hæc vel altera quæ haberi potest, modò adulterinam pro vera non vsurpemus. Vtimur coma cum floribus.

Cassutha. Chamælæa Sepalsijs Mezereon nominatur. Paucis autem hodie vera Chamælæa cognoscitur. Qua verò stirpe hodie nostrates officinae pro Mezereon vtantur, paulopost exponemus. Eius iconem in nostris de stirpium commentarijs inuenient Pharmacopœi.

Cuscuta. Chamepitys. vide Aiuga.

Centaurium. Cichorium, officinis Cicorea, latinis Intybum sylvestre dicitur.

Rhaponticum. Cicuta venenata & letalis est herba, Vtimur eius semine, sed extrinsecus admoto. Semen tamen quo hodie pharmacopœi vtuntur non est legitimum, nec è Cicuta stirpe, sed potius ex ea herba, quam Cicutariam vulgò nominant, excerptum. Quippe Cicuta semen non est rotundum, sed oblongum, vt alibi copiosius diximus.

Cnicus. Cnici duo sunt genera, satiuæ & sylvestris. Satiua Sepalsijs Cartamus, vulgò Crocus sylvestris nominatur. Sylvestris duas partitur in species. Vna est quæ recticaulis dicitur, & officinis non cognoscitur. Altera humicaulis, quæ Sepalsijs Carduus benedictus appellatur.

Carduus benedictus. Chelidonium duum est generum, maius & minus. Maius passim nascitur, & nulli non cognitum est. Minus iudico hodie esse omnibus ignotum. Herba enim quam vulgus medicorum Scrophulariam minorem vocat, Chelidonium minus non

non

non est, quod nullam penè acrimoniam, vel certè tam exilem vt sensui ferè non occurrat: sed est potius altera *Malacocissi* species, vtalibi à nobis ostensum est.

Cynoglossum officinarum non est id quod *Dioscorides* & alij veteres pingunt, sed potius ea herba quam illi *Lycoplum* nominant. Reuocandum igitur in vsum medicum veterū *Cynoglossum*, cuius quidem folijs, non radice vtendum erit. Eius effigies est in nostris de *Stirpium* historia commentarijs.

Daphnoides *Seplasijs* *Laureolanuncupatur*. Eius folijs pro *Mezereon* nostrates vtuntur officinæ, quum tamen, vt paulo supra est monstratum, *Mezereon* non sit nisi *Græcorum* *Chamelæa*. Semine verò eiusdem pro *Coccognidio*, vt infra latius dicemus, vtuntur.

Delphinium duplex est, satium & syluestre. Satium in *Germania* non nisi satum prouenit. Syluestre passim in agris & segetibus gignitur, vocaturq; *Seplasijs* *Consolidaregalis*.

Dictamnus officinis *Diptamus*. Vera autem *dictamno* multis annis nostrates officinæ non sunt vñe, sed radice alterius herbæ, quam *Diptanum* album vocant, quum *Cretensis* potius folijs illis vtendum fuisset. Iam verò innotescere satis cœpit, neciam est facile inuenire officinam, in qua nō venalis habeatur.

Ebiscus. Vide *Althæa*.

Echion multorum est generum. Eius generis herba est quæ hodie *Seplasijs* *Buglossa* vocatur. Vtendum illius coma, floribus, & radice.

Eleliphacos, Latinis & officinis *Saluia* nominatur. Foliorum duntaxat vsus est.

Equisetum *Seplasijs* *Cauda equina* dicitur. Coma eius vtimur.

Ebulus nomen suum in officinis retinet. Folijs potissimum hodie vtimur.

Eleoselinum latinis sonat *Apium palustre*. *Seplasijs* simpliciter, non tamen sine errore, *Apium* appellatur, quum ita nominatum, propriè non sit nisi quod vulgò medicorum *Petroselinū* nuncupatur. Vfus foliorū, florum, & seminis.

Erigeron, latinis *Senecio* dicitur. Errant officinæ medicorum quæ pro *Senecione* vtuntur aquatico nasturtio, quod tamen alterum *Sisymbrij* genus est. Ita nullam prorsus cognitionem herbarum habent, qui hodie componendis medicamentis præfunt. Coma cum floribus vsurpatur.

Eruca hortenſis vera paucis est cognita. Imaginem eius in primo nostrorum de *Stirpium* historia *Commentariorum* tomo pictam dedimus. Syluestris est quæ vulgò deprauato & decurrato nomine *Rucula* nominatur. Folijs & semine vtimur.

Eupatorium triplex existit. Vnum *Dioscoridis*, *Galeni*, & aliorum *Græcorum* medicorum, quod ab officinis *Agrimonia* vocatur. Vfus foliorum eius & radicis. Alterum *Auicennæ*, quod sub nomine *Eupatorii* simpliciter, omnibus propemodum in officinis proſtat. Alio nomine *Kunegundis* herbam, & *Ori-ganum aquaticum* nominant. Hæc tamen quum omni adſtrictione vacet, pro vero & *Græcorum* *Eupatorio* vsurpari non debet. Tertium est *Mesue*, quod *Græcis* *Ageratum* dicitur, paucis pharmacopœis cognitum. Effigies eius est in nostris *Commentarijs* expressa. Eo vtendum, quum ex præſcripto *Mesues* *Seplasiarij* componunt medicamenta: sicuti altero, vbi *Auicennæ* medicamenta construunt. Errant toto cœlo pharmacopœi, qui pro *Eupatorio* vtuntur

Scarlea syluestri, vel vt nonnulli vocant *Saluia agrestis*. Siquidem nullus vñquam neq; *Græcorum*, nec *Arabum* ea herba pro *Eupatorio* vsus est.

Eufragia veteribus, sub hoc præſertim nomine incomperta herba. Apparet hanc vetustioribus herbarijs *Euphrosynō* fuisse dictam, propter causam alibi abundè expositam. Ab alijs non ineptè *Ophthalmica* est nuncupata. Folijs cum floribus vtimur.

Fœnicu-

Scrophularia minor.

Cynoglossum
Cynoglossa
officinarum.

Daphnoides.

Delphinium.

Consolidaregalis.
Dictamnus.

Ebiscus.
Echion.
Buglossa
officinarum.
Saluia.

Cauda
equina.
Ebulus.
Eleoselinum.
Apium
officinarum.
Error officinarum in Senecione.

Eruca
Rucula.

Eupatorium
Græcorum.
Agrimonia.
Auicennæ.
Herba Kunegundis.
Mesue.

Pharmacopœorum
im-mensus error.

Eufragia.
Ophthalmica.

Feniculum. Foeniculum omnibus est notum, & retinet nomen suum hodie in officinis medicorum. Vfus comæ eius, seminis, & radicis.

Fumaria. Fumaria. Vide Capnos.

Gingidium. + Gingidium non est herba quæ officinis Cerefolium dicitur, sed potius Lapula agrorum, vt alibi euidentibus argumentis ostendimus. Coma eius vtendum. A nostratibus pharmacopœis non agnoscitur, ideoq; in illorum officinis nullum obtinet vsum. Eius iconem dedimus primò nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo.

Halicacabus. Halicacabus geminus est, peregrinus, & vulgaris. Posterior officinis duntaxat cognitus est, & deprauata voce Alchechengi nominatur, vtimur succo foliorum, & fructu.

Hedypnois. + Hedypnois duum est generum, maior & minor. Maior Seplasijs nota, *Taraxacon* dicitur. Coma cum floribus vtimur.

Helxine. Helxine, vulgò & officinis medicorū *Parietaria* nominatur. Folijs vtimur.

Parietaria. Hyoscyamus ab officinis barbara & deprauata voce Iusquiamus vocatur. Vfus comæ & seminis.

Hyoscyamus. Hyssopum nomen suum in Seplasijs retinet. Folijs eius cum spica florum vtimur.

Intybum. Intybum duplex est, satium & syluestre. Satium iterum in duo partitur genera: latifolium, quod vulgò Medicorum & Seplasijs *Endiuia* nominatur.

Endiuia. Angustifolium, quod iisdem *Scariola* nuncupatur. Plurimum errant pharmacopœi qui pro *Endiuia* vtuntur herba quadam, quæ est syluestris lactuca. Alij

Scariola. ijs non minus hallucinantur, qui alteram *Sonchi* speciem loco *Endiuia* vsurpant. Syluestre *Intybum* *Cichorium* dicitur. Officinæ deprauata nonnihil voce *Cicoream* vocant. Vfus est foliorum, seminis & radicis.

Cichorium. *Iuncus odoratus.* Iuncus odoratus Græcè *oxyris*. Huius flore, qui Actuarius & alijs recentioribus Græcis *oxyris* appellatur, maximè vtendum esset. Hodie tamen ad nos flos minimè defertur, sed culmi duntaxat eiusdem, superiore nimirum parte à camelis, qui ea vescuntur, Galeno attestante, & maximè delectantur, erosa. Eam enim in Arabia semitis copiosissimè prouenientem cameli depascuntur. Hinc Germanis *Camelshew*, id est, fœnum camelorum, nominatur. Quod autem falsò Galenus sit à Matthiolo notatus, in appendice aduersus illum scripta docuimus. Seplasiæ etsi culmos tantum venales proponant, tamen nihilo minus deprauata voce *Squinantum*, quum dicendum esset illis *Schoenanthon*, vocant. Floris culmorum, & radicis vsum esse in officinis medicorum deberet. Sunt tamen, vt Monachi illi qui in Mesues filium commentarios ediderunt, quod prætereundū nobis minimè erit, qui culmos illos legitimos esse negent, quòd scilicet linguam non mordicent, nec rosæ odorem spirent. Sed vicissim non desunt, qui *Schoenanthum* recens linguam validè mordicare, & rosæ odorem referre attestantur. Nec mirum vetus & odorem & saporem amittere, præsertim quum ab eo, vt Galenus auctor est, omnis vis vetustate euanescat. Sed nec illud quod passim in officinis prostat odore prorsus vacat.

Laurus. Laurus nomen suum retinet. vtimur eius folijs & fructu.

Vunlaria. + Laurus Alexandrina, Seplasijs *Vunlaria* nuncupatur. vsum foliorum duntaxat est.

Lactuca. Lactuca multarum est specierum. vtimur folijs, & semine.

Lapathum. Lapathum, quod officinis corrupta nonnihil voce *Lapatium* dicitur, multorum est generum, quorum duo duntaxat Seplasijs vsitata sunt, nempe *Oxylapathum*, quod illis *Lapatium acutum* vocatur, ex *Oxalis*, quæ iisdem *Acetosan* nominatur. Vfus foliorum, seminis, & radicis.

Laureola. Laureola. vide *Daphnoides*.

Lichen.

Lichen, officinis medicorum Hepatica nuncupatur. Vtimur folijs.

+ Lolium, quod officinae hodie nec cognoscunt, nec vsurpant, veteribus vfatissimum fuit. Quare in quotidianum vsum reuocandum. Quale verò sit, discant nostris de Stirpium historia Commentarijs. Ibidem enim duo illius genera recensimus, adiectis eorundem picturis.

Lotus sylvestris est herba illa qua nostrates officinae haecenus propemodum omnes pro Meliloto, non sine errore, vsa sunt. Quae enim vera Melilotus sit, paulo post indicabimus. Lotum illam vulgus medicorum, & Germani etiam nostri Saxifragam luteam appellant. Vtimur eius coma cum floribus.

Lupus salictarius, officinis medicorum Lupulus dicitur. Coma cum floribus vtimur.

Malua multarum est specierum. Officinae pumila maximè vtuntur. Vfus verò est foliorum eius, & seminis.

Malabathrum Dioscoride teste, folium est sui generis, quod Indicae paludes gignunt, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Hoc namque ita à Dioscoride pingitur. Folium Indum Graeci appellant. A quo vnguentum Malabathrinum, dictum est. Alterum Malabathrum folium est arboris cuiusdam in Syria nascentis, ideoque Malabathrum syriacum nominatum, & Plinio lib. 12. cap. 26. celebratum. Vnde Galeno lib. 7. de compos. medicament. vnguentum syriacum appellatum est. Vtrumque folium hodie ad nos deferri desijt. Est praeterea aliud cuiusdam plantae folium perpetuò viride, amplum, folio Nucis iuglandis simile, in quadam Indiae regione quae Malabar dicitur natum, quod incolae decurtata non nihil voce Batrum nominant. Hoc cerebrum & stomachum roborat, ac cor exhilarat, veneremque incitat, & halitum oris commendat, item Indiae incolis priuatim Folium appellatur. Ab hoc vnguentum foliatum diuitibus Romanis mulieribus nuncupatum est. Vt iam dicta tria sint distincta genera. Hinc Galenus lib. 7. de compos. medicament. general. cap. 12. in vnius medicamenti compositionem tria haec vnguenta *μαλαβάθρινον, καὶ φελιάτου ῥωμαϊστὶ καλουμένου, καὶ συριᾶκου* adhibet. Differunt etiam haec, eodem teste, *ἀναρδίνω*, secus ac Plinius putauit. Non temere autem hoc ad vsum erit admittendum, quod eius facultas nos lateat, sed ubi Malabathro seu Folio opus sit, casia odorata, vel Indica nardus, Galeno autore, supponenda erit. In horum locum Arabes quartum inuexerunt folium oblongum, Laurino proximum, sed maius, & neruis tribus illud intercurfantibus distinctum, odore & sapore Cinnamomi iucundo. Quapropter quidem è sapore colligunt Cinnamomi esse folia. Hoc vnum hodie cognoscitur, illudque officinae, vt Mauritani, quos illae maximè imitantur, simpliciter Folium nominant.

Marrubium officinis hodie Graeca appellatione Praesium nuncupatur. Coma cum semine vsum est.

Maiorana, Sampsychus alio nomine dicitur. Vtimur folijs cum floribus, & Maiorana semine.

Melilotum quo Seplosiae hodie vtuntur propemodum omnes, non est verum & legitimum, sed potius lotus, vt paulo ante dictum est, sylvestris. Verum autem Melilotum in nostris de Stirpium historia Commentarijs pinximus. Ex his itaque discant Seplosiarum quo illis deinceps Melilotus sit vtendum, nec in veteri errore, toties moniti, persistant, nec praefractè adulterinum subinde ad medicamentorum compositiones vsurpent.

Melissophyllum officinis Melissa dicitur. Sunt autem vulgaris Melissae duo genera. Vna cum luteis floribus, qua communiter omnes propemodum officinae vtuntur. Altera cum purpureis floribus, quae Turcica, discriminis gratia, nominari potest. Vtraque grauiter odorata est, & cimices verius quam citrum

B redolet,

Hepatica. *Drum.*
Lolium. *Fract.*

Lotus syl- *stis. fol.*
vestris.
Seplosiarum
error.

Lupulus.

Malua.

Malabathrum.

Folium In-
dum.

Vnguentum
Malabathri-
num.

Syriacum.
Folium.

Vnguentum foliatum

Folium Ara-
bicum.

Marrubium.

Melilotum.
Officinarum
error.

Melissa.
Lutea.

Turcica.

- redolet. Tertium Melissæ genus, quod copiose in Boiaria iuxta Ingolstadtium
prouenit, odore suo planè Citrum refert, præsertim quum arida exiit, ideoq̃
Citrigo. vera est, & Citrago rectissime nuncupatur. Hac etiam Seplasiæ Ingolstadianæ
pro Melissa vtuntur.
- Mentha.* Mentha multorum est generum, quæ singula alibi nominatim expressimus.
Vfus comæ cum floribus.
- Mentastrum.* Mentastrum nomē suum in officinis in hodiernum vsq̃ diem retinet. Vten-
dum folijs cum floribus.
- Mercurialis.* Mercurialis duplex, mas & foemina. Vfus foliorum & seminis.
- Morus.* Morus arbor est, cuius folijs, fructu, & radice vtendum esse veteres tradunt.
- Muscus.* Muscus, Seplasijs Vinea vocatur.
- Myrrhis.* Myrrhis non est nisi herba quæ vulgò & officinis Cerefolium dicitur. Folijs
& semine vtimur.
- Nasturtium.* Nasturtium nomen etiam suum hodie in officinis retinet. Vfus foliorum &
feminis.
- Nepeta.* Nepeta. Vide Calamintha. *vulgo folijs*
- Ocimum.* Ocimum multorum est generum, officinæ Basilicon vocant. Vfus comæ
cum floribus & semine.
- Basilicum.* Basilicum.
- Ononis.* Ononis. Vide Anonis.
- Origanum.* Origanum est multarum specierum. Seplasiæ nostrates hæcenus omnes
syluestri, vtpote vulgari & passim proueniente, duntaxat vsæ sunt. Iam asse-
runt etiam Creticum, Heracleoticum, & alia quædã genera. Vfus est comarū et
florū. Effigies omnium in nostris Commentarijs de Stirpium historia habentur.
- Osyris.* Osyris Seplasijs Linaria dicitur. Vtimur folijs cum floribus. *hanc fronde*
- Oxalis.* Oxalis. Vide Lapathum.
- Parietaria.* Parietaria. Vide Helxine.
- Cotula fœ-
tida.* Parthenium officinis, & vulgò Cotula fœtida dicitur. Errant autem qui
hanc herbam Matricariam esse arbitrantur. Vfus comæ cum floribus.
- Mater sylua-
rum.* Periclymenon vulgò & Seplasijs Mater syluarum, caprifolium, & Lilium
inter spinas vocatur. Vfus foliorum & seminis.
- Caprifolium.* Perfoliata officinis, dicta, veteribus incognita fuit. Vtimur folijs & semine.
- Perfoliata.* Personatā officinis & vulgò Lappa maior, & Bardana nominatur. Vfus fo-
liorum & radicis.
- Lappa maior.* Bardana.
- Phyllitis.* Phyllitis Seplasijs Scolopendria vocatur. Coma eius frequenter vtuntur
Scolopendria medici. Floribus namq̃ & semine vacat.
- Plantago.* Plantago maior, minor & media. Vtuntur folijs, semine, & radice.
- Polium.* Polium duplex est. Inter ea montanum optimum est. Errant nonnulli phar-
macopœi qui pro Polio vtuntur Chamæpityos specie. Vfus est comæ.
- Polygonon.* Polygonon officinis Corrigiola dicitur. Vtimur coma cum floribus.
- Corrigiola.* Populus duplex, alba & nigra. Vfus foliorum, florum, corticis, & seminis.
- Populus.* Portulaca itidem duplex, satiuā & syluestris. Vtimur folijs & semine.
- Portulaca.* Prasium. Vide Marrubium.
- Prasium.* Psyllium nomen suum vetus retinet in medicorum officinis. Coma cum se-
mine vtimur.
- Psyllium.* Pulegium duorum est generum, mas & foemina. Vfus foliorum cum se-
mine.
- Pulegium.* Pulegium.
- Rosa.* Rosagemina, satiuā & syluestris. Vtimur coma & floribus.
- Rosmarinus.* Rosmarinus coronaria utilis folio & flore, quem vulgus medicorum simpli-
citer adg, genere pro specie vtens, appellat.
- Anthos.* Rumex. Vide Lapathum.
- Rumex.* Ruta.
- Ruta.* Ruta duum est generum, hortensis, quæ omnibus cognita est: & syluestris,
quæ

quæ rursus gemina est, vna scilicet montana, & altera quam Syri Harmala, nostræ ætatis medici Harmel nominant. Errant capitaliter Sepalsiarum & Medici, qui pro Harmala, vel vt ipsi loquuntur Harmel, Cicutæ semine vtuntur. Rutarum omnium historias & picturas alibi studiosis dedimus.

Harmel.
Capitalis Sepalsiarum error.

Sabina, officinis Saurina vocatur. Comæ vsus est.

Sabina.

Salix, nomen retinuit suum in hodiernum diem. Vtuntur folijs duntaxat.

Salix.

Saluia duplex, maior & minor. Vfus comæ cum floribus.

Salvia.

Sambucus antiquum hodie nomen obtinet in officinis medicorum. Vtuntur dum folijs eius, & radice.

Sambucus.

Sampsychem. Vide Maiorana.

Sampsychem

Sanguinalis. Vide Polygonum.

Sanguinalis.

Sanicula duum est generum, & vtraque vulneraria est. Sepalsiæ primi generis tantum Sanicula vtuntur. Comæ verò eius vsus est.

Sanicula. *Sanicula officinarum.*

+ Satureia verum & antiquum nomen suum retinuit. Folijs vtuntur officinæ.

Satureia. *Folium.*

+ Scabiosa multarum est specierum, quas omnes alibi monstrauimus. Vfus foliorum cum floribus.

Scabiosa. *Scabiosa officinarum.*

+ Scarlea, aut potius Orminum syluestre, duobus potissimum hodie cognitis distinguitur generibus: est enim maior & minor. Maiorem Sepalsiæ priuatim corrupta voce Gallitricum vocant. Callitricum namque illis dicendum erat, quæ tamen appellatio Adianto, quod illæ Capillum Veneris nominant, conuenit. Minor est quam vulgus medicorum Saluiam syluestrem appellant: & nonnullæ officinæ, non nisi maximo errore, vt diximus supra, pro Eupatorio vtuntur. Vfus foliorum cum floribus & semine.

Scarlea.

Gallitricum.

Scolopendrium. Vide Asplenon.

Officinarum quarundam error.

Scolopendria. Vide Phyllitis.

Scolopendrium.

Scordium verum, magna Sepalsiarum pars hæcenus ignorauit, & pro eo, magno errore, Allij sylvestris radice vsæ sunt. Iam hunc errorem omnes fere abiecerunt. Foliorum cum floribus vsus est.

Scolopendria

Scordium.

Semperuium plurima habet genera. Sepalsiæ maiorem, & minorem fœminam maxime vsurpant. Folijs autem cum floribus vtuntur.

Error Sepalsiarum.

Semperuium.

Senecio. Vide Erigeron.

Senecio.

Serpyllum nomen vetus retinet. Coma cum floribus utilis est.

Serpyllum. *Camphora.*

Seris. Vide Intybum.

Seris.

Sisymbrium simpliciter, officinis Balsamita nominatur, vt supra quoque monuimus. Vtuntur folijs cum floribus. Sisymbrium autem cardamine est, quod vulgò & Sepalsijs Nasturtium aquaticum dicitur. Vfus eius vt prioris.

Sisymbrium. *Nasturtium.*

Balsamita.

Nasturtium.

aquaticum.

Sonchus duplex est, aspera & non aspera. Posteriori officinæ quædam pro Endiuiâ vtuntur: quod ferendum erat, nisi idem quoque medici nonnulli facerent: quorum tanta est pertinacia & stupiditas, vt moniti etiam, imò de errore conuicti, illum tamen deserere nolunt. Sciunt autem nunc fere omnes, Endiuiam appellationem deprauatam ex Intybo promanasse, vt indigni sint quos amplius moneas: imò qui errorem ne nunc quidem agnoscere volunt, hos perpetuò cecos esse conuenit. Foliorum & florum vsus esse debet.

Sonchus. *Endiuiâ.*

Medicorum

pertinacia.

Solanum Sepalsijs corruptè Solatrum nominatur. Hoc quum multarum sit specierum, duabus tantum, nempe hortensi, & altera quæ Halicacabus dicitur, vtuntur. Hortensis folia duntaxat vsurpant. Halicacabi semen.

Solanum. *Nasturtium.*

Halicacabus.

Spica nardi, & Spica simpliciter non est nisi radix quæ sub eo nomine passim in officinis medicorum venditur, vt alibi fusius monstrauimus. Sic verò est appellata, non quod reuera spica sit, & in caulium cacumine proueniat, sed quod Spicæ formam radix hæc representet.

Spica nardi.

Spica celtica. Spica celtica, aliàs Romana dicitur. Eius effigies est in altero nostrorū Com-
mentariorum tomo.

Spinachia. Spanachia, vulgò Spinachia dicitur. Coma cum semine vtimur.

Spina alba. Spina alba Seplasijs & Serapioni Bedeguard, nominatur. Hodie pharmaco-
pœis ferè omnibus incognita: ideoq; fit vt alius aliam pro ea vsurpet herbam.
Bedeguard. singuli enim peculiarem propemodū habent Bedeguard, ita vt nonnulli etiam
eò infantiæ veniant, vt spongiolas quas syluestris Rosa profert, pro illa vtantur,
silentibus interea medicis, æquè, vt ipsi, imperitis. Germanicis Seplasijs con-
sultissimum erit, vt pro spina alba vtantur ea quæ passim apud nos prouenit, &
in altera nostrorum de Stirpiū historia Commentariorum editione picta est,
quod illa sit vera Spina alba, & Dioscoridis descriptioni optime quadret. vten-
dum folijs, semine, & radice.

Spina arabica + Spina Arabica, vel Aegyptia Serapionis & officinarum est Succha, vt con-
Succha. ferentivtrinq; descriptiones & facultates sole clarius patet. Est autem Spina
Arabica hodie incognita, ideo eius succedaneo vtendum: quod quale sit, suo
infra indicabimus loco.

Stichas pere- 4 Stichas vel Stichas duplex est: vna cæruleis, altera purpureis floribus, vt
grina. alibi monstrauimus. Priore Seplasia pro Stichade Arabica vtuntur, quum ta-
Arabica. men neutra esse Arabica videatur. Arabica namq; modò Auicennæ creden-
dum sit, semine destituitur. Singula autem iam dictæ suis in spicis semen pro-
ducunt. Sunt tamen legitimæ Græcorum Stichades, & quidem nobis peregrina.
Præter enim has duæ aliæ officinis medicorum vsitatae sunt, quarum altera

Spicanardi. Spicanardi appellatur, altera verò Lauandula. Plurimam in medendo efficaci-
Lauandula. am habent, ideoq; in vñ medico minime contemnendæ.

Stichas ci- Stichas citrina officinis dicta, est Amaranti lutei species, vt alibi ostendi-
trina. mus.

Millefolium. Stratiotes millefolia, Seplasijs simpliciter Millefolium vocatur. Vfus est fo-
liorum cum floribus.

Tamariscus. Tamarix officinis Tamariscus appellatur. Vtimur folijs, cortice tum ligni,
Tamarix. tum radicis.

Thymelæa. Thymelæa hodie à paucis agnoscitur. Eius semen est granum siue coccum
Gnidium, pro quo tamen officinæ nostræ hodie fructu seu semine Daphnoidis
vtuntur, vt supra quoq; monuimus. Eius effigiem alibi dedimus.

Tithymalus. Tithymalus est multorum generum, quæ propemodum omnia alibi picta
Esula. legentium oculis subieciimus. Seplasia aliquot eius genera Esulas nominant.
Nicolaus tamen Myrepsus sic duntaxat Tithymalum Cyparissiam, non Pity-
usam, vt Matthioli falsò censet, appellat, & interdum etiam eandem nominat
Chamæpityn, nulla alia haud dubie de causa, quàm quod magnam similitudi-
nem cum Chamæpity, quod ad foliorum formam attinet, habeat. Hodie Esula
minor vocatur.

Polytrichum. Trichomanes Dioscoridis officinis Polytrichum nuncupatur. Magni vsus
& non contemnendi herba. Coma eius vtimur, quod floribus & semine va-
cet.

Thymum. Thymum nomenclaturam suam in Seplasijs retinuit. Coma cum floribus
vtendum. Putant pleriq; atqui falsò, Thymum vulgare esse Scryllum sati-
uum. *Thymum.*

Vngula caballina. Tussilago officinis vngula Caballina nominatur. Folijs eius tantum vtun-
tur hodie medici. Flos enim eius fugax est, nec non nisi verno tempore compa-
ret. Quum verò hoc tempore quo floret folijs adhuc suis destituatur, fit vt à
paucis tum cognoscatur.

Verbascum. Verbascum multarum est specierū, quas omnes alibi ostendimus. Seplasijs
Tapfus

Tapſus barbatus dicitur. Folijs & floribus vtuntur. Verbaſculorum duo ſunt genera, odoratum & non odoratum. Officinis herba paralyſis vocatur, & com- ma, odorati maxime, ac floribus vtuntur.

+ Verbenaca eſt duplex, ſupina & recta. Supina officinae tantum vtuntur, & Verbenam nominant. Vſus eſt foliorum cum floribus. Recta multa habet genera, quae alibi monſtrauimus. Errant qui inter genera eiufdem recensent herbam quae eſt Eryſimum oleraceum, quod diſſuſe & ex profeſſo in noſtris de Stirpium historia Commentarijs monſtrauimus.

Vetonica, Seplaſijs Betonica non coronaria nuncupatur. Duum eſt generum, purpurea & alba. Purpurea officinae tantum vtuntur. Foliorum cum floribus maxime vſus eſt.

Viola purpurea ſeu nigra, ſiue Martia. Eius tum folijs, tum floribus in officinis vtuntur.

Vitex. Vide Agnus.

Atque haec ſunt ſtirpes quibus noſtrates officinae maxime vtuntur.

DE FLORIBVS.

Caput quintum.

Vſus autem priuatim in noſtratibus officinis ſequentium florum eſt.

Anethi. Vide in ſtirpibus.

Anthos vulgus medicorum, & pharmacopœorum poſteriorum Græcorum exemplo, Roſmarini florem appellat. Vide Roſmarinus.

Balauſtium ſylueſtris Punicae flos eſt, vt Cytinus ſatiuae, Theophrasto, Galieno, & Dioſcoride teſtibus. Intelligunt autem praedicti autores per florem non ſolum foliola, ſed & calycem qui pomum producit. Cuius quidem rei teſtis eſt lib. 23. cap. 6. Plinius, qui Cytinum primum huius pomi partem florere incipientis nominat. Et Galenus lib. 6. de Comp. medic. local. cap. 1. Cytinum interpretatur primogenitum punicum. Quare minus recte Cornarius in ſuis ſuper iam citatum locum commentarijs Galenum negligentiae inſimulat, quin potius diligentiae tribuendum erat, quod hoc loco quid per cytinum intelligat, tam diſerte explicare, & lectorem a confuſione aſſerere voluerit. Per florem igitur Punicae, & futuri pomi formam, & foliola quae ſuper calycem ſunt, praedicti autores accipiunt. Plinius vero florem ipſum tam ſatiuae, quam ſylueſtris nondum apertum, & qui foliola rubra nondum oſtentat, Cytinum nominare videtur. Balauſtium autem foliola rubentia quae iam ex calyce eruperunt. Plinium ſequentur recentiores & noſtrae aetatis medici in vniuerſum omnes, qui per balauſtium cuiusuis mali punicae florem intelligunt, contra quam Graeci, qui ſylueſtris duntaxat punicae florem ita nominant. Retinuit itaque flos ille in officinis medicorum veterem nomenclaturam.

Betonica coronariae. De qua capite praecedenti diximus. Vſus eſt quoque florum alterius Betonicae, quam Ceſtron Graeci vocant.

Bugloſi. Borriginem Seplaſiae appellant, vt antea monſtrauimus.

Cichorij. Vide Intybum.

Chamaemeli. Camomillam officinae medicorum nuncupant. Vide Anthemis.

Croci. Optimus autem ad medicamenta Coryceus, recens, oblongus, integer, plenus, non fragilis, flauiffimus, & odoratiſſimus. Hodie primas tenet Vieneniſis.

Cyani. Frumenti florem officinae appellant. Eius duo ſunt genera, ſatiua ſci- licet & ſylueſtris, vt alibi docuimus.

Echij. Bugloſani Seplaſiae nominant, vt praecedenti capite dictum eſt.

B iiij

Ephe-

Tapſus bar-
batus.

Verbaſcula.

Herba Para-

lyſis.

Verbenaca.

Verbena.

Error quo-

rundam de-

teſtus.

Betonica.

Veronica.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

Viola.

*Ephemer
non letalis.
Lilium con-
uallium.*

Ephemer non letalis, quod vulgus medicorum & officinarum illorum *Lilium conuallium*, & Germani nostri *Maif* florem nuncupant. Quidam sciolus, quem indignum vt à nobis nominetur censemus, nuper alteram *Polygonati* speciem pro *Ephemero*, non letali multorum risu, produxit. *Matthiolus* putat inter *Ephemer* genera numerandum haud esse, quae de realibi multa diximus, et ipsius opinionem confutauimus.

*Epithymum.
Arabum &
Graecorum
Epithymum
vnum &
idem.*

Epithymum Graecorum & Arabum vnum & idem est. Hallucinantur itaque plurimum, qui *Dioscoridis* aliorumque Graecorum *Epithymum*, ab eo quod Arabes pingunt, & hodie in officinis usurpatur, diuersum esse putant. Quippe vtrunque capillamentum *Thymi* est. Esse autem vnum & idem vtrorumque *Epithymum*, principio facultates quas illi tam Graeci, quam Arabes tribuunt, liquido monstrant. Ex aequo enim huic pituitam atramque bilem per inferna ducendi vim inesse tradunt. Praeterea descriptio *Epithymi* quae est apud *Dioscoridem* satis testatur, non esse ipsum ab Arabum *Epithymo* diuersum. Is namque *Epithymum* suum à Romanis inuolucrum vocari scribit: quod quidem nomen ei quo in officinis vtimur, & ab Arabibus, praesertim *Serapione*, & *Mesues filio*, pingitur, optime quadrat. Nam rubrum est capillamentum, quod *Thymi* flores, inuolucrum instar, ambit, quale etiam in alijs herbis, *Thymbra* nimirum, quod ob id Graecis *ῥιθυμύσπος* dicitur, & in lino, quod posteriores Graeci priuatim *Cassutham*, nostri *Cuscutam* vocant, inuenitur. Denique *Dioscorides* *Epithymum* habere inquit capitula tenuia, leuia, caudas capillorum modo obtinentiae: quae certe singula indicia communis vsus & Arabum *Epithymo* pulchre conueniunt. Quare vt diuersum ab eo sit, fieri nequit. Sed ijs quae diximus quispiam forte reclamabit, & *Dioscoridis* auctoritatem opponet, qui disertè ait *Epithymum* *Thymi* esse florem. Quod si verum est, vt nemo inficias ire poterit, ab eo quod Arabes describunt diuersum sit necesse est, qui non esse *Thymi* florem, sed eius potius inuolucrum memoriae prodiderunt. Cui ita respondemus, rectè quidem *Dioscoridem* statuere *Epithymum* esse *Thymi* florem, si quidem florem ille appellet, non id quod proprie *Thymi* flos dicitur, sed id quod crinium vel cincinnorum modo capitula *Thymi* ambit, ac florum quadam imagine comat capillamentum. Hincque adeo factum est, quod non contentus fuerit simpliciter florem nominare: sed adijcit, atque perspicue explicat, quale id sit quod *Thymi* capitula cingit, aut quod flores *Thymi* inuoluit & ambit: nempe capillamentum aliquod *Cassutham* referens. Vnde omnibus palam fit, *Epithymum* non solum capillamentum esse quod *Thymi* flores cingit, sed etiam ipsos flores, tam *Thymi*, quam capillamenti, qui vnà quum capillamentum illud tollitur, decerpuntur. Cuius rei testis est *Auicenna*, qui lib. 2. cap. 229. *Epithymum* hisce verbis describit: Est, inquit, semen, & flos, & stipites parui contracti. E quibus sanè verbis manifestum omnibus fit, *Epithymum* esse capillamentum seu inuolucrum quod simul flores, semen & summitates stipitis seu coliculos *Thymi* in se complectitur. Id quod confirmat maxime, quod nunc pharmacopoei etiam *Epithymum* eiusmodi afferant, quod *Thymi* folia, flores, & semen sibi admixtum habet. Vt rectissime *Dioscorides* capillamenta illa flores *Thymi* ambientia & cingentia, atque florum quadam imagine comantia, *Thymi* flores dixerit, capillamenta scilicet ipsa floribus connectens, vt qui à capillis illis separari nequeat, & vnà vt cum eis decerpantur necesse sit. Quapropter rectissime fecit *Galenus* quod *Epithymo* facultates *Thymi* assignat, quanquam efficaciores. Nec obstat nostrae sententiae, quod *Plinius* lib. 26. cap. 8. duo *Epithymi* genera esse statuat. Nam is, vt post eum multi quoque alij, *Dioscoridis* locum non rectè intellexit, quemadmodum copiosissime tomo primo nostrorum de *Stirpium* historia commentariorum diximus, Sed hac de *Epithymo* in praesentia dixisse satis sit.

Genistæ

*Obiectio alia
dissoluta.*

Genistæ nostratis, quā corrupta nonnihil voce Seplasiæ Genestam vocant, *Genista.*
 flores pharmacopœos habere oporteret. Sed tanta est multorum negligentia, *Pharmacopœorum negligentia.*
 ut illos planè negligant, nec inter reliquos flores locum obtinere patiantur.
 Vtuntur enim eius duntaxat semine.

Iunci odorati, Squinantum barbari nominant, flores in Seplasijs nostratis *Iunci odorati*
 bus haud prostant. Eius enim duntaxat culmos venales exponunt.

Lauandulæ. vide Stoechas. *Lauandulæ.*

Leucoiorum luteorum. Cheiri nuncupant officinæ. Vide supra. *Cheiri.*

Liliorum alborum, quidem flores vsurpant Seplasiæ, aliorum nequaquam. *Liliorum alborum.*

Maluæ syluestris floribus vtuntur maximè. *Maluæ.*

Meliloti, cuius multa esse genera constat, ut alibi diximus. Officinæ prope- *Meliloti.*
 modum omnes, flores Loti syluestris pro Meliloti floribus venales exponunt,
 quum potius earum herbarum floribus illis ad conficienda medicamenta vtend-
 dum esset, quas in altero nostrorum de Stirpium historia commentariorum to-
 mo primam, & quartam speciem fecimus. His enim leuis quædam astrictio in-
 est, quam in Meliloto veteres requirunt, quum contra Lotus syluestris nullam
 prorsus habeat, acrisq; magis sit. Græcorum succedanea, quorum nonnulli sal- *Galenus non*
 sò autorem esse Galenum sibi persuadent, quod multa in ijs non satis commodè *est autor græ-*
 pro alijs substituta sint: inter succedanea Meliloti referunt Lotum syluestrem: *corum succe-*
 quod non alia de causa fecerunt, quàm quòd concoquendi & discutiendi facul- *daneorum.*
 tatem, perinde atq; Melilotum, habeat. Quasi verò solas has facultates Melilo- *Meliloti requiritur*
 tum, & non etiam illis coniunctam adstrictionem, qua Lotus syluestris prorsus *discutiendi vim h-*
 destituitur, obtineat. Atq; ea haud dubie causa est cur haftenus etiam officinæ *meliloti & adstric-*
 ea pro Meliloto vsæ sint. Quum autem habeamus aliam herbam quæ præ- *tionis. qua patitur*
 ter iam dictas tertiam etiam habeat, nempe adstrictoriam facultatem, necesse *esse Lotus sylue-*
 est ut illa vtantur. Præstaret tamen eas prima specie uti, si eius copia haberi
 posset.

Melissophylli, officinis Melissa. Vide supra. *Melisso-*

Nymphææ, Seplasijs Nenupharis. Facultatis tamen florum eius Dioscori- *phylli.*
 des & Galenus priuatim non meminerunt, quod eandem quam semen & radix *Nymphææ.*
 facultatem habeant. De illorum itaq; sententia semine potius, & radice medicis *Nenuphar.*
 vtendum erit, quæ, ut ijdem testantur, refrigerandi & exiccandi potestatem
 obtinent. Arabes contra floribus esse vtendum præcipiunt, illisq; refrigeran-
 di in tertio, in secundo autem humectandi vim tribuunt. Atq; hos quidem flo-
 res quarta species Nenupharis producit, quandoquidem illi præter binas quas
 Græci commemorant, duas alias recensent. Ut hinc constet, eam Nymphæam,
 cuius flores humectare Arabes memoriæ prodiderunt, nō esse Nymphææ spe-
 ciem, sed herbam ab ijs diuersam, & hodie omnibus incognitam. Quapropter *Medicorum*
 toto cœlo errant nostri temporis medici, quod suis Nymphæis, quæ sunt Græ- *nostri tem-*
 corum, humectandi etiam facultatem assignant. Ita Arabum scripta sæpenu- *poris error.* NB
 mero errandi occasionem medicis præbent. Et mirum planè est, Serapionem
 etiam inter Nenuphæas suas quæ frigida & humida sunt, numerare, quam
 calidam esse, & tenuium partium scribit. Adeo nihil est in vniuersa Arabum *In Arabum*
 doctrina certum ac solidum. Decebat autem Serapionem huic tertiæ Nenu- *doctrina ni-*
 phari ut peculiare nomen imponeret, aut ita designatione aliqua perspicua *hil certum*
 illam declararet, ut à cæteris dignosci posset. Quod quum non fecerit, non *ac solidum.*
 temerè hoc Serapionis institutum admiratus sum. Quanquam magis miret,
 Matthiolum tam nullius momenti rationibus Arabibus patrocinari ausum
 fuisse.

- Perficorum.* Origani. vide supra.
Prunella. Perficorum floribus subducendi alium vim inesse, experientia compertum est. Excipiuntur Saccharo, ut aliarum quarundam herbarum flores.
Anthos. Prunellæ, cuius multa esse genera constat, ut alibi diximus, flores veteribus innominati, aut saltem neglecti fuerunt.
Sambuci. Rosarum. vide supra.
Scabiosa. Rosmarini, anthos officinis, recentiorum Græcorum exemplo nominatur.
Spartum à Genista distat. Sambuci, omnibus notis.
Stichadis. Scabiosa vocatæ multa sunt genera. Herba in usu medico minime contemnenda.
Verbasci. Sparti, quod à Genista distat, id quod omnes sciunt quibus utraq; stirps visa est, imò utriusq; pictura, quam alibi exhibuimus, planissime utraq; esse diuersas demonstrat. Spartum folijs fere destituitur, Genista verò multifolia existit.
Herba paralytis. Stichadis. Supra.
Agni casti flores. Verbasci. vide supra.
 Verbasculi odorati, Seplasijs herba paralytis, ut supra est ostensum.
 Violarum. vide supra.
 Viticis, officinis Agni casti. Vide supra.

DE SEMINE.

Caput sextum.

Semen.
Fructus.

Semen à fructu differt, perinde atq; contentum à continente, seu potius veluti pars à suo toto. Quod exemplo clarius euadet. Pomum & pyrum, item perficamala, arborum fructus sunt: nuclei autem in medio fructuum reperti, semina. Parè ratione cucumer, cucurbita, pepo, & id genus alij fructus sunt, quibus plurimalata & conspicua insunt semina. Semen autem Græcis propriè σπέρμα dicitur. Crebrò tamen Dioscorides & Galenus καρπός etiam vocant. Quare diligenter considerandum quando fructum, & quando semen significet. In Seplasijs autem nostratibus magna ex parte sequentium usus est seminum.

Althea.
Ammi.

Althea.

Ammeos, cuius iam multa cognoscuntur genera. Quod autem inter illa legitimum sit, ex nostris de Stirpium historia Commentarijs discendum erit, nempe id quod paruum nominatur, & odore suo Origanum refert.

Amomum.

Amomi semen in omnibus officinis desideratur. Quod enim sub Amomi nomine prostat, eius herbae semen est, quam nos Petroselinum Macedonicum non quidem eius quam officinae ita vocant, ut mihi falsò Bernardus Desseñnius Cronenburgius affingit, quum ne per somnium quidem mihi in mentem venerit, sed eius potius cuius iconem in commentarijs meis de stirpium historia subieci pro vero Petroselino. Et si non omnes officinas uno & eodem semine pro Amomo utiscio. Non autem semine Amomi priuatim vsi sunt veteres, ut ex Dioscoride satis constat, sed toto frutice, ligno scilicet vel furculis eius cum semine seu fructu vuis simili. Interdum etiam solis racemis, ut liquet ex lib. 9. Galeni κατὰ τόπον cap. 3. & lib. 7. κατὰ γένος cap. 9. Quum itaq; vero Amomo destituamur, succedaneo eius in componendis medicamentis utendum erit: quod, quale sit, suo monstrabimus loco. Non esse autem Rosam Hierichontis, hinc maxime liquet, quod illi ut Amomo non insit origani odor, nec acris sapor. Quare Acoro vero, pro Amomo utendum erit.

Anethi.

Anethi.

Anisi.

Apij fatiui, quod est Petroselinum vulgare, vt alibi multis argumentis ostendimus. Errant igitur pharmacopœi, quod pro Apij veri semine, alterius cuiusdam, nempe Elæoselini, semen vsurpant.

Apium fatiui.

Error Seplasiarum.

Aquilegiæ.

Asparagi, officinæ abiectione primæ literæ Sparagi satis ineptè nominant.

Asparagi.

Attriplicis, cuius multas esse species constat, quas omnes alibi indicauimus. Vtuntur hortensis maximè semine.

Attriplicis.

Brassicæ, Caulem officinæ vocant. Cuius itidem multa esse genera alibi diximus.

Caulis.

Cari, carei, & caroi, Seplasiæ Carui semen appellant.

Cari. *Mat. Carui*

Cannabis.

Cannabis.

Cardamomi. Duplex est autem Cardamomum, vnum quidem Græcorum, id nimirum quod Dioscorides & alij Græci describunt. Id autem Serapioni & alijs Arabibus Cardumenum vel Cordumenum dicitur, id quod ex vtrorumque collatione fit manifestissimum. Hoc hodie desideratur, & Seplasijs incognitum & inusitatum est. Alterum, quod Serapioni Sacolla nominatur. Cardamomum autem Auicennæ & Sacollam Serapionis esse eandem rem, vtriusque descriptiones inter se collatæ monstrant. Digerunt verò Arabes suum Cardamomum in duo fastigia, maius scilicet ac minus. Maius, appellant cuius semen Ciceris amplitudine grandescit, & quod fractum intus granula alba, angulosa, & odorata, gustu suo mordaci linguam vellicantia, habet. Minus, in inuolucris suis semina lentis magnitudine obtinet, minore odoris fragrantia. Seplasiæ Arabum imitatione itidem duo Cardamomi genera faciunt. Vnum maius, quod in siliquis concipit semina triangula, colore fusca, gustus acerrimi, sine vlla adstrictione. Granum paradisi vocant: Nicolaus Myrepsus Menegetam. Ad quam sanè appellationem alludentes Hispani Malagretam, Itali Melligretam vel Meleglettam, quod scilicet à regno Melli aduehantur, nuncupant. Minus itidem in siliquis flauis semine continet angulosum, colore ex terreo flauum, quod illæ simpliciter Cardamomum nominant. Vnde perspicuum euadit, officinarum Cardamomum non esse Dioscoridis. neque enim densa sunt & ad frangendum contumacia, nec in gustu vllam amaritudinem relinquunt. Vtrunque autem ad Cardamomum maius Arabum magis, etsi per omnia non respondens, referendum esse videtur. Nam siliqua in qua concipiuntur Ciceris nigri magnitudine grandescit, granaque intus angulosa, mordacitate sua gustum vellicantia continet. Minore autem prorsus carent, quod non est nisi id quod Actuario, & alijs recentioribus Græcis Capsicon, vulgò piper Indianum appellatur, quod alibi abundè satis ostendimus. Eo igitur rectè pro Cardamomo minore deinceps vtuntur Seplasiæ.

Cardamomum duplex.

Græcorum.

Arabum.

Sacolla.

Cardamomum.

Arabum geminum.

Maius.

Minus.

Cardamomum officinarum.

Maius. *est paradisi*

Granum paradisi.

Menegeta.

Minus. *est Cardamomum*

Cepæ. Sunt autem eius aliquot genera, quæ alibi indicauimus.

Granum paradisi.

Menegeta.

Minus. *est Cardamomum*

Ciceris rubri & nigri.

Minus. *est Cardamomum*

Cici, quod latinis alio nomine Ricinus dicitur. Arabes Cheruam, barbari & officinæ Cataputiam maiorem vocant. Quapropter in compositionibus Arabum & recentiorum pharmacopœi pro Cherua & Cataputia maiore Ricini semine vtuntur debent.

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Minus. *est Cardamomum*

Citrei

*Citri
Car. mus.*

Citrei mali, Citri Seplastiæ nuncupant. *Vel Citroni*

Cnici. Cartami. Vide supra.

Coriandri quod omnibus notum est.

Cotoneorum.

Cotoneorum, cydoniorumque.

*Granum tin-
ctorium.*

Coccus baphica, vel coccum baphicum, id est, granum tinctorium, insecto-
riumque. Arabes Karmes vel Chermes & Alkarmes nominant. Nihil autem est
granum tinctorium nisi baccula, lenticula, æmula, ramis adnata llicis coccife-
ra. Cæterum Granum tinctorium communis usus, & quod hodie in officinis
prostat, non est id quod a Dioscoride pingitur. Nam hoc nullam lentis faciem,
ut Dioscorides asserit, refert. Videtur itaque esse granum quod ad radices qua-
rundam herbarum, maxime Pimpinelle reperitur, ex cuius medulla tenues,
formicæ instar, vermiculi exoriuntur: argumento quod hoc inane intus de-
prehenditur. Hoc rustici in pluribus Italiæ locis colligunt. Huius meminisse
apparet Plinium lib. 24. cap. 4. ijs verbis. Est autem genus Cocci in Attica ferè
& Asia nascens, celerrime in vermiculam se mutans, quod ideo Scolecion, qua-
si vermiculosum, vocant improbantque. Cæterum granum hoc paruum obscu-
re rubrum siue puniceum, non solum ex Italia, sed & alijs regionibus, nempe
Thuringia, Polonia, & Occidentalibus plagis ad nos affertur. Officinis gra-
num tinctorum appellatur. Huius grani duæ sunt partes: altera interior seu
medullaris, melior ac præstantior, quam nonnulli Grani tinctorij pulverem
nominant: altera exterior corticosa, quæ longè priori est inferior. Eximie con-
fer hoc granum mulieribus abortientibus, cum pari Thuris pondere in potu
sumptum.

*Granum
Cnidium.
Error Sepla-
siorum.*

Coccon gnidium, seu granum Cnidium, Seplastijs Coccognidium compo-
sita dictione vocatum, semen est Thymelææ. Hallucinantur plurimum phar-
macopœi qui pro eo vtuntur Daphnoidis semine, ut supra quoque in dictione
Thymelææ monuimus.

*Cucurbita.
Cucumeres.*

Cucurbita, cuius tamen apud veteres nulla sit mentio.

Cucumerum omnis generis, quæ singula ferè alibi ostendimus. Inter ea Ci-
trulus etiam appellatus Cucumer continetur.

Cumini satiui. Nam sylvestris nullus est in officinis usus.

*Urtica. Urt. Daucus.
Cerv. Daucus. Urt. Cirsium.*

† Dauci veri. Quod non temerè adijcimus, quia magna pharmacopœorum
pars Staphylini erratici semine, quanquam nullo errore, pro Dauco vtatur.

Eruca.

Eruca veræ. Nam rarò etiam officinæ legitimæ Eruca semen vsurpant, imò
pro ea Sinapis quodam genere vtuntur, quod in nostris de Stîrpium historia
Commentarijs latius monstrauius.

*Orobus.
Eruum.*

Erui, Orobum Græca quidem nomenclatura Seplastiæ nuncupant. Estque
duplex, candidum & rufum. Neutrum hodie cognoscitur à nostratibus phar-
macopœis. Non enim est hoc semen quod pro eo aliquot annos uti cœperunt:
Ochri enim & Lathyrj semina esse constat, ut alibi monstrauius. Errant ta-
men omniū maxime qui pro Eruo seu Orobo sylvestri vicia, & Aphace vtun-
tur. Afferunt iam aliud semen pro Orobo Siculo, quod ipse Cicerculam esse
potius arbitror. Proinde pro vero Eruo tantisper, dum in noticiam pharmaco-
pœorum venerit, eius succedaneo vtendum erit. Quod quale sit infra in catalo-
go succedaneorum quaerendum erit. fol. 117.

Fœniculi.

Fœnigræci.

Fabarum.

Genistæ.

Hippofelinum.

Hippofelini, quod falso Seplastiarij pro Petroselino Macedonico vsurpant.
Nicolaus

Nicolaus Myrepfus Macedonifium appellat: vnde haud dubie Macedonici Petroselini nomenclatura qua hodie vtuntur promanauit.

Halicacabi, officinis Alchachengi vocatur, vt supra quoq; diximus.

Hordei.

Hyofcyami albi & flauī. Seplafijs barbara & inepta voce Iufquiami semen nominatur.

Intybi fatiui vtriufq; Endiuia & Scariolae officinis semen appellatur. Vide Intybus.

Lactuca. Supra.

Lathyris, quod Seplafijs Cataputia minor dicitur.

Laureolae, non sine magno errore rerumq; confusione, officinis Coccognidum vocatur.

Lens, notum omnibus semen.

Ligusticum vel Libysticum verum nostratibus officinis adhuc incognitum est. Nam Leuisticum illis nuncupatum non esse veterum Ligusticum, omnes deprehendent, qui illud cum Ligustici descriptione conferre volunt. Neq; est, vt pleriq; censent, Smyrnum, propterea quod Brasicae semen simile haud habet: sed est Dauci genus, vt alibi abunde ostendimus.

Linguae auis, fraxini est semen, vt in nostris de Stirpium historia Commentarijs indicauimus.

Lini. Vide supra.

Lithospermon geminum est, satium & syluestre. Satium iterum est duorum generum, maius & minus. Maius Lachrymam Iodoci nominant. Minus, Milium solis Seplafijs & medicis nuncupatur. Hoc solum hodie vsitatum est, & syluestri, quod nigrius est, variat.

Lupini.

Maluae.

Maioranae. Vide Sampfychum.

Melonum inter Cucumeris genera recensetur.

Myrti. Seplasiae myrtillorum semen appellant.

Nasturtij, omnibus notum.

Nigellae tria sunt genera, vt alibi diximus. Vtuntur duorum seminibus officinae. Lutca enim nigella illis incognita est. Gith Barbari Nigellam nominant.

Hactenus maximo errore pharmacopoei semine cuiusdam stirpis quae in segitibus nascitur, & a nonnullis Pseudomelanthium, a nobis autem Lolium putatum, & adulterinum nominatur, vsi sunt.

Ocymi, Seplafijs Basilici nuncupatur.

Oxalidis, officinis Acetosae dicitur.

Orizae, Seplafijs detrita vna litera Riza nominatur.

Orobi. Vide Eruum.

Paoniae. Gemina est maris & foeminae discrimine. Officinis nostratibus foeminae duntaxat semen vsurpatur.

Papaueris albi & nigri.

Palmularum nuclei, officinis Dactylorum ossa dicuntur.

Petroselini, Seplafijs Apij semen vocatur. Vide Apium.

Personaciae, officinis Bardanae semen appellatur.

Pastinacae syluestris, Seplasiae pro Dauci vtuntur semine.

Plantaginis vtriufq;.

Portulacae vtriufq;.

Rapi.

Macedonifium.

Alchachengi.

Hyofcyami.

Endiuia & Scariolae.

Cataputia minor.

Laureolae.

Libysticum.

Leuisticum.

Lingua auis.

Lachryma Iodoci.

Milium solis.

Melonum.

Myrtilli.

Nigella.

Pharmacopoeorum error.

Basilicum.

Acetosae.

Riza.

Paonia.

Dactylorum ossa.

Apium.

Bardana.

Pastinacae.


Syluestris.

Plantaginis.

Rapha-

- Raphani.**
Cataputia maior. Ricini, officinis Cataputiæ maioris dicitur semen. Vide Cici.
Anthera. Rosarum, officine id genus seminis Antheram nominant, atqui falso. Antheræ namq; medicamentum est compositum ad oris morbos accommodum.
Error medicorum & pharmacopæorum. Decipiuntur itaq; medici & pharmacopœi, qui putant semen rosarum esse id croceum quod capillamentis insidet, quum semen in capite sit. Caput autem est globulis ille ab inferiore florum parte, quem si aperias, re quadam quasi lana plenum videbis. Huius capitis exterior cortex ubi maturuit, rubescit, & semen ipsum ambit.
Caput rosarum. + Rhois. Seplesiæ Sumach appellant. *vol. Rhis.*
Sumach. + Rusci, officinæ vnus literæ adiectione veterem appellationem deprauantes, Brusci semen nuncupant.
Brusci. Rutæ sylvestris, officinis & Arabibus Harmel dicitur. Vide Ruta. *fol. 14.*
Harmel. Santonici, Seplesiæ lumbricorum semen vocant.
Lumbricorum semen. Saxifragæ albæ, quam veteribus incognitam putamus, semine iuxta radices proueniente, non eo quod in cacumine caulium producit, officinæ vtuntur.
- Uter Scilla.* **Scilla.** Scilla, officinis Squilla, qua quidem voce Varro quoq; in libris suis de rerustica vsus est, ne quis barbaram esse vocem suspicetur. Scillæ autem inter semina mentionem facimus, quod Dioscorides eius seminis in medicina aliquem esse vsum memorie prodiderit.
- Simulif.* **Siler montanum.** Sefeli, Seplesiq; Siler montanum nominant. Semen verò illud quod sub Sileris montani nomine in officinis medicorum prostat, non est Sefelis Mafsiliensis semen, quod acrimonia omni destitutum sit. Dent igitur operam vt verum habeant pharmacopœi, aut loco eius Ammi verum vsurpent. Cæterum Sefelium trium generum est: Mafsiliense, Aethiopium, & Peloponnesiacum. De quibus alibi copiose diximus.
- Simulif.* **Sesaminum.** Sesami. Officinæ vnus syllabæ adiectione veterem nomenclaturam deprauantes, Sesaminum appellant. *Simulif. al.*
- Simulif.* **Officina Sinapi & Erucae semen confundunt.** Sinapi. Seplesiarij Sinapi & Erucae semina inter se confundunt. Vide quæ supra de Eruca annotauimus.
Simulif. **Staphisagria.** Staphidis agriæ siue vuaræ sylvestris, officinis Staphisagriæ semen decurtata appellatione vocatur. *Herba p. l. l. l. l.*
Thlaspi. Thlaspi, quod duum est generum, nostrates officinæ ignorant. Historia eorundem & pictura est in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomò.
- Tritici.** Tritici, omnibus notum.
Vrticæ. Vrticæ. Seplesiæ propemodum omnes semine eius vrticæ quæ apud nos passim in sepibus prouenit vtuntur, quum ad medicamentorum compositiones eius potius quæ vera est, & Romana hodie nominatur, semen, quod Linum prorsus, nisi minus esset, refert, vsurpare debent, quod alibi quoq; fusius monuimus.
- Simulif.* **Agnus.** Viticis. Vide Agni.
Bombacum. Xyli, barbaris & officinis Bombacis, Bombacij, & Bombasi, item Coti semen dicitur. Historiam vniuersam in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomò reperiunt studiosi.
Catum. Zeæ, Seplesijs Spelta.
- Simulif.* **Spelta.** Ex ijs qui ordine iam commemorauimus seminibus nonnulla vulgus medicorum, & officinæ peculiaribus donarunt appellationibus. Nam aliqua calida maiora, alia minora: nonnulla item frigida maiora, alia minora nominant: & singula quaternario sunt complexæ numero, in hunc modum,

Quatuor



DE FRUCTIBVS.

Caput septimum.

FRUCTUS est ea stirpis pars, quæ carne constat & semine. Sæpe quoq; pro se-
mine ipso sumitur, vt dictum est in eo quod præcedit capite. In officinis au-
tem sequentium maximè vsus est. *Fructus quid.*

Amygdala dulcia & amara. Probantur flauissima, plena, integra, non con-
fracta, necerosa, tamen leuia, intus albissima.

Anacardium Actuario, & recentioribus Græcis appellatum: veteres enim
eius non meminerunt: fructus est arboris cuiusdam Indiæ, cordi auiculæ non
dissimilis: vnde nomen putatur illi esse inditum. Nomen in officinis nonnihil
immutatum Anacardi retinuit. Germanis quod pediculi effigiem exhi-
bet *Elephantenlaus* nominatur. Sit plenius, habilius, fuscum, resina in cortice
multa, acri, nigra, nucleo intus albo, quo in melle cocto fit, mel anacardinum,
ad hunc quidem modum. Anacardia seorsum trita in acetâ iustæ quantitat-
diebus septem perfunduntur, octauo die lento igne ad medietatem coquuntur,
& per linteolum colantur. Fax remanens siccatur. In succo autem mel iustæ
quantitatis ad spissitudinem coquitur. *Mel anacardinum.*

Auellanæ. Laudantur graues, nucleo intus sonante.

Baccæ Iuniperi, Seplasijs Grana Iuniperi appellantur.

Baccæ lauri, nomen vetus retinent.

Balanus myrepisce, hoc est glans vnguentaria, Plinio lib. 12. cap. 21. Myroba-
lanum Arabibus Ben dicitur. fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine
Mefues filio teste, Auellanæ nucis, vel Pistacia referens, albo cortice, trique-
tro, fractu facili, nucleo intus conferto, & admodum pingui, e quo à putamine
repurgato hodierno etiam tempore, quemadmodum ex amaris Amygdalis,
exprimitur liquor, quo in preciosa vnguenta olei vice vtuntur. Oleum Balani-
num Dioscoridi vocatur. Glans autem vnguentaria sit ampla, vetus, cortice le-
ui, tenui, pleno, medulla leui, pingui. *Glans vnguentaria. Ben.*

Caricæ ficus sunt passæ siue aridæ. Habentur præstantissimæ quæ in calath-
o spartaceo digitis aut pugnis vtrinque pressæ, sic illis mollitia sua cedunt, vt mu-
tuos partium dictarum motus sibi proprio occurrentes sentias. Odore præterea
sunt iucundo, non calorem putredinis referente. *Caricæ.*

Cappares, ab officinis ineptè admodum Cappari vocantur.

Cappares.

C Calicu.

Cupulae glandium.

Caliculi glandium, Sepalsijs & barbaram ſectantibus medicinam Cupulæ glandium, Græcis *ὀμφακίδες* nominantur.

Carpesium.

Cubebæ du-

Carpesium, Actuarius & Nicolao Myrepsō Combeba vel Compeba nuncupatur, Mauritanis Cubeba. Nam Actuarius disertè scribit, Combebas alio nomine dici Carpesia. Nec temerè diximus Mauritanis. Nam quas officinæ hodie Cubebas vocant, ab ijs sunt diuersæ, vt alibi diffusè docuimus. Caterùm officinarum Cubebæ sint corpulentæ, plenæ, graues, acres, minus tamen quàm piper, subamaræ, admodum aromaticæ, sub dulces.

Carpobalsa-
mum.

Carpobalsamum, id est, fructus Balsami. Sit flavum, plenum, grande, graue, odoratum, mordax gustu, & feruens in ore. Vnde suspicio est, id quod in officinis prostat, sub hoc nomine Carpopbalsamum non esse legitimum. Nam subnigrum est, leue, euanidum, nec gustui mordax, deniq; parū aut nihil odoratū.

*Caryophyl-
lum.*

Caryophyllum, Sepalsq; Garyophyllum dicitur, fructus est grano Piperis grandior fragiliorq; ex atro rufescens, in clauum modum capitatus, exertis in aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus.

Casia fistu-
laris.

Casia fistularis siue fistulacea, quæ nigra etiam Actuatio dicitur, & officinis Casia fistula, veteribus indicta, recentioribus tantum Græcis & Arabibus medicis cognita fuit. Probatur foris & intus nigra, ampla, collucens, grauis, plenior, & quæ concussa clausis intus granis non strepat, pulpa intus pingui, splendente, succulenta. De qua infra plura dicemus.

Citrium.
Aurantia.

Limones

Limonas.

Citrium, seu citreum siue medicum, & aureum malum, officinis Citrum appellatur. Inter Citrea mala numerantur etiam quæ ab auri colore Aurantia, vel vt vnus literæ detritione Seplassæ vocant Arantia, & Limones nominantur. Sint autem hæc omnia mala odore valido & iucundo, cortice tenui, raro, colore Limones pallido, Citria flauo, Arantia rubescente, quamuis viridia etiam per maturitatem inueniantur: carne intus multa, firma, & succo odorato, acido, interdum dulci, quandoq; ex vtriusq; misto.

Cucumber.

Cucumeres hortenses varij sunt. Cucumeris agrestis, seu, vt vulgus medicorum vocat, alinini fructus præfertur absolutus & maturus, & virore deposito flavus, amarus. Ex quo succus, quem Elatrium vocant, extrahitur, ad modum à Dioscoride præscriptum.

Cydonia.

Cydonia, vel cotonea, Sepalsijs Citonia sint bene habita, flauescencia, & odorata.

Colocynthis.

Colocynthis, officinis Coloquintis corrupta voce nominatur. Vt inure eius medulla cortice ablato. Hac autem quanto leuior, tanto melior.

Galla.

Galla, quædam immatura, Græcis *ἐμφοκίτις* dicta. Quædam matura.
Glans vnguentaria, vel Granum Ben. vide Balanus myrsifice.
Glandes.

...

Gossipium, barbaris bombax & Cotum appellatur. vide Xylum.

Gossypium.

Malum punicum siue granatum, cortice seu corio integro, rufo, duro, & den-
fo, graue, maturum, granis intus rubris, succo vinoso plenissimum.

Malum pu-

Myrobalani quinque generibus distincti, veteribus extra Dioscoridem, qui
horum lib. i. cap. de palma meminit, & Arabicos Myrobalanos vocat. incogni-

Flavi.

Cabuli

Српск.

Cerulei

Myrtibacca, officinis Myrtilli. Laudantur recentes, plenæ, odoratæ, & bene nutritæ. *Myrtilli.*

Myxa, & Myxæ, ac Myxaria Actuario, Græcisq; alijs recentioribus dicuntur. Seplasijs Sebesten. A mucoso autem lentore, quo abundant, Græcis appellatas esse Myxas constat. Acuminatæ sunt, parum rugosæ, graues, nigrae, carnem multa ex rubeo nigricante, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, esse prunorum inæquali, nucleo intus exiguo, dulci. *Myxa. Sebesten.*

Morum. Notus est fructus arboris, quam Morum celsi barbari vocant. *Morum.*

Nux cupressi, Latinis & Græcis pilula cupressi nominatur. Probatum perfectum, recens, ac molle, seminis plena, etiam in ipsis hiatibus. *Nux cupressi.*

Nux Indica fructus est prægrandis, circinatæ rotunditatis, inuolucris, tectus, cortice primum calloso herbarioq; intus villosus, tenui exterius tunica vestiente: qua extrita, solutus in capillamenta fatiscit, capaci subtus orbe duro lignoso, triplici foramine, concauo anfractu, grandi, nullis loculamentis interfecto, dulci intus quum recens est liquore; nucleo molli, candido, carnosus, quum inueterauit cartilaginoso. *Nux Indica.*

Nux moschata, vel myrepica, hoc est, vnguentaria, officinis muscata vocatur. Sit grauis, oleosa, odorata. Hinc est quod Symeoni Sethi odorata nux appellatur. Eius historia est in altero nostrorum de stirp. historia commentariorum tomo. *Nux moschata.*

Nux vomitoria, Seplasijs Vomica. Sic dicta quod vomitum citet. Non est autem eadem cum Serapionis nuce vomica, quod Auellana multo maior sit, nec nodosa, sed planè compressa, & hirsuta. Quum igitur Serapionis delineationi nux vomica officinarum non respondeat. Quum itaq; non eadem sit, nec quid sit, satis adhuc constet nux vomica officinis dicta, adeoque eius usus vix periculo vacet, non temerè illam deinceps ad conficienda medicamenta adhibere medici & pharmacopœi debent. Ac certè nulla iactura, huius usu carere possunt. Prudenter itaq; fecerint, si ea abiecta, deinceps radicibus tertiæ Aphaces speciei, quas *Erduus* Germani vocant, pro ea usi fuerint, præsertim ubi vomitum mouere student. *Nux vomica.*

Nux pinca, officinis simpliciter Pineæ nuncupatur. Sit plena, recens, & alba. Vitetur flaua, aut etiam pallida, oleosa, rancida. *Pineæ.*

Nux pontica, prænestina. vide Auellana. *Auellana.*

Oliua melior magna, oualis figura, pallida aut rufa, plena, solida, carne multa, densa, subamara & subdulci, osse intus paruo, longo, nucleum delicatissimum complexo. *Oliua.*

Oxyacanthæ vel Oxyacanthi bacculæ, Mauritanis & barbaris medicis Berberis nominatur. Est autem à Berberi officinarum diuersa, ut quibus vera Oxyacantha ignota est. Quæ autem sit vera Oxyacantha alibi monstraui. Ac debent deinceps pharmacopœi veræ illius Oxyacanthæ baccis uti, & non, ut hactenus fecerunt, suæ Berberis, quæ est veterum *Vua* vrsæ, ut in nostris de stirpium commentarijs copiose docuimus. In penuria tamē Oxyacanthæ, baccarum Berberis fructu uti licebit. *Berberis.*

Oxyphoenix & Oxyphœnicon Actuario & alijs recentioribus Græcis dictus ab acido suo sapore, palmæ syluestris fructus est. *Thamar Indus* officinis vocatur. Sit subniger seu subfuscus, mollis, recens, pinguis, ex dulci acidus, & vinoso sapore. *Thamar Indus.*

Palmulæ, officinis Dactyli, à digiti figura dicti, fructus palmæ sunt. Probandantur magnæ, flauæ, parum rugosæ, molles, plenæ tamen & carne intus multa, subdura, ad nucleum candicante, ad corticem rubescente, non pertusæ, non vermiculosæ, & quæ concussu nihil, aut minimum sonent, sapore vinoso. *Dactyli.*

C ij Piper

Piper.

Piper trium est generum, longum, album, & nigrum, non in vna, sed diuersis stirpibus, secus ac Theophrastus, Galenus, Plinius, & Dioscorides memoria prodiderunt, natum. Siquidem piper rotundum in frutice gignitur. Hoc ubi Labrusca vix modo pubescit, album nominatur. Vbi vero Octobri mense per maturitatem decerptum, & sub feruenti sole palmeis tegetibus expansum torretur quousque nigrescat, & rugosum euadat, quod tridui plerumque spatio fit, nigrum appellatur. Proinde piper rotundum albumue, & nigrum eiusdem fruticis sunt fructus, nec alia in re distant, quam quod hoc magis, illud vero minus est maturum.

Longum.

Longum autem alia arbores ferunt, quae utique piperis sapore, oblongum aliquid producunt, compactilibus callis racematim cohaerentibus, veluti Ponticae nucis iulum, quod Incolae illic piper longum vocant, ut fufius tomo altero nostrorum de stirpium historia commentariorū docuimus. Caterum longum piper, sit corpulentum, integrum, recens, linguam tardē, sed diu commordens. Candidum acrius est longo, & nigro, plenissimum, graue, non rugosum. Nigrum, quod iam a sole superallatum & exiccatum est, maius, cortice tenuiore & minus rugoso, graue admodum existit.

Candidum.
*Nigrum.**Fisticum.*

Pistacium, Sepalsia barbara, & prorsus inepta voce Fisticum appellant. Sit recens, nucleo intus herbaceo, sapore iucundo.

*Pruna.**Damascena.*

Pruna satiuā multorum sunt generum. Inter ea, Galeno etiam attestante, Damascena ceteris praestant ad subducendam aluum. Probantur ampla, & plana, carne intus multa, succulenta, osse exiguō.

Prunus sylvestris.

Prunus sylvestris arbor est, quemadmodum alibi fufius monstrauius, qui fructum profert quem vulgari more Prunulum & Pruncolum nominant. Germani nostri *Schlehen* sua lingua vocant. Idem affirmant, & nobiscum plane sentiunt, Ruellius, Iacobus Syluius, Euricius Cordus, Conradus Gesnerus, Musa Brasauolus, & quotquot nostra aetate de stirpibus aliquid memoriae prodiderunt, vno dempto Cornario: cuius certe aduersus me furor eousque progressus est, ut catenas nunc & compedes requirat: quas sanē illi iam dudum pro suis Nitris & Brabylis misissem, nisi me pigeret ac puderet cum eo conuicijs certare. Nam id genus certaminis mulierculas potius, quam viros doctrina excultos decet. Omisissis igitur contumelijs, erroneam eius opinionem de Poterio & Brabylis ea qualicet modestia detegemus, detectamque subinde confutabimus. Is namque, non sine maxima temeritate, apertam, & omnium medicorum consensu comprobata veritatem impugnans, spinam illam quae fructum *Schlehen* Germanis appellatum producit, Poterium esse contendit: ac rationibus nullius momenti fretus, hanc opinionem constanter tueri conatur, quarum haec prima est. Dioscorides inquit, de Poterio inter reliqua spinarum genera tractat, igitur Germanis *Schlehendorn* dicta existit. Bella mehercle ratio, quasi verò necesse sit Poterion ideo esse *Schlehendorn*, quod aculeatum sit, & inter spinarum genera recensatur. Si enim haec ratio procedit, qui sit ut non Rhamnum, aut Paliurum dicamus esse *Schlehendorn*? vtrumque enim spinosum esse constat. Sed ita colligit *Διαλεκτικώτατος*, si dijs placet, Cornarius. Non esse autem spinam *Schlehendorn* nominatam Poterium, non aliunde certius, quam ex eiusdem historia, quae est apud Dioscoridem, probari potest. Is in primis, praeter alia, in Poterio requirit spissam lanuginem, folia exigua, rotunda, florem paruum, fructum gustu odoratum & acrem, nullius vsus: quorum sanē indiciorum nullum in spina quam nos cum multis alijs doctis viris, & ex professo medicis, Prunum sylvestrem appellamus, neque etiam eius fructu, reperitur. Siquidem in ea nulla apparet lanugo, nisi ea quam non raro praetereuntes oves inuite rapientibus spinis & aculeis concedere coguntur. Folia praeterea eius non sunt parua, & rotunda: sed propemodum eiusdem cum Pruni satiuae folijs magnitudine,

Poterij delinatio.

dine, & oblonga. Neq; flos eius exiguus est, sed Cerasi floribus, qui satis magni sunt, æqualis. Et quod omnium maximum est, fructus eius neq; odoratus, neq; acris, multiq; in medicina vsus, ita vt omnes huius spinæ notæ reclamant Poterij historia. Quapropter furere, & mente destitutum esse oportet, qui Poterium esse *Schlehdorn* affirmare, omnibus reclamantibus notis, audet. Atqui Cornarius eam probationem qua docemus neq; facultatem, neq; notas Poterij conuenire spinæ & fructui quem *Schlehdorn* nominant, mirum in modum, tanquam prorsus absurdam, ridet & contemnit, quum tamen omnium testimonio nulla possit esse efficacior. Nam qua alia ratione ostendemus hanc stirpem hoc vel illo nomine esse insigniendam, quam quod omnes tum notæ, tum facultates quas illi veteres tribuerunt, ei conueniant? Quum itaq; Poterion eas notas quæ veterum testimonio in spina producente fructum *Schlehen* apparent, minimè habeat, ab ea sit diuersum est necesse. Deniq; quum fructus *Schlehen* dicti sint acerbi, & odore destituti: Brabyla verò Poterij fructus, odorata & acris, vt hoc nomine diuersa esse fateamur necesse est. Sed vide miram Cornarij, dicam ne impudentiam, an improbitatem. Is enim vt errorem suum aliqua saltem ratione tegeret, aut imperitioribus fucum faceret. Dioscoridem *Ἀγριὸν* pro *σευφύον*, hoc est, acrem pro acerbo, dixisse nugatur. Verum quis vnquam credet Dioscoridem hos duos sapes inter se diuersissimos, & multo interuallo distantes, sic confudisse, vt alterum pro altero vsurparit? Verum qui apertam veritatem oppugnare studet, huic vt eiusmodi cōtingat nugas, necesse est. Pudeat igitur Cornarium, qui leonis sibi pascim, non sine multorum risu, nomen vendicat, istius commentū, quod certè in puero ferulis plectendum esset. Non ignoramus quidem, Dioscoridem alicubi improprie vsū esse quorundam saporum nominibus: quod Galenus lib. 1. de Simpl. medic. facul. cap. 34. & lib. 11. capite de Pinguedine, testatum etiam reliquit: sed non est cur hinc colligamus id ipsum etiam in Poterij historia fecisse. Fatemur itaq; Dioscoridem adstringentium appellatione interdum abusum fuisse: sed quod idem in acris fecerit, id constanter negamus. Aut producat vnum saltem locum quo huic rei fidē faciat, & victos nos esse confestim fatebimur. Atqui, sat scio, id ipsum nunquam facturū est, quod Dioscorides perpetuò acrium vocere rectè sit vsus. Aut proferat nobis vnicum saltem fructum quem ille acrem esse affirmarit, qui gustantibus talis non fuerit: Nulli præterea radici ab eodem attributa est acrimonia, quam non simul etiam hodie gustu exerat: adeò vt Cornarij commentum omnium sit vanissimum. Et rectissime fecerit, si deinceps non leonis, sed apri potius sibi nomen vendicat. Vt enim aper agros, prata, vineas quas ingressus est deuastat: ita Cornarius legitimas & omnium consensu approbatas optimorum autorum lectiones perturbat, & magna temeritate vastat & immutat. Atq; haecenus Brabyla non esse fructus quos *Schlehen* appellant, liquidò nos monstrasse confidimus. Vt mirari subeat Bernardi Desfennij stuporē, qui audet me falso traducere, quasi Brabyla esse fructus Prunorū syluestrium dixerim, quum id ne per somnium vnquam mihi in mentem venerit. Sed ij lapsus frequentes admodum sunt in ijs, qui ex aliorum scriptis, parum rectè intellectis, omnia corradunt, vt & ipsi in scriptorum numero esse possint. Eiusmodi certè est hic Desfennius, qui nihil aliud suis annotationibus consecutus est, nisi compilatoris nomen, quandoquidem nullo iudicio omnia in vnum fascem ex alijs corraserit, & lectori miras tenebras offuderit. Nunc reliquum est, vt eos fructus esse pruna syluestria doceamus. Prunos autem syluestres principio esse spinarum genera, præter omnium propemodum hodie viuentium medicorum consensum, Columella disertè admodum testatur. Prunum præterea syluestrem Virgil. lib. 4. Geor. vocauit spinum, vbi ita cecinit:

*Cornarius
aper rectius
quàm leo
diceretur.*

*Schlehen
sunt pruna
syluestria.
Desfennij
stupor.*

Spinos iam prunaferentes.

*Cornarij ar-
gumenta im-
probata.*

Atq; hinc factum est, ut Germani hanc spinam sua lingua *Schlehdorn* nominarint. Neq; sanè temerè: plurimus namq; huius in sepibus construendis vsus est, quo ingressum alienorum, ac bestiarum suis spinis & aculeis prohibeat. Ex historia quidem eius, quod à veteribus notis suis delineata non sit, nullum testimonium proferre possumus. Quod si tamen hanc spinā diligenter spectes, cum fatiua Pruni radicibus, caudice, folio oblongo, & minutim per oras serrato, flore candido, & foliato, atq; fructu planè conuenire deprehendes, vt necesse sit, speciē eius syluestrem esse. Facultates deniq; quas veteres Prunis syluestribus adscribūt omnes, fructibus quos *Schlehen* vocant, inesse cōstat. Adstringūt enim, aluumq; sistunt. Id quod succus ille quē ex hoc fructu hodie conficiunt pharmacopœi, & pro vera Acacia, nullo tamen, aut saltē ferendo errore, in suis officinis vtunt, satis confirmat. Atqui cognoscere lectorē oportet quid aduersus hęc Cornarius pducatur: Fructus, inquit, *Schlehen* nominati nō solūm palā adstringunt, sed sua acerbitate oēs à gustu suo auertunt: nec edī possunt priusquā vieti ac flaccidi ex repositione fiant. Quod palā adstringere fructus iam dictos asserit Cornarius, inficias ire haud possumus: siquidem experientia id ipsum confirmat. Quid autē ad oppugnandā nostram sententiā hęc ratio momenti habeat, non video. Neq; enim ijs verbis aliud euincit, quā q; syluestria pruna immatura maturis magis, quando quidē acerba admodū sint, adstringāt, quod libenter illi cōcedimus. Nam, Galeno quoq; lib. 7. The. metho. ca. 7. attestante, nullum eorū quæ *σενονα* Græcis, acerba latinis dicunt, modicē adstringens est. Hinc est q; pyra syluestria, quę lib. 1. Simp. ca. 37. inter acerba recenset, idem Galen. li. 6. eiusdē operis magis quā reliqua pyra adstringere & deficcare, fluxusq; repellere scribat. Proinde plurimū errat Cornarius, q; fructū *Schlehen* nullū vsum in sistenda aluo prestare posse ait. Quanto enim fructus illi acerbiores fuerint, tātō ad sistendā aluū aptiores erūt. Cornario tamen nō concedimus fructus *Schlehen* vocatos edī nō posse, nisi vbi vieti & flaccidi iam facti fuerint. Quippe in cōfesso est, pretereūtes hanc spinā tum viros, tum mulieres, pueros ac senes eius fructu priusquā flaccidi fiant vesci, tantū abest vt acerbitate sua oēs à gustu suo auertat. Et meminī me quum puer essem creberimē hoc fructu nondum flaccido, magna auiditate, vsum esse. Caterū nullius probatī autoris testimonio, nulla etiā ratione Cornarius Pruna syluestria ante maturitatem non esse admodū acerba, ut sunt fructus *Schlehen* dicti, docere potest: imò contrarium planè ē verbis Dioscoridis iam ostendimus. Quippe dum is inquit columellam, gingiuas, ac tonsillas fluxione infestatas, Pruna syluestria ubi maturuerunt & siccata fuerunt, reprimere posse, manifestē innuit maturis etiā iam Prunis syluestribus tantā inesse adstrictionem, vt intumescētes paulo antē nominatas partes iuuare, & fluxionem auertere queant. Nam reprimendī facultas non nisi adstringentibus, vt omnib; in cōfesso est, inesse solet. Quod si igitur matura iam Pruna syluestria adstrictionē aliquā obtinent, & eam quidē tantam vt reprimere possint, multo maiorē habeant dum adhuc immatura sunt, necesse est. Acerba enim, adeoq; adhuc immatura, immodicē esse adstringentia, paulō antē ex Galeno monstrauius. Quapropter Cornarij ratio frigida planè, & nullius momenti sit oportet. Pergit deinceps Cornarius, more suo, ineptire, & negat fructus *Schlehen* appellatos cū Sapa coctos, stomacho commodiores fieri, & magis aluum sistere: quē tamē vsum præstare posse Pruna syluestria quum Dioscorides testatum reliquerit, vt hoc nomine inquit ille sint diuersi fructus est necesse. Verū vt temerē id ipsum affirmatur, ita rectissimē negari potest. Nam *Schlehen* adiecta Sapa stomacho fieri vtiliores, aluumq; magis sistere sole meridiano clarius est. Siquidem Sapa, vt lib. 7. de Comp. med. localitū cap. 1. testis est Galenus, *εμπλαστικώτατος ἐστὶν ὁ ἀδυνάτωτατος*: hoc est. vehementem ob-

turan-

turandi facultatem obtinet, & minime mordax est. Quocirca emplastica illa sua & citra morsum exiccante facultate efficit, vt Pruna syluestria, & *Schlehen* fructus appellati, stomacho magis sint vtilis. Asperitatem enim eorum, quam quia acerbissimi sunt efficere solent, lenit: & vt magis aluum sistat, eo quod meatus obturet & exiccet, plane praestat. Vt hanc quoque Cornarii rationem concidere sit necesse. Possunt autem fructus *Schlehen* per se cocti exhibiti, & succus etiam eorundem quacumque ratione extractus, per se datus, aluum sistere. Id quod Acacia officinarum, quae non est nisi succus ex fructibus illis *Schlehen* dictis, coctis expressus, tessellatimque confectus, & insolutus, abunde docet. Nam haec, haud secus atque vera & veterum Acacia, refrigerat, exiccet, & adstringit, vt quotidiana experientia confirmat, & gustus quoque testimonio comprobatur: vt pluribus rationibus non sit opus. Postremo spinam ferentem *Schlehen* non esse Prunum sylvestrem, hoc argumento probare conatur Cornarius, quod humilis sit haec spina, & non iusta arbor, vt Prunus sylvestris. Verum quam nullius momenti hoc sit argumentum, omnibus constare arbitror, quoniam nemo sit qui ignoret spinam ferentem fructus *Schlehen* dictos, ad iustae arboris proceritatem assurgere. Et puto paucos esse qui oculis suis non conspexerint multas eiusmodi spinas quae geminam viri altitudinem exceperint. Quod autem magna ex parte humilis sit haec spina, nulla alia de causa accidit, quam quod succrescere illam agricolae non patiantur, sed crebro ad parandas sepes, atque in alios usus necessarios, nempe ad muniendas vineas, & agros, succidant. Porro Latinos autores hos fructus Prunula & Pruncola nominasse nusquam dixi, vt mihi imponit Cornarius, sed sic vulgo appellari, in Commentariis meis de Stirpium historia scripsi, id quod verissimum est, & eius rei testes habeo doctissimos viros, Ruellium, Cordum, Syluium, & alios multos supra nominatim citatos. Quare ad confutandam erroneam Cornarii de Brabylis opinionem pluribus argumentis non est opus: ad ea igitur quae restant dicenda progrediemur.

Acacia officinarum.

Spina ferens Schlehen ad iusta arboris proceritatem ascendit.

Ribes non est nisi alterum genus Vuae crispae, veteribus incognitum. Nam Arabum Ribes, diuersum est ab eo quod officinae usurpant, vt alibi fusius monstrauimus. Laudatur fructus eius plenior, acinis paucis, bene nutritis potius quam densis, paruis, & strigosis.

Ribes.

Rhus Sepalsis Sumach dicitur. Duo eius in vniuersum Galeno etiam teste sunt genera. Vnum, quod Graecis μαγειρικόν, id est, culinarium, quod eo pro sale aspergerent obsonijs, nominatur. Alterum Graecis ρυσοδέτικον, hoc est, coriarium vocatur, quod ad densandos pilos eo vterentur. Quod certe non est ita accipiendum, ac si diuersae essent stirpes, ex vna enim & eadem stirpe vtrunque genus sumitur. Siquidem culinarium semen eius & succus maxime appellatur. Coriarium autem folia, & fruticis ramusculi, quod his praecipue coriarii vterentur. Quanquam interdum vtrunque genus ad medicamenta usurpatur, vt semen etiam a coriariis. Ceterum Galenus lib. 6. de Compos. medic. localium, Nicolaus Myrepsus, & plerique alij, Syriaci quoque Rhoeis mentionem faciunt, qui non est nisi succus ex Rhoe in Syria proueniente collectus, quod est Galeni verbis sit manifestissimum: ait enim, ὁ χυλὸς ὁ ἀπὸ τῆς ροεῖας κομίζεται. Quapropter Matthiolus falso mihi tribuit quod Syriacum Rhoei peculiarem quandam succum, & separatim genus fecerim. Nam hic disertis verbis dico, esse succum Rhoeis, nec ab alijs nisi loci ratione differre. Calumniosum igitur praesentem locum, & contra animi mei sententiam Matthiolus est interpretatus. Vt non temere a quibusdam ματαίως appellatus esse videatur.

Rhus. Sumach. Culinarium. Coriarium.

Matthioli calumnia depulsa.

Rubi mora, quae βατινα Graecis, Latinis Vacinia dicuntur, vt alibi fusius monstrauimus. Sunt etiam mora arboris omnibus nota.

Vacinia. Mora arboris.

Senae folliculi, quorum praecipuus esse deberet usus, sint subnigri, semine intus amplo & compresso. Deteriores subalbi, nondum iustae magnitudinis &

Sena.

maturitatis. Decerpendi autem sunt, caduci enim inefficaces existunt. Folium secundum locum tenent si viridia sint, & plena, non subalba. Surculi inutilis purgationi, ob id abijciendi. De ea plura infra.

Pinea.

Strobili officinis nuces pineae nominantur. Probantur pleni, recentes, albi. Improbantur contra, pallidi, oleosi, rancidi.

Passula.

Vuae passae, officinis Passulae dicuntur. Laudantur pingues, carnosae, cortice tenui.

Vua vrsi, Berberis officinarum.

Vua vrsi, officinis Berberis nominatur, ut alibi monstrauiamus.

Xylocerata.

Xylocerata, vel simpliciter Cerata & Ceratia, Latinis siliqua, Sepalsijs Xylocerata, barbara prorsus & deprauata voce, nuncupantur.

Xylocerata. Iuiube.

Zizipha Graecis recentioribus, & Actuaria Zinzipha, officinis Iuiube appellantur. Probantur recentes, amplae, oblongae, carne intus multa, succulentae, laxa, dulci, vinosae; graues, sapore dulci, nucleo paruo, foris rufae, intus pallidae, aut albescentes.

DE RADICIBVS.

Caput octauum.

Officinis nostratibus radices quae nominatim nobis iam ordine perstringuntur, visitatae sunt.

Aconiti Lycostoni, Sepalsiae Lupariae.

Luparia. Acorus.

Aconiti Lycostoni, Sepalsiae Lupariae hodie appellare solent.

Galanga maior.

Acori veri radix complicata in obliquum, geniculis intercepta, candida, acris gustu, & modice amaro, odore non ingrata, geniculis intercepta. Quare ea videtur esse radix quae a quibusdam Galanga maior vocatur, quod omnes iam dictas in senotas habeat. Non quod certo asseram radicem hanc stirpe quae Acorus reuera est natam esse. Quae enim haec esset temeritas id constanter affirmare, quod oculis meis non viderim vnquam. At fac non esse Acorum, tamen praestat hac in Acori veri inopia uti, reiecta vulgaris Acori, quem vulgus herbariorum Gladiolum luteum vocat, radice, quod a veri Acori radice tota sua natura diuersissima sit. Vt maiorem in modum hallucinari tum medicos, tum pharmacopoeos sit necesse, qui adulterino hoc Acoro pro vero vtuntur, magno aegrotantium malo ac detrimento. Non est enim adulterinus Acorus vsurpandus, nisi ubi medico ut refrigeret & exiccet consilium est. Magnam quoque in profluuiio sanguinis omnis generis sistendo efficaciam habet, quod alibi fusius ostendimus.

Error medicorum & officinarum radice Gladioli lutei vocati pro Acoro vero vtentium.

Adulterini Acori vsus. Agaricum.

Agaricum, quod Galenum secutus, inter radices recensere volui, quum fungus verius sit, leuius, rarius, mollius, albius, breuius, friabilius sit, sapore initio dulci, mox amaro, tandem etiam subacri. De quo infra plura. Cur autem Galenus Agaricum inter radices numerarit, tomo primo nostrorum commentariorum diximus.

Althea.

Althea, siue Ebisci, lenta, intus alba.

Apium. Officinarum error.

Angelica, satiuæ praesertim.

Apium satiuum, Sepalsijs petroselinum vocatur. Nam herba cuius radice pro Apio vtuntur nostrates officinae, est Elaeoselinum, id est, palustre Apium, quod sua sponte in palustribus locis nascitur.

Alba Asarum. Ari radice pro Serpentaria vtantur officinae. Aristolochia. Rotunda descripta sunt Sepalsia.

Ari, quae utique radice pro Serpentaria, quae latinis Dracuntium dicitur, officinae uti debent, si vera Serpentaria destituuntur, & nequaquam illa, quae alio nomine Bistorta dicitur, ut paulo post fusius demonstrabitur.

Aristolochiae, officinae inepte Aristologiam nominant, & pronunciant. Quum autem gemina sit Aristolochia, rotunda & longa, altera, nempe rotunda, omnes propemodum Sepalsiae nostrates destituuntur. Quae enim sub hoc nomine passim prostat, non est legitima, sed eius herbae radix quae Aetio Cap-

nos

nos appellatur, vt supra quoq; monuimus. Affertur tamen nunc à quibusdam pharmacopœis vera, qua omnibus planè vtendum esset. Quanquam si haberi veranequeat, Capni Aëtij radice, vtpote vehementer quoq; amara, pro ea sine errore vilicebit. Longa non carent officinæ, vt pleriq; censent, quicam qua illæ vtuntur Clematitin esse arbitrantur. Nam folia Hedera liquidò docent esse Aristolochiam longam, & non clematitin, vt alibi copiosius monstrauius. Non prohibeo tamen ne ea vtantur quæ aliunde affertur, & nostratè longè maiore existit.

Asari radix numerosa, geniculata, tenuis, obliqua, Gramini similis, odorata.

Asclepiadis, Seplasijs Hirundinaria & Vincetoxicum appellatur, numerosa, tenuis, odorata.

Asparagi, adempta vna litera Sparagi radix nostratibus officinis dicitur.

Asphodeli veri radice omnes Germaniæ nostræ officinæ carent. Nam ea quam sub hoc nomine ad conficienda sua medicamenta vsurpant, Lili genus existit, & longè alias quàm vera Asphodelus facultates obtinet. Facillimè autem veri Asphodeli copiam illis suppeditabit diligens inquisitio, quòd in plerisque locis huius prouentus sit vberissimus. Etiam multi pharmacopœi veram in suis officinis repositam habent.

Behen Serapioni duplex, alba & rubea. Radices illæ ex Armenia ad nos hodie non afferuntur. Quare Behen alba & rubea nostratium officinarum non sunt legitimæ, sed eas de quibus Serapio, & alij Mauritanij scripserunt, ementiuntur. Nam Behen radices Armenicæ ac veræ magnitudine sunt radicis Pastinacæ minoris, contorta, & suauis odore. Officinarum verò crassæ sunt, & odoris, rubra saltem, expertes. Præterea Behen veræ radices tenacitatem quandam mansæ obtinent, quæ Seplasiarum prorsus carent. Deniq; in Italia non in Armenia effodiuntur. Quo fit vt nulla sese offerat nobis ratio, qua probare possimus Behen communis vsus esse Arabum legitimum. Ben album quo magna ex parte vtuntur officinæ, videtur esse Polemonij radix, quod alibi fusius docuimus. Quid verò sit Ben rubrum, certò statuere nondum possum. Actuarius certè, vt ex compositione Antidoti Diamoschi sole meridiano clarius conspicitur, & Nicolaus Myrepsus multis in locis Behemum album & purpureum, nominant Hermodytulum candidum & purpureum, forsitan quòd digitorum quandam imaginem radix illa exhibeat. Vnde iterum liquet officinarum Behen, rubrum maxime, quum digiti crassitudinem excedat, non esse legitimas, sed suppositicias, quæ admodum fusius in eius historia diximus tomo nostro de stirpium h. s. r. commentarijs altero.

Bistortæ, quæ Seplasiæ falso Serpentariæ nominant, quòd Serpentaria vera non sit nisi Dioscoridis, & aliorum veterum Dracunculus & Dracuntium.

Hinc capitaliter errant magna medicorum pars, qui Seplasiariorum imperitiâ decepti, vt cæci cecos habeant duces, non sine maximo ægrotantiũ detrimento, radice Bistortæ, cui vehemens & immensa adstringendi facultas inest, in vnguentorum thoraci & pectori illinendorum compositionibus, & ad thoracis ac pulmonis excreationes faciles reddendas, vtuntur: quum Dracunculi potius radice, quæ, Dioscoride & Galeno testibus, iam dictam facultatem obtinet, illis vtendum esset. Et mirum est eos hodie etiam, num sapius monitos, huic errori esse implicatos, quum tamen, modò diligenter inquirere vellent, veri Dracunculi copiam habere possent. Vtuntur autem saltem in veri Dracunculi penuria hortor Ari radice, quæ passim prouenit, & eadem, Dioscoride & alijs attestantibus, facultates habet. Atqui scio quorundam medicorum adhuc tantam esse dicam incitiam an temeritatē nescio, vt ne nunc quidē toties moniti errorem deserere velint. Quorū certè pertinaciā magistratum vindicare decet, atq; seuerā

Asarum. *Asarum*
Hirundina-
ria.

Vincetoxicum
Asparagus.
Asphodelus.
Seplasiarum
erratum.

Behen

Ben album
officinarum
est Polemo-
nij radix.

Hermodyty-
lus albus &
purpureus
posteriorum
Græcorum.

Bistorta.

Medicorum
& pharma-
copæorum
error non fe-
rendus &
plectendus

seuera huius animaduersione, talium carnificū petulantia, quum verbis emendarinon possit, cohercenda: ac ne latius progrediatur, cohibenda.

Bryonia.
Borrago.

Bryoniae radix foris cinericea, intus albicans, ampla, consummata.
Buglosi, borraginis officinis dicitur. Nam recentiores Græci non tantum floribus, sed & radicibus Buglosi vtuntur: & rectè quidem. Nam quum radices illæ sint succosæ admodum, fieri non potest quin sint efficaces.

Calamo aromatico vero caremus.

Quid sit calamus odoratus officinarum.

Calamus aromaticus seu odoratus verus in officinis nostris non habetur. Nam qui hoc nomine venditur, calamus non est, sed radix. Neq; habet eas notas quæ illi à Dioscoride tribuuntur. Siquidem arundini similis non est, nec odore fragrantissimo præditus: fistulis deniq; intus plenus nequaquam est, nec ex India affertur. Qui igitur in officinis sub nomine calami aromatici prostat, radix est, mea sententia, non quidem veri odorati calami, siquidem vilis precio venditur, & sæpe admodum recens cernitur, sed eius qui in Maotide nascitur, quod alibi copiosius monstrauimus. Porro quum hæc radix in commanducando glutinosa sit, linguam adstringens, amara, & subacris, ciq; propemodum omnes veri calami Indici notæ quadrent, profecto tuto & citra ullius reprehensionem pro calamo aromatico in veri penuria Seplassiæ vti possunt.

Capparis.
Cardapatium.

Capparis lignosa, grandis, & numerosa est radix.
Chamaeleonis albi, Cardapatium Seplassi dicitur, in lætis collibus crassa, in montosis gracilior, in profundo alba, aliquatenus aromatica, graui odore, dulcis.

Rhapontici officinarum est Centaurij magni radix.

Centaurij magni, quæ huius ætatis medicis & pharmacopœis Rhapontici vocatur, crassa, grauis, solida, tripedalis, si integra est, succo ubi recens est prægnans.

Cichorium.
Costus.
Matthiolum calumniò depulsa.

Cichorij. Vide Intybum.

Costi, qui Græcis triplex est, Arabicus, Indicus, & Syriacus. Arabes costum dulcem & amarum faciunt, quemadmodum posteriores etiam Græci, potissimum Actuarius, & Nicolaus. Non potuit autem sibi temperare Matthiolum, quin libro 5. suarum epistolarum medicinalium mihi genuinum infingeret, errorisq; insinularet, quod Arabas secutus dulcem etiam esse alquem Costum dixerim, ita nunquam non me ex insidijs obseruat, & ea etiam quæ rectè à me dicta sunt, in calumniam rapit. Dulcem enim dixi Costum, vt in commentarijs meis de stirpiū historia latius monstraui, non simpliciter, quod talis nullus, legitimus saltem, existat, sed collatione ad alterum qui plus eo amaritudinis habet. Quare mirari satis non possum, cur de aliorum dictis temerè iudicandi auctoritatem sibi arroget Matthiolum, quum hinc aliam quam multorum odium mercedem sibi sperandum esse sciat. Extant quidem in officinis medicorum sub Costi appellationibus dulcis & amari radices duæ, sed à veri costi notis plurimum distantes. Nam nec candidæ, nec leues, nec gustu feruentes, nec odoratæ sunt. Suspicio est Mentæ Sarracenicæ, quum vulgus herbariorum Costum hortensem nominat, esse, alteram saltem, radicem. Nos, vt speramus, veras Costos, dulcem & amaram, in altera nostrorum de Stirpiū historia Commentariorum editione pictas dedimus. Ad quos nunc lectorem ablegamus.

Costus officinarum qualis.
Vera Costus.

Cucumeris syluestris, asininii Seplassi appellatur, magna, & candida radix.
Cyclaminii, nigra, & aliquantum lata. Officinæ medicorum perperam ad tertiam latinorum inflexionem huius radices appellationem detorquent, Cyclaminis nominantes radicem.

Cyperus.
Curcuma officinarum.
Serapionis.

Cyperii radix rotunda, nigro colore, suauis odore, gustu amara. Est verò aliud Cyperi genus in India natum Zingiberis specie, quod manducatum Crocivim & colorem reddit. Hoc interdum inter Zingiberis radices inuenitur, & Curcuma Seplassi nominatur. Porro Serapionis Curcuma, vt ex vtriusq; hi-

Condis
stirpium
radicibus
Linnaria
Herba filonum.

Condis radix magna rotunda & longa ab exteriori parte nuda. multum se extendit in terra siccitate. Græci illi Stenithion Latini Radicula & Linnaria, septemque conditis stirpium & apocynarum vocat quia fillosus plurimum citant hæc radix in pingui lana & panno.

storiæ collatione patet, non est nisi Chelidonium maius. Quapropter de Serapionis sententia Chelidoniij potius radice, quàm Cyperi Indici pharmacopœis vtendum esset. Nihil autem refert vtro vtantur, quod Cyperus quoq; Indica præsentem, Dioscoride attestante, psilothrivim illita exhibeat. Germanis Curcuma, *Geel genffer* dicitur.

Cynoglossi radix qua nostrates officinæ vtuntur non est veri Cynoglossi radix, nam ea, Dioscoride teste, nullius est in medicina vsus: sed eius herbæ quæ Græcis Lycoplis vocatur, vt alibi fusius docuimus.

Dictamni radix, quam Diptami, deprauata nonnihil voce, vulgus medicorum, & pharmacopœi appellant, & in officinis prostat, non est veri Dictamni radix, ea enim vt autor est Dioscorides, inutilis est: sed potius albi vocati Dictamni, vt alibi abundè monstrauimus. Non est autè abijcienda hæc radix, quod suum habet in medicina vsum, nec eum sanè contemnendum. Veri Dictamni folijs canalanugine intectis vtimur, vt supra est ostensum.

Doronicum vocabulum multis accommodatur herbis. Est enim quoddam Doronicum, quod orientale & Mauritanorum dicitur, quod hodie ignotum est & inusitatum. Aliud est, quod Romanum appellatur, paucis rectè cognitum, officinis nostris ignotum. Tertium est, quo hodie officinæ vtuntur omnes. Quartum Dulcichinum nominatur, itidem officinis inusitatum. Quintum, vulgatum vocatur. De quibus omnibus copiosissimè tomo primo nostrorum de stirp. histo. commentariorum tomo diximus. Ad quem nunc Lectorem ablegamus.

Dracunculi radix nusquam ferè in officinis medicorū prostat. Nam omnes propemodum pharmacopœi pro ea Bistortæ radice, maximo sanè errore, vtuntur, vt supra quoq; monuimus: quum potius in veri Dracunculi penuria Ari radix illis vsurpanda esset, cui etiam forma non absimilis est.

Ebuli longa, digitali crassitudine radix.

Elenij, enulæ campanæ vocant officinæ, subalba, aut subrufa, odorata, subacris, vegeta magna.

Eryngij radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, odorata. Officinæ corrupta voce Iringum appellant. Trium est generum apud Dioscoridem, vt alibi demonstrauimus, vbi eorundem quoq; picturas exhibuimus. Istius radice, tanquam legitimi, officinæ vt debent.

Ellebori vtriusq; tum albi, tum nigri. Albus radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, ceparumq; modo fibratis. Niger hodie Germanis non cognoscitur. Nam qui hoc nomine venditur Enneaphyllon fatium est. Circumfertur quoq; ab Agyrtis radix sub Ellebori nigri appellatione, quæ legitima non est, vt alibi diximus.

Esulæ radice cortex probatur tenuis, leuis, fractu facilis, casia fistulæ modo rubescens.

Filicis radix nigra, oblonga, gustu subadstringente.

Fœniculi, nota est.

Galanga minor appellata radix, est subrubra, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo linguam vellicatè, odore, & figura quadam Cyperi. Vnde nonnullis Cyperus *Babylonicus* vocatur.

Garyophyllatæ seu Benedictæ intus rufescens, capillamentis multis fibrata, odore Caryophylli.

Gentianæ radix, colore foris buxco, intus crocante, amarissima, frangi contumax.

Glycyrrhizæ, officinis deprauata prorsus voce Liquiritia dicitur, radix longa, coloris buxei, fractu contumax, sapore subacerbo, & dulci.

Hermo.

Heloni radix hic e omnia q tu maximum usum habet

- Hermodyli*. Hermodyli radix rotunda, ampla, foris & intus alba, mediocriter dura. De qua infra copiosius differemus.
- Enula campana*. Inula, Enula campana Sepalsijs nominatur, radix. Vide Elenium.
- Iris Illyrica*. Iridis Illyrica, quæ duum est generum, Plinio lib. 21. cap. 7. teste, Raphanitis & Rhizotomos. Raphanitis est, quæ à similitudine Raphani sic est dicta. Hanc Galenus, Paulus, & Aëtius Astragaliten, quod radix eius cum Astragali radice similitudinem habeat, vocant. Vtriusque pictam imaginem in altera nostrorum de Stirpium historia Commentariorum editione dedimus. Probatur parua, densa, frangi contumax, subrufa, amara, odorata. Florentina tantum officinae nostrae hodie vtuntur. Germanica illi non dissimilis, sapore acris & mordaci.
- Lapathium*. Lapathi, lapathi officinis dicitur, radix oblonga, crocei intus colore.
- Magistratia*. Laserpitij, officinis Magistrantiae, Ostrutij, vel Astrutij radix nominatur. Nam herbaita vulgò appellata, nobis Laserpitium Germanicum dicitur, cuius etiam radice eiusque succo in penuria veri Laserpitij uti licebit.
- Lilium*. Lilij tum albi, tum punicei radices in officinis vsus est. Sed puniceum non sine maximo errore, Affodillum deprauata voce nominant, ac pro Asphodelira dice vtuntur: quod paulo supra quoque indicauimus.
- Officinarum error*. Affodillus officinarum est Lycoplios, Cynoglossa Sepalsijs vocata, radix rubra, & adstringens.
- Lilij species*. Mandragora vera radicibus nititur bene magnis, binis, ternisue inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis. Eius effigies est in nostris de Stirpium historia Commentarijs, quæ satis docet Agyrtarum Mandragoram esse ficticiam, ut ibidem etiam fufius docuimus.
- Cynoglossa*. Mei radix officinarum, non est nisi eius herbae quam Germani nostri *Beerswurk* nominant, radix. Ac possunt quidem officinae nostrae radice illa pro vero Meo sine omni errore tantisper uti, donec verum ad nos aduehatur: siquidem Germanicum hoc Meum: ita enim appellare placet: easdem quas Meum facultates habeat. Sunt qui Meum Sistrum, Spiculam, & Anethum syluestre nuncupent.
- Mandragora*. Nardus Indica et si radix est, ut Galenus etiam lib. 1. de Antidotis testatur, tamen Nardi etiam spica, à formae similitudine quam cum spica habet, appellatur. Radix dodrantalis, digiti parui crassitudine, multis fibris donata, leuis, nigra ad rubedinem vergens, adstringens, subacris, leniter amara, & odorata.
- Nymphaea*. Nymphaeae radicibus, perinde atque semine, Dioscoride & Galeno testibus non tantum floribus pharmacopoeis vtendum esset. Cur autem flores, tanquam humectans medicamentum, quum potius desiccant, in usum venerint, Arabibus acceptum ferendum erit, ut supra, & alibi plenius docuimus.
- Filipendula*. Oenanthes, Filipendula Nicolao & Sepalsijs radix nominatur. In multa rotunda capita extuberrat.
- Paeonia*. Paeoniae utriusque maris & foeminae radix digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Foeminae radicibus seu glandes circiter septem, aut octo inhaerent.
- Quinquefolium*. Pentaphylli, officinis Quinquefolij dicitur, radix oblonga, & subrufa.
- Petroselinum*. Petroselinij veri radix in officinis non habetur. Nam quam sub hoc nomine usurpant, Apij fatiui radix est, ut supra quoque indicauimus.
- Peucedanum*. Peucedani radix à plerisque pharmacopoeis non cognoscitur. Nigra est, crassa, succosa, graui odore. Pictura extat in nostris Commentarijs.
- Polypodium*. Polypodij radix dulcis, austera, digiti parui magnitudine, cirris & nodis plena, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo, Pistacij instar.
- Sigillum Salomonis*. Polygonati, Sepalsijs Sigilli Salomonis dicta radix alba, mollis, longa, crebro geniculata, digiti crassitudine. Duum est generum stirpis, Alteram duntaxat officinae agnoscunt.

Pimpinella

Pimpinellæ maioris & minoris radix, eius quam sic in Germania vocant her-
ba ab officinis vsurpanda. Nam quam hoc nomine insigniunt Itali herba, San-
guisorbanobis appellatur. Vtriusq; generis herbarum picturas & facultates in
nostris Commentarijs de Stirpium historia reperient studiosi.

Pyrethri, est longa, pollicari crassitudine, gustu feruidissimo, & igneo.

Pyrethri. *Debutum.*
Valeriana.

Phu, Valerianæ officinis nominatur. Duum est generum, vera & germani-
ca. Vera, hoc est, quæ Dioscoridi delineationi per omnia respondet, radicem
habet superius digiti minoris crassitudine, ex obliquo villosam, in nigri Ellebo-
ri modum, capillamentis inuicem cōtextis, flavescentibus, odoratis, cum qua-
dam odoris gravitate Nardum æmulantibus donatam. Nos tertiam in nostris
de Stirpium historia commentarijs adiecimus.

Raphani, magna, Rapi specie, subacris.

Raphanus.
Rhaponticum.

Rhaponticum veterum in officinis desideratur. Quæ enim sub hoc nomine
vtuntur, Centaurij magni radix est, vt supra quoq; ostendimus. Rhaponticum
enim veterum adeoq; verum, radix est nigra, Costo nigro foris, Centaurio ma-
gno intus similis, sed minor, ruffior, fungosa, & laxa, aliquantum levis, sine odo-
re, quæ mansa colorem reddit pallidum ad Crocum inclinantem, teredinibus
non exesa. Ea igitur sit oportet, quæ à D. Gerardo Imperatoris Caroli Oratore
è Ponto allata, & tandem mihi ante annos paucos à doctissimo viro, & amico
omnium carissimo, D. Andrea Vesalio transmissa pro vero Rhapontico radix
est, vt quæ omnes in se Rhapontici veterum notas habet, adeo vt nihil dubitem
legitimam esse. Nam magna ex parte digitalis est tum longitudinis, tum crassi-
tudinis, fungosa, levis, colore exterius nigro, intus luteo, eodem nimirum quo
vulgare Rheum barbarum modo commansa colorem reddit pallidum, inodo-
ra, gustu astringens, adeoq; purgandi vi destituta, ut infra latius dicemus. Eius
effigies est in nostris de Stirpium historia commentarijs.

Andreas Ve-
sal. 15.

Rhaponticum

Rha Indicum, & ipli proximum Rha barbarum, quod Raved sceni Maurita-
nis dicitur, quod in officinis medicorum vsitatum est, laudatur subnigrum, in
rubrum inclinans, graue pro raritate sua, contractum, ex rufo & glauco alter-
nans, & Croci modo tingens. Seruatur annis tribus, aut quatuor in milio, vel
cera sola oblitum. De eo infra plura, & loco paulo antè citato.

Rha barbarum.

Rubiae fatiuae radix tenuis, longa, rubra. Officinis Rubia tinctorum nun-
cupatur.

Rubia tin-
ctorum.

Rufci, quam Sepplasia vnius adiectione literæ, Brusci nominant, radix Gra-
mini similis, acerbæ, & subamara.

Bruscus.

Satyrii, officinæ inepta voce Satyrionis appellant, radix in officinis deside-
ratur. Nam qua sub huius nomine ad Diasatyrii compositionem vtuntur phar-
macopœi, aut Orchios, aut Satyrii basilici radix est, quæ impetum nullum ad
venerem excitat. Quum itaq; hodie vix verum Satyriū agnoscitur, licebit pro
eo vti herba, quam nos in altera editione Satyrium trifolium odoratum germa-
nicum nominauimus. Picturam illic quoq; reperient studiosi. Aut Orchios,
quæ etiam Cynoforchis nominatur, radice pro Satyrio vtendum.

Satyrium.

Saxifragi albi radix multis fibris capillata, eiq; multa Coriandri seminis quan-
titatem referentia grana adherent, quibus Sepplasiæ, non sine errore, pro semine
vtuntur, quum semen suum excussis floribus in caulium cacumine proferat.

Saxifraga
alba.

18.

Scillæ, Varro Squillæ, radix probatur bonæ magnitudinis, bene habita &
nutrita, alba.

Scilla.

Scordij herba, non radice, vt hæcenus maximo errore Sepplasiæ fecerunt,
vtendum erit, vt ex Dioscoride abundè liquet. Radix autem quam huc usque
vsurparunt, non fuit Scordij, sed Allij syluestris. Nunc pleriq; reiecto veteri
errore, vero Scordio, quod facile haberi potest, vt incipiunt. Quod vtinam

Scordium.
Officinarum
error.

D alijs

alijs quoq; nonnullis in medicamentis facerent: ita enim promptè veteres de-
discerent errores.

Scrophularia. Scrophularias Seplassis duas habent, vnam maiorem, alteram minorem. Ma-
Maior. ior non est nisi Galeopsis Dioscoridis. Minor verò est altera Malacocilli spe-
Minor. cies, ut alibi fufius monstrauius.

Consolida Symphyti maioris, officinis Consolidæ maioris radix vocatur, foris nigra,
maior. intus alba, viscosa.

Tamariscus. Tamaricis siue Myricæ, Tamarisci Seplassis dicitur.

Thapsia. Thapsiæ radix, non est nisi Turbit eius quod à Mesue describitur radix
quemadmodum in tertio nostrorum de Stirpium historia Commentariorum
tomo ostendimus.

Turbit. Turbit Arabibus laudatur, cuius cortex est albus, gummosus lactis crassi-
tie, vacuus, arundinaceus, fractu facilis, recens, foris cinericius. Cuius autem
fruticis radix sit, alibi nempeloco iam citato, ostendimus.

Esula. Tithymali Cyparissij, Mesue & Auicennæ Esulæ minoris est radix. Quod
non temerè adijcitur, quia Nicolaus Myrepsus interdum Chamæpityn Esulam
hanc vocat, vt suprà quoq; est dictum.

Tormentilla. Tormentillæ radix in nigro rubea, modicè intorta, fibris capillata.

Turpetum. Turpetum, officinis Turbit dicitur. De quo paulo antè diximus, & infrà co-
piofius differemus.

Vitis alba. Vitis albæ, Seplassis Bryoniæ dicitur. De qua suprà satis.

Zedoaria. Zadura, Zaduar, Zudar, Zudera, & Zaduar posterioribus Græcis appel-
latur, officinis Zedoaria, Serapioni præsertim rotunda, Zurumbet. Sapore
ac colore ferè Zingiberis.

Zingiber. Zingiber Galeno, alijs Gingiber, Seplassis Zinziber nominatur. Eius ra-
dix sit intus candida, odorata, Piperis sapore, ponderosa, fracta, solida, non te-
redinibus exesa. Condienda est recens, non vetus, impostorum quorundam
more, qui ut teredinum foramina obstruant, rubricam aqua subactam superli-
nunt.

Radices quinq; communes. { Apij.
Asparagi.
Fœniculi, alijs Graminis.
Petroselinij.
Rusci. *Mythi; siliis; siliis; off. bonisij*

DE SVCCIS.

Caput Nonum.

Succus quid. *χυλός.* Succus propriè loquendo est id quod ex tota stirpe, partèue eius aliqua con-
cisa, aut tusa, torculari, vel manibus, vel aliter exprimitur. Græcis χυλός di-
citur. Nam illi χυλός interpretantur ὑγρῶν ἐκπίεσμα. Nos more officinarum, suc-
corum, nomine eos tantum hic inaudiri volumus, qui ab expressione liquidè
Mucilago. permanent. Cæterum succus qui ex glutinosis seminibus, uerbi gratia lini,
psylli, fœnigræci, cydoniorum, aut radicibus, vt altheæ, extractus, quum len-
Muccago. torem habeat, Viscago seu Muccago dici potest. Officinæ mucilaginem nun-
cupant. Hinc emplastrum διαχυλός, id est, elentis & glutinosis succis, appella-
tum est. Porro succi aut per se seruantur, veluti acetum, vinum: aut misto sale, vt
Succi quo- omphacinum oleum: aut superfuso phialæ oleo, vt rosarum succus, granatorū,
modo ser- limonum, cotoneorum, sambuci, & similium. Succipauci admodum in offici-
nandi. nis medicorum præstant, quod nimirum citra corruptionem & putrefactio-
nem multo tempore conseruari facile nequeant. Sunt enim ij propemodum
omnes.

Ace,

Acetum album tenuius, ob id valentius nigro & medio, præsertim si æquè sit acre & vetustum.

Acetum.

Acidus citrei mali succus, officinis acetositas Citri nominatur.

Acetositas
Citri.

Cotoneorum, cydoniorum.

Brassicae.

Elaterium succus est, qui ex Cucumeris sylvestris fructu exprimitur. Optimum laeve, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quod lucernarum luminibus obiectum facile flagrat.

Elaterium.

Iridis.

Limonum.

Malorum granatorum puniceorum.

Mel optimum purum, adeò ut totum pelluceat, odorè, flauum, acerrimum, dulcissimumque gustanti & iucundissimum: consistentia nec crassa, nec liquida, sed tam sibi cohaerens, ut continuitatem suam quasi linea longissima non intercisum seruet, si digito attollitur. Idem coquendo paucam spumam emittit.

Mel.

Oleum omphacinum ex immaturis oliuis expressum ad viride inclinatum, odor rufum, morsus expers, sapore acerbum. Ex maturis oliuis expressum colore rufum, purum, pellucidum, tenue, odore exiguo, sed grato, sapore dulci, subacri.

Oleum.

Omphacium succus ex vva immatura expressus, officinis Agresta nominatur.

Omphacium.
Agresta.

Oxyacanthæ fructus succus Seplasis Berberorum appellatur. vide supra.

Berberorum
succus.

Rosaceus.

Violaceus.

Vinum, deligitur varium pro scopis medicorum diuersis.

Cæterarum quum herbarum ac stirpium succi æstate tantum & vere è viridibus herbis, vtriusque, exprimantur, & hyberno tempore, quo omnes herba frigore emoriuntur, haberi non possint, in horum locum recentiores tum Græci, tum alij medici Serapia, de quibus suo dicemus loco, & stillaticios liquores, seu, ut hodie loquuntur, aquas distillatas, excogitarunt. Sic autem nominant, liquorem vi caloris è stirpe extractum. In quorum tamen usu modum aliquem esse oportet, præsertim ubi non diligenter, & in duplici vase sunt elicit. Siquidem is modus cæteris est præstantior, ut qui succo stirpis tum odorem, tum saporem conciliet. Modum hunc eliciendi stillaticios succos Ioannes Mardus libro decimoquinto Epist. 5. ostendit. Et cauendum unicè in succo stillaticio eliciendo, ne plumbeis vel areis instrumentis utamur, quod is à metallicis illis organis malam eorum qualitatem sibi vendicat, & si gustetur nunquam non, vel frequentissimè fumidum virus, nidoremque relapiat. Quæ res non modo ægris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque mouent, sed & plurimum noxæ ventriculo, iocinori, aliisque visceribus inferunt. Cæterum stillaticij liquores, qui duplici vase vitreis instrumentis, calentis aquæ balneo ab herbis & floribus eliciuntur, non solum proprias stirpium qualitates referunt, sed etiam ne tantillum quidem tum fumi, tum rei adustæ relapiunt, modo caueatur, ne eius vasculi in quo stirpes continentur fundum, aquam in cæbo bullientem attingat, sed solo vapore ab eo eleuato incalescat. Nam à lento ac miti illo calore: quippe lentus ignis calor est in feruente aqua, quod eius acrimonia ab humiditate obtundatur: è totius stirpis substantia vapores exhalant, qui in succum vertuntur omnium ferè partium vires seruantes, quæ ex odore, & sapore, quem succus ille retinet, cognoscuntur. Euenit autè hoc, quod aqua feruens sua ipsius humiditate partes tenuiores illas retinet, conseruat ac cohibet. Iam dictam eliciendi stillaticios liquores rationem Matthiolus quoque, tanquam cæteris præstantiorem laudat. Tamen ut esset sibi à nobis dissentienti præhensione

Stillaticij li-
quores.

Modus elici-
endi stillati-
cios liquo-
res opti-
mus.

Matthioli re-
prehensio

D ij occa. tata.

ocasio, aut vt nostrum saltem sententiam arrodere posset, alteram quoq; eliciendi liquores hac minus exquisitam rationem probare voluit, nec omnino effereijciendam putauit. Vt hinc palam fiat, Matthiolum nunquam non alios reprehendendi occasionem quaerere, etsi quod reprehensione dignum sit haud inueniat. Caterum in confesso est Galenum in diplomate seu duplici vase omnia propemodum coxisse, quod is modus extrahendi facultatem esset optimus. Nam quae ita exprimuntur nullam praefereunt adustionem, quae magna ex parte stillaticijs liquoribus multa inest, quae non tantum ingrata est, sed etiam non mediocriter ad morborum curationem obest. Hinc est quod liquores illos stillaticios patulis vasis exponere soli coguntur, quod calor alienus exhalat. Atis pariter tenuissimas, & saepe nobilissimas rerum partes secum educit. Nec melior est eorum quae calore fimi putrescunt conditio. Nam hic alienam putredinis qualitatem, quae saluti vehementer obest, adiunctam habet. Praestat igitur is modus qui in duplici fit vase. Sed quum tenuiores maxime partes ignis actione eliciantur, praestat tum maxime liquoribus stillaticijs vti, vbi celerem actionem requirimus, vt in syncope, apoplexia, & id genus alijs morbis celerem opem desiderantibus. Vbi vero tanta celeritate opus non est, consultius est vt herbarum ac stirpium earundem decoctis vtamur, praesertim quum integras earundem vires requirimus. Nam quum omnes propemodum stirpes, Galeno etiam libro tertio de Simplic. medica. facul. cap. 14. attestante, licet sensu simplices apparent, natura tamen sint compositae, adeoque maxime contrarias in se habeant facultates, nempe excernendi & sistendi, adstringendiue, rarefaciendi & condensandi, referendi & contrahendi, aperiendi & occludendi, ceterasque vniuersas oppositiones: fieri vix potest vt in stillaticijs liquoribus omnes hae facultates stirpium insint. Quippe, vt iam dictum est, tenuiores maxime partes ignis feruore eliciuntur, crassiores autem in stirpibus ferè vniuersae remanent. Quapropter vires, quae antea fuerunt coniunctae, & per totam substantiam aequaliter diffusae, iam separantur. Caterum stillaticiorum liquorum nomenclaturas nihil attinet referre, quod nulla propemodum sit herba ex qua hodie succus non eliciatur.

Stillaticijs liquoribus. quando utendum.

Quando non utendum.

DE LIQVORIBVS.

Caput Decimum.

Liquor quid. **L**iquor, qui Graecis *δαρμα* dicitur, est qui ex stirpe, aut parte eius aliqua, vulnere, terebrata, scarificata, castrata sponte defluit, non curando gustu suauis, aut ingratus sit. Hic paulopost diu insolatus, aut lento igne siccatus con-crefcit, quapropter omnes eius ferè generis liquores officinae concretos vocant. Sunt verò Seplasijs repositi & vsitati liquores qui sequuntur.

Acacia vera. Acacia succus ex fructu seu semine exprimitur Aegyptiae spinæ, & in umbra siccatur. Interdum etiam ex folijs, vt Dioscorides autor est. Vera rarissime, aut nunquam habetur in nostris officinis. Huius autem loco vtuntur succo ex bacis syluestrium prunorum expresso, tessellatim confecto, & insolato, non admodum magno errore, quod & is succus haud secus atque veterum Acacia adstringat, siccet, & refrigeret, etsi minori efficacia.

Alet. Aloe optima sit pinguis, glutinosa, friabilis, facile liquefcens, ex rubro rufa, iecoris modo coacta, & intus foueis plena, proinde minus grauis, bono odore, eximia amaritudinis, sincera, nitida, arenularum & calculorum expers. De qua suo loco fusius dicemus.

Cera

Cera fauis oclufa exprimitur. Probatur flauissima, odorata, pinguis, co-
acta, leuis, pura, & aliena omni materia carens. Expetitur etiam alba, vel natu-
ra, vel ablutione. Fit viridis mista aerugine. Rubca minio tingitur. Cera virgi-
nea officinis dicta, non est nisi veterum Propolis, quæ in alueariorum foribus
inuenitur.

Cyrenaicus liquor est Laferis seu Laferpitij, siue Silphij herbæ, qui caule
ipsum, aut radice scarificata, defluit. Est acer, mordax, modicè rufus, translucens,
odoratus, & qui dilutus citò albescat. Officinis medicorum Afa dulcis, &
Belzoe, vel Beltzoïn, & Beltzuinum nominatur. Sed qui sub hoc nomine in
officinis prostat, non est legitimus, aut saltem quarundam rerum accessione de-
prauatus, quòd neque acer, neque mordax sit. Non esse autem Silphij liquorem
hinc etiam sciri potest, quod Strabo libro vltimo Geographiæ scribat, Silphi-
um suo propemodum tempore defecisse. Plinius quoque lib. 19. cap. 3. multis iam
annis non inueniri memoriam prodidit. Quum igitur Strabonis & Plinij testi-
monio constet Silphium Cirenis eorum ætate penè defecisse, neque inibi facile
inuentum esse, nihil mirum uideri debet, si nostra quoque tempestate defecerit,
atque nullum iam ad nos vehatur quod legitimum sit. Præstaret itaque succo
Laferpitij Germanici, quod Magistrantiam nominant nostri, ad compositio-
nem medicamentorum vti. Ad vsum autem suffumigiorum nihil obstat cur non
Bentzoen adhibeamus. Laferpitij verò liquor Syriacus, Medicus, Parthicus,
& Persicus vocatus, virus & putrilaginem, Dioscoride teste, olet, ideoque Se-
plasijs Afa foetida, & Germanis Diabolifercus appellatur, ob virosum quem
reddit odorem. Afa verò vox deprauata est & corrupta, à Lassere herba haud
dubiè detorta. Vt enim veteribus Lafer duplex est, odoratum, & virosum, ita
quoque officinis gemina est, Afa dulcis & foetida.

Dacrydion, officinis corrupta voce Diagridion dicitur. Scammonia succus
correctus est, vt infra latius dicitur. *fel. 148*

Euphorbium liquor ex Libyca emanans arbore existit, lacteus, vrens, te-
nuum partium, vel Orobis seu Erui magnitudine, Sarcocollæ modo emicans:
vel in ouillis aut hoedinis ventriculis exceptum & concretum, vitreum, trans-
lucens, acre, recens, albisimum. Ob eius certè acrimoniam violentissimam
nunquam nisi inuitis pharmacopolis tunditur. Quippe etsi nares, & os omni
prorsus diligentia sibi muniant, tamen tanta est eius acrimonie vis, vt omni-
bus vnà cum aëre penetratis munimentis, in eorundem tandem nares perueni-
at, vbi molestissimum excitat ardorem, qui non facile tollitur. Quapropter acu-
rata diligentia in tundendo Euphorbio opus est. Recens albius est & calidius,
acleui gustatu os accensum diutius sic tenet. Color autem hic caducus est, &
citò evanescit, sitque vetustate pallidius, aut flauius. Bimum aut trimum adhuc
mediocre viribus est, & interdum quadrimum: quinto autem vel sexto anno
exoluitur, procedenteque tempore totum elanguescit: ne quis vulgi errorem se-
cutus, annis decem posse integrum seruari, etiam cum Milio, lentibus, fabis,
existimet. Recenti tamen, quia viribus est violentis, non vtendum temere erit.
Annotino igitur, nam recentius igneum & venenosum est, vtendum.

Galbanum liquor est nascentis in Syria ferulæ. Laudatur odore graui, sapo-
re abominabili, pingue, in Ammoniæ & thuris modum cartilaginofum, mi-
nimè lignosum. Metuendum ne id quo passim officinæ vtuntur, ab impostori-
bus sit vitiatum, lignorum ferularumque ramentis, lapidibus & alijs compluri-
bus recrementis adiecta. Qui itaque optimo destituuntur, id saltem quod impu-
rum est ad modum à Dioscoride præscriptum purgent.

Glycyrrhiza liquor, aut verius succus, ex radice eius nominis stirpis expri-
mitur. *succus.*

Cera.

Alba.

Viridis.

Rubea.

Cera vir-
ginea.

Propolis.

Cyrenaicus

liquor.

Afa dulcis.

Beltzoe.

Afa dulcis, Beltzoe
minim, LaferpitijLaferpitij Syriacus
in Medicis. Afa
foetida. *fel. 148*

Euphorbium.

Euphorbij Syriacus
Veneris. *fel. 148*

Galbanum.

Glycyrrhiza

D iij

Liquiritia.

mitur. Seplasia deprauato nomine, liquiritiam nominant. Nos quod concretus sit succus ille, inter liquores etiam hunc commemorare uoluimus. Probatetur dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax, & qui confractus splendet, nigerrimus, & qui linguae subditus totus eliquefcit.

Glaucium. Memithe.

Glaucium liquor aut succus est herbae ad Hierapolim Syriae nascentis. Graecis in multo usu fuit. Arabibus memithe dicitur: Gustu amarum, & intus colore croceum, forinsecus autem rufescit.

*Hammoniacum.**Armoniacum.*

Hammoniacum siue Hammoniacum thymiana, liquor est stillans ex ferula quadam Cyrenaica in Aphrica, prope Iouis Hammonis, unde illi nomen, oraculum. Sunt qui Hammonicam guttam appellant. Seplasiae unius literae adiectione Armoniacum vocant. Probatum purum ligno, arenis, terra, sordibus, bene coloratum, odore castorij, sapore amaro, praedensum, & Thuris masculi similitudine minutis glebis cartilaginofum. Vnde palam fit hodie syncerissimi parum ad nos conuehi. Siquidem rarissimum Ammoniacum uisitur, quod suis minutis glebis thus referat. Nam omne ferè, quo officinae utuntur, piceae resinae modo in massam compactum conspicitur, impurum, ac quam plurimis impostorum adulterijs vitiatum.

*Hypocisthis.**Hirci barbula.*

Hypocisthis veluti fungus ad pedem Cisthi, forma cytini, nascitur. Non temerè autem à nobis dictum est, veluti fungus. Siquidem fungus reuera non existit, sed potius germen quod è Cisthi radicibus Punicorum costinis, Dioscoride teste, simile pullulat. Quare non erat cur Matthiolus hic me, more suo, flagellaret, & simpliciter fungum Hypocisthim me dixisse scriberet. At ab eius morsu nemo est qui tutus esse queat. Liquor expressus etiam Hypocisthis simpliciter, aut cum adiectione liquor Hypocisthidis vocatur. Officinae ineptissima voce Hypocisthidis succum appellant. In offas conformata est nigra, lenta, sapore adstringente, odore non ingrata. Timendum ne Hypocisthis qua officinae passim utuntur non sit legitima, sed ex Hirci barbae herbae radicibus ab impostoribus confecta, qui succum inde exprimunt, ac ut cōcrefcit, insolant. Errandi occasione in ijs qui officinis parant Hypocisthidem Arabes dederunt, qui Cisthum hirci barbulam appellant. Siquidem illi sibi persuadentes hirci barbam, quam Graeci *ταγο πωγων* nominant, illam esse stirpem de qua Arabes scribunt, non modo se ipsos decipiunt, sed etiam alios qui nunc adulterina Hypocisthide utuntur. Quum autem sine legitima Hypocisthide non possit optima confici theriaca, praestat succedaneo eius uti, quod Galeno teste, est acacia, aut Dioscoride autore, sylvestris floris Punicae succus. Ceterum ante praeparationem quaedam Hypocisthis flaua, alia virens, alia candida.

*Ladanum.**Laudanum.*
lat. 7 singl. mod. calidius
*usq. quum cisthis.**Lycium.*

Ladanum ex altero Cisthi genere fit, quod nonnullis Ledon & Ladon nominatur. Officinae unius literae adiectione deprauantes appellationem legitimam, Laudanum vocant. Laudatur odoratum, sub viride, facile, mollescens, pingue, resinofum, quod arenas non collegit, nec squalore obsitum est. Impostorum malitia fabulo, & alijs adulterijs vitiatum.

Lycium, à Lycia regione dictum, liquor est Pyxiacanthae. Optimum est quod vri potest, & restinctum rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus quum frigeris rufis, odore minimè viroso, cum amaritudine adstringens, crocino colore. Quas sanè notas id quod in officinis prostat non habet. Neque enim igni admotum accenditur, nec intus rubescit, neque in gustu amaricat, ut adulterinum sit necesse est fateamur. Dabunt igitur operam pharmacopœi ut legitimum sibi comparent.

Mel

Mel aërium, Galeno appellatum non est nisi Manna Arabibus, nomine ab *Mel aërium, Manna.* Hebraeis mutuato, dicta. Mel verò aërium appellatum est, quod sublucanis temporibus ex aëre veniens arborum ramis, & frondibus, herbis, lapidibus, & solo interdum hæreat. Itaque coria super terram extendentes, & arbores ac stirpes excutientes, quod ab eis mellis instar defluit, excipiunt, & fictilia eo implent. Relictum breui temporis curriculo coalescens grumofum, gummi modo, efficitur. Duū igitur in vniuersum est generum, altera liquida, quæ in fictilibus asseruatur, & Arabico nomine Tereniabin, Hippocrati mel cedri *Tereniabin. Mel cedri-num.* num, Galeno, vt diximus, aërium, & ros Libani appellatur. Hæc quia nunc nullo in precio habetur, seruari desijt. Altera arida, quæ hodie in arculis ligneis aut vitreis asseruatur. Huius tria potissimum sunt genera, quorum alterum ab orientali plaga, alterum à Calabris defertur. Eius quod ab oriente asportatur duæ sunt species. Altera præstantissima, exiguo grano Mastichæ assimilis est. Hincq; adeò Granata, & Mastichina vulgò nominatur. Altera *Granata. Mastichina.* vilis, quæ grano constat grandiori, floccorum lanæ, & bombycis effigie, hincq; adeò Bombycina vocatur. Tertia compacto est grano, pingui, dulci, flauoq; prædita, vulgò Brianfona, *Brianfona.* Porro quæ à Calabris asfertur trium est generum. Vna, quæ stirpiū frondibus insidens colligitur, & primas obtinet partes, foliorumq; Manna cognominatur. Minutis constat granulis, translucida, grauis, candida, gustu dulcis ac suavis. Altera, quæ ramis insidet. Hæc secundas sibi asfciscit partes. Tertia, quæ lapidibus, & solo inhæret, granis constans crassioribus, & colore minus syncero, adeoque prioribus duabus vilior existit. Siue itaq; Manna liquida sit, siue arida, eligatur alba, recens, dulcis, pura, & excrementorum quoad licet expers, ex stirpibus odoratis & salubribus collecta. Sola arida in vsu est, liquida contempta. Durationis tempus variatur. Alia enim statim post annum exolescit, & situm redolet, vt Mastichina, quæ vno duntaxat anno in suis viribus persistit. Alia tardius corrumpitur, vt ad quinquennium asseruari possit, veluti est quæ in Italia prouenit, præsertim in Calabriensi agro. Omnes tamen sicciori loco gaudent. Mala cineritia. Pessima fusca, cœnosa, antiqua. Hæc tempore mollescit, dolumq; prodit. De ea infra plura.

Opium, liquor ex inciso Papauere nigro defluens. Quum enim multi acvari *Opium.* sint ἐπιό, id est, liquores, folius tamen Papaueris nigri ὀπός, neutro in genere ἐπιό medicis Græcis priuatim nominatum est: præfertur Thebaicum. Optimum habetur graue, densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumofum, quodq; inter colandum non vt cætera coeat, & in sole diffundatur, deinde admotum lucernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris vim seruat. Vnde perspicuum euadit, Opium officinarum non esse legitimum, è lachryma quæ ex conciso Papaueris capite exit concretum, sed potius id quod è foliorum & capitum contritorum succo confectum est, & Meconium vocatur, opio longè inferius. Et id quidem Glaucij, vel Chelidonij, vel sylvestris lactuæ succo, adulteratum, cuius rei spintia eius amaritudo, & quod aqua colliquatum croceum reddat colorem, argumento est. Candidum præterea non est, sed ex nigro virens, aut potius ex luteo nigricans, & asperum magis, quàm læue, accensum denique non modo nigram, sed aterrimam edit flammam. Dabunt igitur operam pharmacopœi vt vel legitimum sibi comparent opium, vel ipsi sibi ex Papaueribus satis conficiant.

*Meconium opio
& inferius.*

Opobalsamū.
βαλσαμὸν
λαϊον.

Opobalsamum, quod βαλσαμὸν vocari scribit Simeon Sethi. Probat-
tur recens, validi odoris, sincerum, non ad acorem vergens, dilui facile, læ-
ue, adstringens, gustum modicè mordens, in laneam vestem effusum, nec macu-
lam facit, nec si eluatur notam relinquit, lac coagulat, in aqua aut lacte ce-
lerrimè liquatur, & colore lactescit. Hodie in nostris officinis non habe-
tur.

Opopanax.

Opopanax liquor è Panacis Heraclij radice incisa emanans, candidus dum
recens est: dum aruit colore foris croceo, aut subflavo, intus candido, odore gra-
ui, sapore amarissimus, lævis, pinguis, friabilis, tener, facile in aqua lique-
scens.

Propolis.
Cera vir-
ginea.

Propolis, officinis Cera virginea dicitur. vide Cera.

Sagapenum
Sagapenum

Sagapenum ferulaceæ herbæ in Media nascentis liquor est. Serapinum Ara-
bibus & Seplasijs vocatur. Atq; hoc nomen ò raro etiam à Nicolao Myrepsò
appellatur. Laudatur pellucidum, foris rufum, intus candidum, acre, odore
Porri, seu medio in Laseric liquorem & Galbanum, quibus adulteratur.

Scammonium.

Scammonia vel Scammonium, laudatissimum quod est nitidum, rarum, fi-
stulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini, vel Gummi colore simillimū,
linguam partim vehementer vrēns, linguæ saluosa tactu, vel humoris alicuius
albescens in fragmentis, & lactescens, tenerum fractu, ac pulueratū facillimum.
Si verò linguam vehementer exurat, Tithymali succo vitiatum indicatur, qua-
le est quod a mercatoribus ad nos defertur Syriacum & Iudaicum, compactum,
densum, graue, & Erui fortasse farina, & lacte Tithymali alijsq; impostura vi-
tatum. Nam quod probatissimum est, rarum inuentu est. Id quod pharmaco-
pœis partim acceptum referendum erit. Hi nanque illud præstantissimum
Scammonium esse existimant, quod linguæ salua madentis contactu, facile,
confestimq; albescit. In quo Dioscoridis doctrinam hinc negligere manifestè vi-
dentur, vt qui admoncat, non solum illi experimento fidendum esse, sed etiam
alijs ac certioribus, id namq; adulterato quoque lactis Tithymali admistione
euenit. Caterum Scammonium illud, quo omnes ferè officinæ vtuntur, Ti-
thymali succo vitiatum esse hinc liquido patet, quod decem, vel quindecim eius
grana aluum pluries deiciant, quum synceri drachma, Dioscoride teste, id vix
præstare possit.

N.

Saccharum melli-
si genus.

Saccharum
veterum di-
plex.
Primum.

Quum Saccharum latinis, & voce parum immutata barbaris medicis Zuc-
carum appellatum, inter succorum genera locum sibi vendicet, & de eo inter
eruditissimos nostræ ætatis dissensio ingens orta sit, nulla, me sanè iudice, alia
de causa, quàm quod veterum σακχαρὸν ἢ σάκχαρον: sic enim nominant à nostro &
hodie visitato non satis discreuerint. Quare de hac ipsa re meam sententiam, qua
fieri potest breuitate, & quidem perspicuè, exponam. Sacchar veterum, vt ex
eòrūdem monumentis liquet, geminum fuisse constat. Vnum quidem, cuius
Dioscorides lib. 2. cap. 73. & Galenus lib. de Simp. medica. facul. 7. Item lib. 8. de
Medendi ratione capite 4. Plinius quoq; lib. 12. cap. 8. meminerunt, qui vnani-
mes scribunt, hoc ipsum mellis in calamis concretū esse genus, in India atq; felici
Arabia inuentum, & illinc aduectum. Quinetiam Seneca sic scribit: Aiunt,
inquit, inueniri apud Indos mel in arundinum folijs. Is vtiq; melleus ros salis
modo supra calamos siue arundines coactus & concretus, Archigeni mel arun-
dinū, alijs verò, vti Paulo Aeginetæ, à iam dicta cōcretionē, & natali solo, sal In-
dus est vocatus. Mel verò arundineū Archigeni nuncupatū est, qd noctis frigo-
re primū agglutinatū arundinibus, mellis speciem habeat, Sal aut Paulo est di-
ctum.

Melarundi-
neum.
Sal Indus.

etum, quod interdiu calore solis superueniente, induretur, & ita concreſcat, vt ſalis effigiem capiat. Nec temere à nobis dictum eſt, ſupra calamos. Nam ijs verbis Dioſcoridis loquendi rationem, qui inquit, ἐπὶ τῶν καλάμων, id eſt, ſupra arundines Saccharum inueniri, exprimere volumus. Præpoſitionem autem ἐπὶ hoc in Dioſcoridis loco ſignificare ſuper vel ſupra, eſt Galeno ſit maniſeſtiſſimum, qui libro paulo antè citato, diſertis verbis ſcribit, Saccharum περιπύσσαι καλάμοις, id eſt, arundinibus circumquaque concreſcere. Niſi enim ijs verbis Galenus extrinſecus & ſuper folia arundinis concreſcere Saccharum, ſignificare voluiſſet, non περιπύσσαι καλάμοις, ſed adiecta præpoſitione ἐν, haud dubiè ἐν καλάμοις, id eſt, intra arundines, concreſcere dixiſſet. Item ex Alexandro Aphrodiſæo, qui lib. 2. Probl. 72. in hunc ſcribit modum. Quod Sacchar Indi appellant, mellis coagulum eſt, ſole cogente rores, conuertenteq; ad mellis dulcedinem. Auicenna in ſuper Saccharum ſuper arundinem inueniri ſalis effigie Canone ſecundo cap. 757. memoria prodidit. Denique Ariſtoteles libro quinto de hiſto. animal. cap. 22. in omnibus mundi tractibus mellis materiam nocte decidere ſcribit. Quapropter ſi Saccharum, vt iam oſtenſum eſt, mellis genus eſt, vt è ſublîmi æthere decidat, & ex æris rore fiat, neceſſe eſt. Ex ijs autem quæ diximus, duo ſe Matthioli errata produnt, quorum primum eſt, quod Saccharum non ſuper arundinem concreſcere, ſed potius per eiſdem internodiorum fiſſuras exire, & reſudare ſomniat. Nam quod impudenter affirmat, nullius probati autoris teſtimonio confirmare poterit. Neq; enim Plinij teſtimonio, qui loco ſupra citato ſcribit, Mel in arundinibus concretum colligi, iuari poteſt, quum enim conſtet ipſum locum illum ad verbum eſt Dioſcoride tranſtulſiſſe, in arundinibus pro eo quod ſuper arundines dixerit, neceſſe eſt. Si verò ſecus locum intelligat, intra arundines, gummi modo, concretum colligi Saccharum fateatur, oportet. Quod ſi fecerit, per Deum immortalem oro, quomodo id quod in arundinibus ita concretum eſt, ex iſdem reſudare poterit? Nec Strabonis locum ad ſuæ opinionis, ſanè falſiſſimæ, confirmationem conducere ſibi perſuadeat, quod in eo de alterius generis veterum Saccharo, vt è ſequentibus clariuſ patebit, Strabo loquatur. Vt ſolè meridiano clariuſ ſit, Matthiolum nullo proriſus veterum autorum teſtimonio fretum, Saccharum hoc primi generis lachrymam eſſe, quæ ex arundine exudet, adſtruere. Alter huius calumniatoris error eſt, quod ex rore ſaccharum concreſcere non poſſit, ſed à ſole calefactum, rarefactumq; in auram euaneſcat, magna pertinacia contendat. Neque enim Dioſcorides, Galenus, Aphrodiſæus, neque vllus aliorum veterum vnquam dixit, Saccharum à ſole fuiſſe diſcuſſum, & in auram euaniſſe, ſed potius ab eo coactum & concretum fuiſſe. Sed quid multis opus eſt verbis, quum Matthioli proteruitas, ſuis ipſius verbis tum edoceri, tum euinci poſſit? Nam is mannam arborum folijs in Calabria inhaerentem, à ſole tactam nō euaneſcere, expreſſis fatetur verbis, dum libro primo ſuorum in Dioſcoridem Commentariorum in hunc ſcribit modum. In Calabria, ubi laudatiſſima eſt, manna in rorem breui tēporis curriculo coaleſcit, grumofaq; gummi in modum efficitur: Ibidē quoq; mannam illam minutis granulis, inſtar Maſtichis conſtare tradit. Nec certè fieri poteſt, vt in opacis locis, quod ipſe ex incolarum narratione falſo adſtruit, in eam duriciem concreſcere queat: ſed vt à ſole fiat, quemadmodum omnes veteres & probati autores docuerunt, neceſſe eſt. Non tamen inſicias eo, vt roris aliqua ſaltē pars in auram euaneſcat, maior tamen eiſ pars ſemper in grumos coaleſcit. Quæ de reminiſe mirandū eſt, quandoquidē idem fere quotidie in luto euenire conſpiciamus. Nam eiſdem partes liquidas priuſquam dureſcat, in auram euaneſcere nemo non videt. Præterea cur ſaccharū veterū primi generis ſuper arundines concretū fuiſſe haud adſtruat

Matthioli errata duo.
I.

II.

Manna.

Simile.

adstrueremus, idq̃ veterum autoritate freti, quum nostrum & id quo nunc
 passim vtimur, etiam in loco humido liquefactum, à sole concreescere &
 indurescere omnibus constat. Mirum igitur est, cur Matthiolus non secum re-
 putarit, mendacem oportere esse memorem. Ita enim sibi non tam impudenter
 contradixisset, sed cur nunc secus atque olim sentiat potius indicasset. Verum
 eius tanta est inconstantia, & in alios inuicendi libido, vt præijs quid dicat pa-
 rum curet, modo aliorum sententias perstringat, & easdem pro erroribus tra-
 ducat. Hanc verò eius inconstantiam Franciscus Alexander fol. 12. ijs verbis no-
 tare voluit. Matthiolus, inquit, se aliter olim sensisse confessus non est, nec mu-
 tata opinionis veniam poposcit, ac si eius sapientiæ ratio, eiusq̃ doctrina ea sibi
 dignitatis insignia adoptauerit, vt more Gnatonis Terentiani, nutet ac fluctu-
 et, & rem se dignam facere polliceatur. Hæc ille. Sed de primo genere Sacchari
 veterum satis. Alterum Sacchar veterum, seu vetustioribus scriptoribus cogni-
 tum, ex arundinibus quibusdam, vel ex earundem radicibus exprimebatur, co-
 que tum veluti liquido melle tum in cibo, tum in potu utebatur. Hinc est quod
 à nonnullis Mauritanis Mel cannæ sit nominatum. Ex Aegypto, & India maxi-
 me afferebatur. Id genus autem Sacchari veteribus fuisse cognitum, in primis
 Narbonensis Varronis versiculi sole clarius docent, qui sunt huiusmodi:

*Indica non magna nimis arbore crescit arundo.
 Illius & lentis premitur radicibus humor,
 Dulcia cui nequeunt succo contendere mella.*

Lucanus insuper, quem C. Cæsare, & L. Cæsiano consulibus natum esse
 constat, tertio Pharsaliæ eius Sacchari meminit ita canens:

Quid bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Statius præterea Papinianus, qui Neruæ Imperatoris temporibus claruit,
 de eodem lib. 1. suarum sylvarum, sic scriptum reliquit:

Et quas percòquit Hypasita cannas.

Strabo quoque, quem sub Octauiano celebrem, fuisse constat, lib. 15. non
 solum arundines illas exprimi, sed & decoqui solitas fuisse memoriæ prodidit,
 in eum scribens modum. Eratosthenes arborum radices, præsertim magna-
 rum arundinum, & natura, & decoctione dulces esse tradit. Et rursus ibidem,
 ubi de eodem Eratosthene ita scribit: Dixit etiam arundinem mel sine apibus
 gignere. Solinus deniq̃, qui Plinij contemporaneus fuit, cap. 65. de India scri-
 bens, inter alia ita ait. Quæ palustria sunt, arundinem creant ita crassam, vt
 fisis internodijs, lembi vice vectiter nauigantes. E radicibus eius exprimitur
 humor dulcis ad melleam suauitatem. Quinetiam Galenus qui sub Antonino
 Cæsare, ijs iunioribus, vixit, arundinum illarum in Aegypto nascentium dulcium,
 vnde melleus ille humor exprimebatur, lib. 4. de Simpl. medic. facul. cap. 14.
 meminit, inquit: *Ἐτὶ καλὰ μὲν αἰμαλακὰ ῥίζα*. Quo quidem in loco interpres
 Gaudanus, maximo errore, malvarum, pro arundinum conuertit. Non est
 enim, verisimile Galenum talium rerum diligentem & solertem indagatorem,
 Saccharum siue melleum liquorem Iulij Cæsaris, Varronis, Neruæ Imperato-
 ris, & aliorum ætate notissimum ignorasse. Quum itaque Sacchar veterum al-
 terius generis, ante Galeni quoque tempora notissimum, vt ostendimus, fue-
 rit, dubium non est, quin ille eius loco prædicto mentionem fecerit. Manife-
 stum insuper est, quod ab eodem, Saccharum cuius hodie in Seplassiorum offi-
 cinis, & passim vsus est, & more Mauritanorum Zuccarū appellatur, genere
 non differat. Vt enim veterū Saccharum: alterius generis fuit arundinū succus,
 ita quoque nostrum, earundem succus existit. Differunt tamen inter se aliqua
 ratione, quod veteres Saccharum suum magna ex parte ex arundinibus expre-
 serint

*Saccharum
 nostrum à Sac-
 charo veterū
 alterius ge-
 neris, saltem
 genere non
 differt.*

ferint, licet interdum etiam decoquendo, ut ex Strabone & Statio monstratum est, extraxerint. Nostrum verò decoctione tantum efficitur. Siquidem Sacchariarundines minutim concisæ ignis calore tantisper decoquuntur, donec univ-
 ersus liquor, diu efferuescens, igneque consumptas, in Saccharum, salis modo, in valis fundo contreuerit, indureturque ac dealbetur. Non est autem cur quispi-
 am existimet priscos hanc decoquendi rationem ignorasse, quod illa etiam vñs
 esse paulò ante ostenderimus: sed de industria, quod ille succus expressus ipsi sua-
 vissimum potum præberet, eo uti noluerunt. Maluerunt igitur eo liquore, ob
 melleam suam suavitatem, pro potione uti, quam ignis calore, ut hodie fieri so-
 let, ad salis consistentiam ac duriciem decoquendo deducere. Postquam verò
 spes lucri quotannis arundines incidere, adeoque partem modumque quo liquor il-
 le ipsi prius minutim concisus, ac deinde decoctus, ad salis consistentiam re-
 digere Indos docuit, verisimile est, quod spei lucri allekti, succo expresso pro po-
 tu uti desierint. Aut certe quum succum illum incorruptum in alias, & maxime
 distantiores, regiones transferre haud potuerunt, in eam qua hodie affertur for-
 mam redigere voluerunt. Proinde quum Saccharum veterum alterum, & no-
 strate ex eadem arundine, ut monstratum est, colligantur, ut inter se differant
 genere fieri nequit. Differunt autem hæc solum ratione, ut dictum est, quod no-
 strum solum arte & igne præparetur, adeoque artificiale sit, veterum verò inter-
 dum expressum, aliquando verò decoctione elicatum & extractum, adeoque na-
 turale & artificiale fuerit. Sed hic Matthiolus nostram, ut caper vitem, arrodit
 sententiam: neque enim ob immensam suam reprehendendi libidinem alios per-
 petuo pungere non potest: atque veterum & nostrum Saccharum idem nequa-
 quam esse, sed inter se differre, hoc argumenti genere probare conatur. Saccha-
 rum veterum, inquit, Galeno & Paulo testibus, *de Aristoteles*, id est, non siticulo-
 sum est: nostrum verò Saccharum contra sitim affert, ut experientia docet, qua-
 re ut inter se eadem sint, fieri non potest. Sed non videt homo ille, totus ad ca-
 lumniandum comparatus, prædictos autores Saccharum suum non simplici-
 ter *de Aristoteles* dixisse, sed collatum potius cum melle. Quod dicimus, eorundem
 verba diligentius expensa, satis confirmant, & omnium maxime Avicenna, qui
 lib. sui Canonis 2. cap. 757. illorum sententiam disertè explicans, ita scribit. Sac-
 charum antiquorum, minorem quam mel sitim efficit. Quapropter iam citati
 autores Saccharum non simpliciter, quasi omnino non exciter sitim, sed quod
 perinde atque mel, sitim non efficiat vehementem significarunt. Et quid opus est
 verbis multis: mel vehementiorem Saccharo excitare sitim, experientia quoti-
 diana docet. Cæterum quum Saccharum quod hodie decoctione paratur, non
 solum in medicum usum, verumetiam in culinarium expetatur, ut ferè cibus
 nullus in delicijs sit, nisi Saccharo conditus fuerit, præstat ut de ipsius delectu
 aliquid dicamus. Quum enim illud quo plus coquitur, eò magis purum, & ela-
 boratius fiat, candescat & durecat: coctio namque depurat, defecat, & cogit: ideo
 ex multiplici coctura, diuersos quoque bonitatis gradus recipit. Quum enim pri-
 mum coquitur, adhuc quidem lentum & fœculentum est. Deinde verò, semper
 magis atque magis defecatum, durius, ac solidius fit, donec ad bonitatis fastigi-
 um peruenierit, ac perfectionis finem consecutum fuerit. Hinc est quod illud
 hodie finum appellant, purissimum & præstantissimum, nomine à fine mutua-
 to, quia candore, duritie, ac suauitate ad finem bonitatis peruenierit. Infimum
 verò, & ab hoc prorsus euarians lentum, humidum, nigricans, insuaue, fœcu-
 lentum, & primæ decoctionis nominatur. Inter hæc duo extrema, duo
 quoque sunt media, alterum quidem infimo proximum, secundæ deco-
 ctionis: alterum verò summo, tertiæ decoctionis dictum. Quid mul-
 ta: quanto diutius excoquitur, tanto candidius, ac durius fit Saccharum.

*Prisci deco-
quendi Sac-
chari ratio-
nem non igno-
rant.*

*Matthioli ca-
lumnia de-
pulsæ.*

*Sacchari no-
stratis de-
lectus.*

*Finum Sac-
charum.*

*Optimum Sa-
charum.*

Valentinum.

Madere.

Finum.

Rubrum.

*Sanguis dra-
conis.*

Inquis. L. alb.

*Innabant Diso.
Sole qd r.*

*Serapionis
error.*

*Plinij erra-
tum.*

*Sanguis dra-
conis facti-
cius.*

Sacharum itaq; nostrum præstantissimum est, quod durum, solidum, & mu-
tuo metarum allisu sonorum, ligni sicci & solidi instar, existit: tamen ob siccita-
tem & imperceptam raritatem leue, dulcissimum, candidissimum, & niuis in-
morem scintillans, coherens: quale Valentinum in metas pyramidum æmulas
coactum, paruas, ponderis libræ vnus & dimidiæ, carissimum, & confectioni-
bus siccis aptissimum. Illi dotibus, & precio est proximum, quod Madere vel
Medere appellant: sed in metas ponderis librarum 6. 7. 8. 9. & decem formatur,
confectionibus expetitur. Affertur ex Canarijs in ripa fluminis Nigui nunc
dictis insulis, olim Fortunatis, etiam intus albicans, bonitate prædictis inferi-
us, metis constans maximis ponderis librarum 10. 12. Ignobilissimum foris albi-
dum, intus subrubrum, tanquam alio factum, & foris dolo tectum, metis æqua-
libus, omnium glutinosissimum: condituris siccis ineptum, liquidis seruit, Se-
rapijs scilicet, conseruis vocatis, & similibus. Sacharum quod purius & candi-
dus est, officinæ Finum: quod verò minus est expurgatum, rubrum nominat.

Sanguis draconis recentioribus Græcis vocatus, legitimus, non est, ut qui-
busdā videtur, nisi liquor cuiusdā arboris in Africa nascentis, colore sanguinis,
pellucidus, leuis & fractum inime contumax, vi eadē qua lapis Hæmatites præ-
ditus. Si quidē arbor hæc scarificata liquore mittit sanguineū, quem instar gum-
mi densatū e cortice abradunt incolæ. Quod abunde cōfirmant ea quæ Aloisius
Cadanustus Venetus capite quarto suæ nauigationis scribit inquis: In insula
Sancti portus dicta, sanguis draconis reperitur, qui liquor est cuiusdā arbo-
ris. Nam statō anni tempore incolæ arbores ferro sauciant, corticesq; earundem
incidunt, qui sequenti anno liquorem gummosum emittunt, colore purissimi
& summē naturalis sanguinis, quem colligentes alienis igni, resinæ modo de-
coquunt, ac defecant, sanguinemq; draconis nominant. Lignum quoq; ei-
dem arboris in frusta confectum incolæ decoquunt, liquoremq; inde colle-
ctum igne aut sole densant. Porro liquorem hunc Africanum idem non nisi
Dioscoridis Cinnabarin esse dicunt, quod illa olim ex Africa, perinde atq; is li-
quor Africanus, allata sit, & quod pictorum in vsum veniat, inducendis pur-
pureis, & rubris vmbris pauca quantitate, & quod Hæmatiti facultate similis
sit. Verū etsi non admodum reluctet quin illis concedam sanguinem draco-
nis officinarum, esse liquorem Africanum, tamē mihi nondum persuadere pos-
sum eundem esse Dioscoridis Cinnabarin, quod is hanc inter metallica recen-
seat, adeoq; fossile potius aliquid, quā liquor arboris esse videatur. Accedit
quod is sanguis draconis non magni constet, sed vili satīs precio vendatur, &
haud exigua quantitate afferatur. Quare mihi animus in eam magis inclināt sen-
tentiam, vt credam officinarum sanguinem draconis aut esse liquorem illum
Africanum, aut eum qui ex herba illa quæ hodie vulgo dicitur sanguis draco-
nis, exprimitur. Caterū in nonnullis Serapio Mauritanus maximo errore
sanguinem hunc Draconis, Syderitidis Achilleæ herbæ succum esse memoria
prodidit. Quare re copiose tomo nostrorum de Stirpium historia commenta-
riorum primo, in historia Achilleæ disseruimus. Plinius quoq; non minori er-
rore hunc saniem siue sanguinē ex draconis pugna cū elephante elisum & com-
mixtum putauit, vulgi secutus opinionem: quod liquorem illum, qui intento
nec diluto sanguinis instar colore præditus est, sanguinem animantium falso
esse credidit. Atq; hinc est, quod veterem appellationem à vulgi opinione na-
tam recentiores subinde Græci retinuerint, & Seplassia in hodiernum vsque
diem, quod in picturis propriē sanguinem reddat, sanguinem draconis vocet.
Officinis medicorum tertium sanguinis draconis genus etiam prostat, factici-
um & adulterinum, quod ex hircino sanguine, bolo armenio, & succo sorborū
diutius insolatis constat: & globi, compressi tamen & non assurgenti, forma
para-

paratur. Hoc præstat abstinere, & prioribus duobus, utpote natiuis & legitimis, uti.

Thapsia liquor, herba ferulaceæ.

Thapsia.

DE LACHRYMIS.

Caput Vndecimum.

Lachryma, quæ à Græcis *δακρυον* dicitur, humor est ex stirpe sua sponte de-
fluens, ac Gummi modo concrefcens. In officinis autem medicorum, se-
quentium maximè lachrymarum usus est, quarum exactam noticiam habere
pharmacopolas oportet, quod non desint mangones & impostores, qui eas
adulterent, ac vitient.

Bdellium lachryma arboris est Saracenica. Optimum est carens cortice, Bdellium.
ligno, sordibus, translucens & clarum, gustu amaro, intus pingue, & si tactu
subigitur mollescit. Scythicum, Galeno teste, resinosius, atrius, emolliens ma-
gis. Arabicum, resinosum, lucidum, liuescens. Indicum, sordidum, nigrum,
grandioribus glebis in ossa conuolutum. Adulteratur gummi, & id quidem
minus est amarum, & minus sufficit odoratum. Quapropter quum Bdellium
officinarum amarum non sit, & accensum gummi odorem referat, dubium non
est quin adulteratum sit.

Cancamum lachryma est Arabica arboris, Myrrha quodammodo similis.
Lacha Actuarius, Arabibus & Sepalsijs Lacca dicitur, id quod ex collatione Se-
rapionis & Dioscoridis liquidò patet. Cæterum Lacha quæ passim in medico-
rum officinis prostat, neq; est Dioscoridis aliorumq; Græcorum Cancamum,
neq; Serapionis lacca, quod scilicet odore prorsus careat, neq; cum Myrrha vl-
lam affinitatem habeat. Ut maiorem in modum hallucinetur Matthiolus, qui
nos Dioscoridis Cancamo non omnino destitutos esse putat. Errat etiam quod
Cancamum, & Laccam Arabum inter se non differre somniat. Si enim Canca-
mum, ut paulò post dicemus, grato odore spirat, quomodo rogo Arabum Lac-
ca, quæ sapore, ut Matthiolus fatetur, ingrato est, esse poterit? Tres autem res
Lachæ appellatione veniunt. Una, quæ est veterum Græcorum Cancamum, Lachæ tri-
plex. 1.
Arabici ligni lachryma, myrrha quodammodo similis, ut diximus, boni odo-
ris: sic enim in Dioscoride conuertendum erit, ut in quo falso *Begouites*, id est,
virosi odoris, pro *euantes*, legitur, quod hanc lectionem non solum Paulus, qui
habet *euantes*, verum etiam Serapio, qui conuertit, habens odorem bonum, ho-
die ignorata. Altera facticia, quæ Venetijs, & alijs locis à cocci seu grani tincto-
rum, & Bersilij fece, quam maximè pro conficiendo colore rubro obscuro utun-
tur pictores, paratur. Tertia, ex qua ruber fit color, qui vulgò Carmesinus ap-
pellatur. Hæc tinctoris est expetita, ideoq; à Nicolao Myrepso in antidoto
2.
3.
è lacca, infectorum lacca, Arabibus rubra lacca nominatur. Roris modo supra
arborum furculos insidet, præsertim mespili, & coalescit in gummi. Quod con-
firmat Ludouicus ille Romanus lib. 6. suæ navigationis cap. 21. ubi sic scribit.
Mittit etiam earegio Laccam, unde conficiunt rutilum colorem. Gignitur hæc
in arbore luglandibus nostris haud ablimili. Infectores floccorum purpuræ
eam macerant, ut colorem ebibant lanæ, & quod remanet lacca dicitur. Hoc au-
tem modo solet elui. Ramuli & frutices qui illo scatent gummi, feruente aqua,
in qua aristolochia & iuncus odoratus inferbuerint, resperguntur, & pistillo
dam sententia Serapion recenset, adeoq; inter se Cancamum, quæ lachryma est, Serapio: Can-
& tertiam lacca speciem, quæ gummi est, vulgoq; Arabes sectanti Charmes & camum &
Chermesim appellatur, ex quo floridus ruber fit color, qui Charmesinus nun-
cupatur, Laccam con-
fundit.

E

Arabum doctrina confusa.

cupatur, miscuit & confudit. Vt Arabum doctrina nihil sit confusus & incertus. Est tamen præter hoc Serapionis Charmes tertium & nouum Chermelinum Arabibus ignotum, quo hodie puniceo & purpureo colore serica stamina inficiuntur, bacca exigua herbarum, maximè Pimpenellæ, radicibus adnascens, de quo supra, ubi de tinctorio grano egimus, multa à nobis dicta sunt. Hoc loco me immerito pungit Matthiolus, quasi parum rectè Chermelinum esse laccæ colorem quo panni rubri inficiuntur putauerim. Siquidem ea in re Serapionem autorem secutus sum, qui huiusce laccæ infecturam Chermes vocat. Sed verba Matthioli subiiciam. Verum, inquit, Fuchsius se auctoritate Serapionis tueri non potest, quod proprio capite de Chermes, per Chermes nihil sanè aliud intelligat, quàm Coccum infectorium Dioscoridis. Quo sit ut existimaerim in eo capite de laccæ omnino subesse mendam, vel auctoris, vel interpretis. Hæc ille. Si subesse mendam putauit Matthiolus, cur non in Serapionem, aut eius interpretem cuius ego verba retuli, potius quàm in me errorè illum transulit: præsertim quum metipse hæc ex Serapione verba referat, inquiens. Conquitur hæc & inficiuntur inde panni rubeo colore, quam infecturam Chermes vocant. Atque placuit sibi ut Fuchsium præ reliquis omnibus tanquam creberrimè hallucinantem traduceret. Sed quo candore id fecerit, omnibus notum esse arbitror, qui in lectione Arabum paulò diligentius versati sunt, utpote quibus satis constat, illis duplex esse Chermes. Vnum quidem, quod simpliciter Chermes, vel granum quo panni tinguntur, dicitur. Id profectò non est nisi Dioscoridis *κόκκον βαφικόν*, id est, granum tinctorium. Alterum est, rubræ laccæ, ut diximus, infectura. De utroque, diuersis tamen in locis Serapio agit. Quum igitur utrunque Serapioni Chermes nominetur, parum candidè fecisse Matthiolum constat, quod me reprehenderit propterea quod colorem eius laccæ rubræ quæ tenuibus lignorum furculis inhæret, Serapionem secutus Chermes appellauerim. Cur enim mihi non licuisset Arabum verba bona fide referre? Amatus Lusitanus tertiam hanc Laccam non in arboribus coalescere scribit, sed apud Indos, quum terra vel pluuia, vel arte plus iusto irrigatur, formicas alas ligna quædam gracilia ab incolis sic disposita in altum conscendere, & in ijs laccam generare, & hæc de causa in laccæ ligna inueniri. Quæ si vera sunt, laccæ non est, nisi, si Dijs placet, formicarum alatarum stercus, & Arabum doctrina nihil vanius erit. Sed nihil dubitamus hoc esse Lusitani figmentum, est enim homo ille in effingendis eiusmodi fabulis exercitissimus. Cuius rei fidem faciant eius Centuriæ, quæ fabulis sunt refertissimæ, & Luciani dialogis similes.

Hederæ lachryma. Gummi Hederæ officinarum non est legitimum.

Hederæ lachryma in caudice aut trunco interdum concrefcit. Hæc Dioscoride & Galeno testibus, Psilothrum est, & illi pediculos necat. Quapropter quod in officinis sub hoc nomine venditur, minimè legitimum est, sed planè spurium & adulterinum: quod gustu neque mordax sit, neque calorem præseferat, tantum abest ut Psilothrum esse possit. Hic verò error facile ex officinis excludetur, si modò Pharmacopœi ex ipsa potius Hederæ lachrymam decerpere, quàm à dolosis mercatoribus hanc comparare velint.

Myrrha.

Myrrha arboris Arabicæ est lachryma. Probat recens, squalore & situ obducta, leuis, tota concolor, & quæ confractas vnguium modo, & lauas venas ostendit, glebis minutis, amara, acris, odorata. Omnibus antefertur Trogodytica, subflaua, perlucida, mordax, odoris gratissimi, nullo vitata liquore. Post hanc secunda est tenuis, Bdellij modo facile sub digito mollescens, odore grauiuscula. Mala, nigra, grauis, retorrída, præter modum exoleta, quæ Caucasus

Myrrha vsus parum tutus. calis dicitur. Vera inuentura rara est. nam in optima Myrrha, Galenus libro primo de Antidotis teste, Opocarpion, quod lethale est, de industria à nonnullis

eorum

eorum quicam preparant, admixtum, inuenitur, ab optima myrrha diuersum. Propter quod, & alia, Myrrha vsus parum tutus est. Officinarum Myrrha videtur esse omnium pessima, ea nimirum quae Caulalis vocatur.

Myrrha officinarum.

Myrrha stacte, id est, stillaticia, non est nisi expressa recentis Myrrhae pinguetudo. Siquidem ex Myrrha recente, pingui, & solo letiore nata largiore exundata stillat: dein cum aqua pauca tunditur, ac tandem machina exprimitur, colore pallido, amaritudine praecipua, odoratissima, preciosissima, minima portione efficacissima. Arabibus & recentioribus Styrax, vel, ut ipsi loquuntur, Storax, liquidus appellatur: id quod ex historia vtrorumque autorum tum Graecorum, tum Arabum, facile patet. Qui in officinis prostat sub Styracis liquidum nomine, quum teterimo propemodum sit odore, legitimus aut sincerus esse nequit. Quid vero sit, infra indicabimus. Ex Arabum namque & recentiorum traditione tres sunt Styraces. Vnus liquidus, qui non est nisi, quod iam diximus, Myrrha stacte. Alter rubeus, qui nihil aliud est quam exterior cortex fuscus & aridus, qui post lachrymam subactam & expressam remanet, quod Serapio ipse confirmat. Tertius est lachryma, quae ex Styrace arbore exudat, de qua infra disseremus. 53 61.

Myrrha stacte.

Styrax liquidus.

Styrax liquidus officinarum.

Tres Styraces.

Liquidus. Styrax rubeus.

Styrax lachryma.

Gummi Elemi.

Olea Aethiopica siue syluestris lachryma officinis, ut Hederæ, inter gummi recensetur, & corrupta voce iisdem Gummi Elemi nominatur. Nam olea vox primum in olea, postea in elemi ab imperito aliquo Graecæ linguae est detorta. Laudatur quae Scammonio est similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quare videntur officinae vera olea, vel ut ipsae nominant, Elemi, lachryma carere: quod cum Scammonia nullam habeat similitudinem, nec rufa sit, nec gustum mordax. Non recte etiam in gummi genere, sed verius resinarum numero censetur, quum igni imposita colliquefeat & diffundatur, quemadmodum alia resinae. Ceterum gummi Elemi vocati vires apud Chirurgicos, & vulnerarios medicos in sanandis caluariæ fracturis praestantes sunt.

Gummi Elemi officinarum adulterinum.

Resinulentiscina, id est, Mastiche, officinis Mastix nominatur: laudatissima, fulgore quodam ignis splendida, candore cerae Tyrrenicae, ampla, retorrída, friabilis, stridens friando, odorata, minimum acris: Chia, hoc est, ex Chio insula. Deterior est viridis & nigra, Aegyptia aut pontica dicta, Bitumini nigredine similis.

Mastiche.

Chia.

Aegyptia.

Terebinthina resina, ex terebintho arbore defluens, optima est alba, vel caerulea, vel colore vitri, pellucida, odorata, & Terebinthum referens, subamara, aspera arteriae & ori mordax, liquida. Quapropter quae pro Terebinthina, vel ut ipsi loquuntur, Terpentina, a Seplasiariis venditur, quod iam dictas notas non habeat, vera non est. Huic proxima est Laricea, ex larice arbore, cuius in Silesia magna est copia, manans. Quae certe in Terebinthina penuria utendum esset pharmacopoeis. Hodie autem Abietina, pro Terebinthina, a nonnullis officinis supponitur, nullo quidem errore, quum non sit Terebinthina multo inferior. Magna tamen ex parte Laricea pro Terebinthina utuntur hodie in suis officinis pharmacopola.

Terebinthina.

Officinae Terebinthina destituta.

Laricea.

Abietina.

Colophonia, Dioscoridi lib. 1. cap. 78. autore, liquida e pinu & picea resina est sponte manans. Haec quia olim non ex omni loco, sed a Colophone maxime, Asiae ciuitate, petebatur, Colophoniae nomen sibi vendicauit. Ceterum liquida picea resina veteribus duplex fuit. Vna quidem pura, & alienorum commixtione carens: quae vtribus asseruabatur ac portabatur, ut lib. 9. de Stirpium historia cap. 2. testis est Theophrastus. Altera impura, quae scilicet ligna & lapidosa corpora in se habuit. Hanc Galenus lib. 3. de Compositione medic. generalium συγκομιση, quod in figulinis, fictilibus amphoris seu dolijs impura aducheretur, vocat. Hinc est quod eandem multis in locis suorum monimento.

Colophonia.

Liquida picea resina duplex.

συγκομιση. Resina ex fictilibus.

nimentorum Resinam ^{ἐκ τῶν κεραιῶν}, id est, ex fictilibus, appellet. Nam ^{κεράμωρ} Græcis fictile significat. Cruda verò & liquida resina, Plinio lib. 24. cap. 6. teste, rarò vñ sunt medici, quòd coctam & vñtam magis vsurparent. Fit enim per coctionem ac vñtionem resina arida & friabilis, quod manifestè Dioscorides lib. 1. cap. 78. & Aetius lib. 1. testantur, vbi vterq; coquendi & vrendi resinā modum docet. Hac autem ratione coctam & vñtam resinā, Græci ^{φρυκτῶν}, hoc est, frixam & tostam, vocauerunt. Nec ei quod iam diximus obstat, quod Galenus lib. 3. de Compos. medic. generalium, cap. 2. & 4. ^{φρυκτῶν} appellat eam quæ eliquata percolatur & purificatur. Nam priusquam resina torretur, vt eliquata percoletur necesse est, Dioscoride etiam teste: vt scilicet quod in ea sordidum ac lignosum est, secernatur ab eo quod purum est. Quapropter tosta coctaq; esse nequit resina, nisi antea depuretur: vt rectissimè Galenus puram & tostā eandem esse putauerit, quemadmodum impuram & minimè tostam itidem inter se haud differre putauit. Quod euidentissimum fit ex ijs quæ libro 2. iam citati operis scribit, in- quiens: ^{δευτέρα δ' ἢ ἐκ τῶν κεραιῶν ἀκάτατος τε καὶ ἄφρυκτος}. Proinde nihil refert, vt comprehensum est, vtrum impuram minimèq; percolatam, aut non tostam frixamue dixeris resinam: quòd ijs omnibus nominibus res vna duntaxat significetur, nec frixa fiat resina, nisi prius repurgetur. Hoc verò modo tostā frixamq; resinam, vt etiam Galenus lib. 1. iam citato memoriæ prodidit, nonnulli, etsi falso, Colophoniam appellauerunt. Qui profectò error ad hæc vsq; secula nostra dimanauit. Nam in hodiernum vsq; diem frixam & tostam resinā officinæ medicorum Colophoniam, & Græcam picem nominant, picis nomine abutentes. Siquidem veteres, quod ex viucentibus & nondum præfectis arboribus destillat, resinam dixerunt. Quod autem ex incensis pinguisimis harum arborum lignis in furno effluit, picem liquidam vocauerunt. Seplassia hodie naualem picem nuncupant, quod ea ad obturandas naues vtantur. Distat autem à Zopissa Dioscoridis, vt quæ sit resina cum cera nauibus derafa. Caterum liquida pix decocta in siccam coit, quam Dioscorides ^{σαλίμπιας}, hoc est, his picem, nominat. Vera autem Colophonía, peculiaris fuit resina, Mastichæ similis. Quod euidentissimè testatur Galenus lib. 7. de Compos. medic. general. in hunc scribens modum: ^{ὡς δ' ἐπὶ τῶν πευκίνων καὶ φρυκτῶν ἐπὶ τῶν εἰσθασι καὶ κολοφωνίᾳ ἐνομάζηται. ἴσονται, ὅτι καὶ ἄλλῃ τῇ ἐξ κολοφωνίας παρὰ πλῆθος τῇ χιὰ μασίχῃ, μαλακτικῶν ἔχουσά τι}. Confueuerunt pineam, & frixam resinam, etiā Colophoniam nominare. Sciendum verò, quòd et alia quædam est Colophonía, Mastichæ Chiæ similis, emolliendi aliquid habens facultatem. Quam quidem Galeni sententiam Plinius quoq; lib. 14. cap. 20. confirmat, ita scribens: Colophonía resina præter cæteras est fulua, si teratur alba fit, grauior odore, & ob id ea non vtuntur vnguentarij. Ex quibus palam fit, veteribus triplicem fuisse Colophoniam. Vnam pineam & piceam, ex Colophone allatam. Alteram resinam eandem, sed tostam ac frixam, qualis est etiam hodie quæ hoc nomine in officinis medicorum prostat. Tertia vera & peculiaris, quæ Mastichen referebat: quæ hodie est incognita.

Sarcocolla. Sarcocolla arboris Perficæ lachryma, pollini thuris similis, rufa, emplastica, subamara, sine morfu siccans. Valentior est flaua, quàm alba: & quo amarior, eo melior. Quapropter quæ amara non est, haud dubie adulterium sensit. Sarcocollam autem Græci hanc lachrymam dixerunt, quod sicuti glutinum lignū, ita hæc sauciatam, exulceratamq; corporis carnem agglutinat.

Syrax calamites. Syrax lachryma arboris Syriacæ. Probatur flauus, pinguis, resinofus, albicantibus grumis, acer admodum & amarus, odoris bonitatem diu seruans, & qui subactus melleum liquorem reddit. A Galeno lib. 1. de Antidotis, Calamitis, quod olim in calamis & arundinibus ex Pamphilia adueheretur, dictus est, & reliquis præstantior fuit. Atq; hinc est, quòd in hodiernum vsq; diem vñtam

Resina frixa
& tosta.
Obiectio diluitur.

Resina tosta
falso Colophonia nominata

Græca pix.

Resina propria quid.

Pix propria.

Zopissa.

Pix sicca.

Colophonía.

Colophonía
triplex veteribus.

Sarcocolla.

Syrax calamites.

tum sit medicis, ut Stryaci semper Calamita nomen adiungant, præstantiorem significare volentibus. Hic reuera liquidus fuit, & dicebatur, quanquam diversus ab eo qui ita Arabibus nominatur. Hodie afferri desit. Hallucinatur igitur plurimum Dessennius, qui impudenter scribere ausus est, quoties simpliciter effertur Stryax, Calamiten siue aridum intelligendum. Optarem hunc hominem paulo tardius scribendi provinciam, donec maturuisset iudicium, suscepisse. In errore quoque versatur Matthioli, qui illum liquidum fuisse negat, quem admodum copiose in tertio nostrorum de stirpium historia Commentariorum tomo demonstravimus. Hic incandicantes & rufescentes grumos seu micæ concrevit, & Galeno siccus dicitur. Huic Calamitæ Stryaci interdum liquida resina & oleum additur, ut liquidior factus magis redoleat, & viliori precio vendatur: qualis est, qui in officinis, medicorum sub Stryacis liquidum nomine hodie prostat. Porro exterior cortex qui post lachrymam expressam remanet, Arabibus, ut ex Serapione constat, Stryax fucus dicitur. Et hoc etiam nomine Sepalsis hodie appellatur. Iisdem quoque rubeus Stryax, & Thymiana nominatur, quod scilicet Papistice religioni addicti, eo in suis templis ad suffumigandas aras diuorum utantur.

Thus lachryma est arboris Arabicæ, officinis non sine risu eruditorum, Græco articulo adiecto, *Olibanus vocatur*. Laudatur pingue, albius. Quod foemininum appellant, resinofum magis est, ac molle, citò ardens. Quod masculinum, primum albicat, tandem etiam rubescit & flavescit. Mannam verò thuris, ex magnis fasciculis glebisve exiguas thuris micæ, concussu, motuque elisas, à thure laevigato diuersas, cum fragmentis quibusdam exiguis corticis thuris, nominant. Nam, ut Galenus lib. 4. de Compos. medic. generalium, cap. 4. testatur, fragmenta quedam exigua corticis thuris ipsi mannæ inhaerent, à quibus exiguum quiddam adstrictionis assumpsit, qua quidem ratione à thure differt, utpote quo magis adstringat. id quod libro 5. Thera. methodi confirmat Galenus, ubi mannæ *συπικνωτέρον ἐῖναι φέρμακον τῷ λιβανώτι*, disertè scribit.

Tragacantos, tragacantha, vel tragacanthum, lachryma est, Dioscoride teste, quæ radicibus vulneratis emanans, concrevit. Officinis, corrupta nonnihil voce, Dragagantum appellatur, & perperam ab iisdem inter gummi genera numeratur. Laudatur Tragacantha alba, pellucens, gracilis, lævis, sincera, subdulcis. Quæ verò est antiquata, magis primum pallescit, dein rufescit, tandem etiam flavescit: fitque hæc annis amara, ob idque calidior.

DE GUMMI.

Caput Duodecimum.

Gummi est lachryma, in truncis arborum concreta. Vlitata hæc quæ sequuntur, in officinis medicorum sunt.

Arabicum gummi vulgò dictum, quod ab Arabia regione Aegypto contra terminam olim importaretur, ex Acacia Aegypti spinam anat, in vermiculorum speciem contractum, vitri modo perlucidum. Veteribus gummi absolute, Galeno Thebaicum, alijs Babylonicum, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis dictum. Quod in officinis prostat, non videtur esse legitimum. Nam sunt illi comixta varia aliarum arborum gummi, nec contractis vermiculis simile existit.

Amygdalæ amarae.

Cerasi, quod russi medetur vetustæ, visum exacuit, & calculosis auxilio est.

Iuniperi gummi veteribus non memoratur. Plinius tamen lib. 13. cap. 11. eius meminit, sed ad nihil utile esse tradit. Contra recentiores Græci, Actuarius præsertim, & Nicolaus, crebrò ipsius mentionem faciunt, & ad plurima esse

*Plinij locus
enucleatus.*

*Vernix.
Duplex vernix.
Sponte nata.
Solida.
Scriptorum.*

*Sandarax.
Factitia seu
liquida.*

*Vernix à vernigine distat.
ἐρίδακν.*

*Sandaraca.
Vernigo vnde dicta.*

Pruni.

utile scribunt. De quo non est cur quispiam miretur. fieri enim potuit, ut Plinij temporibus ignotus fuerit eius gummi usus: ob idque contemptum, tanquam inutile, iacuerit. Atqui tandem posterioribus Græcis ceptum est uti hoc gummi: ideoque eius facultates iisdem quoque innotuerunt, quæ priores latuerunt. Probatum recens, perlucidum, pallidum. dum veterauit, flavescit, & sit friabile Mastiches modo, quam toto habitu multum mentitur. In usu frequentiori tamen est scriptoribus & pictoribus, quam medicis, ut mox fusius dicemus: vulgò Vernix nominatur. Sed ne ambiguitas hoc loco alicui imponat, animaduertendum duplicem esse Vernicem: vnam sponte natam, alteram factitiā. Sponte nata, est iuniperi gummi, quæ solida & scriptorum vernix à nonnullis appellatur. Solida quidem, ad alterius differentiam, quæ liquida est. Scriptorum verò, quia ex hoc gummi puluis fit ad delinendas chartas aptus, ne bibulæ sint, & elegantiores appareant literæ. Eius enim farina superiecta, literis nitorem conciliat. Vernix autem hæc alio nomine Arabibus, maxime Serapioni, Sandarax, & Rasi Sandaros, recentioribus Sandaraca dicitur. Factitia vernix est liquida, & Germanis, allusione quadam ad Latinam vocem, *Vernis* nominatur. Hæc gemina existit. Vna enim est, quæ constat ex gummi iuniperi, & oleo quod presum lini semen remittit. quanquam aliqui oleum è nucibus expressum, adiecta aloë, usurpant. Altera, quæ ex succini reliquijs ad tornatilia opera inutilibus conficitur. Quæ res nonnullis imposuit, ac erroris occasionem præbuit, ut vernicem eandem cum succino esse crediderint. Vtraque liquida pictores, & fabri lignarij vtuntur. Ea namque colores imbuti sic tinguntur, ut pertinacius hæreant, quam deleri facile possint. Hæc etiam illustrantur picturæ, & ferro nitor conciliatur. Vtilis quoque ad ambusta, & efficax ad dolores & tumores hemorrhoidum. Diuersa verò est vernix à vernigine, quæ Aristoteli lib. 5. de Animal. historia cap. 22. & Varroni lib. 3. de Re rustica, cap. 16. ἐρίδακν appellatur. Non est autem nisi apum opificium, ut idem M. Varro testatur, quo fauos extremos inter se conglutinant. Quod Plinius quoque lib. 11. cap. 7. confirmat, qui apum, dum operantur, cibum plenum humoris esse, & in fauorum inanitatibus sepositum inueniri, atque non tantum *Erithacen*, sed & *Sandaracam* vocari, scribit. Vernigo autem dicta est, quasi vernus ros. ex verno enim rore, Plinio loco iam citato teste, fit. Ut hinc palam fiat, plurimum errare eos, qui verniginem eandem cum vernice esse existimant. Hallucinantur iisdem, quod vernicem, quasi verum rorem, vocatum esse putant, quod ex verno rore fiat. Id enim de vernigine, non vernice recte affirmatur: ut quæ non verno, ut vernigo, sed astiuo potius tempore, recentiorum Græcorum testimonio, è iunipero arbore sudat. Pruni gummi, potum in vino, calculos frangere dicitur: & ex aceto illitum, infantium impetigines sanat.

DE CORTICIBVS.

Caput XIII.

Cortices vsitati autem hodie in medicorum officinis sunt maxime qui sequuntur.

*Aranciorum
cortex.
Casia.*

Aranciorum, aut rectius auranciorum malorum. De quibus cap. 7. diximus. Casia quo Cinamomo est similior, ac odore ac gustu propior, eo est præstantior. Tanta enim est Casiæ cum Cinamomo similitudo ac confinitas, ut autorem etiam in libro de Antidotis Galeno, Casiæ ramuli in *Cinamomum* vertantur, & contra. Quod cognoscentes qui arbores illas excorticant, nullo discrimine vtrumque corticem in fasciculos redigentes, ad externos mittunt. Est autem inter Casiæ genera, quæ, ut ex Dioscoride liquet, complura sunt, optima, rufa, favescentia.

rescensq; rosam expirans, & vinum olens, boni coloris, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa: nec linguam ita impenſe vt Cinamomum erodit, sed cum acrimonia quadam potius adstringit, & aromatum modo odora. Hinc omnibus perspicuum euadit, quod cortex quo sub Casiae nomine haecenus vsi sunt *Casia officinarum.* pharmacopoei, nō sit vera Casia, quod nec gustu Cinamomum referat, nec acris sit, nec odoratus. Sunt qui famenta quaedam & virgularū fistula Casiam ligneam esse falso putarunt. Alij Genistae radicis corticem esse censuerunt. Nec Casia quā nunc affertur, est nisi pessima ipsius species. Vera autem Casia quibusdam non videtur esse nisi id quod Nicolaus Myrepsus & alij Canelam & Canellam nominant, quod canales & tubos imitetur. Sed fieri fortē potest, vt in caplis Canella refertis & Casiae & Cinamomi generare reperiantur: quare delectu opus erit, qui illa distinguere velit. Distinguet autem, notis vtriusq; diligenter expensis. Caterum habet casia alias quoq; apud Gracos appellationes. Nam Galeno saepe κασιὰ στέργη, & Actuario ac Nicolao στέργη φησὶ κασιὰς, id est, Casia fistulosa, aut Casia fistula, & Ευλοκασιὰ, hoc est, lignea fistula, qua quidem nomenclatura adhuc officinae vtuntur, nuncupatur. Diuersa tamen res est à Casia purgarice & Aegyptia, quae eidem fistulae vel fistularis nominatur, vt capite septimo diximus. *Cinella.* *Casia fistula.* *Casia lignea.*

Cinamomum, quod nobis Zeilam insula mittit, cortex est arboris quatuor ferē cubitorum altae, crassitudinis brachialis, sex vel septem ē trunco mittentis ramulos, qui singulis annis amputantur, atq; iterum pullulant, quorum cortex, qui Cinamomum est, sit tenuis, odoratissimus, gustatu acris, & valde mordax, non tamen adeo vt molestē rodāt, mansum Rutam oleat, colore intus cinericio, extrā subrufo, nodis frequentibus, leuīs, fractu facile. Hanc meam de Cinamomo, quod cortex sit, sententiam Matthioli in altera suorum in Dioscoridem commentariorū additione prorsus improbat, & sibi admodum dolere ait, quod maiorem fidem praestiterim Lusitani ineptijs & mendacijs, quā virum peritum decuerat. Quasi verō hoc à Lusitano, cuius fides mihi semper suspecta fuit, didicerim, & non huius meae sententiae autores ac testes habuerim viros grauissimos, ac fide dignissimos. Inter quos sanē vnum Ludouicum Vartomannum, Romanum patricium commemorasse in praesentia satis sit. Is enim lib. 6. suae nauigationis cap. 4. de Cinamomo ita scriptum reliquit. Cinami arbor Lauro haud absimilis nascitur, praesertim si folia spectes. Et mox subiicit: Cinamum nihil aliud esse, quā librum corticemue, cumq; ita legi. Singulis ternis annis, inquit, incidunt ramos delibrantq; demptumq; co modo corticē, Cinamomum appellant. Quibus vtique verbis, Matthioli opinionem planē refellit. In peruersam autem hanc opinionem nulla alia de causa peruenit Matthioli, quā quod veteres vnanimes scribant, Cinamomum esse ramos, virgulta, & furculos, id quod nos quoq; fatemur. Quod enim illi ramulorum, virgultorū, & furculorum tantum in historia Cinamomi mentionem faciunt, id nullō alio nomine factum est, quā quod cortex qui Cinamomū est, ex ijs ipsis duntaxat, & nequaquam ē caudice colligatur. Quod itidem confirmat Ludouicus ille Romanus, qui loco paulo ante citato sic scribit. Non caudicem incidunt, sed tantum ramos. Quapropter quum non ex caudice, sed ex ramulis virgultisue tantum cortex, qui Cinamomū appellatur, delibretur, nihil mirum, cur in eius historia horum tantum meminerint, vt de victoria Matthiolo nō sit admodum triumphandum. Accedit huc, quod Germani nostri in hodiernum diem Cinamomū sua lingua, Simmetrinden, hoc est, corticem Cinami, nominant. Ocularis etiam inspectio docet Casiam esse corticē, cui Cinamomū est simile, quapropter vt & illud cortex sit, necesse est. Sed hanc & alias Matthioli calumnias etiam Franciscus Alexander Vercellenſis infectatur. Raro aut nunquam hodie

Cinamomi folia. verum Cinnamomum affertur. Quo enim sub hoc nomine vtuntur Seplasiæ, magna ex parte Casia est, vt paulo antè diximus. Nam si affertur, de quo tamen non parum addubito, nō est nisi id quod tenue admodum est. Quod enim crassum hodie affertur, non est nisi Casiæ genus. Cæterum arboris huius folia nucis iuglandis aut Lauri latifoliæ folijs similia sunt, quæ in officinis falso pro Mala bathro venditur, vt suprà quoq; ostensum est.

Citri.

Citrei mali cortex, Citri officinis nominatur.

Sidion.

Psidion.

Malicorium.

Macer.

Punicorum malorum, Granatorum Seplasijs vocatur. Galeno & Dioscoridi Sidiō, Barbaris adiectione vnius literæ deprauata voce Psidion, Plinio Malicorium dicitur.

Macer cortex est flauescens, crassus, gustu perquàm astringens, Dioscoride teste, ex Barbaria aduehitur: Galenus ex India conuehi tradit, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum & suaue redolens. In calore & frigore temperatus, in tertio autem desiccatur. Non differt a Macis, quemadmodum lib. 2. de stirpium historia copiosissime monstrauimus.

Macis.

Macis autem Arabum extima est membrana, tenuis, fusca, aut flaua, odorata, sapore subacri, alteri duro & ligneo nucis moschatae inuolucro cohaerens. Calida & sicca, Auicenna teste, in secundo ordine.

Fraxini cortex.

Mandragora

Mandragoræ cortex crassus.

Nucis iuglandis viridis.

Raphani.

Sambuci.

Tamaricis.

Thuris.

Thuris arboris cortex sit crassus, pinguis, odoratus, recens, laevis, non scaber, sine membranis. Adulteratur misto cortice pini aut nucis eius cortice. sed hi sine odore fumant, non incenduntur: thuris verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem iaculatur. Ferè in glebis thuris, vt dictum est, inuenitur.

DE LIGNIS.

Caput XIII.

Agallochon.
Dioscoridis
locus emen-
datus.

A Gallochon est lignum quod ex India & Arabia, Dioscoride autore, defertur, Thina ligno simile, solidū, compactum: *ἰσχυρόν* enim, id est, constrictum, compactū, & solidum, vt habet Aldinus codex: non *ἰσχυρόν*, hoc est, maculatum, vt in alijs Dioscoridis codicibus scribitur, legendū. Quod necessarium monendum esse duxi, ne more quorundā lignum aloes verum esse non putarem, nisi quod esset maculatum, seu punctis interstinctum. Satis enim est, si gustu sit astringens, odoratū, subamarū, & compactum. Accedit pro confirmatione Aldini codicis lectione, quod neq; Serapio, neq; Auicenna macularum, & punctorum meminerint, sed vterq; durū & ponderosum seu graue, quale certe est id qd compactum & solidū existit, esse scribit. Dioscorides quidem corticem eius corij similitudinē habere, & versicolorē esse, non lignū ipsum tradit. Quapropter interpretū Dioscoridis sententiā, qui *ἰσχυρόν* legerunt, & maculatū interpretati sunt, prorsus repudianda erit, & *ἰσχυρόν* cum melioribus & emendatioribus codicibus: aut cum Orbasio *ἰσχυρόν* est igitur odoratum legendum. Xylaloe Aetio, Simeoni Sethi, Nicolao, & Actuatio recentioribus Grecis, Seplasijs lignum aloes dicitur. Optimi hanc esse probationem scribunt. Si coniectum in carbones Thuris modo liquecat, lacrymam uel fundat, & odorem spiraret bonum, diuq; antequam ab igne absumatur, perduret. Item si aqua iniectum mox subsidat, & bullas edat. Crudum Nicolaus & Mesue ubiq; fere requit.

Xylaloe.
Lignū aloes.
Optimi probatio.
Crudum.

requirunt. Simeon autem Sethi non consequi illud bonum odorem, nisi putrescat, memoriae prodidit. Putrescit autem, si conditum sub terra, & multo puluere obrutum, post certum temporis spacium ab incolis educatur. Crudum itaq; est quod insepultum fuit nec computruit. Non autem temere crudi Agallochi mentionem praedicti autores fecerunt. Nam ad geminum vsum medici, Agallochum accommodant, nempe ad suffimenta odorisq; conciliandi gratia: & ad roborandas internas corporis partes. Si igitur boni odoris conciliandi ergo ad medicamentorum compositiones adhibetur, vsurpandum erit id quod sepultum fuit. Siquidem vt Simeon Sethi attestatur, quandiu non putruit, nihil odoris suauitate a reliquis arborum lignis distat. Sin ad roborandas internas corporis partes, verbi gratia cor & ventriculū, medicamentis inditur, crudo vtendum erit, vt pote quod adstrictoriam suam facultatem illa befactam adhuc retinet, adeoq; ad robur partibus conciliandum aptissimum est. Quare crudum etiam vbi dysenteriam curantibus medicamentis inditur praestantissimum erit. Quum itaq; crudum Agallochum id sit, quod non putruit, & insepultum fuit, adeoq; quod statim ab arbore excisum ad vsum rapitur, parum recte Matthiolus me reprehendit, & id potius esse Agallochum crudum contendit, quod non fuerit antea elixum. Nam non id solum quod antea non fuit elixum & coctum, sed etiam id quod terra vel puluere sepultum non fuit, crudum dicitur. Vtrunq; enim statim ab ipsa arbore excisum, ad vsum rapitur. Coctum verò, & quod sepultum fuit, nequaquam. Coctum verò in igne diu durat inconsumptum, propterea quod inter coquendum, quemadmodum etiam sepeliendum, glutinosam humiditatem amiserit. Mos est autem Arabibus decoquere Agallochū, vt Calsius Felix autor est, odoris excipiendi gratia, aquamq; in qua decoctum est & eius succum exceperit in multos vsus seruare. Proinde dum me Matthiolus erroris insinuat, ipse in binos, eosq; maximos errores incidit, quorum is primus est, quod per crudum Agallochum Nicolaum intelligere tradit, quod impetu fluminum, longoq; eorum ductu per regiones deferatur. Sed non videt id quod a sole elixatum est, crudum dici non posse. Vtrunq; enim, nempe tam id quod ab igne, tam id quod a sole elixatur, coctum sit necesse est. Alter error est, quod censet Nicolaum nullum aliud expetere Agallochum, quam quod sepultum praestantissimum euaserit. Quomodo enim praestantissimum esse poterit id, quod facultatem adstrictoriam, quae in crudo maxime requiritur, iam ex sepultura fere totam amisit. Atqui ita euenire solet, vt quum aliorum errores, meos potissimum auidius insectatur Matthiolus, ipse interea suos prodatur. A Matthioli calumnia & iniuria me asseruit Franciscus Alexander Vercellensis ita in folio primo sui Antidotarij scribens. Hic nouae laudis studio Matthiolus, Fuchsi sententiam refellit, quoniam per crudū aloes lignum intelligit quod non putruit, quod terra non obruitur, sed statim ab arbore excisum, ad vsum rapitur. Qua quidem in serie quod non vitij genus insit, docti viri diiudicent. Merum enim creditur odium in eundem profusum, vt fusius apud eundem legerelicebit. Vt hinc etiam conspicuum fiat, Matthiolum virus suū & tam varias calumnias in me nulla nisi ambitionis & odij gratia euomuisse.

Aspalathus optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut purpurascens, Aspalathus. densus, odoratus, gustu amarus. Est & alterum genus candidū, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Suspicio est Aspalathum legitimum in officinis nostris non proflare. Quapropter suppleat eius vicem Viticis siue agni semen, vt suo indicabimus loco.

Bersilium vel Bresiliū, vel Verzinium, a Verzinia vrbe Indiae vnde aduehi- Bersilium. tur dictū. Hoc quidem in medicorum vsum nondum venit, sed velleribus imbucendis,

buendis, & scriptoribus expetitur. Qui namq[ue] librorum mangonio dant operam, segmenta ligni aceto tantisper macerant, dum omnem coloris vim ad se rapiat, cui nonnihil gummi & aluminis, ne chartas penetret, adiiciunt.

Gaiacum.

Gaiacum, siue Guaiacum lignū, vt officinæ nominant, probatur quod caudice ceteris exiliore constat, cortice ipsi ligno firmiter harente, densum, graue, bene habitum, sapore magis amaro, acri, & odoratius, quod Sanctum dicitur, quale est quod omni ex parte albicat. Hoc enim quum minus adoleuerit, ac consenuerit, plus in se succi continet, atq[ue] ceteris viribus præstat. Nam quod hoc tam intus, quàm extra candicet, illud verò interiore sui parte nigricet, non aliunde prouenit, quàm quod hoc magis, illud verò minus adoleuerit. Quippe eo nigrius cernitur lignum Guaiacum, quo ad maturiorem ætatem peruenierit arbor, à qua decilum fuerit. Ceteris igitur minus præstat, viribusq[ue] infirmius habetur, quod nigrius, cralsius, & annosius reperitur. Ceterum cortices, qui etiam in vsum medicum veniunt, probatissimi habentur, qui à præstantiori caudice detracti fuerint.

Santalum.

Santalum Actuatio, Nicolao, alijsq[ue] posterioribus Græcis triplex est, candidum, rubrum, & flauum, seu vt Sepalsia nominant, citrinum. Præfertur in ijs generibus flauum, vt pote odoratissimum. Secundas tenet rubrum, tertiam sibi sedem arrogat album. Sunt tamen qui postremum locum rubro, quod nullo vt priora duo commendetur odore, assignent. Non est tamen quod, Matthiolum secuti, dicamus album santalum, quod suauiter spiret, calidum esse. Deceptus enim est verbis Galeni ab eo parum rectè intellectis, qui libro 4. simpl. cap. 20. odorata omnia esse calida scribit. Quasi verò rosæ, quæ suauiter spirent, & Mandragoræ poma, hoc nomine calida esse per excessum necesse sit, quum tamen Galenus id tantum innuere prædictis verbis voluerit, odorata omnia aliquid caloris obtinere, non per excessum esse calida, vt in nostris super hunc locum Commentarijs plenius docuimus. Santala tertiam frigidorum, & secundam siccorum classem sibi assumunt. Vt hinc omnibus perspicuum euadat, Santalum flauum quarundam officinarum, seu vt ipsæ appellant citrinum, quum acri sapore linguam interdum mordeat ac pungat, non esse legitimum, ideoq[ue] eo non vtendum. Calidum enim admodum est, adeoq[ue] Cedri, vel alterius arboris, odoratæ & calidæ lignum esse apparet. Officinæ vnus literæ imitatione Sandalum vocant.

Santalum citrinum officinarum est spurium.

Tamarisci.

Tamarix, tamariscus officinis. Vide supra.

Viscum quercinum.

Viscum quernum, vel, vt Sepalsia nominant, quercinum.

Xylobalsamum.

Xylobalsamum probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quod antenus opobalsamum spirans. Quare quod officinæ vsurpant, Xylobalsamum non est, sed alterius cuiusdam arboris virgultum, quum a iam dictis notis plurimum absit, nec præter gracilitatem quicquam cum ligno Balsami commune habeat.

DE ANIMANTIBVS ET EO.

rundem partibus.

Caput XV.

Antalium & Dentaliū.

Antalium & Dentalium more latinorum prolatum, vel vt Nicolaus Mirepsus sec[un]d[um] tertia vnguento 42. appellat, αὐτάλη & δένταλη, & officinæ Antale & Dentale, varij variè interpretati sunt, ita tamen vt nihil attineat singulorum prolixè referre sententias, quandoquidem in vniuersum omnes à veritate aberrauerint. Reuera autem est testarum genere & Antalium, & Dentalium existit, sed.

sed quarum à nullo adhuc satis explicatum esse puto. Mihi quidem, vt disertè
quid de ijs vocibus sentiam in præsentia exponam, vtracq̃ esse corrupta, quales
certè multæ aliæ in Nicolao reperiuntur, videtur. Nam *ἀνταλι* dictio ex græca *Antali* quid,
ἀντέλλω haud dubiè de prauata est, qua Athenæum vsum esse constat. Sic enim ille *ἀντέλλω*.
nominauit Conchæ speciem, quā alij Græci *τελλίνω*, & in plurali *τελλίνας*, à cre- *τελλίνα*.
scendi nimirum celeritate, *ὅτι τὰ χεῖρα γίνονται τελλίνα*: quod celerrime perfectio- *Tellina*.
nem attingant, vocant. Idem nomen latini retinuerunt. Atq̃ etiamnum hodie *lib. 3.*
Romani has Conchas Tellinas appellant. Duo autem Tellinarum Athenæus
genera facit, nempe marinas, & fluuiatiles, vel in fluuiorum hostijs repertas.
Atq̃ harum aliquæ maiores, aliquæ minores sunt. Duplici testamīnor constat, *Minor*.
vtracq̃ simili, læui, valida, & satis spissa, in ambitu serrata, qua de causa ad vnguē
coniunctæ sunt. Maior iam dictæ similis, nisi quod testa sit maiore, tenuiore, *Maior*.
minusq̃ spissa, & ex rubro flauescente, parte qua testæ colligantur in acutiorem
angulum desinente. Per Antalos autem Nicolaum non nisi Antellas vel Tell-
inas dictas intellexisse, hinc quoq̃ perspicuum euadit, quod ille Antalis in vn-
guenti è citrijs compositione, quod ad extergendas lentigines faciei, impetigi-
nes delendas, aliæq̃ cutis vitia sananda confert, perinde atq̃ id genus alijs ab-
stergendi facultate præditis medicamentis, vsus sit. Idem enim satis ostendit An-
talos ei non nisi Antellas siue Tellinas significare, quibus certè abstergendi
quoq̃ inesse facultatem Galenus libro quarto de compo. medica. localium ca-
pite vltimo abundè docet, dum earundem testis leuigatis ad pilos palpebrarum
euulsos, ne amplius pronascantur, vtendum esse docet. Siquidem constat ea
omnia quæ pilorum ortum prohibent, esse attenuatoria, & abstergentia. Idem
etiam Galenus, lib. ii. simplicium omnium testarum cinerem extergendi facul-
tatem obtinere memoriæ prodidit. Præterea Dioscorides *μύκας*, quas Athe-
næus *μύτλας*, Plinius adiectione vnus literæ mytilos nominat, Tellinarum
species palpebrarum crassitudines, oculorum albugines, caliginesq̃ extergere
scribit. Plinius deniq̃ Mytilos ad lepras, lentigines, & maculas exterendas
vim habere literis mandauit. Quum itaq̃ Antellarum & nomen & facultas
cum Antalis pulchrè quadret, dubium non est Nicolaum has ipsas, de prauata
& corrupta voce Antalorum, significare voluisse. Cæterum hodie pharmaco-
pœi nostri pro Antali seu Antella, in prædicti vnguenti confectioe, vermicu-
lorum quorundam testis vtuntur, tubuli imaginem referentibus. Nascuntur
autem tubuli illi seu siphunculi testacei in saxi marinis, & super Concharum
vetustarum testas, rotundi, asperi, candidi, & nigri, intus læuissimī. Horum
autem alij recti sunt, alij contorti & replicati. Proinde quum tubuli illi nascan-
tur in saxi, factum est vt barbaram sectantes medicinam lapides hos ipsos esse
crediderint. Cæterum in ijs tubulis procreantur & viuunt vermes, qui foras
se exerunt hauriendæ aqua gratia. Hi vtiq̃ colore, substantia, Scolopendræ
rubræ similes sunt, figura & magnitudinem non nihil differunt: longissimī enim
digitī magnitudinem non excedunt. Pars posterior folij Myrti modo in acu-
tum desinit. Priore parte vtrinq̃ pedes habent, veluti Scolopendræ, vnde si-
stula prominēt in extremo obtusa tubæ modo, & perforata. De Antalis hæc
nus. Porro *τένταλι* vox fortè ex Italica voce Pantalena, qua Veneti Concham
quæ Græcis *λεωας* dicitur, nominare solent, de prauata est. Quod verisimile
sit, quia & hæc ipsa saxi hæret. Aut certè è græca *δᾶκτυλοι* corrupta, in eam
formam detorta est. Quippe hoc nomine Græcis vocantur Conchæ longæ,
& tenues, quarumq̃ testæ tubarum modo concauæ, & acuminatæ sunt.
Quapropter quum digitī formam præ se ferant, *δᾶκτυλοι* appellatæ sunt.
De quibus sanè plurima apud Rondeletium, Virum prudentissimum & do-
ctissimum, inuenient studiosi lectores, cui hoc nomine plurimum debent,
quod

*Qua testa of-
ficina hodie
pro Antellis
vtantur.*

*Antali non
sunt lapides.*

*Dentali quid
δᾶκτυλοι.
Rondeletius.
lib. i. cap. 40.
& 41. & se-
quent. Et lib.
de insectis at-
que Zoophy-
tis cap. 5.*

Quæ testa officinae hodie pro Dentali vtiuntur. Antaliū vt à Dentalio distet.

quod historiam piscium doctissime ac luculentissime tradiderit. Quod autem per Dentalos Nicolaus intellexerit Dactylōs, hinc etiā colligi potest, quod & hæ testæ abstergendi facultate non vulgari præditæ sint. Hincq; adeo est quod Athenæus eas calculosis, & difficile meientibus vtilis esse scribat. Officinae hodie pro Dentalis vtuntur etiā testis quibusdam Antalis similibus, & in faxis protinentibus, atqui maioribus. Vt inter Antalos & Dentalos officinarum nulla sit differentia, quàm quod Antali sint tubuli vel liphunculi, minores, & tubæ formam præ se ferentes. Dentali autem maiores, & tubuli verius, quam tubæ speciem representantes. Et si verò præstaret in prædicti vnguenti compositione pro Antalis vti Tellinis, & pro Dentalis, Lepadibus, aut Dactylis, tamen in inopia earundem testium, licebit vsurpare iam dictos in faxis natos tubulos, quod testæ Concharum in vniuersum omnes, extergendi facultate donatæ sint. Cæterum, ne id silentio inuoluamus, Entaliū, vt nonnullis vocatur, ab Entali iam dicto, diuersum est, ac lapidis genus, quem Platearius in expositione Antidotarij Nicolai, Amentum dulce nominat, quod nomen Gesnerius Sabaudenses adhuc vsurpare scribit. Sic autem appellant, nomine haud dubie corrupto ab Amianto lapide, cui quidē quod eboris instar candidus, splendidus & friabilis sit, similis est. Et si autem lapis hic dulcis sit, atq; hoc nomine ab Amianto qui salso sapore ac pungenti qualitate est præditus differt, vt Platearius etiam fatetur: tamen nihilominus factum est, vt in vnguento Citrio Nicolai latini scriptum sit Amenti dulcis, pro Amianti, quod in Græco codice dicitur sit *αμιαντος*, veluti in nostris in illud annotationibus copiosius diximus. Quum enim vnguentum hoc desideret medicamenta maximè abstergentia, quæ dulcia sunt in eius compositione locum habere non possunt.

Entaliū.

Amentum dulce.

Cancris.

Cancrorum fluuiialium vstorum cinis, ad morsum canis rabidi laudatur. Sciendum verò nos Cancro fluuiiali in Germania nostrâ carere. Quamobrem non sine errore hodie Astraci fluuiatiles ab omnibus ferè pro Cancris habentur, & in eorum vicem vsurpantur. Carne enim sunt molli, fluida, & dissipatu facili, minimeq; nutriente.

Cantharides.

Cantharidū legitimus vsus.

Cantharides probantur in frumentis inuentæ, Dioscoride teste, & quæ luteas in alis transuersas lineas obtinent, corpore longo, crasso, blattarū modo præpingues. Capiuntur vere, & necantur, vt præcipit Dioscorides. In harum verò vsu diligenter considerandum medicis erit, quando integris vtendū sit, & quando caput & pedes auferre conueniat. Quum extrinsecus corpori ad tollendas impetigines, scabiem, lepram, & scabros vngues admouentur, nihil prohibet corpore solo cantharidum abiectis pedibus, capitibus, & alis, vti, quod nimirū hac ratione magis erodant, vtpote ijs quæ erosionem impedire possunt, abiectis. Alas autem & pedes Cantharidum maleficio aduersari in primis testatur Dioscorides lib. 2. cap. 53. quia it pennas seu alas pedesq; ipsarum ijs qui eas in potu hauserunt esse *αντιφαρμακον* & remedium. Aetius præterea lib. 13. cap. 49. idem docet ijs verbis: Cantharidibus haustis contrariæ affectionis ratione, quantum nihil aliud, auxiliantur Cantharidum alæ & pedes cum passo potæ. Item inter Latinos Plinius, qui lib. 19. cap. 4. de Cantharidibus ita scriptum reliquit: Conuenit inter omnes, pennas earum auxiliari, in quacunque parte sit venenum. Idem quoq; lib. 11. cap. 35. ait: Venenum hoc remedia secum habet. Alæ medentur, quibus demptis letale est. Hinc est quod Galenus lib. 11. de Simpl. medic. facul. prudenter admodum, totas cantharides tam in exteriori quàm interiori vsu, vsurpandas esse hortetur ac doceat. Siquidem præstat, in externo etiam vsu, vt Cantharidum corpora mitius erodant, & vis illarum non nihil frangatur, quàm vt integram suam facultatem, magno cum agrotantis periculo, imò non raro præsentis eiusdem interitū, exerant. Quapropter plurimum

Alas.

num errant, qui alas & pedes in interiore vsurabijciunt, quum totis potius vten- *Medicorum error.*
dum esset. Si enim integra exhibentur, non indigent tum ijs quæ vim ipsarum
frangunt & imminuunt, quum secum habeant alas & pennas, veneno earun-
dem aduersantes. Quocirca si imperitia medicorum accadat, vt quæ corporum
Cantharidum noxam emendent ac corrigant, temerè negligantur, tamen si in-
tegræ sumantur, alæ & pedes hoc ipsum quod à medicis neglectum est, sarciant.
Præstat igitur perpetuo totis vti cantharidibus, nisi vbi vehementer erodendi
& vrendi nobis consilium est.

Castorium, siue testes Castoris animantis ancipitis capite, oculis murem re- *Castorium.*
fert, rostro canem barbatum, cauda præterea est piscosa, pilo supernè canino,
pedibus posterioribus anseris, anterioribus simiæ aut canis, dente validissimo.
Siquidem arbores iuxta flumina, vt ferro cædit: hominis parte comprehensa,
non antequam fracta concrepuerint ossa morsu resoluit. Cæterum quod in offi-
cinis venditur Castorium, non esse testes Castoris magnitudo ipsa conuincit.
Illi enim parui, substrictiq; sunt, & gallorum gallinaceorum testiculos magni-
tudine non excedunt. Castorium verò nostrum multo maius est, nihilq; aliud
plane quàm tumores in inguibus gemini, vtrinque enim vnicum membrana sua
conclusum, ouianserini magnitudine Castor habet, in quorum medio singuli
sunt meatus, è quibus exudat liquor pinguis & cerofus. Sunt autem eo loco quo
in quadrupedibus pendent testes, ex vtraque parte penis, vt non sit mirum si ho-
diè pro testibus venales proponantur. Probatum castorium cui intus est liquor
cerofus, friabilis, odore graui, & virus olente, gustu acri & mordaci. Porro tu-
morum liquorem liquidiorum & tenuiorum partium esse quàm testium, sapo-
ris odorisq; maior acrimonia declarat, ac proinde in remedijs quæ extrinsecus
adhibentur efficacior erit, ijs verò quæ assumuntur vis pro affectus ratione mi-
nuenda. Et verisimile hinc est veteres quoque ipsos, tumorum potius quàm te-
stium liquorem, medicamentis admiscuisse.

Cerebella passerum vere & autumnò captorum reponuntur, & prolificis re- *Cerebella
passerum.*
medijs miscentur.

Cerebrum leporis pueris dentientibus comestum vtile. *Cerebrum
leporis.*

Coagulum leporis omnium præstantissimum ad comitiale morbum, si *Coagulum
leporis.*
cum aceto bibatur.

Cochleæ, Sepalsijs Limaces duplices sunt, terrestres & marinæ seu aquatiles. *Cochleæ.*

Cornu ceruinum.

Cornu caprinum.

Ebur, elephatorum sunt dentes, quod vt aliàs summo opere expetitur, ita *Ebur legiti-
mum in offi-
cinis non
prostat.*
nostra quoque ætate preciosissimum. Eò factum est vt nullibi penè verum Ebur
reperiatur. Quod enim vulgò huius vice in officinis prostat, marinorum pisci-
um dentes esse videntur.

Genitale cerui à vipera demorsis auxiliatur: ad retentam præterea vrinam, & *Genitale
ceruinum.*
ad coli dolores valet. Siccatum & tritum in puluerem, in dysenteria efficacissi-
mum esse remedium, experientia comprobatum est.

Iecur canis rabidi.

Iecur caprinum.

Iecur lupinum.

Intestinum lupinum.

Lumbrici seu intestina terræ. Officinis vermes nominantur. *Intestina
terræ.*

Mumia Rhazis & officinarum seu facticia, liquamen est hominum in sepul- *Mumia ar-
tificialis.*
chris conditorum: in summa, compositio quam mortuorum corpora condiun-
tur: vel vt breuius ac rectius dicam, medicatum funus. Hæc autem condiendi
funera ratione Syriaci, Aegyptij & Iudæi maximè vsi sunt. In diuitum autem
F corpo-

corporibus condiendis vsi sunt balsamo, myrrha, aloë, cedria, cinamomo, & id genus alijs. Hoc medicatum funus hodie non affertur, quod locis bene munitis ac clausis repositum custodiatur, vt mercatoribus integrum non sit comparare, quemadmodum alibi fusius monstrauius. In pauperum & infime plebis funeribus condiendis, bitumine Iudaico præsertim & Babylonico vsi sunt. Quod Strabo in decimosexto abundè testatur, qui diserte Aegyptios ad mortuorum condituras bitumine, cui nonnulli picem, salem, & nitrum adijciunt, vfos esse scribit. Atque hæc est quæ hodie ad nos affertur, & distat à Mumia Auicennæ & Serapionis, quæ non est artificialis, sed natia, adeoq; non alia nisi Græcorum Pissasphaltus, de qua infra latius dicemus. Habet autè prior Mumia eandem cum Pissasphalto facultatem, modò rectè illa vtamur. Quod fiet, si abiectis terra, ossium fragmentis, & carnibus exiccatis, liquore tantum concreto, qui est in cauis partibus humani corporis collectus, vtamur. Siquidem qui ex Aegypto integra ad nos hac ratione condita corpora aduehantur, necesse est eandem Pissasphalto, quod non sonat nisi picem & bitumen, facultatem habeat hæc Mumia. Præstaret autem naturalis vt quàm artificiali Mumia. Nam Mauritanii haud dubiè quia Pissasphalto destituebantur, artificiali in alterius inopia vti coeperunt.

Natia.

Pissasphaltus.

Os cordis ceruini.

Os è corde cerui exemptum humanum cor totius substantiæ similitudine roborare inter posteriores Græcos Actuarius & Nicolaus, cum vniuersa Arabum familia, tradunt. Veteres Græci eo non sunt vsi. Num verò os sit, aut potius ossæ cartilago, alibi diximus. Suspicio autem est ea quæ à pharmacopœis hodie proferuntur sub hoc nomine, esse piscium, aut grandiora agni ossis hyoidis aut bouilli capitis ossicula.

Ossa humana vsta, discutiendi & deficcandi facultate prædita.

Pinguedo. Adeps.

Pinguedo propriè loquendo est quæ Græcis *πικρὸν*, adeps autem seu seum, quod isdem *σῆμα* dicitur. Quapropter inter se differunt, Galeno etiam libro vndecimo de Simp. medicamentorum facultatibus autore, quod vnum altero sit crassius, nempe adeps pinguedine. Hinc est quòd in animantibus vniuersam naturam magis terream habentibus seum adepsue proveniat, in humidioribus autè pinguedo. Quapropter pinguedo in ignem posita celeriter liquefit, nec facillè vbi liquata fuerit, rursum concrefcit ac cogitur. At seum adepsue pinguedine durior apparet. Officinæ omnem oleosam & pinguem in animantibus substantiam pinguedinem, & axungiam, vocant. His autem vsitate sunt quæ sequuntur:

Anatina.

Anserina.

Ardea.

Capri, caponis officinis nominatur.

Canis.

Ceruina.

Caprina.

Felis siue cati.

Gallinacea.

Hircina.

Humana.

Leonina.

Suilla, Porcina.

Tauri.

Taxi.

Vitu-

Vitulina.

Vrsina.

Vulpina.

Vulturis.

Medulla ossium, quod oleosa pinguisque substantia sit, meritò iam dictis subiicitur. Autumno & ad hyemis initia è florenti animali, ut etiam pinguedo, colligi, & loco sicco, edito, & ad Septentrionem spectante, cum folijs Lauri siccis, ne putrescat, aut situm ducat, reponenda. Recens etiam tenerorum animalium usurpatur. Usitata officinis sunt:

Canina.

Ceruina.

Hircina.

Tauri.

Vaccina.

Vitulina.

Pulmo vulpinus, resiccatus asthmaticis plurimum auxiliatur.

Renes scincorum. Scinci autem, quos officina commutatione vnus literæ, *Scinci.*

& non sine risu eruditorum, *Stincos* nominant, animalia sunt Crocodilo similia, quadrupeda, squamis paruis & frequentibus subluteis tecta, capite longo, dorso quadantenus elato, ventrelacerta non maiore, corio squamis subluteis numerosis transuersim intercurrentibus referto, à capite ad caudam æquis distantibus spacijs, veluti lineam facientibus latam, squamis atris, cauda lacertæ instar tereti, breuiore tamen. Maris rubri, aut Aegypti, siquidem Nilus fœcundissimus Nili fluuius, hos quum egreditur, producit, aut Indiæ alumni sunt Scinci. Hodie etiam ex Alexandria Aegypti allati, Venetijs excuterati & saliti venduntur: licet autem Crocodilorum speciem referant, magnitudine tamen prægrandes lacertas non excedunt. Squamis sunt, ut diximus, albis in luteum vergentibus, cum cæsia à capite ad caudam linea. Equibus omnibus perspicuum fit, eos quos officina subiiciunt, veros non esse. Nam hæc bestiolæ Salamandra sunt aquatiles, venenatæ, lacertos corporis specie referentes, quamuis capite sint paulo latiore, oris rictu ranis simili, tumido ventre, & maculis vario. Hinc Germanicè *Wassereder* oder *Wassermolch* nominatur. Flagris itaque digni sunt pharmacopœi, qui virus lethale pro antidoto medicamentis miscant, lacertis minores sunt, nec ex Aegypto, sed ex fontibus & stagnis dulcibus, quorum incolæ sunt, & ex Vicentino agro afferuntur. Ceterum ne & id silentio transeamus, ij qui Scincorum renes in medicamentis præscribunt, non renes, sed carnes quæ circa renes sunt & latera intelligunt.

Senectus anguium, seu Vernatio, cuticula est qua sese angues primo verè *Senectus anguium.*

terra prodeuntes exuunt, saxi aut stirpibus affricato, & restricto corpore. *Sanguis hircinus.*

Sanguis hirci quadrimi, bene habiti, Augusto mense iugulati, mediù effluens eligatur. Primus enim tenuior, postremus crassior putatur. Vase vitreo receptus, linteo verò tectus, sole siccetur.

Testa sepia, os Sepia officina nuncupant. Exterior dura, leuis, interior tenera, fungosa. Ad dentifricia aptissima est. *Os Sepia.*

Testa Concharum, officinis mater margaritarum seu perlarum: Nos enim *Mater Margaritarum.*

perlas vocamus, quas Græci *μαργαρίτας*, latini vniones appellant. *Vipera.*

Vipera deligatur magna, bene nutrita, corpore toto & ventre crassiore, subflaua, collo valde prominenti, capite latiore, oculis rutilis ac subrubentibus, tribus, & ferino aspectu, meatu magis ad extrema caudæ vergente, cauda non inuoluta, sed potius conuersa.

Vnguis odoratus, qui Græcis *ὄνυξ* dicitur, Conchylj tegumentum operimentumque est, ei simile quo purpura integitur, Dioscoride autore, in Indiæ *Vnguis odoratus.*

nardiferis lacubus inuentum, grauiter odoratum, quod Conchylia inibi Nardi pabulo vescantur. Vnguis autem appellatur, quod vnguis speciem referat.

F ij Odo

Matthiolio-
pinio resu-
rata.

Blattion By-
santis ab vn-
gue odora-
to diuersum.

Odoratus, quia grauem, vt diximus, odorem spiret. Hinc est quod mirificam ei in conficiendo thymiamate præstantiam sacræ literæ tribuant. Vnde omnibus palam sit, vnguem illum, licet secus sentiat Matthiolus, & perperam me hoc nominere præhendat: diuersum esse ab eo quod Actuário & Nicolao *ελάττω* & *βλάττω* *βύζαντος*, vulgò & officinis Blatta Byzantia nominatur. Nam quod illis Blattion Byzantis siue Byzantium appellatur, non est nisi Purpuræ, & nequaquam Conchylîj, operculum. Differre autem Blattion Byzantis recentioribus Græcis dictum, ab Vngue odorato, è Nicolao Myrepso fit manifestissimum, qui illud esse *ὄσων* *ὅτι* *ῥινός* *ὅτι* *πορφύρεος*, id est, os narium Purpuræ scribit. Et si autem Purpura neq; nasu, neq; nares, neq; ossa intus habet, tamen constat Nicolaum per os naris, non intellexisse nisi operculum purpuræ foraminis in capite, quod naris instar est. Aut si parum arridet commodahæc verborum Nicolai interpretatio, dicamus Nicolai locum deprauatum esse, & pro eo quod scribitur, *ὄσων* *ὅτι* *ῥινός* *ὅτι* *πορφύρεος*, legendum esse *ὄσων* *ὅτι* *ῥινός* *ὅτι* *πορφύρεος*, id est, testam, vel scutum seu operculum Purpuræ. Quippe *ῥινός* præterquam quod pellem significat, etiam pro scuto, Phaurorino teste, sumitur. Operculum verò veluti scutum Purpuræ capiti imponi satis patet. Vt iam perspicuum sit, Blattas Byzantias vocatas, recentioribus Græcis non esse, nisi Purpuræ opercula. Id quod ipsa etiam satis testatur nomenclatura. Neque enim alia de causa Blattium dictum est, quam quod de purpura Indica, quæ recentioribus Græcis *βλάττω* nuncupatur, sumptum sit. Et constat Latinis etiam blattium colorem, pro purpureo dictum esse à Flauio Vopisco in Aureliano, & Eutropio in Nerone, qui inquit: Retibus aureis piscabatur, quæ blatteis funibus extrahebatur, quos Suetonius & Orosius purpureos interpretantur. Byzantia aut, haud dubie à Byzante, vel Byzantio Aphricæ cognominata est. Nam etiam illic tingebatur purpura. Cæterum Blatta Byzantia Arabum, nihil aliud est, quam Conchylîj operculum, siue vnguis odoratus, quod vtriusq; historiæ collatio sole clarius ostendit. Est autem Conchylîj operculum oblongum aut ium carni uorarum vnguibus simile, vt hic etiam palam fiat, pharmacopolas hodie in officinis suis habere Conchylîorum, quæ sunt longa, & Buccinorum, quæ sunt rotunda, permixta opercula, quæ Blattas Byzantias vocant, quum hoc nomine vt ostensum est, Purpurarum tantum opercula appellanda erant. Sunt autem qui Blattas Byzantias longas, negent esse Onychas, siue opercula Conchylîorum, quod illæ non sint odoratæ suauis uocis odoris, sed foetidæ. Verum horum opinio facile refellitur ex eo, quod Dioscorides non semper *ἐνὶ ὁσῶν* vocet id quod grato solum & iucundo odore placet, sed etiam aliquando id, quod vehemēti & graui est odore. Sic pax ab eo *ἐνὶ ὁσῶν* dicitur, quam tamen suauis odoris esse nemo dixerit. Pari ratione vnguis vel Conchylîj operculum ab eodem *ἐνὶ ὁσῶν* appellatur, non certè quod iucundi admodum sit odoris, sed quod graui ac vehemēti sit odore. Hinc Dioscorides qualitatem odoris exprimere volens dixit: *ἀμφότεροι δὲ ἐνὶ ὁσῶν θυμαίωμενοι, καὶ ὁσῶν ῥινός ποσὶς τῇ ὁσμῇ*. Ambo, de marino & Babylonico loquitur, grauis odoris, incensli Castorium quodammodo redolent. Quod autem Castorium odore graui & virus redolente esse debeat Dioscorides tradidit. Huc accedit, quod non nisi à foetidis rebus suffitu facto, strangulatu vteri oppressæ, quibus de consilio Dioscoridis conchylîj operculum adhibetur, excitantur. Quapropter si Blattæ Byzantiæ quæ hodie à pharmacopœis venduntur grati & iucundi odoris non sint, non est cur ob id Conchylîorum opercula, vel vngues esse inficias eamus. Porro vt hoc etiam adiciamus, quum opercula Conchylîorum & purpuræ ac Buccinî, viribus similia sint, nihil refert quo illorum ad vultu strangulatus utamur. Ex ijs quoq; quæ à nobis iam dicta sunt, palam sit Blattam Byzantiam recentiorum, ab vngue odorato differre, Arabum verò nequaquam. Nec est

est quod Nicolaum erroris accuset Matthiolus, eumque narium ossa excogitasse putet, & ut ipse ait, purpuræ in vniuersum præter testam qua conteguntur, ossibus careant: siquidem is per os naris operculum foraminis in capite purpure, quod naris instar est, ut dictum est, intellexerit. Denique meam sententiam haud labefactat, quod Matthiolus de Conchularum Indicarum facultatibus assertarum argumentum. Nam quæ Mauritani Conchulæ Indicæ tribuunt, eadem etiam purpuram & buccinum præstare Dioscoridis testimonio comprobatur. Quod si igitur crematæ Conchulæ idem præstant quod purpura & buccina vsta, igitur idem etiam non vsta, quod non vstu præstent necesse est. Quod verò Purpuræ perinde atque Conchulæ Indicæ operculum, iecori & lieni conducatur, uterique strangulatus iuuat, Galenus lib. 11. de Simpl. medic. facultat. disertis verbis docet, inquit: Opercula tegumentaque purpurarum ex aceto pota quidam memoria prodiderunt, lienes tumentes sanare, & suffita eas quæ vteri suffocatione periclitantur iuuare, præterea retentas ejicere secundas. Proinde quum purpuræ easdem quas Conchulæ facultatibus donatæ sint, parum refert utras per Blattium Byzantium intelligamus. Præstat tamen in Nicolai compositionibus purpurarum, in Mauritanorum autem Conchularum testas usurpare.

Vnguis caprarum.

Vnguis asinorum.

Vnicornis, Græcis μονόκερς dicitur. Animal est reliquo corpore equo simile, capite ceruo, collo non oblongo, cornu vnico in fronte prominente, longitudine duum aut trium cubitorum. Duum cubitorum ferè vidi in aula Marchionum Brandenburgensium dum illicagerem. Cornu huius vstus frequens est aduersus venena, & pestilentes affectus, puerorumque nobilium lumbricos. Differt vnicornis à Rhinocerote animali, quod Elephantum simile est, & cornu in nare, aut supra nares habet.

Vnicornis.

Rhinoceros
ab Vnicornis
distat.

Vulpes tota.

Vniones non quod in vnica tantum Concha, sed quod nulli duo indiscreti reperiantur dicti, seu margaritæ quodam Concharum genere laues non quatuor, aut summum quinque, Plinio lib. 9. cap. 35. autore, sed plures, centum, numero excedentes auelluntur, Perlas Barbari & officinæ uocant. Harum aliquæ perforatæ sunt, aliæ integræ, quæ quidem reliquis sunt meliores. Cordis, & oculorum affectibus medentur.

Vniones.

Margaritæ.

Ventriculi interior tunica siue membrana gallinarum inutilis à Galeno censetur: Quare non magnificienda erit medico.

DE EXCREMENTIS ANIMANTIVM.

Caput XVI.

BVtyrum.

Cafeus.

Fel Tauri. Hirici. Accipitris. Leporis.

Moschus, Simeone Sethi, ac recentioribus alijs testibus, Gazellæ dicti animalis, Dorcadi seu Capræ Indicæ similis, sanguis est in vmbilico concretus. Id animale eodem Simeone Sethi, qui illud ceteris copiosius pingit, teste μονόκερς, id est, vnico armatum est cornu. (Quum verò id nemo aliorum, ne oculati quidem auctores scribat, errorem in Simeonis codice subesse suspitio est, inde forte natus, quod dentes huic animali retro reflexos cornua duo esse putarit.) Quum ruit in venerem quasi æstro agitatū stimulatūque, ei vmbilicus intumescit, in quem crassior sanguis cōfluit, quo tempore & pabulo & potu abstinet, humique volutatur. Qua quidem volutatione vmbilicum fœculento sanguine, qui ibi coierat, turgentem exprimit: emissaque sanies, & post aliquod tempus concreta, sibi magnam odoris suauitatem adsciscit. Hæc Sethi. M. Paulus Venetus lib. 1. de Regionib. orientalib. cap. 62. esse quoque animal cattilibus forte, aut inter-

Moschus.

F iij pre-

pretis errore: legendum enim esse censeo capreoli: magnitudine scribit, quod crassos habet pilos, pedes ungulatos, dentes quatuor, duos supra, & totidē infra exertos, palmi vel trium digitorū longitudine, iuxta verò vmbilicū inter cutem & carnē vesicā sanguine plenā, qui sanguis est moschus. Iam dictis autorib. inter Arabes Serapio quoq; subscribit, & animal esse Capreae simile tradit. Amatus Lusitanus hęc omnia ficta esse, sed parū recte, vt paulopōst ostendemus, contēdit, & in India esse animal quoddam leporis magnitudine inquit, qd viuū adhuc virgis cæsū, necat. Eo occiso, pelleq; detracta, & interaneis exemptis, vniuersa caro plagis ac verberib. quoad liueat contundit, pinsiturq;. Hęc vbi optimē est pista, manu tractat, vt si quæ duriuscula in illa ossa fuerint, reiciant. Carnem hac ratione optimē pista & contusam, manu in globos redigunt, & parte pellis eiusdē animalis excoriata obuoluūt ac muniunt, vt in pilae formā euadat, & moschus folliculo inclusus dicit. Hic calidus in secundo, siccus aut in tertio ordine habetur. Cerebrū roborat frigidū, & partes imbecillas firmat, eosq; quos animus defecit, reuocat. Vtra iam sententia verior sit, diiudicēt qui Moschum colligi conspexerūt. Mihi certē tum Arabum, tum recentiorum de hoc animali sententia, quod plurimū in eius descriptione varient, suspecta est. Neq; audiēdos esse puto, quod Moschum tuberculi, vel vmbilici eius animantis inflammationi saniem esse tradunt, id enim haud dubiē falsum est. Sed sunt Moscho animalis tumores, quales in Castore esse supra diximus, & quales in omnibus leporibus sunt: propter quos vulgus testes esse existimans, lepores omnes simul mares & foeminas esse credit: à quibus odoratū illud pus emanare arbitror. Atq; tumores esse rotundos ac testiculis similes, membrana seu pelle circumdatos, norunt, qui adulterant. Nam in testiculi formam effingunt, & pelle animantis obuoluunt, ac testiculū Moschi appellant. Hic itaq; est Moschus Lusitani, non legitimus, sed ad modum ab ipso descripto adulteratus, ab eo quem Arabes & recentiores aliquot Græci pingunt diuersus. Vt parum rectē ab eo mendaciū infimulentur. Caterū melior est, eodem Sethi autore, subflauus quā nigricans: & qui pelui humectata immisus leuior euadit, quā qui grauior. Ex Catay tamē niger prestantissimus hodie affertur. Ferrugineus fere noster est. Seruatur melius in pyxide plumbea, cera obturata per se. Si autem odoris gratiam perdidit, reponendus erit in vase vitreo aperto: & si Plateario credendum, in cloaca suspendendus, & odorem recuperabit: Sed & alij latrinis & foetoribus odoris amissi vim recuperandam esse literis mandarunt. Officinæ non sine confusione Muscum appellant. Est & fictitiū Moschus, qui vt paretur, Gesnerus in suis Commentarijs de Animalium historia docuit.

Ocypus.

Hyssopus humida.

Ed. infim. fol. 174.

Ocypus est succidarum lanarū pinguitudo. Succidæ autē lang, quod sudoris sordib. & succo imbutæ sint, dicuntur. Recentiores Græci, Nicolaus præsertim, ὑσσωπῶν ὑγροῦς, id est, Hyssopū humidum vocant. Quem sequentes qui hodie medicinā faciūt, & Seplasia, itidē Hyssopum humidam, ab Hyssopo herba hac adiectione illam separare volentes, nominant. Ea appellationis deprauatæ ratio ex græcæ dictionis corruptione orta est. Nam Dioscoridi & Galeno ὀσυνθῆ dicitur: quā dictionem imperitus subinde librarius in ὑσσωπῶν cōmutauit. Et hodie quoq; in plerisq; locis apud Galenum & Paulum ὑσσωπῶν, pro ὀσυνθῆ scribitur, vt alibi fusius docuimus.

Sanguis.

Sanguis draconis.

Sanguinis vsus est potissimum hircini, vt diximus, columbini, leporis, suilli, & vespertilionis.

Sanguis draconis, Plinio lib. 33. cap. 7. teste, sanies est Draconis elisi Elephantorum morietium pondere, permixto vtriusq; animalis sanguine, qui subinde terra mixtus colligitur, ac in pastillos ac rotundos orbes conformatur. Hodie modo Plinius, quod tamen suspicamur factū esse, falsus non sit, eo vti desierunt medici, altero in huius vicem substituto: qui qualis sit, supra exposuimus.

Lac

Lac vacca, caprae, asinae iuuenis, aliquandiu post partum exercita, & bene ^{Lac.} pasta prelestim idoneis sibi pascuis, vernum largius, sed humidius, aut autumnale parcius siccus, & butyro diu seruando aptius. Sit autem quatenus lacti datum est, dulcissimum, albissimum, consistentia mediocri, si vaccinum est: tenuiori, si asininum, vel caprinum.

Lactis serum caprae iuuenis nigrae, salubribus pabulis nutrita. Secundas tenet serum lactis ouini.

Sericum vellus est quod vermiculi Seres & Bombyces nominati pedibus. ex ^{Sericum Bombyces} plicantes nent, & coesto glomeri se condentes emoriuntur. Fila enim ab illis araneorum modo nentur, quae in vestes textuntur. Semestris illis vermibus vita est apud nos, prorsus quante completum annum, quum suum nendi obierunt munus, efflat animam, prius tamen ascitis sibi alis in volucres papiliones degenerantes, & relictis ouis e quibus sua rediuiua proles sequenti anno renascitur, ut copiosius in altero nostrorum de Stirp. hist. comment. tomo, ubi Mori historiam narramus, cuius folijs vermiculi illi pascuntur, diximus. Horum certe lanificio recentiores Graeci in quibusdam medic. compositionibus vtuntur. Folliculos recentes, qui cortinas aut colorem nondum experti sunt. Aetius, Actuarius, & Nicolaus, posteriores Graeci, ^{μεταξαρι & μεταξαριον} Latini sericum crudum, Seplasiae Setam ^{μεταξαρι} crudam appellant. Dicendum autem illis erat Sera, a Seris vermiculis. Et haud dubie in initio ita vocata est, sed deinde rerum ignoratione factum est ut in t mutatum sit. ^{Sericum crudum} Excalefacit autem Sericum, mirifice exhilarat, resiccatur primo ordine, attenuat, cor recreat, latumque efficit.

Stercus bubulum.

Caninum, quod officinis medicorum Album graecum vocatur.

Columbinum

Caprinum.

Album graecum.

Gallinaceum

Murium. Ouillum.

Salina.

Sudor.

Sordes.

Urina.

Zibethum recentioribus Graecis dicitur quod e genitalibus locis cuiusdam fere ^{Zibethum} animantis, feli qui veteribus edificiorum ruinis oberrat, non absimilis est, sed maior, dentibus armata & fera, colore lupi, maculis passim nigris per summum dorsum obscurè fuluo mixtis, odoramentum, foeminae intra genitale & aluum, maris intra genitale membrum & testes, argenteo cochleari, aut oriculario instrumeto eruitur & excipitur. Est autem excrementitius quidam lentor, primo butyri colore, qui mox liuidus redditur. Nulla ferè res nostra aetate in maiori precio fuit quam vicia vna octionis aureis permutetur. Huius odoramenti uulnam tam amantem esse praedicant, ut ad id, vnde cumq; admotum, irrepit. In huius itaque strangulatione ex eo pessos conficere praestat. Nomen suum in officinis retinet.

DE METALLICIS.

Caput XVII.

Metallum est corpus fossile quod natura vel sua sponte natum est, & eter- ^{Metallum} nis quæsitum eruitur, aut liquidum, ut argentum viuum: aut durum, sed quid quod igne liquecat, ut aurum, argentum, æs, & plumbum: vel mollescat, ut ferrum, idque Graecis ^{αυτοφυες} nominatur: vel quod arte conficitur, eaque de causa facticum appellatur, ut alibi fusius docuimus. Sic autem Graecis ^{δὲ τὸ μεταλλικόν} id est, ab inquirendo & perscutando dictum est. Ut metallum omne id sit quod in venis terrae generatum latet, & in vsus nostros eruitur. Plinius tamē libro 33. cap. 6. ob id ^{μεταλλικόν} nominata esse putat, quod ^{μετὰ τὰ ἄλλα} cum alijs, vel ^{μετὰ τὰ ἄλλα} post alia inueniantur. Metallica itaque medicamenta sunt quæ vel ipsa metalla existunt, aut iuxta metalla reperiuntur, vel dum in fornacibus illa excoquuntur, fiunt, vel aliquo alio modo ex his de conficiuntur. Vtata officinis sunt quæ sequuntur.

Aurum

Aurum.

Aurum metallorū omnium preciosissimum, præstantissimumq; quod indigelapide exploratur, colore scilicet fuluo in lapide relicto. In foliola & bracteolas multis ictibus latefcit, qbus medicamenta inaurantur. Quod statim suum & natium est, Græci vocant *ἀργύρον*, id est, ignem non expertum: contra quod vsq; eò coquitur, dum argentum omne ab eo fuerit separatum, *ἀργήρ*. Idem obryzum nominatur. Bibitur maxime ad cordis affectus, & animi mœrores.

Argentum.

Argentum similiter in bracteolas latefcit, & foliatum redditur.

Arsenicum.

Arrenicum vetustis Græcis & Atticis, posterioribus commutatione, in *arsenicum*, latinis scriptoribus Auripigmentum dicitur. Officinæ græcam appellationem retinuerunt, & ab Auripigmento distinxerunt. Arsenici autem duo sunt genera, natium, & factitium. Natui rursus tres sunt species, colore & figura differentes. Vnum, quod auri imitatur colorē, & ex multis tenuibus crustis, tanq; squamis, constat, vter altera alteri imposita videri possit, & findi, vt Lapis specularis, de quo infra dicemus. Id si purum fuerit, præstantissimū est. Alterū, magis auri colorē imitat, nec est nisi puluis seu harena cuius Theophrasti in libello de Lapidib. meminit. Tertiū, in glebas concretū est, & lapidosum, ac

Factitium duplex.

Sandarachæ quodā modo colorem exprimit. Factitij duo sunt genera, quorū vtrumq; splendet: sed alterū album est, quod venis in albo subluteis, aut subrubris distinguitur. Alterum luteū, quod variatur nigris, subrubris, plus minusve luteis venis. Conficiēdi modum alibi tradidimus. Seplasia quatuor Auripigmenti genera venalia proponunt, nempe album, citrinum, quæ duo sola Arsenici nomen in officinis retinent, rubrū, & Auripigmentū. Album factitium est, perinde atq; citrinū, rubrū Sandarachæ veterum existit, de quo suo loco. Auripigmentū aut illis priuatim dictum, tertium est natui Arsenici veterū genus.

Aerugo æris duplex. Fossilis triplex.

Aerugo æris, quæ non est nisi florida æris rubigo, itidem duplex est, natua seu fossilis, & factitia. Fossilis, in metallicis Cyprijs ararijs, Dioscoride teste, duobus modis gignitur. Aut enim ex lapidibus quibusdam ararijs exigua, sed bona, efflorescit. Aut ex specu quodam per Caniculæ æstus manat & destillat, copiosa quidē, & grati coloris, sed vitiosa, quod cum multis calculis sit permixta. Prior abraditur, ideoq; Græcis *ἰσός*, latinis aerugo rasilis vocatur. Posterior sicca colligitur. Est præter has tertia fossilis, quæ a similitudine vermium,

Rasilis.

Græcis *ἰσός* nominatur. Factitia similiter, tria sunt genera. Aut enim abraditur ab ære. Aut in vermes formatur. Aut in mortario æreo efficitur veteri ex vrina, quæ Santeria, & ab effectu hodie Chrysocolle nuncupatur. Natua seu fossilis in vsum medicum haud dum recepta est. Rasilis verò factitia hodie vstitata est, & officinis viride æris appellatur.

Viride æris. Cuprum.

Aes vstum seu crematum vocant laminas Cupri, æs enim latini recentiores cuprum appellare consueverunt, vstas. Cremandi modum tradit Dioscorides. Probatur, eodem teste, rubrū, & quod tritū colore Cinnabarim imitatur. Nigrum verò plusq; decet exustum est. Quapropter improbatum duci poterit

Æs vsti officinarum improbatum. Flos æris.

Æs vstum officinarum, quod nigrore nimiam vstionem representet.

Aeris flos ære fuso, & aqua affusa exilit Milij effigie. Quando enim candenti æris massæ aqua frigidissima affunditur, derepente ceu minutissima & rubentia grana, exilit ac erumpit flos ille. Optimus est brevis, grauis, splendens, cum teritur rufus, friabilis. Hodie in officinis desideratur.

Squama æris.

Aeris squama est quæ malleorum ictibus de panibus æris excutitur, & gemina existit, crassa, & farina modo tenuis. Crassa Germanicè *Rupferschlack* dicitur. Tenuior verò *Rupferbraun*, vel *Kesselbraun*. Hanc Plinius lib. 34. cap. 11. Stomoma vocat. Differt autem a squama stomomatis, quod hæc ex chalybe, ferro purissimo & optimo, decussa sit squama, quod Græcis *σόμομα* nominatur. Cæterum est etiam squama clauaris dicta, quod è clauis per quos panes arcis feroruminantur decussa sit.

Stomoma Plinij. Stomoma Græcorū. Squama clauaris.

Alumen

Alumen Vhar dicitur *arsenicum* nomen
 1. Citrinum in officinis dicitur
 2. Rubrum & luteum Sandarachæ. Atque Bergess. vel Bergess. vel Bergess.
 3. Auripigmentum & luteum Natui Arsenici genus.

- Lapis ærosus.* aut fuscus ferreus uel aut cinereus. Hanc Plinius lapidem ærosum vocat. Errant
Factitia. itaq; qui eundem cum Calaminari esse putant. Factitia Cadmia est, quæ in for-
Fornacaria. nacibus ubi æs eliquatur & coalescit efficitur. Quapropter merito Cadmia for-
 nacum vel fornacaria dicitur. Quanquam autem Cadmia hæc in fornacibus in
 quibus etiam venæ auri, argenti, & plumbi nigri excoquuntur, fit, tamen opti-
 ma in ærarijs, & quidem ex pyrite, & Cadmia fossili metallica, efficitur. Huius
Cadmia for- autem Cadmiæ quatuor sunt species. Prima fit ubi crassa materiæ pars egeritur,
nacaria qua- & post Diphryges parietibus fornacum insidet, quod propter gravitatem ad
tuor genera. summitatem peruenire non potuit, atq; in corpus crustæ simile concrevit. Græ-
Crustosa. cis nonnullis *πλακῆτις*, Dioscoridi *πλακώδης*, latinis crustosa & crustacea num-
 cupatur. Alijs quibus maculas lineis, vel zonis similes habere visa est, *ζωνίτις*, id
Cingulum. est, linearis, vel cingularis vocatur. Quibus autem venos Onychis lapidis re-
Onychytis. ferre videtur, *ονυχίτις* appellatur. Altera species, in iisdem fornacum locis hu-
 milioribus, & itidem ex crassa fit materia: quæ quia terrena & dura, & quasi te-
Testacea. stacea facie superficie uel est, *ὀσσεῖτις*, id est, testacea nominatur. Tertia, tenuis
 materiæ pars est egesta, quæ propter leuitatem magis in sublimem fertur, & in al-
 tioribus fornacum locis insidet, ibiq; pariter in corpus concrevit, cuius super-
Racemosa. ficies vuarum speciem gerit. Hinc Græcis *βοτρυίτις*, id est, racemosa dicitur.
 Cadmiæ efficitur quæ curua & caua, calamoq; similis est, ideoq; veteribus Cal-
Calaminaris minaris vocata est. Officinæ hodie & vulgus medicorum perperam Thutiam
veterum. Alexandrinā vocant: & pro vera Thutia, quæ Græcorum est Pompholix, vendit,
Officinarum error. Quarta, tenuissimam materiæ pars egesta est. Quapropter quum propter leuita-
Capnitis. tem altius cum fumo feratur, Græcis *καπνίτις*, id est, fumaria dicitur.
Chalcantus. Chalcantum vel Chalcanthus Græcis, atramentum sutorium latinis dici-
Atramentum tur. Priorem appellationem, quod ex ære quodammodo efflorescat, alteram
sutorium. verò ab atro quem reddit colore, & quod olim eo coria sua tingebant sutores, na-
Vitriolum. tum est. Seplassiæ Vitriolū, quod vitri aut crystalli modo translucidum sit, Ger-
 mani *Kupfferwasser*, nominant. Hoc, Plinio autore, geminū est, fossile natium
Fossile. uel, & factitium. Fossile ex humore constat qui gelu concreuit, aut in venis vel
 fibris, vel commissuris saxorum, aut dum ex ijs guttatim destillat, nondum ta-
 men in canales decidit, quo sanè modo de eorum cameris stiriarum instar depen-
 det: aut postquam destillauit, quomodo reperitur in earū solo. Verū siue de-
Stillaticium. pendeat de cameris, siue humi iaceat, *σαλακτικόν*, id est, stillaticium nominatur.
 Cum capillis vel plumis similitudinem habet, adeoq; molle & tenue est: aut sti-
 riarum modo concreuit, aut glebæ formam obtinet. Coppam rosam Itali, Ger-
Factitium. mani *Gockelgut* nominant. Factitium duplex est. Vnum Græcis *πηκτόν*, hoc
Concreticiū. est, concreticiū vocatur. Id ubi è speluncis cuniculis uel effertur, atq; in pi-
 scinas quadratas excavatos uel serothes effunditur: vel inde corruatur frigore,
Vitriolum aut solis calore concrevit. Hoc viride est, & Seplassijs hodie Vitriolum Romanū
Romanū. num appellatur. Alterum Græcis *ἑσθόν*, id est, coctile, vocatur. Decoquitur
 enim aqua atramentosa in ahenis quadratis. Cæterum sutorium atramentum
 varijs præditum est coloribus. Nam aut candidum, aut pallidum, aut viride, aut
Melanteria. cæruleum est. Differt à metallico atramento, quod priuatim Græcis *μελαντήριον*
 dicitur, quod scilicet colore cinereum & nigrum sit. Latinis atramentum eadem
 de causa nominatur. In cuniculorum faucibus & cauernis reperitur. Officinis
Atramentum incognitum. Est & præter hæc tertium atramentum scriptorium librarium uel
scriptorium. vocatum. Græcis *μέλαν* nuncupatur.
Chalcitis. Chalcitis est semper natia, quæ sponte sua nascitur, & in fodinis concre-
Rubra. ta inuenitur, æris ruborem & colorem habet, vnde & nomen accepit, ac Ru-
 bra dicta est. Germanis *Rot Kupfferwasser* oder *Rot atrament* vocatur. Opti-
 ma, Dioscoride teste, æri similis est, friabilis, nec lapidosa, recens inter-
 cur.

curfantibus oblongis & splendentibus venis fibrisque. Ex Chalcantio vereri fit, Galeno attestante, qui Chalcantum paulatim in Chalcitum transire scribit. Neutra officinis hodie usitata. Quum autem Misy & Sory eiusdem cum Chalcite sint tum naturæ, tum facultatis, præstat, neglecto alphabeti ordine, hoc loco de ijs differere.

Misy gleba est substantia, sapore, & viribus Chalcantio similis, & dum friatur arena naturæ, colore aureo seu luteo, & stellarum instar scintillans. Errantigitur qui vulgo vitriolum Romanum appellari putant. Nam illud viridius, ut dictum est, aut cæruleo, non aureo, colore constat. Misy præterea fonsile est, & quod sponte in terræ visceribus nascitur. Vitriolum autem Romanum factitium est Chalcantii genus viride, quod concretitium vocatur. In officinis desideratur, in fodinis tamen Goselariæ ærarijs reperitur, & Beelatra ment dicitur.

Misy.

Misy non est
vitriolum
Romanum.

Sory itidem fonsile, & nativum est, ac Melanteriæ metallicæ cognatum. Lapidis præterea duritia, ob vehementem concretionem, ideoque crassarum partium existit. Colore, ut metallicum atramentum, cinereum & nigrum, non nihil tamen ad rufum declinans. Hinc est quod Germanicè Graw atrament nominetur. Porro ut Sory est crassissimarum partium, ita Misy tenuissimarum. Chalcitis autem medium quiddam tenet. Probatum Sory quod dum frangitur & nigrius apparet, ac splendet, in foramina multa dehiscens, quod est subpingue, quod valide fulminis olet virus, quod olfactum stomachum subvertit. Officinis non cognoscitur.

Calx duplex est, viva & extincta. Viva seu non extincta, Græcis *ἀόλης* dicitur. Bisariam fit, nempe ex albo lapide e proprijs fodinis eruto, & marmore villore, vel calculis litoralibus coloris cæsi vel candidi. Fit etiā ex testis Ostrearum & Buccinorum, ad eum modum qui est à Dioscoride ostensus. Ex quo certè calcis genere publica & priuata ædificia in tota maritima Germania fiunt. Calx quædam est aqua sæpius extincta.

Calx.
Viva.

Extincta.

Cerrussa.

Cerrussa, Græcis *κερυσσά* dicta, non est nisi plumbum nigrum acerrimi aceti halitu incrassamentum, post in trusatili mola tritum, denuoque cribratum in candidum puluerem pollinemue resolutum. Cerrussa conficiendæ modum alibi ostendimus. Porro si Cerrussa vratur donec rufum contrahat colorem, Sandyx nominatur. Vitruuius lib. 7. cap. 12. Sandaracam, quod nimirum veræ Sandarachæ colore similis sit, appellauit. Latini colorem hunc Minium secundarium, officinæ simpliciter Minium, Germani Mennig vocant.

Sandyx.

Minium se-
cundarium.

Chrysocola duplex est, metallica seu fonsilis, nativæ & factitia. Nativa, in fibris & venis gignitur, aut per se plerumque arenæ similis reperitur, aut materiæ metallicæ adhæret, atque hinc abrasa cuiusdam arenæ similitudinem gerit: aut quum aquæ iam dictas species lambunt, pulueri similis subsidit. Germanis Berckgrün / Schiffergrün dicitur. Laudatur quæ in ærarijs fodinis, secundum locum obtinet quæ in argentarijs, & tertium quæ in aurarijs inuenitur. Quæ ex plumbi cauernis exudat, deterior. Officinis ignota est. Factitia duplex est: altera ex dura nativæ fit, tingiturque lutea herba, ob id herbacea dicta. Atque alaudatissima est, nativæque preciosior. Conficiendi eius modum tradit Plinius lib. 33. cap. 5. Altera, qua aurifices ad glutinandum aurum vtuntur. Hanc Dioscorides inter ærugines enumerat, & Plinio Santeria dicitur. Fit ex Cyprio ære, pueri impubis vrina, & nitro. Quia verò propter Cyprii æris penuriam hodie confici non potest, altera & recentiorum Chrysocola in eius locum successit, quæ fit ex nitro fonsili, ut suo loco fufius dicemus, ac Serapioni alijsque Mauritanis Tincar, officinis Borax, quod nomen ipsi cum reliquis Nitris est commune, dicitur. Baurach nanque, aut potius Borax, Arabibus omne nitrū appellatur.

Chrysocola.

Nativa.

Factitia.

Santeria.

Tincar.

Borax.

Baurach.

Cinna.

- Cinnabaris.* Cinnabaris duum est generum, veterum scilicet ac recentiorum. Veterum iterum in duo partitur genera. Vna quidem est Galeni & Theophrasti, quæ in libro de Lapidibus illi *κιννάβαρις* nominatur. Hæc non est nisi Minium natium, quod alijs Græcis *ἀμύμον*, id est, arenula, & *ἀνθραξ* vocatur. Verum esse quod dicimus, ostendit abunde Plinius lib. 33. cap. 7. ubi ex professo Minij historiam perscribit, Theophrastumq; citat, & ad Minium omnia, quæ ille ad Cinnabarim retulit, perspicue accommodat. Minium autem natium, seu Cinnabaris fossilis, lapis est rubens, non extrema duritie, hinc est quod alijs gleba & arenula potius dicatur, atqui ponderosissimus, & non raro argento viuo ita factus, ut sponte extillet, haud aliter quam arte, & vi ignis elicitur. Germanis *Bergzinner* vocatur. Hoc planè venenatum & exitiosum existit, atq; in metallis strangulanti halitum eructat. Eo pictores olim ad sumptuosa parietum ornamenta vsi sunt. Quod autem Galeni Cinnabaris non sit alia quam Theophrasti, paulo post, ubi prius quæ sit Dioscoridis indicauerimus, monstrabimus. Altera est Cinnabaris Dioscoridis, quæ nonnullis non est nisi liquor ex Africâ allatus, vicadem qua lapis Hæmatites, non foris tantum adhibitus, sed etiam intra corpus sumptus pollens. Quorum tamen sententiam probare, ob causas capite 10. expositas, haud possum. Hanc Cinnabarim Plinius, vulgi secutus opinionem sanem Draconis illi, Elephantorum morientium pondere, permixto vtriusq; animalis sanguine esse scriptum reliquit, qui intento nec diluto sanguinis modo colore præditus est, sanguinem animantis esse falso credens. Veterem autem hanc appellationem à vulgi opinione natam, recentiores subinde Græci retinuerunt, & hodie etiamnum Seplassæ succo cuiusdam vel arboris, vel herbae sanguinem Draconis nominant, vel quod sanguinem in picturis reddat, vel quod hoc nomine, in ijs vnde affertur locis, vocetur. De hoc tamen & Dioscoridis Cinnabaris supra cap. nimirum decimo, abunde diximus. Porro Galeni Cinnabarim non esse à Theophrasti Cinnabari diuersam, multis argumentis constat. Nam illam lib. 9. de Simp. medic. facultatib. inter metalla, perinde atq; Theophrastus recenset. Præterea ibidem acrem illi inesse facultatem, & in capite de caruleo detrahendi ac minuendi carnem facultatem habere memoriam prodidit. Deniq; libro primo de Compositione medicamentorum localium, cap. 28. Cinnabarim inter calefacientia, mordentia, & discutientia numerat medicamenta, & eandem cum *suillo* felle confert. Ut hinc omnibus perspicuum euadat, Galeni Cinnabarim etiam venenis annumerari, adeoq; à Theophrasti Cinnabari nihil differre. Nam quum ea quæ carnem detrahunt ac imminuunt, eiusdem sint generis cum *συντριβίς*, id est, putrefaciendis, quemadmodum Galen. lib. 5. de Simp. medicamen. facul. cap. 15. ostendit, ut eadem quoq; venenata sint oportet. Recentiorum, & quæ hodie officinæ vtuntur Cinnabaris, factitia est. Siquidem ex argento viuo & sulphure à Chymistis conficitur. Germanis *Zinnober* dicitur. Est & hæc, perinde atq; Theophrasti & Galeni, venenata & exitiosa, ideoq; intrò corpus haud sumenda. Solæ autem Dioscoridis Cinnabaris innoxia est, intrò etiam in corpus assumpta.
- Diphryges.* Diphryges etsi officinis incognitum & inusitatum est, tamen quum creber eius apud veteres vsus fuerit, præstat etiam quid sit breuiter hic commemorare, quò aliquando in vsum reuocari possit. Eius tria sunt genera. Primum metallicum & natium, quod in Cypro gignitur, hincq; adeò Cyprium dictum est. Fit è luto quod è specu quodam Cypri extrahitur, & extractum sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. Hinc Diphryges, quasi bis, à sole scilicet & à sarmentis, tostum crematumue, appellatum est. Alterum genus factitium est. Fit enim in fornacibus, & excocti atq; perfecti aeris ueluti sedimentum quoddam, & fex subsidens existit. Id enim postquam æs effluxit in catinum, remanet
- Minium natium, seu Cinnabaris fossilis.*
- Dioscoridis Cinnabaris.*
- Plinij error.*
- Sanguis Draconis.*
- Galenii Cinnabaris.*
- Cinnabaris recentiorum.*
- Natium.*
- Fex æris.*

manet in fornace, in eius fundo tanquam vstorum in foco lignorum cinis residens, ut alibi fufius monstrauius. Tertium, ex Pyrite arolo fit lapide, quando is ut calx in camino donec rubescat ut rubrica concrematur. Hoc etiam, ut tradit Dioscorides, fit ex sola materia quæ aris lapidem quando affatur gignit. *Pyrites con-*
crematus.

Ferrum duplex est, natium & conflatum, seu excoctum. Natium est purum, & reperitur in fodinis. Germanis *Gedigen eisen* dicitur. Alterum conflatum seu excoctum, quod in ferreis officinis excoquitur, quas *Hamerschmitten* Germani nominant. Fit duplici modo, nempe vno ex lapidibus ferreis. In eadem vena non raro reperitur Magnes: tanta illi cum ferro est familiaritas, & amicitia. Altero ex terra rubra, ferrugine quasi leſa. Plura de ferro Plin. lib. 34. cap. 14. Rubigo autem ferri, Dioscoride attestante, egregiam in restringendo, sic candoque facultatem habet. Recrementum ferri, quod Germanis *Eisenschlack* / *Recrementum* & *Sunderstein oder Sunderstein* vocatur, eandem quam rubigo vim obtinet.

Gypsum cognata Calci res est, non tamen ita calidum. Differt primum colore: candidum enim plerisque in locis reperitur, in alijs in candido cinereum, cinereum item nigris maculis interſtrictum, cinereum tantum, subrufum, & viride. Dein nitore: aliud enim stellarum instar micat, aliud marmoris modo nitet, aliud translucet. Postremum figura: quippe aut est glebosum, aut ex crustis constat, aut quemadmodum Sal ammoniacus fissum videtur. De quo plura alibi diximus. *Gypsum.*

Hydrargyrus Galeno a alijs Græcis, quasi aqueum argentum dicas, Aristoteli *ὑδργυρος*, hoc est, fusile argentum, quod scilicet solidum non sit, sed fusum ac liquidum, latinis a motu, quia stare loco nescit, & suo pondere hac illac fertur, *Argentum viuum* nominatur. Chimistæ & hos imitantes officinæ medicorum *Mercurium* vocant. Est autem argentum viuum duplex, natium scilicet, & factitium. Natium & purum in lacunis reperitur, quum aquæ, quibus venæ stillant, Minium madefecerint. Eo enim modo coit, & in argentum viuum vertitur. Factitium ex Minio conficitur ad eum modum quem Dioscorides, & Plin. lib. 33. cap. 8. tradunt. Cæterum idem Plinius cap. 6. iam citati libri natium, argentum viuum nuncupat, factitium autem Hydrargyron: quo nomine merito a Leoniceo est reprehensus. Diuersis enim verbis diuersas res significari putauit, quum tamen constet vtrumque argentum viuum vtrisque vocibus denotari. Quæ ad temperamentum eius ac vires attinent, copiose ad modum lib. 9. de Simpl. medic. facul. sect. 3. cap. 32. docuimus. Porro ubi in sui generis vas a Chimistis impositum fuerit argentum viuum, calore ignis in sublime fertur, atque ex eo efficitur corpus album, quod *Mercurium sublimatum* nominant. Con-

ciendi modus is est. Argentum viuum in vas vitreum conijcitur, adiecto sale quod ammoniacum vocant. Vtraque simul mixta, ac in fornacem posita, ignis vi & calore in sublime feruntur, ex eisque corpus album salis aut Sacchari colore præditum, efficitur, quod *Mercurium sublimatum* appellant. Efficitur etiam argentum viuum, rubrum, quod Chimistæ *Mercurium præcipitatum* appellant, hoc quidem modo. Aluminis, & atramenti futorij æquales partes sumuntur, quibus salis dimidio plus altero eorum additur. Destillatur hoc totum cum vitreis vasis. Stillaticij huius pondo vnum, argenti viui tria in vas vitreum ponuntur, inde destillantur, & auctis ignibus perseveratur tantisper donec fumus & vas rubescant, nec liquoris quicquam superſit: demum fracto vase colligitur argentum viuum, quod coire iam videtur instar lapidis. hoc tenuissime teritur in porphyritide tabula, & denuo excoquitur ac destillatur, donec siccetur in vase vitreo. Rursus fracto vase materia quæ superest colligitur, ac denuo teritur in eadem tabula subtilissime. postea ipsum in aneo vase reperitur: suppositoque igne valido, cum aneo pistillo miscetur, & agitur per duarum horarum G spacium,

Hydrargyrus.

Argentum viuum.

Mercurius.

Natium.

Factitium.

Plinij error.

Mercurius

sublimatus.

Mercurius

præcipitatus.

spacium, quoad splendorem ferme ac rubedinem minus acquirat, tuncq; exceptum seruetur vitreis vasis. Citra dolorem carnes erodit, & putrescentia vulnera siccat.

Lithargyros.
Spuma argenti.

Dioscoridis & Plinij lapsus.

Spuma argenti sex conficitur modis.
Fulua argentea.
Candida.

Minium.
Natium.
Facitium.

Nitrum.
Natium.
Primum.

Στοι.

Halmirage.

Natium alterum.

Lithargyros Græcis, Plinio & alijs Latinis scriptoribus, Spuma argenti, quod vena conflata igne, vt in omni coctura fit, eam veluti spumam reddat, dicitur. Qui igitur lithargyron, id est lapidem argenti, nominant, hi ortæ rei duritiæ: qui verò spumam, hi nascentis naturam considerant. Rectius autem spuma, vel lapis plumbi diceretur, quod scilicet hæc spuma ex plumbo nigro conficiatur, & vicissim ex ea plumbum. At nec ex argēto spuma fit, nec ex spuma argentum. Nam si quando ex mistura plumbi & argenti, quum argentum separatur à plumbo, fit spuma, eam non ex argento, sed ex plumbo fieri hinc cognoscitur, quod de argento nihil deperat: plumbum verò totum mutetur partim in hæc spumam, partim in plumbaginem. Quod quum Dioscorides, Plinius & alij quidam non animaduenerunt, factum est vt ex argento etiam hæc spumam fieri putauerint. Germanicè *Glett* vel *Blenschaum* rectius, quam vulgo confuevit, *Silberschaum* appellaretur. Conficitur sex modis, ex arena plumbaria, è lapide plumbario, ex plumbeis laminis, è mistura plumbi, ex argenti mistura, ex auri mistura, vt alibi fusius docuimus. Spuma hæc colore differt: siquidem aut fulua est, aut candida. Fulua, non quod ex auro fiat, vt nonnulli arbitrantur, sed propter coloris similitudinem quam cum auro habet, Græcis *χρυσίτις*, officinis Lithargyrum auri, Germanis *Goldglett* nominatur. Candida, propterea quod argenteum refert candorem, Græcis *ἀργυρίτις*, Sepalsijs Lithargyrium argenti, Germanis *Silberglett*, non quod ex argento fiat, dicitur. Fuluum verò colorem Chrysitis contrahit, quod maiorem vim ignis passa sit. Argyritis, quod minorem vim ignis sensit, candidum contraxit colorem.

Minium duplex est, natium & facitium. Natium, quod à Vitruuio lib. 7. suæ architecturæ cap. 8. & 9. describitur, non est nisi Theophrasti & Galeni Cinnabaris, de qua supra abundè diximus. Eo pictores vtuntur. Facitium, alio nomine secundariū minium, & Sandyx, Germanis *Mennig*, vt suo loco ostendimus, appellatur.

Nitrum vel Litrum, quod Arabibus Baurach dicitur, Sali cognatum est, quod similiter ac sal aut nascatur, aut conficiatur. Habet verò triplicem differentiam, tribus distinctam nominibus. Est enim nitrum simpliciter dictum, est spuma nitri, & aphronitrum. Nitrum simpliciter dictum geminum est, natium, & facitium. Natium est, quod sine artificio, & suapte natura condensatur. Primum eius genus est, quod ex terra nitrosa imbre perfusa, & à sole densata efficitur. Hoc non aliorum fossilium modo caditur, aut ligone è montibus effoditur, aut ex subterraneo specu excauatur, sed ex solitudine & campis concretum legitur. Nihil tamen vetat quo minus ligone auferatur: sed nullo modo tractum terra reperitur. Quod verò ita solis calore densatur, & suapte natura sese coagulat, in acervos condunt, vt duret: aliàs enim ab imbre liquatur. Quapropter vt densari cœptum est, rapitur: aut relictum in acervos, vt comprehensum est, conditur. In hoc genere Nitrum præfertur leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddam, durum ac spissum, & lapidi similius, quale est Aegyptium, quod lapidis instar induruit in acervis, qui eo quod collium habeant speciem, *Στοι* Græcis dicuntur, vt alibi fusius docuimus. Nitrum hoc quod beneficio terræ, & æstuantis solis vi perficitur, atq; in conuallibus & campis sua sponte ex terra efflorescit, *ἀλμυράγιω* Græci peculiariter vocant, nomine ducto partim ex sapore quem habet subsalsum, partim ex eo quod è terræ erumpat, ab *ἄλμη* & *ῥήγνυμι*. præter hoc quod diximus, alterum est itidem natium, quod ex fluminibus, lacubus, vel fontibus, quorum sum-

mitas

mitas in Nitrum densatur, colligi solet. Quum enim aqua Nili, aut fontis, aut lacus diu in conualle steterit, saluginosa & nitrosa tandem euadit, quandam ad se substantiam ex profundo, & salam materiam euocans, quæ postea salis instar, calore solis concreuit, duriorq; ipso sale redditur. Porro nitrosus quidam est lacus in Macedonia qui circa Canis ortum gignit Nitrum, quod veteres scriptores Chalastræum nuncupant. Caterum factitij Nitri plura sunt genera. Vnum, fit in Aegypto maximè ex Nili aquis, quæ nitrosæ sunt, in nitrarias infusis. Hoc eodem modo vt natium, priusquam densari cœptum est, rapitur, ne in nitrarijs resoluatur. Hoc, Plinio autore, fuscum & lapidosum est. Factitium præterea Nitrum est, quod Græco nomine nostris Chrysocolla, Arabico Tincar, Barbaro Borax dicitur, vt supra quoq; diximus. Porro quod Nitro ipsi insidet, ac sub dio tum in conuallibus, tum in nitrarijs ex sese efflorescit, vt in salinis, tenuissimum & leuissimum, spuma siue flos, Galeno præsertim lib. 4. de Simpl. medicament. facultatib. cap. 20. frequentius tamen spuma, nominatur. Hanc autem Græci duabus separatis vocibus ἀφρονίτρες appellant, vt distinguant ab eo quod ipsædem composita voce ἀφρονίτρον nominatur. Quid verò Aphronitrum sit, vnus duntaxat Plinius ostendit, qui id esse scribit quod in speluncis & antris mollibus destillans colligitur. Id quia spumæ concretæ simile est, coniunctis duabus vocibus ἀφρονίτρον nominauerunt, vt illud à spuma nitri, quæ non ita compacta & concreta est, sed aspectu triticeæ farinæ similis, quamq; hoc nomine separatis nominibus ἀφρονίτρον, vt comprehensum est, vocant, discernent. Duplex autem Aphronitrum existit. Vnum, quod ex speluncarum cameris stiriarum instar concretum pendet. Id quia nullam in se terream vel grauitatem, vel crassitiem habet, optimum est, & Galeno album appellatur. Alterum est, quod liquidum adhuc excidens, in terram deferitur. Id ob admixtam sibi terram, graue est, terreamq; crassitiem habet: ob id nigrius & deterius existit. Præter iam dicta est etiam quod Halinitrum, vel vt hodie loquuntur, Sal nitri, Germanicè Salpeter, quasi dicas sal petrosus, vocatur. Fit duobus modis. Primo, ex molli & tenuissima materia, quam exudant veteres muri, rupes, saxaq; montium. Hoc cum Asiæ petra flore magnam similitudinem & cognationem habet. Atq; inde illi Germanicam nomenclaturam Salpeter inditam esse omnibus perspicuum est. Secundo, ex terra putri & saluginosa est stabulis, & similibus locis, in quibus animalia diu inxerunt petita, concititur. Hanc enim ita præparant & madefaciunt, vt falsedinem omnem exuat: Halinitrum autem candidum est, translucidum, salum, subacre, rarum, leue. Ignem ocysimè concipit, & in flammam totum mutatur. Quapropter vtile est ad compositionem pulueris tormentarij vocati, qui accensus missiles globos tormentorum bombardarumq; extorquet. Etli autem Halinitrum multum differat à legitimo Nitro, tamen quum etiam sit tenuium partium, & abstergat, in veri Nitri penuria, eo in compositione medicamentorum vti licebit. Exijs quæ hætenus diximus omnibus perspicuum euadit, Galenum nō temere multis in locis suorum monumentorum separatim Nitri, spumæ nitri, & aphronitri facere mentionem. Nam inter se tria hæc, Nitrum, spuma nitri, & aphronitrum, vt ostensum est, differunt. Quæ autem inter spumam Nitri & Aphronitrum sit differentia, disertè Galen. lib. 9. de Simp. medic. facul. docet, qui spumam nitri inquit aspectu triticeæ farinæ similem esse, hoc est, laxam, dissolutam, & candidam. Aphronitrum autem farinæ speciem non habere, neq; vt illam, dissolutum laxumq; sed concretum, coactum, & compactum esse. Vt hinc pateat, spumam nitri consistentia quàm aphronitrum tenuiorem esse. Hanc inter aphronitrum & spumam nitri differentiam veteres probè tenuerunt, & disertis verbis explicarunt. Quippe Galenus libro paulò antè citato, ita de ijs scriptum

Factitium
nitrum.

Chrysocolla.
Spuma seu
flos Nitri.

Aphronitrum
quid.

Album.

Nigrum.

Halinitrum.

Sal nitri
Asia petra
flos.

Sal petra

Asia petra flos

Nitri spuma
& aphroni-
trum dif-
ferunt.

G ij reli.

Græcus Ga-
leni codex
emendatus.

reliquit: ἀφρόνιτρον ἄφρονος νίτρος διαφέρει: Aphronitrum à spuma nitrī differt. Quan-
quam eo in loco Græcus Aldinus cotex mendosus sit & deprauatus, legatq;
ἀφρόλιτρον ἀφρόνιτρος διαφέρει. Hanc autem lectionem esse falsam, in primis testatur
Paulus Aegineta, qui libro septimo de aphronitro, & spuma nitrī, tanquam di-
uersis rebus & inter se differentibus agit, eamq; differentiam ibidem explicat.
Dein Aëtius libro secundo capite quinquagesimo, ubi ad verbum Galeni lo-
cum describens, ita inquit: ἀφρόνιτρον καὶ νίτρον ἀφρόνιτρος διαφέρει σπῆλαιον. Quinetiam
locum Galeni ita ut diximus esse legendum, ea quæ mox in contextu Galeni se-
quuntur verba evidentissimè conuincunt. Nam statim ibidem subiicit, λίτρον
μοι καὶ ἀφρόνιτρος, &c. ἀφρόνιτρον ἢ ἄχ, &c. Serapio quoq; euidenter hanc differenti-
am innuit, dum inter se Baurach Aphricum seu spumosum (sic enim eius inter-
pres Aphronitrum appellat) & spumam nitrī differre scribit. Præterea Au-
cenna, etli Baurach voce confuse ac promiscuè iam pro nitro, iam verò pro
aphronitro utitur, si quis eiusdem verba diligenter expendat, hanc quam dixi-
mus differentiam inter aphronitrum & spumam nitrī innuere videtur, quum
Baurach armenum, nitrū: baurach aphricum, aphronitrum: & spumam
baurach, nitrī spumam appellat. Accedit quòd inter recentiores Græcos etiam
Nicolai Myrepsi hanc differentiam obseruauerit. Is enim illitione vigesima
quarta νίτρον ἄφρονος, illitione autē quadragesimatertia, & multis alijs locis, ἀφρόνιτρος
mentionem facit. Deniq; Plinius libro trigessimoprmo, capite decimo, sepa-
ratim spumæ nitrī, aphronitri, & nitrī meminit, adeoq; inter hæc tria differen-
tiam agnouisse videtur. Vt iam sole meridiano clarius sit, à spuma nitrī diuer-
sum esse quod composito nomine aphronitrum dicitur. Nihil autem refert, si-
ue ἀφρόνιτρον, siue ἀφρόλιτρον, siue adempta literæ ἀφρόνιτρον aut ἀφρόλιτρον nomines.
Vt enim inter se non differunt νίτρον καὶ λίτρον, sic etiam ἀφρόνιτρον καὶ ἀφρόλιτρον.
Verum ἀφρόνιτρον & ἀφρόλιτρον verbum est, exoletum, quemadmodum Phauri-
nus in suo Lexico testatur, inquiens: ἀφρόνιτρον πλεονάζει τὸν καὶ ἀφρόνιτρον. Atq; hinc
est quòd hæc vox aliquoties in Galeni & Pauli libris remanserit, & in manuscrip-
to Nicolai Myrepsi codice passim ἀφρόνιτρον pro ἀφρόνιτρον scribitur. Quum itaq;
constet aphrolitron ab aphronitro non distare, euidentissimum est in eodem
cap. Galeni in codice Aldino deprauatè legi: ἐν μέν γε γὰρ ὁ λίτρον ἀφρόνιτρον ὅτι τὸ μεταξὺ
κατὰ τὴν δυνάμιν εἶναι τὸ ἀφρόλιτρον ἀφρόνιτρος πλεονάζει. His enim verbis significaretur
aphrolitrum in medio consistentē habere facultatem aphronitri & salis, adeoq;
ab aphronitro diuersum esse: quod tamen à veritate plurimum abest. Legen-
dum igitur erit pro εἶναι τὸ ἀφρόλιτρον, εἶναι τὸ λίτρον ἀφρόνιτρος πλεονάζει: ut sit verborum
Galeni sensus: Nitrum in medio consistentem habere facultatem aphronitri &
salis. Sic verò locum hunc esse emendandum, ex capite de salibus, quod ibidem
citur à Galeno, sit manifestissimum. in cuius fine ita scriptum reliquit: ὅτι τὸ
μετὰ δὲ ἀφρόνιτρον ὅτι τὸ λίτρον: in medio autem vtriusq; scilicet aphronitri & salis (de
ijs enim duobus locutus est) sapor nitrī existit. Sic enim conuertendus ille lo-
cus erit, & non quemadmodum interpres fecit, spuma nitrī. Nam articulus δ ad
vocem χυμὸν, cuius paulo antè ibidem à Galeno est facta mentio, & non ad ἀφρόνιτρον,
cuius nusquam eo in capite meminit, referendus erit. Quod alius Galeni locus
evidentissimè conuincit, qui est in eodem libro, capite de nitro, ubi in eum scri-
bit modum: νίτρον ἀφρόνιτρον καὶ πλεονάζει τὸ μεταξὺ τῶν ἀφρόνιτρος πλεονάζει δυνάμει εἶναι: Ni-
trum dictum est antea (capitibus nimirum de salibus, & aphrolitro) in medio
esse aphronitri & salis. Et item alius locus, qui est lib. ii. de Simplicium medica-
mentorū facultatibus in fine propemodum, ubi de nitro ita scribit: Osten-
sum est & hoc medicamentum in medio salis & aphronitri vires habere. Præ-
terea Galeni locum prædictum ita ut diximus esse legendum & emendandum,
Aëtius manifestissimè docet, qui lib. 2. cap. 61, de nitro hæc verba Galeni ad
verbum

Aphronitrum
ab aphrolitro
non est di-
uersum.
ἀφρόνιτρον
vox exo-
leta.

verbum transcripsit, inquit; *νίτρον μεταξὺ τῆς ἀφρονίτρος καὶ ἁλῶν δ' ἀσμεως ἐστὶ*. Serrapio deniq; Galeni ex hoc capite verba referens, ait: Natura baurach media est inter naturam baurach aphrici, & naturam falis. E quibus sanè omnibus meridiano sole clarius fit, plurimum hallucinari Ioannem Cornarium Marpurgensem medicum, qui in suis super primum Galeni de Comp. medic. localium lib. *Cornarij falsi opinio refellitur.* Commentarijs non veretur apertissimæ veritati reclamare, & falsissimis ac nullius momenti rationibus, ostendere aphrolitrum ab aphronitro esse diuersum conatur. Nam ijs qui vel Græcas literas à limine tantum salutarunt, notissimum est hæc duo vocabula eandem rem denotare: nec alia inter se ratione differre, quàm quòd alterum sit Atticum, alterum communī linguæ familiare. Attico namq; sermoni id peculiare est, vt i litera loco λ vsurpet. Insuper errat etiam non leuiter, quòd ἀφρονίτρον, ab eo quod soluta compositione ἀφερεῖ νίτρον dicitur, nihil differre censet, quum esse diuersas res è iam dictis abunde constet. Nec rarum est apud Græcos compositas voces longè aliud, quàm dissolutas significare. Siquidem χαλκάνθορ diuersum est ab eo, quod illis separatim vocibus χαλκὸς καὶ ἄνθος dicitur. Differre quoq; λευκακάνθηρ, ab ἁκάνθη λευκῇ nemo ignorat. Et mirum certè est in hac opinione Cornariū perdurare, quum tamē doctissimus vir Augustinus Riccus medicus, in quadam præfatione Galeni operibus præmissa, illam tanquam erroneam & à veterum sententiā alienam, non tantum improbauerit, sed & firmissimis argumentis confutauerit, penitusq; euerterit. Quàm fallis autem & confictis rationibus Cornarius pro tuenda sua opinione vsus sit, & quàm peruerterit ac deprauarit Galeni sententiā legitimā, tum cognoscent studiosi, si obiter hoc loco prodigiosas nugas quas nuper in libello *Confutatio libelli Nitra ac Brabyla.* se digno, cui titulum fecit, Nitra ac brabyla, protulit, excusserimus, ac rationibus optimis exploserimus. Principiò falsum est, quod se haud ignorasse scribit, quod Græci grammatici νίτρον pro νίτρον Atticos dicere annotarint. Nam statim altero versu metipsem mendaciū se conuincit, quum inquit: Et satis constabat ex Hippocrate & Galeno, νίτρον vel esse omnino nitrū, vel saltem aliquam eius speciem. Nam quum ait, vel aliquam saltem eius speciem, palam fatetur se adhuc dubitare, num litrum & nitrū prorsus idem sit. Quòd autem ignorauerit Græcos grammaticos νίτρον pro νίτρον dixisse, omnium luculentissimè ostendit locus qui est in eius Commentarijs, vbi inter alia sic scriptum reliquit: Quòd verò ita legendum sit, etiam postea cap. delitro edocemur, quanquam & tum corruptè νίτρον pro νίτρον legatur. Quid per Deū immortalē opus erat Galeni caput de Nitro inscribere potius quàm de Litro, quum græcè legeretur νίτρον, & ita legendum esse literarum ordo exposceret, si nō diuersum à Nitro Litrum putauit Cornarius? Sin eadem esse censet, cur lectionem legitimā esse corruptam existimat? Vt cūq; igitur quæsitis hinc inde coloribus fucum facere veritati Cornarius conetur, tamen tantus est veritatis splendor, vt verborum lenocinijs obfuscarī haud possit. Fateatur igitur oportet se nitrū & litrum inter se esse diuersa existimasse, aut manifeste mendax suis in scriptis fuisse deprehendetur. Atqui tanta est illius pertinacia & impudentia, vt conuictus *Cornarij pertinacia.* etiam veritati aduersari illum nihil pudeat. Pergit enim in suo illo egregio, si *libelli Nitra ac Brabyla.* Dñs placet, libello, & dicit se in Ricci iturum sententiā, modò id illi persuasum esset, quomodo spuma nitri & aphronitrum sint diuersa, & non eadem res veluti Dioscoridi & Plinio videtur. Quibus sanè verbis palam ostendit, se neq; mentem habere, neq; eorum meminisse quæ ea de re Dioscorides, Galenus, Paulus, & Aëtius literis mandarunt, & quæ paulo antè à nobis sunt producta. Et mirum profectò est Cornariū hoc loco ad Dioscoridis auctoritatem confugere, quum contentio inter nos non sit orta de Dioscoridis, sed potius Galeni, cuius ipse locum peruerit & deprauauit, sententiā de spuma nitri &

*Dioscoridis
de spuma ni-
tri & aphro-
nitro senten-
tia exposita.*

*Cornarius
Galenus ali-
quot loca de-
prauata.*

*Serapionis
locus ex-
pensus.*

Sal

*Galenus locus
emendatus.*

aphronitri genuina eruenda. Dicendum igitur Cornario erat, quid de illis Galenus statueret, & non quid Dioscorides sentiret. Quem tamen si recte inspexisset, vidisset illum spumam nitri, perinde atque Galenum, vnica appellatio- ne ἀφρόνιτρον appellasse. Siquidem is geminam ἀφρόνιτρον, id est, nitri spumam fecit, ac bonitate alteram ab altera discreuit. Primas enim tribuit ei quæ ex Philadelphía Lydiæ defertur, quæ non est nisi spuma optimi natui Nitri. Secundas Aegyptiæ, quæ est spuma nitri eius quod in nitrarijs Aegypti sub dio concre- scit, vt alibi fusius diximus. Vt hinc etiã ab omnibus cognoscatur, Cornarium sui erroris patrociniũ temerè apud Dioscoridem quaesiuisse, quum ille quoque perinde atque Galenus & alij Greci, spumam nitri separatis nominibus ἀφρόνιτρον appellauerit. Atqui ferendum propemodum erat quod inter prædicta duo nul- lam esse differentiam putauit, modò non eò dementiae venisset, vt aphrolitrum ab aphronitro diuersum esse affirmare, nulla nec ratione, nec veterum testimo- nio fulcitus, auderet. Quapropter vt fucum aliquem imperito lectori, & suæ opinionis fidem aliquam faceret, Galeno falsissimam affingere lectionem coactus est, hanc nimirum: ἀφρόλιτρον ἀφρόνιτρον διαφέρει. Non esse enim locum hunc legiti- mum, abundè in superioribus à nobis ostensum est. Hinc vt obstinatè semel conceptam erroneam opinionem perpetuò tueretur, nihil illum puduit Aetiij quoque locũ suã conuersione deformare, & ex vero falsissimum reddere. Is enim de aphronitro & spuma nitri lib. 2. ita habet ἀφρόνιτρον ἢ νίτρον ἀφρόνιτρον ἀφρόνιτρον. Quæ quidem verba Cornarius ita est interpretatus: Aphronitrum, hoc est, spu- ma nitri, & litri spuma inter se differunt. Quod si alicui suspectus hoc loco fue- ro, illum rogo conuersionem eius vt adire dignetur. Si non ita conuertisse Aetiij verba deprehenderit, mendacij & impudentiæ meliberrimè accuset. Quis autè magis detortam & prodigiosam interpretationem vidit aut legit vnquam? Sed non contentus fuit Cornarius hunc quem ostendimus locum deprauasse, nisi alium quoque in eodem capite eadem temeritate peruerteret. Nam Serapionis, vt ipse fingit, autoritate fretus, falsissimam Galeno assuit lectionem, hanc nimi- rum: τὸ δὲ ἀφρόλιτρον ἀφρόνιτρον διὰ τὴν ἀφρόνιτρον, πολλὰ δὲ πλεονάζει ἐν τῇ φύσει. Quod vt liquidò declarem, initio Serapionis excutiamus verba, quibus ille nititur, oportet, quæ sic habent: In Baurach autem sunt duæ virtutes simul, nisi quia virtus styptica est in eo pauca, virtus verò abstersiua multa. Quæ certè ver- ba etiam si legitima essent, & mendo vacarent, vt minimè vacant, tamen Cor- nario non ad Aphrolitrum, sed ad litrũ potius, quod Serapioni, vt comprehen- sum est, Baurach dicit, transferenda erant, locus quæ Galeni illi ita legendus erat. τὸ δὲ λίτρον ἀφρόνιτρον διὰ τὴν ἀφρόνιτρον. Quam sanè lectionem confirmat etiam Auicen- na, qui Canone 2. de Baurach inter cetera sic scribit: Et in Baurach quid est sty- pticitas pauca cū abstersione bona, propter sui falsedine. Atqui Cornario fucus quærendus fuit, quo falsam suã & peruersam opinionem ornaret. Serapionis autè verba, etsi expositionis causa esse addita alicui videri possunt, tamen deprauata esse quiuis facile animaduertet, si illa cum Galeni verbis, vnde desumpta sunt, contulerit. Nam quæ à Serapione Baurach tribuunt, hæc Galen. li. 9. de Simp- med. facult. Salis adscribit, inquiens: ὁ δὲ ὅτι ἀλλοτρίοις τοῖς ἀπολείπεται κατὰ τὸ φύσει, ὅσον πλεονεκτεῖ κατὰ τὴν φύσιν. ἐστὶ γὰρ μικρὸς ἐκ τοῦ οὐν πρὸς τὴν φύσιν τε καὶ τὴν φύσιν. Salis verò sa- por tanto in abstergendo inferior est, quanto plus habet adstrictionis. Est enim ex duabus qualitatibus mixtus, abstergente scilicet, & adstringente. Atque dili- genter hic expendendum erit quod Galenus dicit, salem πλεονεκτεῖν, hoc est, in adstringendo superiorem esse, aut plus adstrictionis obtinere. Quippe in delo- cus alius eiusdem, qui est in libro iam citato, capite de aphronitro, emendari po- test. Ibidem enim in fine ita perperam legitur: τοῖς δὲ ἀλλοτρίοις καὶ τῇ φύσει, πολλὰ δὲ πλεονάζει. Scribendum enim erit: τοῖς δὲ ἀλλοτρίοις καὶ τῇ φύσει πολλὰ πλεονάζει. Salibus verò etiam

etiam adstrictoria vis multo maior, quam extensoria. Atque ita plane esse scribendum, alius Galeni locus confirmat, qui est in libro 2. de Comp. medic. localium, capite de medicamentis valide extergentibus, ubi ita inquit: *πρὸς γὰρ ἐν τοῖς ἁλλοῖς καὶ τὸ τοῖς ἁλσὶν ἐξαιρετικὸν ὑπάρχει τὸ σύμφαν μᾶλλον, ἢ ῥύψιν*. Nam præter alia hoc quoque salicinium obtinet, ut adstringat magis, quam extergat. E quibus perspicuum euadit, Serapionis locum ita esse emendandum ac restituendum: Postquam dixi quod natura baurach est media inter naturam baurach Aphrici, & naturam salis, est hoc, quia in baurach Aphricæ est virtus quæ abstergit solum, in sale vero duæ virtutes sunt simul, nisi quia virtus styptica est multa in eo, virtus vero absterliua pauca. Et subesse in iam dictis errorem, Serapionis verba satis testantur, quæ sic habent: Nisi quia virtus styptica est pauca in eo multa. Quod si igitur pauca dictionem e contextu exemeris, recte se deinceps habebunt. Nam plane cum Galeni verbis postea consentient, quæ sunt eiusmodi: *ἐπεὶ γὰρ μὲν ὀλίγον ἐκπροσθῆναι τῷ μετὰ καὶ ἐπὶ τῷ δ' αὖ μὲν εἶναι τὸ λίτρον ἀφρονίτρον καὶ ἁλῶν ἀφρονίτρον καὶ γὰρ ἡ ῥυψὶς δ' αὖ μὲν ὑπάρχει μόνον, τοῖς δὲ ἁλσὶ καὶ ἡ ῥυψὶς πολλὰ πλείων, ἢ ῥυψὶς*. Dictum tamen paulo ante est, capite nimirum de salibus, litrum mediam habere facultatem aphronitri & salis. Minus enim quam aphronitrum, plus vero quam sal extergit: Aphronitro enim sola extergendi facultas inest, sal vero etiam adstringendi multo maior, quam extergendi. Non posse autem hæc Serapionis verba de litro, multo minus de aphrolitro, ut Cornarius arbitratur, intelligi, abunde docent quæ lib. 4. Simpl. cap. 19. scribit Galenus, inquiens: *ὅτι δὲ ἡ ῥυψὶς τοῦ αὐτοῦ, ἢ ἀφροδ' αὐτοῦ, ἢ τῷ συνθέτῳ προσκρούει καὶ ἁλὶ μὲν ἀφροδ' ὅτι ἐπὶ μᾶλλον πλείων, ἢ τῷ αὐτῷ μόνον σύμφαντα, πικρὰ δ' ἀφροδ' ὑπάρχοντα*. Sic & nitrum ipsum, & eius spuma, & quod composita voce aphrolitrum appellatur, magis extergere possunt, ut quæ nequaquam adstringunt, exacte vero amara sunt. Aduerbiū vero *ἡμισα* hoc loco idem quod *ἡμισα*, id est, nequaquam denotare, satis verba hæc, Exacte amara, conuincunt. Nam eiusmodi in eodem capite vocat Galenus, quæ nulla alia sensu notabili qualitate participant. Et omnium maxime locus qui est in libro secundum de Comp. medic. localium, ubi ita scriptum reliquit: *ἐπὶ τῷ γὰρ ἐκπροσθῆναι τῷ αὐτῷ ἁλὶ καὶ νίτρον, ἀλλ' ἐκείνο μὲν ἐκ μείζονος καὶ ἡμισα πλείονος δ' αὖ μὲν εἶναι. Siccare vero sal nihilominus quam aphronitrum & nitrum potest, sed illis adstringendi facultas non inest. Denique Aëtius lib. 2. cap. 50. ita scribens: ἁλῶν δὲ διαφέρει ἀφρονίτρον, καὶ ἁλὸν ἕνα μόνον ἐπικρατοῦντα χυμὸν ἐν αὐτῷ ἡμισα εἶναι ἰδίαν τὸν πικρὸν, διαφορικὴν μὲν ἔχοντα δ' αὖ μὲν, συνωχτικὴν δὲ ἔχοντα, καὶ ἀπὸ τοῦ ἁλὸς*. A salibus vero differt aphronitrum, quatenus vnum tantum, amarum scilicet, in eo dominari saporem sentire manifeste licet, qui quidem discutiendi vim habet, non autem constringendi, quemadmodum sales. Quapropter iam sole clarius a nobis demonstratum est, quam turpiter in aphronitro & aphrolitro, spumaque nitri lapsus sit Cornarius, & quod temere, ut errores suos tegeret, Galeni plerosque locos deprauarit, ut nihil opus sit peculiariter libello eius ineptiis respondere. Hic se Bernardus Desselennius continere non potuit, quin quo sit iudicio præditus omnibus palam faceret. Siquidem audeat, non sine cachinno multorum, dicere me & Cornarium leuiusculam realterari, interim nihil docentes, aut determinantes: An Desselennius leuiusculam rem esse censet ignorare quid sit nitrum, aphronitrum, & spuma nitri, quibus de crebro Galenus, & alij veteres mentionem faciunt? Iniuriam autem mihi facis, quod me nihil docuisse, sed res has magis in dubium vocasse & obscurasse dicis. Diserte enim, si quis vnquam alius, quid res illæ sint explicauit. Sed quid mirum te, qui omnia sine iudicio ex alijs corradis, ita de aliorum scriptis sinistre iudicare? Quare hortor te, ut deinceps in alijs notandis circumspectior esse velis, nec te alijs temere deridendum præbeas.

Plumbago, quæ Græcis *μοῦσος* dicitur, Plinio lib. 34. cap. 16. & 18. Galeña *Plumbago*, & *iii* nomi. *Galeña*.

Bernardi
Desselennij
iudicium
parum
exquisitum

- Eius genera.* nominatur. Hanc Græci in tres digesserunt species. Primam Dioscorides *μολυβδολίθον*, nos lapidem qui plumbi imaginem obtinet, vel simpliciter plumbarium appellamus. Germanice *Glanz*, quia nimirum modice splendet, nuncupatur. Alteram Græci *μολυβδωρίδα ἄμμον*, id est, arenam plumbariam vocant. Tertiā generali nomine *μολυβδωρίαν*, hoc est, plumbaginem. Est autem plumbago duplex. Natiua seu fossilis metallicæ una, quæ non est nisi plumbiferax vena. Germanis *Bleyerg* & *Bleyschweiß* oder *Bleyschweiß* dicitur. Factitia, in fornacibus procreatur, in quibus aurum & argentum eliquantur, vt alibi fufius docuimus. Germanis *Thesf* oder *Herdbley* nuncupatur.
- Plumbum.* Plumbum trium est generum. Vnum candidum, quod Græcis, vt Plinius lib. 34. cap. 17. testis est, *κασινέρον* appellatur. Idem cap. 18. eiusdem libri argentarium, quod argento simillimum sit, & album, nominat. Germanis *Zin* nominatur. Diferfum est à Stanno, vtpote composito. Nam vbi tertia plumbi nigri portio, duabus argenti portionibus inest, Latinis Stannum, Germanis *Werd* vocatur. Ex stanno fiunt laudatissima specula. Alterum cinereum dicitur, quod tum Græci, tum Latini veteres scriptores ignorasse videntur. Atq; hinc est quod Plinius duo tantum plumbi genera commemoret. Nostri Bifemuntum, Germani *Bisemunt* oder *Wifemunt* oder *Conterfein* appellat.
- Nigrum.* Tertium Græcis *μόλυβδον*, latinis nigrum plumbum, Germanis *Bley* dicitur.
- Pompholyx.* Pompholyx post Cadmiam supra fornaces parietī adhæret. Fauilla est aeris tantum, aut Cadmiæ fornacum tantum, aut vtriusq;. Fit quum ex Pyritis lapidis panibus torrefactis excoquitur æs: aut quum ab argento separatum, in sui generis fornace perficitur. Tum enim fauilla tenuissima & leuissima sursum fertur, & euolat in superiorem domicilij ararij partem, adhærens ad eius parietes, & ad laquearium tecti. Quæ primū in bullas, vtraque tumet, atq; ex eo nomen inuenit. Neque enim *πομφολυξ* Græcis est, nisi bulla. Mox maiore accedente incremento, lanarum amsimilatur peniculis. Et hunc in modum sua sponte in fornacibus gignitur Pompholyx, quæ Germanis *Hutenrauch* propriissime nominatur. Cura & industria Pompholygem artifices triplici ratione conficiunt. Primò, æri quum perficitur, friatam detritamue Cadmiam fornacum inspergunt. Secundo, ære & Cadmiā fossili alternis, vt ex ipsis fiat Orichalcum, in ollas positīs, fauilla ex ære resoluta sursum in operculi cauitatē fertur, eamq; implet, quæ pura Pompholyx est. Tertiò, Cadmiam fornacum separatim in fornace ardenti follibus ventilare solent. His tribus rationibus Pompholyx primæ bonitatis, id est, candidissima & leuissima efficitur, quæ *Seplafis Nil album*, quod candidissima lanæ similis sit, Germanis *Weißnichts* nominat. Hinc Germanis vlitatū est dicere, Nil prodesse oculis. Duos ex his modis, nempe primum & tertium, Dioscorides monstrauit. Secundo hodie vtuntur. Pompholyx autem Scrapioni Thutia vocatur. Quæ illi duplex est. Vna fornacum, de qua iam dictum est. Altera subterranea & fossilis, quæ Germanice *Erde* vel *Zeichenrauch* appellatur. Græcis ignota. Thutia officinarum hodie non est nisi Cadmiā racemosa, vt suo diximus loco. Cæterum Spodos siue Spodion, quam Cinerulam aliqui interpretantur, à pompholyge non certè genere, quod similiter vt hæc fauilla ex eadem orta materia sit, sed specie differt. Pompholyx enim cādida est, & leuis, vt mōstrauimus: Spodos aut cinerea & grauior partim ad exteriora fornacū latera adhærens, partim in pauimentū decidens, adeoq; impurior. Abraditur autē de lateribus, in terra verò conuerit. Nil griseum hodie no Spodos lutea. Germanis *Graunichts* oder *Grauerhüttērauch*. Fit & lutea spodos supra secundas fornaces, in quibus argentū a plumbo separat, vt alibi fufius diximus. Germanis *Gelerhüttērauch* appellat. Atq; hæcenus de spodio forma-

cum. Alterum spodium subterraneum seu fossile dicitur, in quo quatuor species, *Subterraneum Spodium*
cinereum videlicet, nigrum, viride, & luteum digeritur, solis Arabibus notum, *um sine fossile*
Græcis vero ignotum. Vt mirum sit Matthiolum apud Serapionem in capite
de Tuthia: sic enim Pompholygeni ille nominat, non legisse quod quædam sit
quæ in mineris: ita enim interpret eius loquitur inueniatur. Præter iam dictum
fossile, Arabes aliud quoque spodium habent, nempe cannarum seu arundinum *Spodium can-*
radicum exustarum cinerem. Hinc hodie spodium de canna nuncupatur. Hoc *narum.*
cum eo quod Græci *αντισποδιον* nuncupant non nihil conuenit. Nam id ipsum ex *Antispodium.*
myrti folijs, oleæ, lentisci, & alijs nonnullis in fictili crudo, donec illud perco-
quatur, vstis conficiunt. Ita vero ipsis dictum est, quod deficiente spodio, eo il-
lius vice vsti sint. Porro à iam dictis omnibus spodijs diuersum est id quo nunc *Spodium ossi-*
palsim Seplassia vtuntur. Siquidem hæc Platearij secutæ opinionem, ossa Ele- *ficinatum.*
phantis combusta, siue Ebur vstum pro spodio vendunt. Quod aliquo modo
ferendum esset, quum Ebur vstum adstringendi polleat facultate, si non ex bo-
uis, & canum maxime ossibus suum interdum conficerent Spodium. Nam si il-
lud diligenter excutias, non raro ex cadaueribus collectorum ossium fragmen-
ta in ijs reperies. Hanc quam diximus Spodiorum differentiam tum medici,
tum pharmacopœi diligenter expendant, vt sciant quo illis in medicamentis
conficiendis vtendum sit Spodio: & quod neque Spodium, neque Antispodium
Græcorum intra corpus assumere liceat. Quum enim ipsorum spodium quod
in pauimentum recidit è tenuissima metallorum substantia vehementissima
ignis combustionem conficiatur, dubium non est quin inde magnam consequa-
tur acrimoniam, ob quã tuto intra corpus exhiberi nequit. Atque hinc est, quod
Græci ne extrinsecus quidem omnibus promiscue vlcibus, nisi interdum lo-
tum ad mouere illud voluerint. Accedit, quod hos intra corpus exhibuisse, nus-
quam legatur. Sunt quoque plurimi nostræ ætatis medici eruditi, qui extrinse-
cus tantum hoc Spodium esse ad mouendum disertè tradant. Sed neque Arabum
Spodium cannae, per os ingerendum erit, vt cuncti Auicenna & alij Arabes eius
vsum in roborandis corde & iecore, plurimum commendent. Nam vt Galenus
testatur lib. Simp. 7. radix arundinum per se non leuem abstergendi facultatem
obtinet. Vt vero, & calidior & magis tenuium partium, adeoque acris efficitur.
Hinc est quod lib. 1. de Compo. medic. local. cap. 2. inter medicamenta quæ alo-
pecias sanare possunt, quemadmodum etiam Dioscorides illam recenset. Non
solum verò hæc ipsa discutere, sed etiam ex alto humores trahere possunt, quam
etiam ob acrem qualitatem suam radix arundinis vsta maxime obtineat necesse
est, vt hoc nomine intra corpus tuto exhiberi non possit. Quum verò non so-
lum Auicenna, sed & Serapio suum Spodium multis in morbis intra corpus ex-
hibeant, & frigidum in secundo ordine, siccumque in tertio esse scribant, fieri non
potest vt ex cannae radicibus vstis confectum fuerit. Quare sunt qui illud ex ra-
dicibus nostrarum arundinum non constare, sed ex aliqua peculiari in Auicen-
nae patria nata. Verum non considerant illi, eandem habere vim omnium can-
narum exustas radices. Alij vt Bellunensis, ex radicibus proceræ cuiusdam ar-
boris internodia harundinum modo habetis. Sed eadem facilitate qua asserun-
tur, etiam negantur. Ego quidem errorem in Auicennæ codices irreplisse suspi-
cor, & falso cannae, pro alcanna scriptum fuisse. Alcanna verò ille vocat her-
bam, quam Græci Cyprum, Latini Ligustrum appellant. Nam Galenus Cy-
prum mistæ facultatis esse, quod habeat quiddam discutiens cum aquea sub-
stantia modicè calida: & quiddam adstrictoriū, ex terrena substantia frigida refert.
Item eius decocto ambuga foueri. Vt etiam eo, aduersus igneas phlegmonas,
& carbunculos: quod absque molestia & modicè siccet, vt rectius Serapio illud
in secundo ordine siccum statuat. Quinetiam commansum conducere oris vl-
ceribus

*Spodium
cinereum
Arabibus
notum*

*Spodium can-
narum.*

Antispodium.

*Spodium ossi-
ficinarum.*

*Arabum Spo-
dium cannae
intra corpus
non assu-
mendum.*

ceribus tradit. Quas omnes effectus suo spodio Auicenna & Serapio adscribunt. Siquidem Auicenna spodio suo parum tum resolutionis, tum adstrictionis, veluti etiam Serapio tribuit. Vterque etiam illud phlegmonibus calidis, & oris ulceribus conferre scribit. Quia verò, ut iidem tradunt, & Galenus confirmat, plurimum frigiditatis habet, ideo ventriculum calidum roborat, & bilis ad ipsum defluxum repellit. Vt dubium ferè nullum sit, spodium Mauritanorum eandem quam Ligustrum habere facultatem. Quod si verò quispiam pertinaciter contendat, spodium eorundem esse radicis cannæ exstas radices, certè eas quas ei Arabes assignant facultates haud habebit, nec intra corpus assumen dumerit.

Sal.
Salinæ.
Natiuus.
Fossilis.

Sal duum est generum, natiuus & factitiuus. Natiuus vel in terra, vel extra terram reperitur. In terra inuentus, seu fossilis, aut excuditur montibus, aut è campis effoditur, aut ex iisdem eximitur arenis, quibus tegitur prius remotis. Salis certè montes, natiui multi & illustres sunt in orbem terrarum, quos nihil atinet recensere. Effoditur è campis in ea Sarmatiæ parte quam hodie Poloniam vocamus. Sub arenis autem, Plinio teste, inuenit iuxta Pelusium in Aegypto, qui quum omnis rectissimè Hammoniacus dici posset, tamè id nomen sibi Cyrenaicus tantum vendicauit. Dicitur autem Hammoniacus, vel quia sub arena, quæ Græcis dicitur ἄμμο, inuenitur: vel ab Hammonis ibidem oraculo, iuxta quod effodit. Siquidem illic sub arena defossa glebæ salis oblongæ, extranigricantes, intus albæ, & Alumini scissili similes inueniunt. Officium more suo vnus literæ adiectione vocem deprauantes Armoniacum, vel Armeniacum salem

Extraterram
inuentus.

nominant. Extraterram natiuus sal reperitur aut in fonte, aut in fluuio, aut in lacu, aut ad mare. Fons quidem vel salem fert, vel eius riuuli solis calore siccati in salem cōuertuntur. Fluuius aut salis ramenta defert, aut summa eius in salem densantur, reliquis aquis veluti sub glacie fluentibus Lacus in salem mutatur, vel sale æstuat, ut alibi fusiùs docuimus. Ad mare tenuis sal gignitur. Quum enim æstuseruet, & intumescit spumas agit, easque ad littora & scopulos appellit. Hæ autem abscissæ, & in illis depositæ, atque exiccata, nonnullis in locis in salem conuertuntur, quem Dioscorides ἄλὸς ἄχμυρ, Plinius spumam maris simpliciter interpretatur: Latini siccam maris spumam dicere possent, aut rectius salem è marina spuma genitum. Nam sub dio in scopulorum cavitatibus herens, remanensque, salibus, & rore æstiuus caloribus, in salem album cōcrefcit. Iuniores medici salis spumam, ambiguitate nominis decepti, vocant. Siquidem ἄλὸς

ἄλὸς ἄχμυρ.
Spumamaris.

& sal, & mare latinis est. Factitiuus fit multifariam. Nam vel ex aqua fit marina in fossas ad hunc usum paratas, quas Salinas appellant, tracta, quæ dein ardentissimo sole exiccata concrefcit. Hic marinus dicitur. Vel ex falsis fontibus excoquitur, ut Halæ Sueuorum, & multis alijs locis. Vel putealibus excoquitur. Vel ex sui generis lixiuio, ut alibi copiosius monstrauimus. Porro sal à sale differt colore, & nitore. Nam quum omnis alius sal non pelluceat, tamen Dacicus adeo interdum pellucet, ut cum quouis Crystallo denitoret, & translucida facilitate certare possit. Hinc talis rectè gemma, vel ut officinæ hodie loquuntur, sal gemmæ, quod scilicet gemmæ instar nitet, nominatur. Alias differentias

Factitiuus sal.
Marinus.
Salinæ.

alibi ostendimus. Caterum ἄλὸς ἄνθρ, id est, flos salis, ut ex Plinio liquet, vox ambigua est. Nam & fauillam, hoc est siccam, leuissimam & candidissimam salis in salinis collecti partem, & aliam quandam rem humidioris naturæ, ac crocci aut rufi coloris, & ingrati odoris, quæ summo mari & fluminibus ac lacubus, qui maris etiam appellatione veniunt, innatat, significat. Præstaret autem ad euitandam cōfusionem Latinos priorem salis florem, alteram autem maris florem appellare, quod scilicet reuera maris flos sit: & ἄλὸς vox quæ sine articulo à Græcis effertur, pro mare usurpari possit, Maris autem flos ille, qui Dioscoridi ἄλὸς ἄνθρ dici

Salis differe-
rentiæ.

litate certare possit. Hinc talis rectè gemma, vel ut officinæ hodie loquuntur, sal gemmæ, quod scilicet gemmæ instar nitet, nominatur. Alias differentias

Sal gemmæ.

ἄλὸς ἄνθρ.
Salis flos.

alibi ostendimus. Caterum ἄλὸς ἄνθρ, id est, flos salis, ut ex Plinio liquet, vox ambigua est. Nam & fauillam, hoc est siccam, leuissimam & candidissimam salis in salinis collecti partem, & aliam quandam rem humidioris naturæ, ac crocci aut rufi coloris, & ingrati odoris, quæ summo mari & fluminibus ac lacubus, qui maris etiam appellatione veniunt, innatat, significat. Præstaret autem ad euitandam cōfusionem Latinos priorem salis florem, alteram autem maris florem appellare, quod scilicet reuera maris flos sit: & ἄλὸς vox quæ sine articulo à Græcis effertur, pro mare usurpari possit, Maris autem flos ille, qui Dioscoridi ἄλὸς ἄνθρ dici

Maris flos.

dicatur, non est nisi efflorescentia quæ summo mari, fluminibus, ac lacubus, qui maris etiam appellatione veniunt innatat liquida. Balenarum semen, in officinis medicorum, non tamen sine errore, & Sperma ceti vocant. Nam proprieloquendo Balenarum aut ceti semen est succinum, ut cap. 20. fufius dicitur, quod pisces iam dicti deuorant, & quod Auicennæ, alijsq; Mauritanis, Ambra simpliciter, alijs rectius ambarum subalbidum nominatur. Ceterum Flos maris Germanis Volram/oder Walrath/oder Baldrath/forſitan quod citò auxilium afferat, nominatur. Et teſtantur nautæ ac mercatores illud hodie reperiri in paludibus ad mare, & in ſtagnantibus maris partibus. Nec obſtat quod hodie in officinis proſtans non ſit crocei coloris. Nam inuenta eſt ratio lauandi, quæ ſit ut ita albefcat, & acrimoniam ferè omnem deponat, ut mirari ſatis nequeam Matthiolum, qui locum hunc conſiſtentibus, aut fortè lippientibus præterijt oculis. Sed eſt ei ſolenne, ut perpetuo ab aliorum ſententijs, optimis etiam, diſſentiat, etſi non niſi leuibus & nullius momenti rationibus utatur. Præterea nomenclatura ipſum monere debuiffet, ἀλός ὕψος non tantum à Nilo flumine deſluere, ſed etiam ſtagnantibus maris partibus innatare. Atq; hinc eſt quod ruſſi quaſi grumi in eo interdum inueniantur. Res autem eſt pinguedine virtus olens, & ingrati odoris, ut hinc à maris flore non eſſe diuerſam conſtet, quæ non aqua, ſed oleo potius diſluitur.

Sperma ceti.

Ambar Auicennæ.

Ambarum subalbidum.

Matthioli reprehensio refutata.

Sandaracha vel Sandaraca trium eſt generum. Vna foſſilis & nativa, quæ ad ſatietatem ruſa eſt, fragilis, pura, & Cinnabaris imitatur colorē, aut minus viſa, & partim ſublutea, Germanis Bergrot/Reiſgeel oder Roſſgeel dicitur: Serapioni & Seplaſijs Auripigmentum vel Arſenicum rubrum nominatur: idq; non temerè, quod Arſenico non ſolum natalibus, ſed etiam tota natura affinis ſit. Altera eſt Sandaracha factitia, quæ ſit ex Arſenico, hoc quidem modo. Arſenici mediocres particule in ollam coniectæ cuius os obturatur quinque horis coquuntur in fornace, contrahuntq; ſandaracæ colorem. Tertia itidem eſt factitia, cuius lib. 7. cap. 12. meminit Vitruuius, & Sandyx appellatur. Aetius Syriacum nominat, Græcialij φύκον, quod ſcilicet fuci, quo ſuum mentiuntur colorem mulieres, ſpeciem ac ſimilitudinem gerat. Vitruuius, ut ſuprà diximus, Sandaracham diſertè vocauit, inquiens: Ceruſſa quum in fornace coquitur, mutato colore ad ignis incendium, efficitur Sandaraca. Quare Matthiolus hoc loco me per calumniam, ut ſolet ferè ſemper, flagellat, quod Sandycem dixerim appellari etiam Sandaracham, quod inſtar eius ruſa ſit, hanc tamen diſertè à Sandaracha Dioſcoridis & aliorum Græcorum diſtinguens, quæ res foſſilis eſt. Ita perpetuo ex aliorum falſa ſuggillatione ſibi laudem comparare ſtudet Matthiolus, ut mirum non ſit ollum hac ſua mordacitate multorum bonorum ſibi contraxiſſe odium. Ceterum Sandyx alio nomine Latinis Mintum ſecundarium appellatur. Conſiciendi eius modum lib. 9. Simp. Galen. indicauimus.

Sandaraca triplex.

I.

Auripigmentum rubrum.

II.

III.

Sandyx, φύκον.

Scoria Græcis, Recrementum Latinis, Schlacken Germanis, non eſt niſi purgamentum venæ metallicæ in fornace excoctæ, quod ubi metallum in catinum deſluxit, ab eo detrahitur.

Scoria.

Stibium aut Stimni, Seplaſijs Antimonium, Germanis Spießglas appellatur. Plinio ſpumæ candidæ & nitentis lapis nuncupatur. Optimum ſplendidiſſimum, & nitidum, conſractū cruſtoſum, terræ & calculorum expers. Noſtra tamen ætate foſſile non venditur, ſed excoctum.

Stibium.

Antimonium.

Sulphur duplex eſt, foſſile ſeu natuum, & factitium. Foſſile effoditur, & Græcis ἀσφυον, id eſt, ignem non expertum, Latinis viuum, non alia de cauſa nominatur, quam q̄ ex vena ſua ſine aliqua coctura accipitur: vel quod nondum liquefactum, & in fruſtula fuſum ſit. Factitium, quod Græcis πεπυρόμενον, id eſt, ignem expertum vocatur. Fit autem varijs modis. Nam aut ex aquis excoquitur.

Sulphur duplex.

Natum.

Factitium.

*Caballinum
sulphur.
Virgineum.*

excoquitur, sulphuris in plumbeis cortinis tam diu coctis, donec omnis aqua excoquatur, & quod reliquum est in sulphur densetur: aut ex gleba effossa, & in vasis cocta perficitur igni. Quem quidem modum faciendi sulphur in lib. 9. de Simplic. medic. facultat. indicauimus. Aut eo Pyrites stillat, item in ollis coctus. Modus in eodem loco à nobis est traditus. Factitij species est, quod ex sulphure quod excocta aqua densatur, & squama ferri fit, concoctis, & in vrceos transfusus. Id propterea quod eo scabiem equorum sanant, Caballinum nominant. Quod, vt etiam Pannonicum, luteo obducitur. Luteum verò à nonnullis uirgineum, quod purum sit: vel quod uirgines, perinde atq; mulieres, eo faciem pingant, appellatur. Talc interdum natium, interdum factitium est. Officinę citrinum vocant.

DE LAPIDIBVS ET GEMMIS.

Caput XVIII.

Adamas.

Adamas lapis ita dictus est, quod nō possit nec ferro, nec igni domari. Dictus est & Anachites, quod pauitantium animos à vano metu liberet, Germanis Demuth oder Demanth. Attamen singularis eximiaq; lapidis illius duritia, calido hirci leonisue cruore ita mollescit, ut rumpi possit. Adamas autem venena deprehendit, & irrita facit. Quocirca regib. vnice expetitus, maxime semper precij fuit. Lymphationes quoq; si credimus, abigit.

Aërites.

Aërites, officinis lapis aquilæ, Germanis Aolerstem vocatur. Sic verò dictus est, vel à colore aquilæ candicante cauda, vt sentit Plinius, vel quod in aquilæ nidis reperiatur. Est illi globosa & rotunda facies, aliumq; in se, veluti pregnas, lapidem continet: qui vbi quatitur, sonum edit. Aërites omnis exiccat, & qui lapillum in vtero continet, is, vt Græci perhibent, alligatus sinistro grauidæ mulieris brachio, foetum ne vuluæ lubricæ excidat continet, ac custodit. Sinistro verò parturiētis femori alligatus, ita adiuuat eam, vt sine doloribus pariat.

Alabastrites.

Alabastrites vocatus est lapis, quod ad Alabastrum oppidum inueniatur. Germanis Alabaſter dicitur. Ex eo à vetustis temporibus artifices pyxides seu vasa vnguentaria, quæ Attici alabaſta, & alij Græci alabaſtra nominant, ἀπό τῆς ἀκού λασκάν, addito per Pleonasmum, quod videlicet propter leuorem comprehendendi non possint. Facultates eius Dioscorides & alij tradunt.

Amethystus.

Amethystus purpurea est gemma, sic dicta quod vsq; ad vini colorem accedens, Plinio teste, priusquam eum degustet, in violam desinat. Quanquam magorum vanitas, resistere ebrietati Amethystum promittit: & inde appellatum esse aſſerit. Resistere item veneficijs, & auertere grandinem.

Amiantus.

Amiantus lapis dictus est, quod ignis ad eum non inquinat ipsius splendorem, vt etiam si in eum conijciatur sordibus, nihil deperdens nitidus & splendescens

Asbestos.

extrahatur. Idem vocatur Asbestos, quod in lucernis (fiunt enim ex eo thryalides) semel accensus non extinguitur, dum aliquid olei supererit, siquidem ignibus nō absūmitur. Idem quia plexis mulierum crinibus similis est (ea enim

Bostrychites.

figura formatus plerunq; venditur) à Zoroastre nominatur Bostrychites. Ab alijs quia caniciei hominis non dissimilis, Polia vocatur. Quia verò ad alumen scissum similitudinem obtinet, à Quadrigario alumen nominatur. Quia deniq;

Linum.

manibus netur, & textitur, à quibusdam Linum appellatur. Germanice Seders weis oder Erdstachſ nuncupatur. Nec est aliud, nisi id quod in officinis medicorum Alumen plumosum dicitur.

Alumen plumosum.

Aphroselenus dictus est hic lapis, quod multis persuasum esset lunę spumam esse. Dioscorides Seleniten, quod noctu ad incrementum lunæ soleat inueniri.

Aphroselenus.

Vel quod imaginem lunæ contineat, quam quia pellucet, noctu concipit, & in

Selenites.

dies

dies singulos crescentis minuendisq; numero. Aëtio, quod transluceat, ^{διαφανής}, & vocabulo latino ^{σπεκλάσις} nominatur. Nam in hodiernum diem *Specularis*, ^{Specularis lapis.} quod perspicui possit, & rei quæ ab eius tergo est, imaginem reddat appellatur, adeoq; ab ipso speculo nomen ei impositum. Germani glaciæ & vitri nomen illi imponunt, & *unser Frawen eis/ vnd Erdeglas* vocant.

Armenius lapis, vel ut Galenus appellat, *Armeniacus* ita dictus est, quod ex *Armenius*. *Armenia* afferatur. Laudatur levis, colore cæruleus, perquam æquabilis, calcareans, & friabilis. A cæruleo, de quo infra dicemus, differt modico candore, qui in *Armenio* teneriorem efficit colorem. Plinius, *Armenium* optimum esse scribit, qui summè viret, communicato colore cum cæruleo. Quinunc in officinis pro *Armenio* habetur, cæruleo & *Chrysocolla* partim aspersus, non est *Armenius*, quod nimirum *Dioscoridis* notæ illi haud convenient, & color cæruleus in eo tam exiguus sit, ut nullum, aut modicum saltem usum præbere possit. Accedit quod nullum habeat leuiorem, ac planus siue æquabilis non sit. Reperitur tamen nunc in compluribus Germaniæ nostræ locis lapis congener illi quem *Armenia* mittit. Siquidem, ut ille, viridis est colore, ad cæruleum inclinate. Viribus etiam ab eo non discrepat, quod atra bile vexatis, ipsi vomitum, & alitum ciens, maximè conferat. Hoc igitur vice veri *Armenij* uti licebit.

Asius lapis ab *Asso* oppido *Troadis* dictus est. Alio nomine *Sarcophagus*, ^{Asius.} quod scilicet corpora defunctorum in eo condita intra quadragesimum diem ^{Sarcophagus.} absumentur, exceptis dentibus appellatur. *Asius* lapis instar *Pumicis* rarus est, illiq; *Tophi* candidus color, venæ in profundo luteæ, levis, fungosus, & friabilis. In eius superficie insidet quiddam simile tenuissimæ farinæ, quæ parietibus molarum inhaeret, quod *Asiae* petrae florem nominant, qui supra, & magnam ^{Asiae petrae flos.} cum salæ petrae hodie appellato cognationem & similitudinem habet, ut alibi latius diximus.

Carbunculus gemma preciosissima, ab igne nomen accepit. Ouidio hoc nomine *Pyropus* dicitur. Multorum est generum. Optimus est egregiè rubens, & ^{Carbunculus Pyropus.} *Amethystizon*, id est, cuius extremus igniculus in *Amethysti* exit violæ. Vulgo & *Scylas* *Rubinus*, Germanis *Rubin* nominatur. Alterius generis nigri- ^{Rubinus.} or aspectu est, quem veteres *Carchedonium*, atq; iuniores, quod florem mali granati colore referat, *Granatum* Germani *Granatlin* appellant. Latificat *Granatus*. cor, & pellit mœrorem. Alia eius genera alibi recensimus.

Cæruleus aut *Cyanus*, Arabibus & officinis medicorum lapis *lazuli*, *Mesue* ^{Cæruleus.} lapis stellatus, quod in eius fracturis velut stellæ quædam aureæ, radiantes, & ^{Lapis lazuli.} splendentes scintillant, Germanis *Lasurstein* appellatur. Duplex existit, nati- ^{Stellatus.} tus & factitijs. Natiuus seu fossilis, in venis fibrisque ortus, vel per se reperitur, ^{Natiuus.} vel à materia metallica abraditur. Germanis *Berglasur* oder *Bergblaw* dicitur, & in se *Chrysocollam* continet. Factitijs, Germanicè *Gemein lasur/* oder ^{Factitijs.} *Vieramarin* dicitur. Pictores tamen natiuo, quam factitio utuntur. Medici enim veteres natiuo tantum, eliguntq; eum qui est saturo colore. Proinde male faciunt hodie medici & pharmacopœi, qui factitio ad medicamentorum compositionem utuntur.

Corallium frutex est marinus, qui ex alto maris extractus induratur. Vbi enim ^{Corallium.} emergit, obfuso aëre mox concrevit. Hinc nonnullis ^{λιδόενδρον}, id est, arbor *lapidosa*, nominatur. *Dioscoridi* duum est generum, rubrum & nigrum, quod ^{Genera Corallij tria.} tamen rarum est. Reperitur tertium quoq; album, citra etiā vitionem existens. *Vires* *Dioscorides* recenset.

Crystallus ex similitudine quam cum glaciæ obtinet, idem quod ea nomen ^{Crystallus.} apud Græcos inuenit. Nec tamē, ut quidam volunt, est glaciēs, id est, aqua gelu vehementiore cōcreta: sed magis succus frigore densatus. Si enim glaciēs esset, H solis

solis calore liqueceret. Ex marmorū saxorūq; canalib. effoditur, ac veru & aratro excitat, et torrentib. deferit. In tenuissimū puluerē trita, et in vino austeropota, dysentericis, q; multū exiccet, auxiliaf, & sitim sub lingua posita restinguit.

Hematites.

Hematites, sic quod sanguinei sit coloris, dictus est, vel quod sanguinis profuuiā sistat, vel q; aquarijs cotibus attritus, succum reddat sanguineū. Germanis *blutstein* vocatur. Optimus cui cōcreti sanguinis color inest, friabilis, durus, æqualis, purus, & qui nullas sordes admixtas habet, nec lineis zonisue variatur. Aquariæ autem cotes, vt id obiter etiam dicamus, sunt quæ aqua madefiunt: sicut olcariæ, quibus oleum quo ferrum aciem trahat, illinitur.

Aquariæ cotes.

Olcariæ.

Hyacinthus.

Hyacinthus gemma est, Plinio teste, in qua fulgor violaceus dilutus est. Duplex reperit Hyacinthus, nigrior, quā marem appellant: candidior, quā foemina. Iuniores gemmarū scriptores, ex trib. gemmis faciūt vnā hyacinthū, eamq; in tres secāt species. Quarū primā appellant *Granatos*, fulgore rubro splendentes, qui sunt *Chrysoliti*, Germanice *Jacint* dicti. Alterā citrinos, sic a Citri colore vocatos, qui etiā sunt *Chrysolithi*. Tertiā *venetos*, qui sunt *Cyani*. Ferunt Hyacinthum gestantes à fulmine tutos reddi, eosq; à pestis periculo liberari, etiam si in aëre pestilenti habitant. Somnum quoq; conciliat.

Iaspis.

Subuiridis.

Thyites.

Viridis.

Turcica Iaspis.

Iaspis, Paulo, & Aëtio duplex est. Vna subuiridis, quæ Dioscoridi, & post eū Galeno, *Thyites*, vtalibi diffusē mōstrauimus, dicitur. Plinio lib. 37. ca. 10. *Merioiles* vocat. Merū sentit Georgius Agricola lib. 6. & 7. de natura fossiliū. Altera viridis, quæ sic dicta est, quia magis viret. Eius 12. vel 13. sunt genera, quæ alibi à nobis sunt ordine explicata. Tertium aut genus est *Turcica* iunioribus vocata Iaspis, quæ qd aëri similis est, aut cœlo matutino, id est, cerulea, lacte suffusa, grecis ἀσπερ, id est, aërea, adeps, boria, caspia, & perfica, nostris *Turces* nominat.

Iudaicus.

Syriacus.

Tecolitus.

Iudaicus à regione in qua nascitur, nempe Iudæa, appellatur. Quia verò Iudæa ipsa Palæstinæ Syriæ regio est, Aëtio *Syriacus* vocatur. Græcis à facultatibus τεκνολιθος, quasi lapidem liquefaciens ac cōminuens, Germanis *Judenstein* nuncupatur. Habet & alias appellationes, quas alibi indicauimus. Glandis formam obtinet. Nam ab obtusiore eius parte ad acutiorem procedunt eminentes lineæ ita inter se æquales, vt torno factæ videri possint.

Lyncurium.

Lyncurium, officinis lapis Lyncis dicitur, q; illum ex vrina Lyncis in terra condensata concretum esse putauerint. Fabulosum autem esse qd illi affirmant, & Plinius lib. 37. cap. 3. & Dioscorides lib. 2. cap. 73. testatur. Nec enim vnquam

Lyncurium veterum.

vllum tale fuit Lyncurium, qd ex Lyncis vrina concreuit. Veteres certè Græci scriptores hoc modo concretum Lyncurium non lapidē, sed Succinum, de quo infra dicemus, appellarunt. Quod manifestū fiet legenti Theophrastū, Aëtio, & alios paulo antè citatos autores. Vt ridiculum planè sit quod Amatus Lusitanus scribit, lapidem lyncis officinis hodie nominatum electri esse speciē quamdam, quū cæcus etiā statim tactu sentiat lapidē. Non est aut, vt rectè sentit, vrina lyncis concreta, sed reuera lapis. Porro Lyncis lapis dictus nō est nisi Phrygius

Amati Lusitani error.

Phrygius.

Medicorum

error.

Dioscoridi nominatus, q; illi omnes Lyncurij notæ conueniant, quemadmodū alibi fufius à nobis monstratū est. Hallucinant itaq; plurimū nostræ ætatis medicī, qd Phrygium lapidem, Lyncis appellant: & q; illum ad eliciendam vrinā, & ad lapides in renibus aut vesica cōminuendos vtilem esse opinantur. Ad sordida quidem vlcera, & oculorum medicamenta, Galeno teste, valēt.

Magnes.

Heraclius.

Magnes ab inuentore, Magnete pastore, à quo repertus est, dicitur. Ab alijs Magnetis, eadem de causa. Heraclius, vel ab Heraclia ciuitate, vel ab Hercule. Vt enim is terras, & immanes belluas subegit: ita lapis ille ferrum ad se trahit. Qua quidem de causa *Sideritis* etiam est appellatus. Eius variæ sunt differentia, quas alibi indicauimus.

Pyropus.

Pyropus quia valde ardet, ab ignis aspectu ita est vocatus. Hinc ab igneo colore officinis *Rubinus* est dictus. Vide *Carbunculus*, Pumex

Pumex lapis Græcis *κωρυγίς* nominatur. Quod sanè nomen à verme frumenta erodente, qui iisdem *κίς*, Latinis gurgulio dicitur, inuenit. Vt enim is frumenta perforat, ita natura pumicem. Quoniam verò haud secus ac spongia fistularum plenus est, Spongia quoque appellatur. Non est autem nisi terra leuis exusta, vel lapis excoctus. Germanis *Pimß* oder *Krawstein* vocatur. *Pumex.*

Pyrites lapis sic dictus, quod ex eo ferri, aut alterius duri lapidis conflictu ignis excutitur, aut quod ipsi per se igneus insit color. Serapioni & reliquæ Mauritanorum familiæ, ac officinis, *Marchasita*, Germanis *Riß* / *Rupffer* *Marchasita.* *stein* / *Rupffererz* nominatur. Aristoteli *πυρόμαχος*, quod igni repugnet, dici *πυρόμαχος* tur. Inardentes enim fornaces proiectus fluit: at ubi in catinum defluxit, rursus concrevit ac durefcit. Eius præcipua genera duo sunt. Alter argenteus siue *Argentarius* gentarius appellatus, quod sit coloris argentei. Ex eo æs & argentum excoquitur, & officinis vsitatus est. Germanis *wasser* oder *weisser Riß* nuncupatur. Alter aureo est colore præditus, & Germanicè *Goltz* / *Gelbertz* / *Rupffer* *Aureus.* *tz* vocatur. Vterque veterum literis est celebratus. Præter hæc duo genera, sunt etiam alia quædam alibi à nobis ostensa.

Sapphirus & Cyanus eiusdem sunt generis. Vterque enim est cærulei coloris, sed Sapphirus insuper aureis punctis collucet. Vtraque gemma similis est celo fereno, verum Sapphirus propterea aurea puncta, stellis ornato. Duplex autem est Cyanus, alter nigrior, alter candidior: ille mas, Germanicè *blauer Saphier*: hic foemina, Germanicè *weisser Saphier* appellatur. Vfus eius est in roborando corde. Sunt qui hominem reddere castum tradant, ideoque Monachis, ut illorum inexplabilem compescat libidinem, magno studio gestandus. *Sapphirus.* *Cyanus.*

Smaragdus à splendendo nomē suum accepit. Siquidem *σμαράγδω*, splendo significat. Sua viriditate oculis iucundus est, & tanquam speculum imagines rerū reddit. de quo copiosissimè Plinius lib. 37. cap. 5. differit. Smaragdo motus obscenæ voluptatis valde est perniciosus. Siue enim mas, siue foemina dū commiscunt corpora, secum gestet, vel in anulo, ut cōtingat cutem, disrumpitur. At cum comitali morbo tanquā cum hoste pugnat, ut vel ipse vincat vim morbi minorem, vel à maiori vincatur. Illo modo manet integer & solidus, hoc in aliquot frangitur partes. Venenis etiam maximè epotā gemma hæc resistit.

Specularis lapis. Vide Aphroselinus.

Spongia vel spongites lapis, sic est appellatus, quod in spongijs inueniatur. *Spongie la-* *Is Cochleæ* instar perforatur, & quidem vtrinque testaceus existit. Germanis *pis.* *Schwammstein* vocatur. Renum calculos in vino potus comminuit.

DE TERRIS.

Caput XIX.

Bolus siue gleba armenia Ochre in modum pallefcit, promptissimè in sum- *Bolus arme-* *nia.* mum leuorem calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore, arenosaque substantia caret. Commanducata butyri instar liquefcere videtur, & in gustu manifestam adstrictionem exhibet. Talem ab amico mihi quodā transmissam & donatam habeo. Quæ pascim in officinis prostat, quum impense rubeat, legitima esse non potest. *Officinarum bolus armenia adulterina.*

Cimolia terra à Cimolo insula dicta, vulgò Saponaria, Germanis *Wasch-* *erde* / oder *Walseler* / oder *Seifferde*. Eius duo sunt genera, candida, & ad purpureum inclinans. *Cimolia.*

Cretica terra siue Creta, ab insula Creta, in qua potissimum inuenitur, est ap- *Cretica.* *Argentaria.* pellata. Hæc quia argentarij opera sua abstergunt ut splendescant, Argentaria etiam nominatur. Germanis *Kreid* dicitur. Est quoque Creta viridis, & nigra, ut alibi ostendimus.

Lemnia terra
Lemnium
sigillum.
Terra sigil-
lata.

Lemnia terra, à Lemno insula vnde olim exportabatur, dicta est. Lemnium quoque sigillum nominatur, ob impressum illi sigillum Dianæ sacrum, quod capra erat. Officina eadem de causa terram sigillatam vocant. Hodie Turcicæ literæ eidem imprimuntur. Metuendum tamen est, ne quæ etiamnum hodie ijs literis insignita affertur, vera terra Lemnia & impermixta sit, quæ vera rubeat, aut fuluo colore prædita sit: quæ verò hodie asportatur, dilutius rubet, quod cum alia terramistionem arguit. Proinde non desunt qui Bolum armenium orientalem dictum, infucatam, & veram terram Lemniam esse putent. Nō enim ex Armenia, ubi verus & syncerus bolus reperitur, ea affertur, sed ex Lemno insula. Id verò Lemnensium mercatorum dolo accidit, qui vtræ res diuersas mentiantur, ex vna & eadem terra Lemnia, duas res efficiunt: quæ pura est, armenium bolum, hac verò mista & adulterata, terram Lemniam. Præstat tamen terram Lemniā, mistam etiam & adulteratam, in vsum medicum adhibere, quam eam qua hæcenus vsæ sunt Seplasiæ, quæ non est nisi terra figulina, omni adstrictione vacans. Quare hanc abijcere debent pharmacopœi.

Rubrica,
Sinopica.

Fabrilis.
Natiua.

Factitia.

Rubrica, Græcis *μύγις* dicta, duplex est: vna, quæ Sinopica appellatur, quod in quibusdam Cappadociæ speluncis, Dioscoride attestante, effossa purgataque, Sinopen, Pontivrbem, fertur, ac ibidem venditur. Altera Græcis *τεκτορικὴ*, latinis fabrilis, quod scilicet ea fabri potissimum vtantur, nominatur. Atque hæc rursus in duo scinditur genera. Siquidem vna est nativa, quæ Germanis *Berg rötzel*, quasi dicas montana rubrica, quod scilicet in metallis aurarijs, argentarijs, ærarijs, ferrarijs, non raro quoque in proprijs venis reperitur, appellata est. Est & rubrica fabrilis factitia, Germanice simpliciter *Rötzel* vocata.

Sunt plures aliæ terræ species quibus veteres vsi sunt medici, hodie ignotæ pharmacopœis & inusitatæ, ob id à nobis præteritæ. Harum tamen historias libro nono Simplicium tractauimus.

DE IIS QVAE E MARI ET

aquis sumuntur.

Caput XX.

Bitumen.

Generabi-
luminis.
Durum.

Liquidum.

Naphtha.
Petroleum.

Succinum.

A Sphaltos Græcis, Bitumen latinis, *Bergwachs* Germanis nuncupatur. Succus est pinguis seu terre adeps, qui naturali cognatione cum sulphure iunctus est, ideoque facillimè ignem concipit & flagrat. Optimum in lacu quodam Iudææ nascitur, qui ob id Asphaltites est vocatus. Duū generū existit, durum & liquidū. Durum est quod intra, vel extra terrā densatur, ac in aliquam lapidis consistentiā & duritiā mutatur. Fossile autem terrenū multis nominibus appellatur. Siquidem terra pharmacitis, ampelites, carbo fossilis seu bituminosus, Samothracia gemma, thracius & obsidianus lapis, atque gagates, vt alibi copiosissimè monstrauimus, dicitur. Liquidum bitumē est, quod plerumque à concreto bitumine per saxa emanat, exudat, & destillat, oleique propter pinguitudinem simile est. Hinc est quod nonnulli scriptores, vt Vitruuius, aliquando oleum simpliciter, alij cum adiectione Medææ oleū, quo illa vsa est in cremanda pellice: Medici Naphthā vocabulo Babylonico, appellarint. Nostra ætate Petroleum, siue oleum petrae aut saxi, quod scilicet è saxi, vt dictū est, destillet, & Germanis *Steinöl* / *steissend Bergwachs* vocatur, Monachi & sacristiculi papistici, quorum est inexplēbilis auaritia, vt simplices argento emungant, hoc oleum è corporibus defunctorū diuorū stillare mentiantur. Huius triplex est differentia. Est enim alba aut verius ex cinereo colore candida Naphtha, nigra, & rufa. Porro liquidū bituminis genus est quod succinum Romāis vocatur. Itananc illis dictū est, quod ex succo, nempe liquide bitumine, è saxi in Germanicū mare pfluente, atque inibi durefcēte, nō autem ex lachryma Populi arboris, vt quidā existimāt, fiat, quæ admodū li. p. simp. firmis rationib. monstrauimus, ubi totā eius historiā copiosè cōmemorauimus.

rauimus. Græcis ἡλεκτρον, quod scilicet attritu calefactum ad se paleas, aliasq; res ^{ἡλεκτρον.} minutas actenuas trahat. Qua quidem de causa ipsidem etiam ^{ωπερυγοφόρον,} id est, ωπερυγοφόρον pennas floccosue ad se alliciens, & ἄσπας vocatur. Mauri & officinæ Persicæ voce, quæ idem significat, Caraben appellant. Græcis quoq; λυγέριον, ut supra est ^{λυγέριον.} Carabe. monstratum, dictum esse constat. Germani veteres Glcium, quæ vox illis vi- ^{λυγέριον.} trum denotabat, nuncuparunt. Hodie duobus nominibus vocatur: vno, quod illi commune est cum nigro, quod priuatim Gagates dicitur, Agstein vel Aid- ^{Gagates.} stein: altero, quod ex eo quod incensum ardeat, inuenit, Bornstein. Saxonum namq; & aliarum septentrionalium gentium lingua, bornen idem quod ardere significat. Sed de succino quod in Europa gignitur, ideoq; Europæum est nominatum, in præsentia hæc dixisse satis sit. Præter id verò aliud est quod in Africa, & item aliud quod in Asia gignitur, ob id hoc Asiaticum, illud verò Africanum appellatur: utrunq; Arabes Ambram vocant. Recentioribus quoq; Græcis ἄμπαρ & ἄμβρα nominatur. Quos latini imitari Ambarum nuncupant. Hoc colligitur ex Balenis, & piscibus cetaceis, qui fontes Ambaris degustarunt. Hi namq; huius Ambaris utpote pinguis, aërei, & subdulcis, nimium auidi, eius esu sibi mortem consciscunt, præsertim ubi copiosius vorant. Mortui igitur fluitant, & vndis maris emergunt. quod animaduertentes insulani, coniectis vncis & funibus illos extrahunt, ambarumq; cæso ventre eximunt. Hoc nonnulli semen, vel græca videntes voce sperma ceti: alij, ut Auicenna, stercus eiusdem esse magno errore putant, quum non sit nisi succinum quod balenæ siue cete deuorant. Vnde liquet, Auicennam maximo in errore versari, qui sub Ambræ ^{Auicenna} voce vnica, duas inter se diuersissimas res, nempe spumam siue florem salis, & ^{error.} succinum hoc Africanum & Asiaticum, describit ac confundit. Et ex eodem ^{Iuniorum &} etiam posteriores medici, & horum officinæ, errandi occasionem sumperunt. ^{officinæ error.} Nam illi res has discernere nequeunt, florem maris, sperma ceti vocant, quum potius succinum quod est cetaceis piscibus eximitur, vulgi & imperitorum more, ita nominandum illis fuisset. Porro succinum hoc, perinde atq; Europæum in Arabia maxime felice ad Sychrin, ut scribunt oppidulum maritimum exliquido bitumine coloris est cinereo candidi in mare est fontibus suis effluit, illicq; concreuit, quod fauentibus procellis agitata pelagus, cum prouolutis impetuose faxis expuit in litus. Homines autem qui præsentunt maris insultus, ad vada se conferunt, & quod eructarint Ambarum congerunt. Interdum etiam in cetaceis piscibus interfectis, ut comprehensum est, inuenitur. Quod ad alterius differentiam, sperma ceti nominari posset, quamuis parum proprie. Ambarum fuluum, vel ut hodie loquuntur, Ambra citrina, discriminis gratia appellari posset. Ad nos hoc tempore non affertur, sed in eius locum substituitur Ambarum factitium, quod hodie in officinis sub Ambræ nomine prostat, & magnis impensis à pharmacopœis comparatur, atq; à colore cineritio, ut illam à citrina, quæ succinum est, ut diximus, discernant, gryseam appellant. Modum autem conficiendi alibi ostendimus. Ut iam perspicuum sit omnibus recentioribus medicis triplicem esse Ambram. Vnam subalbidam, quæ est flos maris, ^{Ambra officinarum.} Dioscoridi, & officinis inepte sperma ceti dicitur. Alteram fuluam et pinguem, ^{Ambra grysea.} quam citrinam nominant, quæ certe rectius quam prior, sperma ceti, quum non ^{Ambra recentiorum} nunquam ex illis iam interfectis eximatur, diceretur. Non est autem nisi succinum quod cetacei pisces deuorant. Tertia grysea, quæ natua non est, sed ^{triplex.} facticia, & hodie in officinis sub Ambræ nomine prostat. Quæ singula in nostris in nonum Galeni de simpl. medica. facul. librū commentarijs copiosius ostendimus. Quod si igitur Matthiolo hæc non satisfaciunt, nec vtriusque sententia subferbat efficere possunt, ad eos quos iam citamus commentarios recurramus, & inueniet forte quæ ipsius animo satisfaciunt.

*Caphura.**Camphora.**Natina.**Facilitia.**Pissasphaltus
Plinij lapsus.*

Cæterum vt succinum est liquidi Bituminis genus, ita etiam id medicamentum quod recentiores Græci Caphuram, Mauri Indico, vt videtur, vocabulo, Camphoram appellant: quod multis argumentis alibi demonstrauiamus. Sic autem à verbo Caphar dicta esse videtur, quod ob lentorem suum ac tenacitatem, in compingendis, glutinandis, & oblinendis nauium tabulis, aut tignis, lateribusq; ædificiorum magnus eius olim vsus fuerit. Post Dioscoridis, Galeni, & Pauli seculum in vsum medicum venit, & gemina existit. Vna nativa, vel vt alijs vocatur, rudis, quæ scilicet nullam vim ignis experta est. Talis in maris fontibus oritur, & aquæ marinæ supernatat. Hæc, vt Serapio autor est, copiosa gignitur, quum terra crebris motibus conuassata, magnam tam Sulphuris, quam bituminis vim profundit. Hæc non colore, sed partium duntaxat tenuitate, à candida Babyloniorum Naphtha differt. Odor autem & color candidi Bituminis esse sobolem testantur. Non esse autem gummi, hinc abundeliquet, quod nullum Gummi ardet, nec oleo dissoluitur, sed aqua: atqui Caphura nequit dissolui, nisi aliquid oleosum adieceris. Hinc experientia edocti seplasiarij vbi contundenda venit in pilis, aliquid è nucis, aut amygdali nucleo, aut quid simile adijciunt. Quod autem bitumen sit Auerroes satis testatur, qui hanc Ambrae congenerem facit. Item quod ardet in aquis, quod Bitumini peculiare est. Amicissima præterea est ignibus, quem semel conceptum, difficile dimittit. Neq; dissident ipsius facultates ab ijs quas Bitumini inesse videmus. Cui rei mercatores quoq; fidem faciunt, qui constanter affirmant se vidisse Indiæ locum Caphuram exudentem. Hæc officinæ carent. Facilitia altera est, quæ ignis ardorem sensit, à quo album, quem semper obtinet, colorem contraxit, & in laminas pelluentes digesta est. Hinc est quod Simeoni Sethi *ἱερὰ ῥομην*, id est, ignis calore elaborata, Serapioni autem sublimata dicatur. Hæc certè est quæ in pastillis magnis ad nos affertur, & in officinis passim sub nomine Camphoræ venalis habetur. Quæ autem ad conficiendi eius modum, item diuersas de ea Arabum opiniones, & temperamentum attineat, prolixè ad modum lib. 9. de simpl. medic. facul. in nostris Commentarijs indicauimus.

Bituminis liquidi, at crassioris, limi q; speciem referentis neq; tamen durigenus quoq; est id quod Græci composito expice & bitumine nomine *πικράσφαλτος* vocant, non certè quod naturaliter ex vtroq; constet, vt Plinio visum est, sed quod mistam bitumine picem, Dioscoride attestante, redolet: aut fortè quod pici simile sit. Tanta enim ei cum pice similitudo est, vt nonnulli illud propter hanc similitudinem Picem appellant. Hoc Aristotele & Dioscoride autoribus, in Apolloniatarum agro inuenitur, atq; ex Ceraunijs montibus deuolutū fluminis impetura piritur, illicq; in glebas coactum, ad litus eicitur. Quum igitur in fluminis littora eiectum mox reperitur, pingue quidem & adhuc molle existit. Vbi verò diutius extra aquas fuerit, durius multo efficitur, resolutisq; tenuioribus ac humidis eius partibus ita siccum redditur, vt resinae tostæ, quam Seplasiæ picem Colophoniam & Græcam vocant, consistentiā acquirat. Atq; illud hoc tempore apud pharmacopœos deprauato & decurtato nomine Asphalti venit, quum potius illis Pissasphaltos nominandum erat. Bitumen hoc accensum, pici modo, igne liquefit, & de se guttas fundit, mistamq; Bitumini picem omnino redolet. Grauietiam halitu non accensum constat. Pingue præterea est, & manibus tractatum mollescit, aut igni ad motum liquefit. Vt dubium non sit, quin id quod nuper sub Asphalti nomine à nostris pharmacopœis afferri cœpit, sit vera Græcorū ac Dioscoridis Pissasphaltos, & Mauritanorum Auicennæ & Serapionis Mumia. Cæterum, ne id silentio transeamus, olim in ea sui sententiā vt crederem id quod non procul, nempe tribus ferè lapidibus, ab Oenoponte oppido, ab Oeno flumine sic dicto, ad montes Seefeldenses post

post immodicos imbres colligitur, & ab incolis eius loci *Dursenblut*/id est, gigantum sanguis, dicitur, esse *Pissasphaltum*. Atque in eam quidem sententiam me pertraxit doctissimus vir Georgius Collimitius, qui fragmentum eius mihi pro pissasphalto transmiserat, quod iam hodiernum usque diem retineo. Verum accepta tandem vera pissasphalto, utrunque deceptum fuisse deprehendo. Nam id ipsum igni admotum, picis instar, non liquefit, nec guttas de se fundit, sed ligni, aut tædæ modo conflagrat. Durum præterea est ac solidum, ita ut tum in puluerem redigi possit. Et quum omnino lapidea duricie præditum sit nihil dubito *Gagatem* esse lapidem. Nam nigro colore est, crustosum, aliqua ex parte læue, accensumque bitumen redolet, & omnes Gagatis à Dioscoride commemoratas notas habet. Quapropter si alibi diuersum à me scriptum aut dictum est, id ut parum veritati consentaneum iam damnatum esse volo. Porro ut ad Pissasphaltum redeamus, si illa diutissime extra aquam posita terra multa obruatur ac tegatur, retorrda magisque sicca euadit, tandemque effossa & exempta, à nonnullis Pissasphaltos fossilis nuncupatur. Non ab re autem paulò ante à nobis dictum est, Pissasphaltum esse Serapionis & Auicennæ *Mumiam*. Mauritani namque duplicem *Mumiam* describunt, nempe naturam & factitiam. Naturam, non est nisi *μασσαλτ* Dioscoridis, quam iam descripsimus. Altera factitia, quæ itidem gemina est. Vna, quæ principum & diuitum corpora conduntur. Ea constat ex myrrha, aloe, balsamo, & sanie quæ ex humani cadaveris carne refudat. Hæc hodie non affertur. Altera est, quæ pauperum corpora demortua condiri solent. Ea, ut Strabo in 16. testatur, ex bitumine, quo ad mortuum conditurus Aegyptij vtuntur, cui nonnulli picem adijciunt, constat. Si quidem natuum bitumen, & liquefactum in hominis cadaver infundunt, omnesque eius partes cauas, cranium nimirum, thoracem, ventrem, & ossa peruia, eo complent. Atque ea est quæ ad nos affertur, & in officinis ferè omnibus pro *Mumia* prostat. Quia utique in Pissasphalti penuria uti licet, quòd eandem ferè facultatem habeat, modò ossa prorsus abijciantur, & bitumen tantum, quo cadauera illa completa sunt, ad usum medicum adhibeatur. Verum quum iam Pissasphaltus satis magna copia à quibusdam *Seplasiarijs* afferatur, ut dictum est, præstat ea neglecta *Mumia* veteri uti.

Mumia duplex.

Natura.

Factitia duplex.

Spongia seu fungus marinus, corpus laxum, rarum, ac cauernosum, quod ad feliquores allicit, & eos quos attraxit, nisi vi exprimatur, asseruat. Præstat uti noua *spongia*, ut quæ non tantum est materia irrigandos humores excipiens, sed etiam manifestè desiccet. Nam in ipsa etiam num ea quam à mari accepit facultas exiccandi seruatur. Progressu temporis, etiam si vsui non accommodatur, tamen nihilominus odorem & facultatem maris amittit, adeoque non æquè desiccet.

Spongia.

Nova spongia.

Sphæra seu *pila marina*, sic à figura dicta, hodie corrupta voce *Balla marina* vulgò nominatur. Meminit eius Galenus lib. i. de Comp. medic. local. cap. 18. Cornarius tamen ignorans quid esset apud Galenum eo loco *pila marina*, *Galenii* locum, suo more, deprauauit, & pro *sphæra*, *spongiam* falsò substituit, adeoque res, forma & aspectu diuersas, confudit. Eius autem vniuersam historiam in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo studiosi reperient, ut non sit opus hic fusius de ea verba facere.

Pila marina.

Cornarij error.

DE RITE COLLIGENDA MATERIA MEDICA.

Caput XXI

H iiii

Haeste.

*Herba quā-
do colligen-
da.*

*Flores quan-
do decerpen-
di.*

*Semina quo
tempore le-
gendi.*

HActenus breuiter quæ in vniuersum sit materia medica hodie in officinis vsitata adeoq; pharmacopœis & medicis etiam cognitu necessaria: membratim perstrinximus. Nunc itaq; quæ ratione illa sit tum colligenda, tum alleruanda eadem breuitate docebimus. Habet namq; qualibet stirpis pars, vt ab ijs exordiamur, suam maturitatem, statumq; colligendi tempus, quod anni, aut dierum numero, sed magis ex ipsius rei natura æstimatur. Ea enim quæ maturitatem consecuta sunt & perfecta, ea colligenda maximè ad medicamentorum vsu veniunt. Herbæ igitur vbi florent, aut semine prægnantes sunt, & serena cœli constitutione, nō nubibus, nec imbribus apparentibus, ac post meridiem statim sunt colligendæ. Collectæ, terra ab ijs expurgata, atq; alijs aduenticijs excrementis diligenter amotis, in vmbra potius quàm sole, ne huius calore vires earundem exoluantur, exiccandæ sunt: nisi caule sint crassiore, aut folio humidiores, adeoq; vt putrescant idoneæ. Exiccandæ autem sunt in loco ædium aliquo superiore perflatili, asseribus dolo lauigatis, & arctissimè inter se iunctis atq; compactis, ne semina quæ ex herbis excidunt per rimas decendant, sed potius colligi possint. Impendente autem tempestate aliqua, fenestræ maturæ claudendæ sunt, ne herbæ a ventis dispersæ inuicem implicentur, & inter se confundantur. Cauendū etiam vnicè ne canibus aut felibus accessus illuc pateat, quod ab illis commingantur, ac stercorebus contaminentur. Valerianam autem & Neperam vocatæ herbas suspendere ex pariete, quam in pavimento stratas exiccare: quod feles illarum amantes in ijs assidue versari delectentur. Et si accidat vt herbæ decerpæ humidæ admodum sint, ac cœlum itidem humidum ac pluuiosum sit, nec siccioris auræ spes vlla fuerit, in hypocauisto calefacto sæpe versando, ne scilicet putrescant, siccarī debent, non tamen eousq; siccare conuenit, vt aliquid viribus earum decedat. Singulis annis renouandæ sunt. Flores, non secus atq; reliquæ stirpium partes tum legendæ, quum maximè vigent, & nequaquam quum iam flaccescētes decidui euanescent: demptis tamen Rosiis, quæ expandi cœptæ, auelluntur, quum reliqui vbi iam dehiscētes aperti sunt, sed haud ita pridem, & ex quibus vis nondum exhalauit. Legantur autem tempore pomeridiano, rore nocturno aut matutino solis calore absumptis: alioqui enim ob alienam humiditatem facile corrumpuntur. Verum quia maiori ex parte omnes ferè flores sint herbis fragiliores, molliores, ac tenuiores, iccirco tantum abest vt in sole exiccandi sint, maximè vbi odorati sunt, vt ne quidem in vmbra, si calida, & eminentia loca fuerint. Siccandi igitur sunt in locis temperatis, quo vtiq; tempore sapius, ne situm contrahāt, reuoluendi sunt, adhibita etiam cura ne siccī natium colorem amittant. Certum enim est flores qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vsus. Durant annum duntaxat, ideo singulis annis renouari debent, veluti herbæ. Semina legenda quum maturitatem sentiunt, priusquam decidunt, paleisq; festucis, pediculis, lapillis, & alijs extraneis repurganda, atq; leuiter exiccanda. Deligenda verò pleniora, nec rugosa, nec cariola, & quæ odorem & saporem suos seruant. Repurgandi autem modus est, vt quicquid leue & puluerulentum est, mouendo hinc inde & inflando in aërem dissipetur, vel angustiore cribro excernatur. Præterea semina manibus primum fricanda sunt, vt quod leuiter hæreat & alienum est tollatur. Maiora & rotunda semina in tabulam inclinatam, & leuiter manipulam in vas ei subiectum relictis arenis & lapillis deuoluenda sunt. Quæ iam dictis rationibus separari nequeunt, virgula cuius verticis cera agglutinata est, sigillatim contacta remoueantur. Præter etiam singulis annis mutare ac renouare semina. Licet enim quædam ex illis seruari possint, tamen pauca admodum sunt quæ inueterata rancorem non redolcant: quo fit vt calorem nanciscantur extraneum, & sibi haud congenitum. Siccantur, vbi præfer-

præsertim humida collecta fuerint, vasculis vitreatis, aut sacculis reponuntur loco sicciore, & humiditatis expertæ. Fructus ubi maturi sunt decerpantur, dem- *Fructus quando decerpenti.*

ptis Sorbis, quæ immatura decerpere conuenit: id quod etiã in reliquis fructibus adstringentibus obseruandū erit. Hi namq; paululum immaturi decerpenti sunt.

Oleosi fructus ut sunt Iuglandes, amygdalæ, pistaciæ, nuclei pinei, & auellanae nõ prius ex arboribus decutiantur, q̃ planè vltimū maturitatis gradū attingāt.

Id aut rectè cognoscitur, quū extima inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vnā cū fructibus decidunt, alioquin insolatu contrahunt & syderant.

Decerpti fructus exiccant, vel in aëre, expositi solitac ventic septentrionalibus, aut orientalibus: vel in clybano, si in aëre fieri nequeat, quod tamen expeditius est. Porro qui in aëre exiccantur, ne à muscis contaminentur, aut telis araneorū obducantur, curandū est. Qui verò in clybano exiccantur, ne comburantur cauendum erit: id quod fiet si post extractum panē imponuntur. Reponuntur ar-

maris, pixidibus, & locis, quo neq; humor vllus, neq; fumus, neq; puluis per- tingere potest. Mutantur quotannis. Radices præcipuè euellendæ sunt cœlo se- *Radices quo tempore euellendæ.*

reno, & à pluuijs vacuo, quū medicamento sã sunt, id quod vere & autumnō fit. Vere namq; priusquã in caulē, folia, florem, fructū, & semē vis stirpis erumpat, vellunt. Autumno aut incipiente iam foliorum defluuio, succus omnis per cau-

lem in radices remeat, quapropter tum sunt maximè efficaces. Vere etiã ideo quædam radices eruendæ veniunt, quod hoc tempore tantum inueniri possint, pereuntibus mox tum folijs, tum caulibus: cuiusmodi sã sunt ferè omnes bul- bosæ radices. Omnes autem radices integræ, si fieri potest, & abundè nutritæ,

ubi scilicet nec nimis molles humidæq; nec nimis duræ sunt, & putredine omni vacantes, euellendæ. Euulsæ aqua clara tantisper dum omni vndiq; terra quæ il- lis tenaciter hæret, & argillosa est, vel limo penitus omnibusq; sordibus abster- gantur, laundæ ac purgandæ sunt: & si quid computruit, cultello abscinden-

dum & amputandum. Deradi quoq; debent, ut tum à fibris, tum capillamentis omnibus repurgentur. Purgatæ, si magnæ & crassæ fuerint, in taleolas secandæ sunt, ut scilicet citius exiccari, & facilius deinde, ubi vsus postulat, conteri pos- sint. Quædam autem umbra, & vento siccandæ, ut est apij, fœniculi, iridis, & si

quæ aliæ sunt vel minores, vel sicciore, vel rariore, utpote quarum vires sol, vel ignis promptè dissipabit. Quæ verò grandiores sunt, veluti bryoniæ, gen- tianæ, helenij, mandragoræ, & id genus aliæ si aër sit nubilus, & hyems, ne in umbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole & vento, vel igni siccantur.

Aut transuersim in orbiculos, & taleolos sectæ, & filo traictæ, paruisq; inter- uallis, ne se contingant suspensæ exiccantur. Quæ autem in pauimentum pro- iectæ siccantur, sæpe versandæ sunt, ne mucidæ aut putridæ fiant. Quod si verò

siccatis celeriter opus est, patellæ ignitæ, & admodum calefactæ impositas, sæpe versando siccabis. Quædam etiã lignosæ matrice (sic enim cor stirpium Gaza ex Theophrasto nominat) exempta siccantur, ut fœniculi, & apij. Cæterum mu- tandæ radices ubi rancorē natæ fuerint, aut vires suas amiserint. Succij, utpote

in medicina admodū necessarij, omni prius diligētia sunt eliciendi, ut scilicet to- tius anni curriculo nullā putredinē sentiant. Hi autem non solū ab herbis, & eo- rundē folijs, verum etiã à radicib. & fructibus eliciuntur. Qui è radicibus extra- huntur, ut Glycyrrhizæ, vere quidē parandi sunt, quū primum folia prodeunt,

tum enim succosæ admodū sunt radices. E folijs verò dum primū cauliculi ger- mināt, & anteq; stirpes flores edāt, & earū caules lignosæ fiant, herbis prius con- cisus & contusus, eliciuntur. Ex fructibus aut quū quidā vltimā senserint maturi- tatē, cuiusmodi esse debet malorum puniceorū, citriorum, & limonū. Quidam verò priusquam ad plenum maturuerint, ut ex iuglandibus, moris, ligustri bac- cis, & fructu syluestriū prunorum. Quidam ex immaturis, ut omphacium.

Liquo-

18.

18.

Liquo-
Succi ut eli-
ciendi.

Liquores vt colligendi.

Lachrymæ.

Gummi.

Cortices vt auellendi.

Liquores, quum ferè omnes aliundè afferantur, ac peregrini sint, qua ratione, quoque tempore colligendi sint, hi sciunt apud quos stirpes illæ unde hi defluunt, nascuntur. Non rarò etiam Dioscorides colligendi eorundem modum recenset. Excipiuntur autem inciso per summam adolescentiæ vigorem caule. Lachrymarum eadem est quæ liquorum in colligendo ratio. Gummi quoque colligendi modus diuersus non est. Cortices partim è truncis & ramis, partim è radicibus, partim etiam à fructibus arborum & herbarum sumuntur, atque eorundem nominibus appellantur. Arborum autem crassiores cortices aut manu auelluntur, quum leuiter adherent: aut vbi tenacius hærent, ferro abscinduntur, vel abraduntur, quum tenues scilicet ac membranosi sunt. Radicum cortices hoc pacto colliguntur. Radices virides per medium finduntur, vel pistillo à summo usque ad imum tunduntur, & medulla exempta abijcitur. Fructuum cortices carne abiecta retinentur. Non secus autem quam radices sunt exiccandi diligenter. Quæ reliqua est materia medica vel animantium, vel eorundem partium, itemque metallorum, & è mari sumpta, nullam in colligendo, sed tantum in reponendo & asseruando industriam & diligentiam pharmacopœi requirunt. Magna namque ex parte exotica & peregrina sunt, aliundeque afferuntur. Quapropter quomodo hæc & alia materia medica asseruanda sit iam exponemus.

DE RITE ASSERVANDA

materia medica.

Caput XXII.

Herbæ vt reponendæ.

Flores.

Semina.

Fructus.

Herbæ vbi probè fuerint exiccatae, loco non fumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, puro, & arido in sacculis ex corio confectis, vel in ligneis capsulis reponendæ sunt, ac diligenter claudendæ, ne earum vires euanescant. Qua quidem in re nonnulli pharmacopœi plurimum errant. Nam herbas iam siccatas in fasciculos digestas ad officinarum laquearia suspendunt, vbi breui non solum viribus aëris ambientis exuptione, ac ventorum perflatu destituuntur, sed etiam in mille sordium sentinam desciscunt, quandoquidem & puluere, & araneorum telis obsiduntur, ac muscarum stercore defœdantur. Neque reprehensione omni vacant ij, qui in linteis sacculis, ipsisque textura admodum raris herbas asseruant, & appendunt. Siquidem æstiuus aër in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absūmit & abolet. Quin etiam puluere oblitæ corrumpuntur ac contabescunt. Quum autem diu integris viribus herbæ seruari vix queant, consilium est vt quotannis mutentur. Flores, vt herbæ, in ligneis arculis asseruantur ac reconduntur, & singulis quoque annis permutantur. Semina vbi exiccata fuerint, itidem ligneis arculis inclusa reponuntur in locis aridis non calidis: facile enim locorum humiditatem contrahunt, ac putrescere possunt. Præstat ea etiam quotannis mutare, non obstante quod pleraque illorum seruari possunt. Fructus exiccati in sportam & vel capsulam ligneam recondendi sunt, & in loco temperatiore seruandi: ita enim extraneos humores non concipiunt, nec situm facile contrahunt, nec corrumpuntur, nec etiam nimium siccantur. Qui per annum vicentes reponuntur, aut maiori anni parte perdurant, in locis siccis minime asperginem redolentibus appenduntur, vt sunt vuae, pyra, mala cydonia, & punica: aut super paleas expanduntur, vt sunt immatura sorba, & mespila: vel milio sepeliuntur, quemadmodum medica seu citria, & arantia mala. Fructus denique oleosi, vt iuglandes, amygdala, pinæ melius sparsim, quam acer.

acervatim asservantur: nam in acervos congesti facile incalescunt, & rauridi fi-
unt, maxime in loco & tempore calidiore. Servandi igitur sunt loco frigidio-
re. Radices exquisitè siccatae reponuntur loco non insolato, non fumato, non
humido, non squalente, non puluerulento, sed sublimi, sicco, puro. Sit igitur
locus qui ad septentrionem vergat, vel etiam ad meridionalem plagam, quando
scilicet radices ipsae non prorsus exsiccatae reconduntur, adhibita tamen cura ne
eo tempore austri humidissimi flatus admittantur. Servandae autem quamdiu
vegetae adhuc sunt. Quare quae crassae & densae sunt, tribus annis servari pos-
sunt, ut radix bryoniae, centauri maioris, peucedani, & similia. Quae vero te-
nuiores & rariore sunt, ut asari, apij, tragij, asparagi, & similia, quotannis sunt mu-
tandae: uterque Galeno libro primo de Compositione, medicamento-
rum localium teste, triennio servari potest. Succialij servantur paululum pri-
mum liquidi ad ignem servati, moxq; diligenter defecati, ut est succus rosa-
rum, oxalidis, buglosi, & similia. Alij ignem non experti tantum subsidere
permittuntur, ac deinde vasis tandiu transferuntur, donec defecati pelluce-
ant, ut est succus malorum puniceorum, citriorum, limonum, cydoniorum, &
mororum. Sicci reponendi sunt, ubi aut sole, aut igne probe siccantur: tum de-
mum vasculis vitratis, aut pixidibus reconduntur. Cortices, fructuum maxi-
mè diligenter prius exsiccati, ne situm contrahant, aut putrescant, in arculis
ligneis recondi debent. Gummi facile servantur & diu durant, si in loco nec
humido, nec putrido collocentur. Animalia sicciora integra, ut cantharides,
non difficulte ubi semel probe exsiccata fuerint, asservantur. Humidiora &
pinguiora promptè corrumpuntur, & putrescunt, vermibusq; opplentur, ni-
si Absinthium vulgare, & id genus alia amara, & putredinem arcentia illis ad-
ijciantur. Reponuntur autem in loco sicciorae & frigidiorae. Partes eorundem
siccatae, ante repositionem nullam singularem preparationem requirunt, nisi
ut membranulae, carnes, & quicquid corruptioni obnoxium est diligenter ab-
radatur, & auferatur, ne scilicet putrescant, & subiectae parti graueolentiam
concilient. Humidae autem partes accuratiorae preparatione egent, quae qua-
lis sit suo dicemus loco.

Radices

Succia

Cortices

Gummi.
Animalia
eorundem
partes.

DE DELECTV ET IN VNIVERSVM præparatione materiae me- dicæ.

Caput XXIII.

QVOD ad delectum materiae medicæ attinet, non est cur hoc loco aliquid
dicamus. Nam quod ad stirpes ipsas spectat, is delectu in ijs optimo ute-
tur, qui veras & legitimas ad usum medicum adhibebit. Aliorum delectus
passim supra est in commemoratione singulorum indicatus, ut opus non sit
hic denuo de eodem verba facere. Quapropter ad præparationem potius acce-
demus. Variè autem medicamenta simplicia præparantur tribus de causis,
nempe ut vel palato gratiora & magis suavia sint: vel ut diutius conservari,
vel ut melius & expeditius alijs misceri possint. Varij autem sunt medica-
mentorum simplicium præparationis modi, nempe decem, quos ordine pro-
sequemur. Primus est comminutio, qua utiq; utendum erit, ubi simplicia
integra usurpari non possunt. Imminuuntur verò primò dum in multas se-
cantur partes, ut scilicet hac ratione corrupta, aliena & inutilia ab utilibus,
pro-

Delectus

Præparatio

Præparatio

nis modi

Comminutio

modi

Tritura.

κόπτεται.

τριβεται.

Cur terantur
medicamenta

proprijs, & integris separentur. Secundo, quando duriores partes funduntur scindunturque, ut expeditius tundantur: molliores autem, ut facilius siccantur, aut condiantur. Tertio, ubi quæ dura & tenuia sunt, ut arborum surculi, & herbarum aridarum stipites, franguntur. Quarto, quæ fundi aut frangi nequeunt, lima atteruntur, ut vomica nux officinis hodie appellata, aut torno in ramenta dissecantur, ut lignum Guaiacum. Quinto comminuuntur simplicia medicamenta, quando eorum cortices duriores vel membranosi cultello, vel vnguibus abraduntur, propterea quod illorum tantum in medicina usus sit, vel quod noxijs, vel nullius precij sint. Sexto, quando quæ dura & crassa sunt atque ob id commisceri alijs nequeunt, teruntur ac pistillo tunduntur. Terere autem seu tundere est crebro percussu non solum humida, mollia, & virentia, sed etiam sicca comminuere sic ut in puluerem redigantur. Plinio trita in farinam, tusa, & cribrata dicuntur: quanquam posterius etiam de humidis quæ trita per cribrum vi cochlearis, aut rudicula, aut manus cernuntur, intelligi potest. Siccæ verò cribri succussione descendunt: Vtrunq; autem, humidum scilicet & siccum, Græci λείανει, id est, læuigare, seu læue reddere, & in puluerem tenuem comminuere, aut in pollinem redigere, & cum vino, vel alio liquore multum subigere dicunt. Vulgus pistare vocat, & ad herbas, fructus, semina, radices, ligna, & alia tum mollia, tum dura transfert. Succum tamen & liquores lenti gummi instar, ut Galbanum, Hammoniacum, sub pistillo dilatantur potius, quam læuigantur: Cæterum Græci etiam κόπτειν in pila tundere herbas & radices, & semina appellant. τριβειν quoque, id est, terere, non tantum in puluerem comminuere, sed etiam de vis pasis, Bdellio, Vino, Myrrha, & alijs simul tufis effertur. Porro ducuntur pistillo per mortarium, aut super marmor leui compressu Thus, Mastiche, & similia quæ tundendo laescunt. Sic Rhubarbarum per se, sic Lithargyrum cum oleo, vel Oxelæo, vel Hydreleo nutritum, & alia per multum non humida modo, sed etiam arida, quæ trituram illam verberatu multo faciendam non tolerant. Quin etiam metalla vel aliud quidpiam elaboramus, valenter & pluribus diebus, præsertim in sole cum aceto, vel alio simili diu conterimus. Teruntur autem medicamenta potissimum arida, interdum etiam liquida, tribus de causis. Vna quidem, ut promptius quod potentia sunt, id actus fiant. Sic medicamenta quæ potestate calida sunt, quò tenuius sunt trita, eò citius & facilius à calore nostro actu calida euadunt, & nos quoque calefaciunt, quum integra adhuc nullam aut minimam calefaciendi efficaciam habent. Piper enim si integrum corpori adhibetur, aut ore continetur, aut deglutitur, nihil, aut parum id calefacere deprehenditur etiam longo post tempore, quum eius puluis tenuissimus mox ubi linguae impositus est, eam vehementer incendat & molestat. Eodem modo calida alia potestate omnia, sic stirpium calidorum folia tusa calefaciunt nos & magis & citius, quam si integra vel sumantur vel admoueantur. Simile accidere lignis videmus, quæ quo crassiora sunt agrius, quo verò tenuiora expeditius incenduntur. Altera, ut exquisitius promptiusque alijs medicamentis misceri possint. Quæ enim trita sunt tenuissimè, & crebro tenuissimo creta, ubi medicamentis compositis miscentur, quod partibus suis minimis mutuo se contingant, promptius & valentius se inuicem afficiunt, & tandem compositi vnâ facultatem rectius conflant. Tertia propter quam medicamenta teruntur magis vel minus causa est, ut facultatem acquirant à priore diuersam. Quæ enim tenuissimè sunt tusa, & crebro tenui creta, in totum corporis habitum promptissimè distribuuntur: e diuerso quæ crassiora sunt, in ventre hærent, quia angusta venarum ora subire nequeunt.

Hinc est

Hinc est quod Galenus lib. 4. de tuend. sanitate Diospoliticum crassius facien-
 dum esse doceat. vbi aluum per id ducere consilium est: tenuissimum verò &
 pollinis instar minutissimum, quando vrinas mouere volumus. Pari modo
 Rhabarbarum officinarum, asarum, cuminum, & id genus alia permulta negli-
 genter trita aluum subducunt: tenuius verò comminuta in corpus expedite sub-
 eunt, & venas perreptant celeriter, vrinasq; mouent. Sic erugo, chalcitis, mi-
 sy, sory, chalcanthum, aeris squama, & alia similiter fortia & valida diu ex aceto
 trita morsum & rosione deponunt & admittunt, viribus reliquis auctis. Quum
 enim natura partium sint crassiorum, vim suam in altum vsq; corporis curandi
 non demittunt, quapropter vt tenuiora fiant, diu ex aceto terenda sunt ac com-
 minuenda, vt scilicet hoc modo curiose attenuata ad penitiora vsq; penitent, &
 corporis meatus pertranseant, nusquam inter eundem retenta, & si calidioris
 naturae fuerint, sine morsum munere suo fungentur. Porro aromata, quae Actua-
 rius, Nicolaus Myrepsus, & Paulus etiam *Species*, id est, species, saepe appellat, ne-
 gligenter teruntur, quum vires earum diu integrae sunt seruandae, quod earum
 dem spiritus facile exhalent ac dissoluantur: tenuissime autem teruntur quum
 viribus illarum in praesens opus est. Ceterum terendorum non est vna natura. *Terendorum non vna est natura.*
 Quaedam enim substantia sunt tenuia, si sint arida, promptè in minimas commi-
 nuuntur partes: vt humida mox per se sparguntur, & altè corpus imbuunt.
 Crassa verò contra: quapropter illa minus diu, hac longiori tempore in eun-
 dem scopum terenda sunt. Proinde metallica & terrea cetera quod crassa sint,
 etiam post vsionem diu admodum, praecipue quae collyrijs oculorum vel li-
 quidis vel aridis permiscuntur, terenda sunt. Rara quoq; mediocriter & friabi-
 lia non diu admodum terenda veniunt, vt Rhabarbarum, & Scammonium:
 acuratiùs verò, densa & mediocriter lenta, vt est aloë. Nec temere dictum est,
 rara mediocriter, quod ea quae immodice sunt rara, vt agaricus, colocynthis,
 per se in puluerem tenuem rediginequeunt: sed vel cum alijs sunt in puluerem
 redigenda, aut prius in pastillos digerenda siccandaq;. Tunc enim nullo ne-
 gocio tenuissime teruntur, quod maxime tentandum erit, ne scilicet in ventri-
 culi & intestinorum tunicis mole sua haeant, humoreq; redundanti imbuta
 ex oppresione & pertinaci adhæsu magnam & diutnam molestiam afferant.
 Lenta quoq; mediocriter diximus, quod quaedam ex ijs ob ariditatem etiam iam
 mediocriter dura, nondum tamen per se in puluerem comminui possunt, sed
 sub pistillo latefcunt. Quapropter aut vetustiora eligenda sunt, aut sole vel igni
 siccanda, aut cum alijs siccioribus & friabilibus ac tenuioribus terenda, vel ali-
 quo liquore idoneo sunt dissoluenda. Sic tragacantha, gummi arabicum, thus,
 myrrha, mastiche, sarcocolla, styrax, bdellium, euphorbium, ladanum, succus
 glycyrrhizae, & alia gummi, resinae, liquores, succi, dum vetustate, aut aliter
 sunt siccata in puluerem terendo, aut pastillo diu multumq; per mortarium du-
 cendo comminui possunt, vel per se, vel cum siccioribus: quum verò sunt re-
 centia, melius aliquo liquore dissoluuntur. Eodem pertinent semina quaedam,
 vt Cnici, lini, canabis, cydoniorum, citrij, bombacis seu gossypij, melonum, cu-
 cumerum, cucurbitae, citreoli. Amygdala praeterea vtraq; & fructus quidam,
 vt dactyli, baccæ halicacabi ob lentorem & pinguitudinem non teruntur, sed
 vel scalpro, vel cultelli acie itentidem verberata minutim inciduntur. Ligna
 priusquam in mortarium imponuntur, lima atteruntur, vel quod minus labo-
 riosum est in tenuissimas assulas fiuntur. In herbis & radicibus ac seminibus
 quod lignosum, fibrosum, & neruosum est, abijcitur, nisi preciosum sit, & reli-
 quis viribus non multum inferius. Radices inciduntur in taleolos transuer-
 sim, ita enim facilius in puluerem rediguntur, & puluis ille filis seu fibris care-
 bit. Tunduntur quandoq; simplicia crassissime, ad decoctum nimirum: quandoq;
 I crasse,

crasse, interdum in tenuissimū pulcrem, ut in roborantibus compositis. Denique ut coctione longa non modo vires imbecillæ resoluuntur, sed etiam ^{etiam} ^{etiam} ^{etiam} id est, incensio, siue ignitio, coctis rebus imprimitur: sic longo attritu corporum durorum pistilli, mortarij, & teredorum etiam cum humore calorem, in medicamentis præsertim diu terendis, vel gignit, vel auget, qui eorundem facultatem mutat, & si hæc imbecilla fuerit, dissipat, adiutus diffilatione peragitationem illam excitatam. Quam caloris ex attritu durorum generationem plene indicat farina, quæ ex breuissimō contactu molarum, calida tamen in subiectam arcem decidit. Ob id Thymus & Hyssopus ut coctionem, sic etiam trituram mediocrem, non diuturnam & vehementem sustinent. Quædam denique frigido pistillo, & in frigido loco contundi postulant, ut aloë. Quædam contra calidis gaudent, quædam utrisque. Quædam ligneo pistillo, quædam lapideo teruntur. Quædam in pila plumbea, alia æreo, alia, ut margaritæ, in marmore teruntur. Alter præparationis modus est auctio, qua medicamentum, quum alijs miscetur, aliquid acquirit, id quod fit nutritione, conditura, & coloratione. Nutrimus autem, quando rhabarbarum, agaricum, sena, lithargyrum, molybdæna, & id genus alia, aliquandiu super calidos cineres, idoneo liquore temperamus. Turpetū verò, ut id obiter indicemus, lacte: myrobalani oleo, aqua, & alijs ex præscripto filij Mesuæ nutritur. Sarcocolla, lacte muliebri, vel asina, vel capre nutrita, aliquandiu post siccata, idque aliquoties, ad vsus reponitur. Fit autem hæc medicamentorum simplicium nutritio, & velut refectio atque auctio interdum etiam citra ignem, nempe in aëre calido. Cuminum insperso aceto nutritur, & iterum resiccatur. Nutritio verò ideo est excogitata, ut medicamentum liquore quem umbibunt temperentur, ac mitiora fiant, suamque vehementiam non nihil remittant. Conditura fit saccharo, aut melle, aut utroque, aut sale, aut muria, aut aceto, idque vel gratiora palato fiant medicamenta, vel ut diutius conservari citra putrefactionem possint. Condiuntur autem herbarum, flores, fructus, cortices, & radices vel virides, vel arefactæ, vel crudæ, vel prius coctæ. Herbarum prius coctæ, magna ex parte, ut fit in Serapiorum compositionibus, hodie condiuntur. Olim muria etiam condiebantur. Sunt tamen qui nunc quoque herbas virides minutissimè, instar florum, concisas, saccharo condiunt. Flores tamen non modo, ut iam dictum est, minutissimè concisi, sed & tusi saccharo condiuntur. Vocantur autem eiusmodi conditurae hodie Conseruæ. In ijs autem parandis plerumque triplum sacchari ad simplum herbarum aut florum concisorum vel tusorum sumitur. Qui quæstui student pharmacopœi, vel gulæ gratificari student, plus sacchari accipiunt. Sic autem maximè parantur. Herbis aut floribus exactissimè concisis, aut tuis saccharum adijcitur, & simul in pilam probè purgatam coniiciuntur, miscentur, & contundunt, postea aliquot diebus soli exponuntur. Cauendum tamen vniuersum erit ne fermentando extra vasa effluant, quod fiet si vasa ipsa non ad summum vsque impleantur. Quum conseruarum durationis tempus inæquale sit, quod aliæ satis diu durent, veluti rosacea, alia verò cito corrumpantur, acescant, vel arecant, danda opera erit ut singulis annis nouæ conficiantur. Aseruantur commodissimè in vasis vitrijs, lapideis, fictilibus & densis. Fructus molles & aquosi priusquam ad perfectam maturitatem peruenerint auulli & decerpti saccharo vel melle ad iustam spissitudinem cocto atque clarificato condiuntur. Duri, non nisi maturi condiuntur. Aridi, ut Myrobalani genera omnia, prius maccantur & coquuntur dum mollescant, deinde ut alienam humiditatem deponant in cribro aut laeuigato asseri aëri exponuntur, vel in panno lineo resiccantur, donec in superficie contrahi incipiant, postea saccharum aut mel coctum affunditur. Pari modo à nonnullis Iuglandes nondum plenè maturæ nouem diebus vel circiter in aqua pura quotidie

2. Auctio.

Nutritio.

Conditura.

Conseruæ.

tidie mutata macerata, dein coctæ ferramento tenui transuersim secundum tres dimensiones perforata, & dein leuiter resiccata, foraminibusq; cinamomo, charyophillis, & zingibere in festucas longas concisis, expletis, affuso saccharo vel melle cocto condiuntur, & asservantur. Ceterum cauendum ne saccharum aut mel dum affunditur nimis calidum sit, alioqui enim contrahentur & corij modo lenti & teneres fructus euadunt. Quod si verò aquosiora post aliquot dies euadant, & metus sit ne fructus corrumpantur, rursus effundatur, & ad iustam crassitudinē coquantur, ac denuo affundantur. Sunt qui crudo melle, aut sacchari puluere fructus maxime molliores, vt sunt cerasa, persica, mora, tectos condiunt. Quidam muria cōdiuntur, vt limones, & oliuæ. Quidam sale, vt capreares. Radices recentes & virides, vt helenij, pimpinellæ, prœniæ, eryngij, primum coquantur dum mediocriter mollescant, coctæ leuiter resiccantur in aëre à se inuicem seiunctæ, ac tandem saccharo aut melle cocto conduntur. Arida, vt zingiber, & calami vlsitati radix, acerrimo lixiuij probè macerantur, vt mollescant, quo facto perfunduntur aqua pura frigida subinde mutata, donec omnis acrimonia & lentor lixiuij auferatur. Dein leuiter in aëre siccata, vt dictum est condiuntur. Colorationis vt in alijs multis rebus, ita quoq; in medica Coloratio.
mentis vsus est. Quædam autem citra alterius rei adiectionem colorantur, vt penidia diu tractando fiunt candidiora & elegantiora. Loch sanum & experimentum diu multumq; agitando fit candidius. Quædam contra adiectione alterius, vt theriaca chalcitide adiecta nigrescit: saccharum santalo rubeo addito, vel alio colore tingitur, vnguentum potabile, anchusæ radice. Quamquam temere coloris conciliandi gratia medicamentis nihil adijci debet. Coloribus autē varijs Confectionū
infiuntur magis spectandi, quàm necessitatis gratia. Ad flauum enim colorem struendarum
conciliandum vtuntur croci aut rhabarbari succo. Ad rubrum, santalo, preslij ligno, lacha, grano tinctorio, florib. Amaranti purpurei. Ad viridem, Anethi succo, solani, & rutæ. Ad cæruleum, florib. cyanei. Ad indicum, baccis sambuci. Ad nigrum, gallis, succo corticum viridum Iuglandis. Hi succi aceto, aut vino sublimato diluuntur, & Confectionibus vocatis iam absolutis, sensim in ahenis calentibus asperguntur. Quum autem confectionum nobis iam facta sit mentio, fortè ab instituto alienum non erit si modum struendi confectionum hic breuiter perstringamus. Confectiones aut pharmacopœi, vt id obiter in- modus.
dicemus, vocant quado simplicia medicamēta arido saccharo obducuntur siue
incrassantur. Hoc autem modo conficiuntur semina, fructus, radices, & aromata integra, vel in partes frusta q; dissecta, vt gulæ gratiora sint, minoreq; molestia assumi possint, quandoquidem alia eorum nimis amara, vel aquia, vel alium medicamento sum parumq; iucundum saporem habeant. Semina itaq; priusquam conficiuntur à sordibus, pulueribus, festucis, lapillis, & pediculis suis cribrando, ventilando, & seligendo purgantur. Fructus aquæ feruenti iniiciuntur, vt putaminibus suis exuatur. Aromata in frusta longiuscula ac tenuia fiunt, atq; conciduntur. Saccharum ad convenientem consistentiam coquitur. Medicamentum aut conficiendum in vas æneum duabus ansis pensile inditur, & super carbones hinc inde antrorsum retrorsum, dextrorsum sinistrorsum agitur, nunc in orbem voluitur, nunc instar auenæ in vannis mouetur, donec calefiat, calefacto autem parū sacchari ferreo cochleari infunditur, non procul ab extremitate vno foramine perforato, & continuo agitur quoad saccharum siccatur: deinde aliud affunditur vt prius, idq; tantisper fit dum iustam acquirat magnitudinem. Superficies autem in plerisq; leuis est, nisi singulari artificio asperior seu crispa, saccharo ex alto fundendo, fiat. Si verò materia conglobatur, vel saccharo confertim infuso, vel negligenter moto, manu affricata nodi dissoluuntur. In fine confectionis exactè siccantur, deinde in calidum & siccum locum cribro imposita reponuntur. Atq; is optimus conficiendi modus

I ij existit,

3. Separatio.

Pulsatio.

Fricatio.

Maceratio.

Infusio

Maceratio

existit. Tertius preparationis modus est separatio, per quam à simplicibus medicamentis vel aliena, vt sordes, vel partes, vel contenta separantur. Hac verò multis perficitur modis, nempe pulsatione, frictione, maceratione, lotione, expressione, coctione, despumatione, colatura, clarificatione, & destillatione. Pulsantur aut materia malleo, vel pistillo, vt partes à se mutuo auellantur, ita semina à stirpibus, cortices à nucleis, medullæ radicum à reliqua substantia pulsan- do separantur. Fricantur materia vel crudæ manibus, vel coctæ vt à se mutuo separentur. Porro quam nos macerationem dicimus, vulgus medicorum infu- sionem nominat. Medicamenta verò quæ macerantur parum trita in liquorem aliquem calentem à sole, vel igne interdum per semihoram, aut etiam plures, octo nimirum, noctem totam & diem, per triduum item vel quatruiduum, pro medicamēti natura, & vario medici scopo, ac necessitate, coniicitur, vt interim vis eorum tota in liquorem illum trahatur ac transeat. Hac quidem hodie medi- ci non solū in decoctionib. & serapijs, verum etiam in potionibus purgantibus, vt scilicet gratiores fiant, quam sit solidorū medicamētorum substantia. Citius præterea distribuuntur aut subeunt liquida quam crassa, vt potu quam cibo eti- am facilius & iucundius est impleri. Non solum aut medicamentorum facultas in liquorem transit, sed eius etiam substantiæ portio tenuior: interdum quoq; crassioris aliquid, præsertim quum id quod maceratū est valentius colando ex- primitur, aut per colum rarius transmittitur. Nisi enim valide id quod macera- tum est exprimatur, tenuior tantum eius substantiæ pars in liquorem transit, & crassior in medicamento remanet. Colandum igitur & exprimendū magis aut minus erit pro ægri & affectus, medicamentiq; natura. Maceratio veteribus nō ita frequens atq; recentioribus fuit, maxime in purgantibus medicamētis. No- luerunt enim facultates quas natura coniunxit nō sine maxima sua industria, & egorum vtilitate, separare. Verbi gratia, in Reo barbarico purgatoriam facul- tatem ab adstrictoria separare noluerunt, vt scilicet sua adstrictoria facultate ventriculum roboraret. Antè tamen decoctionem sæpe, etsi non ad purgatio- nem, medicamēta macerarunt, vt scilicet quod à maceratione remansit, per co- ctionem eliceretur. Galenus lib. 4. de tuend. sanit. semen Abietis tritum, & flo- res populi nigrae tritos oleo dulci & tenui macerat dies 40. Interdum menses duos, tres, quatuor, & plures in domo calida, & sub sole mouet meridiano, pos- tea linteo colatum vt expressum oleum reponit, reliqua abijcit. Nostri vicema- cerationis nonnunquam iusculo aliquo medicamēta nodulo ligata incoquunt.

Cur medica-
menta ma-
cerantur.

Cæterum macerantur liquore aliquo medicamenta quatuor de causis. Primo, vt portionem substantiæ medicamentorum tenuiorem à crassiore ac terrea ad- stringente separetur, vt vel hac, vel illa seorsim vsurpet. Qua utiq; de causa Rha- barbarum Indicum, aliaq; medicamenta dissimilariū partium macerantur.

1. Quando enim Rhabarbarum ijs qui tantum purgatione & abstersione indigēt exhibere cōsiliū est, diluto eius vtīmur, vtpote cui tenuior duntaxat eius sub- stantiæ pars inest. Non est igitur Rhei barbarari dilutū dysentericis exhiben- dum, quod ij adstringente eius facultate magis egeant. Sic Agaricum macera- tur, ne intestina debilia sua substantia leui & rara illis facile adharens, lædantur.

2. Secundo, vt medicamenti facultas vehemens corrigatur frangaturq;. Sic Tur- petum lacte caprino recens multo maceratum, & postea siccātū, mitius & cle- mentius fit, nec ita ventrem perturbat. Pari modo Myrobalani, qui vel oleum, vel butyrū imbiberunt adstrictionis noxam remittunt, minusq; obstructioni- bus obfunt. Thymelæa quoq; & Tithymali quum in aceto macerantur mite- scunt, & acrimoniā effrenem deponunt. Nucum Pinearum amarorem, & lu- pinorum aqua in qua macerantur mitigat. Palmulæ in aceto maceratæ dulcedi- nem nauseam proritatem deponunt. Coriandro in super vis illa caput tentans si in acetum, in quo sampsuchus maceratus est coniiciatur, Nam is caput admodū

confirmat, adeoq; Coriandri noxam frangit. Tercio, vt facultas medicamēti validior fiat. Sic Turpetum in succo Cucumeris agrestis maceratum, materias noxias a remotis partib. maiori efficaciatrahit, & expellit. Hermodactylus in Scillae aut Raphani succo, vel aceto scillitico maceratis, potētius ab artib. euocat. Agaricus etiam in oxymelite maceratus, vehementius purgat. Quarto, vt medicamentum fiat lubricum. Ob id medulla Colocynthidis, succo tragacanthæ macerata, promptē per totum ventrem lubricat, vt neq; ventriculo, neq; intestinis, neq; vesicæ adhæsus sit molesta. Scammonium quoq; oleo violato vel simili maceratum promptē subit deorsum, nulla aut minima partium, quas per meat, noxa. Quapropter liquor ipse medicamenti vires, aut in se trahit, aut mutat, ac frangit, velaugēt, vt de auctione quoq; dictum est, pro varia cuiusq; liquoris natura. Danda igitur opera est, vt singulis affectibus conueniens liquor pro macerationis materia accommodetur. Ita profectō Sena adustorum humorum purgatricem in dulcium pomorum succo maceratur, cui flores quoq; violæ, buglosi siue borraginis, cinnamomum, sericum grano baphico tinctum adiunguntur. Rhabarbarum Cichorij, & Seridis stillaticijs liquoribus delectatur. Serum præterea multis purgantibus medicamentis macerandis accommodatū admodum est, quod scilicet non tantū abstergere, sed etiam purgare possit. Idem etiam efficit stillaticius lupi salictarij, fumariæ, absinthijq; liquor. Quinto, macerantur, vt mollescant, & concoctioni aptiores reddantur, veluti lignum Guaiacum. Sexto, vt dissoluantur, vt gummi, chrysolilla, & alia metallica. De maceratione hætenus. Porro lauantur medicamēta quatuor ob causas. Primo, vt partes eorum in puræ & alienæ ab ipsis remoueantur, & tollantur. Quæ quidem ratione herbæ si impuræ sint, item radices, semina, & metallica aqua pura & fontana lauantur, vt terrenæ partes, lapilli nimirum, arena, & lutum in fundo subsidentes: aut leues, veluti festucae & ligna in superficie natantes, auferantur. Secundo, vt facultas veluti in profundomersa, parumq; efficax fiat euidentior. Sic in Cadmīa non vsta, & alijs quibuldam tergendī vim occultam lotio detegit. Ita quoq; aloë lota ventrem magis roborat. Tercio, vt virtus medicamenti malefica, vel nobis in affectum præsentem incommoda, tollatur, & quæ expetitur maneat. Sic vsta omnia vbi lauantur, moderatiora fiunt, acrimoniamq; vstione acquisitam deponūt, ac minus mordacia redduntur, sed ignea illa natura in aquam deposita ipsam efficiunt, tenuem & calefacientem: quod verò terreum remanet morsus expers vlceribus humidis sit epuloticū, illisq; cicatricem inducit. Ob id æs vstum acre & subadstringēs lauari petit, vt cicatricem inducat in carne mollī: indura enim est epuloticum seu cicatricem inducens citra lotionem. Chalcantum vstum & lotum sit moderatius. Chalcitis præterea, lithargyros, ærugo, os Sepiæ, cera, resina, pix oleum, & id genus alia sunt abluenda, præsertim quum vlceri, aut oculo, vel partiali in signiter sentienti acrimoniam mordax est noxia. Testa ostreorū, buccinorum, purpurarum, vsta, & lota vlcera caua & fistulosa, & ob fluxionem diuturna carne implet. Cornu ceruinū vstum, lotumq; dysenterijs salubra. Lauantur eadem ratione plurima citra vstionem acra. Sic enim lauat Acaciam Galen: vt acrimoniam per lotionem deposita, siccet sine morsu. Oleum quoq; picem, resinam, cerā, & alia multa lauat, vt morsus & acrimoniam expertia sint. Aloë lota ventrem minus subducit, & vacuat, magis autem roborat. Lacha lota minus soluit, magis obstructions leuat. Cyaneus & Armenius lapides lotionem purgandi molestiam deponunt, ac mitiores redduntur. Quarto abluuntur medicamēta, vt è liquore facultatem aliquam nouam acquirant, veluti si Tithymali succo, aut decocto medicamentū aliqd lauatur, eius vires in se transfert. Si aloë lota decocto aromatum, stomachicorū ventrem potentius roborat. Turpetum decocto Agarici lotum, aut in eo maceratum valentius est pituitę purgatorum. Decoctum Scammonij, Tithymalorum & aliorum id genus, in se lotis vim suam largitur. Aqua verò vel vino albisimo lauantur metallica ad emplastra alba, & ad collyria. Aqua lauantur, si affluens in vlcus humor est acris & mordax. Vno austero, si humor affluit

I in largi-

3. Tithymali
Hermodactylus
4. Colocynthidis
Scammonium

NB.

5.
6.

Lotio.

1.

2.

3.

4.

NB.

NB.

largior: aceto vel aqua marina, si vlcera sunt tumida, & cum oris crassiss ac callosis
 attenuationem multam requirentib. Aqua autē dulci precipue lauamus, quan-
 do medicamento facultatem adimere studemus. Quā utiq; ratione omnia metal-
 lica lauantur, ubi illis mordicandi vel vrendi vim adimere conantur. Interdum
 etiam ut aliquam adijciamus, ut quū ceratum diutius aqua frigida lauamus, quo
 potentius subinde refrigeret. Vino lauamus, ut calor, vel odor, vel roborandi
 vis inde medicamento contrahatur. Calor, ut si fructus æstiuos frigidos, pepo-
 nes verbigratia vel melones, vino quo minus vetriculo noceat, lauamus. Odor,
 ut si ad conciliandū odorem, & ut ad sumendū suauiora reddamus medicamenta
 lauamus vino. Vis roborandi accersitur, ē vino adstringente. Aceto quando vim
 medicamenti excitare, & eius substantiam attenuare, & ut efficacius penetret ef-
 ficere volumus. Aqua marina, vel salsa, ut medicamenta exquisitissimē purgen-
 tur, & candidiora reddantur: vel vi falfedo medicamento concilietur, ut si resi-
 nam lariceam aqua salsa lauamus, ut ad extergendam & exiccandā scabiem effi-
 caciō fiat. Ita sanē & in reliquis liquor pro affectus & partis natura mutādus est:
 verbigratia, calido succo refrigerāte, ut cucurbite, lora frigiditatē, deposita, aut
 saltē imminuta caliditate, induunt. Contra verò frigida, succo calefaciente lora.
 Lauandī autē modus, Galen. li. 2. de Simp. medic. facul. ca. 15. auctore is est, ut quæ
 calefacta liquant, nec possunt aquæ misceri, qualia sunt oleū, cera, pix, resina &
 alia quædam modicē calefiant, ac mox indant in vas magnū lati oris, semiplenum
 aqua purissima omnis qualitatis expertē, quando scilicet medicamēto nullā vim
 nouā addere volumus, sed id tātum purgare, aut facultatē eius merfam detegere
 aut noxiā tollere, sed quæ ex sole vel igne tepeat. Tum id corpus lauandū in aqua
 ipsa terit, tunditur, frangit, subigit manibus, ut vnaquæq; medicamenti ablucen-
 di portio aquā tagere possit, & in ea suam acrimoniā exurere. Deniq; aqua hac ef-
 fusa, in syncerā aliā vasi infusam recalefacta ipsa medicamēta immitant: rursus ad
 modum diu contundunt, mox idem tertio, quarto, ac sepe deinceps faciendū, do-
 nec omnē suam qualitātē in aquam deponat medicamentū, seu aqua nullā ex toto
 medicamēto qualitātē amplius recipiat: quam quidē rem gustu, colore, & odore
 cognoscēs. Oleū autē ablutione nō modo mordacitatē & falfuginē exuit, sed etiā
 fit candidius, aquea ac rufa eius substantia separata & deterfa. Ipsum tamē lauando
 minus verberabis, q̄ ceram, picē, resinā, ne adeo aque misceat, ut egre postea sepa-
 rari possis. Id verò qd falsum nō est, & omphacinū lotionē non admodū indiget.
 Quæ verò lapidosa & dura sunt, ut Cadmia, cris squama, es vstum, ea tenuissimē
 trita ex aqua fontana & purissima multū diuq; teruntur, ea aqua subinde effusa,
 & pura in eius locū affusa, quoad nihil sordium medicamenti aquæ innatet, ma-
 neat q; aqua medicamenti qualitātū omnino experts. Quādiu enim aliquid eius
 aquæ ipsi innatabit, aut qualitatis eius quippiā sensui apparebit, tandiū terendū
 & effundendū. Sic lithargyrum, diphryges, cerussa, misy fory, stimmi, oēs lapi-
 des, præterea calx ipsa lauanda erunt, non tamen semper aqua, sed etiam vino, vel
 aceto, vel aqua marina, vel alio liquore cui metallica & terrea ob innatā grauitatē
 facile subsidēt. Sunt autē hæc toto die cum liquore illo medicamēto so cōtrita, per
 noctem in eo relinquenda, postero diē mane ille abijciendus, & alius mox super-
 fundendus: postea rursus similiter terenda, & sequenti aurora liquor iterum ef-
 fundendus, idq; fiendū donec morsus sint expertia hæc metallica, ut sordes nul-
 las in aqua relinquāt, sintq; pura & perspicua. Quod si hæc estate sub sole feruen-
 te laueris, medicamentū potentius siccabit, tenuius erit, & candidius. Aliquinu-
 merum lauandī definiunt, sed temerē, quum pluribus aut pauciorib. vicibus, seu
 diutius aut parcius pro ipsorū facultate medicamentorū, aut partiū quibus appli-
 cantur natura, & medici indicationibus, lauandī sint. Porro, ut id etiam adijcia-
 mus, hodie pleriq; metallica, lapides, terre species hoc modo lauat. Medicamen-
 tum tufum in aquā immittunt, illidq; rudicula hinc inde agitant, dein stare per-
 mittunt, ita em̄ quicquid leue est aque innatat, quod postea cochleari multis fo-
 ramīnib. pertuso auferit. Dein rursus aquā agitando turbāt, aquamq; turbidā in
 aliud

Lauandi mo-
 dus.

Metallique & alia
 quædam lauantur
 di modis.

aliud vas effundunt, vt quæ grauia sunt subsideant, quod tantisper faciūt, donec quicquid alienū & graue est in vase priore relinquatur. Reliquum aut stare permittunt, quoad pura & clara fiat aqua, quā postea leuiter inclinato vase effundūt, ne quid vtilis materie simul effluat, qđ remanet siccāt, & in pastillos digerūt. Oleū lauant, affusa aqua, in vase vitreo amplo ventre, vtrinque mediocriter oblongo, in fine angusto, atque aperto, vt obstrui possit. Quo facto hinc inde agitāt, & deinde liquorib. quiescentibus, ex altera parte aquā emittūt, postea iterum atque iterū lauant, quoad aqua insipida reddat. Quod si oleū ita faciendo aque permisceat vt separari ab eo statim nequeat, expectant donec quiescēdo vtrinque in suū redeant locū: aut calefaciunt vitrum super vapore calido, & hac ratione separant. Terebinthinam in vase aliquo aperto aqua lauāt pistillo vel rudicula agitata. Sed de lotione satis. Expressione separātur partes, quando liquor aliquis ē medicamentis con-
Expressio.
 tus exprimitur. Exprimūtur etiam macerata, & decocta, vt efficaciora euadāt, idque manu, torculari, vel alio instrumento. Quæ manu exprimuntur, tenuiora & elegantiora sunt. Quæ torculari, crassiora atque validiora. Leuiter igitur aut videnter exprimuntur medicamenta, prout tenues, vel crassas medicamentorum partes desideramus. Atque hinc est, quod huic rei varia destinata sunt instrumenta. Stirpes virides non nisi probe contusæ prælo subiiciuntur, vel manib. premuntur. Quarum verò succus valde tenuis est & aquosus, nō mox vt decerpuntur etiā exprimuntur, sed aliquandiu expectatur donec incipiant flaccescere, ita enim efficacior succus erit, & facilius inspissari potest. Quarundam stirpium succus crassior & viscidior est, qđ vt per se exprimi possit: quapropter herbe tusæ aliquandiu stare permittuntur, donec quod aquosius est, à reliquis separetur: vel affuso alio humore virib. cognato, simul ambo exprimuntur. Quædam enim nisi prius humectentur, succum nullū, vel difficile saltem reddēt. Si verò succus tantū mucilago est, vt seminis psyllij, lini, fœnogræci, cydoniorū, maceratur semen affuso aliquo liquore diebus aliquot, deinde in sacculo inclusum suspenditur, postea ligneo cunctello, vel cochleari à sacculi superficie abraditur, vel manib. deorsum premendo, & veluti mulgendo, vel duobus baculis comprimitur, ceditur, & elicit. Quum denique calida facilius fluant, ideo nonnunquam pinguib. aqua feruens affunditur. Coctio, quæ non est nisi elixatio, medicamenti excrementosum humorē coquit,
Coctionis vis.
 resoluūt, statim in eodem crassos, mordaces, ad nauseā ventriculū euercentes dissipat, denique eius acrimoniam, vim validē lacerantem, exoriantē frangit. Hincque adeo est quod radix Ari, dracontij, cepe, allij, porri, aliaque medicamenta acrimonia, elixando euadāt mitiora, ac gratiora. Attractio quoque medicamenti vehementior & malignior coctione obtunditur, vt quum medicamentum maleficum intra alterius benignior coctione coquitur, quo illius facultas in hoc fracta maneat. Verbi gratia, si radicē Raphani, radicib. Ellebori transfixam sub cineribus coquimus, eamque edēdamus. Habet enim virtutē Ellebori purgatricē, sed multū repressam. Ita Scammonium malo cydonio circumdatur, in eoque coquitur, vt ipsum malū clementius purget, qđ per se Scammonium. Præterea medicamenta in liquorē cui illa incoquantur, vim suā transmittunt, & liquoris illius viriū aliquid adipiscuntur. Danda igitur opera est, vt vas in quo coquantur sit arctissime clausum, præsertim quū tenues medicamentorum partes conseruari cupimus, quæ alioqui statim dissipabuntur. Coquantur igitur medicamenta permulta, vt eorum vires imbecille augeantur, aliorū validē nimis minuantur, aut alienę in totū abigantur, & vt ex omnib. etiam facultate diuersis & sæpe contrarijs, facultas vna concreseat coalescatque. Quædam quoque coquantur, vt mollescant, atque ad aliorū medicamentorum vsum aptiora fiant, vt gummi galbanum, & hammoniacum, vel vt condiantur, vt radices gladiolæ lutei palustris, & pimpinellæ. Quædam vt vna facultate amissa, alterā tantū retineant, vt lentescant. Quædam in duplici vase coquantur, maxime olea preciosa, & alia quædam ne vitionem aliquam sentiāt. Vas autem duplex est, quando vas in quo medicamentum coquendum continetur, in aliud vas, aqua plenum, cui ignis subiectus est, imponitur. Vasa autem in quibus coquantur medicamenta figulina

Oleū lauant

Terebinthina

Expressio.

Coctionis vis.

Vas duplex.

Non omnia
æqualiter co-
quenda.

18

Ratio

& vitrata, & plumbo albo incrustata, potius quam anea, & cupria. Vitrea verò præstantissima sunt. Cæterum non sunt omnia æqualiter coquenda. Nam quæ ad custodiæ diuturnitatē parantur, coctionem longam requirūt, vt omne aquum & corruptioni aptū longa coctione absumatur. Quædam etiam diu coquuntur, ob destinatā medicamēti formam, ita sanè Serapiū diutius coquimus, quam decoctū, aut lulebū, emplastrum item diutius, q̄ ceratum, aut cataplasma. Quæ item medicamēta melliberalius accipiunt, coqui largius postulat. Ea quoq̄ quæ paucū mel accipiūt, si ijs parant, qui mel & dulcia cætera auersantur. Nam hoc paucū mel si diutius coquat minus dulce erit, minusq̄ stomachū eorum qui à melle abhorrent, subuertet. Longo tempore etiā coquuntur aristolochia, polypodiū, hermodactylus, & reliquæ radices. Duræ em̄ firmæ, crassæ, & densæ sunt, ideoq̄ nō solū diutius, sed & diuisæ, & cōcise coquunt. Semina etiā propè omnia, quod pleraq̄ eorū densa sunt: ligna itē, nisi aromata fuerint, aut facultate imbecilla & superficiali diutius coquunt. Quo em̄ quid facilius aut difficilius resoluit, co breuius aut longius coquit. Primo igit̄ radices, dein ligna, cortices, semina: postea herbe, p̄sertim aridæ, tandē fructus, & flores inter coquendū adijciunt, exceptis tamē violis quæ diu coquunt, vbi virtus earundē purgatrix in centro earū posita querit: item rhabarbaricū, myrobalani oēs, quando adstringendū, acerbæ quoq̄ & austera, omniaq̄ metallica. Quemadmodū em̄ violarū vis purgatrix in pfundo heret, ita Rheibarbarici quoq̄, myrobalanorū, & similiū vis adstringēs. Parcius verò coquunt, quorum virtus imbecilla, aut superficiali est, aut facile obtēnuitatē resoluit, aut substantia est parū firmiter contexta, hoc est, rara, vt flos violæ nigra, si vis leniens emolliensue queritur: rosæ & cæteri ferē flores, excepto chaniamelo, epithymū, adiantū album, agaricus, semen cucumeris, cucurbitæ, melonis, citruli, rhabarbarū, myrobalani oēs quando per hec duo, vt rosas recentes purgandū, aperiendū, tergendū. Habent em̄ hec omnia facultatē abstergentē & purgantē in superficie positam. Manna quoq̄, & Casia, & Tamar Indus, cæteraq̄ dulcedine, vel aciditate lubrica, & humiditate multa purgantia. Nam vim lubricādi in ijs imbecillā coctio multa perdit. In summa coquuntur omnis generis simplicia, exceptis metallis & lapidib. Perdit Aromata etiā, vt nardus, casia, cinnamomū, iuncus odoratus, calamus aromaticus, iris, ladanū, styrax, bdellium, & id genus alia non coquunt, sed ad finem coctionis, quū vas ab igne deponendum est, aut mox postq̄ depositū est, iniiciuntur. Parimodo Ambarū, moschus, gemmæ, vbi medicamētū iam perfecte coctū est iniiciunt. Quid multa: quādo diuersa vna coquenda sunt, diligenter obseruandū, vt quod facilius resoluit, reliquis ferius ac tardius adijciat. Quum verò hic de cōcoctione agat, fortē non ab re erit si rationem coquēdi saccharū breuiter exponamus. Saccharū primū in partes secatur, & affusa aqua aliquādiu feruescit, dein per laneū pannū colat, postea ad perfectionē coquit. Si clarius & purius esse debet, albumine oui vno & altero pro sacchari portione sumpto, paucaq̄ affusa aqua virgulis in modū scoparū colligatis agitāt, donec in spumā abeat, quæ cum feruentia aqua saccharo iniicit, & vbi aliquid diutius coctū fuerint, colant, colataq̄ denuo coquunt, donec gutta in marmor aut stanneū orbe, aut laminā ferri leuē fusa consistat, nec mota distillet, aut donec omnis ferē humiditas absumat. Cuius rei signū est, q̄d paululū sphathulæ adherēs violēter in aērē proiectū in floccos abeat, & quo flocci maiores ac latiores, eo saccharū exactius coctū, & minus humiditatis reliquū est. Absoluta iā coctione de despumatio nobis dicendū erit. Est autē despumatio nō nisi spumæ cochleari ferro pertuso, ne cū spuma etiā humor in q̄ coctio fit abijciat, detractio & remotio. Quū em̄ hec superiorē locū petat, siue negotio cochleari foraminib. pertuso tolli potest. In coquēdis autē medicamētis pharmacopœus nō, vt coquū, oēm spumā detractā abijcere, sed inutilē solū, vt ille aut qualis est sacchari & mellis, in vas quoddā colligere, & dein ad Serapij consistentiā ac spissitudinē iterū coquere, & in suos vsus seruare debet. E sacchari spuma Theriaca p̄ iumētis, è mellis autē spuma recoctā nōnulli glādes parāt. Colatura liquoris dissimilares partes, perinde atq̄ despumatione,

Colatura.

tione, secernuntur. Venim de spumatione tenues aëreae & pingues partes, ita
 colatura crassa, terrena ac foeculentae partes separantur. Crassae aut & terrena
 partes primo per pannū rarioris, dein densioris texturæ, liquore transmissio col
 liguntur. Semper aut calida, frigidis melius colantur. Interdum sua sponte ad
 fundum vasis, aut colū descendunt. Quod si per colū liberè non transmittitur li
 quor terrenis & crassis partibus obstructū ipsum mutamus, vel abluimus, & à
 sordib. purgamus. Si tenacius liquidas succi partibus adhæreant terrena, acetū,
 citriorum succum modicum addimus, aut aliud quippiam quod habeat diui
 dendī separandiq; facultatē. Similiter albumen oui batuatū, siue bacillo quas
 fatum, vt magis per totum corpus distribuat, ducimus per liquorē, quo dum
 concreuit, inclusam vel adhærescentem sibi similem materiam educat, quæ sic
 facile possit auferri. Porro quum turpida ventriculo sint ingrata, & aspectu etiā
 parum iucunda, clarificatione etiā interdum opus erit. Clarificantur aut, hoc
 est, purificantur, succi quidam per se. Residendo enim quod in ijs est terreum ac
 foeculentum subsidet, adeoq; limpidiores fiunt. Quidam coctione & colatura,
 vt dictum est. Quidam vt alia decocta, quæ vix sine albuminib. ouorum in spu
 mam agitis, purgantur. Hac enim ratione quicquid crassum & foeculentū est,
 vna cum spuma albuminū in superficiem fertur, quod deinde cochleari forami
 nibus pertuso auferitur, & id quod reliquū est, ob sordes grauiorē fundum pe
 tentes, per pannum colatur. Singulis aut decocti libris singula albumina adhi
 bentur, quamuis tria etiam sex libris & plurib. sufficere possunt. Adhibentur
 verò immisso vel paulo ante, vel dico post saccharo aut melle, alioqui & albumi
 na vruntur, & purgatio parum bellè procedit. Serapia aut decocta, quæ magi
 stralia nomināt, agaricum in fine ponendū accipientia, albuminib. non egent.
 Albuminum aut loco, acetum, succus limonum & arantiorū adhibetur. In qui
 bus enim est acetum, despumantur coquendo, & coquunt despumando, donec
 spumare desinant: tunc enim clara sunt, quatenus eis concessum est. Albumina
 ouorum vel in aquam frigidam iniecta scopulis agitantur & concutunt, donec
 in spumam abeāt, quæ particulatim saccharo cum aqua feruēfacto, vel decocto
 alicui inijciatur, quum scilicet prior nigrescit aliam substituēdo donec clarescat,
 vel eadem iniecta primum saccharo cum aqua coquēdo, vel decocto alicui, vel
 simul mistis ambobus, quod frequētius fit, scopulis similiter frequēt agitati in
 spumam abeunt, simulq; coquuntur, donec spuma subsidat. Quod si decoctum
 futurū est liquidissimū, per pannum albū laneum semel, & si non satis clarū bis
 & ter, colatur. Itidem decocta mucilagines recipiētia, serapia, & saccharū cum
 aqua coctum incrustandis seminibus, vel alijs bellarijs aptum, calida omnino
 per pannum colanda sunt, qd calida semper frigidis melius per colū traiciant.
 Restat vt de destillatione, per quā tenuē a crasso per se sine adminiculo alterius
 liquoris, vel adiecto aliquo liquore vi caloris elicitur ac separatur. Inuentum est
 nouum Chymistarum, veteribusq; incognitū. Quum verò de ea non nihil ca. 9.
 huius libri dixerimus, hic breuiorē erimus, præsertim quum sint hodie quā
 plurimi qui integros de destillatione libros ediderint. Destillandi modi varij
 quidem sunt, duobus tamen summatim generibus complexi. Vnus enim per
 descēsum, alter verò per ascēsum fit. Nos hic tantū vnus modi quā ascēdendo
 fit, eius nimirum qui optimus est, & in vase duplici fit, hunc quidem in mo
 dum. Vas vitreum, vel ex plumbo albo factum medicamentum continens in
 alterum vas figulinum cacabumūe aqua feruente plenum imponitur, adeoq; ca
 lentis aquæ balneo liquor elicitur. Vasculi aut in quo stirpes continentur fun
 dum, aquam feruentem alterius vasculi non attingat, sed solo ab eo eleuato va
 pore incalescat. Primum vas operculo rostrato exquisitè tegit, vt è medicamen
 ti substantia exhalati vapores in operculum illud impingentes in liquorem ver
 si per rostratum canalem destillet. Hæc destillandi ratio optima existit, & Bal
 neum

Clarificatio.

Kxx.

Destillatio.

In duplici
vase.

Balneum
Maria.

neum Mariæ nominatur. Caterum in omnibus destillationum modis ignem modum rari oportet, ut materia nec aduratur, nec nimium feruat. Prestat igitur ex prunis, quam lignis parari ignem, ille enim æqualior quam hic est. Similiter sicca ligna humidis preferuntur. Liqueores stillatici per aliquot dies Soli exponi debent in vasis linteo aut membrana perforata obturatis, ut quicquid ex cremore

4. *Calefactio.* sum est resoluatur, simulque empyreuma exhalet. Quartus præparationis modus est calefactio, quæ fit vel igne, vel sole, vel in fimo, vel putrentibus corticibus, arenis, cineribus, scobibus tenuibus, calore animalis, lapide aut ferro candente, vel calce aqua conspersis. Plurima vero solum calefiunt, ut dum calefactio pistillo mastiche sicce alutæ intenditur, dumque calefactio mortario & pistillo gummi Arabicum vocatum, & tragacantha siccata promptius in pulverem tenuissimumducendo laeuigantur, præsertim aëre humido. Nam sicco existente, qualis est astate & hyeme frigida est, præsidium illud non requirunt, nisi sint admodum recentia. Oleum præterea, cera, pix, resina, & similia, prius calefacta abluuntur. Calefacta promptius & perfectius miscetur. Atqui in calefaciendo sunt certi fines, quos ultra citraque medicamentorum vis non consistit. Ob id aromata miscemus alijs ab igne remotis, ne ab ignis calore vis eorum dissoluatur. Semina saccharo incrustanda antea calefaciendo modice siccamus, ut promptius in ijs saccharum siccitate concreseat, & albescat. Refrigeratio quintus præparationis modus, fit aëre frigido, aqua frigida, nunc circumposita, collocaione in cellam vinariam, aut alium subterraneum locum. Hos autem refrigerandi modos ferè omnes Gale-

5. *Refrigeratio.*

6. *Humectatio.*

Liquatio.

Dissolutio.

7. *Exiccatio.*

nus lib. 2. de Simp. med. facul. cap. 7. & lib. 8. ther. metho. cap. docet. Humectatio sextus præparandi modus fit immersione, aut in dispersione liquoris alicuius: item maceratione, de qua dictum est, liquatione, & dissolutione. Merguntur in liquorem, vel eo asperguntur quæ sicca admodum sunt. Liquantur autem & humida redduntur calore ignis quæ frigido concreuerunt, ut butyrum, oleum hybernium, adipēs, medullæ, cera, resine. Siquidem cuncta hæc dum calefcunt, magis liquida, fluxibiliaque fiunt. Liquida vero facta, melius cum alijs miscuntur. Reliquæ quidē oleo liquatæ eidem probè miscuntur, non aquæ. Chalcitis inter metallica celerrimè liquatur, & alumen omne, sed scissile mollescit tantum. Liquatur & sandaracha, & auripigmentum. Lythargyrus per se tardissimè liquatur, cum æruginē, vel duplo oxelgi cocta citius liquefcit, quam cum hydrelgo duplo, vel paulo plus duplo. In medio horum sunt ærugo, & misy. Soria autem quia terreum magis est ac saxeam, quam chalcitis & misy, etiam tardius liquatur. Dissolui aliquo liquore solent multa medicamenta quæ teri nequeunt. Differt liquatio à dissolutione, quod hæc etiam sine calore per se, vel addito aliquo liquore: hæc vero tantum calore fiat. Sic gummi aqua aut vino, vel aceto dissoluitur. Crocum, thus, myrrham leuigata vino dissolui oportet, & medicamento propemodum cocto misceri. Hæc etiam ubi modice dissoluta erunt, ab igne remouenda ac deponenda. Galbanum, opopanax, sagapenum, hammoniacum ex vino vel aceto, vel alio liquore cocta dissoluntur. Cum siccis verò trita abeunt in pulverem. Gummi verò dissoluitur liquore aliquo, aut pistillo calido, item & pingues succi, nisi ob siccitatem teri possint, ut frequenter gummi arabicum, tragacantha, iuniperi grana, thus masculum, mastiche, & ferè reliqua vetustate, vel igni siccata. Recentia verò & adhuc viridia, etiā calentibus digitis liquefcunt aut saltem mollescunt. Eadem tundendo latefcunt, multo magis si pistillo calido in mortario calido tunduntur. Gummi quia aquea est natura, promptius cum aqueis miscetur, quam cum oleaginis. Resina contra, quia est oleagina. Multa item composita, ut conseruæ vocatæ, pastilli, antidoti, alijs miscenda, antea liquore aliquo dissoluntur. Septimus præparationis modus est exiccatio, quæ simplex quidem fit vel ab aëre sicco, ut omnibus constat, vel à fritione, vel tostione, vel assatione, vel vstione, / Frictio propriè est, ubi aliquid in sax-

in fartagine aut testa coquitur, vt excrementitiæ eius partes exiccentur, & sub-
 inderudicula ferrea, aut lignea, aut manibus vertitur, circumagitur, & volui-
 tur. *Tostio* fit propriè quâdo aliquid craticulæ impositum exiccatur. Torren-
 tur verò vt diutius in vsum medicum conseruari possint. Sic profectò animalia
 quædam torrentur potius, quàm sale macerantur, vtranae, & cicadae, quod ijs
 ad eliciendam vrinam: illis verò ad sanguinis fluxum comprimendum vtamur.
 Salitri enim ad hos vsus nō debent, quod manifestū est omnibus. Vtraq; autem
 subassatione comprehendī potest, quæ vtq; vtendum erit, vbi excrementitiæ
 medicamentorum partes exiccandæ veniunt. *Assatio* autem fit vel in fartagi-
 ne, vel craticula, vel clybandō, vel vitro, aut alio vase fictili, aut patella, vel in ve-
 ru prunis subiectis, vel cineribus calidis. Cæterum assantur quædam, vt excre-
 mentitia humiditate absumpta diutius durare queant. Quædam, vt sicciora
 facilius ad lauiorem terantur, vt gummi, tragacantha, amygdalæ, auellanae,
 herbæ, radices, flores, crocus in antidoto ex ovo, vbi celer vsus pulueris requi-
 ritur. Crocus etiam papyro impositus igni, vel sole siccatur. Sericum etiam ex
 præscripto Arabum torretur, vt puluis fiat. Quædam verò assantur, vt vis eo-
 rundem per ignem augeatur, vt scilla tosta, & in fartagine frixa maiorem acri-
 moniā assumit, humiditate largius absumpta, & ob id purgantior euadit. Quæ-
 dam, vt vis eorum minuatur, & inutilis ac excrementitiā, vt flatulenta humidi-
 tas absumatur. Sic cepa, allium, ari & dracontij radices sub cineribus assa, mi-
 nus acria, & mitiora redduntur: sic etiam asi fructus, vt poma, castaneæ, & se-
 mina nonnulla assa, vt Lini & Irionis flatus deponunt. Eadem ratione opium
 & meconium ob eius stupefaciendi malignitatem veteres aliquot torruerunt.
 Sed quia torrendo omnis eius in stupefaciendo sensum efficacia aboletur, non
 tostum Galenus mauult Castorij calore obtundi. Sic Psyllium assando siccā-
 tum minus aluum subducere somniant, quum nullam prorsus subducendū
 aluum facultatem habeat, vt alibi copiosius diximus. Nonnulla facultate gemi-
 na, & interdum contraria prædita, assando facultatem vnā vel perdunt vel
 minuunt, alteram intendunt, vt myrobalani, & rhabarbarum assando purga-
 tricem facultatem amittunt, adstrictoriam augent. Et balanos myrepisica assan-
 do vomitoriam facultatem in humiditate nitrosa largiore positam deponit, de-
 iectoria remanet. Cæterum vt rara aut imbecillam facultatem vel superficiariā
 am sortita, decoctionem longam non sustinent: sic quoq; neq; longam assatio-
 nem ferre possunt. *Vstio* itidem à calore secco fit, maioris tantum ratione ab
 assatione differens. Chymici calcinationem vocant. Vrendarum autem medi-
 camentorum causæ sunt variae. Quædam enim vruntur quo sicciora reddita &
 solutiora lauiuari & tenuissimè comminui possint, vt pili lana succida, testa
 ostreorum, buccinorum, purpurarum, vngues, & cornua multorum animalū,
 & ossa, coria, & alia quæ vel ob terream duramq; corporis consistentiam ac con-
 cretionem condensatam sunt sortita, & partes impendio crassas, quia ab eo vim
 quandam cogendi, vel ob lentorem immodicum, aut humiditatem aliquam
 vsui esse non possunt. Sic enim rectè vngues caprarum vsti ex aceto alopecijs
 illinuntur, & vngues asini, & cranium hominis vstum ad epilepsiam bibuntur.
 Et ossium aliorum cinis ad arthritidem, & cornua cerui, atq; capri vsta veniunt
 in dentefricia, & testa ostreorum in emplastra, pompholyx & hematitis in col-
 lyria. Nitrum quoq; si lapidosum est vrit. Alia vruntur vt essentia crassitū depo-
 nant, & tenuitatē, aliasq; facultates igneū calorem sequētes, vt sunt absterfio &
 erosio, induant. Metallica vrendo tenuiora quidē euadūt, sed etiā ignis cōmer-
 cio mordacia & rodētia. Elota verò, vt supra diximus, latius rosione omnē depo-
 nūt, & lenia prorsus reddūtur. Arsenicū vstū, & non vstū est causticū & adurēs,
 sed vstū tenuioris est substantiæ. Gypsum vstū tenuioris essentia fit & siccātius,
 quā

quàm non vstum, & minus emplasticum atq; obturans. Pumex vstione tenui-
tatem, & aliquid acrimonię acquirit, quam lotionē deponit. Cornu cerui & ca-
præ vstum tergere potest. Cinis corij veterum calciamentorum siccāt vlcera.
Pili & lana succida vruntur, vt acria, calida, sicca, & tenuium partium fiant. Te-
sta ostrearum, & cætera terrea vruntur, non modo vt in puluerem redigi pos-
sint, sed etiam vt tenuioris sint essentia, & cogendi quandam facultatem depo-
nant, & contrariam discutientem accipiant. Cinis radicis Asphodeli magis ca-
lescit, siccāt, tenuat, discutit. Abrotonum vstum, anethi radix, & ipsum ane-
thum, colocyntha vsta siccandi vim magnā acquirunt, abrotonum etiam mor-
dendi. Hinc non temerè Galenus lib. 9. de Simpl. medica. facul. scripsit, quæ-
dam vstione calidiora reddi, & magis acria. Contra quædam vstione minus
evadunt calida. Quæ enim acria sunt, ea vsta multum caloris amittunt, & mite-
scunt, quod scilicet partes igneæ non sint admodum reliquis admistæ. At quæ
acria non sunt, calorem assument. Alia vruntur, vt vis quædam nostro scopo
aliena in superficiem trahatur, postea lotionē separetur, quo sine hæmatitem &
pompholygem sæpe vrunt & lavant ocularij medici. Alia vruntur, vt colorem
nouum induant ægro gratiorem. Sic ærugine vsta, Galenus emplastra faciebat
lutea, quod viridis color multos terreret. Sic cerussa trita vsta, rudicula ferrea
mota transit in Sandycæ, & fit rubra. Et ossa multum vsta, albissima fiunt. Et
cornua cerui potius quàm capræ vsta dentes dealbant sua substantia, non sola
vi deterforia sine morfu, quam vtrumq; vstum obtinet. Alia vruntur, vt in aliam
transeant speciem. Sic ex viperis vstis sal fit theriacus. Ex cinere Brassicæ, aut
Betæ, & aliorum sapore nitroso prædiorum, fit a quibusdam nitrum artificiale.
Ex calce vsta, & fœce vini vsta cauterium. Ex Stibi vsto, sulphure vsto, cerussa
vsta, chalciti vsta, oleum. Porro vrendi modus non est omnibus vnus. Quæ-
dam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt lana, cornua, vngues, ossa,
coria, hirundines, & aues quædam alia, vipera item aliaq; pedestria. Atq; hæc
in olla noua operculo foraminulento tecta sunt vrenda, præsertim vbi in cine-
rem redacta disperdi possunt. Quæ verò etiam vsta manent integra, vt vngues,
ossa, cornua, hæc etiam viuis carbonibus tradi possunt, nisi quædam sint adden-
da, quæ vim eorum mutant. Tunc enim etiam in olla noua vruntur. Sic vipe-
ram cum substratis quibusdam medicamentis, Galenus ad salem theriacum
vrendam esse tradit. Alia materiam aliquā inflammabilem requirunt substerni,
vel aliter misceri adipēs, resinas, olea, ceras, mel, sulphur, & id genus alia. Stibi
pinsita farina circumlitum, carbonibusq; obrutum terretur, donec ipsa crusta
adusta sit: Si paulò magis tremetur, fit plumbum. Cæterum qualis debeat esse
vrendi modus acratio, exemplo Phrygijs lapidis lib. 4. de compo. medic. loca-
lium Galenus docet: qui quum sit paulo prolixior, præstat hunc apud Galenum
legere. In hoc tamen exemplo id obseruandum erit, quod operculum quod ol-
læ imponitur sit foraminulentum, & in vertice, vel etiam alijs partibus pluri-
bus perforatum, vt sumosi & fuliginosi effluxus eorum quæ vruntur per ea fo-
ramina efferantur. Dein vt operculum cum vase extrinsecus lutetur, seu cum
luto circumlinatur. Tertiò, vt carbonēs sint perusti, vt scilicet nihil humidum
habeant. Octauus præparationis modus est extinctio. Hæc autem fit, quādo
aliquam materiam igne candentem in quopiam liquore sapius mergimus. Id
verò tribus de causis fit. Primo, vt vapor duntaxat ab eo quod extinguitur re-
cipiatur: vt si Pyriten lapidem candentem in aceto mergimus, vt vapor hinc ex-
halans duritiem alicuius partēs emolliat, & discutiat. Secundo, vt liquor vim
externam acquirat, adeoq; ipsum ad certum vsum conseruemus. Sic candens
ferrum in aqua sapius restinguimus, vt subinde eam potandam præbeamus ijs
qui ventriculi, vel lienis, vel intestinorum corroboracione indigent. Tertiò,
vt eua-

Vrendi mo-
dus varius.

Phrygijs lapi-
dis vrendi
modus.

8. Extinctio.

vt euaporatis & exhalatis tenuioribus partibus, crassiores remaneant. Sic lapillos ignitos in lacte tantisper extinguimus, donec pars tota ferosa exhalarit, & dissipata fuerit. Tum enim optimum ad dysenteriam remedium erit. Sic chalybem candentem, & aurum ignitum in liquore extinguimus, vt is minus humidus, & magis adstringens reddatur. Ceterum medicamentis extinctis, liquore prorsus abiecto, vtimur, vbi exiccantia citra morsum requirimus. *Antimonium.*
 9. *Purgatio.*
 In lacte muliebri extinctum, mitius exiccat. Nonus preparationis modus est purgatio. Neque enim purgatio aliud est, quam quicquid medicamentis inest abijcere. Purgantur autem seu vt vulgo loquuntur, mundantur medicamenta quaedam intus, quaedam foris, quaedam intus & foris, quaedam nusquam. Intus purgantur a seminibus seu granulis nucleisue vtriusque, si medico ita videatur: myrobalani omnes, exceptis Indis enucleatis, & magna ex parte empetricis: vuarhois, nisi in decoctum veniat: quando nec prunapassa, nec myxa, nec ziziphia a nucleis purgantur, nisi quod expressa pruna nucleos in colo relinquunt: myxa, ziziphia non exprimuntur. Foris quae excorticantur, vt semen cucurbitae, cucumeris, citruli, melonum, enici, ricini dente, vngue, cultello, forfice purgantur. Semen quoque citri, limonum, arantiorum, paeoniae vtriusque, staphydis agriae, pineae, pistaciorum, gosisij, cerasi, persici, anacardorum, nucis Indicae cultello, vnguibus, malleo. Baccae lauri, amygdala vtriusque aqua calida macerata facile digitis purgantur. Si vero in oleo exprimuntur, integra prius tunduntur: si in decocta veniunt, integra iniiciuntur, si vero foris admouenda sunt, cum cute teruntur. Omnia praedicta foris non purgantur. Hordeum, triticum aqua calida parum diu maceratum pistillo ligneo, in mortario aereo prompte deglutitur. Zea, oriza, molis. Zea iterum vt hordeum purgatur. Radices quaedam solum recentes abluuntur, & circumcisis radiculis seruantur vel vsurpantur, vt Cichorii, rusci, asparagi, buglosi, echii. Aliae vtendi tempore cultello raduntur, vt radix glycyrrhizae, gentianae, rubig, paeoniae, tormentillae, doronici, betonicae altis. Quarundam superficies tota circumciditur, & quid intus inutile apparet, exciditur, vt rhabarbari, agarici, iridis. Intus & foris simul, mala cydonia, dactyli etiam edendi, colocynthidis fructus cortice & semine purgantur, vt sola maneat medulla seu caro. Radices quae intus habent substantiam lignosam, vtraphani, apij, petroselini, foeniculi, saxifragiae, oxalidis, peucedani, ellebori vtriusque, pseudodictamni vulgaris siue Tragij, turpeti, esulae, scillae, capparis, tamaricis. Scilla etiam nucleis & agnatis purganda. Cyperus, inula, costus, acorus integra teruntur aut coquuntur. Ellebori radicum fibrae aqua paulum macerantur, postea cortices extracti in vmbra siccantur ad vsus, vt Zingiber, calamus aromaticus, casia, cinnamomum, galanga. Et baccae myrti, iuniperi, interdum etiam oxyacanthae, asparagi. Piper omne, cubebe, cardamomum. Semina foeniculi, apij, cari, ameos, dauci, cumini, seseleos, carduibenedicti, lini, foenograci, anisi, anethi, papaueris, portulacae, lactuca, cichorii, psyllij, miliij vtriusque, & cetera semina parua nec intus, nec foris purgantur a pharmacopoeo, sed vel trita, vel integra vsurpantur. Ex magnis Cicer item, faba, lupinus, eru, vicia, semen agni manibus confricandum, vt deposita canicie, nigrescat: Hippofelini, cydoniorum. Gummi quaedam & succi solidi, & liquores, & resinae terra, folijs, scobe, ligno, cortice suae parentis adulterati purgantur liquore idoneo fusi, vel dissoluti, postea colati. Quorundam seminum sola medulla in compositiones inseritur, vt cartami, melonum, cucumeris, cucurbitae, citruli, & aliorum magnorum. Tamen solus cortex rhois est vsui, & multarum radicum apij, eleoselini, foeniculi, raphani, cordelignoso exceto. Semina illa sole siccata teruntur leuiter in mortario, fricantur manibus, cernuntur cribro medullam solum transmittente: si non succedit forcipibus, vnguibus, dentibus, cultello

K excor.

*Cribratio.**10. Mucaginis vel mucilaginis extractio vel eductio.*

excorticantur. Cæterum hic obiter etiam de cribratione dicemus, sciendumque erit farinas cribrari, ut à furfuribus, & à corticibus quod purum ac tenuius se cernatur. Cribrantur etiam medicamenta quæ teruntur, ut pulvis æqualis sit partesque crassiores in cribro retineantur. Pulpa quoque Calix purgatricis cribro transmittitur, ut solus flos seu Pulpa à corticis fragmentis & seminibus repurgetur. Semen tamen Lathyrus, daphnoidis, & id genus alia quidem non pauca vno die insolata, aut ignita paxella parum assata rupto cortice promptè exiliunt. Amygdalæ, pineæ, pistacia, nuces aqua frigida per noctem, vel calida parum diu macerantur, aut ignita patella tosta excoriantur. Decimus præparationis modus est mucaginis, aut mucilaginis eductio. Hæc fit, quando è rebus viscidis liquore quoque iam sub sole, vel igne calefacto mucus educitur. Sic utique è semine psyllij, è quo fortem ac validam facere expressionem aduersus falsam Arabum opinionem pharmacopœi ne dubitent, mucilago educitur. Eius quoque generis est semen cydoniorum, item maluarum, althææ, lini, fœnogræci, & vtriusque: siquidem ex illis etiam lentus succus extrahitur. Cum quo autem liquore succi illi sint educendi, medico consultore opus est. Nam in dysenteria cum flatulatio rosarum & plantaginis hæc mucilago educitur, & per clysteres injicitur. In pleuritide cum stillatio tussilaginis liquore, vel adiantij, hyssopi, aut scabiosæ extracta illinitur. Sic perpetuo in alijs affectibus cum liquore conuenienti, & medici varijs scopis mucago educenda erit. Ex gummi item Arabico, & tragacantha in fulis seu maceratis, materia lenta educitur, ut etiam è reliquorum gummi dissolutione. Inijciuntur autem prædictorum libræ vni quæque lentis libræ tres, si crassiorem vis succum: aut quatuor, vel quinque si aquosior rem, & nocte vna, vel horis aliquot macerantur recalefacta, & sacculo linteo imposita exprimuntur. Baculo etiam interdum verberantur, donec totus humor lentus effluat. Namaqua calida & agitata promptius mucaginem educit. Cæterum semperuium vtrumque, portulaca, symphytum, cotyledon, aloë, & elephium, & id genus alia multa lentore prædita, vix succum reddent trita, nisi inter tundendum liquorem aliquem affundas tenuem & aquosum, non crassum & lentum. Quod si tamen liquorem affundas, is herbæ huius vires non vitiet, sed velaugeat, vel foueat, & seruet. Sic Polygonum mari ex loco arido, maiorana, thymo, saluia, rosmarino, folijs lauri, hedera itidem ex aridioribus, leuor quorali quis affundendus ijs facultate conueniens, si succum aliquem ex huiusmodi siccioribus educere libet. Porro ne id silentio inuoluamus, de mollitione acuratione hæc breuiter adiiciemus. De mollitione quidem, quod quædam tractando manibus mollescant, ut cera, aloë: quædam adiecto liquore, ut saccharum, sciendum est. Deuratione, quod sicut materiæ molliores fiunt idonco humore adiecto: ita humore absumpto duriores fiunt. Consumitur autem humor miditas calore interno, aut externo.

DE PRÆPARATIONE ALIQVOT PRIVATIM medicamentorum.

Caput XXIII.

LOTIO ALOES SIMPLEX.

Accipe Aloës purissimæ tritæ, & cretæ libras duas. Aquæ pluuiæ libras sex. Hæc primum in patinam lancemue vitream infunditur calefacta, deinde aloë in eandem conficitur, & subsidere permittitur sordes, ac calculi: atque aqua pura pinguisque, cui se pura & sincera commiscuit aloë, sensim percolatur, ac sordes seu recrementa in fundo lancis collecta, abijciuntur. Quod colatum est, linteum tectum soli expositum exiccatur.

L. O.

LOTIO ALOES EXQUISITION.

Aloë optima trita, creta, ex aqua fontana purissima dupla, aut circiter, agitur aliquandiu rudicula ferrea, aut lignea, in vase lato ex plumbo albo confecto, vel terreo, vel alio, tecta, finitur horæ quarta parte, aut paulò diutius, sublidere. Tunc, quod clarius supernatat, inclinato vase, in aliud simile, sed minus, per colum fataceum transfatur. Aut si puriorem, sed parciolem vis aloëm lotam, * licio, aut filtro vulgò vocato excolatur, diutiusq; residere per-
 * Panno lin-
 teo.
 mittitur in vase præsertim vitreo, interuallis paruis foramina habente, spina aut cera obturatis, per quæ quantum clarum videtur, effluere finitur, ne scilicet in-
 * De vase in
 vas trans-
 fertur.
 clinato vase turbetur. Aqua noua affunditur, subigit, * elutriatur, id fit quater, aut quinques, donec arenosa & terrea tantum fœx supersit. Prima omnium præstantissima siccatur in sole, alia omnes simul. Si autem hyems est, aut elota aloë in rem præsentem desideratur, igne lento siccaripotest. Vbi siccata iam aloë est, ex vase ipso eximitur, calefacto parum vase, vt promptius ab eo separetur. Ima eius pars, in quam quòd crassius est subsedit, cultello deraditur.

LOTIO ALOES CVM AROMATIS:

Habet aloës purissimæ trita & creta libram vnam. Casia lignea vocata, spica nardi, asari, iunci odorati floris, ^a Caryophyllorum, macis, cinamo-
 mi, ligni aloës, croci, mastiches, lachæ, añ. drachmas tres. Tusa coquuntur in duplici vase in aqua libris sex ad dimidias: colantur & exprimuntur. Colato in vitream, aut vitreatam patinam excepto, in eo aloë rudicula assidue agitatur: & dein soli donec exiccetur, exponitur. Sit autem patinalinteolo tecta, ne aliquid incidat. Hoc quater fiat, donec arenosa & terrea omnia subsideant, vt dictum est.

ANNOTATIO.

^a Caryophyllorum, macis.) Seruitor, vnde hanc lauandi rationem, recentiores desumpserunt, pro ijs habet carpobalsamum & xylobalsamum. Verum quia illa raro, aut nunquam in officinis legitima habentur, ideo ex Ioanne Damasceno qui istis aromatis celeritatem purgandi aloë conciliari posse putat, hæc ipsa substituiimus.

LOTIO LACHÆ.

Acceperistolochiæ longæ, floris iunci odorati, añ. vncias duas. Coquantur in aqua libris quatuor, quoad remaneant libræ tres. Colato inspergantur Lachæ integræ libra vna & vnciæ quatuor. Coquatur lacha lento igne, donec sanguineû aqua contrahat colorem: & quicquid in lacha boni fuerit, dissoluatur. Coletur per laneum pannum, aut filtrum: & sordes quæ remanent abijciantur. Excolata sanguinei coloris aqua lentis prunis in duplici vase ad mellis consistentiam coquatur, & massa adhuc tepida in pastillos cogatur.

LOTIO PLUMBI.

In plumbeum mortarium infunditur aqua cœlestis, & pistillo plumbeo aliquot horis agitatur, donec liuidum acquirat colorem, & in limi modum crassescat: dein per lineum pannum ter quater colatur, & sublidere permittitur. Quod subsedit, exiccatur reponitur.

LOTIO *RECREMENTI FERRI.

* Scoria.

Recrementum ferri, aut chalybis, aut squama eius purgata ab omni spurcitia, in aquam conijcitur clarissimam, & manibus fricatur, dein aqua sordida tota effunditur. Post, recrementum in patinam vitream imponitur, & modicum aceti, vt ab eo duntaxat humectetur, nec emineat, affunditur, vt in eo diebus triginta maceratur. Postremo teritur, & reponitur.

K ij LOTIO

* Tutia A-
rabum.cap. 16 supra fol. 70 &
de Catuaria & Tutia
nota. Vnde in ffol.

Pompholyx arida, aut aqua respersa, puro linteolo modiceq; raro ligata, in vase pluuiæ vel fontana aqua pleno, huc atq; illuc ducitur, vt pars eius utilis & tenuior in aquam effluat, & omne excrementum in linteo remaneat: Postea residere finitur, & aqua cum cinere per colum traiecitur, noua deinde aqua affusa, agitur & effunditur, per colum traiecta, & mutata tantisper aqua donec in linteolo nihil utile maneat. Demum aquam excolato, cinerem autem exiccatum recondito.

EBORIS PRÆPARATIO.

Eboris in partes sex libra vna coniiciatur in nouum & non crematum fictile, crudoq; tegitur operculo, & figulino luto oblinitur: deinde in figuli furnum imponitur, illicq; donec fictilia percocta sunt, cremari permittitur. Postea exemptum ebur in tenuissimum puluerem teritur, & cribratur, inq; patinam vitream iniicitur: & affunduntur ei stillaticij rosarum liquoris libræ duæ, & exiccari permittitur. Deinde secundo teritur, & denuo stillaticij rosarum liquoris affunduntur libræ duæ, atq; similiter exiccatur. Dein teritur in tabula marmorea durissima, & finguntur pastilli, qui in denso vase, ne expirent, reponuntur. Quod si ebore destitutus fueris vice eius sume cornu ceruinum, & similiter præpara.

SCAMMONII PRÆPARATIO.

Scammonij optimi vnciæ quatuor teruntur in puluerem subtilissimū, quibus aspergitur modicum olei violatei, vt massæ formam induant. De in aliis quot cydonia magna cauantur, & in eorundem cauitatem scammonia massæ imponitur: & malorum foraminibus obturatis assantur cum pane in forno, donec cydonia perfecte assentur. Postea eximitur scammonium, & accipiuntur carniū myrobalanorum flauorum vnciæ vna, Succij cydoniorum, vnciæ quatuor. Teruntur myrobalani & permiscetur cum cydoniorum succo calefacto, & macerantur horis viginti quatuor: dein leuiter colatum: colatum affunditur Scammonio cocto, simulq; mixta calido in loco exiccantur. Hi rursus tenuissimè teruntur, & cum mastiche in oleo rosaceo dissoluta, in pastillos rediguntur.

EIVSDEM ALIA PRÆPARATIO.

Scammonij optimi vnciæ quatuor, succij cydoniorum vnciæ duæ probe miscentur, & in calidum locum reponuntur, & quotidie mouentur & agitantur quoad mediocriter duræ massæ formam accipiant, & tandem in pastillos rediguntur, & exiccantur.

COLOCYNTHIDIS PRÆPARATIO.

Colocynthidis pulpæ accipelibram vnam. Bdellij, tragacanthæ, an. vncias duodecim. Colocynthidis minutissimè inciditur: Bdellium verò & tragacantha in stillaticio rosarum liquore dissoluta colocynthidi permiscentur, & finguntur pastilli, qui in loco sicco exiccantur. Hi rursus tenuissimè teruntur, & cum mastiche in oleo rosaceo dissoluta, in pastillos rediguntur.

MEZEREI PRÆPARATIO.

Iolia Mezerei macerantur in aceto horis viginti quatuor acerrimo, postea exiccantur. Vfus tempore conteruntur, & in contundendo abijciuntur venæ & nerui eorundem.

ESVLÆ PRÆPARATIO.

Radices Esulæ detracto cortice macerantur horis viginti quatuor in acerrimo aceto, postea exiccantur. Sunt qui triduo macerare solent.

SCIL

anivola vel Dyphos
vide cap. i fol. 11.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magnæ recentis, nec putridæ, nec gelu flaccidæ, exteriores abijciuntur aridæ tunica, dein massæ pistorum vnde panis fit includitur & inuoluitur: coquitur assaturq; postea in furno cum panibus donec illi percocti fuerint. Dein e furno eximitur, & sigillatim omnes eius detrahuntur tunica, & funiculo trajectæ in calido loco vt se non contingant, exiccantur. Solenni quodam hodiernore medium eius, vnde germen enascitur, abijciunt: nec ferro cultro, sed ligneo Scillam secant & incidunt.

*PENIDIORVM PRÆPARANDORVM MODVS.

* Saccharum
tractum pe-
nidium vo-
cant.

Sacchari boni, si lubet, puluerisati, libras duas aqua dulci, aut hordei mersas, cum mellis vncijs duabus: nisi saccharum sit dulcissimum: & ne id candefiat, coque prunis in vase æreo, plumbo albo obducto, potius quam terreo vitreato, quoad fila inter digitos ducat, & manus non inquinet: affundendo paulatim oleum amygdalarum dulcium, vel commune, subige in marmore, quod eodem oleo illeueris. Deinde in clauo parieti affixo, longo, curuo, tanquam funem aliquem nunc trahere, nunc rumpe, nunc duplica, quoad omnino albescat. Calido loco serua, vt sit diutius tractabilis. Forficibus diuide in offas exiles oblongas, vel in quam voles figuram, cum puluere amyli finge. Quidam sine melle saccharum album bonum coquunt leniore igne ad extremam spissitudinem, quæ cognoscitur quando portio aliqua extremis digitis duobus distracta in tenuissimam quasi filaabit, quæ digito percussa instar vitri dissiliunt. Dein super marmor butyro vel oleo amygdalino illitum effundunt, & manibus vel illitis, vel amyli polline aspersis ne adhæreat comprehensum ex alto paulatim comprimendo & fricando hinc inde aliquoties dimittunt: tandem vbi paululum refrigerat, ferramento vnco parieti infixo obuoluunt, & assidue vtraq; manu, vel alternis alterutra retrahunt, retractum iterum atq; iterum clauo obuoluunt, idq; tantisper dum bene lentum & candidum efficiatur. Quo autem diutius trahitur eo candidius redditur. Attractum tandem ministris exhibent, qui distrahendo torquendoq; modo consueto formant, formatumq; calido loco reponunt.

PVLMONIS VVLPI PRÆPARATIO.

Pulmo vulpis e quo aspera extracta est arteria, a sanguine vino odore calefacto, vel stillatio liquore hyssopi aut scabiosæ lauitur: mox ollæ impositus in furno siccatur: ita tamen ne instar indurescat, aut admodum aduratur. Exiccatus in arido loco reponitur, absinthij, marrubij, vel scabiosæ folijs, ne putrescat, inuolutus.

IECORIS LVPI PRÆPARATIO.

Iecur lupi vino albo optimo lauitur: vel liquore stillatio absinthij, aut eupatorij Græcorum: dein conspergitur puluere tenuissimo Santali flaui: siccatur absinthio, vel eupatorio iam dicto inuolutum, reponitur in arido loco.

vd. cap. 4. fol. 11.
Hyssopus.

SANGVINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hirci mediocris ætatis, & quadrimi, domi vino albo & herbis calculum fragrantibus foeniculo, nimirum apio, pimpinella, & ananthe nutriti, Iulio aut Augusto mense iugulati, medius effluens, ex arterijs maxime sanguis excipitur: nam primus tenuior, postremus crassior putatur: vaseq; vitreo exceptus conefcere sinitur: atq; aqueum quod in eo est, effunditur, reliquum linteo raro tectum in sole exiccatur.

+ Oenanthe
Filipendula

TVnica interior ventriculi gallinarum lixiuio calido hora vna maceratur, & ter lauatur: iterum lixiuio, post vino, & siccaturno, ex quo panis extractus est.

OESIPI PRÆPARANDI MODVS.

*Hyssopus hu-
mida.*

supra cap. 18 fol. 66.

SVccidarum lanarum pinguitudo, quam œsipum latini, vulgus medicorum & pharmacopœorum hyssopum humidam nominant, ita paratur. Lanæ illæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, è collo, feminibus & femoribus ouium detonsæ, quantitate satis magna calida aqua diligenter lauantur, quoad omnem suam pinguitudinem in aquam deposuerint. Deinde lana expressa seposita, aqua illa pinguis & sordida vasculo aliquo diutissime ex alto funditur, & refunditur, donec spumosa fiat: tunc spuma subsidere permittitur, & aquæ innatans pinguedo colligitur, iterumque aqua affusa agitur, atque donec spumet refunditur, & subsidens pinguedo aufertur, & rursus refunditur, donec non amplius spumet, & nulla aquæ pinguedo innatet. Tum collecta pinguedo manibus emollitur, & aqua lauatur: & si qua insedit spurcitia demitur, quoad pura fiat, & aqua clara defluat, albescatque, nec linguam admodum mordeat. Quo facto in fictili denso reponitur loco frigido.

ANNOTATIO.

Præscriptum œsippi parandi modum sequi debent pharmacopœi, quod is qui in officinis extat parum aptus est.

INTESTINI LUPÏ PRÆPARATIO.

In testinum lupi per longum scinditur, & per transfuersum in portiones medij digiti longitudinem æquantes secatur, vinoque lauatur, aut stillatio feculiculi vel rutæ liquore, deinde in furno exiccatur.

TEREBINTHINÆ COQVENDÆ MODVS.

Resina terebinthinæ, aut laricinæ libræ vni affunduntur aquæ libræ viginti quatuor, & coquuntur in magno vase donec odorem amittant, & inspissentur, ita vt refrigerata digitis friari queant.

ADIPVM PRÆPARATIO.

Adeps cuiusque animalis lauatur in aqua aliquoties donec pura defluat aqua, & non amplius saniosa, aut cruenta appareat. Deinde minutim concussa in duplici vase liquatur, & reliquatus in frigido sine sale reponitur loco. Alij ita præparant. Pinguedo exemptis venulis, & fibris, membranulisque nudata, lota, & minutissime incisa in duplici vase liquatur lento igne, postea per pannum colatur densiorem, & in vas fictile fusa, frigido in loco reconditur.

MEDVLLÆ PRÆPARATIO.

Medulla ex ossibus autumnii initio exempta lauatur, & duplici in vase liquatur, eodem quo adipex modo. Ceterum, vt id obiter moneamus, medicamentorum præparationes ad Dioscoridis, harum optimo magistro & doctore, pharmacopœi efficiant, quem utique hoc nomine perpetuo in suis officinis repositum habere, & assidue etiam legere debent.

DE SVCCEDANEIS.

Caput XXV.

SVccedanea dicuntur medicamenta quæ in aliorum penuria quæ similes habere putantur vires, supponi & substitui possunt, Græcis ἀνταλλόμενα, vulgò quid pro quo appellantur. Non negligenda verò erit hæc sub-

*Pharmacopœi Diosco-
ridem in suis
officiis re-
stitutum ha-
bent.*

*svccedanea
quæ.*

substituendorum medicamentorum ratio, quod saepe accidat, ut medicus in curandis corporis vitijs, necessarijs & maxime commodis medicamentis prorsus destituatur: aut si eadem in promptu habeat, tamen vetustate confecta viribus evanidis sint, aut alia quadam de causa viciata & corrupta esse appareant, ut hoc nomine necesse sit in eorundem locum aliud substituatur, quod ei quod desigeratur maxime respondeat. Quod quidem factum facillimum erit, si modo exquisitam simplicium medicamentorum cognitionem habeat. Considerandum igitur erit quibus ordinibus singula medicamenta simplicia contineantur, & quae eorundem sint facultates, & quam inter se similia sint. Quapropter si succedanea sint eiusdem vel in calefaciendo, vel refrigerando, humectando item vel siccando ordinis, siquae eiusdem sint facultatis, inque plurimis cum eo pro quo substituuntur conveniunt, dubium nullum erit, quin legitima sint succedanea. Quanquam quum nihil sit tam simile, quin multis rebus sit diversum, praestat quoad fieri potest a succedaneis abstinere. Tamen ut in legitimis substituendis succedaneis, quam rationem sequi debeant imperitiores tum medici, tum phar macopoei sciant, non pigebit haec ordine recensere.

A.

Pro Abrotono autor libelli eius qui de succedaneis inscribitur recte Origanum substituit, quod illud perinde atque Abrotonum, in tertio ordine calidum & siccum existat, ac in eodem de extendendi facultatem obtineat. Errant autem qui pro eo Absinthium, & vicissim pro Absinthio substituunt Abrotonum: quod hoc stomacho impendio inimicum, illud vero gratum sit. Acantho, spina alba. Vtraque enim herba calefaciendi & exsiccati discutiendiq; citra morsum vim habet. Errant qui nostratibus officinis dictam Brancam vrsinam, quae non est nisi Spondylium, pro Acantho substituunt, quod ea herba acrem & cum morfu exiccantem facultatem, adeoque Acantho dissimilem, habeat. Acantha Arabica siue Aegyptia, quae Serapioni & alijs Mauritaniis Succha dicitur, itidem Spina alba nostras: quod in facultatibus conveniant, & iisdem calefaciendi & exsiccati ordinibus contineantur.

vid. fol. 190.

spina alba phan
copaeis co
fir in cog
vid. sup. p.
vel al. Bedro
Al. Cardus mar

Acacia, succus sylvestrium prunorum, & eorundem caro: vel, si haberi potest, legitima Hypocistis, quod ordinibus, & adstringendi facultatibus Acaciae similes sint: vel Lentisuci succus. *Mast. h. fol. 51.*

Acoro, radix Asari, quod, Galeno disertis verbis testante, Acori radici similis existat.

Agallacho, quod officinae lignum aloes nominant, Centaurium maius, vel Ly- *Lygium liquor 59*
Lygium catha. fol. 20.

cium, libelli de succedaneis auctore: quod facultate similia admodum sint.

Ammi, Anisum, quod utrunque in tertio ordine calefaciat & exccat, tenuiumque partium sit. *multa huius generis sunt quorum virtus cognita non est. fol. 20.*

Ammoniaco thymiamate, non Propolis apte substituitur, ut est in Graecorum succedaneis, quia haec ipsa extergentem & valenter attrahentem facultatem obtinet, illud vero emolliendi & discutiendi. Aptius igitur pro eo Galbanum substituatur. Amomo, Acorum, quod Galeno attestante, ei similem obtinet vim: vel Ammeos semen, quod itidem facultate ipsi simile existit.

Anchusa, Hyacinthus: Quippe utraque herba refrigerat, desiccet, extergit, & adstringit, maximaque inter eas est similitudo.

Aristolochia quavis, una ex tribus Aristolochijs quae ad manum est. Siquidem iisdem viribus praeditae sunt.

Armenio, Indicum, praesertim factitium, quod illud haberi possit. Vulgo ferber Indich dicitur. Vtrumque medicamentum purgat, & carnem excrecentem cohercet ac reprimat.

Arsenico, Sandaracha. Ambo vrentis sunt facultatis. *vid. fol. 83.*

Aspersione ab. 6. cum Asperium
Optus in off. fol. 68.

K iij

Alfo

*petra flos
fol. 175*

fol. 57

*Asphodeli radice
pumparri radice
ul. Vol. fol. 30 & 33.*

*cinna arboris saraceni
sup. fol. 49.
sup. fol. 33*

*fol. 10 & 11. Myzeri
fol. 91 & 92. Myzeri
fol. 100*

fol. 100

fol. 48 & 72

*fol. 94
morum vol. fol. 178.*

fol. 34

*l. lapa. 22 & lapa. 91
morum ad exitanda vi.
morum.*

Asiolapide, Salpetra, vel hammoniacus. Vterque abstergendi, expurgandi, dissipandi, reprimendi, & eliquandi carnem vires obtinet.

Aspalatho, viticis semen. Vtriq; enim acrimonia, & adstrictio inest, earumq; ratione calefaciunt & desiccant.

Asphodeli radice, Betæ succus. Vtrunque medicamentum extergit, siccant, & discutit.

B. schenri sup. fol. 19. & inf. fol. 159.

Balsamo succedanea Græcorum Leucoj seu violæ albæ radicem substituit, & recte quidem. Vt enim Balsamum est tenuium partium, menses mouet, vterumq; recludit: sic quoq; Leucoj radix, immo totus frutex tenuium est partium, extergit, siccant, menses cit, vterumq; aperit.

Bdellio, muscus arborum, qui perinde atq; Bdellium emolliendi & discutiendi facultatem obtinet.

Behen, Orminum. Vt enim Behen Arabum semen genitale adaugere, ita quoq; Horminum venerem stimulat. Nec temere diximus Arabum, siquidem Mauritanorum Behen hanc facultatem non obtinet. Alba enim, quia admodum amara, discutiendi: rubra vero quia vehementer adstringit, contrahendi, contipandiq; vim habet.

Bolo armeno, lemnium sigillum, siue terram lemniam, iisdem namq; facultatibus prædita sunt.

fol. 36 & 142. fol. 142. C.

Chamaelea, Polypodium, præsertim vbi ad sordida, & crustas habentia vlcerum accommodatur. Sin purgando corpori adhibetur, Daphnoides. Latum.

Carpobalsamo, viola alba, vti in Balsamo dictum est.

Cardamomo, veterum & Arabum, id quod officina ita nominant, vel Capsicum substituitur.

Calamo aromatico, radix ea quæ in officinis sub hoc nomine prostat, quâquam non est calami odorati radix, sed alterius qui Maotide palude nascitur, subijcitur, quod iisdem viribus donata sit.

Casia, cinamomum, vel Sabina, quæ Casia facultati similis est, vt patet conferenti vtriusq; facultates.

Capparidis radice, Tamaricis cortex, quia facultatibus similes sunt. Nam vtriq; extergendi, discutiendi, incidendi, & paululum adstringendi vires insunt.

Cedri fructu, succedanea Græcorum ladanum substituit.

Cinnabari Dioscoridis, Sanguis draconis: pro Galeni Cinnabari, Minium, quod eandem facultatem obtineant.

Cinamomo, Casia dupla, vel Ruta sylvestris, vt quæ instar Cinamomi crassos humores dissolat, oculorumq; caliginem coferat, discutiatur, & vrinam moueat.

Costo, Helenum substituit Græci, & recte, quod facultatibus non parum conueniant, vt liquet conferentibus vtriusq; facultatibus: Atq; succedaneo illo maxime pro Costo qui passim in officinis prostat vtendum erit, quia spurcius est.

Cumino æthiopico, Melanthium siue Nigella, quia iisdem facultatibus sunt prædita, vt merito alterum alterius vices subire possit.

Cypero, Iuniperus, quod vtrunq; medicamentum vrinam, mensesq; euocat.

Damafonio, Galenus Calamintham substituit, quod scilicet eius radici deest, gendi vim inesse expertus sit, quam etiam Calamintha obtinet. Alij vice illius subiiciunt Eryngium, quod iisdem viribus donatum est.

Dauco, Staphylinus, quod eandem quam Daucus, sed imbecilliorē facultatem habeat. Alij Sisemem, quod similibus est viribus substituit.

Dictamnio, Pulegium quod ei Galeno attestante, simile est.

Diph...

Diphryge hylar & off. in u.
sup. fol. 72

DE COMPOS. MED. LIB. I.

117

Diphryge, Phrygius lapis, quem Lyncis officina nominant. Vtrunq; enim medicamentum ad vlcera sordida conueniens, quandoquidem ambo mediocriter adstringant, & valide exsiccent.

Doronico, dimidium Charyophyllorum Auicenna substituit.

Doronici qu. sup. sup. p.

Dorycino, Papauer, aut Mandragora, quia illis parem refrigerandi facultatem obtinet.

Dracontio siue Serpentaria maiore, Arum.

sup. fol. 72
E.

Elaeterio, Porri succum, vt qui ventrem stimulet, & alium moueat.

Ebeno, lignum Gaiaicum, quod iisdem quibus Ebenum viribus donatum est.

Elleboro nigro, Struthij radicem Graeci substituant. Verum quia id paucis est cognitum, ideo praestat pro eo vsurpare Enneaphylli radicem, vt quae similis est in mouenda aluo viribus, atqui imbecillioribus. Ad purgationes autem adhibendum esse Enneaphyllon Graecorum abunde testantur succedanea, quae pro illo Colocynthidis semen substituant.

Ellebor. gramma & facul. i. infra. sup. 20 fol. 15

Eruo, Ciceris nigri semen, quod instar Erui discutit, incidit, extergit, obstru-
cionesq; expedit.

Erysimo, Nasturtij semen, aut Erucae, quorum vtrunq; tam forma, quam facultate Erysimo simile existit.

F.

Folio. vide Malobathrum. *sup. fol. 13. dist. aut p. folio Gal. autem, suppositum in Cistam colorata aut di. in mardium.*

G.

Gummi seu verius lachryma oleae aethiopicae, Elemi officinae nominant, Graeci Acatiae duas partes substituant, verum parum recte. Nam Acatia viribus, & temperamento oleae aethiopicae lachrymae similis non est. Quapropter Gummi Cerasi pro ea potius substituenda erit, vt quod visum exacuit, vrinas & menses, calculosq; instar huius lachrymae, elicit.

Grano seu Cocco gnidio, Lathyridis semen, aut Daphnoidis. Siquidem vtrunq; purgandi facultate praeditum est.

H.

Harmali, Rutae sativae semen, quod eandem facultatem obtinet.

Heliotropio graeca succedanea Rapi semen substituant: id quod faciendum, si venerem stimulare medici consilium est. Nam Rapi semen venerem excitare potest. Quod si vero desiccatione & abstersione opus erit, pro Heliotropio Dauci semen reponendum erit, quod non solum ad venerem stimulat, verum etiam desiccet, extenuat, mensesq; ducit. Quas sane facultates omnes Dioscorides Heliotropio inesse scribit.

Hammoniaco. vide Ammoniaco. *sup. fol. 42 & 115.*

Hyssopo montana, hortensis, qui idem potest.

I.

Intybo satiuo vtroq; hoc est, Endiuia & Scariola vocatis, Cichorium substituentum, quod similibus temperaturis & facultatibus consent.

Iride Illyrica, graeca succedanea Helenium odoratum subiiciunt, quod iisdem fere facultatibus donatum est. Officinae nostrates non inepte Iridem florentinam dictam substituant.

Iunco odorato, succedanea Graeca, quae falso Galeno adscribuntur, Cardamomum substituant, atqui, meo iudicio parum recte, quod cardamomum viribus Iunco odorato non sit prorsus simile. Pro eo igitur potius substituendus erit Calamus odoratus, vt qui perinde atq; ille mediocriter tum calefacit, tum adstringit, atq; in facultatibus plurimum conuenit.

Succedaneo- rum libellus non est Galeni.

Lana.

L.

Lanaria, Ellebori nigri radix, quod illa quoque sternutationem moueat.
Liquore Cyrenaico, Magistrantia vulgo vocata liquor, qui proxime ad Cyrenaici liquoris facultates accedit.

Lybistrici semine, Staphylini semen, ut græca succedanea docent. Præstat autem pro eo substituere semen cumini, carci, anisi, aut petroselinii, quod hæc ipsa eandem quam Lybisticum, Galeno teste, facultatem obtineant.

*ex Lybistrici ex Lybia
p. 42.*

Lycio, Rhois succo, aut semine, quod ut illud exiccandi vires habeat.

Loti semine, Beta semen, quod exiccandi & abstergendi facultatem habet perinde ac Loti semen.

M.

Malabathro, Spica nardi, quæ cum Malabathri folio similitudinem facultatem obtinet, quemadmodum Galenus scriptum reliquit.

Manna thuris, Thuris cortex, qui eandem vim, nempe exiccantem & adstringentem, atqui validiorem, habet.

Meliloto, herba vulgaris in prætis passim nata, quam nos tomo altero nostrorum commentariorum postremam meliloti speciem facimus. Officinae græcis succedaneis seductæ, pro Meliloto perperam loto sylvestri, ut fufius supra, capite nimirum quinto, dictum est, vtuntur. fol. 19.

Melysophyllo, Marrubium, quod ei facultate, ut testatur Galenus, simile admodum est.

Meo, herba quæ Germanis **Beerwurz** nominatur, aut Petroselinum macdonicum. Nam utraq; herba calefaciendi & desiccandi vim, instar Mei veri, habet.

Molybdæna. vide plumbago. fol. 79.

Myrrha, Bdellium arabicum, quod gustu admodum amarum, & siccum, perinde atq; Myrrha existit.

N.

Nardo indica, Nardus Celtica, quæ ipsæ donata est facultatibus, etsi imbecillioribus, præterquam ad elicendam urinam, ut testis est Galenus.

Napi semine, Rapi semen. Nam utrunque potum, ut autor est Dioscorides, venenis aduersatur.

O.

Oesipo, medullam ceruinam, quæ instar Oesipi emollit. Vbi igitur emolliendi necessitas est, hic medulla ceruina commodissime pro Oesipo substitui potest. Eadem etiam vlcera explet, igitur optimū Oesipi succedaneum existit.

Omphacio, succus Rhois, id est, sumachii vulgo dicti: aut Ribes nostratis substituendus. Nam succi illi ipsæ facultatibus donati sunt. Vlcerum namque oris sanant, dysentericis, & sanguinis excreationibus profunt.

Opopanace, Galbanum, quia utrunque emolliendi & discutiendi vim habet.

Opobalsamo, succum radicis violæ albæ, siue Leucoij, ob causam antea dictam. Ormino, Lini semen. Quippe illud perinde atq; Orminum venerem stimulat, & discutit.

fol. 315 Oleo ricino, Raphaninum quod, Galeno attestante, huic est in omnibus alijs simile, atqui calidius.

fol. 314 Oleo sesamino, Amygdalarum dulcium, quod emollit, modice calefacit, dolores colici, & vterilem, ut Sesaminum.

Orobo. vide Eruo. fol. 22.

P.

Panacis radice vicia vna, Opopanacis drachma vna, est enim eiusdem cum radice facultatis, atqui validior.

Petro-

Petroselino macedonico, Hipposelinum, quod facultate ei simile est, verum imbecillius. Aut Pimpinellæ nostratis semine, vel radice, quæ etiam temperamento ac viribus æqualis est.

Pipere albo, Piper nigrum substituitur, quia vtrunq; valenter excalefacit & desiccatur.

Polio montano, Polium campestre, quod eiusdem est facultatis, etsi imbecillius. Quanquam quum montani copia haberi potest, nulla substitutione opus erit.

Potamogitone græca succedanea Serpyllum substituant, maximo errore. Nam quum Potamogiton, Galeno autore, refrigeret & adstringat: Serpyllum autem calidum admodum sit & acre, fieri nequit ut alterum pro altero substituat. Quapropter hinc meridiana luce clarius est, succedaneorum libellum qui sub Galeni nomine circumfertur esse spurium. Siquidem Galenus pro Potamogitone non Serpyllum, sed Polygonum substituit, quod easdem illi vires obtinet.

Phu, Valeriana vulgaris, vel alia eiusdem species, quod omnes eiusdem temperamenti, & earundem sint virium.

Plumbagine, Lithargyros, quæ, Galeno attestante, similem plumbagini facultatem habet.

Pyrethro succedanea græca Zingiber substituant, sed parum rectè. Nam, ut Galenus testatur, Zingiber cum Pipere magis quam cum Pyrethro in facultatibus & temperamento convenit. Ut hinc quò manifestum fiat, libellum succedaneorum græcum non esse Galeni, sed alterius cuiuspiam, cui facultas medicamentorum non satis perspecta fuit.

R.

Rheo veterum, Centaurium maius, quod officinis in hodiernū usq; diem Rheum ponticum nominatur nulla alia de causa, quam quod viribus & temperamento Rheo simile sit, & quod eius olim etiam succedaneum fuerit.

Resina terebinthina, laricea quæ easdem aut certe similes vires obtinet, qualis ferè est ea quæ hodie in officinis nostratibus habetur.

S.

Sandaracha, Arsenicum, quod Galeno autore, eiusdem nempè vrentis, est facultatis.

Santonico Absinthio, Abrotonum, quod vtrunq; Galeno teste, stomacho admodum infestum sit.

Satyrio, ea herba quam nos tertio nostrorum de Stirpium historia tomo pro Satyris specie subieciimus: vel Orchæos genus aliquod.

Schoenantho, Iunci odorati stipites vel culmi, quia similem facultatem, et si minus calidam, possidet.

Stichade Arabica, Lauendula potius quam Chamædrys, ut græca succedanea substituant, usurpanda erit, quod hîdem planè facultatibus donata sit, quemadmodum tertio nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo fufius docuimus.

Spodio, non Ebur, aut cornu ceruinum vsum, sed potius Cinis fornacum substituentus erit. Nihilominus tamen officinarum Spodio suus usus erit.

Symphyto petræo, Symphytum magnum, quod ei, Galeno autore, similem vim habet.

Sory, non melantheria, aut Diphryges, ut succedanea græca docent, sed chalcitis substituenda erit.

Struthio, elleborus albus, quod ille sternutationem moueat.

Sulphure viuo, flauum, quod viribus proximè accedit.

Tha

*stichade sine f
lis duas in m.
in palustribus
Hagenis.*

*Spodio val. Sy.
80 & 81.*

fol. 71

val. Sy. fol. 70.

T.

Tapfia, Nasturtij aut Erucae semen. Nasturtij autem semen Thapfia facultatibus simile est. *pl. 87.*

Terra cimolia, Creta, quod eiusdem sint facultatis.

Terebinthina, Laricea.

Terralemnia, Bolum armenum, quia temperamento & viribus similes sunt.

V.

Vino rhodio, austerum aliquod viuum nostrate.

X.

Xylobalsamo, violæ albæ, aut Lencioj radix. *de cheir.*

Z.

Zingibere, Piper album, ut in Pyrethro dictum est.

Hactenus paucorum admodum, & eorum quæ hodie non facile haberi possunt, succedanea recensuimus. Præstat enim perpetuo ijs uti quæ ab autoribus compositorum medicamentorum nominatim percensentur, quam pro ipsis alia substituere, quod raro accidat ut vnum alteri facultate per omnia respondeat. Et profecto non videmur hodie succedaneis admodum egere, modo in comparandis simplicibus, quorum fere omnium copia haberi potest, pharmacopœi diligentiam eam quæ illos decet adhibeant. Studium enim in illis tantum desideratur, quum in promptu sint medicamenta omnia, quibus eos in parandis compositionibus uti oportet.

Studium in
pharmacopœis desideratur.

DE LIMITATIONE AC FINITIONE ORDINIS

cuiusque calefacientium, refrigerantium, humectantium,
& desiccantium.

Caput XXVI.

Quatuor ordines calefacientium, refrigerantium, humectantium & exsiccantium.

Temperatum.

Ordo, siue recessus.
ἀποσασίς.
Primus.

Secundus.

Non generatim solum simplicium medicamentorum facultates medicoscendæ sunt, num scilicet calefaciant, refrigerent, humectent, & desiccant, sed & distincte membratimque quantum habeat quodque eorum, definendum erit. Quippe multa sunt quæ calefaciunt medicamenta, idque sibi commune obtinent: attamen maioris minorisque rationem non exiguam in calore sortita sunt. Pari ratione sunt quæ refrigerant, humectant, vel exsiccant, attamen rationem maioris minorisque in ijs omnibus obtinent. Proinde veteres, præsertim Galenus non temere per vnumquemque excessum ab eo quod temperatum & mediocre est, quatuor ordines, quos Græci τάξεις, Latini gradus appellant, statuerunt, à modice calidis, frigidis, humidis, siccis, ea quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt, tum quæ magna vehementiue, & summa. Porro temperatum est, quod ob temperamenti similitudinem eius cui admouetur neque calefacit, neque refrigerat, neque humectat, neque desiccant. Quod verò illo aut calidius, aut frigidius, aut humidius, aut siccus est, à vincente seu excedente facultate qualitateue cognominatur. Excessus autem is ab eo quod mediocre seu temperatum est, Galeno aliisque Græcis medicis, ut diximus, τάξις & ἀποσασίς, Latinis ordo gradusue, recessus, digressio, & distantia nominatur. Calidum itaque in primo ordine, recessu, distantiaue vocant, quod nos calefacit, non tamen euidenter, sed ita modice, ut in super demonstratione rationali opus sit. Sic frigidum, humidum, siccum primo ordine statuerunt esse, quod demonstrationem etiam requirit, nondum actionem valentem & manifestam adeptum est. Quæ verò manifeste aut calefacere, aut refrigerare, aut humectare, aut desiccare possunt, ea secundi esse ordinis, aut recessus dicunt. At quæ iam admodum & vehementer quidem

quidem id præstant, non tamen summè, tertij. Quæ autem adeò excalefacere *Tertius.*
possunt, vt crustam moliantur & vrant, quarti. Sic quoq; quæ ita refrigerant *Quartus.*
vt calorem natium extinguant, adeoq; stupefaciant ac mortem inferant, & ipsa
quarti ordinis sunt. Hume tantum in quarto ordine ferè nullū reperitur, quòd
inter omnes qualitates omnium sit maximè imbecilla. Nullum deniq; inuenire
est quod quarto ordine delicet, quod non etiam vrat. Nam quod summè defic-
cat, omnino id etiam deurit. Nunc nominatim singulorum ordinum simplicia
perstringemus.

QVAE CALEFACIENDO ET REFRI-

gerando temperata sunt.

Caput XXVII, *mixtura Sept. Schiston sup. fol. 27.*

Al. Capelli vocantur
A Diantum, asparagus, cadmia, cera, citri cortex, faba, glycyrrhiza succus,
Al. Clusina
lens, lycium, lithargyrum, myxa, muscus, vineam Barbari vocant, oleum
dulce, lotus sylvestris, saxifragam luteam appellant, nuclei nucis pineae, terra
Samia, Zizipha. *Al. Loxia*
Noni Chap. fol. 13.

10. 20. 1848. Jul. 22.
OVAE PRIMO ORDINE CA.

lefaciunt.

Caput XXVIII.

Calorem innatum augent, quem sequuntur concoctiones, ac reliquæ naturales actiones. Talia sunt, absinthium, ^{Agaricum} agaricum, aloe, althea, amygdala dulcia, anethum viride, beta, brasiica, buglossum, chamamelum, castanea, castutha, ^{Agriopum} eupatorium, ^{Agriopum} græcorum, ^{Agriopum} ladaniū, ^{Agriopum} lini semen, litholpermum, ^{Agriopum} malabathrum, ^{Agriopum} nuces virides, oryza, populi nigræ flores, saccharum, serum lactis, sesamum, vinum nouum seu mustum, vix maturæ.

QVAE SECVNDO ORDINE

calefaciunt.

Capit XXIX.

Incui cuiusdam caloris participes sunt, ideoq; attenuandi & rarefaciendi, ob-
structionesq; ac meatus aperiendi vim habent, ambarum, amygdala amara,
anethum aridum, apium, artemisia, balsamum, calamus odoratus, capparis, ca-
phura, chamaepitys, crocus, ^{Cardui iuueni.} chamaeleontis albi radix, eruum, foenum graecum,
^{Prun. ferulae pueri.} ficus, galbanum, ^{Castoreum.} maitiche, ^{Castoreum.} marrubium, mel, ^{Castoreum.} meliophyllum, myrrhis, nuces
^{Castoreum.} aridae, nux moschata, ^{Castoreum.} ocimum, ^{Castoreum.} peucedanum, ^{Castoreum.} pistacium, ^{Castoreum.} pix arida, ^{Castoreum.} polium, pro-
polis, rapa, scilla, scolymi radix, succus cucumeris sylvestris, sal, thus, vinum
non admodum vetus, zadura seu zadoaria.

QVÆ TERTIO ORDINE

calefaciunt.

Caput XXX.

Incidunt, attrahunt, inflammant, sitimq; excitant, ut sunt abrotonum, & ma-
gis vstum, acori radix, amaracum, ammi, agnus, anethum vstum, anisum, asa-
rum, arum, amomum, anacardium, dictamnus, careum, chamædrys, casia, car-
tamus, calamintha, cinamomum, conyza, cuminum, carpesium, carnabadium
recentiorum Græcorum, elleborus vterq; epithymum, sceniculum, galanga,
garyophyllum, iris, iuniperus, helenium, hyssopum, mentha, menthastrum,

LEONHARTI FVCHSII

moschus, nigella, opopanax, origanum omnis generis, petroselinum, piper,
ptarmice, pulegium, raphanus, ruta hortenſis, ſampſychus, ſabina, ſiſymbri-
um, trifolium, vinum vetus.

QVAE QVARTO ORDINE

calefaciunt. *Salſilago gila & vel prima ſalſilago*

Caput XXVII. *& gila in hunciliis aut palſtris*

Puſtulas excitant, adurunt, & erodunt, vt ſunt, allium, adarce, cepa, coſtus,
euphorbium, lepidium, naſturtium, porrum, pyrethrum, ruta ſylueſtris,
ſinapi, ſtruthium, tithymali, chelidonium vtrumq.

QVAE PRIMO ORDINE RE-

frigerant:

Caput XXXI.

Calorem innatum refrigerant imminuuntq, adeoq, coctiones aliquo mo-
do impediunt, qualia ſunt, atriplex, acini vuae, caro citrei, cotonea, gramē,
hordeum, malua, milium, myrtus, pyra, pruna, roſa, viola.

QVAE SECVNDO ORDINE

refrigerant.

Caput XXXII.

In craſſant, caloremq, naturalem euidenter obtundunt, vt ſunt acacia, bli-
tum, cucurbita, cucumis, damaſcena pruna, galla, intybum, hyacinthus, lens
paluſtris, mala granata, oxyphœnicum, pepones, perſica, plantago, polygo-
num, pſyllium, rhus obſoniorum, ſolanum hortenſe.

QVAE TERTIO ORDINE

refrigerant.

Caput XXXIII.

Internos corporis meatus occludunt, ſenſus omnes ſtupefaciunt, vt ſunt, hy-
oſcyamus, mandragora, nymphæa, portulaca, potamogiton, ſantala omnis
generis, ſemperuium.

QVAE QVARTO REFRIGE-

rant ordine.

Caput XXXI.

Congelant, calorem natium extingunt, & interficiunt, qualia ſunt, cicu-
ra, opium, papauer.

QVAE PRIMO ORDINE

humeſtant.

Caput XXXII.

Leniunt & lubricant, vt ſunt bugloſſum, citrij caro, helxine, malua, rapa,
ſaccharum, ſatyrium, ſeſamum.

QVAE SECVNDO ORDINE

humeſtant.

Caput XXXIII.

Relaxant,

Relaxant, naturaliumque partium robur imbecillius reddunt, ut sunt, atriplex, blitum, cucurbita, lactuca, lenticula palustris, melones, oxyphœnicum, pepones, persica, portulaca, pruna damascena, viola, vuae maturae.

QVAE PRIMO ORDINE

desiccant.

Caput XXXIII.

Corpus validius, sensusque vegetiores reddunt. Talia sunt, brastica, beta, castanea, chamæmelum, crocus, fœniculum, faba, fœnumgræcum, hordeum, hyacinthus, malobathrum, myrtus, thus.

QVAE SECUNDO ORDINE

desiccant.

Caput XXXV.

Manifeste astringunt, humorumque transitum interceptiunt, ut sunt, anethum, artemisia, balauitium, balsamum, bursa pastoria, caphura, quorundam sententia, capparitis, cassutha, calamus odoratus, cotonea, eruum, galbanum, gingidium, lentes, mel, mastiche, mentha, menthastrum, milium, myrrha, nux moschata, opopanax, oriza, pix arida, pistacium, plantago, pyra, raphanus, rosmarinus, santala, spicanardi.

QVAE TERTIO ORDINE

desiccant.

Caput XXXVI.

Abrotonum vstum, acacia, absinthium, acetum, acorus, aloe, ammi, anisum, anethum, apium, asarum, careum, chamedrys, chamæpitys, calamintha, caphura, ut aliqui censent, cinamomum, coriandrum, cuminum, elloborus, epithymum, galla, caryophyllum, hyssopum, iuniperus, macer, marrubium, milium, moschus, nymphaea, origanum, petroselinum, pentaphyllum, peucedanum, piper, polium, prarnice, rhus obsoniorum, sampsychem, sanguis draconis, sabina, sal, sisymbrium, trifolium.

QVAE QUARTO DESIC-

cant ordine.

Caput XXXVII.

Alium, nasturtium, ruta sylvestris, sinapi, chelidonium.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBVS.

peculiare corporis partes
iuuantibus.

Caput XXXVIII.

Non defuturos hoc loco indoctos, & ad calumniandum duntaxat natos homines quosdam scio, qui nos ridebunt, quod esse medicamenta, quae priuatim hanc vel aliam corporis partem, verbi gratia, caput, thoracem, iecur, iuuent, asserere audeamus. Qui enim fieri posset ut haec aras, quae etiam optima quaeque calumnijs deprimere solent, illa tanquam a veritate aliena non exhiberetur? quum Galeni etiam aetate, quae nostra tamen, quod credimus, paulo melior fuit, reperti sint, qui hoc dogma prorsus explodere voluerint, in hac pro-rumpentes verba: Num praeses quidam eis imperat, quemadmodum Tragedia inquit:

L ij

Σij μος

Σὺ μὲν βάδι' ἵε' τὰς ἐκ τῶν ἰνῶν ῥόας,
 οὐ δ' ἀμφὶ νῆας σάχε' τὰς καὶ μῆας. id est:
 Tu vise latas properè ripas Inachi,

Tu perge Thebas modò quas Cadmus condidit:

ut medicamentum hoc ad iecoris portas, illud ad vesicam, vel renes proficisci
 necesse sit? An non quod in ventriculū ingestum est, iecur quidem excipit,
 inde verò per vniuersas corporis partes defertur? Atqui sycophantis illis qui
 hoc pacto nobis obganniunt, ita cum Galeno respondemus: Hoc scōmma eos
 tam esse medicamentorum facultatis inperitos arguit, ut à marino lepore pul-
 monem exulcerari solum ex omnibus particulis corporis penitus ignorent:
 vesicam solam à cantharidibus, ab alijs renum lapides conteri, ab alijs rursus
 pulmonis atq; thoracis promptas fieri excreationes, quemadmodū ab alijs alia
 in vna quadam particula singulariter perfici. Vt igitur sunt medicamenta quorū
 dam quæ priuatim partes quasdam corporis vitiant: sic etiam nonnulla reper-
 untur, quæ quibusdam corporis partibus eximie iuuandis sunt idonea. Vtrum-
 que experientia confirmat, & id ipsum veterum testimonia cōprobant. Siqui-
 dem Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem ita scriptum reliquit: Nonnulla
 partes quasdam corporis priuatim vitiant. Nam lepus marinus pulmonem ex-
 ulcerat. Cantharides vesicam peculiariter offendunt. Econtrario pleraq; me-
 dicamenta quasdam corporis partes præcipue iuuare solent. Laboranti enim
 iecori sæpe Eupatorium herba per strenuè auxiliata est. Glans vnguentaria lie-
 nem iuuat. Saxifraga & betonica renes probè afficiunt: & similiter alia aliorum,
 ut experientia obseruauimus, propria sunt medicamenta. Idem etiam lib. 13.
 Ther. methodi tradit, inquiens: Quale medicamentum iocinori est absinthium,
 tale est lienī capparis cortex. Quale rursus iocinori Eupatorium, tale est lienī
 Scolopendrium. Galeni sententiæ subscribunt etiam tota Arabum familia, &
 reliqui nostræ ætatis medici, neq; ab re, quod illorum sententiā quotidiana
 experientia, ut diximus, cui nemo temere refragari debet, confirmet. Quòd au-

*Causa eorum
 quæ certas
 partes inuadit,
 aut lædunt.*
 tem alia medicamenta alias corporis partes quasi delectu quodam iuuent, aut
 lædant, id fit totius substantiæ proprietate, non quæ ad vniuersum corpus, sed
 quæ ad vnamquampiam particulam comparatur. Nihil enim est in vlla natura
 parte, quod non peculiari & occulta proprietate vigeat. Et iam si multa inter se
 conferamus, necesse est omnino has illorum proprietates aut similitudine qua-
 dam & affinitate consentire, aut dissimilitudine atq; dissidio aduersari. Hinc
 rebus diuinitus insertæ, arcanæ quidem illæ & abditæ, quas natura siue Deus
 ipse, nos mirari potius quàm scire, voluit. Hæ causæ habentur omnium occul-
 torū effectuum, qui nullis euidentibus rationibus probabiles existunt. Quòd

*sympathia & Antipathia in
 q. alia natura, alias
 partes, partes aut diuinitus
 insertæ*
 igitur alia medicamenta alias corporis partes aut iuuent, aut lædant, in causa est
 sympathia vel antipathia. Quapropter quod à marino lepore, ut dictum est,
 pulmo vnus ex omnibus corporis particulis, è cantharidibus vesica sola exul-
 ceratur, & Eupatorium iecur iuuat, non manifesta aliqua qualitas, sed totius sub-
 stantiæ similitudo & amicitia, aut dissidium & repugnantia efficit. Cæterum,
 ne hoc silentio transeamus, facultates à partibus nominatæ sunt, non quod omni-
 bus partibus quam nomine indicant affectibus conueniunt, nec quòd ita vni
 parti conducant, ut nihil alijs partibus prosint: sed quia frequentissimè, & ma-
 gnò cum fructu, ac potissimum eam partem à qua nomē sunt mutuatae, iuuent.
 Quapropter quum in parte vna aliqua humorem concoquere, aut ab ea vacua-
 re volumus, tum medicamento facultas aliqua à parte illa nominata miscenda
 erit. Ut, exempli causa, oxymeli coquit, incidit, tenuat, vacuat ex æquo in omni-
 bus corporis partibus, vbi verò pæonia aut betonica illi incoquitur, id ipsum
 valenti-

valentius in capite præstat, cappares autem in liene. Vt itaq; studiosi medicinae in promptu habeant medicamenta quæ præcipuas corporis partes iuuant, adeo quæ ipsi tota sua substantia familiaria sunt, non pigebit ordine eorundem catalogum texere, ab his quæ caput iuuant exorsus.

QVAE CAPVT IUVANT.

Caput XXXIX.

Calefacientia: acorus, agallochum, ambarum, anisum, asarum, asarum, betonica, Calesfacientia. calamintha, chamæmelum, castoreum, carpellum, eufrafia, foeniculum, galbana, langa, ladanum, lavandula, lauri folia, & bacca, macer, melilotum, maiorana, mentha, moschus, myrobala, beletricia, nigella, nux moschata, peonia, pulegium, ruta, sativaria, salvia, fesceli, serpyllum, sesamum, sisymbrium, steechas, thus, xylobalsamum. Refrigerantia: acetum, lac humanum, lactuca, myrtifolia & bacca, nymphæa folia & flores, papauer erraticum, rosa, salicis folia, solanum sativum.

QVAE THORACEM ROBORANT.

Caput XL.

Calefacientia: acorus, adiantum, ammoniacum thymiana, amygdalæ amara, agaricus, carica, cinamomum, costus, calamintha, dracunculus, ficus, glycyrrhiza, gummi arabicum, iuncus rotundus odoratus, helenium, hyssopus, iuniperus, iris, lini semen, marrubium, myrrha, nasturtium, origanum, pinca nux, palmula, penidia, piper, pulmo vulpis, sagapenum, scabiosa, scilla, scordium, stichas, triticum, terebinthina, thymus, vrtica, vva passa. Refrigerantia: Hordeum, myxa, papauer sativum, mora, tragacantha, viola, zizipha, tusilago.

QVAE COR IUVANT.

Caput XLI.

Calefacientia: Ambarum, amomum, buglossum, behen, carnabadiun, cinamomum, cardamomum, caryophyllum, citrei cortex & succus, crocus, doronicum, galanga, melissophyllum verum, macer, moschus, mentha, ocimum, polium, rosmarinus, rosa, (spodium Arabum, vtriusque putant,) spica nardi, succinum, styrax, vnguis odoratus, xyloaloe, zadura vel zedoaria. Refrigerantia: Acetum, corallium, ebur, hyacinthus gemma, lemnia terra, nymphæa, rosa, santala, smaragdus, viola, vniones, os cordis ceruini, sericum crudum.

QVAE STOMACHVM ET VENTRVM ROBORANT.

Caput XLII.

Calefacientia: Absinthium, agallochum, aloë, amygdalæ dulces, anisum, artemisia, aster atticus, cardamomum, calamus odoratus, careum, cassutha, cinamomum, caryophyllum, cuminum, cupressus, cortex citrij, foeniculum, galanga, gentiana, helenium, iuniperus, iuglandes, iuncus odoratus, ligusticum, macer, mentha, mastiche, malobathrum, melilotus, nux moschata, nucleipini, piper, serpyllum, smyrnium, xyloaloe, zingiber. Refrigerantia: Cucurbita, cucumis, cotonea, intybum, lactuca, mala punica, melones, mespilum, nymphæa, oxalis, portulaca, plantago, pyra, rosa, viola.

QVAE IECVR FIRMANT.

Caput XLIII.

ex rodum vtrum in vna Apv & ptepho libeo tulle Gal. lib. 8 de simp. mod.

L iij

Cale-

Calefacientia.

Calefacientia: Absinthium, acorus, adiantum, agallochum, agaricus, amomum, anisum, anagallis, asarum, apium, ammi, betonica, callutha, calamus odoratus, chamamelum, chamæpitys, cinamonum, costus, chamædrys, cicer, eupatorium, fumaria, gentiana, glycyrrhiza, iuncus odoratus, fœniculum, radices quinque communes, scilla, semina quatuor calida, serpyllum, spica nardi, rhaponticum, (spodium Arabum, si Dijs placet.) Refrigerantia: Acetum, cucurbita, cucumer, intybum, lactuca, lichen, nymphaea, oxyacantha, portulaca, santala, solanum, semina quatuor frigida, rosa, viola.

QVAE LIENEM IUVANT.

Caput XLIII.

Calefacientia.

Calefacientia: Absinthium, acorus, adiantum, agaricum, anisum, aristolochia rotunda, amygdala amara, asparagus, alpenon, asarum, ammoniacum, betonica, brassica sativa, bdellium, buglossum, capparis, calamintha, callutha, chamædrys, chamæpitys, careum, cyclaminus, daucus, dictamnus, epithymum, filix, fraxini cortex, iris, lycium, linum, leucoion, lupinus, lupus lictarius, nasturtium, phyllitis, polium, peucedanum, sagapenum, smyrnium, scordium, semina quatuor calida, radices quinque communes, rubia, vitex. Refrigerantia: Acetum, corallia, cotonea, intybum, lactuca, nymphaea, santala, semina quatuor frigida.

QVAE RENES ROBORANT.

Caput XLV.

Calefacientia.

Calefacientia: Abrotonum, agaricum, anagallis, amygdala amara, asparagus, apij radix, betonica, daucus, cicer, cubebe, calamus odoratus, cinamonum, eruca, eryngium, fœniculum, iuncus odoratus, iuniperus, lithospermum, milium solis, nuclei pini, petroselinum, pimpinella, radices quinque communes, ruta, rhaponticum, ruscus, saxifraga, smyrnium, spica nardi, seseli, vitula, passia, vrtica. Refrigerantia: Intybum, lactuca, malua, hordeum, plantago, portulaca, nymphaea, parietaria, semina quatuor frigida maiora, tragacantha.

QVAE VTERVM IUVANT.

Caput XLVI.

Calefacientia.

Calefacientia: Abrotonum, agaricum, ammi, artemisia, aristolochia, ambra, balsamum, bdellium, betonica, calamus odoratus, ebulus, fœnum graecum, iuniperus, iris, iuglans, linum, lilium, laurus, laerpitium, menthastrum, mentha, melissophyllum, myrrha, moschus, nux moschata, opopanax, peucedanum, piper, pulegium, rubia, ruta, sabina, sagapenum, salvia, spica nardi. Refrigerantia: Acacia, balaustium, galla, geranium, polygonum.

QVAE ARTVS IUVANT.

Caput XLVII.

Calefacientia.

Calefacientia: Acorus, asarum, ammoniacum, bdellium, castorium, chamamelum, chamæpitys, costum, chamædrys, euphorbium, hypericum, hermodactylus Pauli, galbanum, myrrha, melilotum, nasturtium, opopanax, organum, polium, pulegium, ruta, rosmarinus, salvia, stacte, sagapenum, scilla, sinapi, sapa, styrax, sterus caprinum, verbasculum, zingiber. Refrigerantia: Acetum, bolus armenia, intybum, lactuca, myrtibacca, psyllium, salicis folia, solanum, semperuium, vitis folia.

DE

DE COMPOS. MED. LIB. I.
DE SECVNDIS ET TERTIIS SIM-

plicium medicamentorum fa-
cultatibus.

Caput XLVIII.

Facultates medicamentorum simplicium quæ ex primis oriuntur, aut eas *Secundæ* simplices, vel coniugatas nullius interuentu sequuntur, secundæ appella-
tur, vt adstringendi facultas refrigerationem primò comitatur, quemadmo-
dum etiam repellendi, densandi, & claudendi. Discutendi verò, abstergerendi,
renuandi, rarefaciendi, attrahendi, & putrefaciendi, calefactionem. Tertiæ
autem facultates sunt, quæ vltius procedendo prope particulatim appella-
tur, vt menses ciendi aut sistendi facultas, seminis generatrix, aut extinctrix,
urinam mouens, sudorem eliciens, & similes. Hæ magna ex parte primas &
secundas sequuntur. Non pigebit verò nos ordine singulorum generum me-
dicamentorum, quæ secundis & tertijs prædita sunt facultatibus catalogos te-
xere, vt imperitiores ex ijs minore negotio formulas compositionum struere
possint, à reprimentibus orsi. Subijciemus autem singulis mox contrario-
rum catalogum.

QVAE REPRIMVNT.

Caput XLIX.

Reprimentia vocamus quæ Græcis ἀπορροιστικά, alijs repellentia, vulgò re-
percutientia dicuntur. Eas sunt quæ humores occurrentes, & in aliquam
corporis partem irruentes retrò, & in altum pellunt, qualia sunt omnia acerbæ
& adstringentia, quæ consistentia sua, Galeno libro 4. de Simplic. medic. facul.
cap. 6. attestante, terrena ac crassa sunt, qualitate verò frigida. Caterum adstrin-
gendi facultas non solum frigidis, sed & calidis quibusdam inest medicamentis,
vt liquet ex horum catalogo, qui est eiusmodi. Aloe, alumen amomum, acacia,
absinthium, agnus, acetum, cerugo, agaricum, arlenicum, balauitium, bolus ar-
menia, bursa pastoria, adeps taurinus, vitulinus, & caprinus, brassica bis cocta,
chalcanthum, crocus, castanea, cyperus, corallium, chrysololla, cadmia, carpe-
sum, crystallus, cornus, cotonea, cypressus, cortex thuris, equisetum, ebulus,
flos aeris, glans, galla, granum tinctorum, gentiana, gramen, hypocisthis, he-
dera, helxine, hieracium maius, hæmatites, intybum, lauri folia, lycium, ly-
machium, luteum oui assum, leporis coagulum, lens, lythargyrum, ladanum,
melilotum, myrrha, myrtus, menta, morus, mespilus, milium, myrica fructus,
malum punicum, malicorium, nuclei acinorum, nux moschata, oxalis, oxya-
cantha, omphacium, oriza, polygonum, palmula, pentaphyllum, pilus lepo-
ris, pissasphaltum, plantago, psyllium, portulaca, pyra, persica, plumbum vstum,
quercus folia, rosa, ruta, rhus obsoniorum, rhaponticum veterum, rubi folia &
germina, salix, semperuium, santala, sal, sanguis draconis, succinum, spodium,
spongia terrelemnia thus, tragacantha, verbascum, vitex, vitis capreoli, ster-
cus caninum, & xyloaloe.

QVAE EX ALTO TRAHVNT.

Caput L.

Attrahentia medicamenta, Græcis ἀττήκτικα dicta sunt, Galeno lib. de Sim-
plic. medic. facul. 5. cap. 16. teste, quæ ex alto vehementius trahunt, essen-
tia quidè calida, & tenuius partitâ. Caterum attrahentium medicamentorum
L iij mate

*materia du-
plex.*

liquor herba fons

materia, alia sponte nata est, vtanagallidis vtriufq; aristolochia, ciclamini, di-
ctamni, galbani, genista, oxyacanthæ radicis, propolios, picis, piperis, porri,
sagapeni, iconia, argenti, sandarachæ, sulphuris, liquoris cyrenaici & medici,
terebinthina, ac thapsia. Alia ex putrefactione, seu coascente putredine ge-
nerationem sortita est, qualis est fermenti, & psorici. Fimi præterea, si eius ge-
neratio ex putrefactione constat, materia omnis attrahendi facultate pollet. De
ijs lib. 5. Simpl. Galenus.

QVAE DISCVTIVNT.

Caput LI.

*Discutientia
qua.*

Discutientia, quæ Græcis διαφρητικά dicuntur, attestante lib. 13. Ther. me-
thod. Galen. sunt quæ per insensiles meatus educunt. Ex quorum nume-
ro sunt quæ sequuntur: Abrotonum, althæa, adiantum, anethum, aristolochia,
atriplex, asphodeli radix, brasicæ folia, bdellium, butyrum, bryonia radix,
cappares, chamæmelum, crui farina, furfur, fœnum græcum, dauci semen, gal-
banum, hordei farina, tritici, lupinorum, lini semen, lacha, ladanum, lilij folia,
malua, mentha, mercurialis, melilotum, nigella, nitrum, origanum, pix sicca,
piper, resina omnis, ruta, stichas, sesamum, sampsychem, styrax, sulphur, saga-
penum, stercus omne, terebinthina.

QVAE ORA VASORVM

aperiunt.

Caput LII.

*Aperientia
ora vasorum.*

Venarum & arteriarum ora aperientia medicamenta, Græcis ἀνατομικά voca-
cata, calida sunt, acrida, mordacia, crassarum partium, & terrena, vt lib. 5. de
Simpl. medic. facul. cap. 13. testis est Galenus. Eiusmodi sunt, allium, anem-
onæ omnes, cepa, fel taurinum, cyclaminus.

QVAE VASORVM ORA

obstruunt.

Caput LIII.

Obstruentia.

Obstruentia medicamenta, Græcis προφροτικά; Galeno loco iam cita-
to autore, dicta, sunt quæ ora vasorum constringunt & contrahunt, ac
quæ sensiles excretiones cohibent. Hinc est quod alio nomine σπασμωγικά, κλειστικά,
καταφροτικά, hoc est, contrahentia, ocludentia, & cōstringentia dicantur. Hæc
frigida natura sunt, crassarum partium, & adstringentia, vt bolus armenia, ba-
laustium, & alia complura supra capite 49. commemorata.

QVAE RAREFACIUNT.

Caput LIIII.

Rarefacientia.

Rarefacientia, Græcis ἀραιωτικά appellata sunt, quæ moderato suo calore
quem inferunt, cutis meatus reserant & dilatant. Horum natura modice
calida, minimum desiccans, & tenuium partium, vt chamæmelum, althæa, &
quod ex ipsis preparatur oleum: nec minus quod ex cucumere agresti, oui ale-
bum, thus, oleum vetus, & cicinum.

QVAE DENSANT.

Caput LV.

Densantia.

Densantia, Græcis πυκνωτικά dicta, prioribus planè contraria sunt, propter
reæ q̄ meatus corporis cōtrahant. Horum vtiq; natura frigida, nec terrea,
nec

nec aërea, sed aquea, sic vt tenuem substantiam non exprimant, sed eam totam compingant, vt est aqua frigida, semperuiuum, portulaca, tribulus viridis, lens palustris, psyllium, & vt semel dicam, quaecunq; refrigerant, sed non adstringunt.

QVAE OBTVRANT.

Caput LVI.

Obturantia nominamus medicamenta quæ Græcis ἐμπλαστικά appellatur, *Obturtantia* ea nimirum, Galeno lib. 5. de Simpl. medic. facul. cap. 10. teste, quæ illita ἐμπλαστικά corporis meatibus tenaciter inhaerent. Alio nomine Græcis ἐμφρακτικά, latinis ἐμφρακτικά infarcientia, obstructionem facientia nuncupantur. Hæc consistentiam nacta sunt siccam, citra tamen mordicationem, terrenam, ac glutinosam: cuiusmodi sunt, amyllum, cerussa, calx lota, cadmia, cinolia, alica, pompholyx elota, terra Samia.

QVAE MEATVS REPVRGANT,

& obstructionem tollunt.

Caput LVII.

Meatus repurgantia medicamenta emplasticis contraria sunt, Græcis τελεαρτικά *Meatus re-* vocantur. Hæc mordacitatis expertia non sunt, sed nitrosa & *purgantia* subtilia. Alio nomine ἐκφρακτικά Græcis, obstructiones tollentia, & infarctui ἐκφρακτικά liberantia latinis appellantur, vt erui farina, & lupinorum, amygdalæ amaræ, nitrum, aphronitrum, spumanitri, abrotonum, seriphium, urticæ semen, scilla, *Abstinens manni* iris, aristolochia, asparagus, absinthium, chamæpitys, cassutha, capparis cortex, lichen, serum lactis, & quaecunq; in se vincentem amarā qualitatem obtrinent. His quoq; medicamentis inest, vt crassos lentosq; humores extenuent. *Extenuantia* In extenuantium autem numero est artemisia, cinnamomum, hyssopus, iris illyrica, iuniperi bacca, pulegium, stichas, & calamintha.

QVAE EXTERGVNT.

Caput LVIII.

Extergentia, Græcis ἐπιτικά dicta, sunt quæ in superficie sordem à cute, & *Extergentia* vlcibus, Galeno vbi supra attestante, auferunt ac tergent. Differunt ab his quæ meatus repurgant, & obstructiones tollunt, quod illis sint imbecilliora, & viribus inferiora, dulcia, & salsa, cuiusmodi est mel, amygdalæ dulces, mulsæ, saccharum, hordeum, cicer, radix iridis, faba, sal, terebinthina, lupinorum & erui farina.

QVAE EMOLLIVNT.

Caput LIX.

Emollientia, Græcis μαλακτικά vocata, sunt quæ id quod concretum est fun- *Emollientia* Junt, Galeno lib. 5. de Simpl. medic. facul. cap. 6. autore, & sensim per habitum discutunt, nec a modum calida, nec valde etiam sicca existunt. Eius generis sunt ammoniacum, adipēs omnes, atriplex, bdellium, butyrum, altheæ radix, adeps caprinus & taurinus, ceræ, colophonia, scenum græcum, crocus, galbanum, ladanum, linum, lilium, lithargyrum, malua, nigella, opopanax, cespis, pix, resinæ omnes, medulla ceruina, & vitulina, styrax, viscum. *Caput 19. 6. Arab. Oubach. Cor. 11. in in arboribz.*

QVAE INDVRANT.

Caput LX.

Indurantiæ

Indurancia.

Indurancia medicamenta, Græcis σκληρώοντα nominata, Galeno lib. 5. de Simplic. medic. facul. cap. 9. teste, viribus sunt frigida & humida, veluti, portulaca, psyllium, lenticula palustris, semperuium, & solanum. Siquidem concretionem, non vacuationem, propriè loquendo, durum aliquid efficitur.

QVAE SVPPVRANT.

Caput LXI.

Suppurantia.
ἐκπύουσι

Suppurantia siue pus mouentia medicamenta Græcis ἐκπύουσι dicta, sunt quæ humorem tumores præter naturam excitantem, & carnem contusam, in pus vertunt. Hæc cognatum ac simillimum corpori cui admouentur, & ipsa immutanti, calorem obtinent. Sunt etiam mediocriter humida, ita nimirum, ut nec augeant, nec minuant naturalem eius partis cui admota sunt humiditatem, ut lib. 5. de Simplic. medic. facul. cap. 5. testatur Galenus, quod saltem manifestum sit, & sentiri queat, sed aliquid excrementi in vacuis spatijs contenti discutiant. Talia sunt, althæa, aqua temperata, adeps porcinus, vitulinus, butyrum, crocus, cera, fœnumgræcum, farina lolij, bryoniæ radix, capita liliorum alborum, hordei farina, tritici farina, ladanum, lini semen, mastiche, cœsypus, pix, thus, resina, ficus, styrax, stichas, & smyrnium.

QVAE CRVSTAS EFFICIUNT,

& adurunt.

Caput LXII.

Crustas efficiencia.
Adurentia.

Medicamenta quæ admota corpori crustas efficiunt, Græcis ἐχέωικά nuncupantur, & καυσικά, id est, adurentia. Hæc in quarto ordine sunt calida, & consistentia crassa, ignisq; instar, & cauterij ritu corpus colliquant, crustasq; excitant. Qualia sunt, allium, æs vstum, auripigmentum, cantharis, cinis, præsertim ficulna, calx viua, chalcanthum, chrysocolla, pyrethrum, sinapi,

QVAE PVTRERACIUNT.

Caput LXIII.

*Putrefaciencia.**Putrefaciencia propriè dicta.**καρμυτικά.*
Carnem imminuentia.

Putrefaciencia medicamenta Græcis σπυικά vocata, sunt quæ carnem, molelem maximè ac tencram, tum liquare, tum colliquare possunt, idq; absq; dolore, ut sunt arsenicum, chrysocolla, dryopteris, pityocampe, aconitum, & sanadaracha. Ex his sunt quæ propriè putrefaciencia nominantur, quæ scilicet cum fœtore corrumpunt. Inter putrefaciencia recensentur, quæ Græcis καρμυτικά latinis detractoria, aut carnem imminuentia, quod nimirum extimam superficiem detrahant, & carniū excrementiam imminuant & absument, vocantur. Imbecilliora enim sunt quàm quod in altum subire valeant. Cuiusmodi sunt alia petrae flos, æris squama, æs vstum non lotum.

QVAE CICATRICEM INDVCVNT, ET

glutinant, carnemq; generant.

Caput LXIII.

Cicatricem inducentia.

Cicatricem inducentia, Græcis ἐπιδρωτικά nominata, Galeno lib. 5. de Simplic. medic. facul. cap. 15. autore, sunt propriè loquendo, quæ cutem cōtrahunt, constringunt, cōstipant, densant, præterea siccant, & calli instar indurant. Differunt

runt ab ijs quæ Græcis κολλητικά, latinis glutinantia dicuntur, quod hæc minus quam illa siccant. Nam in glutinandis vlcibus siccandum solum quod præter naturam confluit, quo nimirum laborans particula superuacuis vacet. In cicatrice autem ducenda, non modò quod confluit, verum etiam humor qui in ipsa carne continetur, est consumendus, vt scilicet caro in cutis similitudinem mutetur, quæ carne multo aridior existit. Carnem verò generantia, quæ Græcis σαρκογενήτα dicuntur, ijs omnibus minus in primò quidem ordine siccant, & modicè sineq; morfu detergunt, quemadmodum copiosius lib. 3. Ther. method. cap. 4. & 5. Galen. docet. Leuiora sunt thus, aloë, colophonía, hordei farina. Vementiora, aristolochia, cadmia, crui farina, iris. Sarcotica verò nominantur nò quod carnem restituant, sed quod naturam, quæ carnis generandæ opifex est, in procreanda carne iuuent. Cæterum glutinant, & cicatricem inducunt quæ sequuntur, aloë, alumen, amyllum, aristolochia, althæa, anagallis, bolus armenius, balauistiū, centaurium, chamædrys, chamæpitys, cadmia, corallium, draconitium, equisetum, eupatorium, ebulus, æs vstum, gummiacaciæ, gentiana, glans, gypsum, iris illyrica, isatis, lolium, lycium, myrtus, myrrha, lithargyrum, palmula, plantago, pentaphyllum, pumex, plumbum elotum, perfoliata, papyrus vsta, symphytum maius, sanguis draconis, sarcocolla, spongia, terra lemnia, thus, tormentilla, testa oui, verbenaca.

Glutinantia.

Carnem generantia.

QVAE VRINAS MOVENT.

Caput LXV.

VRinam mouentia, Græcis διουρητικά vocata, ex acrium sunt genere, vt lib. 5. de Simpl. medic. facul. cap. 12. testis est Galenus, ac proinde calida & sic. uentia. præterea quod in sanguine aqueum tenuèq; ac ferosum est, segregant. Cuius sanè generis sunt capij semen, ammi, asarum, acorum, dauci semen, fœniculi, betonica, radix asparagi, polium, meum, seseli, phu, smyrnium, & omnia ferè quæ menses cient.

QVAE MENSES CIENT.

Caput LXVI.

Menses cientia medicamenta ab ijs quæ vrinam mouent, differunt, quod minus siccant. Ea sunt eiusmodi. Asarum, amomum, aristolochia, abrotonum, acorum, adiantum, absinthium, artemisia, anisum, asphodeli radix, ammi, brasiica fatiua, bryonia radix, betonica, cypari radix, casia, cinnamomum, costum, cicer, calamus odoratus, castorium, capparís, centaurium maius & minus, chamæmelum, calamintha, chamædrys, callutha, cyclaminus, dictamnus, clautus, gingidium, fœniculum, eryngium, elleborus vterq; galbanum, helanium, hypericum, heliochrysus, iuncus odoratus, iris, lilij radix, leucoion, laserpitium, maiorana, marrubium, myrrha, melissophyllum, nasturtium, nigella, opopanax, origanum, ocimum, pulegium, piper, polium, petroselinum, pæonia, rufcus, ruta, radix rubiæ, rosamarinus, smyrnium, saluia, sabina, sagapenum, seseli, serpyllum, scordium, styrax, thlaspi, trifolium, staphylinus, vrtica, vitex, phu, thymus.

Menses cientia.

QVAE MENSES SISTUNT.

Caput LXVII.

Sistunt menses omnia quibus adstrictoria inest facultas, præsertim acaciæ, anthera, balauistiū, burfapastoria, coagulū leporis, fragaria, hypocisthis, cornu cerui.

Sistencia menses.

cerviūnum, hyoscyamus, lycium, lapis hæmatites, limonium, lysimachia, myrtus, nympha alutea, pæonia ^{semen}, calyces glandiū, rubus, oxyacantha, semperuium, symphytum, solanum, thus, vua passacum nucleis.

QVAE LAC ET SEMEN GENERANT.

Caput LXVIII.

Lac generantia.

Lac generant quæ mediocriter calefaciunt, Galeno lib. 5. de Simpl. medic. facul. cap. 20. teste, & exsiccant. Quæ vero plus quàm expediat calefaciunt, quæq; immodicè desiccant aut refrigerant, partim qualitatem sanguinis vitiant, partim ipsum minorem ac pauciorē reddentia, lac provenire prohibent. Lac autem gignunt, partim alimenta, partim medicamenta. Alimenta quæ boni sunt succi, & mediocriter calida & humida. Medicamenta, quæ pituitosos succos excalefacientia in sanguinem conuertunt. In lactis itaq; procreatione sanguis contemplandus venit. Si enim is paucus est, vniuersam victus rationem excalefacientem & humectantem esse oportet. Sin deterior, siquidem biliosus fuerit, primum purgationem desiderat, mox victum iam dictum. Si vero pituitosior, medicamenta requirit excalefacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen desiccantia. Inter ea potiora sunt quæ non tantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta, veluti eruca, fœniculum, & anethum, virentia adhuc. Huius generis est smyrnium, apium, sium, & polium. Cæterum semen generant cibi qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, totisq; substantijs familiares: medicamenta verò flatuosa, & calida, vt bulbi, cicer, fabæ, polypodes, conus, scincus, satyrion, lini, semen, & eruca. Extinguunt contra, desiccantia, refrigerantia, & quæ totis substantijs sunt contraria, vt ruta, agnus, nymphaea.

Semen generantia.

Extinguētia.

QVAE LENIVNT DOLOREM.

Caput LXIX.

Dolorem mitigantia.

Dolorem lenientia & mitigantia, Græcis ἀναισθητικά, καὶ παρηγορικά καὶ πρῶτον ἀπὸ τοῦ ἀναισθητικῆς, appellata, sunt quæ primo ordine calefaciunt, ac tenuiū partium existunt, vt anethinum oleum, chamæmelinum, chamæmelum, fœnum græcum, linum, panis calidus, adeps anserinus, gallinaceus, suillus, vitellus oui. De quibus plura lib. 3. cap. 4. dicemus, vt non sit opus de illis hoc loco copiosius tractare.

fol 358 & 359 & 360.

QVAE STUPEFACIUNT.

Caput LXX.

Somnifera. Stupefacientia.

Medicamenta Græcis ὑπνωτικά, id est, soporifera, & καρωτικά, hoc est, stupescientia, dicta, sunt quæ corpus nostrum refrigerant, & sensum eousq; obstupefaciunt, vt si paulo liberalius ebibantur, mortem afferant, vt opium, cicuta, mandragora, papauer, solanum, hyoscyamus, & id genus alia, de quibus loco paulo antè indicato fusi⁹ agemus.

QVAE VENENIS RESISTUNT.

Caput LXXI.

ἀλεξιπικρία, ἀλεξιφάρμακα καὶ.

Quæ venenis aduersantur & resistunt, Græcis ἀλεξιπικρία καὶ ἀλεξιφάρμακα nuncupantur. Sunt tamen qui priuatim ea quæ venenatarum bestiarum icus aut venena sanant, ἀλεξιπικρία nominent: ea verò quæ deleterijs medentur, ἀλεξιφάρμακα. Horum quidem medicamentorum duplex est natura, vt lib. 5. Simpl. medic. cap. 17. Galen. testatur. Si quidem quædam alterant, quædam verò vacuant ex labo-

exlaborante corpore, seu venenum corrumpens, seu deleterium medicamen-
tum. Alterant autem vel vna qualitate, aut duarum coniugatione, aut denique
tota substantia. Vacuant verò totius substantiæ similitudine, & caliditate sub-
tilium partium, vt latius loco iam monstrato Galenus docet. Venenis autem
resistunt, quæ sequuntur: Abrotonum, anisum, aristolochia longa, absinthi-
um, allium, adiantum, ammi, apium, bdellium, butyrum, brasicæ succus, bo-
lus armenius, bryonia radix, cepa, cyperi radix, betonica, castorium, carda-
momum, citrij mali semen, chamædrys, cyclaminus, casia, costus, calamintha,
erylimum, fœniculum, gentiana, galbanum, iuniperus, libysticum, marrubi-
um, iuglans, origanum, pulegium, polium, laserpitium, piper, ruta, rapifatiui
semen, terra lemnia.

QVAE AMBVSTIS MEDENTVR.

Caput LXXII. *vt dictum q. las. cap. lxx.*

Adeps suillus, althæa, acacia, asphodelus, atramentum futorium, adian-
tum, alumen, scissile, beta, corium vstum, bulbi hyacinthi, & liliorum al-
borum, cynoglossum, cimolia terra, ebulus, gallium, gummi arabicum, hede-
ra, hypericum, helixine, lactuca sylvestris, malua, morus, ouum, plantago, sem-
peruium, sesamum, ltercus ouillum, columbinum, sambuci folia, thus, ver-
bascum. De quibus plura apud Paulum lib. 4. cap. 11.

QVAE STRVMAS DISCVTIVNT.

Caput LXXIII. *Alpergula*

Adiantum, aparine, althæa, capparix radix, coriandrum, cortex fabarum,
iris, hordei farina, lens, lupinum, lolium, lapathum, melissophyllum, la-
serpitium, litholipermion, galiopsis, nasturtium, plantaginis radix, pix liquida,
piper, pentaphyllum, scordium. De quibus copiosius in lib. 5. medendi ratio-
nis nostræ cap. 10. diximus. *Urtica mortua.*

QVAE PVRGANT.

Caput LXXIII.

Medicamenta quæ Græcis καθαρτικά, Latinis purgatoria vocantur, bifari-
am accipiuntur. Vno enim modo communiter ac generatim sic appel-
lantur medicamenta, quæ quouis modo corporis excrementa expurgant. Qua-
quidem ratione omnia medicamenta, quæ à quibuscumq; corporis partibus
vacuant, purgantia dicuntur, nempe *ἐξ ὅλας, καθάρτικα, ἀποφλεγματισμοί, κερτικα*. Græcis
dicta, id est, quæ per nares vacuant, tussiles mouent, à capite vacuant pituitam,
& vrinam elicientia. Altero modo per excellentiam, pro ijs solum, quæ vel vo-
mitu, vel alia deiectione expurgant. Atq; horum tres notantur ordines. Vnus
est malignorum, in quibus vis & substantia inest venenata, vt est chamelæa, co-
locynthis, & scammonium. Alter est mediocrium, quia priorum malignitate
non nihil declinant, vt est, agaricus, rhabarbarum, aloë, sena, & eiusmodi. Ter-
tius, benignorū, quæ scilicet minimum ab alimentī natura deficiunt, cuiusmo-
di sunt casia, manna, pruna, myrobalani. Quæcumq; verò hac lege purgant, ca-
trahendi vim obtinent, alia vnum quempiam humorem, alia duos, aut etiam
plures. Trahunt autem humores, non comuni & promiscua quadam vi, sed
Galeno lib. 3. de Simp. medic. facul. cap. 24. alijsq; locis multis teste, totius sub-
stantiæ essentiæue similitudine, amicitiaue seu qualitatum quæ in substantijs
sunt adeoq; in ista familiaritate. Nihil enim refert, vtro loquendi modo vtaris,
M quem- *Purgatoria medicamen-
ta duplicia.
Generatim.
Per excellen-
tiam.
Purgantia
medicamen-
ta trahūt hu-
mores sibi
familiares to-
tius substan-
tiæ similitu-
dine.*

*Qualitatum
familiaritas.*

quemadmodum metipse Galen. lib. 5. iam citati operis cap. 16. testatur, ubi ita scriptum reliquit: Qualitatis familiaritate attrahere nihil aliud est, quam totius essentiae similitudine trahere. Nam qualitatum familiaritatem, amicitiam, consensumue non vocat Galenus, nisi proprietatem illam quae in natura seu vniuersa substantia consistit. Non est autem substantia illa rei materia, à qua vnumquodque aut tenuis, aut crassae substantiae dicere solemus, neque huius substantiae similitudo attrahendi causa existit. Nam neque agaricus, neque colocynthis tenuis substantiae quum sit, crassiore pituitam: neque rheum barbarum quoddam stringentis & solidae crassaeque substantiae sit, tenuem bilem educeret, sed praestantior est tota illa substantia, à qua tanquam ab intimo principio defluit & manat quae totius substantiae proprietas appellatur. Haec igitur quum neque materia sit, neque temperamentum necesse est rei forma, ut Philosophi loquuntur, sit, praecipua aut tota rei composita, ut Galenus vocat, substantia existit. Haec utique proprietas quia obscuritate naturae ita involuta est, ut neque euidenter percipi,

Occulta proprietas.

hoc est, quod non potest, inoffensibile, ut in natura propria.

Similitudo totius essentiae.

Philosophi etiam ad totius substantiae proprietatem sine similitudine coningere coguntur.

hoc est, quod non potest, inoffensibile, ut in natura propria.

Lib. 1. Methodi. cap. 5.

Lib. 2. Simplicii. cap. 5.

Quam philosophiam contemnit Galenus.

Aduersarium Galeni confutatio.

neque verbis dici possit, occulta & caeca rerum proprietas, quod scilicet neque colore, neque sapore, neque odore, neque ullis sensuum qualitibus, sed solis operibus percipi possint: & Graecis non raro *ἰδιότης* dicitur, id est, proprietas quae transferri non potest, nominatur. Harum itaque occultarum qualitatum causa quum nec in primis, nec in secundis qualitibus monstrari possit, rectissime in totam rei essentiam substantiamue transfertur, & ob id similitudo totius substantiae dicitur. Hanc totius substantiae proprietatem siue similitudinem, non solum medici, sed & philosophi statuere coguntur, dum eo veniunt ut effectus rei cuiuspiam ratio nequeat vel acutissimi hominis ingenio explicari, lucemque recipere, neque quoquo modo primorum elementorum naturis attribui. Per philosophos autem non omnes qui hoc nomine superbire vulerunt intelligimus, sed veteres illos tantum philosophiae proceres, qui non omnium quae fiunt, sed quorundam duntaxat rationes ab elementis petierunt, neque causas eas attigerunt, quas generali nomine occultas rerum proprietates appellant. Hinc est quod Aristoteles quoque naturalem philosophiam instituens, quae ex primis rerum naturis atque ex rebus sensu perceptis demonstrationes affert, dum forte in abstrusas & inexplicabiles huiusmodi quaestiones incidit, earum solutione certaque definitione se abstinens, inquit omnes esse supra captum humanae mentis. Ut valde ineptos esse, & philosophi nomine indignos oporteat, qui omnium rerum naturales rationes ac causas afferri posse existimant. Ut praeclare dixerit Theophrastus, eos qui de omnibus rationem quarunt, simul cum ratione scientiam tollere: immo verius eos rationem petere eorum quorum neque est, neque fuit. Merito igitur illis euenit ut dum omnium actionum causas producere conantur, non leuibus se ambiguitatibus implicent, & alter ab altero, quo sapientior & acutior videatur, dissentiat. Quapropter rectissime Galenus philosophiam naturalem quae se intra suos limites non continet, contemnit, & ab huius studio medicos dehortatur, quod scilicet in innumerabiles tum ambiguitates, tum errores, eos qui illa sectantur, coniciat. Quum itaque actionis purgantium medicamentorum causa ab elementis, ac primis secundisque qualitibus peti non possit, optima ratione hanc à tota substantia, seu occulta eorumdem proprietate qualitateue proficisci statuit. Verum hic non desunt qui hoc Galeni placitum miris modis exagitant, & tanquam à veritate abhorrens explodunt. Nam habet hoc seculum homines quorum hoc vnicum est studium, ut quae à veteribus etiam optime dicta sunt, conuellant, fugillant, & misere lacerent, adeoque non secus vitent quae quis antea dixit, quam Aspides vel Basiliscos. Ea plane res transuersos agit quam plurimos hodie scriptores, affertque in disciplinas memorabiles errores, & perniciosos, dum mauult quisque autor esse suae sententiae, quam assertor

asseritor aut enarrator alienæ. Cæci non vident quantum sit laus, & paruisse bene monenti, & rectè docenti assensisse: aut certè longè malunt, se scientes prudentesq; falsum pro vero affirmare, quàm alienæ opinionis acquiescere. Hoc itaq; nouitatis pruritū laborās Guilielmus Puteanus, nuper libellum edidit, in quo magno studio Galeni sententiam, medicamenta purgantia à substantiarum similitudine succos trahere, asserentis explodere nititur. Nam hanc suam occultam proprietatē philosophis & medicis, si Dijs placet, inauditam esse ait: quod tamen falsum esse, ex ijs quæ paulo antè diximus, abundè constat. Proinde medicamenta purgantia non à totius substantiæ proprietate siue similitudine succos trahere, sed à forma sua substantiali efficiente, vt à primo trahente & praci-
 puo, atq; à temperamento natūo, tanquam secundo, siue instrumentario mouente, contendit. Quod dum facit, non aliud conatur, vt fuit hoc hominum genus perpetuò superbum, quàm vt medicos cogat philosophico more, à quo tamē frequenter, & nequaquam temerè, abhorret, loqui. Quasi verò si etiam ad formam medicamentorum actiones referamus, res sit intellectus faciliior, quàm si similitudini totius substantiæ illam feramus acceptam: quum palàm sit longè esse hanc recentium philosophorum loquendi rationē quàm medicorum obscuriorem: siquidē inter hos magna hodie est contentio, quid forma sit substantialis. Et si enim in eo consentiant, quod forma sit quæ toti essentiam largiatur, tamen quid tandem ea sit, inter illos non satis conuenit, alijs hanc cœlitus dimitti & diuinā esse, alijs de potentia materiæ educi, alijs quatuor elementorū mixturam & temperaturā, nonnullis ignem, quibusdam spiritum feruidū esse dicentibus, & tamen interim nihil non ad formam referre student. Quod fortè ferendum esset, si in cæteris omnibus etiam illi inter se conuenirent, & non circa singula inter se pugnarent, atq; dissentirent, perpetuamq; hanc per seculalitem alerent, & quod Firmianus ait, vnaquæq; secta, quas sanè multas habent, omnes alias euerteret, & se suamq; confirmaret, nec vlla alteri sapere concederet, ne delipere se fateatur. Quid multa? philosophorum ratio nihil constans persuadere potest, sed semper in lubricis opinionibus vacillat, nec intellectus ad omnia incertus habet quod teneat. Quumq; de singulis philosophi disputant & opinantur, de nullis certi sunt. Hinc tot, & quidem inter se ex diametro pugnantes de principijs rerum naturalium, mundi pluralitate & duratione, alijsq; rebus communibus opinionēs ac dissensiones, quas Diuus Augustinus lib. 18. de Ciuitate Dei cap. 41. percenset, natæ sunt. Quæ non ideo à me commemorantur, vt in vniuersum philosophorum doctrinam damnem: sed vt moneam, ne hanc ita cum medicina misceamus, vt ad illorum præscriptum nobis perpetuò loquendum esse putemus: quum constet, inter illos suorum dogmatum nullum esse consensum: & vt studiosi intelligant, furore quodā nouitatis correptos esse hodie plebsq; qui dogmata medicorum omnium, tum Græcorum tum Arabum, consensu recepta, fucatis philosophorum rationib; suspecta reddere conantur. Hi sanè sunt, qui nulli subscribere in animum induxerunt, ignominiam existimantes si non alijs doctiores ab omnibus reputentur. Alios qui veterum scripta interpretari student, furti accusant: nec vllum laudem aliquā mereri putant, qui non alicuius noui dogmatis autor esse velit. Homines mehercle quauis venenata fera nocentiores, quod non solum plurimos seducant, sed & vt multi in dubitationem rapiantur, efficiant. Quo nomine fit vt ad veritatis cognitionem peruenire nunquam possint. Et nisi Deus optimus maximus excitauerit viros aliquot pios, & veritatis doctrinæ amantes, qui se horum conatibus opponent, & illorum nugas explodant, propediem medicinæ eueniet, quod superioribus annis theologiæ accidisse compertum habemus. Hanc enim ita philosophorum deliramentis obscuratam fuisse constat, vt ne vestigium veteris & veræ theolo-

M ij gia

Puteani libellus aduersus Galeni de purgantibus medicamentis sententiam.

Superbia commune philosophorum vitium.

Philosophorum inter se dissidium.

Coloss. 2.

giæ relictum fuerit. Vt scitisimè à nostratium quopiam dictum sit, referente Diuo Hieronymo, philosophos esse patriarchas hæreticorum, vt appellant, id est, impiarum sectarum, mendaciorum, dissidijq; autores. Quod verum esse omnium temporum historiæ testantur. Quapropter & illud Pauli mihi vsurpare libet: βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἐσαυδῇ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης. Ita enim eos diuus Paulus appellat, quod per inane nomen sapientiæ, simplices seducebant. Ex horum quidem numero, vt diximus est Puteanus, qui vt noui dogmatis autor esset, & cornicum, quod dicitur, oculos configeret, ad formam substantialem potius quàm substantiæ similitudinem purgantium medicamentorum actionem referre voluit. Et tamen interim fatetur substantialem formam meritò nos substantiam totam vocare posse, quia sine ea materia prima constare & coherere non possit. Quare inquit, si per totam substantiam formam substantialem intelligat Galenus, cum eo sanè fatemur attractionem humorum à tota substantia fieri. Si ignoras Putide, Puteane dicere volui, quid per totam substantiam Galenus intelligat, cur illius dogma, quod tibi non satis cognitum fuit, tanto fastu sigillare ausus es? An non ille multis in locis ingenuè fatetur se ignorare quæ sit formæ essentia? Quomodo enim ille se cognoscere eam impudenter iactaret, quam philosophis nondum satis perspectam esse intelligebat? Quum itaq; Galenus, & alij qui hunc secuti sunt, formarum naturam & essentiam ignorarent, adeoq; quid illæ aut agere aut pati valerent, non satis intelligerent, maluerunt hoc genus actionum in occulta proprietate, vel tota rei agentis substantia, quàm forma substantiali, & meritò quidem, ponere. Nam quum hæc actio nec temperamentorum duntaxat, nec materiarum sit, sed horum certè omnium, rectissimè toti substantiæ hanc tribuerunt, quam philosophi formam substantialem, alij proprietatem, uirtutem seu qualitatem occultam quæ rationem formæ sequitur, appellare maluerunt. Nominet verò unusquisq; vt velit, Galenus certè similitudinè substantiæ, vel qualitatis familiaritatem, & nonnunq; simpliciter qualitatē vocat. Siquidē solenne est Galeno, & Hippocrati quocq; vt quas formas rerum philosophi, ipsi qualitates quæ secundum rei naturam insunt, & naturas appellent. Quapropter non magnopere resistendum esset Puteano, quòd purgantium medicamentorum actionis causam, formæ substantiali acceptam ferret. Quòd verò subiicit in eodem libello, causam hanc à qualitatibus elementarijs primis, vel secundis dependere, hoc est vt metipse interpretatur, ab immodico calore, & acrimonia iunctis cum nidore quodam naturæ ingrato, id ferendum nullo modo erit, maxime quum eam etiam fuisse Galeni sententiam dicat, & quasi ille quoq; purgantia omnia esse calida, & acria, suoq; calore & acrimonia trahere scribat. Nam quàm falsa & à Galeni mente adeoq; veritate ipsa abhorrens hæc sit Puteani sententia, paucis iam ostendemus. Si calor & acrimonia tractionis humorum à purgantibus medicamentis causa erit, certè vt omnia calida & acria intra corpus sumpta idem efficere posse fateamur necesse est. Sed falsum id ipsum esse, experientia quotidiana conuincit. Siquidem plurima sunt vehementer calida & acria medicamenta, quæ tamen trahendo ad se humores non purgant: vt est, piper, nasturtium, sinapi, zingiber, pyrethrum, & id genus alia. Præterea si caloris ratione medicamenta purgantia traherent, concedendum esset, ea nullos certos, sed quosuis sibi obuios trahere humores. Nam calor quicquid sibi occurrit, & vt trahatur magis idoneum est, ad se allicit. Purgans autem medicamentum quum in corpus assumptum fuerit, vt lib. i. de humana natura testatur Hippocrates, primum eum humorem, ὃ ἀρ' αὐτῷ κατὰ φύσιν μάλα ἐστίν, id est, qui maxime sibi secundum naturam & cognatus est, deinde reliquos quoq; trahit & purgat. Sic certè medicamentum pituitam purgans. Primum pituitam trahit longius etiam distātem, dimissa ac præterita interim bile.

*putatio Putreæ
sententia.*

*Purgantium
medicamentorum
actio non à
primis vel se-
cundis qua-
libet de-
pendet.*

31.

*Succy & Cucurbitis /
stis fructu*

*Calor tractio
nem medica-
mentorum
iuvant.*

i Formæ vir-
tus quid.

Occulta proprietas
tentia quid.

*Purgantium
actio ut per-
ficitur.*

*Luxantium in
actio.*

*Medicamēta
purgantia
benigna.*

sē Vehemētiora

Rev os ab $\frac{2}{3}$ s. ad $\frac{3}{4}$ s.
In clj. br. ab $\frac{2}{3}$ s. ad $\frac{3}{4}$ s.

Asia nigra recentioribus Græcis, Arabibus fistularis fistulæ uē appellata,
magna & procera est arbor in India, & Aegypto nascens, folio luglandis, *Forma.*
M iij ordine,

*Delectus.
Tempera-
mentum.
Facultas.*

Pondus.

*Lib. 3. Alim.
Melaërium.*

Ros Syriac.

Delectus.

Facultas.

Pondus.

ordine, ut in Fraxino, disposito, fructu siliqua uel oblonga, tereti, utrinque fastigiata, intus fistulosa, concretum intus humorem continens nigrum, gustu prædulci, sed planè medicato, non una coalescentē serie continuitate uel, sed ex interuallis, ligneis tenuibusque membranis interuenientibus septū, seminalibus obfibus specie & figura non dissimilibus ijs, quæ siliqua priuatim dicta profert. Hæc veteribus Græcis planè incognita, recentioribus aut, Actuarius præsertim, notissima fuit. Deligenda ponderosa, collucēs, per plena, quam si concusseris, inclusa intus grana semina uel non obstrepunt. Refrigerare Græci recentiores eam calores iccoris intemperatos, calidamque & humectam primo ordine, perhibent. Flauam bilem, sed magis retorridā, & quæ iam ferè in atram degenerat bilem, suauiter & citra molestiam, quod eius vis ventriculū non pertranscat, hæc ipsa expurgat. Quinetiam pstitutam mediocriter educit. Datur ijs audenter ac intrepide, qui ob teneram ætatē, aut aliam quamuis causam deijcentia aluum medicamenta respuunt. Præbetur pueris, & sceminis uterum ferentibus commoditate & necessitate quadam urgente, quibus validius aliud medicamentum sumere denegatum est. Item ijs, quibus exuperans febris, reliquorum medicamentorum usus, æternatur. Casia quidem tribus aut quatuor drachmis sumpta vix mouet aluum. Datur itaque a semiuncia ad unciam unam, si per os sumatur. In clysteribus ab uncia una ad duas usque exhiberi potest.

DE MANNA.

Caput LXXVI. §. i. ad iij

Manna Mauritanis, Arabibus, & Græcis recentioribus dicta, proxima est natura atque imbecillior, quare merito secundum sibi à Casia locum arrogat. Hanc Galenus Melaërium & roscidum vocat. Siquidem tanquam ros ex celo cadit, ubi halitus est terra & aquis prodeuntes, solis calore sublatis, ac dein de exaeste extenuati accoeti, à frigore noctis in unum coguntur & densantur, atque in multos grumos coit. Manna, herbarum & arborum folijs inherens. Sunt quibus ros Syriacus, & Lybani appellatur. Vergiliarum autem exortu, vel Sirio splendente, sub lucanis temperibus venit, siue sit cœli sudor, siue purgantis leaëris succus, siue aquæ, siue naturaliquor. Optima censetur quæ recens est, splendens, candicans, & in purissimos grumos concreta, gustu melleâ præ se ferens dulcedinem, nullis surculis aut foliolis implicata. Cæterum huic recentiores Græci eandem quam Casia nigræ tum temperaturam, tum vim tribuunt. Nam aluum deuorata, vel hausta ciēt, tamen imbecilliter. Ideoque tum sceminis uteroggerentibus, tum pueris ipsis tuto semper exhiberi potest. Alijs medicamentis addita, vires eorum auget. Cæterum bilem quoque ita simplici ratione pellit. Datur ijsdem quibus Casia nigra. Maiori potēre, quæ Casia sumitur. Datur enim ab uncia una ad uncias tres. Mesue tamē intra se unciam consistit. Leuem certè, aut ferè nullam nisi magna quantitate sumat, soluendi aluumque subducēdi vim habet. Quod ijs compertum est, qui iuxta Libanum fuerunt. Nam referunt indigenas eius montis quā abunde eo satient, nihil tamen lædi, nec aluū sibi quoquo pacto subduci sentire, sed eo tanq̃ obsonio nutriri. Quod partim consuetudini acceptum referendum erit, quæ facit ut ea quæ medicamenti rationem habeant, fiant naturalia, quemadmodum anus Atheniens. exemplum quod à Galeno lib. 3. Simp. cap. 18. refertur, abunde docet. Quapropter quū melliquodammodo similem facultatē habere constet, facile ea carere maxime dum infimæ fortis hominibus, nec admodum abundantibus medemur, liceret, modò peregrinorū admiratione non ita duceremur, neque stulti, contēptis nostratib. elonginquis regionib. allatis uti potius, quæ ijs quæ nostris in hortis proueniunt malle mus. Sed stulticie nostræ, temerè sumptus immodicos facientes, condignas damus poenas. Ad principium aut & diuinitum curationē adhibere Mannam nemo prohibet, modò sit optima, & non exoleta. Quæ aut à me de manna dicta sunt, non ita intelligi volo, quasi prorsus eam à medicorū usu, veluti Matthiæolus sinistre interpretatur, exclusam velim. Fieri enim potest ut indigenis Libani montis, ob frequentem usum, aluum non deiciat, sed ferè in alimentū naturā abeat, per

*Flanorum.
Nigrorum.
Cepulorum.
Empeliticorum.*

Beletzicorū.

*Myrobalani
obstructiones
pariunt.*

Pondus.

*Puteani opi-
nio cōfutata.*

uitatem, mētem exhilarant: & tristitiam abigūt. Purgant ventriculū quisq; pro sua quæ illi insitā est proprietate. In quibus itaq; decumbens fluxio partē aliquā male habet, aut intestina exulcerat, hos vstos & elatos adhibemus, & mediocriter aluū subducunt. Priuatim verō tria prima eorundē genera capitis superuacuum humorē educunt, sed flauī, bilē flauam, nigriatram, cepuli pituitam derahunt. Flauī præterea corporis æstus refrigerant, accensamq; bilē deijciunt. Nigri tristitiā discutiunt, quartanas & tremulos sanāt, lepras purgant, & corporis bonū restituant colorē. Cepuli aciem oculorū illustrāt, thoracem repurgāt, cōtiones iuuāt, aquæ inter cutē, & longis febrīb. auxiliantur. Empelitici pituitā trahunt, profunt neruis, & lethargicis mentis aciem exacuunt, ventriculū purgant, cardiacis succurrūt affectibus, sitim sedāt, fastidia discutiūt, comprimunt vomitus. Beletzici eiusdē quasi nature sunt cuius Empelitici, medentē autē peculiariter purulētis excreationibus, venis sedis, hæmorrhoidas vocāt, sanguinem profundentib. capillorū defluuio, quos etiā denigrare tradunt, ex amygdalino oleo & melle triti. Cæterum non prætereundū nobis hoc loco erit qd rectē Arabes monuerūt, Myrobalanos in vniuersum oēs promptē obstructions excitare, idq; ob adstrictoriā quam obtinēt facultatē. Quare laborantib. obstructione per se temerē exhibēdi non sunt, sed adiiciēda illis medicamēta quæ obstructiones soluere, adeoq; adstrictoriæ eorundē facultati resistere possunt. Flauorum pondus est, si in substantia propinentur, à drachmis duab. ad quatuor. Maceratorum à drachmis trib. ad decem. Nigrorum in substantia à drachmis duab. ad semiunciam. Infusorum à semiuncia ad vnciam vnā & dimidiā, si per se fumant. Idem est pondus Cepulorū, Empeliticorū, & Beletzicorum. Atqui hic etiam vt Puteanī dogma explodamus necesse est, qui Arabes Myrobalanis pro purgantib. medicamentis non rectē vsos esse, ac falsō singulis horū generib. succos libi proprios attrahēdi facultatē eosdem tribuisse contēdit. Nam, ait, quum oēs frigidi, sicci, & adstringentes sint, adeoq; vasa obstruant, fieri non potest, quaq; facultate iam dicta, vt humores à iecore, vel membris vētriculo vicinis, meatib. comprimendo obstructis, atq; oclusis, myrobalani ad ventriculum trahant, attractosq; deijciant. Non videt autē principiō Puteanus, nō solum Arabes, sed & recentiores Græcos, & inter hos magnæ autoritatis & doctrinæ virū Actuariū, idem de Myrobalanis q; Arabes, & quidem ante illos, tradidisse. Deinq; illi vnanimi consensu literis mandarūt, posteriorū quoq; medicorum experientia comprobatū est. Præterea præstudio serēdi noui dogmatis, parum quid dicat Puteanus animaduertit. Nam ratio illius procederet, si Myrobalani præter eas quas recenset nullam aliam, quā ipse illis impudenter & non citra mendacium adimit, haberent facultatem. Habent autē purgandī facultatem, qd tum Græci recentiores, tum Arabes testant, & quotidiana eorū qui medicinā faciūt experientia confirmat. Hanc quū pro suo somnio, qd suprà abundē confutauimus, ad calorem, qui in Myrobalanis nullus est, referre non possit, vt illis à tota substantia, inuitus etiam fateatur, insit necesse est. Quod itaq; purgant Myrobalani, Græci recentiores & Arabes non manifestis qualitibus, sed occultæ potius ipsorum proprietati, quæ à tota eorundem substantia dimanat, acceptum ferunt. Et quum semper facultates illæ quæ à tota substantia rebus insunt, ijs quæ à qualitibus prodeant manifestis sint superiores, & primò suas exerant actiones, nihil mirum purgandī facultatem Myrobalanorum reliquas quæ illis etiam insunt anteuertere. Et quidē Puteanus fatetur adstrictoriem Rhabarbari ab amaritudine, tanquam maiori ac vehementiori, superari. Vt autem amaritudo veluti vehemētior in Rhabarbaro vincit adstrictionem, ita vtriusq; purgandī eius facultas superet necesse est. Hinc est quod Rhabarbarum postquam purgandī facultatem, tanquam cæteris superiorem, exeruit, tandem etiam & postremo adstrictoriā suā facultatem ostentat, ventriculū &

*Rhabarbarum postquam
exeruit adstrictoriā
suā facultatē, tandem
ostentat intestina.*

intestinaroborando. Idem etiam in Myrobalanis accidit. Quare recte Mesuae filius horum decoctum promptius & valentius obstruere scribit, quam macerationem. Nam decoctum elicit etiam portionem substantiae earundem terream & adstringentem, quae purgatricem frangit: maceratio autem, tantum purgatricem. Quapropter Baptista Montanus perperam hoc loci Mesuae erroris insinuat, & decoctum Myrobalanorum magis, quam infusionem purgare contendit, quod scilicet, si diis placet, purgandi suam vim in crassioribus & terreis partibus, quando quidem comprimendo purgent, habeant. Si enim ideo purgant Myrobalani quod adstringendo & comprimendo solvunt, cydonia certe inter purgantia numerabuntur, quae itidem a cibo sumpta aluum subducere, Galeno etiam teste, possunt. Verum quum hoc ex accidenti efficiant, & non per se, inter purgantia numerari non debent, quod omnia haec per se, & sua purgandi facultate aluum deiciunt. Quare Puteanus merito recentiores erroris notat, quod ea quae comprimendo tantum aluum solvunt, in purgantium numerum adsciuerit. Errat autem & ipse quod Myrobalanos hac etiam ratione aluum deicere putat, quum non sua compressoria seu adstrictoria, sed potius purgatrice, quae illi a tota substantia inest, facultate id praestent. Sed ut Montani errorem plenius detegamus, & Myrobalanorum vim purgatricem non inesse crassioribus, ac terreis eorumdem partibus ostendamus, sciendum erit Montanum sibi ipsi ex diametro pugnare, quum in capite de torrefactione scribit, ad fluores alui Myrobalanos torrefactos esse adhibendos. Quippe si tenues partes ex torrefactione exhalant, ut ipse etiam fatetur, crassiores vero ac terreae remanent, in quibus idem, ut idem contedit, purgandi facultas Myrobalanorum inest, igitur torrefactos Myrobalanos magis purgare, quam non tostos fateatur necesse est. Si autem magis purgant, igitur ad compescendum alui fluorem inutiles sunt. Hinc itaque perspicuum euadit, purgandi facultatem Myrobalanorum non adstrictioni, sed potius toti eorumdem substantiae tribuendam esse. Falsum igitur est dogma eorum qui hos comprimendo purgare asserunt. Repudiandum quoque furiolum Puteani consilium, qui omnia Myrobalanorum genera a medicorum praxi, ac pharmacopolarum officinis prorsus esse eicienda suadet, non solum quia magnas obstructions toti corpori humano afferunt, ut ipsi quoque Arabes consentunt: verum etiam quia, ut quodam in loco scribit Fuliginas medicus, nulla eorum species non cariola, prorsusque corrupta ad nos deferitur. Quod enim obstructions pariunt, id post expletam purgationem faciunt, ideoque in obstructionibus, quod paulo ante diximus, non exhibendi Myrobalani, aut illis permiscenda quae obstructions solvunt. Optandum denique esset ut recentes haberemus: verum quum loca unde afferuntur longius a nobis distent, aridioribus utamur oportet, eorumdem pondera augentes.

DE SENA. Pulueris 3. j.
Caput LXXIX. Decocti 3. iij. vel v.

Sena siue Seno posterioribus tantum Graecis nota fuit. Abunde autem nobis in tertio de Stirp. histor. tomo descripta est, ut non sit opus hic eius integram texere historiam. Vnus foliorum, & siliquarum eiusdem, quos folliculos vocant, existit. Efficaciores autem sunt Mesuae autore siliquae, quae scilicet ante maturitatem demetiuntur. Sunt enim Senae folliculi duum generum. Alterum per se caducum, & in stirpe arefactum, a quo semen eximitur nigrum, & prorsus fere euanidum. Alterum vero, quod ante maturitatem demetitur, crassum, ponderosum, succo praeagnans, & tegetibus expansum siccatur. Primum genus, quo officinae scatent, non modo minorem folijs vim deiectionariam habet, sed propemodum nullam. Alteri non minor, quam folijs aluum deiciendi vis inest.

Citra

NB

Baptista Montanus
sentit.Qua in aculeis
gant & non per se
purgantia non suntTosti mirabolani
alii ferunt, ego
gatis coram facti
existi in terra
in terra. sed cum
ipsos peruenit in
unda est.

Facultas.

Citra noxam, vt Actuarius autor est, purgant trahuntque pituitam & bilem. Reliquos humores modestissime purgat, retorridam atramque bilem, earumque suffusiones ex gallinaceo iure depellunt. Vetusito capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini succurrunt. Verum decoctum eorum potius quam farinam propinat. Mesue scribit tergere, discutere, citra molestiam melancholiam & bilem torridam purgare, a cerebro, sensorijs, pulmone, corde, iecore, & liene, corpus efficere floridum, obstructionsque viscerum soluere, aliisque posse, quae apud illum legere quivis potest. Caterum pulveris pondus drachma vna. Decocti semiuncia, aut drachme quinque. Quidam ad vnciam vnam usque progrediuntur. In Guaiaci decoctione nonnulli adijciunt semiunciam de ea, & interdum vnciam cum dimidia. Multis tormina concitat, alijs est elemens, pro varia sumentium natura. Infrenatur eius malicia adiectione mastiches, vel caryophyllorum.

Pondus.

DE POLYPODIO. 3. ij ad v.

Caput LXXX.

Facultas.

Polypodij historia itidem alibi a nobis est conscripta. Radicis eius tantum usus est. Laudatur solidum, nodis plenum, & foris nigrescens, intus pistaciorum virorem referens. Actuarius & alij posteriores Graeci melancholicis moris purgandi vim ei tribuunt, ideoque melancholicis affectibus mirabiliter confert. Dioscorides bilem & pituitam trahere literis mandavit. Dantur purgatae radices drachmae duae, affusa aqua multa. Mesue de ea exhibendum censet drachmis duabus usque ad sex. Nostri eius maliciam infrenandam esse tradunt odoratis, semine nimirum anisi, zingibere, caryophyllis, & cinamomo, idque Mesues autoritate moti, nullo veterum exemplo.

Pondus.

Infrenantia.

DE EPITHYMO. 3. iij ad v.

Caput LXXXI.

Vis.

Quid sit tum Graecis, tum Arabibus, Epithymum, supra quum de floribus ageremus, est expositum. Vis epithymi est, vt atram euocet bilem. Vicijs flatu turgentibus & hypochondriorum noxis opitulatur, & quibus iecur aggrauatur, & qui spirandi difficultate laborant. Obstructionem lienis, & morbos inde ortos sanat, item quartanâ, lepram, & vlcera ab atra bile pronata. Datur, Actuaria autore, adultis rufum & cribro excussum scrupulorum quinque porcere, cum decocto vuarum passarum purgatarum, vel aceto multo, & salis paraxillo. Dioscorides pondere quatuor drachmarum in sero lactis, aut multa ad melancholicum purgandum humorem exhibendum esse docet. Aegineta ad quinque progressus est drachmas. Mesue nimis audaculus, a tribus drachmis ad septem usque transit. Sed praestat intra consistere, & raro ultra quinque drachmas propinare.

Pondus.

DE ALOE. 3. ij.

Caput LXXXII.

Delectus.

Aloes historiam alibi narrauimus. In praesentia ea tantum quae ad institutum nostrum pertinere videntur, attingemus, e quorum numero delectus est. Aloe itaque optima censetur pinguis, nitida, splendida, sincera, calculorum expers, & sine arenis, subfui aut rufi coloris, friabilis, iecoris modo coacta, facile liquefcens siue humescens, odorata, & eximiae amaritudinis. Non est autem nisi succus herbae semper virentis. Et sunt eius duo genera. Primum est id cuius iam notas ordine percensuimus. Hanc aloem medici Succocitrinum, & pharmacopoei hodie succotrinam decurtata voce, quum illis succocitrinam

Genera.

Succocitrinum.

Aloe Succocitrina
Citraballina

trinam dicendum esset, appellant. Alterum eius genus arenosum est, purissimum quasi sedimentum, veterinarijs tantum dicatum, ac solis mulomedicis vsurpatum, & propterea Caballinum officinis dictum. Hec nigra, obscura, fœci similis, odoretetro, & arenosa, ideoque omnium vilissima. Porro aloen non totum corpus vacuat, sed insidentem stomacho, ventriculo, & intestinis bilem, cum in herentibus inibi excrementis, citra noxam exigit. Danda est ijs potissimum qui capitis afficiuntur molestia propter frequentes ex ventriculo sursum latas exhalationes. Præbenda quoque ijs, qui ob eandem causam oculorum suffusionibus laborant, nec non ijs quibus lingua & os facile relinquantur. Verum hic nobis obgannit Puteanus, & aloen non recte à nobis alijsque medicis inter ea medicamenta quæ à totius substantiæ proprietate humores sibi familiares trahunt & purgant, connumerari inquit. Nam quum Aloes vis purgatoria, Galen. li. 8. de Comp. medic. localium teste, iecoris regionem non transcendat, adeoque à toto corpore haud trahat, fieri non potest ut inter purgantia medicamenta numeretur. Quasi verò à specie ad genus negativè ductum argumentum valeat. Ut enim non recte ita colligit, asinus non est homo, igitur asinus non est animal: ita quoque haud sequitur, aloen non est totius corporis purgatoria, igitur aloen non est purgatoria. Nam fatemur quidem cum Galeno aloen non purgare totum corpus, atqui nihilominus tamen purgatoriam esse affirmamus, quod nimirum peculiare sibi trahendo humores, eosdem per alium deiciat. Sic enim per excellentiam purgatoria medicamenta Galenus describit: Quo nomine factum est ut Acturius Aloen, casiam nigram, myrobalanos, & oxyphœnicam inter verè purgantia, hoc est, ea quæ proprium & determinatum, ut ita dicam, humorem trahunt, numerarit, non obstante quod totum corpus non purgent. Purgant autem hæc omnia à tota substantia. Neque enim Aloes abstergendo, neque Casia lubricando, neque Myrobalani comprimendo, ut iuniores putant, & nos paulo antè ostendimus, purgant, alias omnia abstergentia, lubricantia, & comprimantia purgarent, quod absurditate haud vacaret maxima: sed inest illis vis certum quendam humorem attrahendi, propter quam merito purgantia nominantur. Quum autem duplicia sint purgantia, levia nimirum & vehementia, quæ hæcenus numeravimus, non totum corpus, sed aliquas duntaxat partes purgant. Aloen autem esse purgatoriam, & trahere familiaritate substantiæ, in peculiari apologia nostra aduersus Puteanum hunc scripta abundè ostendimus, ut non sit necesse id ipsum hoc in loco longius tractare. Nobiscum quoque sentit Ioannes Baptista Montanus, vir apprime doctus, & cuius umbram Puteanus non assequitur unquam, omnes denique quotquot olim, & hodie inter celebres habiti sunt medici. Sed quam parum suæ causæ fidat Puteanus, vel hinc conspicitur, quod nomen meum in egregio illo suo libello exprimere metuërit, insignem ætatis nostræ medicum me appellans, qui tamen magno studio forum omnium malo publice profitear. Ego verò Puteane putide id flagitium, cuius me mendaciter insimulas, in te potius torquendum esse existimo, ut qui novas & prodigiosas seras opiniones, & vel ambitione, vel malicia corrumpas & depraves, quæ à veteribus rectè tradita sunt, & plurimos tuis scriptis, falsa quoque doctrina seducas, vel saltem in dubitatione rapias. Ego contra nullas fingo novas & monstrosas opiniones, sed veterum ac probatissimorum virorum consensum amplector, eorumque scripta quæ possum fidelissimè enarro, neminemque sciens seduco. Lumbens prætereo alia quæ quasi ridens profert Puteanus, quod scurrilia sint, & indigna quibus respondeam. Porro quum omnia reliqua quæ ventrem deiciunt medicamenta, ventriculo negotium facessant, sola verò aloes ipsum iuvans potius confirmat, ideo medicamentis quæ maliciam eius, quam nullam obtinet, refrenent, emendent, & frangant, non indiget. Hinc est quod Dioscorides etiam testatur, hanc alijs purgantibus medicamentis admixtam præstare, ut minus

Caballinum

Facultas & Vis

Puteanti opinio explosa

Ioan. Baptista Montanus

Purgantium medicamentorum sola aloes ventriculum confirmat.

stoma-

*hoc stomachum robo-
rat.*

*Eupatorium iecor-
is & Scolopendrium lienis
roboraunt ypnictati
mada latent.*

Pondus.

stomachum infestent. Impugnat autem & hoc Putcanus, sed nullius momenti argumentis, quæ plus satis in Apologia nostra aduersus ipsum conscripta confutauimus. Quibus in præsentia quod addā nihil habeo, nisi quod dicam aloen non solum propter manifestam aliquam qualitatem, nempe adstrictionem, stomacho esse gratam, sed & proprietate quadam latente. Nam nisi id fateamur, nulla subest causa cur addita cæteris purgatorijs vt minus infestetur stomachum, efficere possit. Neque etiam vt id affirmemus absurdum erit, quum in consilio sit absinthium iecori, capparim lienem eadem ratione grata esse. Simili ratione Eupatorium iecur, & Scolopendrium lienem iuuat. Neque enim Putcanus hic ad suam rationem confugere potest, quæ ostendere conatur aloen debilitare magis stomachum quam roborare, quod plus in ea sit amara detergentis, & expurgantis, quæ ventriculum debilitat: quam adstringentis, quæ eundem roborat. Nam in Eupatorio etiam incidendi & detergendi facultas, adstrictoriam vincit. In Cappare quoque superior est qualitas amara, & acris, inferior autem acerbior, & tamen nihilo minus ytrumque medicamentum roborandi facultatem obtinet, hoc lienis, illud iecoris. Quapropter non solum manifeste qualitati id acceptum ferendum, sed & latenti proprietati, quæ a tota horum substantia manat. Cæterum datur aloë pondere drachmarum duarum, Actuario attestante, ex aqua multa. Cuius sententiæ Aëtius, & inter Arabes Mesue subscribit.

*semen a 3. iij ad Aur. v.
Flos a 3. i. ad Aur. ij.*

DE CNICO. *Cnicus ianuaris*
Caput LXXXIII. *vel hortensis*

*Delectus.
Facultas.
Pondus.*

QVI Cnicus & Cnecōs Græcis vocatur, Latinis Cartamus dicitur. Eius historiam tomo altero nostrorum de Stirp. historia Commentariorum exarauimus. Semen eius, quod candidum est, planum seu laue, & plenum, pituitam per ventrem vacuat. Actuarius seminis triti drachmas tres in gallinaceo decoctius, vel pitisanæ cremorem indendum, colatumque bibendum esse præcipit. Sunt qui eodem teste, seminis pulpam, drachmæ pondere cum amygdalilis, aniso, & melle cocto misceant, & in catapotia cogant, & arquatīs commodè præbeant: id quod mitius habetur. De Mesue sententia semen hoc datur drachmis quatuor ad aureos quinque, seu ab vnciā dimidia ad drachmas sex. Flos eius a drachma vna ad aureos duos exhibitus, idem potest.

DE RHA SEU RHEO. 3. iij
Caput LXXXIII.

*Rha seu Rheum duplex.
Veterum.*

*Rha veterū
purgandi facultate caruit.*

POSTerioribus Græcis, Actuario præsertim & Nicolao Myrepsō, duplex est Rha seu Rheum. Vnum, quod veteribus Dioscoridi, Galeno, & Plinio cognitum fuit, radix est foris nigra, sed Crocum aliquo pacto dum manditur referens, Centaurio similis, sed paulo minor, & rufior, sine odore, laxa & leuis, gustulenter adstringens. Affertur ex ijs quæ supra Pontum sunt regionibus, vbi Bosporus & Rha fluuius, qui huic radici nomen dedit: Dioscoridi ῥέον, καὶ ῥέον, vt etiam Galeno, dicitur. Idem interdum cum adiectione ῥέον ποντικόν, id est, Rheum ponticum appellatur. Vfus est huiusmodi nomenclaturis Paulus. Interdum etiam, perinde atque Acturius, ῥέον ποντικόν, hoc est, radicem ponticam vocat. Plin. Rhacoma. Celsus radicem ponticam nominat. Hoc Rha veterum purgandi facultate destitutum fuit, quod hinc primum fit manifestum, quia nemo veterum Græcorum, aut Latinorum illi vnquam purgandi vim inesse literis mandauit. Imò inter Arabes Serapio & Auicenna Rheubarbari historiam tractantes, nullius prorsus purgandi facultatis quæ illi inesset meminerunt. Præterea si purgandi facultas medicamenti a tota substantia inest, vt, vno dempto

Putcanus

Putcano, omnes tum veteres, tum recentiores medici fatentur, & nos supra demonstrauimus, ut reliquis omnibus quæ à manifestis prodeunt qualitatibus, superiorac validior sit necesse est. Si verò est validior, omnesq; alias superat, ac talis in Rha veterum fuit, fieri certè non potuit quin illam veteres, qui crebrò Rha pontico hoc vli sunt, aliquoties deprehenderint. Non autem deprehendisse, hinc omnibus perspicuum euadit, quòd illius nullo vnquam in loco mentionem fecerunt. Quomodo enim hanc in solo Rhapontico silentio transirent, quam in cæteris omnibus magna diligentia posteris memoriæ prodiderunt. Nullam verò fuisse purgandi facultatem in Rhapontico, Dioscorides omnium maximè ostendit, qui disertis verbis in Rhapontico ἀνωτάτην δυνάμειν αὐτοῦ συνηνέρι hoc est, supremam & maximam esse adstrictoriam facultatem, asserit. Si itaq; cæteris omnibus superior est adstrictoria, igitur nullam in eo fuisse purgatoriam fateamur oportet. Nam si in ea fuisset, reliquas omnes, adeoq; etiam adstrictionem, tanquam ea quæ à tota substantia dimanat, superasset, ac primum omnium se exeruisset. Porro nullam prorsus habuisse Rha veterū purgatoriam facultatem, ex eius quoq; succedaneo omnibus conspicuum euadit. Siquidem pro eo Centaurio magno vli sunt veteres. Quod in suo libello περί ῥιζῶν ἁλομένων inscripto Galenus testatur, ita scribens, ἄντι ῥῆος, καὶ ταύρου, id est, pro Rheo Centaurium vsurpandum. Nemo autem veterum vnquam fuit, qui Centaurio purgatoriam inesse facultatem scripsisset. Atq; hinc palam fit omnibus, cur Centaurij magni radix, Rheipontici appellationem hodie in officinis medicorum retineat. Nulla profectò alia de causa, quàm quòd tum postquam in veri Rheipontici penuria medici eius succedaneo Centaurij magni radice vti cœpissent: quæ Rheopontico, Dioscoride autore, forma & facultate similis est: sensim è medicorum cognitione verum rheum ponticum abierit, donec eò tandem ventum sit, ut quum prorsus iam ex illorū noticia ipsum excidisset, eius succedaneum, verum esse Rheum ponticum crederent, adeoq; eius nomen in Centaurij magni radicem transferrent, quod etiam hodie retinet. Deniq; non habere veterum Rheum purgatoriam facultatem, ex Nicolao etiam Myrepsō satis liquet, qui pro eo non solum Centaurio maiore, sed & Symphyti radice vtendum esse docet. In nominum enim quorundam quibus ille in suis compositionibus vtitur explicatione, ita scriptum reliquit: ῥῆος, καὶ ταύρου τὸ μέγα, ἢ συμφύτου ῥίζα: si destitutaris Rheo, Centaurio magno, aut Symphyti radice vtendū. His omnibus accedit, quòd Rhaponticum illud quod D. Gerardus Caroli Quinti Imperatoris apud Solymannum Turcarum imperatorem orator, proprijs manibus in Ponti regionibus eradicatum, in nostras regiones inuexit, itidem purgandi facultate destitutum est. Nam experientia compertum est, duarum drachmarum pōdus datum aluū haud mouere, sed potius adstringere. Alterum Rheum est recentiorum, quod sic appellare placuit, quia veteribus Græcis Dioscoridī, Galeno, & Theophrasto, atq; inter Arabes Serapioni & Auicennæ etiam incognitum fuit: recentioribus autē Græcis, Paulo nimirum, Actuário, & Nicolao, quibus simpliciter ῥῆος appellatur, celebratum. Eius autē duo faciunt fastigia. Vnum ῥῆος βαρβαρικόν, hoc est, Rheum barbaricum, qd ex Barbaria vocata deportetur, illis dicitur. Alterum ῥῆος Ἰνδικόν, hoc est, Rheum Indicum, propterea quòd ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe Scenitis populis, vt autor est Stephanus de Urbibus, Persidis, affertur, vnde Sceniticū etiam à quibusdam nominatur. Vtriusq; Nicolaus in Drosato septuagesimo meminit, & quidem separatim, vt hinc diuersa esse inter se liqueat. Mesue tria facit Rhei genera. Vnum Indicum, quod Rued Sceni appellat, omnium præstantissimum. Alterum barbarum, generis nomine vocat. Nam omnes regiones vnde hodie affertur, maximè verò Troglodytica, barbariæ nomen olim acceperunt. Id quo

Rhei pontici
succedaneū.

Cur Centaurij magni radix Rheipontici nomen hodie in officinis retineat.

Recentiorum
Rha.

Genera eius

duo.

Barbaricum.

Indicum.

Sceniticum.

N hodie

Rha vel Rheum
duplex.

Veterum q. Rheum ponticum appellatum ē
v. purgatiue facultate destitutum ē
Indicum vel barbaricum.

Rheum q. n. v. s.

Utriusq; & vnde
Dioscoridē
Eius succedaneum
Centaurio &
p. 51.

*Vires.
Mesues opi-
nio impro-
bata.*

*licet grauidis
supponi Rheubarb.
dandum.*

*Rheum mace-
ratum vali-
dus purgat.*

hodie passim ad subducendam nobilium & delicatiorum aluum medici vtun-
tur, ex meridionalibus regionibus, praesertim ex eius parte quae Barbaria hodie
nominatur, ad nos defertur, ideoque recte barbaricum appellatur. Hinc superio-
ribus annis quum Tunisam, vel vt nunc vocant Tunetum, Carolus Imperator
expugnasset, milites eius magnam copiam secum in Germaniam attulerunt. Ter-
tium Turcicum, omnium ignauissimum, ita quod ad Turcas vicinos defera-
tur appellatum. A Ponto enim vnde affertur, non longe distat. Et verisimile
est illud non fuisse nisi veterum rha: quod quum ad purgandum inefficax esse
animaduertenter Mauritanii, ignauissimum esse dixerunt. Perperam autem il-
lud inter genera sui Rheii connumerauerunt, cuius Paulus, Actuarius, & Nico-
laus duo tantum esse fastigia memoriae prodiderint, ab ijs veterum Rheon ex-
cludentes. Regio autem ipsa vnde asportatur satis indicat ipsum a veterum Rheo
esse diuersum, vt pote quod ab aquilonaribus regionibus delatum fuit. Accedit
quod nigrum non sit, sed potius flauum. Vehementer quoque odoratum est, ac
grauē: & quo grauius est, eo melius. Plurimum denique purgat, adeoque notas prio-
ri contrarias obtinet. Nam, vt testis est Actuarius, flauae bilis impetus, potissi-
mum Indicum, potenter domat, ideoque vere colagogum existit. Quare Mesues
sententiam falsam esse oportet, qui Rheon hoc plane innoxium esse, ac tuto tum
pueris, tum praegnantibus dari posse literis mandauit. Nam vt quotidiana mul-
torum experientia comprobatum est, & id ipsum tum Graeci posteriores, tum
alii medici testantur, humores in venis biliosos attrahit & educit, id quod sine
grauiore agitatione fieri non potest. Quam utique agitationem grauidis pericu-
losam semper, viris autem interdum molestam esse abunde constat. Non igitur
recte faciunt nostri temporis medici, quod imbecillioribus & grauidis id ipsum
exhibent. Nam & ipse noui medicum, cui non satis feliciter celsit Rheii in mu-
liere quadam teneriore exhibitio. Quod a me dictum non ita intelligendum
erit, quasi omnino prohibeam grauidis propinandum esse Rhabarbarum. Nam
si Hippocrates permittit 4. Sect. Apho. 1. fortioribus multo medicamentis
purgare grauidas, cur ego contra tanti viri auctoritatem, & multorum exper-
ientiam usum Rhabarbari in illis prorsus damnam? Mea igitur sententia est,
vt Rhabarbarum primo & secundo, septimo, octauo & nono mensibus vtero
gerentibus haud secus quam alia purgantia tuto exhiberi non possit, contra
Mesues assertionem, qui censet Rhabarbarum adeo esse innoxium, vt illud
etiam ijs temporibus, quibus alia purgatoria medicamenta dari ab Hippo-
crate prohibentur, tuto propinari possit. Nisi enim id sensisset Mesues fi-
lius, nihil opus erat dicere, illud tuto dari posse grauidis, quando constat
& Hippocratem ipsum suis temporibus concedere usum purgantium in
gravidis sine omni noxa. Quod vero pueris interdum sine detrimento
exhibetur, nihil mirum, non enim nisi exigua quantitate illis propinatur. Ne-
mo autem ignorat quod etiam venena citra noxam exigua quantitate sumi
possint. Nota enim est historia apud Galenum libro tertio de Simplicium me-
dicamentorum facultatibus capite decimo octauo, de anu Atheniensi, quae ab
exigua Cicuta portione auspicata nullo detrimento ad per magnam pro-
greffa est copiam. Vt igitur reliqua purgantia medicamenta pueris exi-
gua quantitate citra noxam exhiberi possunt, ita quoque Rhabarbarum.
Nihilominus tamen id ipsum eandem quam reliqua purgantia proprie di-
cta medicamenta facultatem humores trahendi, & corpus agitandi obtinet.
Atque tum magis purgando laedere solet, quum maceratum exhibetur.
Nam quum macerando eius substantia calida & purgatrix, quod Mesue
etiam fatetur, in liquorem in quo maceratum est transferatur, terrea vero &
adstringens, adeoque roborans, & purgandi vires nonnihil frangens, in
Rheo

Rheo remaneat, necesse est vt tum validius purget, quàm si integrũ exhibetur. Præstaret itaq; imbecillioribus & delicatioribus integrum exhibere Rheum, quàm eius dilutum. Nam hoc modo illi adesset, quod vehementiam eius frangeret, adstrictio nimirum ipsa. Hinc est quod Auerroes Rheum barbarum alijs purgantibus medicamentis præfert, vt quod infrenans eius vehementiam secum habeat, cæteris fere omnibus eo destitutis. Prægnantibus tamen & pueris præstat Casiam & mannã propinare, quæ maiori facilitate, citraq; omnem agitationem & noxam aluũ subducere possunt, quàm Rha barbarum. Si enim omnicares vitio ac noxa, vt Mesue & iuniores medicina affirmant, cur in eius sumptione infrenantia, aut vt ipsi loquuntur corrigentia, illi esse adijcienda docent: nempe spicam, mastichen, cinnamomum, & iuncum odoratum: quum constat illa & id genus alia non alio nomine adijci, nisi vt purgantium malitiam infrenent, & obtundant. Cæterum quum purgandi facultate præditum sit Rheum recentiorum, reprehensione non vacat quod illud hodie pleriq; dysenteria laborantibus exhibent, vt lib. 2. Paradoxorum cap. 13. copiosius monstrauimus. Erroris autem occasio nulla alia fuit, nisi κακοζήλια, id est, peruersa imitatio. Quum enim viderent veteres tum Græcos, tum etiã Arabes in dysenteria crebro suis febres Rheo pontico, voluerunt & ipsi rheo barbaro, quod idem esse putauerunt, in eodem malo vti. Quod si verò eius quod nunc vocat rheum ponticum radice pro veterum rheo vli fuissent, omnem reprehensionem effugere potuissent, quod eius, vt ostendimus, legitimum sit succedaneum. Nam vt veteres suum Rheum in dysenteria, & vulneribus sanandis esse efficax experti sunt: ita quoq; Centaurij radix, quam officinæ Rha ponticum nominant, miram in ijs malis vim obtinet. Porro rheum hoc recentiorum datur ex lactis sero, vel de cocto intybi satiuilati folij. Maceratur quoq; in iisdem liquoribus, aut in stillaticio intybi iam dicti liquore, idq; estate potissimum: aut vino albo & odorato, & id quidem hyeme. Propinatur per se tritum pondere drachmæ vnius cum dimidia. Mesue ausus est ad drachmas quatuor progredi, quæ satis multa est quantitas, quum non solum sapore, verum etiam odore sit molestum. Accedit quod etiam purgandi facultatem non leuem admodum habeat. Dilutum seu pondere vnius, duarum, vel ad summum trium drachmarum sumitur.

DE AGARICO. 3. ij usq; ad v.

Caput LXXXV.

Agaricum nomen suum sibi adsciuit ab Agaro vrbe, & amne Sarmatię, vel simpliciter ab Agaria Sarmatię regione, vbi optimum provenit. Non est autem, vt omnibus illud intuentibus constat, nisi fungus in truncis quarundam arborum Larice potissimum, natus. Ex Sarmatia per Illyriam Venetias, & ex Galatia & Cilicia Alexandriam, & ab Alexandria Venetias olim allatũ est. Hodie ex vicinioribus locis, in quibus sunt syluæ Laricibus refertæ, Venetias importatur. Duo eius, Dioscoride etiam astipulante, sunt genera, mas & fœmina. Mas, rotundus est, & vndiq; compactus, ideoq; grauis, & densus, gustuq; amarior. Fœmina, mari omnium consensu præfertur, rectis intus venarum discursibus constat, albus, levis, friabilis, fungosus, & rarus valde. In Agarico quoq; diuersæ partes sunt, quarũ alia alijs sunt meliores, superiores scilicet inferioribus, & exteriores interioribus. Pituitam & bilẽ, vt Actuarius autor est, purgat, sed non celeriter pellit. Aduersatur ventriculo, quod sua leuitate emergens enatet. Internis omnibus vitijs conuenit, in omni ætate, ob quæ medicamentum familię veteribus, Democrito maxime, est appellatum. Ad cerebri autem & nervorum affectus, item asthmatis, & spirandi difficultati, ictero, hydropi, & comitiali morbo plurimum confert. Nostri adijciendum illi esse aliquid Zingiberis,

subtilioribus p
datur Rheum in
q; n tam vehem
purgat atq; dilu

mala imitatio.

Cur recentia
res Rheo bar-
baro in dysen-
teria vtatur.

Exhibendi
Rha barbari
purgatorij
modus.
Pondus.
Mesues te-
meritas.

Nomen.
Quid Aga-
ricum.

Genera.
Mas.
Fœmina.

Vis.

Medicamen-
tum fa-
milia.

Agaricus
diuina
familia

Pondus.

beris, aut falis fossilis, quem Gemmæ vulgò vocant, docent, non ut eius vitalitiam, quam nullam præcipuam habet, corrigant & infrenent, sed potius ut talem eius actionem iuvent, ac quasi stimulent, quo celerius erumpat, & pellat. Confert etiam adhibere semen anisi carci, & id genus alia, quæ os ventriculi roborant, & nauseam ab Agarico excitatam tollunt. Dantur eius trii, Actuarius teste, binæ drachmæ, ex aqua mulsæ, vel aceto mulso. Quum enim leuitate sua ori ventriculi graue & molestum sit, præstat ut illud exhibeatur cum aliquo quod deorsum trahat, qualia sunt ab Actuario commemorata. Galen. censet de agarico dandum esse pondus vnius drachmæ, vel à scrupulis duobus ad drachmam vnam. Mesue itidē triti drachmā vnam, aut summum drachmas duas exhibet. Decocti pondus est drachmæ duæ, vsq; ad quatuor, vel quinq;.

DE SCAMMONIO. a g. v. ad XII.

Caput LXXXVI.

Scammonii
quid.
Delectus.

Facultas.

Quibus Scammonia non
exhibenda.

Infrenantia.

Scammonii
per se temere
non dandum.

Pondus.

Dacrydion.

Diagridium.

Scammonium vel Scammonia liquor est ex vulnerata radice crassa herbe cuiusdam in Mysia Asiatica nata emanans. Probatur leue, nitidum, rarum, taurino glutino colore simillimū, fungosum, tenuibus fistulis, linguā non vehementer exurens. Flauam trahit bilem, & pituitam, sed cordis seu oris ventriculi dolorem mouet. Est enim graui præditum odore, gustu iniucundum, & stitulosum. Siquidem quum omnia quæ aluum deijciunt medicamenta, aloë, ut diximus, sola excepta, ventriculo infesta sint, Scammonium certe illi præceteris plus aduersatur. Proinde summopere ijs cauendum erit qui stomachi sentiunt imbecillitatem, & ijs qui febre laborant. Quippe suapte natura leuissimum, in corpus facile rapitur, residemq; spurcitiam colluicemq; in eo omnem commouet. Datur itaq; minori noxa ijs qui febri vacant, & stomacho valent. His deniq; quibus ægrè vomitus eliciuntur, nec facile animo linquuntur. Huic ut si cui alteri, infrenantibus opus est. Actuarius illi permiscendum esse tradit thymum, pulegium, & salem: aut quippiam ex ijs quæ gratum spirant odorem, & stomachum roborant, verbigratia, anisum, mastichem, & id genus alia. Quum noxius sit Scammonij vsus, ob causas iam dictas, & quia subuertit ventericulum, non temere per se exhiberi debet, sed adiectis ijs quæ eius vehementiam ac maritiam obtundunt & emendat. Nec hodie est necesse, ut illo per se vtamur, quod multæ sint compositiones purgantes quibus illud inferitur. Illis igitur potius, quam Scammonio per se vtendum erit. Datur per se tamen interdum ex melle, vel ptisanæ cremore. Scammonia pondus, Actuarius autore, scrupuli duo, paulo plus, aut minus, pro viriū ratione. Mesue à quinq; granis vsq; ad duodecim, intra quæ certò consistendum erit, progreditur. Dioscorides integram drachmam propinari posse scribit, tamen præstat ut quatuor obolorum, quod idem quoq; ille pondus præscribit, quantitatem non excedamus. Scammonij liquor, quod silentio transeundum non erit, recentiores Græci δακρυδιον, id est, lacrymulam nominant. Hanc vocem nostræ ætatis medici & pharmacopœi deperauerunt, & in diagridium commutarunt, non simpliciter omnem Scammonij lachrymam per eam innuentes, sed illam tantum quæ in Cydonio malo coacta est, ad eum quem Dioscor. præscribit modum. Hoc maiori quantitate vsurpari potest, quod scilicet vis eius imminuta sit coctura in malo Cydonio facta.

DE COLOCYNTHIDE. 3. 1.

Caput LXXXVII.

Colocynthidis historia in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo est exposita, quare hic breuiter de ea agemus. Est ei vehemens in purgatio facultas, ita ut solo interdū contactu, ac etiam odore abunde, & non

& non sine magna perturbatione aluum quibusdam deiciat, vt quotidie experiuntur qui eam tractant. Quum itaq; vehementissimum & maxime perturbans sit medicamentum, ideo circulatorum & circumforanei illi impostores inducenda rusticorum & plebeiorum aluo illo crebro vtuntur. Purgat autem pituitam, bilem q; & mucosum humorem. Pellit aquas tam bibita, quam per se dem infusa. Datur commodè in omnibus quæ caput obsidēt malis, orthopnoeis, hoc est, non nisi recta erruice spirantibus, & similibus. Item coxendicū cruciatibus, morbis articularibus frigidis longis renum, & vesicæ vitijis. Insuper ijs qui renitentes & præduros conceperunt affectus, sic vt non nisi ægre excutiquant. Deligenda est candida eius, & recens medulla. Aridior enim & ni- *Delectus.*
Infrenantia.
gricans, vt vitiosa, damnatur. Porro quum ob suam vehementiam cordi, ventriculo, iecori, & reliquis visceribus plurimum incōmodet, immò vniuersum perturbet corpus, fastidium, & tormina excitans, permiscenda illi sunt perperuo quæ eius vehementiam emendant & infrenant, vt est mastiche, galla, tragacantha, & similia. Datur ex ea, Actuarius autore, scrupulus vnus cum aqua *Pondus.*
mista. Dioscorides quatuor obolorum, id est, scrupulorum duorum, pondere dandam esse censet. Cui Aëtius subscribit: imbecillibus tamen scrupulum sufficere inquit. Paulus drachmam integram, seu decem & octo siliquas, dare non veretur. Mesue à siliquis sex, hoc est, scrupulo vno, ad decem siliquas progreditur, adeo q; duorum scrupulorum quantitatem non excedit. Atq; Actuarius pondus tuiussum existit, nec illud temerè transcendendum.

DE TURBIT. 3. j.

Caput LXXXVIII.

Turbit, Turpet, & Turpeton, recentioribus maxime Græcis vocatur. Di- *Nomina.*
uersi verò auctores aliud atq; aliud Turbit pingunt. Siquidem Serapio v- *Sententia au-*
tore est familia Arabum, de suo Turbit, ea quæ Dioscorid. de Tripolio tradit. Vt *tori de Tur-*
hic perspicuum euadat omnibus, Serapionis Turbit non esse nisi Dioscori- *bit varia.*
dis Tripolium, quod vtriusq; historiæ collatio liquido demonstrat. Ex eadem *Serapionis.*
familia Mesue Turbit esse scribit radicem herbæ cuiusdam quæ folia habet fe- *Mesues.*
tulæ, & lacte turget. Sed quum nulla alia stirps quæ folijs ferulæ sit, & lactescat, *Actuarij.*
præter Thapsiam reperiatur, euidentissimum fit omnibus, Mesues Turbit non *Altharius*
esse nisi Dioscoridis Thapsiam, quemadmodum fusius in tertio nostrorum de *quādo vixit.*
Stirpium historia Commentariorum tomo demonstrauius. Inter recentio- *Dispositio*
res Græcos Actuarius, vir magnæ autoritatis, & qui Nicolao Myrepso sect. *Officinarum.*
40. cap. 8. teste, sub Constantino vixit, adeo q; Serapione, Auicenna, & Mesue *Vis.*
vetustior fuit, duplex Turpetum facit. Vnum, non est nisi Pituisæ radix, quam *Infrenantia.*
Dioscorides etiam Turbet barbaris vocari scribit. Album alterum, quod Aly- *Error huius*
pum est Dioscoridis. Cæterum Turbit quod in officinis medicorum prostat, *atatis medi-*
& hodie in frequenti est medicinam facientium vsu, non est nisi radix Tithy- *corū com-*
mali Cretensis, qui folijs est Portulacæ, vt tomo tertio nostrorum de Stirpium *munis.*
historia Commentariorum diximus, vbi eius historiam inuenient studiosi. Pi- *N iij*
tuita autem crassam & lentam, putremq; à ventriculo, thorace, neruis, & arti- *sue*
culis vacuat. Mesue quidem tardè & imbecilliter suum Turbit purgare tradit, *atatis medi-*
ne cesse sit à Turbit officinarum esse diuersum, vrpote quod vehementer, & *corū com-*
nam quadamurbatione purget. Quapropter infrenantibus si exhibetur, in- *munis.*
liget, qualia sunt roborantia ventriculum, & odorata, mastiche, anisi semen, *N iij*
careum, nux moschata, & id genus alia. Nostræ ætatis medici Zingiber illi hoc *sue*
nominè permiscet, atqui non sine maximo errore. Nam Zingiber eius actio-

*Modus dadi.
Pondus.*

sue affirmat, & ratio ipsa confirmat, quæ acribus purgantium vim intendit docet. Nec est quod hunc errorem Mesues exemplo tueri queant. Siquidem huius Turbit, nisi falsum adstruxerit, tardè pituitam educit, idèò zingiberis adiectione actionis eius vehementiam intendere volens, rectè illud permiscuit. Datur ex melle rosaceo, vel passularum decocto, pondere vnus drachma. Nec temerè vltra hanc quantitatem progrediendum. Mesue ad duas vsq; drachmas de suo trito exhibet. De macerato, à drachmis duabus ad quatuor vsq; propinandum esse censet. Sed quum nostrum Turbit sit eo quod Mesues pingit vehementius, in exhibendo Turbit pondus à Mesue præscriptum vsurpari non debet.

DE LATHYRI. *§. vii. v. viii.*

Caput LXXXIX.

*Cataputia minor.
Pondus.*

Cataputia maior.

Lathyris historiam in altero de Stirpium historia Commentariorum tomo indicauimus, ad quem locum lectorem nunc aleggamus. Sepalsijs Cataputia minor vocatur. Vehementer purgat pituitam. Dantur grana eius maiora, ut testis est Actuar. 15. minora vero 20. Idem ijs qui efficacius purgari cupiunt, ea mandenda præcipit: ijs verò qui deiectionem non desiderant copiosam, ut integra deuorent, præsertim ubi is qui sumit, malo & imbecillo fuerit ventriculo. Dioscorides ad purgandum septem aut octo grana sufficere tradit, intra quod pondus consistere tutius est. Alterius cataputia, quam maiorem vocant Sepalsia, Græci Cici, Latini Ricinum, non est cur priuatim hoc loco mentionem faciamus, quod eius historia à nobis in primo nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo plenissimè sit tradita.

DE ELLEBORO. *§. iij.*

Caput XC.

*Genera.
Niger.*

Forma.

Facultas.

Pondus.

Albus.

Ellebori esse duo genera, omnibus est notissimum: album nimirum, & nigrum. Niger in Germania nostra incognitus est, quod in ea non proveniat. Nam stirps qua hæcenus pro Elleboro nigro vsq; sunt Sepalsia, Enneaphylli alterum genus, ut loco paulo antè citato docuimus, existit. In alijs tamen regionibus nusquam ferè non in asperis collibus, & siticetibus locis nascitur. Folijs platanij, sed minoribus, & nigrioribus, incisuris pluribus diuisis. Caulis candido, elleboro simili, hoc est, palmi aut cubiti altitudine, ferulaceo, bulborum tunicis, conuoluto. Flos ei ex purpureo candicans, & vix modo racemosus, semenq; in eo ut Cnici, in purgationes adhibetur. Radices nigrae prætenues ab vno fastigio seu capitulo cape simili dependentes, & confibratae, quarum usus est in medicina. Flauam atramq; bilem è toto corpore deorsum trahit, idq; citra ullam difficultatem: idèò febribus circuitu repetentibus, & longis obijcitur. Datur quoq; infanientibus, altera in parte capitis existentibus doloribus diuturnis commodissimè: præsertim visceribus, vtero, & vesica purgatorium medicamentum postulatis. Maxima verò vis est, peculiariter educere quicquid sanguini commixtum eum corrumpit: idèò veterascentibus arquat morbis utilis, & quibus in superficie summatis asperitates emerferunt, hoc est, lepris, impetiginibus, & id genus alijs. Elephantia quoq; laborantibus confert. Cæterum suauitatis gratia, & ut vehementia eius frangatur nonnihil, quædam ex odoratis seminibus ei permiscenda erunt. Datur ex passio, aut aceto mulso, scrupulorum ternum, seu drachma vnus pondere, aut paulò plus, vel minus, pro corporis habitu. Candidi historiam loco iam indicato plenissimè tractauimus, ut non

vt non sit necesse de eo hic priuatim verba facere. Rarò hodie, ob eius immen-
sam vehementiam, medici ipso vtuntur.

DE EUPHORBIO. *g. iij vel iij*

Caput XCI.

Euphorbium liquorem esse arboris cuiusdam, supra diximus. Pituitam
crassam & lentam, Aëtio, Paulo, & Actuarius testibus purgat, quantumuis
impacta etiam nervis, & articulis. Aquam quoq; deiecit. Est verò celerrimum,
& maxime ignea vi flagrans: vnde colicis, & aluum frigidiorē habentibus da-
tur. Ceteros vehementer conturbat, & litim maxime ciēt. Per se minime fu-
mendū, sed semper illi nonnihil ex odoratis seminibus aniso, mastiche, & spi-
canardi permiscendum. Datur ex aqua mulsā. Præstat autem cum melle cocto
in catapotia digerere. Ponderus, Actuarius teste, triobolare est. Mesue à siliqua
vna ad tres progreditur, adeoq; vltra scrupulum dimidium, aut duodecim gra-
na ad summum non transcendit, idq; si vetustius fuerit. Ante annum, propter
immentiam vehementiam quam tum habet, haud temerè vsurpandum erit.
Quare vbi recens fuerit, vix quantitatem ab Actuarius præscriptam transcen-
demus, sed infra tria, aut summum quatuor grana subsumamus.

Vis.

Infrenant.

Exhibendi

mollus.

Ponderus.

DE ARMENIO LAPIDE. *g. iij 3 vel loti*

Caput XCII.

Armenius, sive Armeniacus, vel vt vulgò appellatur Armenus lapis, quo
apictores vtuntur, Aëtio attestante, ex Armenia defertur, vnde nomen
assumpsit. Præfertur qui friabilis, æquabilis est, & expers calculorum, quique
non nigrescit adustione. Atram bilem, & omnem lentum crassumq; humorem
sanguini commixtum educit. Quare, vt auctor est Actuarius, melancholicis,
elephanticis, & similibus dari solet. Item in renum vitijis, & spirandi difficul-
te. Citra verò molestiam alui deiectionem mouet, neq; vllus strangulationis
timor subest, neq; deliquium animi sequitur: quæ duo fere in vehementioribus
purgationibus accidere consueuerunt. Hinc est, quòd Aëtius hunc infantibus,
thoracis vitio vexatis, ad vomitum excitandum dari præcipiat. Ponderus eius,
Actuarius teste, est sextula, hoc est scrupuli quatuor, aut plus minusue pro su-
mentis viribus. Mesue non loti ponderus esse drachmam semis, aut sesquidrach-
mam: loti autem drachmam vnā, vel drachmas duas scribit. Alexander Tral-
lianus scrupulos tres vel quatuor, loti verò quinq; vel sex exhibet, adeoq; a Me-
sue non dissentit. Lauatur autem ijs liquoribus, qui refrigerandi vim habent, vt
estichorij liquor stillaticius.

*in hoc gemino lap.
vñ. vñ. fol. 87.*

Pon. 1. 6.

in fine lib. j.

DE CYANEO.

Caput XCIII.

Cyanæus, vel vt Latini nominant, cæruleus lapis est, quem Arabum fa-
milialia Lazuli, & stellatum, quòd maculas quasdam aureas stellarum modo
radiantes, habeat, vocant. Optimus est qui percussus celerrime scintillat, diffi-
cile frangitur, aureas guttulas ostendit, & est exactissimo cæruleo colore, Ar-
menio violentior est, ideoq; vt lauetur liquoribus frigefaciendi vim habenti-
bus opus est. Commodè quoq; cum aromaticis ac corroborantibus medica-
mentis, cinamomo, & mastiche propinatur. Vim purgantem melanco-
liam supra & infra obtinet. Quocirca aduersus omnes melancholicos af-
fectus, Maniam, melancholiam, caneros, alphas nigros, quartanas, &
hamor.

Nomina.

Stellatus.

Facultas.

N iij

hamor.

*Probatio.
Pondus.*

hæmorrhoidas valet. Dum vritur, cæruleus magis euadit, si legitimus est: adul-
terinus autem vltione nigricat. Pondus eius, quod Armenio vehementer sit,
minus esse debet. Mesue drachma vna vsq; ad drachmas duas & dimidiam, in
Cyaneo exhibendo, progrediaudet.

DE HERMODACTYLO. 3. j.

Caput XCIII.

*Hermodyly
in duo gene-
ra.*

1.

2.

*Hermodyly
lus Pauli.*

*Francisci A-
lexandri re-
prehensio re-
pulsâ.*

Infrenantia.

Pondus.

Colchicon.

Hermodyly Mesue duo facit genera. Vnum radice digitali longitudine,
quod non est nisi Behen, & minimè ephemerum, non lethale, vt nonnulli
existimant, quemadmodum in nostris super Nicolaum Myrepsum annotatio-
nibus demonstrauius. Alterum radice rotunda: quod itidem in duo partitur
genera. Vnus enim habet radicem albam, crassam, ac modicè duram atq; is esse
videtur, qui in hodiernum diem nomē Hermodyly in officinis medicorum
retinet. A Paulo quoq; qui Hermodyly appellatur, albus est. Hicalui de-
iectionem molitur, pituitamq; crassam, ab articulis præsertim extrahit. Ob id
priuatim in podagra, & articulorum doloribus, quum humores defluunt, da-
tur per se, vel decocto aliquo conuenienti. Admouetur etiam articulis dolore
affectis cum farina hordei, vitellis ouorum, & mica panis. Nec solus Mesue al-
bum Hermodyly conferre podagræ, adeoq; Pauli esse Hermodyly innuit,
verum etiam Serapio. Vt falsò me reprehendat Franciscus Alexandri
quod Hermodyly Mesue, eundem cum Pauli Hermodyly esse statue-
rim. Quum enim vterq; Mesue nimirum & Serapio, rubrum occidere scribat,
vt ab albo diuersus sit, necesse est. Sed bono viro imposuit, quod Pauli Her-
modyly cognitum non habuerit. Cæterum is, Paulo autore, stomacho nimis
quàm aduersatur. Proinde aliqua quæ eius maliciam corrigant, ac vehemen-
tiam coerceant, illi miscenda erunt: vt sunt cinnamomum, mastiche, zingiber,
aut piper longum. Datur cum oxymelite scillitico, aut melle rosaceo, pondere
drachmæ vnius, aut plus aut minus, pro sumentis viribus. Alterum genus Her-
modyly rotundi, foris nigram aut rubentem radicem obtinet. Atq; is est, qui
Crocī flore per autumnum sese pāsīm in pratis ostentat, & vulgò Hermody-
ly nuncupatur. Græcis vetustioribus Colchicon dicitur, vt tomo nostro-
rum de Stirpium historia Commentariorum secundo copiosè admodum osten-
dimus. Is intra corpus, vtpote venenatus, tutò haud sumitur. Sed Hermodyly
li historiam multo exquisitius altero nostrorum de Stirpium historia Com-
mentariorum tomo tractauimus, ad quem nunc lectorem ablegamus. Atque
indè quam pueriliter Rondelitus, alioqui vir doctissimus, in sua pharmacopo-
larum officina in pilulis foetidis, de Hermodyly disseruerit, omnibus pate-
bit. Vt enim reliquâ taceam, quis vnquam Græcorum Pentaphylli radices,
Hermodylyos appellauit? Certè non credidissim virum hunc herbarum tam
exiguam habere cognitionem, nisi id ipsum ex eiusdem annotationibus certè
cognouissim.

DE TITHYMALO. 3. ii.

Caput CXV.

Esula.

*Vis.
Pondus.*

Etithymalorum genere est herba, quæ vulgò & officinis Esula vocatur.
Quapropter pituitam & bilem elicit, quemadmodum alij Tithymali. Vi-
rentes illorum ramuli, Actuário teste, sicili paulatim torrendi sunt, tritiq; cum
polenta scrupulorum ternum pondere, miscendi in aqua, & in potu præbendi:
quippe quod exiccati surculi impotentiores habeantur. Admiscenda tamen is
erunt

erunt odorata aliqua medicamenta, & quæ eorum vehementiam frangere possunt. Sunt hodie, qui plus de Tithymalis in puluerē redactis quàm drachmam vnam exhibēt. Tutius tamen est, vt intra pondus ab Actuário, optimo autore, nobis præscriptum consistamus. Historiam & picturas omnium Tithymalorum, qui septem numero sunt, in tertio nostrorum de Stirpium historia Comentariorū tomo reperient studiosi: vt non sit necesse hic de ijs fusius tractare.

DE ELATERIO. *ab ost. j. ad iij*

Caput XCVI.

Elaterium, vt suprà quoq; monstrauiamus, est succus è fructu syluestris Cumeris expressus. Modum autem exprimendi Dioscorides docet. Bilem & pituitam vacuat. Eius maximum pondus, autore Dioscoride, obolus est: minimum, semiobolus. Pueris tamen minus adhuc est dandum: chalcæi nimirum duo, id est, grana quatuor. Actuarius ternos obolos, hoc est scrupulum vnum & semis, cum lacte recens emulcto exhibet.

Elaterium

quid.

Vis.

Pondus.

DE THYMÆLÆA. 7 j.

Caput XCVII.

Thymælæa officinis Mezereon dicitur. Pituitam & aquam purgat, si viginti granorum interna bibantur, aut summum triginta, quemadmodū Actuário placet. Verum quoniam adurentis sunt facultatis, ea præstat in cataportia cum melle cocto formare, aut vix acino, farinæ similiue quopiam inuoluere, ac simul hordei cremorem superbibere. Præstat etiam post hausta grana gnidia rosaceum aut melinum sorbere ne fauces inflammantur. Nemo tamen ijs, vt etiam catapotijs ex ipsis confectis facile, nisi in robustis, ac fortioribus corporibus vti debet. Hic finem libro primo imponemus: quod si quid adhuc desideretur, id in altero libro explicare studemus.

Thymælæa.

LIBRI PRIMI FINIS.

DE

LEONHARTI FUCHSII
DE VSITATA HVIVS TEMPORIS COM-

PONENDORVM MISCENDORVMQVE MEDICAMEN-

torum ratione, Liber secundus, Medicamentarius dictus, Leon-
harto Fuchso medico autore.

PROOEMIUM.



Necessaria
est medica-
mentorū
compositio.

Medicamen-
tarius liber.
Dispensato-
rium.
Composita me-
dicamenta.

Causa huius
libri ceteris
adiecti.

UPERIORE libro summa quae potuimus bre-
uitate, & quantum instituto nostro sufficere ar-
bitrati sumus, simplicium, quibus in componen-
dis medicamentis nostrae aetatis pharmacopoei
vtuntur, catalogum praemisimus, & quid de sin-
gulis statuendum esset indicauimus: nulla alia sa-
ne de causa, quam vt recte cognitis simplicibus,
adulterina abijcerent, nec illa compositionibus
suis permiscerent. Quum autem simplicibus o-
mnia curari nequeant, necessaria fuit composicio-
rum inuentio. Saepenim multifariam composi-
ti sunt affectus, vt in ijs curandis non diuersa tantum, sed & contraria medica-
mentorū genera requirantur, vt sicubi repellendum simul est, & discutien-
dum. Præterea vt affectus simplici medicamento curari possit, cogimur tamen
interdum multa miscere, quod nullum in manibus sit simplex, quod conueni-
at. Denique quorundam est ea natura, vt nisi cum alijs misceas, vel inutilia, vel
noxia futura sint. In altero igitur huius operis libro, compositorum medica-
mentorū omnium quæ hodie in officinis medicorum prostant, conficiendo-
rum ratio exponetur. Quare optima ratione Medicamentarius liber inscribi-
tur: ita enim rectius, quam vt vulgus medicorum solet, Dispensatorium appe-
labitur. Composita verò medicamenta vocamus, quæ vel medicus, qui nature
minister ac imitator est: vel pharmacopœus, qui medici minister est, ex varijs
simplicibus commiscet ac componit. Siquidem veteres medici in componen-
dis medicamentis multum opere, artis, & studij posuisse constat. Vtridendi sunt
prorsus, qui pharmacopœam à medica distinctam esse artem existimant. Ne-
cessario autem, vt hic liber ordine secundus esset, curauimus. Fieri enim non
potest, vt quispiam ea quæ in tertio & quarto tradentur libris assequatur, nisi
prius quæ in hoc commemorantur composita medicamenta, omnia perspet-
tū habeat. Quomodo enim simplicia & composita inter se recte quis miscbit me-
dicamenta, qui non vtrorumque prius rationem probè cognitam habet? Quæ
propter ordinis ratio, quæ in recte docendo plurimum momenti obtinet, posita
laui, vt hunc sibi locum liber ille Medicamentarius dictus vendicaret. Quod
si verò quispiam causam etiam cur librum hunc exarauerim, ac prioribus tribus
adiecerim, scire volet, non pigebit me illam quoque atqui breuiter, referre. Non
fuit autem alia, nisi summa necessitas. Quum enim animaduertirem, singulos
pharmacopolas singulis ferè in locis suos ac proprios, eosque magna ex parte ma-
nuscriptos, ac inter se plurimum, pro cuiusque qui eos conscripsit arbitrio, vari-
antes libros, ex quorum præscripto sua componunt medicamenta, habere,
hocque nomine fieri, vt raro admodum simili modo in officinis nostris parata me-
dicamenta prostant: committere non potui quin hunc laborem subirem, ac
curarem vt tandem haberent pharmacopœi Medicamentarium librum, vel vt
ipsi nominant Dispensatorium, optima & exquisita ratione à nobis exaratum,
vnde subinde omnes sua conficerent medicamēta. Nam plurimum refert, reique
publicæ interest, vt vniiformiter in officinis composita sint medicamēta: quod
alias

aliàs medicis non rarò errandi præbeatur occasio, ægrotantibusq; ex eorundem erratis non leue imminet periculum. Quod quum omnibus in confesso sit, non est cur multa demonstratione egeat. Vt verò pharmacopœorum, plurimum imperitorū, hæitationi consuleremus, singulis compositionibus, quæ id ipsum requirebant, Annotationes, adieciimus: in quibus nō solum voces obscuriores, sed & res ipsas difficiliōres explicauimus, hac quidem ratione non solum pharmacopœis, verum etiam medicis consulere volentes, vt nihil planè esset in quo harere possent. Hinc est quod interdum ea quæ pharmacopœorum captum exuperant, attigerimus. Vt autem ordine optimo singulorum medicamentorum compositiones traderemus, librum hunc Medicamentarium in Sectiones digessimus, vt singulæ sui generis medicamenta continerent, & ab inuestigantibus illa facile & expeditè inuenirentur. In summa, nihil negleximus, quod operi lucem asferre possit iudicauimus. Hortamur itaq; pharmacopœos, vt in componendis medicamentis tum veterum, tum recentiorum diligenter caueant, ne quid adijciant, vel omittant, sed omnia ad præscriptum eorum qui medicamenta composita struxerunt, conficiant. Absit hinc studium gratificandi alijs qui suauioribus delectantur medicamentis, nisi id fieri possit citra virium labefactionem.

Annotationes
num ratio.

DE PONDERVM, QVORVM IN COMPO. nendis medicamentis vsus est, ratione.

Sectio prima.



Vum citra ponderum, quorum in conficiendis medicamentis vsus est, cognitionem, ratio componendorum medicamentorum intelligi haud possit, principio de ijs nobis esse disserendum putauim. Non solum autem hoc nomine ponderum ratio medico cognoscenda venit: sed & ideo, ne eorundem inscitia accidat, vt egris exitium afferatur. Nam quum constituta & certa sint quorundam medicamentorum pondera, adeo sanè, vt si quis ea temerè non obseruet, aut transcendat, certam & indubitatam corpori noxam, & nonnunquam etiam perniciem accersat: nihil profectò æque curandum medico erit, quam vt eorundem plenam & exquisitam noticiam habeat. Ponderum itaque tum nomina, tum rationem breuiter hic, & quantum instituto nostro conuenit, perstringemus, vt paratiores ad compositorum medicamentorum tractationem veniamus. Principiò autem de ijs quibus Græci & Romani medicis vti sunt agemus: qualia quidem sunt, libra, quadrans, vncia, denarius, hexagium, drachma, scrupulus, siliqua, & obolus. Libra medica, quæ Græcis dicitur, est vnciarum duodecim. Hinc duodenaria: & Romana, quod illa Romani vti fuerint, vocatur. Hæc alio nomine pondo nominatur: id est, vbi per se, siue absq; alio pondere scribitur & effertur. Vbi verò cum alio ponderis vocabulo adiungitur, idem significat quod Græcis *σαφύς* & *ὀλίον*, hoc est, pondus: vt pondo libra, pondo vncia. Libra igitur medica, quatuor quadrantes continet. Quum igitur medica libra non nisi duodecim contineat vncias, quod multis exemplis declarare possemus, plurimum hallucinètur nostræ ætatis indocti pharmacopœi necesse est, qui libram sedecim vnciarū, quot sanè mercatoria & negotiatoria habet, ad conficienda medicamenta usurpant. Quod verò eiusmodi libra vtatur, è libris partibus, quadrante maxime, quæ quartā illi nominant, facile demonstratur. Si quid è huic quatuor vncias attribuit: quapropter vt eorundem libra sedecim contineat vncias, fateantur oportet. Si em quatuor vncias quater sumptæ.

Ponderum cognitio necessaria medico.

Libra medica.
Duodenaria Romana.
Pondo.

Pharmacopœorum error.

Quadrans.
Triens.
Sextans.

Vncia.

Denarius.
Nicolai Sa-
lernitæ &
Servitoris
error.

Interpretum
Galenier-
ratum.

Exagium.

Sextula.
σάτυρ.

Drachma.
Scrupulus.

Obolus.
Siliqua.
καλὴ σέλα.
Granum.
σιτάριον.

Pharmacopo-
larum er-
ror.

Rhemnij Fan-
nij locus e-
mendatus.

sumpseris, sedecim prodibunt vncia, quæ libram constituent mercatoriam. Quadrans itaq; sic enim Latini quartam libræ partem appellant, trium, & non quatuor vnciarum pondus existit. Triens autem quatuor vncias continet. Sextans, sextam libræ partem, hoc est, vncias duas habet. Quocirca in mani- festo errore omnes propemodum Germaniæ nostræ Sepiasarij ac Pharmacopœi versantur, eo quod triente pro quadrante vntantur. Monacenses tamen phar- macopolæ (quod olim, dum illic medicinam facerem, deprehendi) legitima quadrante utebantur. Vncia, Græcis ὀγγία dicta, quæ, ut comprehensum est, duodecimali libræ medicæ pars existit, drachmis octo, seu denarijs Romanis se- ptem constat. Denarius itaq; pendet drachmam vnā, & septimam eius partem. Vnde se prodit Nicolai Salernitæ error, qui nulla veterum autoritate fultus, vncia drachmas nouem tribuit. Cui etiam Seruitor, scriptor triobolaris, sub- scribit. Atq; hos egregios duces magna pharmacopœorum turba, nullo habito delectu, sequitur: nullaq; meherclè alia ratione, quam quod à iam dictis autori- bus sic est scriptum, sese tuentium: quum potius illis iudicio meliorum tum Græcorum tum Latinorum autorum standum esset. Panditur & hinc quorum- dam Galeni interpretum error, qui perpetuò denarium cum drachma con- fundunt, alterum pro altero pondere vertentes: quum tamen constet, dena- rium, ut iam ostensum est, drachma paulo, scilicet vna septima, esse graui- rem. Exagium, vel ut Græci appellant ἑξάριον, pondus est quatuor scrupulo- rum. Nouum est nomen, quo recentiores Græci vsi sunt, maximè Actuarius in Antidoto aurea Alexandrina. Latini Sextulam id pondus nominant. Græci alio nomine σάτυρ appellant. Quanquam Nicolaus Myrepsus, si locus non es- mendosus, ita Saracenos siliquam vocare ait. Drachma, quæ Græcis δραχμή vocatur, octaua est vnciæ pars, habetq; in se scrupulos tres. Scrupulus au- tem, siue scriptulus, qui Græcis γράμμα, quasi primum ponderis elementum, nominatur, obolos duos pendet. Obolus itaq; dimidium est scrupuli, seu sexta drachmæ pars, pendetq; siliquas tres. Siliqua, quæ Græcis κορίτιον, Actu- arii more vulgi καλὴ σέλα dicitur, grana quatuor frumenti pendet. Frumenti verò gra- num Græcis σιτάριον nuncupatur: σιτὶ enim illis frumentū significat. Sed quum frumenti genera, Græcis nota, sint plura, triticum, hordeum, zea, auena, ory- za, milium, panicum, & Græci ipsi non explicarint cuius frumenti quatuor gra- na pendant siliquæ semen, hoc alius in aliam accepit partem. Pleriq; tamen ad se hordei aut tritici granis scriptum esse interpretantur. Atq; referendum id quod- dam non ad omnia grana, sed mediocria, non enormia: neq; ad habitiora, neq; strigosa & emaciata. Quod si igitur siliqua quatuor frumenti grana, ut demen- stratum est, pendet: & scrupulus sex siliquas, ut grana frume- ti quatuor & vi- ginti complectatur scrupulus necesse est. Plurimum itaq; errāt pharmacopœi, qui à Græcis & Mauris dissidentes, statuunt scrupulum viginti granorum esse. Eum autem errorem ex Nicolao Salernita suxerunt. Cæterum si ad legumina respiciamus, vnum granum seu semen siliquæ, sex lentis seminibus, quod nos experientia comprobauimus, pondere suo respondet. Hæc si sexies sumpseris (siliquæ namq; sex, ut dictum est, pendent scrupulum) in vniuersum sex & tri- ginta lentis semina prodibunt, quæ pondus scrupuli habēt. Hinc patet, Rhem- nij Fannij Palæmonis in libello de Ponderibus & mensuris inscripto locum mirifice esse deprauatum, ubi inter cætera de scrupulo capite primo, sic scri- ptum reliquit:

Semina sex alij siliquis latitantia curuis
Attribuunt scrupulo, lentes veraciter octo.

Nam si quis octo lentis semina cum scrupulo ponderare haud grauatus fue- rit, is manifestò comperiet, non octo lentis semina, ut præscripta innuunt car- minae

mina: sed quatuor & quater octo, id est triginta sex, ut paulo ante quoque diximus, scrupulum pendere. Multo enim leuiora sunt octo lentis semina, quam ut scrupulum æquare possint. Proinde Fannij locus ita legendus erit:

Semina sex alij siliquis latitantia curuis,

Attribuunt scrupulo lentes quatuor, quater octo,

Aut totidem speltas numerant, tristesque lupinos

Bis duo. — Lupini autem quatuor semina pendere scrupulum, cum Fannio

Græcus Nicandri interpret tradit. Etsi Mauri tria tantum constituere scrupulum literis prodiderunt. Atque sic quidem se habent pondera, quibus olim veteres tum Græci, tum Romani vsi sunt, & hodie quoque vtuntur medici. Nunc ad ea veniemus, quibus peculiariter, præter iam dicta, Arabes vsi sunt: inter quæ primò nobis occurrit aureus, qui iplis Arabibus denarium significat, hoc est, pondus drachmæ vnus cum septima eiusdem parte: & nequaquam, ut plerique putant, drachmæ vnus & dimidiæ. Dein Danich, quod perperam recentiores efferunt Danic, pondus est Arabibus, quod à Græcis *δραχμή*, à Latinis lupinus dicitur. Hoc Cleopatram imitati Arabes, aiunt pendere duas oboli tertias partes. Quum enim obolus pendat grana duodecim, seu dimidium scrupulum, Danich pendat grana octo necesse est. Siquidem quatuor grana ter sumpta, constituant duodecim. Verum esse quod dicimus, Serapio confirmat, dum inquit: Obolus est Danich vnus & dimidiū, id est, grana duodecim. Tertij generis pondus, quo Arabes vtuntur, est Kirat. Sicut enim siliquam Græco vocabulo, quod est *κίρατος*, deprauato nominant. Et non est nisi dimidiā pars Lupini. Quod ex Aui cenna liquet, qui ait: Et omnis Kirat, est grana quatuor hordei: quippe Lupinus octo grana hordei pendit. Aereolum quarti generis pondus, duo grana hordei pendit: Granum autem hordei apud Arabes minimum pondus est. Habent quidem & alia pondera Arabes, sed illa duntaxat referre volui, quod ijs maxime Mesue filius, ex cuius præscripto multa hodie conficiuntur medicamenta, vtatur. Quod si verò quispiam pleniorē & exquisitiorem ponderum iam dictorum, & aliorum omnium cognoscere cupit, is libros *Georgij Agricolæ*, viri perpetua memoria digni, plane aureos ea de re scriptos legat. Ceterum medicum quædam res simplices, ex quibus medicamenta conficiunt, interdum non metiuntur, nec ponderant: sed numero, vel manus complexu sumunt. Altero modo quum cæteris miscentur Pruna, Ficus, Zizipha, Myxa, & id genus alia: altero, quum herbarum aut flores alijs permiscentur. tum enim fasciculum, ut est apud Scribonium Largum: siue manipulum, ut apud Cornelium Celsum, horum esse sumendum præcipiunt. Græci, potissimum recentiores, non solum *δραχμή*, id est, fasciculum, sed etiam *δραχμή* *χρυσίου*, id est, fasciculum qui manu comprehendipotest, nominant. Siquidem fasciculus, siue manipulus non est, nisi quod summa manu complicata apprehendi & complecti potest. Atque manipuli vocere i rustici scriptores crebro vtuntur. Recentiores medici pugillo, quod diminutiuum à pugno existit, pro pondere vtuntur. Significat verò illis pondus herbarum & florum, quod pugno, seu compressis in extremo digitis capi potest, adeoque alteram fere manipuli partem. Quod quidem genus ponderis recentioribus Græcis, *ἀκτὴ* potissimum, *ἀκτὴ* nuncupatur. Nunc reliquum est, ut notas ponderum, quibus hodie in conficiendis medicamentis tum medici, tum pharmacopœi vtuntur, subiiciamus, quæ sunt eiusmodi:

Libra	} Hæc nota	{	lb.	} est.
Semis			S.	
Quadrantis			qr.	
Vnciæ			ʒ.	
Drachmæ			ʒ.	

Arabum pondera.

Aureus.

Danich.

Kirat.

Aereolum.

Granum hordei.

Fasciculus.

Manipulus.

δραχμή χρυσίου.

Pugillus.

ἀκτὴ.

Ponderum nota.

O Scrupulum

Scrupuli Grani Manipuli Pugilli	} Hæc nota	{ <table border="0"> <tr><td>3.</td></tr> <tr><td>Gr.</td></tr> <tr><td>M.</td></tr> <tr><td>P.</td></tr> </table> } est.	3.	Gr.	M.	P.
3.						
Gr.						
M.						
P.						

Et si autem præstaret, abiectis ac posthabitis prorsus iam dictis notis, pondera ipsa primis suis saltem literis, si non integra, scribere, potissimum vnciam & drachmam, ne scilicet notarum 3 & 3 affinitate vel medici, vel pharmacopœi ipsi magno mortalium incommodo peccarent, & aberrarent: tamen quum vsus longi temporis id obtinuerit, vt pondera notis potius quibusdam quam literis designentur, in eam maxime curam incumbere decet medicos, vt accuratè ductus notarum delincent, quo ab omnibus agnoscî, & aliâ ab alijs discerni queant, ne scilicet scribendi negligentia pharmacopœis errandi occasionem præbeant. Nos quidē neglecto quo hodie medici vtuntur more, pondera & mensuras medicamentorum integris dictionibus, quo minus tum typographus in ijs excudendis, tum pharmacopœi in construendis compositionibus aberrarent, exarauimus. Sed de ponderibus satis, ad medicamentorum igitur compositiones iam transire tempestiuum est.

DE ANTIDOTIS, SEV CONFECTIONIBVS
MAGNIS VOCATIS, ET OPIATIS,
Sectio secunda.

AVREA ALEXANDRINA.
Nicolai Myreplici.



AD capitis fluxiones, à frigore natas, efficax est: dolorem enim eius confestim mitigat. Oculorum lachrymas sistit, dentium dolores sanat, non modò epota, sed & imposta. Comitialibus subito factis, prorsus auxiliatur. Furiosorum incompotibiles motus compescit, & in vniuersum omnē capitis dolorem mitigat. Tussientibus, tabidis, humores agrè à thorace reiicientibus, cardiacis, sanguinemq; excreantibus mirifice opitulatur. Confert etiam resolutis, viscerum & laterum malis. Lapides conterit, stillicidium & difficultatem vrinæ soluit, & omnia vteri vitia discutit. Quotidianis, tertianis, & quartanis febribus ante inuasionis horam sumpta succurrit. Quisquis deniq; semper hac vtiantidoto consueuerit, is neq; apoplexiæ, neq; colico malo vnquam obnoxius erit. Conficitur autem in hunc modum. Asari, ^a seminis hyosciami, ^b carpobalsami, ana drachmas duas & dimidiam. Caryophylli, opij, ^c myrrrhæ, cyperi, añ drachmas duas. ^d Balsami, cinamomi, ^e folij, zedoariæ, zingiberis, ^f costi, corallij, ^g casia, euphorbij, tragacanthæ, thuris, ^h styracis calamitæ, ⁱ saluæ, ^k mei, ^l fescelios, ^m sinapi, ⁿ saxifragæ, anethi, anisi, añ drachmā vnam. Ligni aloës, ^o rhei pontici, aliptæ moschata, castorij, spicæ, galangæ, opopanacis, anacardij, mastiches, sulphuris ignem non experti crudiue, radicis pæoniæ, eringij, carnis palmularum, ^p behen albi & rubri, rosarum, thymi, acori, pulegij, aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis radicis mandragoræ, chamædryos, ^q phu, ammeos, baccarum lauri, piperis longi, piperis albi, xylobalsami, ^r carnabadij, ^s amomi, ^t seminis macedonisij, ^u libystici, rutæ, ^v sinonis, añ drachmam dimidiam. Auripuri, argenti puri, ^w margaritarum non perforar

perforatarum, & ofsis anterioris narium purpuræ, ofsis cordis cervini, añ grana frumentacea quatuordecim. Lapidis saphyri, smaragdī, iaspidis, añ drachmam vnam. Nucis auellanae drachmas duas. Pyrethri, ramenti eboris, calami odorati, añ grana frumentacea viginti nouem. Mellis, aut sacchari, quod satis est. *h. v. h. p.*

ANNOTATIONES.

HAEC integra & legitima est, & ad verbum è Græco Nicolao transcripta Aurea Alexandrinæ compositio, quam si cum aliorum codicum descriptionibus conferre uolueris, reperiēs in ijs quædam desiderari. Non est autem quod quispiam speret à nobis vt componendi rationem præsentis, & aliorum etiam sequentium antidotorum exponamus: id nanq; infiniti ferè laboris esset, sed quod polliciti in huius libri procemio sumus, si quæ vel uocum, vel rerum obscuritas & difficultas in medicamentorum compositionibus occurrat, hanc breuibus semper annotationibus illustrabimus. Nec etiam de singulis annotationes struemus, sed de ijs solùm, quorum nulla in libro primo facta est mentio. Aurea uerò dicta est, ab auro quod eius compositionem ingreditur. Alexandrina autem *Aurea cur dicta?* cognominatur ab insigni vrbe Alexandria, ubi constructa est. Nam illic studia bonarum artium maximè floruerunt, vt mirum non sit optimos quoq; medicos ibidem commoratos fuisse.

a Seminis hyoscyami. Quotiescunq; Hyoscyami seminis simpliciter & sine adiectione *Hyoscyamus simpliciter elatus.* fit mentio, semper album inaudiendum erit. Hoc enim placidissimum existens, ad medicinam utile est. Quod si uerò illud non adsit, flauo utendum erit. Nigrum autem, vt inutilis ac venenatum, penitus fugiendum. Id quod semel monuisse pharmacopœos satis sit.

b Carpobalsami. Quum suspicio non leuis, imò indubitatum sit, neq; Carpobalsamum, neq; Opobalsamum, neq; Xylobalsamum Seplasiarum esse legitimum & verum: non temerè illis ad conficienda medicamenta utendum erit, sed potius ex officinis medicorum eiicienda, & succedaneo illorum utendum, quod autore libelli *επιαντιβαλλομελιω* teste, est *Succedaneum balsami.* radix violæ albae, ait enim, *ατιβαλλομελιω λευκῆς ρίζης*. Violam autem albam, non Teophra-

sti, sed Dioscoridis, quæ Seplasijs & Arabibus Cheiri dicitur, hoc loco inaudire oportet, *Viola alba.* Hæc enim commodissimè pro Balsamo vsurpari potest: id quod facultates vtriusq; abundè docent. Vt enim Balsamum est tenuium partium, menses mouet, vterumq; aperit: sic quoq; radix, flores, semen, & totus Leucoij siue violæ albae frutex. Immo radix eius, vt gustus liquidò docet, mordax & acris reperitur, & aliqua ex parte odorata. Vt odio digna sit Matthioli tum impudentia, tum pertinacia, qui affirmare audet eam radicem nec mordacem, nec feruentem ore, nec vlla ex parte odoratam contra manifestum tum narium, tum linguæ iudicium. Parum igitur circumspexit aliorum sententias suggillat & arrodit Matthiolus. Quod uerò ad libellum succedaneorum Galeno adscriptum attinet, facile concessero hunc non esse Galeni, sed spurium, quod multa substituatur absurdissima, quod nos suprà in nostris succedaneis etiam aliquoties ostendimus. Tamen non est improbandum quod balsamo substituit violæ albae radicem, propter causam quam produximus. Quum itaq; habeamus à natura productum, quo pro omnibus iam dictis utamur: *Cordi opinio improbat.* non est cur ad aliquod arte paratum, nempe oleum Caryophyllorum, vt Valerius Cordus censuit, confugiamus.

c Myrrhae. Actuarius latinus, à Ruellio conuersus, pro Myrrha habet baccarum Myr- *Actuarij loci.* ti. Sed locum illum esse deprauatum, è Nicolao abundè liquet, qui hic habet *σμύκη*. *Lacus emendatus.* Vt etiam codices omnes, qui Nicolao præposito hactenus attributi sunt, Myrrhae legunt. Vt dubium non sit, pro *σμύκη* apud Actuarium falsò scriptum esse *μυροῖνη*: & facilis quidem ab altera in alteram vocem fuit lapsus. Porro optima & vera Myrrha inuentu rara *Myrrha.* est: vt hoc nomine metuendum sit, officinarum Myrrham non esse legitimam. Suspicionem hanc auget, quod notæ quæ sunt apud Dioscoridem, & libro primo commemoratæ, illi non omnes conueniant. Quin ipsi Bdellij indicia magis respondere videntur, quàm Myrrhae: vt ea de causa Bdellij potius quàm Myrrhae species quibusdā esse putetur. Quicquid autem sit, constat nō esse optimam, nec inter Myrrhas deterriam. Apparet autem, eam esse Myrrhae speciem, quæ Caucalis Dioscoridi nominatur. Quippe hæc *καυκαλὴ* *Caucalis myrrha.* hoc est, ultra tempestiuitatem producta, bonitatem suam amisit, & exoletarum more are-

d Balsami. Valerius Cordus in suo medicamentario libro, pro Balsamo habet Opo- *Cordus.* balsamum, quod admiratione dignū est: quandoquidè in Græco Nicolai codice *βαλσαμ*, & in Latinis quoq; codicibus scriptum sit Balsami. Sed quum neutrum habeatur, parum refert vtro modo legas. utendum enim erit succedaneo: quod qualis sit, paulo antè exposuimus.

fuimus. Ridet me hoc in loco Franciscus Alexander, quod notarim Cordum propter quod pro Balsamo subiecerit Opobalsamum, quod per balsamum sit intelligendum Opobalsamum, ignorans Myresum distinctè ijs vocibus Xylobalsamum, Opobalsamum, Carobalsamum, & Balsamum vti, atq; per tres priores lignum, succum, & fructum semenuè, per quartam verò herbam ipsam intelligens. Quapropter non tantum ridendus, sed cachinno excipiendus nobis hoc nomine Franciscus erit.

*Folium.
Succedaneum folij.*

e Folij.) Folio verò, quod Græcis vetustioribus Malabathrum dicitur, Sepalsias destitui, libro primo indicauimus. Succedaneum igitur eius vt pharmacopœi vtantur est necessesse, quod, Galeno autore, est κασία σφοδρῆς, ἢ νάρδος ὀσάχης, ἢ ἀτρακτύλις; id est, casia rotunda, aut spica nardi, aut atractylis. Quum verò hæc antidotus alioquin capiat casiam, & spicam nardi, præstat folij loco atractylum vsurpare, Quæ qualis sit, in primò de Stirpium historia commentariorum tomo monstrauius. Atractylum autem folij esse succedaneum, hinc omnibus palam fit, quod hæc idem temperamentum, eandemq; facultatem cum Spica nardi obtinet. Siquidem in primo ordine calefacit, & secundo exiccat, obstructionsq; iecoris, ac aliorum internorum viscerum, perinde atq; Spica nardi, tollit: vrinam cit, & fluxiones desiccet, vt hinc omnibus perspicuum euadat, Galeni locum hunc in libello περὶ

Galeni locus restitutus.

Matthioli calumnia depulsa.

διηλεκτικῶν esse mendosum. Nam illic falso ἢ τράκτυλος, pro ἢ ἀτρακτύλις scribitur. Nulli enim neq; apud Galenum, neq; Dioscoridem stirpis, quæ Tractylos dicitur, mentio fit. Verum hoc loco, more suo, Matthiolus mihi insultat, & perperam me in altera sua additione Dioscoridis Malabathri seu Folij loco Atractylum substituissè scribit, nulla alia motus ratione, quàm quod nusquam se apud Galenum legissè dicat, quod Atractylis Folij vicem suppleat, sed Casia potius odorata, & Nardi spica. Quasi verò id non doceat Galenus in eo libello qui inscribitur περὶ ἀντικαταρκτησῶν, operatq; Ioannis Caij Britanni æditus est. Cui accedit ratio paulo antè à me producta, Non quod inficias eam pro folio Casiam odoratam & Nardi spicam substitui posse, sed quum vtraq; alias compositionem hanc ingrediatur, consultius esse arbitratus sum, nunc pro folio vtendum esse, ob causas iam dictas, Atractyli. Vt hinc liquidò appareat, Matthiolum nusquam non alios, me maximè, reprehendendi captare occasionem. Quid enim à sycophantæ morsu, etiam admodum circumspèctè dictam, tutum esse posset? Porro quum Atractylis non nisi sata in Germania proueniat, licebit in eius penuria spina vti, quam vulgus & officinæ Carduum benedictum appellant, non propterea, vt malitiosè mihi impingit Matthiolus, quod in Germania Atractylis non reperiatur, nisi in hortis sata, quum eadem de causa Carduus etiam benedictus quandoquidem nullibi reperiatur nisi in hortis satus, substitui nequeat, sed quod Carduus ille frequens in hortis colatur, & easdè cum Atractylide vires habeat. Quæ igitur Matthioli furia te exagitarunt, vt in hanc prorumperes in tuis epistolis medicinalibus vocem? proh Dij immortales, quanta est hic Fuchij ineptia. An non mihi nunc licet potius in hunc modum exclamare. Prò Deum immortalem quanta est Matthioli improbitas & peruerfitas, qui malitiosè rapit in calumniam quod verissimè est à me dictum. Cur enim non suaderem in penuria Atractylidis herbæ in Germania paucis cognitæ, ac rarissimæ, aliam hac multo frequentiore & in omnium hortis plantatam substituere? Sed satis sit in præsentia Matthioli mordacitatem vtcunq; adumbrasse.

Casia.

f Casia.) Intelligit eam quam Sepalsiæ ligneam vocant. Non est autem quòd hæc nunc vsitatam accipiant pharmacopœi Casiam, quòd illa radicis potius quàm arboris cortex sit, vt omni odore ac sapore, ita etiam facultate destituta. Exigenda igitur prorsus ex omnibus officinis erit, nec vlli deinceps compositioni permiscenda. Quæ autem vera sit Casia libro primo diximus, nempe ea quam inter species Canellæ quidam numerant. Ea enim haud dubiè Casiæ species est, tametsi fortè non optima. Quare rectè fecerint pharmacopœi, si semper eius duplum acceperint. Id quod etiam in Cinamomo faciendum erit.

Cinamomum nostrum quale.

Quippe Cinamomum nostrum haudquaquam optimum aut certè Casiæ genus est, ideo duplicato eius quoq; pondere vtendum erit. Id quod in succedaneis suis Galenus quoq; suadet, inquit: ἀνὴν καμύμας, κασίας σίγει-γινος διπλάσιον, ἢ βεράνδος διπλῆς: Pro Cinamomo Casiæ fistulæ (ita enim vocat quam hodie ligneam appellant) aut sauinæ duplam portionem. Vt succedaneum Casiæ sit, Sauinæ pondus duplicatum. Quinetiam Dioscorides in Cinamomi legitimi penuria duplicatam Casiæ portionem sumendam esse hortatur. Quapropter perpetuò pharmacopœi pro vero Cinamomo, vulgaris & nostri Cinamomi, præsertim vbi nò admodum acre fuerit, duplum: & pro Casia idem, eius Casiæ quæ vulgare Cinamomum refert, duplam portionem in componendis medicamentis vsurpent. Videtur autem Cinamomum nostrum esse imbecillum Cinamomum, quod Galeno priuatim Cinamomis, alijs verò pseudocinamomum appellatur.

Costus.

g Costi.) Quoties Costi mentionem facit simpliciter, & citra adiectionem Nicolaus semper

semper amarum appellatum intelligit, ut qui gustu feruidus sit. Nos vtriusq; Costi historiam, & picturam in altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo dedimus. Quum verò paucis adhuc vera Costus nota sit, operæ precium erit eius succedaneum cognoscamus: ut in penuria Costi, saltem succedaneum habeamus. Tale autem est *Costi succedaneum*. Helenium, vel ut hodie nominant, Enula campana, quod in suis ἀντιβαλλομύοις confirmat Galenus, iniquiens: ἀντικόσος, ἐλένηον. Subscribit quoq; ratio, quæ docet idem vtriusq; temperamentum esse, nec viribus inter se discrepare, ut ex ambarum stirpium historia collatione omnibus sit manifestissimum.

h Stryracis calamitæ.) De ea abunde libro primo dictum est, quapropter de hac ipsa in præsentia, quemadmodum etiam alijs quæ loco iam citato explicata sunt, nihil annotabimus. *Stryrac calamita.*

i Saluicæ.) Latini Nicolai codices habent Saliuncæ, at minus rectè. Nam in græco Nicolai codice est ἐλελίσφακς, id est, saluicæ, ut nos conuertimus. Nam hæc sanguinem cohibet, menses & vrinam cit, ideoq; rectissimè huic antidoto permiscetur. Errore autem imperiti librarij accidit, ut propter literarum affinitatem, Saliuncæ pro Saluicæ sit scriptum. Saliuncam autem à Saluicæ diuersam esse stirpem satis constat. Ceterum Saliunca, vrid obiter dicamus, non est Nardus siue spica Celtica, quam officinæ medicorum Spicam Romanam nuncupant, ut nonnulli putant. Quæ autem herba sit Saliunca tertio nostrorum de stirpium histo. commentariorum tomo diximus. *Saluicæ.*

k Mei.) Meo vero quod Athantanicum dicitur, destituimur: quapropter eius succedaneo vtendum, quod est eius herbæ radix, quæ Germanis Beerwurtz dicitur. Nam eadem quas Meum facultates obtinet, ut in altero nostrorum de stirpium historia Commentariorum tomo abundè ostendimus Matthioli falsò herbam Imperatricem, siue Angelicam dictam pro Meo substituit. *Meum.*

** Simapi.*) Hoc in loco Bernardus Deslennius Cronenburgus pudendo errore Napum substituit, quum in græco codice disertè scribatur νάπυον. Sic passim bonus ille vir impingit turpiter, interim tamen nihilominus aliorum se censorem, si Dijs placet, cōstituit. *Simapi.*

l Saxifragæ.) Quum multæ hodie sint stirpes Saxifragæ nomine insignitæ, diligenter dispiciendum erit, quam hoc loco, & alibi quoq; Nicolaus, alijsq; Græci intellexerint. Nullam verò nisi eam quam Dioscorides Empetron: non quidem hoc, quod idem Phacoides nominant, sed quod post Tribulum libro 4. pingit, & Romanis Saxifraga dicitur. Eius historia & pictura est in tertio nostrorum de stirp. histo. commentariorum tomo capite 64. Officinis hodie ignota. Pro ea tamen uti licebit herba quæ Plinio Saxifraga, alterum Trichomanis scilicet genus, & hodie vulgò Ruta muraria appellatur, qua hætenus Seplasiæ perperam pro Adianto, siue ut illarum voce utar, Capillo veneris vsæ sunt. Huic namq; herbæ Saxifragæ nomenclatura ferè præ omnibus alijs quadrat. Siquidem in saxis ac petris nascitur, & calculos vesicæ frangit, & vrinam cit. Dum itaq; nascitur, saxa frangit & perrumpit: dum etiam assumitur, calculos conterit, ut hoc nomine meritò illi Saxifragæ appellatio conveniat. *Saxifraga.*

m Rhei Pontici.) Falsò in Cordi medicamentario libro, & omnibus latinis Nicolai codicibus, quorum fidem ille secutus est, Rheu barbari legitur. In Græco namq; Nicolao est *Cordus halucimatus.* Rheu Ponticum. ῥέον ποντικόν. Est autem Rheum ponticum diuersum à Rheu barbaro: ut libro primo huius Operis, & alibi copiosissimè demonstrauimus. Quum verò Rheum ponticum Galeni, aliorumq; veterum, de quo hoc loco Nicolaus loquitur, sit officinis nostris incognitum adhuc, aut saltem in vsum hodie medicorum non veniat, pro eo succedaneo aliquo vtendum erit: quod quale sit, motipse Nicolaus ostendit. Nam suo quoq; tempore rarum esse cepit Rheum ponticum verum, ideoq; eius succedaneum indicare coactus est. Sic enim in interpretatione quarundam vocum ille scriptum reliquit: ῥέον μὴ ἢ ῥέον, κενταύριον τὸ μέγα, ἢ συμφύτον ῥίζα, id est, Si desit Rheum, Centaurio magno aut Symphyti radice vtendum. Et Nicolai sententiam confirmat Galenus, qui in libello suo περὶ ἀντιβαλλομύων, ἀντίφες, κενταύριον: hoc est, pro Rheo, Centaurium, substituendum esse docet. Quum itaq; ferè omnes Centaurij magni radicem pro vero Rheo pontico vsurparent, factum est, ut nomen Rhei pontici in Centaurij radicem translaturum sit: quod etiam hodie in officinis retinet. Rheo pontico igitur Seplasiarum, aut Symphyto, id est, Consolidæ maioris vulgò vocatæ radice, pro veterum Rheo vtendum erit pharmacopœis. Hoc autem in loco maxime vsurpandum erit, ut sanguinem excreantes hæc antidotis iuuare etiā possit. Quum verò neutra harum radicum purgandi facultatem habeat, dubium nō est, nostrum Rheum barbarum, cui eiusmodi facultas inest, à veterum & Nicolai Rheo esse diuersum, quod libro primo quoq; fu sius monstrauimus. *Rheu Ponticum.*

n Behen albi & rubri.) Græcè est ἐρμολακτίλιν ἐρυθρὸς καὶ λευκός, id est, hermodactyli rubri & albi, *Succedaneum Rhei pontici.* *Symphytum.*

*Hermodystyli Nicolai.
Behen alba
& rubra.*

*Succedaneum Behen.
Horminum.*

Phu

Carnabadii.

*Amomum.
Corduserat.*

*Succedaneum Amomi.
Macedonifium.*

Libysticum.

Succedaneum Libystici.

Succedaneum Simonis.

*Margaritae
integrae.
Os anterius
narium pur-
pura.*

& albi. Studiū autem has voces omisimus, ne imperitis Seplasiarijs errandi daremus occasionem, qui Hermodystylos nominant stirpes, ab ijs quas ita Nicolaus appellat diuersissimas. Quippe Nicolaus, perinde atq; Actuarius, Hermodystylos rubros & albos vocat eas radices, quas Arabes, & officinae medicorum, hos quasi semper imitantes, Behen albam & rubram nominant. Hæ olim afferebantur ex Armenia: quarū quædam contorta erant, aliæ in rectū exierunt, suauis odore, & glutinoso humore. Eas Serapio calidas & humidas, ex Mesuæ cuiusdam sententia, esse statuit. Auicenna calidas & siccas in secundo ordine. Ita nihil est in Arabum scriptis solidum, ac sibi consonans. Hodie ex Italia ad nos deferuntur, ut suspicio sit, non esse legitimas, præsertim quum Arabum notæ illis non respondeant. Alba quidem Behen, quæ officina ostendunt, mirifice tortuosa est: ac glutinosum aliquid præ se fert, sed minimè odore suauis donata, vehementer tamen amara. Rubra certè nihil habet, quod legitimam esse doceat. Quid autem sit Behen illa rubra tomo 1. nostrorum de stirp. histo. cōmentario monstrauimus. Præstat igitur in ista hæsitacione harum radicum succedaneo uti, quod Auicenna autore est Tuder. Ita verò Horminum appellat nominatam herbam: quæ qualis sit, altero nostrorū de Stirp. histo. cōmentariorū tomo monstrauimus. Horminum autem pro Behen substitui posse, facultates eius abundè docent. Nam venerem stimulat Horminum, Dioscoride autore. Behen itidem, Auicenna attestante, semen genitale adauget. Hic discutiendi gratia maxime indi potest. Quod si tamen sanguinem excreantibus hanc antidotum dederimus, præstat Behen rubeum officinarum, utpote adstringens medicamentum, iniicere.

o Phu) Valerianam intelligit: & quidem, si haberi potest, optimam. quæ, qualis sit, alibi ostendimus. In melioris autem penuria, vulgari uti licebit.

p Carnabadij.) Græcè est καραβάδι. Studiū igitur Græcam vocem retinuimus, ut quid per hanc vocem Nicolaus intelligeret, pharmacopœi cognoscerent. Ita verò appellat nempe καραβάδι & καραβάδιος, cuminum Aethiopicum, ut satis liquet ex antidoto 406. in qua metipse Carnabadium interpretatur cuminum Aethiopicum. Simeon autem Sethi & alij recentiores Græci, Carnabadium nominant, Careum Dioscoridi & alijs dictum. Hinc est, quod latini codices Nicolai, quos Cordus secutus est, hoc loco pro Carnabadio habent Carei. Nihil autem refert, Cumini an Cari, seu Carei semen vsurpemus, quum eandem facultatem omnia obtineant, & vtrunq; vrinam moueat, statusq; discutiatur.

q Amomi.) Amomum legitimum hodie desiderari, libro primo ostendimus. Neq; enim est rosa Hierichuntis, aut S. Mariæ, ut Cordus censet. Siquidem Bryoniæ folia haud obnoet, nullum Origani odorem refert, acrimonia nares non percellit, imò potius nullius est odoris. Tantisper igitur dum carebimus vero Amomo, eius vice, Galeno autore, Acoro utemur: aut in huius penuria, Galanga maiore vocata, aut ammeos semine.

r Macedonifij.) Per Macedonifium inaudiendum semen, quod Græcis Hippofelinum, & Romanis Olusatrum nominatur. Hinc est, quod idem semen in hodiernum vsq; diu Seplasijs petroselinum macedonicum, quod in huius locum in veri petroselini Macedonici locum successerit, vocetur: quum Macedonifium potius, Nicolai exemplo, illis appellandum esset. Sed hic more suo nobis obgannit Matthiolus, negatq; Macedonifium vocatū esse Hippofelini, sed potius Smyrnijs semen. Parum cogitans Smyrnijs semen esse Brasæ semini simile, cum quo Macedonifium nullam prorsus similitudinem habet, rotundum enim non est. Quapropter si etiam euicerit Matthiolus hoc semen quod officina nostratibus Petroselinum macedonicum vocatur non esse Hippofelinum, tamen id nunquam à nobis impetrabit, ut illi concedamus idem semen esse Smyrniū, ideo in manifestō errore versari Matthiolum constat.

s Libystici.) Et illud hodie semen in officinis medicorum desideratur. Neq; enim id est quod Leuisticum illæ appellant: id enim Dauci potius genus est, ut alibi demonstrauimus. Quapropter eius succedaneo vtendum, quod, Galeni testimonio, est Staphilinus. Ut enim Libystici semen mensis cit, vrinas prouocat, statusq; discutiit: ita etiam Staphilinus, ut ex vtriusq; historia patet. Aut loco eius vtantur semine eius herbæ, quam nos pro Libystico in altero nostrorum de stirpium historia cōmentariorū tomo subieciimus.

t Simonis.) Simonis historiam in tertio de Stirpium historia tomo texuimus. Non habetur in officinis medicorum. Pro eo tamen vsurpare licebit semen id, quo hætenus Seplasiæ pro Amomo vsæ sunt.

u Margaritarum non perforatarum.) Hæ enim perforatis, ut primo diximus libro, præstantiores sunt.

x Ossis anterioris narium.) Intelligit id, quod Actuarius & alijs recentioribus Græcis Blattium Byzantium, & Byzantis appellatur. Officinis Blacca Byzantia. Sic autem nominant purpuræ operculum, quod foramini capitis eius, quod naris instar est, veluti securum imponitur. De quo plura libro primo annotauimus.

y Melissæ

¶ *Mellis quod satis est.* Triplum verò mellis sumitur, quod semel monuisse sufficiat. Si quis de ceteris, quorum nulla in ijs annotationibus mentio facta est, dubitauerit, is ad indicem, aut primum recurrat librum. Cæterum in Nicolai latinis codicibus, octo hæc in ista Antidoto desiderantur medicamenta: Saluia, palmulæ, Beheñ album & rubrum, zaphyrus, smaragdus, iaspis, & nux auellana.

THERIACA ANDROMACHI.

II.

Que in latinis Nicolai codicibus medicamenta desint.

Theriaca, seu Theriace dicta est, quod ferarū & viperarū moribus medetur, omnium antidotorū præstantissimū: exitiabilibus venenis, & ferarum virus ei aculantium ictibus aduersatur. In ueteratis capitis doloribus, vertiginibus, aurium gravitati, comitialibus, attonitis, apoplecticis uē, resolutis, oculorum hebetudinibus, vocis amissione, asthmaticis, recenti & vetuste tussi, sanguinem reicientibus, egrè excreantibus, & non nisi recta ceruice spirantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflationibus, colicis cruciatibus, ileosis, cholericis, coeliacis, regio morbo correptis opitulatur. Induratum lienem liquefacit, calculos in renibus comminuit, urinæ difficultati, & vesicæ exulcerationibus medetur. Ferarum horribus & rigoribus, hydropicis, elephantia laborantibus sæpe præsentit auxilio. Menstruat, foetum mortuum excutit: articulorum doloribus adiumento est. Non autem corpus modò, sed & animi morbos per sanat. Melancholicis itaq; lymphaticis, aquæ pauoribus, & id genus alijs malis iugiter data succurrit. Cæterum in pestifera lue, vix aliud præsentius magisq; idoneum præsidium, hac ipsa inueniri potest. Habet^a pastillorum^b theriacorum, drach. viginti quatuor. Pastillorum^c scilliticorum, drach. quadraginta octo. Piperis longi, liquoris papaueris, magmat^dis hedychoi, añ drach. viginti quatuor. Rosarum aridarum, f^e iridis Illyricæ, g^f glycyrrhizæ, hⁱ seminis napi sylvestris, i^j scordij, opobalsami, cinamomi, agarici, añ drach. duodecim. Myrrhæ, costi, croci, casia, nardi Indicæ, k^l florum iunci odorati, thuris, piperis albi & nigri, l^m dictamni, mⁿ marrubij, o^p stoechadis, p^q petroselinⁱ Macedonici, calamint^ris, terebinthinæ, zingiberis, quinquæfolij radicis añ drach. sex. I^s polij, chamepity^tos, styracis, amomi, u^x botryos, mei, nardi Celticæ, f^y sigilli Lemnij, phu Pontici, chamædrios Creticæ, t^z foliorum malabathri, u^{aa} chalcitidis tostæ, gentianæ, anisi, succi hypocistidis, carpobalsami, x^{bb} gummi, seminis sceniculi, y^{cc} cardamomi, selios, z^{dd} acaciæ, A^{ee} thlaspios, hyperici, B^{ff} sagapeni, ammeos, añ drach. quatuor. Castorij, C^{gg} aristolochiæ tenuis, seminis dauci, bituminis Iudaici, opopanacis, centaury minoris, galbani, añ drach. duas. Mellis, libras decem. Vini phalerni, Quod satis est. Conijce in mortarium opium, hypocistidem, sagapenum, glycyrrhizæ succum, acaciæ, styracem, opopanacem: & affunde exiguum mellis, & unum quodque contusum dissolue, & adijce vinum ut illa superet, finitoq; ut per triduum madescant. Dein arida omnia, radices scilicet, semina, herbas, tusa & cribrata conijce in mortarium, & affuso vino terito, ac^e ut collyria laugato. Postea ijs è mortario exemptis, admisce omnia arida, & validè subigito. Tandem iniice mel, terebinthinam, galbanum, & opopalsamum, ac calefacta in cabo confunde. In mortario autem hæc vniendo diebus quinque validè subigito, ac in vitreo vase recondito. Atq; hoc modo Andromachi theriacam Nicolaus Myrepsus conficiendam esse docet. Aëtius aliā habet, huic propemodū similem, hanc scilicet. Casiam & Cinamomum per se tundito, & cribrato. Dein exo-cum, primum in mortariū coniectū, cum vino probè terito. Vbiq; tenuissimus factus fuerit, ei cribratam ligneam Casiam addito, & rursus affuso vino terito. Postquam Casia sufficienter fuerit trita, sigillum Lemnium, cum vino modico, in alio paruo mortario per se terito, & bitumen similiter dissolutum ad Crocum & Casiam iniicito, ac rursus aliquandiu terito. Reliqua verò omnia herbacei generis cum tribus pastillis & castorio tundito, perq; tenuissimum cribrum

O sūj

cernito,

Theriac. de Vipera.

Theriac. Hedychi.

Theriac. Chamepity.

Theriacam conficiendæ ratio pharmacopœis obseruanda.

*Chalcitis vt
torrenda.*

cernito. Succulenta verò omnia, acaciam nimirum, myrrham, opium, thus, hypocistidis succum, glycyrrhizam, opopanaxem, sagapenum, galbanum, & gummi contusa, in competenti vini mensura vna die ante macerato. Styracem verò in mortarium magnum ac amplum coniectum, cum opobalsamo terito, & priuatim vnito. Deinde & præmacerata succulenta in mortarium inijcito, ac probe terito: atq; si opus fuerit, vinum sensim affundito. Postquam autem & hæc sufficienter fuerint trita, styracem ante tritum, & casiam, & crocum, & quæ cum eis sunt adijcito, ac diligenter vnito. Chalcitidis deinde bonæ vncias sex in ollam exiguam, nouam, amplioris, inijcito, & supra carbones ignitos imponito, & Chalcitidem assidue cum pura rudicula agitato. Quum verò lique fieri cœperit, & lutosam subsidentiam acquisierit, statim ab igne auferto: postea in terram ollula, quo vnietur, diligenter agitato, coagmentatamq; paulisper finito. Deinde ablato & abiecto eo quod in superficie siccus & rufum apparet, ex medio quod viridius est, & molle apparet, accipito: ac quatuor drachmas ponderato, easq; in medium mortarium inijcito, in quo reliqua prius trita habes: cumq; modico vino in aliquo mortarij loco dissolutas, cum reliquis committito, ac exiguò addito melle despumato, vnito. Postquam verò Chalcitidis ad reliqua trita fuerit admixta, omniaq; nigrum acceperint colorem, tunc addito etiam terebinthinam, cum modico melle prius dissolutam. Quæ deinde admixta, arida etiam tusa & cribrata adijcito, & reliquum item mellis paulatim admisceto. Postea cum magno pistillo omnibus quam diligentissime vnitis, antidotum ipsam in mortarium transfundito, & pistillis ligneis ex grauissimo ligno & politissimo fabrefactis, eam ad solem in mortario tundito. Deniq; probe coniectam finito, & rursus post triduum aut quadriduum ad horas tres tundito, atq; id donec quadraginta dies abierint facito. *F* Dein vasis vitreæ, modico melle despumato prius imbutis, excipito. Neq; verò vasa valde expleto, sed locum quendam quo transpirare, ac effervescent se attollere medicamentum ne effluat possit, relinquito, probeq; coniectum ac obligatum adseruato. Hæc est prior magis exquisita theriacam conficiendi ratio, quam Sepalsarij obseruare debent. Reponendum autem hoc medicamentum, donec feruescat in tepido & sicco loco: postquam verò subsederit, in frigido & sicco loco adseruandum erit. Per mensem medicamentum ipsum visitare oportet, & rudicula munda agitare, ne id quod in superficie est, & quod vasi contiguum adhareret, exarescat. Cæterum *G* tempore ad concoctionem non exiguo indiget, quo matura vasa antidotus fiat, & iuste concoquatur.

ANNOTATIONES.

*Andromachus.
Bernardus.
Dessennius
non audiendus*

Hæc theriaca Andromachi senioris, Neronis archiatri est, adeoq; omnium optima. Quæ propter cæteris omnibus contemptis, hac vna medici vti debent, nec aliam pharmacopœos parare oportet. Nec audiant horror Bernardum Dessennium Cronenburgium, qui hanc officinis negligendam putat nulla alia de causa, quam quod sit mendosissima & peruersissima. Nam nos mendas eas omnes sustulimus, & simplicibus omnibus suas appellationes restituiimus. Quod quum ipse præstare haud posset, factum est vt abijciendam putaret. Sed neq; hoc loco Francisci Alexandri morsus effugere potui, quin me illis connumeraret, atqui falsò, qui suas compositiones è mendoso Nicolai codice petunt omnes. Quum autem alijs in locis hanc calumniam abundè diluerim, & hoc loco Theriaces compositionem ex Andromacho recenseam, prolixiore confutatione opus haud erit.

Pastilli.

a *Pastillorum.*) Pastillos Latina voce appellauimus, quos Græci τροχίσκος. officinæ non nihil deprauata appellatione, trociscos nominant.

Theriaci.

b *Theriacorum.* Pastilli theriaci sunt, qui à vipera, vel vt hodie vocant de thiro conficiuntur, qui infra inter pastillos describentur. *pag. 247.*

Scillitici.

c *Scilliticorum.*) Eodem in loco horum etiam compositionem reperies.

Liquor papaueris.

d *Liquoris papaueris.*) Opium hodie vocatum intelligit, quod non est nisi liquor sue lachryma papaueris, sua spontè emanans. De quo abundè lib. 1. diximus.

Magma Hedychroum.

e *Magmatis hedychroi.*) Pastilli genus est, qui ab Auicenna corruptè Alindaracaron nuncupatur. Eius descriptionem infra inter pastillos referemus. *pag. 247.*

f *Iridis Illyrica*.) Hæc hodie nostris *Seplasijs* ignoratur. Annitendum verò illis, ut hanc *Iris Illyrica*, aliquando habeant ex Illyria, quæ non longè à Germania abest. Dūm est generum, ut libro primò huius Operis diximus. Interim tamen dum Illyrica iride destituuntur, pro ea ut *Florentina* nominata utantur licet: aut de Galeni potius in suis succedaneis sententia, Helenio odorato, seu ut hodie appellant, *Enula campana aromatica*. Inquit enim, ἀντὶ τοῦ ἰσχυροῦς, ἐλέγιον ἀρωματικόν.

g *Glycyrrhiza*.) Non radicem eius, sed succum potius *Andromachus* hoc loco accipit. *Glycyrrhiza* endum esse innuit, id quod sequentiā satis testantur, & idipsum confirmat libro primo de Antidotis Galenus, qui hanc vocem disertè explicans ait, γλυκύζυγος χυλός, id est, dulcis radicis succum.

h *Seminis Napi sylvestris*.) Napum, quem Græci *Buniada* nominant, duplicem esse, alibi ostendimus, nempe sativum & sylvestrem. Satius, paruum, oblongum, densumque rapum est, quod Germanis *Drucken steckrüblin* oder *Beysch rublin* nuncupant. Sylvestris, isdem *Nasssteckrub* appellatur. Geminus autem est, Creticus, & Germanicus, ut tomò primo nostrorum de Stirp. histo. commentariorum diximus. Matthiolus lib. 5. suarum epistolarum medicinalium Galeni sententiam, qui sylvestris Napi ex Creta allati semen Theriacæ imponendum esse præcipit, impugnat, & sativi potius Napi semen vsurpandum esse contendit, quod *Andromachus* nec agrestis, nec sativi apertè meminit, sed dulcis tantum Napi seminis. Quum verò in agresti nulla percipiatur dulcedo, sed potius acuta quædam amaritudo, ideo illum de domesticis Napi semine locutum esse verisimile est. His, inquit, Dioscoridis accedit autoritas, qui lib. 2. Napi sativi semen porum venenorum vires habere, antidotisq; admisceri scribit, quas tamen vires sylvestris, de quo 4. libro egit, nusquam tribuit, sed tantum ad urinas secundasq; ducendas commendavit. Quamquam autem non anxie cum Matthiolo contendere velim, num sativi, an sylvestris Napi *Buniadis*, quod uterq; dulcis sit, semen Theriacæ compositioni adhibendum sit, quum easdem vires habeant, tamen nihil dubito quin Cretici sylvestris Napi, utpote maius & præstantius, ut ex pictura quam in primo nostrorum commentariorum de Stirp. histo. tomò sub iecimus, satis liquet, Galenus cæteris rectè prætulerit. Hincq; adeo est ut dum Galenum immerito flagellat, Matthiolus ipse in maximum incidat errorem, nempe *Bunium* cum *Buniade confundens*. Licet enim tum *Bunias*, tum *Bunium* Lapi genus sit, ut ex libro 20. Plinij capite 4. liquet, tamen *Andromachus* nequaquam de eo Napi quem *Bunium*, sed de eo quem *Buniada* vocant loquitur: inquit enim καὶ γλυκέως σπέρματι & ζυδιό.

Quum verò *Napus Bunias* etiam geminus sit, quod ignorat Matthiolus, nempe sativus & sylvestris, & rursus ille quoq; duplex est, ut loco paulo antè citato ostendimus, Galenus ex sylvestris genere Creticum reliquis antetulit. Cæterum quod ad Dioscoridis locum attinet, nemo est qui non videat Matthiolum illius testimonio non rectè uti. Siquidem Dioscorides non nisi de *Napo Buniade*, & eo quidem utroq; sativo scilicet ac sylvestri, libro secundo tractat, quare non erat cur per sylvestrem *Napum Buniada*, ipse *Bunium* dicere intelligeret. Merito igitur Matthiolus suos prodit errores, dum in aliorum scripta *Bunium* inquirens, quæ vera sunt pro falsis refutare studet.

i *Scordij Cretici*.) Creticum *Scordium* ad conficiendam Theriacam Galenus libro primo de Antidotis, utpote quodd optimum existit, vsurpandum esse iubet. Nos tamen intermonstrare satis efficaci utemur. Hoc quale sit, alibi abundè monstraumus: errareq; ibidem, qui pro eo alio sylvestri utuntur, docuimus.

k *Iunci odorati florum*.) Quem latini iuncum odoratum, hunc Græci σκόνδρον vocant. *Iuncus odoratus* Eius florem iidem σκόνδρον, vel σκόνδρον: *Seplasia*, suo more deprauantes vocem, rarus.

l *Squinantum nominant*. Quum verò hodie flores illi ad nos deferri delierint, culmis iunci uti cogimur. Sunt autem horum tenerrimæ partes in cacumine decerpæ vsurpandæ.

m *Aut iunci huius succedaneo utendum*, quod Galeno περὶ ἀνθεαλλομύλων teste, est *Cardamomum*. Quid verò sit *Cardamomum*, libro primo docuimus.

n *Distamni*.) Creticum intelligit, qui folia habet alba, lanugine obdusta, gustu acrida. *Distamnus*. Hunc *Seplasia* paucis ante annis, prius ignotum, agnoscere ceperunt. De quo alibi multa diximus.

o *Marrubij*.) Ita vocant Latini stirpem, quâ hodie *Seplasia* græca nomenclatura *Marrubium* Præsum.

p *Rhei*.) Rheum hoc loco non significat *Rhabarbarum* officinis nominatum, ut nonnulli arbitrantur, & vulgares Nicolai Præpositi nominati codices latini falsò interpretantur: sed veteribus descriptum, quod interdum cum adiectione Ponticum vocant. Id quod satis testantur Galenus, Paulus, & Aëtius, in quibus scriptum est, ῥῆς, ῥοῦ ποντικῶν, & ῥῆς ποντικῶν. Huc accedit, quod *rhabarbarum* officinarum *Andromacho*, quemadmodum

Cm. 166

maior, radix aut 5^{ta}
convalida maiormaior 5^{ta}an myrsin^{is} phanna
an myrsin^{is} phanna

Stœchas.

Petroselinum
Macedonicum.

Polium.

Botrys galli-
ca.an myrsin^{is} cap^{is}

dum etiam Galeno fuerit planè ignotum. Nequaquam igitur pharmacopœis in Theriaces huius compositione Rhabarbarum est vsurpandum, sed Rha veterum Ponticum dictum. Quia verò idipsum hodie nondum ab omnibus cognoscitur, eius succedaneo pro illo vtendum, quod quale sit, in Aurea Alexandrina exposuimus. Sed huic mœx sententia, quali ex composito, reclamatione Matthiolus, qui lib. 5. suarum epistolarum medicinalium Rhabarbarum potius illi substituendum esse docet, quam magni Centaurij radicem, idq; nulla alia de causa, quàm quod Rhabarbarum præter id quod polleat odoris fragrantia, mirum in modum contra venena, & venenatorum morius valeat. Quali verò nihil in Theriaces compositionem misceatur, quod non odoris fragrantia præstet. Cur igitur Scordium, Sagapenum, & Castoriū non etiam abijcit Matthiolus, quum nullum illorum non grauissimum exhalet odorem. Accedit huc, quod non omnia quæ ad compositionem theriacis adhibentur venenis resistent, multa enim hoc tantum nomine admiscuntur, vt caliacis, dysentericis, sanguinemq; reiicientibus opem ferant, quæ vtriq; de causa Rha ponticum, aut loco eius Centaurij magni radix, eius compositionem intrat. Valde autem ridiculum est, quod Auicennæ testimonium pro inepta & falsissima sua opinione confimanda adducit. Nam constat omnibus Auicennam per Rhabarbarum non nisi Rha ponticum intellexisse, & nequaquam id quod hoc nomine hodie in medicorum officinis appellatur, quod qui historiā eius cum Galeni verbis de Rha pontico conferre voluerit manifestè comperiet. Vt mirum sit, quod Matthiolum tam absurdas opiniones proferre non pudeat, nisi forte se in regio solio collocatum esse existimet, vnde omnibus ius dicere possit, & illius dicta pro Apollinis oracula nobis habenda esse sibi persuaserit. Constat autem quidem Matthiolum nullo in loco acerbè excipere, verum quum reprehendendi me, & magna ex parte immerito, nullum faciat modum, necesse est ipsum ita referiam, vt etiam intelligant Matthiolum inanibus & nullius momenti rationibus in aliorum sententijs confutandis vti. Quod ad Nicolaum Myrepticum attinet, dubium non est illum fuisse pharmacopolam, non admodum rerum peritum, sed diligentem in colligendis rebus veterum, tum recentiorum medicorum in vnum librum medicamentis, vt mirum nihil sit, ipsum Rha ponticum à Rhabarbaro secernere haud potuisse. Quare Matthioli consilium pharmacopœi, tanquam minus veritati congruens, reiiciant.

o Stœchadis.) Procerior meliorq; Stœchas, Galeno lib. 1. de Antidotis teste, est, quæ ex Creta affertur. Quot verò genera sint Stœchadis, primo libro, & tomò de Stirpium historia tertio monstrauius.

p Petroselini Macedonici.) Non intelligendum de eo semine, quod ita hodie officina nominatur: id enim est Hippofelinum, & nequaquam Petrofelinum è Macedonia petito, hoc namq; hodie haud cognoscitur. Licebit tamen pro eo vti semine Hippofelini, quod scilicet, Galeno teste, eius sit succedaneum. Hinc est, quod nomen Petrofelini Macedonici, in hoc semen non sit temerè translatum. Nam quum in veri Petrofelini penuria medicis succedaneo eius vti ceperint, factum est, vt progressu temporis nomen Petrofelini ei inditum, quod etiamnum hodie retinet in officinis. Habet autem Hippofelinum eadem cum Petrofelino facultates, quare meritò eius succedaneum existit.

q Polij.) Montanum intelligit, quod cæteris præstat. Historia & pictura eius est in tertio tomo.

r Botrys.) Græcè & in libro Galeni de Theriaca ad Pisonem, vnde hanc compositionem ad verbum descripsi, est ἀμώμυς, βότρυς, separatis dictionibus. Hanc lectionem secutus est etiam Nicolaus Myrepsus, qui in Theriaca Andromachi descriptione, iridem habet ἀμώμυς, βότρυς, καλτικής, id est, amomi, Botrys Gallica, Botryn autem meritò Gallicam vocat, quod in Gallia copiosè proueniat, præsertim iuxta Lutetiam. Nam vt Ruellius, vir excellenti doctrina præditus, memoria prædixit, hæc herba Parisiensibus matronis, melius quàm Sepplis nota est, quæ illam odoris sui quem de se edit gratia vestimentis, pannis, linteis, ac stragulis curiosè interponunt, vt scilicet hinc odoris suauitatem contrahant. Andernacus in libris Galeni de antidotis primo, & de Theriaca ad Pisonem βότρυς vocem parum rectè, vix conuertit. Andromachus autem in suis carminibus, quæ à Galeno iam citatis locis referuntur, non βότρυς, sed βότρυς, id est, racemoli tantum præstantissimi meminit Amomi, quod ita dictum est, Dioscoride teste, quod βότρυς ἐκ ξύλου ἀνὴρ κλωνοειδὲς καλεῖται, id est, ex ligno instar racemi seu vix se conuoluant. Hinc est quod Plinius Amomi vix non rarò, potissimum lib. 12. cap. 13. mentionem faciat. Quare si Andernacus vix vocem ab Amomi, interiecto comate, non distinxisset, reprehensione omni eius interpretatio, vacaret. Ex ijs igitur quæ iam commemorauimus manifestum sit, præsentem locum trifariam legi, quod in quibusdam codicibus, vt monstratum est, βότρυς separatim ab Amomo, vt in libro de Theriaca ad Pisonem, & apud Nicolaum.

Nicolaum Myrepsum: in quibusdam verò, ut libro primo de antidotis Galeni, in carmine Damocratis, $\beta\omicron\tau\rho\upsilon\varsigma$ τ' ἀμώμω, pro $\beta\omicron\tau\rho\upsilon\lambda\iota\theta\omicron$, aut $\beta\omicron\tau\rho\upsilon\omega\delta\iota\varsigma$, id est, vix amomi haud dubie carminis ratione dixit: in Andromachi autem carminibus $\beta\omicron\tau\rho\upsilon\lambda\iota\theta\omicron$ τ' ἀμώμω, hoc est, racemosi Amomi scribatur. Omnes verò iam dictæ lectiones commodè se habent, & legitimæ sunt. Nam Andromachus sua lectione innuere voluit, in Theriaces compositionem, eam maxime Amomi partem esse adhibendam, quæ vix siue racemi speciem obtinet. Idem etiam significauit Damocrates, dum vix Amomi Theriacea permiscendam inquit. Qui $\beta\omicron\tau\rho\upsilon$ separatim legunt, hi præter Amomum injiciendam esse aliam etiam herbam docent, quæ priuatim Botrys dicitur. Quorum certè sententia minimè damnanda erit. Nam quum inter facultates Theriacea ea etiam ab omnibus iam dictis autoribus referatur, quod ijs qui non nisi recta ceruice spirant plurimum conferat, rectissime profecto Botrys eius compositioni permisceri potest. Siquidem, ut Dioscorides autor est, hæc sumpta orthopnæas mulceat. Quum itaq; hæc sic se habeant, parum candidè facit Matthiolus, quod tum in altera Dioscoridis editione, tum in suis epistolis medicinalibus immeritò flagellat. Nam quum in libro meo de medica. compositione Andromachi Theriaces compositionem retulisset, contendebam de sententia Nicolai Myrepsi non solum Amomum, verum etiam Botrym injiciendam esse. Nec dubito si hodie etiam viueret Andromachus, Botrys permissionem non esset improbaturus. Quum verò eius nullam fecerit mentionem, non alia de causa accidit, quàm quod sibi, quemadmodum fortè etiam Galeno, Botrys incognita fuerit. Quod si verò eius esse mirificam ad asthmatis & orthopnææ sanationem vim Andromachus cognouisset, haud dubie illam, perinde ac posteriores, Theriacea admisisset. Nihil igitur opus erat Matthiolo, ut tot testimonijs ostenderet Andromachum in sua Theriacea Amomi tantum meminisse, quum id ipsum nunquam negauerim. Quod verò inquit fieri potuisse ut Nicolaus græci sermonis non admodum peritus, Andromachum non intellexerit, facilè Matthiolo concederem, si vocem $\kappa\epsilon\lambda\tau\iota\kappa\iota\varsigma$ dictioni $\beta\omicron\tau\rho\upsilon$ non adiecisset. Donemus autem Matthiolo Nicolaum per errorem Botrys herbæ mentionem fecisse, quid tandem piaculi erit Botrym Theriacea cōmiscuisse, quum illam nō deteriorem, sed meliorem, magisq; asthmaticis conferentem reddat? Perperam igitur mordacitatis suæ frenes laxauit Matthiolus, quū nihil neq; in me, neq; in Nicolao esset quod merito suggillaret. Cæterum ridiculum est, quod Nicolai lapsum Ruellij autoritate fulcire me voluisse inquit, quum nulla alia de causa eiusdem testimonium produxerim, quàm ut ostenderè Botrym rectè à Nicolao dici Gallicanum, quod copiosè in Gallia proueniat, adeoq; illic mulieribus notior quàm pharmacopolis sit. Sed magis meherclè ridiculum est, quod me Germanicam Botrym descripsisse ait, quum hæc ipsa nusquam sua sponte in Germania nascatur, sed hortorum cultum illic perpetuo requirat, ita ut hoc nomine Botrys dici germanica non possit. Ita quum alios ridere studet Matthiolus, non raro alijs seipsum ridendum propinat. Amomum deniq; nunquam esse racemosum negavi, ut qui illud iam pridem ex Dioscoride, & alijs cognouerim, ut frustra tot cōgerendis ad eam rem comprobendam testimonijs laborarit Matthiolus. Potuisset itaq; hoc etiam loco sibi temperare Matthiolus, nec mihi temerè facessere negotium, illumq; referendi præbere occasionem. Verum permittamus ipsi quæ vult dicat, ut interim quoq; quæ non vult à nobis audiat. Porro inueniet etiam hic Franciscus Alexander, quæ fortè illi pro risu, lachrymas mouebunt, ut qui, Matthioli reprehensione apprehensa, me etiam, more suo, pungere voluit.

Sigilli Lemnij.) Officinæ medicorum Terram sigillatam nominare consueuerunt. Non est tamen quod sigulinam illam, quæ hactenus vsæ sunt, terram pro Lemnio sigillo vsurpent. hæc enim nullius est momenti, & inefficax, ideoq; abijcienda: sed eam potius, quæ Turcicis characteribus signata est, & quæ colore pallido est, aut dilutius rubet, & saporem adstringentem obtinet. Ea enim etsi pura non est, tamen multo præstantior vsitata existit. Legitimum autem sigillum Lemnium est, quod hodie Boli armeni nomine insignitur, ut lib. primo diximus. Impostores mercatores, sordidi quæstus gratia, figulino etiam lato colorem adulterinum inducunt, & Turcicas ei imprimentes quæ possunt ratione literas verum Lemnium sigillum, exprimere ac imitari student. Sed impostura hæc hos, quo minus illud abijciamus, nihil impedire debet.

Foliorum Malabathri.) Intelligenda sunt, quæ hodie simpliciter Folia Seplasijs dicuntur. De quibus quid statuendum sit, in Aurea Alexandrina est indicatum. *gray. 160.*

Chalcitidis costæ.) De Chalcitide lib. i. est dictum. Melior est vsa, quod tenuiorum sit partium. Vendi autem, siue torrendi eius ratio in Theriaces confectione est exposita. Admisit hanc Theriaces compositioni Andromachus, partim coloris nigri conciliandi gratia, qui ab omnibus in theriacea requiritur: partim etiam, ut hinc deliccandi consequatur facultatem.

x Gummi.)

Gummi.

Vermiculatum.

Cardamomū.

Sacolla.

Acacia.

Acacia vsitata vt conficiatur.

Thlaspi.

Sagapenum.

Aristolochia tenuis.

Stannū non est plumbum album.

Aërij locus expensus.

x Gummi.) Inaudiendum, quod cum adiectione hodie Arabicū Seplafis nominatur. Tale verò est, quod ex Acacia Aegypti spina manat. Græcis absoluto sermone Gummi dicitur. Id quia in grumos vermium modo concretum est, ideo à nonnullis Vermiculatum appellatur. Hanc formam quum non habeat id quod in officinis ferè omnibus venale exponitur, ideo adulterinum sit oportet. Non est tamen cur Arabicum vocatū gummi Mauritanis, ob id, vt Matthiolus somniat, non sit id quod ex Aegyptia spina manat.

y Cardamomi.) Quod Græcis Cardamomum, id Arabibus Cardumenum, & Cordumenum dicitur: hodieq; desideratur, ac ignotum est, vt libro primo copiosè monstrauimus. Quia verò id quod sub hoc nomine in officinis prostat, & Serapioni Sacolla vocatur, insignibus aromaticis viribus est præditum, gustuq; non secus ac Græcorum acre & amarum existit, eius loco rectissimè vsurpari potest.

z Acacia.) Acacia vera est succus eius fructus, qui decerpitur de spina, vnde Arabicum gummi manat. Hæc hodie rarè habetur. Eius vice vtendum succo syluestrium prunellorum diligenter spissato, vt libro primo ostendimus. Is ita conficitur. Pruna syluestria aqua macerata, lento igni ad dissolutionem coquuntur. Colatum ex ijs siccatur igni, vel sole complanatur, inq; tessellas rubentes & adstringentes secatur. Qui succo foliorum Rhois aut Lentisci, vel Hypocistim pro ea substituere volunt, cum ijs digladiandum non erit.

A Thlaspi.) Eius herbæ historia vniuersa ex altero tomo nostrorum de Stirpium historia Commentariorum petenda erit.

B Sagapeni.) Officinis medicorum hodie corrupta voce Serapinum nominatur, vltimo primo est indicatum.

C Aristolochia tenuis.) Quæ sit Aristolochia tenuis, puto hodie ab omnibus ferè ignorari. Neq; enim Cordo, & alijs assentior, qui hanc esse nostrā hodie longam vocatam Aristolochiam existimant. quippe hæc folia magna, lata & oblonga, hederaceaq; habet. Tenuis verò, quæ Clematidis Dioscoridi nominatur, folia subrotunda, minori Sedo siue Semperuiuo similia obtinet. Norunt verò omnes, foliorū nostræ Aristolochiæ longæ cum Semperuiui folijs, quæ minimè lata, vt illa, sed rotunda, & figuræ oualis, vt vermiculos putescunt, nullam esse similitudinem: vt alibi fusius monstrauimus. Nō est igitur tenuis Aristolochia, nostra longa. Vt cumq; verò Clematidis dicta Aristolochia non sit longa nostra, tamen quum omnes Aristolochiæ eandē facultatem habeant, & nostra, longæ sit species, licebit ea vti sine errore pro Clematite. Quæ autem vera sit Clematidis Aristolochia in primo nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo ostendimus.

D Quod satis est.) Liqueoribus & gummi dissoluendis scilicet.

E Vt collyria lenigato.) Id est, in tenuissimum puluerem instar collyriorum, quæ Sic officinis dicuntur, redigito.

F Vasis vitreis.) Aut alijs è densa materia: verbi gratia, plumbo albo, quod falso hodie Stannum vocant, factis.

G Tempore ad concoctionem.) Nam, Galeno lib. de Theriaca ad Pisonem teste, concoquitur plurimum duodecim annorum spacio. Qui autem vigintiore validioreq; ipse volunt, etiam quinto anno, & septimo exhibuerunt. Paulus itidem post annum suæ præparatis septimū ea vtendum esse iudicat. Aëtius, vt plurimum, Theriacen per duodecim mensium spaciū concoqui scribit. Qui verò ipsa magis urgente & validiore vti volunt, inquit idem, etiā post vnum mensem ea vtuntur. Nicolaus post menses sex, aut decem, hac vtendum esse præcipit. Perfectè autem post decem exactos annos concoqui, idem scribit. Verum quū Aëtius ad verbum hunc locū, temporis mutatione excepta, ex Galeno transcripserit, suspicio est, non rectè mensium, pro annorum, & in Aëtio, & in Nicolao legi. Eū autem validum medicamentum ad triginta vsq; annos.

THERIACA DIA TESSARON.

Ioannis Mesuræ Damasceni.

III.

Antidotus hæc ad frigidos corporis affectus, siue in cerebro, siue in ventriculo, aut iecore consistat, nempe epilepsiam, resolutionem, conuulsionem Cynicam, quam oris torturam vocant, inflationes ventriculi, tardam eius concoctionem, aquam inter cutem, malum corporis habitum, obstructionem, morsum scorpionis, & venenū haustum confert. Recipit gentianæ, baccarum lauri, myrrhæ, Aristolochiæ rotundæ, añ vnc. duas. Trita curiosè omnia mellis optimi despumati lib. duas excipiunt. Datur ab aureo dimidio, ad aureū vñ.

-ANNO.

^a Vetus & utilis hæc est Antidotus, quæ διὰ τεσσάρων dicta est, quod è quatuor simplici-
bus medicamentis sit composita. Et nomen eius satis testatur, Græcorum esse inuentum. *Dia tessaron*
Ab illis enim describens hanc ipsam Ioannes, filius Mesuæ Damasceni veterem inscriptionem *cur dicta.*
nem mutuari voluit. Ea certè est, quæ hodie etiam à circumforaneis & impostoribus il-
lis, qui epoto, si dijs placet, veneno mirificè inflantur, passim pro magna theriaca vendi-
tur. Et sciendum hoc loco erit, nos non temerè hanc Antidotum inscripsisse Ioanni Da-
mascono Mesuæ filij. Nam opus illud de Re medica, in quo hæc Antidotus habetur, non
est Mesuæ, ut plerique putant, tribuendum. nam Mesuæ pater fuit Ioannis, qui & ipse filius
fuit Hamech, filij Hely, filij Abdolæ regis Damasci. Ioannis igitur Mesuæ filius Damasce-
nus, præfati operis autor fuit. Quod hic monuisse nos semel, satis sit.

^b *Aristolochia rotundæ.* Quæ in officinis medicorum sub hac appellatione prostat, *Aristolochia*
non est Aristolochia, sed potius Capnos, seu Fumaria Aetij, ut altero de Stirpium historia *rotunda.*
Commentariorum tomo demonstrauimus. Vera iam facile ex Heluetia, & Italia haberi
potest. Hæc intus solidam obtinet radicem, colore buxi flauo, odore & sapore nostrati Ari-
stolochiæ longæ similis. In huius tamen penuria, Fumaria Plinij uti licebit radice, quod
illa amara & subacris sit, perinde atque legitimæ Aristolochiæ rotundæ radix. Aut certe no-
strate longa.

^c *Libris duabus.* ut scilicet triplum mellis pondus sit, ad species collati. Alij quadru-
plum esse sumendum putant, quod mihi non probatur. Siquidem metuendum, ne nimia
mellis copia, specierum facultas frangatur & obtundatur. Ceterum hæc dux Theriaces
compositiones Seplatijs sufficere debent. Præstat enim paucas easque accurata diligentia,
& probè paratas, quàm multas inutiles, & negligenter confectas, habere. Priorem, Andro-
machi nimirum, pro ditioribus; alteram Dia tessaron dictam, pro ijs qui non admodum
abundant: aut saltem, Absyrto & Vegetio mulomedicis testibus, pro iumentis conferuan-
dis. Quare rectè Commune nominabimus, quod scilicet tum hominibus, tum iumen-
tis exhibeatur vtiliter.

*Mellis quan-
titas.*
*Theriaca
communis.*

MITRIDATIS ANTIDOTVS.

Nicolai Myreplici.

IIII.

Antidotus Mithridatis sic ab ipso Mithridate, Ponti & Bithyniæ rege, qui
eam inuenit, nominata, Galeno libro secundo de Antidotis teste, ad ea-
dem quæ Theriace valet, & ad pleraque perniciofa medicamenta, & venena est
efficacior: in viperæ autem morsus curatione, theriaca inferior. Priuatim ve-
rò facit ad diuturnas ventriculi, & thoracis fluxiones, & ad omnes inuetera-
tas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, ventrisque
inflationibus medetur, appetentiam emendat & restituit, ac bonum corpori
colorem conciliat. Calculos conterit, ac vrinæ difficultatem sanat. Acuit vi-
sum, eorum qui illa crebrius vtuntur. Mortuum foetum eiicit, & ad muliebria
omnis generis mala frigida, atque ijs quæ non concipiunt conducit. Item melan-
choliā non sinit consistere. Omne denique capitis malum, ex frigidityte ortū,
dolores aurium, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, auriumque
omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat. Accipit ^dstyracis, drachmā vnam,
& scrupulos duos. Caryophyllorum, spicæ, xylobalsami, ^berui, ^clachæ, traga-
canthæ, mastiches, galbani, ^dgummi cedri, bituminis, castorij, ^egummi, hede-
ræ, bdellij, sigilli Lemnij, ^fmeliloti, opopanacis, ladani, ^gammoniāci, opij, sul-
phuris ignem non experti, glycyrrhizæ, nitri, succi hypocistidis, acaciæ, rosa-
rum, chamædryos, hyperici, abrotoni, pæoniæ, hyssopi, origani, helenij, ligni
iuniperi, foliorum lauri, aristolochiæ longæ, epithymi, peucedani, centaurij,
rosmarini, cryngij, balaustrorum, foliorum myrti, absinthij, raphani, scille, car-
pobalsami, anisi, nigellæ, hyoscyami, cumini, fœniculi, cardamomi, seselios,
sinapi, ameos, sinonis, libystici, rutæ, papaueris, apij, dauci, rapum seminum, pi-
peris longi, seminis ocini, amomi, añ drach. vnam & dimidiam. Acori, ^bper-

P sonatiæ,

sonatię, cyclamini, seminis agni, cornu ceruini vsti, añ scrup. duos. Balsam, cinamomi, croci, costi, floris iunci odorati, zingiberis, folij, terebintinaz, myrrha, thuris, cassia lignea, agarici, nardi Celticae, rhei Pontici, iridis, asari, dictamni, marrubij, colocynthidos, stichadis, artemisiae, calaminthae, scordij syluestris, symphyti, chamæpityos, piperis albi, piperis nigri, petroselinii, rhois culinarij, malabathri, nasturtij, quinquefolij, añ scrup. vnum. Baccarum lauri, scrup. vnum. Vini veteris boni, vnciam vnam. Mellis Attici, aut sacchari, quod satis est. Datur auellanæ nucis quantitate ex vino tepido, cui Saluia sit incocta.

ANNOTATIONES.

Cordus.
Dessennius.

Hæc Mithridatis antidoti componendæ ratio à pharmacopœis hodie obseruanda erit, & hætenus quidem ex Nicolai Præpositi præscripto parata est: quanquam non rectè, propter obscuras aliquot in ea voces, quæ ab ipsis intelligi haud potuerunt. Atq; ea res Valerium Cordum quoq; mouit, vt hac descriptione præterita, alias potius ex Damocrate, Cleopatra, Antipatro, & Andromacho proferre voluerit. Bernardus quoq; Dessennius Cronenburgus, eadem haud dubiè de causâ, legitima hac neglecta, aliam inusitatam hætenus protulit. Sed hic me pungit Franciscus Alexander, quod derelictis primis & clarissimis fontibus, Myrepsi in antidotis pro miraculo habeam. Quasi verò nō hoc meum sit institutum, vt pharmacopœos derelicto Nicolao Præposito, abbreviatore & deprauatore Myrepsi, ad fontes reuocem. Negare enim nemo, ne ipse tantum Franciscus poterit, quin Myrepsi antidota, quandoquidem illa è Græcis, & Mauritanis descripserit, atq; maxima diligentia colligerit, reliquorum compositiones plurimum superare. Quod ipse, si occasio ferret, & locus daretur, per singula vagatus simplicia, demonstrare possem. Neminem verò prohibeo, quin etiam Græcorum compositionibus vtatur. Verum quum illa hætenus nostris vtitæ non fuerunt, multis modis præstat, Myrepsi, quàm Præpositi illius deprauatoris maximi, vt compositionibus. Id quod etiam hic semel mouisse satis sit, ne toties Francisci cauillationibus, & nullius momenti reprehensionibus mihi respondendum sit. Hanc igitur vt plenè pharmacopœi intelligant, annotationibus nostris illustrabimus.

Styrax.

a Styracis. Quoties in Græcorum libris Styracis fit mentio, semper calamites in audiendus erit. De quo abundè libro primo huius Operis diximus: ad quem profectò pharmacopœi perpetuò in difficilioribus, & in ijs quibus nihil annotamus, confugere debent.

Eruum.
Succedaneum
Eru.

b Eru. Officinæ græcam potius vsurpantes vocem, Orobum nominant. Hodie eruum vix agnoscitur, vt diximus libro primo: quare quærendum illius succedaneum erit. Non est autem semen vitæ syluestris, vt hætenus pharmacopolæ putarunt: etli enim id ipsum deficiat, tamen amaritatis expers est, vt hoc nomine pro Eruo vsurpari nequeat. Quare substituendum pro eo potius erit semen, quod perinde atque ipsum, incidendi, extergendi, & obstrukciones expediendi vim habet: quale est Cicer nigrum, aut Lupini semen.

Lacca.

c Lacca. Quam Actuarius, alijq; recentiores medici Lacham nominant, hanc officinæ Laccam vocare consueuerunt, Dioscorides Cancamum. Non esse autem Cancamum diuersum à Lacca Arabum medicamentum, sole clarius conspiciet, qui Dioscoridis de Cancamo historiam cum Serapionis Lacca conferre voluerit. Lacca tamen qua Sepplarij ac pictores nostra ætate vtuntur, non est posteriorum Græcorum Lacha, siue veterum Cancamum: quod nulla sit apud Dioscoridem nota, quæ illi quadret. Siquidem tres sunt res quæ Lacchæ appellatione veniunt, vt libro primo ostendimus. Tertia est officinarum lacca, quam Arabes iecoris tollere obstrukciones, & ictero, ac aquæ inter cutem conducere tradunt. Auicenna tamen secundo Canone, lacchâ bis in diuersis capitibus, tanquam rem diuersam, maximo cum errore, sibi tamè familiari, describit. Primo sub nomine Ceiden, vel Keifen, quæ haud dubiè vox ex Cancamo deprauata est. In hoc verò capite ipsum pingere Cancamum, omnes euidentissimè deprehendent, qui modò illud cum historia Cancami conferre voluerint. Deinde non longe pōst, illam sub Lacchæ appellatione describit. Vt hinc quoq; perspicuum euadat, in doctrina Arabum nihil esse solidum, & confusionis expers.

Gummi cedri.

d Gummi Cedri. Hoc Gummi hodie in officinis nostratibus non prostat. Venetijs tamen comparari posset. In huius autem penuria eius succedaneo vtendum, quod Galeno autore,

autore, Ladanum, vel vt Barbari efferunt, Laudanum existit. Verum quā Ladanum aliās hanc compositionem ingrediatur, licebit pro eo vti gummi abietis, quod eiusdem cum Cedri gummi sit facultatis, præsertim in curâdis vulneribus, & eiiciendis calculis, ad quæ vitia Mithridatis antidotus maximè commendatur. Quare opus minimè erat, vt hoc loco genuinum mihi infingeret Matthiolus, nisi quod fortè mordacitatis nomine celebris esse voluerit.

e Gummi. Ita interiectio puncto legendum erit, ac intelligendum, Arabicum hodie Gummi. appellatum, vt supra est monstratum. Nam Gummi in Mithridatis confectione Damocrates, Andromachus, & Aëtius meminerunt.

f Meliloti. Melilotum legitimum à pharmacopœis vsurpandum. Nam id quo hætenus vsi sunt ferè omnes, sylvestris est lotus, vt alibi ostendimus, & libro i. monuimus.

g Ammoniæ. Seplatiæ adiectione vnus literæ deprauantes vocem, Armoniacum nominant. De quo libro primo diximus.

h Personatiæ. Bardanam & Lappam maiorem pharmacopœi, ac vulgus herbariorum appellant.

i Cornu ceruini vsti. Hoc loco maxima in Nicolai codice manuscripto, quo nos vnicuique, quum illum Latio donaremus, vsi sumus, mēda subest. Nam illic falso legitur *μολιςδς* num vstum. *Nicolai locus restitutus.*

κεκαυμένον, id est, plumbi vsti: quum omnibus constet, plumbum ijs quæ intra corpus sumuntur medicamentis, ab autoribus nequaquam permisceri. Legendum verò erit *ἐλάφς* hanc esse legitimam & veram, omnes latini Nicolai codices testantur, qui cornu ceruini habent, vbi Græcus manuscriptus codex plumbi legit. Accedit quoque ratio, lectionem hanc confirmans. Siquidem Cornu ceruinum vstum, dysentericis, velicæ doloribus, & fœminis fluxione laborantibus confert: ad quæ sanè omnia vitia Mithridatis Antidotus accommodatur. Denique facilis admodum ab *ἐλάφς* dictionem in *μολιςδς*, imperito librario lapsus fuit. Hæc pluribus annotauimus, quod in nostra prima conuersione locus non sit à nobis emendatus.

k Nasturtij. Ethic locus in manuscripto Nicolai codice est corruptus. Siquidem is *καρδὰμυς* legit, pro *καρδὰμυς*. Non esse autem scribendum *καρδὰμυς*, hinc omnibus liquet, quod paulo antè in hac compositione Cardamomi sit facta mentio. Inutilis igitur esset repetitio, si iam iterum Cardamomi mentio fieret. Proinde legendum erit, vt diximus, *καρδὰμυς*, id est, Nasturtij: quod hanc lectionem Latinus Nicolai codex confirmet, qui statim post Malabathrum subiicit Cardamum. Hunc quoque locum in nostra conuersione, religionē quadam Græci codicis moti, in emendatum reliquimus.

l Mellis Attici. Quum Atticum non habeamus, pro eo optimum mel odoratum, & despumatum accipiendum. Triplum autem mellis ad species, vt antè quoque monuimus, inferendum.

MITHRIDATIS ANTIDOTVS.

Andromachi.

V.

Mithridatium antidotū Andromachi ad latalia peculiariter efficax, inter nosque affectus omnes. Accipit Glycyrrhizæ, drachmas septem semis, & quaternos obolos. Opj, drachmas quatuor, obolos duos. Castorj, drachmas sex. Polj, drachmas quinq, obolos duos. Costj, drachmas quinq, obolos duos. Spicæ nardj, drachmas sex, obolos duos. Calsiæ, drachmas quinq, obolos duos. Thuris, drachmas sex. Seseleos, drachmas quinq, obolos duos. Hypocistidis succi, drachmas sex. Acori, drachmas duas. Scordij, drachmas sex, obolos duos. Folij, drachmas quatuor. Gallij, drach. quinq, obolos tres. Alij drachmas sex. Cipheos, drachmas sex, obolos duos. Myrrhæ, drachmas sex. Croci, drachmas septem, obolos duos. Cinnamomi, drachmas septem, obolos duos. Styracis, drachmæ quinq, obolos quatuor. Dauci seminis, drach. sex, obolos tres. Zingiberis, drachmas septem, obolos duos. Phu pontici, drach. duas. Petroselinj, drachmas quatuor, obolos tres. Nardj gallicæ, drachmas quatuor. Fœniculi seminis, drachmas quatuor. Nardj indicæ, drachmas quatuor. Hyperici, drachmas duas. Gentianæ, drachmas quatuor. Alij drachmas duas.

P ij Anisi,

Anisi, drachmas tres. Thlaspi, drachmas sex, obolos quatuor. Mei Athamantici, drachmas quatuor. Alij drachmas duas. Rosarum aridarum, drachmas quatuor. Gummi, drachmas duas. Cardamomi, drachmas quatuor. Alij drachmas duas. Iunci odorati rotundi, drachmas sex, obolos duos. Opopanacis, drachmas sex, obolos duos. Opobalsami, drachmas sex, obolos quatuor. Galbani, drachmas septem. Scinci, drachmas duas, obolos duos. Resinae terebinthinae, drachmas sex, obolos duos. Vini chij, quod satis est. Mellis attici cocti quantum sufficit.

ANNOTATIONES.

Matthioli opinio impro-
bata.

Matthiolus libro quinto epistolarum medicinalium, nescio qua temeritate ausus est Michridatis antidotum Damocratis, ei quod ab Andromacho descriptum est proferre, idque nulla alia de causa, quam quod Damocratis compositio agaricum, stachadem, longum & album piper, balsami baccas, bdellium, Creticum dictamnium, & asarum capiat, quibus omnibus altera destituitur, quae venenis mirifice resistent. Quasi verò necesse sit Michridatis antidotum omnia ea quae Theriaca recipit, habere medicamenta. Accedit quod Galenus, grauiissimus scriptor, Andromachi compositiones alijs omnibus praeferebat, ob componendi rationem quam ille in illis obseruauit paulò exquisitiorem. Sic enim hoc antidotum confluxit, ut non solum ad letalia sit efficax, venenisque plurimum resistat, verumetiam ut ad internos alios corporis affectus sanè multos, utilitatem non contentendam afferat. Denique eiusmodi medicamentis antidotus hoc constat, quorum hodie ferè omnium, excepto Opobalsamo, passim copia haberi potest, ut hoc etiam nomine merito Damocratis & aliorum descriptionibus sit anteferenda. Sed placuit Matthiolo hic & alibi se aliorum sententiae opponere, ut ipse solus, stertentibus reliquis omnibus, & a veritate deuiantibus, vigil esse & sapere videatur.

Matthioli error insignis.
Cypheos compositio.

a Cypheos.) Et in huius compositione Matthiolus mirifice ineptit. Nam Damocratis Cypheos compositionem acceptam refert, quae haud dubie est Michridatis, ut videre licet apud Aëtium lib. 13. cap. 99. ubi Cyphim ijs verbis ex Andromachi sententia describit. Sumito ^a Vuae passae tenuis pinguisimae detractis pellicula & vinaceis, hoc est, ipsius carnis, drachmas viginti quatuor. Terebinthinae vstae, drachmas viginti quatuor. Myrrhae, drachmas duodecim. Alij drachmas sedecim. Cinamomi, drachmas quatuor. Floris iunci odorati, drachmas quatuordecim. ^b Croci, drachmam vnam. Bdellij, drachmas sex. ^c Vnguis, drachmam vnam. Aspalathidis, drachmas duas, & dimidiam. Spice nardi, drachmas tres. Casiae, drachmas tres. Cyperi, drachmas tres, & dimidiam. Baccarum Iuniperi magnarum, drachmas tres, & dimidiam. Calami odorati, drachmas nouem. Mellis quantum satis est. Vini odorati parum. Myrrham, bdellium, & terebinthinam vstam cōtere cum vino, ut mellis liquidi crassitudinem habeat, dein vuam passam per se probè trituram iniice, simulque tritis mellis quantum satis est infunde, ac reliqua insperge, formatoque pastillos, & vtere. Vritur autem terebinthina hoc modo. Terebinthinam conijce in ollam, & triplum, aut etiam plus aquae infunde, & ad ignem adhibe, nihilque mouendo coque. Vbi verò aqua consumpta fuerit, & terebinthina friabilis, ut digitis confringi possit, eam tolle, & ad antidoti cōfectionem vtere. Si verò insumpta aqua adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquam superfunde rursusque ad ignem adhibe, donec friabilis reddatur. Datur autem Cyphi per se cōmode ijs qui iecur, aut pulmonem, aut renes, aut aliquod aliud viscus exulceratum habent.

ANNOTATIONES.

Matthioli lapsus.

a Vuae passae tenuis.) Matthiolus manifesto errore accipieudas esse maiores, & nequius quam minores passulas contendit, quum tamen Andromachus disertè dicat, *σαφιδ* ^a *α* ^b *α* ^c *α* ^d *α* ^e *α* ^f *α* ^g *α* ^h *α* ⁱ *α* ^k *α* ^l *α* ^m *α* ⁿ *α* ^o *α* ^p *α* ^q *α* ^r *α* ^s *α* ^t *α* ^u *α* ^v *α* ^w *α* ^x *α* ^y *α* ^z *α* ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η ^θ ^ι ^κ ^λ ^μ ^ν ^ξ ^ο ^π ^ρ ^σ ^τ ^υ ^φ ^χ ^ψ ^ω ^α ^β ^γ ^δ ^ε ^ς ^ζ ^η

pulpæ reliquum fore. Sit sanè laboriosum, tamen quum id requirat Andromachus, non est cur illi non obtemperemus.

b Croci. Crocum Matthiolus omisit, cuius tamen vterq; Andromachus scilicet & Damocrates, mentionem faciunt: ita ut eius quam ipse refert compositio neutrius sit.

c Vnguis. Hoc in loco turpissimè Matthiolus hallucinatur. Initio enim vnguium Matthiolus hallucinatur.

Bdellij mentionem facit nullius veteris medici scriptoris fretus testimonio. Nemo enim illorum vnquam Bdellij vnguium meminit, ut ille somniat, Plinio dempto, qui libro 12.

cap. 9. sic scriptum reliquit. In Bactriano nidor siccus, multiq; candidi vngues. Dubium verò non est, quin Plinius hunc locum ex poeta quopiam, ut rectè censuit Cornarius, vel

ex deprauatis Damocratis carminibus descripserit, qui Bdellium, ut liquet è malagmate eiusdem quod in fine libri octauo de compositione medicamentorum localium Gale-

nus refert, nunc διαυγές, id est, pellucidum, nunc verò ὄνυχας, id est, Dioscoride inter-

prete, ἑοικὸς ὄνυχι, hoc est, vngui, non profecto humano ut Marcellus Plinium haud dubiè

secutus, interpretatur, sed odorato simile: id quod è verbis Dioscoridis sit euidentissimū,

inquic enim, ἐν ὁσίοις ἐν τῇ θυμιάσει, ἑοικὸς ὄνυχι, id est, odorati in suffitu Onychis instar seu si-

militudine. Quibus sanè verbis disertè significare voluit, optimum Bdellium esse, quod

incensum ac suffitum Onychis Indici Conchylj suauem referat odoré. Quum itaq; Bdel-

lium colore humanum vnguem non referat, sed odore cum Onyche similitudinem ha-

beat, adeoq; hoc nomine ὄνυξ dictum sit, sole meridiano clarius est, Damocratis versum,

in quo legitur ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας τε τὰς ἰσας σωτηρίας, id est, Bdellij vngues & pares aluminis

partes, esse deprauatum. In Bdellio namq; etiam si legitimum fuerit, nulla vnguis huma-

ni conspicitur similitudo, ideo nulli planè sunt vngues Bdellij. Legendum igitur erit in

Damocratis carmine: ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας τε τῆς ἰσας σωτηρίας. Sic verò esse legendum satis li-

quet ex Charmidis antidoto, quod itidem ex Damocrate citatur, & refertur à Galeno li-

bro secundo de antidotis, vbi ita legitur: ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας τε τῆς διαυγυς ὡς δὲ ἄχμαν. Id est,

Bdellij Onychis, seu Onychis instar odorati, & dilucidi drachmam. Idem quoq; fit mani-

festum ex libro 10. de compositione medicamentorum cap. 2. vbi Galenus fabullæ mala-

gma describit, in quo sic legitur: ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας λίτρ. β. Hoc est, Bdellij Onychis lib. duas.

Ex ijs igitur perspicuum fit, Plinium etiam deceptum fuisse, dum loco suprà citato, in

Bdellio multos candidos vngues conspici scribit, contra ocularem inspectionem, quæ ni-

hil eiusmodi in Bdellio animaduertit. Dubium itaq; non est, quin Plinius mendosum in-

ciderit codicem, in quo scriptum fuit, ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας διαυγυς, id est, Bdellij candidos vn-

gues, siquidem pellucidos, ipse candidos vocauit. Plinij errorem hoc in loco secutus est

quoq; Matthiolus, dum vngues Bdellij immisceri Cypheos compositioni scribit, opti-

umq; esse Bdellium quod vnguib; humanis simile sit ait. Et ferendum hoc fortè erat

in Matthiolo, ut qui huius fux sententiæ Plinium autorem haberet. Quod autem Corna-

rij conuersione apud Aëtium tanquam erroneâ notat, id iniquissimè facit: cogit enim me

indignitas rei Cornario, et si nihil tale de me meritis sit, patrocinari. Nam quum in Aëtio

vnguis odoratus, & Bdellium diuersis ponderibus distincta, & ab inuicem separata sint,

fieri non potest, ut vnâ rem deponent. Bdellium enim drachmarum sex, vnguis autem

odoratus, vnius drachmæ pondere ingreditur. Sed ad conuincendam pertinaciam, &

immodicam alios reprehendendi licentiam Matthioli, præstat Aëtij verba commemo-

rasse, quæ sic habent. ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας ὡς δὲ ἄχμαν. Quis igitur hinc non conspiciat Cornarij ma-

nibus insignem à Matthiolo factam esse iniuriam, ut qui optimâ fide hunc Aëtij locum

reddiderit, tantum abesse debuisset ut à Matthiolo cauillaretur ipsius interpretatio. Non

solum verò Aëtius ex Andromacho in Cypheos compositione Bdellium ab vngue sepa-

rauit, verum etiam Paulus & Nicolaus Myrepsicus idem fecerunt. Nam Paulus lib. 7. 22.

de suffimentis & Cyphi sæpè numero separatim mentionem facit Bdellij & vnguis. Pri-

um in suffimento rosaceo, vbi ait ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας ὡς δὲ ἄχμαν, id est, Bdellij, Vnguium. Nec est

quod pro confirmando suo errore Matthiolus dicat, malè per interiectum punctum has

voces esse separatas, sed illas potius esse coniungendas, atq; ita legendum ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας ὡς δὲ ἄχμαν,

id est, vnguium Bdellij. Quippe in Cyphi magno, quod solare dicitur, separatim v-

triusq; meminit inueniens. ὁ δὲ λῆξ ὄνυχας ὡς δὲ ἄχμαν. Id est, Bdellij vncias sex. Vngui-

um magnorum duas. Nicolaus verò Myrepsus sectione 21. suffimento primo Esdræ pro-

phetæ, quod Cyphi dicitur, itidem has duas voces separat, quum ait Bdellij vncias tres.

Et deinde interiectis compluribus alijs medicamentis, Vnguium odoratorum magno-

rum & minorum singulorum vnciam vnâ & dimidiam subiicit. Dein in suffimento

sexto quod Cyphion sacratum nominat, habet Bdellij, vnciam vnâ & dimidiam, & mul-

tis alijs interpositis medicamentis, vnguium odoratorum minorum vnciam vnâ.

Idem in sequenti mox septimo facit, vbi ita habet. Bdellij, vnciam vnâ & dimidiam.

Damocratis
locus emen-
datus.

Plinij lapsus.

Cornarius à
calumnia
Matthioli
affertus.

Vnguium odoratorum, vnciam vnam. Nec secus illum fecisse deprehendimus in suffimento, vbi inquit: Vnguium odoratorum, costi, spicæ nardi, bdellij, singulorum, vnciam vnam. Et rursus in decimoquinto, vbi ait: Vnguium odoratorum, vnciam vnam & dimidiam. Bdellij, vnciam dimidiam. Quæ singula ideo prolixius commemoravi, vt Cornarium ab iniuria Matthioli assererem, quem in Cyphi Aëtij compositione vnguium Bdellij loco, vngues odoratos perperam vertisse dicit, quod scilicet Bdellium ignorauerit suos etiam habere vngues, quū potius ipse falsò tribuerit Bdellio vngues, qui in illo nusquam conspiciuntur. Quum igitur contra Græci codicis fidem, & aduersus Dioscoridis manifestissimum testimonium Cornario iniquissimè errorem affingat Matthiolus, officij mei esse putavi, vt hominem germanum, ipse etiam germanus, aduersus Itali iniuriam, præsertim iam mortuum, & qui à se calumniam amplius propulsare non possit, tuerer, & pro virili defenderem. Moneo autem, immò maiorem in modum oro Matthiolum, vt iam senex & capularis sibi non nihil temperet, nec ita temerè aliorum sententias bonas, & cum veritate congruentes, pro erroribus falsò traducat. Quod ni fecerit, inueniet qui illum pro dignitate tractabunt.

• HAEMAGOGOS ANTIDOTOS.

Nicolai Myreplici, numero 26.

VI.

VTilis est ad varia muliebra vitia. Siquidem eas quæ solito tempore purgari haud consueuerunt mirificè iuuat. Menses enim elicit, foetum in utero mortuum excutit. Eas quæ à partu non sunt purgatæ, expurgat, & sanitati restituit. Calculum vesicæ atterit, & per vrinam expellit. Stillicidium vrinæ, obstructionem iecoris, lienisq; duriciem sanat. Omnibus internis vitijs, cruditati ventriculi, colori doloribus, & nephriticis auxiliatur. Hæmorrhoidas aperit, secundas educit. Vesicam expurgat, ventriculum calefacit, flatu dissipat, vomitum compescit, & mulierum vitijs omnino salutaris est. Caueant sibi ab usu huius antidoti qui hæmorrhoidibus, ventris profluuiò, & dysenteria laborant. Habet^b Intybi seminis, acori, amoniaci, atriplicis seminis, foeniculi seminis, singulorum^c scrup. vnum, grana sex. Anisi, scrup. duos. Aristolochiæ longæ, artemisiæ, casia, singulorum scrup. duos, grana quatuordecim. ^d Centaurij minoris, scrup. vnum, grana septem. Centaurij magni, scrup. duos. Daurici cretici, scrup. duos. ^e Ellebori nigri, scrup. vnum. Foliorum lauri, scrupulum vnum & dimidium, grana tria. Glycyrrhiæ, drach. vnam, scrup. vnum. Lupinorum, drach. duas. Nigellæ, scrup. duos. Myrrhæ, scrup. duos, grana quatuordecim. Erui, scrup. vñ. Aluminis, scrup. duos. ^f Petroselini seminis, scrup. vnum. Pyrethri, scrup. duos, grana quatuordecim. Piperis nigri, drach. vnam, scrup. duos, grana septem. Pulegij, scrup. duos, grana quatuordecim. Pæoniæ, scrup. vñ, & grana decem & octo. Cyperi, scrup. duos. ^g Rutæ seminis, scrup. duos, grana quatuordecim. ^h Stachis, scrup. duos, grana quatuordecim. ⁱ Sino-
nisi, scrup. duos. Floris iunci odorati, scrup. duos, grana quatuordecim. ^k Sal-
uiæ, apij seminis, vtriusq; scrup. vnum, grana quatuordecim. Caryophylli, scrup. duos. Capparis radicis, cumini, vtriusq; drach. vnam. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

ANNOTATIONES.

*Hamagogos
cur dicta.
Nicolai My-
rephi locus
expensus.*

^a Hæmagogos dicta est hæc antidotus, quasi sanguinem educens, quod menses mulie-
ribus eliciat, & hæmorrhoidas occlusas, aperiat.
^b Intybi seminis. Sic habet græcus manuscriptus Nicolai Myrephi codex. Latinus au-
tem legit Afari. Vtraq; autem lectio vera est. Nam vt Afari radix, Dioscoride teste, vrinam
cit & menses euocat, ita etiam Intybi semen & ipsum Intybum, Plinio lib. 20. cap. 8. teste,
decoctū in aqua mulierū purgationibus adeo prodest, vt emortuos partus educat. Qua-
re nihil refert Afarum an Intybum compositioni huic indas, quod ambo ad sangui-
nis

nis menstrui educationem conferant. Quum vero *αἷματος* vox in Nicolao sit, quæ Afaro Matthioli accommodari nō potest, rectius Intybi, quàm Afari legi videtur. Vt in errore versari Matthiolum sit necesse, qui melius esse vt Afarum, quàm Intybum huic compositioni addatur in suis epistolis medicinalibus scribit. Matthiolum sequitur etiam Franciscus Alexander, sed nos græci codicis lectionem merito anteferimus.

c *Scrupulum vnum*.) Sic etiam legitur in codice Nicolai Alexandrini. In Nicolai autem præpositi vocati exemplari, drachmam vnam scriptam videmus.

d *Centaurij minoris*.) In manuscripto codice græco Nicolai, Centaurij minoris nulla fit mentio. Ex latinis igitur codicibus, qui in vniuersum omnes huius meminere, hanc adiecimus: Atq; hæc ipsa rectè huic compositioni adhibetur, quod menses & fœtum, Dioscoride & Galeno testibus euocet. Hoc loco silentio transire non possum Bernharti Dessennij Cronenburgij oscitantiam, qui in suo Antidotario vocato, mihi mendaciter hanc affingit opinionem, quod officinarum Rhaponticum alterum esse Laphathi Dioscoridis genus dixerim, quod mihi ne per somnium quidem vnquā in mentem venit. Hoc sanè me fateor docuisse, Rheubarbarum Monachorum appellatū, Laphathi esse speciem, id quod etiam nūm sentio. Esse autē Rhaponticum officinarū Laphathi genus, nullibi me dixisse aut scripsisse certo scio. Quare oscitanter mea scripta legisse Dessennium hinc apparet, qui Matthiolum, quem vnicè admiratur & colit, secutus, passim me per calumniam reprehendere voluit. Quod, vt ingenuè fatear, me plurimum commouet, qui cogor adhuc viuus istorū Sycophantarū experiri morsus. Præstitisset igitur Dessennium prius simplicia cognouisse, quàm alios se peritiores falso erroris infimulasse. Sed quid facerent illi Matthioli adulatores, nisi vt Fuchium arrodant, & mendaciter tanquam errantē traducant. Multo igitur satius erat Dessennium perpetuo sibi silentium indixisse, ita enim Alumen plumosum officinis dictum, nunquam Alumen esse scissile affirmare potuisset.

e *Ellebori nigri*.) Sic etiam legit codex Nicolai præpositi latinus. Manuscriptus autem græcus Nicolai Myrepsi liber habet, *ἑλενίς μελανός*, id est, Helenij nigri, atqui falso, nō quod nulla prorsus ratione adiectiuum *μελανός*, vt Matthiolus putat, cum Helenio conuenire posse existimem, quum reuera Elenium alterum à radice subalbida, album: alterum verò à radice cortice nigro obducta nigrum dici possit: sed quod codex latinus, vt dictum est, Ellebori nigri etiam habeat, & quod in antidoto Nicolai Myrepsi 26. quæ illam mox antecedit, & quæ ventrem subducit, itidem *ἑλενίς μελανός*, pro *ἐλλεβορός* scriptum sit, ita vt solenne fuerit eilibrario vt pro *ἐλλεβορός* scriberet *ἑλενίς*. Rectè autem in Nicolao Myrepsio legi *ἐλλεβορός μελανός* hinc fit manifestum. Nam, vt Dioscorides autor est, Elleborus niger *ἡ ἑλενίς μελανή ἄρα, καὶ ἡ μελαία κτείνει*, id est: Appositus aut vtero admotus menses ducit, & fœtus enecat. Si itaq; vtero inditus & appositus Elleborus niger menses elicit, quanto magis id præstabit, si intra corpus sumatur. Atq; hic me iterum Matthiolus perstringit, errorisq; infimulat, dum lib. 5. Epistol. medicinalium ad Petrum Spezzalonicum pharmacopœum ita scribit. Adhuc caueas velim, ne in admiscendo Elleboro, Fuchij opinionem sequaris. Ille enim alioqui vir clarissimus, quod in antiquo Græco Myrepsici ipsius codice legerit *ἑλενίς μελανός* credidit non *ἑλενίς* legi debere, sed *ἐλλεβορός*. Nam cum adiectiuum *μελανός* nulla prorsus ratione cum Helenio conuenire posse cernebat, non absq; manifesta ratione mendam subesse putauit. Atqui longè alia sum ego opinione, quippe qui Helenium, non Elleborum admiscendum censeam: ea omnino ductus ratione, quod præter id quod sciuerim græcum Nicolai codicem numerosis admodum vbiq; scaterere mendis, non videam quid emolumenti in hac paranda Antidoto Elleborum nigrum laboriosum medicamentū, aliumq; non sine incommodo deiiciens præstare possit, præsertim qd ventriculo sit insensissimus, nec menses ciere valeat, nisi pro glande suppositus. Contra verò Heleniū, quandoquidē id Dioscoridis testimonio menses & vrinas ciet, status expellit, & stomacho vtile est, quæ omnia Antidotus hæmagogos nobis pollicetur. Quo fit, vt credam, immodò omnino mihi persuasum habeam, dictionem *ἑλενίς* neq; amouendam esse, neq; immutandam, sed dictionem *μελανός* potius corrigendam. Etenim, vt mea fert opinio, non *μελανός*, sed *μελαίσις* legendum est. Hactenus Matthiolus, qui mihi perpetuo altera manu panem, altera lapidem ostendit. Sperat enim me suis blandicijs & magnificis tituli posse demulceri, ne crebris suis obtestationibus, ac cauillationibus durius respondeam. Quasi verò mihi famæ meæ conseruatio non sit multo, quàm istæ suæ Italicæ blandiciæ antiquior & carior. Cur autem Nicolai lectionem immutauerim, iam abundè mihi dictum est. Mirum autem est quod Matthiolus scribat se sciuisse Nicolai codicem multis mendis scaterere, & nihilominus eius lectionem audet alteri latinorum codicum præferre. Si numerosis mendis scaterere sciuit, debuisset profecto eius lectionē tanquam suspectam damnare potius, quàm quesitis vtcunq; rationibus illam alteri anteferre. Cæterum Helenij ra-

Matthioli error.

Bernharti Dessennij oscitantia notata.

Dessennij ingens error.

Nicolai Myrepsi locus commendatus.

Matthioli calumnia expulsa.

dicem menses & vrinas ciere nemo inficias ire poterit, atqui constat idem etiam præstare Elleborum nigrum, & præterea crassos ac pituitosos humores, qui non raro menses quo minus promanent, remorantur, per aluum educere, quod Elenium efficere nequit. Quum itaq; Elleborus niger vtrunq; nempe menses ciere, & pituitosos humores per aluum subducere, Helenium autem alterum tantum efficere possit, præstat profecto Elleborum nigrum huic antidoto quàm Helenium admiscere. Nec obstat quod Matthiolus dicat Elleborum laboriosum esse medicamentum, aluumq; non sine incommodo deiciens, & ventriculo infestissimū: ita enim, ei potius dicendū erat quàm infestissimum. Nam id verum est, vbi per se, & in magna copia sumitur. Hic verò non admiscetur nisi scrupuli pondere, habetq; sibi additum Anisum, & alia quæ eius maliciam frenant & obtundunt. Quare merito *ἐλενός* dictio è contextu per me amota est, & codicis græci lectio immutata in *ἐλεβός*, *μείλανος* autem vox retenta. Ridenda igitur merito hoc loco nobis venit Matthioli correctio, qui dictionem *μείλανος* potius esse corrigendam opinatur, & pro ea substituendam esse *μείλανθός*, non animaduertens Nicolaum paulo post in hac antidoto ipsius ijs quidem verbis facere mentionem. *μείλανθός σκῆψολα β.* Si itaq; ridicula Matthioli opinio procederet, bis vnus & eiusdem medicamenti in vna compositione Nicolaus, quod absurdum esset, meminisset. Non minus verò, ne id silentio transeam, ridiculum est, quod Matthiolus vocem *σκηψολα* apud Dioscoridem, pro glande suppositus, interpretatus est, quum illi potius reddendum erat, pro pello suppositus. Nam ea quæ menses euocant, non ano, sed vtero supponuntur indunturæ. Sic nunquam non stulticiam suam in aliorum benè dictis suggillandis prodit Matthiolus. At quum Franciscus Alexander falsam Matthioli opinionem sequatur, non est cur ei priuatim respondeamus. Videat autem ne hoc loco Daurus potius quàm Oedipus sit. Ego id verè de me dicere possum, me nihil nisi rationibus adiectis temerè affirmare, quod tamen subinde Franciscus facit.

Macedonicū. f *Petroselinū.*) Latini codices habent Macedonici, vt hinc palàm fiat Macedonicum, vel, vt Myrepsus vocat, Macedonifium, posterioribus græcis & recentioribus medicis non esse nisi petroselinum Macedonicum.

g *Grana decem.*) Latini codicēs habent scrupulum vnum.

h *Ruta.*) In latino codice desideratur.

i *Stachys.*) Ita legendum, non Spicæ, vt latini habent codices. Græcè enim *στάχυς* legitur. Stachys enim, Galeno attestante, non solum menses ducit, sed & abortum efficit medicamentum est, & secundas eiicit.

k *Simonis.*) Græcus Nicolai codex legit *σκήψους σκῆψολα β.* atqui falsò. Nam paulo antè ijsdem verbis Myrrhæ meminit. Quare hic latini potius codices sequendi sunt, qui habent Simonis. Sic enim vtroq; in codice tum Nicolai Præpositi vocati, tum Alexandrini legitur, vt mirari subeat Matthiolum, qui dicit nusquam rei medicæ scriptores Simonem meminisse, haud dubiè Simonem diuersam esse à Sifone stirpem credens. Satis autemq; verbis indicat se Aërium non legisse, qui lib. primo ita scriptū reliquit. *Σίωνα θεσμὸς καὶ πικρὸς ἐστὶν γεύσιν. ὁ δὲν οὐρετικὸς τε ἐστὶ καὶ πεπληκός.* Quæ omnia Galenus, & post eum Paulus quoq; Sifoni tribuit, qui libro octauo de simplicibus medicamentorum facultatibus scriptum reliquit. Sifon calidus & subamarus gustu est: quare vrinam elicit, & concoquit. Quinetiam Hermolaus in suo Corollario testatur, Sifonē Hippocratem appellare Simonem & Senonem. Vt hoc in loco suam ignorantiam aperte prodiderit Matthiolus, quoniam nusquam Simonis mentionem fecisse rei medicæ scriptores dicere non erubuerit. Mihi deniq; iniuriam facit Matthiolus, quod scribit me Simonem facere syluestris Petroselinū semen. Nam id mihi ne per somnium in mentem venit. Fateor me quidem in annotationibus in Auream Alexandrinam scripsisse, Simonem alios petroselinum agreste à quibus nasse, atqui illorum sententiam non approbaui, sed tantum quo nomine hodie à quibusdam vocaretur indicare volui. Ita nunquam non calumniatoris potius, quàm castigatoris officio fungitur Matthiolus. Hoc loco notandus erat nominatim Matthiolo Desfennius, quod, pudendo admodum errore, Simonem eandem esse cum Sio herbā dixerit, quum tamen constat eas esse genere diuersas, & in diuersis capitibus à Dioscoride descriptas. Verum nomine eius suppresso, tantum dicere voluit se cogi vt ab alijs qui Simonem interpretantur Sium dissentiat. Bonè Deus si ego aliquid tale designassem, hic statim Matthiolus in hæc prorupisset verba. Fuchsius hallucinatur, turpiter errat, ineptit, cæcurit. Sed quid ita? quia illius dicta non, vt Desfennius, adoro, & oraculi loco habeo. Valeat igitur cum suis adulatoribus Matthiolus, & me ad satietatem vsq; profcindat, vt vicissim ipse calumnias suas refellere, & ipsius errores sanè immensos & multos detegere suis adulatoribus queam.

(Salvia)

Salvia.) Græcè ἑλισσώφει. Latini codices, facili lapsu, propter literarum affinitatem, habent Sabinæ, nullo sanè discrimine, quod utraq; stirps menses moueat, & fœtum eiciat, licet in ijs præstandis Sabina efficacior sit. Dessennius hic iterum, more suo ineptit, & Gari legit. Quanquam ubi se satis torfit, tandem Cari esse scribendum, propter literarum affinitatem, ait. Sed quæ rogo est Cari affinitas vel cum Sabinæ, vel Salviæ voce? ita se passim, ridendum cum suis insulis annotationibus propinat Dessennius.

ATHANASIA MAGNA. NICOLAI

Myreplici, numero 13.

VII.

Antidotus* Athanasia magna, dysenteria laborantibus, & coeliacis confert, atq; ad fluxum muliebrem utilis est. Facit ad profluvium sanguinis narium, & eos qui cibum non retinent in ventriculo. Sanguinis præterea a quacunque causa natis reiectionibus, auxiliatur. Habet cinamomi, casia fistularis, an drach. tres, grana septem. Croci floris iunci odorati, styracis calamitæ, phuræ, seminum hyoscyami, apij, dauci, anisi, opij, an drach. vnam, & dimidiam, grana tria. Betonica, drach. duas, & scrup. duos. Spicæ, folij, castoreij, myrrhæ, lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, corallij rubei, momiæ, boli armenij, symphyti, helenij, acori, asari, corticis radicis mandragoræ, polij, foliorum lauri, mei, piperis albi & longi, seminis petroselinij, an drach. dimidiam. f Seminis quinqueneruiæ & myrti, rosarum, an scrup. tres, grana quatuor. Succo hyopocistidos, acaciæ, seminis oxyacanthæ, & succi eius, an vncias duas. Succo quinqueneruiæ, vnc. tres. Mellis Attici quod satis est. Datur pondere drachmarum trium.

ANNOTATIONES.

a Athanasia.) Etsi multæ sunt apud Nicolaum Athanasia descriptiones, tamen hæc quæ ordine apud hunc inter Antidotos decimæ tertia est, in nonnullis officinis prostat, & Magna ipsa nominatur. Vtrumque autem nomen, & Magna scilicet, & Athanasia, accepit ab immensa eius quam habet in reprimendis omnis generis fluxionibus efficacia. Quapropter recte facerent Pharmacopœi, si hanc in suis officinis paratam haberent.

b Casia fistularis.) Nicolaus græcus habet, κασίαν φισούλα. Per eam autem intelligit, quam Actuarii & alij recentiores φυλοκασίαν, id est, Casiam ligneam vocant: nempe corticem, qui à Galeno quoq; lib. 1. de Antidotis in theriacis compositione, & Actuario quoq; ipso κασίαν φισούλα, id est, casia fistula nuncupatur. Inferitur autem Athanasia propterea, quod Galeno & Dioscoride testibus, leniter adstringat. Huc accedit, quod libro secundo de Antidotis apud Galenum, in Athanasia descriptione Casia fiat mentio: quæ certè non potest esse Aegyptia, nigra, seu cathartica, hoc est, purgatrix, quod illa Galeno ignota fuerit. Quia propter plurimum errat Platearius, qui in sua super Nicolaum expositione, Casiam pro purgatrice interpretatur: utpote culus in hac compositione, quæ ventris profluvio aduerus, illudq; cohibet, nullus esse usus potest.

c Betonica.) Huius in Nicolao nulla sit mentio. Quia verò in Latinis codicibus habetur, & in Athanasia prima, quæ inter Antidotos est vndecima, hic quoq; illam inferere placuit, quod rupta sanet, & omnibus bestiarum moribus succurrat.

d Momia.) Sic appellat Nicolaus, quam hodie vnius literæ immutatione medicorum officinæ Mumiam nominant. Per Momiam autem minimè accipienda hoc loco erit Serapionis Mumia, quæ non est nisi Dioscoridis, & aliorum Græcorum Pissasphaltos, ut libro primo monstrauimus: sed Razis & aliorum Arabum, & ea quæ hodie in officinis sub Mumia nomine prostat, & vtitur, quæ non est nisi tabida sanies, aut liquamen hominum, aloë, myrrhæ, & bitumine conditorum, ut lib. 1. dictum est. Id quod è verbis Nicolai manifestissimum, quæ sunt eiusmodi: κατὰ ἀνθρώπων πένεωτον, ἐπὶ νεκρῶν σώματι παρὰ τοῦ σώματος, id est, sanguis humani, qui ab Italis Momiion appellatur. Sanguinem, inquit, non ossa. Ut plurimum errent hodie, qui ossibus etiam pro Mumia vtuntur. Atqui de Mumia abunde lib. 1. disseruimus, ad quem perpetuò in explicatione simplicium ignorantiorum pharmacopœi confugere debent.

e Helenij.) Vel vnicus hic locus euidentissimè docet, quæ fide & diligentia hætenus com-

*Capitalis offi-
cinarum &
medicorum
error.*

*Arnoldi de
Villa noua
erratum.*

*Platearij ex-
positio qualis.*

*Auicennæ er-
ror pernicio-
sus.*

*Lib. 5. Instit.
medicorum.*

composita medicamenta passim constructa sint. Neque enim dissimulandus nobis illa ra-
tione erit capitalis tum medicorum (utpote quorum erat officium hunc ipsum corrigere)
tum pharmacopœorum error, qui hucusque pro Helenio, pro dolor, auripigmentum,
præsentissimum venenum, Athanasii antidoto indiderunt. Quod si negare velint, multo
rum codicum fide & testimonio conuincuntur. Nam ubi Græcus Nicolai codex habet
ἐλενίου, ibi omnes legunt Auripigmenti. Sic enim Arnoldus de Villa noua, cuius apud im-
peritos magna est autoritas, habet in suo Antidotario. Nec aliter legit codex Nicolai la-
tinus, Ioannis Agricolæ opera Ingolstadtij excusus. Errandi autem occasionem omnibus ijs
dedit Platearius ille, qui in expositione sua quam Nicolai Antidotario adiecit valde in-
eptam, Lemnias dictionem Auripigmentum est interpretatus. O inscitiam flagris, & cru-
ce dignam. An non oportuit Platearium, utpote ex professo medicum, scire, Auripigmen-
to in hac Antidoto nullum esse relictum locum, ut quod venenum esset nocentissimum,
ac erodendi vrendique facultate præditum, adeoque reliquis medicamentis Athanasiam con-
stituentibus maxime contrarium? Atqui & huic erroneæ interpretationi occasionem præ-
buit Auicenna, qui Auripigmentum datum tussientibus in ouo sorbili, multum valere
scripsit. Nam hæc Verba in sua expositione Platearius de Auicennæ sententia retulit. De
quo sanè errore quum alibi copiose disseruerimus, non est cur illum hic prolixius confu-
temus. Franciscus Alexander errori communi consulere volens, pro Lemnias dictione re-
stituit terræ Lemniæ, pro qua certè barbari, si ea dictio tale aliquid significasset, terræ sigil-
lata reposuissent. Nec habet vllum suæ huius coniecturæ probati auctoris testimonium
Alexander. Non ignoro autem terram lemniam, perinde atque bolum armeniam, nullo in-
commodo huic compositioni indi posse, tamen qui & Helenij Græcus Codex mentionem
facit, & eius radix exiccata, Dioscoride attestante, cruentas excreationes sanat, ideo du-
bium non est, quin pro Lemnias voce deprauata, rectè Helenij legatur. Hoc tamen ad iudi-
candum erit, Auicennam Auripigmento tribuisse, quodd sulphuri ex Dioscoridis aliorumque
Græcorum sententia tribuendum erat: qui illud tussientibus, asthmaticis in ouo sum-
ptum, prodesse memoriæ prodiderunt. Cæterum si Platearius animum pauld magis in-
tendisset, facile cognoscere potuisset, Lemnias vocem per imperitum librarium ex Hele-
nio deflexam ac corruptam esse. Sed hi sunt nostri temporis medicorum cæcorum ductes
cæci: ut nihil mirum sit, si in foueam ambo impingentes incidunt. Eiusmodi proscindendi-
am est Bernardus Desseñnius, qui & ipse in suo Dispensatorio Auripigmento in Athana-
sia locum esse voluit. Quare ut ab eius medicamentario libro sibi caueant, tum medicæ
tum pharmacopolas hortor, quod is sine omni iudicio medicamentorum compositiones
corraserit.

* *Foliorum lauri.* In græco est φύλλον δάφνης, foliorum lauri. Nos antea latinorum co-
dicum fidem secuti, baccarum lauri legimus.

f *Seminis quinqueneruiæ.* Sic appellari Plantaginem minorem, alibi ostendimus. E-
monendus nobis hoc loco lector erit, quodd omnia quæ usque ad compositionis calcem so-
quantur, in Latinis Nicolai codicibus desiderantur. Ut vel hinc appareat manifestissimum,
quantum præstet ex præscriptostrarum compositionum ac descriptionum, quam alia-
rum, medicamenta conficere, ut qui singulas ex ipsi fontibus, sanè purissimis, haue-
rimus.

TRYPHERA MAGNA. NICOLAI

Myreplici, numero 210.

VIII.

TRyphera magna confert ad omnia muliebria vitia, à frigiditate nata. Du-
tur cum aqua, cui incocta sunt anisum & sceniculum: vel ex vino tepido.
Ad stomachi verò mala, ex decocto mastiches, & vino, præbatur ieiunis. Ad
muliebria vitia, accipe ex hac antidoto, & adijce illi artemisiā bene tritam,
cum oleo moschato, & impone vtero ut linamentum. His qui non concipi-
unt, potandam præbe cum vino, in balnei insensu, confestimque concipiet. Re-
cipit opij, drachmas duas. Cinamomi, caryophylli, galangæ, spicæ, zedoariæ,
zingiberis, costi, styracis calamitæ, calami odorati, cyperi, iridis, peucedani,
acori, mandragoræ, nardi celticæ, rosarum, piperis, anisi, apij, petroselinij, fœ-
niculi, sinonis, dauci, hyssopi, hyoscyami, ocimi, añ drachmam vnam. Mellis
Attici despumati quod satis est.

ANNO.

ANNOTATIONES.

Tryphera, quasi delicata dicta est, non quod iucunda & suavis sit, sed quod totius corporis colorem, & oris odorem commendet, & delicatam quandam commendabilis speciei ostentationem præ se ferat. Putredinem enim humorum emendat, & formæ corruptæ vitium corrigit.

a Oleo moschato.) Alij, moschelinum: nonnulli, ut qui barbaram sectantur medicinam, *Oleum moschatum.*

b Nardi celticæ.) Siue Spicæ celticæ. Officinis Spicæ Romana vocatur. De qua in historia Stirpium plurima diximus. *Spica seu nardus celtica.*

c Simonis.) Huius in Latinis Nicolai codicibus nulla fit mentio. Græcus autem codex eius diserte meminit. De illo supra quoque annotauimus quendam.

d Hyssopi.) In prima editione hæc vox manifestè omissa est, typographi negligentia, quum in Græco Nicolai codice sit ὕσσωπος. Igitur nec studio, nec data opera, ut mihi falsum assignit Franciscus Alexander, præterita hæc nobis distinctio est. Quum verò opij duas tantum drachmas habeo, id de præscripto codicis græci feci, qui habet solum L. β.

TRYPHERA SARACENICA.

Nicolai Myrepsici.

IX.

Tryphera^a Saracenica efficax maximè ad melancholicos, omnemque capitis, stomachi, & hypochondriorum, quod ex melancholia, aut flaua bile exusta oritur, vitium. Accipit myrobalani citrini, *b* casia fistulæ, *c* oxyphœnici, añ vnciã vnam, & dimidiam. Myrobalanorum *d* cepulorum, mannae, añ drach. sex, scrup. duos, grana quinque. *e* Rhei indicii, violarũ, añ vnc. dimidiam. Anisi, sceniculi, añ drach. duas, grana quindecim. Spicæ, *f* maceris, añ drach. vnam, grana septem cum dimidio. Myrobalani bellirici, emplici, añ drach. dimidiam, grana quatuor. Cæterum in duabus libris aquæ vncias tres recentium violarũ coquito, quoad aqua purpureum contrahat colorem: dein seruefacto oxyphœnicum, & casiam, probeque subacta colato, & inijecto sacchari libram vnam, & vncias octo, decoquito vsque ad mellis crassitudinem, ac deinde superscriptas species bene tritas inijecto, & rudicula subigito. Postquam confeceris antidotum, dato de ca castaneæ quantitate.

ANNOTATIONES.

a Tryphera hæc rectius quàm prior est appellata, quod sit iucunda, & delicata. Præcedens, quia amara, per antiphrasin magis id nominis sibi arrogauit. Trypheram Saracenicam Mesues quoque descripsit, sed hæc Nicolai visitatio est.

b Casia fistulæ.) Hic per Casiam fistulam intelligenda venit medulla Casia nigra, id quod latinus Nicolai codex liquidò testatur, qui diserte medullæ Casia mentionem facit. Accedit, quod Casia cum Oxyphœnico, alio nimirum purgante medicamento, hinc coniungatur, & ab alijs speciebus quæ antidotum hanc constituunt separetur: quod Nicolaus faciedum non erat, si per Casiam hoc loco ligneam accipi voluisset: sed ut redactam in puluerem, instar aliarum specierum inieciisset, planè necesse fuisset.

c Oxyphœnici.) Fructum intelligit, qui hodie officinis barbara & Indica voce Thamar Indus, quasi palmula Indica, nominatur: ut libro primo est expositum.

d Cepulorum.) Sic vocant recentiores Græci fructus, qui hodie Sepalsijs myrobalani Chebuli appellantur, ut fufius lib. i. est ostensum.

e Rhei Indici.) Rheum indicum Actuarius, & alijs Græcis posterioribus, esse Rhabarbari visitati hodie genus, libro primo diximus. Eo igitur hoc loco vtendum erit. Vulgares latini Nicolai codices, ex quorum præscripto pharmacopœi hætenus sua confecerunt medicamenta, legunt hoc loco simpliciter Indi. Quapropter ad Myrobalanum, Arnoldi de Villa noua exemplo, non tamen sine maximo errore, retulerunt, quum Nicolaus Rheum indicum intelligat: quod diserte dicat, *ῥέος Ἰνδικοῦ*. Et Indicum nominat, ut hac nomenclatura distinguat ab eo quod à Ponto affertur, & ob id Ponticum dicitur, quod Indico imbecillius existit.

f Maceris.) Esti Macer à Maci distat, ut lib. i. ostendimus: tamen Nicolaus, quemadmodum etiam Actuarius, per Macerem non nisi id quod Arabes Macem vocant, intelligit. Debet itaque pharmacopœi hoc loco pro macere, quod hodie etiã desideratur, macé vsurpare.

TRY

LEONHARTI FVCHSII
TRYPHERA PERSICA. IOANNIS
Damaseni.

X.

Tryphera^a Persica, sic quòd apud Persas experta sit, dicta: aduersus acutas febres, calidam ventriculi & iecoris intemperiem efficax. Morbis omnibus ex humorum vitione natis confert, sitim restinguit, ieterum calidum & obstructione sanat. Suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit. Recipit succorum^b solani, ^cintybi, ^dapij, ^elupi salictarij, depuratorum, añ libras duas. Quibus immitte violarum siccarum, aut viridium, & rosarum, añ drach. tres. Folliculorum senæ, vncias duas. Agarici, vnciam vnam. Prunorum Damasenorũ numero quinquaginta. ^fCassuthæ, vnciam dimidiam. Myrobalanorum, cepulorum, flauorum, Indorum, vñctorum in oleo violato, aut amygdalarum dulcium, añ vncias duas. Spicæ nardj, drach. tres. Coque igni prunarum lento, donec libræ duæ supersint: quibus iniice epithymi, drach. quadraginta. Myrobalani autem oleo amygdalarum dulcium merfi semel feruchiant, tollantur ab igne, colentur. In parte colati dissolue Tamar Indorum recentium, vncias tres. Mannæ, vnciam vnam & dimidiam. Pulpæ cassiæ, vnc. quatuor. Sacchari violati, vnc. duodecim. Percolentur, vt munda sint à feminibus & alijs: in reliqua parte, & acetij, libra vna, coque lento igni. Sacchari albisimij libras tres. Adde quod prius in succis est dissolutum, misce, & ad mellis crassitudinem percoquas. Postremò adde paulatim rhabarbari optimi, vnc. duas. Myrobalanorum citrinorum, vnciam vnam, & dimidiam. Myrobalanorum cepulorum, Indorum, añ vnciam vnam. Belliricorum, emblicorum, añ drach. quatuor. Seminis fumarie, trochiscorum dia rhodon, macis, mastiches, cubebarum, ^fspodij, fantali rubci, añ drachmas duas. Seminum quatuor, drachmas duas, & dimidiam. Anisi, drachmas quatuor. Spicæ nardj, drachmas duas. Inuoluantur oleo violato, & reponantur vase vitreo. Datur pondere vnciæ vnius cum aqua frigida, vel succo intybi, vel solani.

ANNOTATIONES.

^a Et si hæc Tryphera Persica ob causam antea expositam dicta, vsitata non sit, quòd scilicet eius componendi ratio satis longa & negocij plena existat: tamen posset pro diuturnis & delicatis parari, vt eius vsus esset in febribus biliosis, & eius generis calidis vitijs.

*Solanum.
Intybus.*

^b Solani.) Hodie corrupta voce Solatrum dicitur.

^c Intybi.) Intelligit herbam quæ hodie Seplasijs Endiuia nominatur, sed legitima, cuius effigiem in historia Stirpium offendunt studiosi.

Lupus salictarius.

^d Lupi salictarij.) Lupulum officinæ vocant, vt loco iam citato ostendimus.

*Cassutha.
Spodij.*

^e Cassutha.) Cuscutam, vt primo diximus libro, Seplasiæ appellant.

^f Spodij.) Quale verò vsurpandum sit spodium, in sequenti mox Micletæ compositione nem dicemus.

MICLETA NICOLAI MYREPSICI,

numero 200.

XI.

Micleta utilis est dysenterie, intestinorum leuitate laborantibus, inflationibus intestinorum, & ad omnes coeliacos affectus. Habet myrobalani citrini, cepuli, bellirici, emblici, ^amagni vñctorum, añ drachmas duas, & dimidiam. ^bNasturcij seminis, drachmam vnam, & dimidiam. Cumini, anisi, foeniculi, ameos, ^ccarabadij, añ drachmam vnam, & dimidiam. ^dSpodij, balaustrum, ^esumachij, gummi Arabici, ^fmastiches, añ drachmam vnam, grana quindecim. Conficitur autem hoc modo: Semina macerentur die ac nocte in aceto, deinde

deinde tosta, & exquiritè leuigata cum oleo rosaceo fricentur multoties, vt rur-
sus siccentur, & oleum combibant. Fricentur autem manibus. Postea omnia
misceantur, & adijciatur zulapium myrtinum. Irrigata & diligenter subacta
exiguo tenuiq; igne decoquantur: dein ab igne remota, tepida in vase recon-
dantur. Dantur drachmas tres, aut exagia tria, cum decocto plantaginis vespere
dormituris, aut media nocte.

ANNOTATIONES.

Rectius inter Antidota roborantia quàm magna recenseretur Micleta. Nos commu-
nem ordinem secuti sumus.

a Magni.) Per magnum myrobalanum accipiendus is, qui hodie à nigro colore Indus *Myrobala-*
nominatur. Quum enim, vt è latinis etiam Nicolai codicibus liquet, quinq; Myrobalano *nus magnus.*
rum genera Micleta: compositionem ingrediantur, atq; ex ijs quatuor, vñtatis hodie no-
minibus appellantur: vt per Magnum quintum genus, nempe Indum intelligamus, oportet.
Quod confusionis vitandæ gratia monendum esse duxi, quum non desint qui per
Magnos, Cepulos accipiāt, & rectè quidem: sunt enim cæteris maiores, vt suspicio sit, pro
μυροβάλανος legendum esse ἰνδός.

b Nasturtij.) Codex Nicolai manuscriptus habet καρδὰ μύρτος: atqui falso. Nam scriben-
dum erat καρδὸν ἔμυρτος, id est, nasturtij: hoc ipsum omnibus latinis Nicolai codicibus apertè te-
stantibus. Atq; is sanè error à librario non solum hoc in loco, sed & multis alijs est com-
missus, quemadmodum suprà in Mithridatis antidoto ostendimus. Quare non erat cur
Franciscus Alexàder mihi denuo affingeret, quod ipse hoc loco immutauerà pould post.

c Carnabadij.) Hic locus manifestè declarat, Carnabadium variè à Nicolao vsurpari. *Carnabadiū.*
Nam suprà in aurea Alexandrina, pro Cumino Aethiopico vsus est: vt ibidem diximus.
Hic verò pro Careo, seu vt hodie appellant officinæ, Carui vsurpatur: quod è latinis o-
mnibus Nicolai codicibus patet, qui pro Carnabadij voce, Carui habent. Non solum ve-
rò Nicolaus, sed & Simeon Sethi, vnus ex recentioribus Græcis, Carnabadium vocat,
quod Dioscorides & alij vetustiores Græci Careum nominant. Cæterum hic non posse
pro Cumino Aethiopico accipi Carnabadium, hinc perspicuum euadit, quod antea cumi-
mini in hac antidoto facta sit mentio: adeoq; bis eius compositionem ingrederetur, nisi
pro Careo à Nicolao vsurparctur. Neq; mirum est varijs modis Carnabadij vocem à Ni-
colao esse vsurpatam, vt qui è varijs quoq; autoribus suas descripserit compositiones.

d Spodium.) Quum variè apud autores Spodium vsurpetur, quemadmodum copio- *Spodium.*
se libro primo huius Operis ostendimus: diligenter cogitandum erit pharmacopœis, de
quo hoc loco Nicolaus sit locutus. Non est autem neq; de spodio Græcorum veterum, ne-
que Arabum, quòd illi spodium cannarum vocant, locutus: quòd neutrum in ea medica-
menta quæ per os ingeruntur vsurpetur, vt loco iam citato monstraui. Accipiendum
igitur per spodium hic erit, id quod officinæ hodie ita, de sententia Platearij, appellant:
quod non est nisi Ebur vñtum, & adstringendi facultate pollens. Eius autem conficiendi
modum infrà docebimus. Non solum verò Nicolaus, sed & Actuarius, aliq; recentiores
Græci, per Spodium intelligunt id quod hodie vñtatum est. Nicolaum autem hoc loco
idipsum innuere, satis testantur Balaustia, & sumachium illi coniuncta: quæ itidem ad-
stringendi facultatem obtinent.

e Sumachij.) Nobis ita Latina ratione appellare placuit, id quod hodie Sumac of- *Sumachium.*
ficinæ, Græci atq; vetustiores Rhoën nominant. Debet autem eius pulpa sine ossibus *Rhus.*
vsurpari.

f Mastiches.) Hæc vox in Græco manuscripto codice desideratur. Verum quum eius *Mastiche.*
in omnibus, quos viderim, latinis codicibus mentio fiat, non putavi omitterendam esse.
Cæterum hæc quoq; compositio à Bernardo Dessennio Cronenburgio perperam recita- *Dessennius.*
tur, vt mirari satis non possim, quum melioribus codicibus parum instructus fuerit, au-
sum tamen fuisse de compositionib. medic. hoc præsertim tempore, aliquid literis man-
dare. Nihil igitur mirum si pro sperata gloria ignominiam referat.

ESDRA. NICOLAI MYREPSICI.

XII.

Esdra capitis dolorem sedat. Phréniticis frōti & naribus illita confert, som-
numq; accersit. Oculorum fluxiones sistit. Auribus dolentibus, & exulce-
ratis instillatur. Dentium dolorem illita sanat. Columellæ defluxione tentatæ,
Q longa

longæ tussi, & spirandi difficultati, cruenta excreantibus, interno abscessu laborantibus, tabidis, intestinorum cruciatibus singultui, & coeliacis auxiliatur. Item regio morbo correptis, & iocinerosis succurrit. Foeminis difficulter parientibus ea imus venter illinitur, & confestim foetum edunt. Sterilibus in internum uteri sinum imponitur, & postquam cum viro coierint, concipiunt. Est & dysentericis, & coeliacis efficacissima. Accipit^a mamiræ, drachmam dimidiam. Amoni, drachmas sex. Floris iunci odorati, drach. quatuor. scrupulum vnum, grana octo. Pyrethri, scrupulum vnum, grana octo. Croci, scrupulum vnum, grana quatuor. Myrrhæ troglodyticæ, scrupulos duos. Styracis calamitæ, scrup. duos, & dimidium, grana quatuor. Petroselinii, scrup. vnum. Tragacanthæ, scrupulum dimidium, grana quatuor. Succii hypocistidis, scrup. vnum, grana octo. Iridis illyricæ, drachmam dimidiam, grana quatuor. Seminis foeniculi, drachmam dimidiam. Dauci Cretici, scrupulum dimidium, grana quatuor. Seminis papaueris, drachmā dimidiam. Spicæ, drach. dimidiam, grana quatuor. Foliorum rutæ, scrup. dimidium, grana quatuor. Castæ, scrup. vnum, grana quatuor. Ammeos, scrupulum dimidium, grana quatuor. Costi, scrup. dimidium, grana octo. Cardamomi, scrup. vnum, grana octo. Opii, scrupulum vnum, grana quatuor. Euphorbij, scrupulum vnum, grana octo. Piperis communis, scrup. vnum, grana quatuor. Rosarum aridarum, vnciam vnam & dimidiam, drach. vnam, scrup. vnum. Opopanacis, drach. sex. Mei, scrup. vnum, grana octo. Lachæ, scrup. duos & dimidium, grana quatuor. Lycij ladicii, drach. dimidiam, grana quatuor. Caryophylli, scrup. duos, & dimidium, grana quatuor. Anisi, drachmam dimidiam, grana quatuor. Foliorum citri, scrup. vnum, grana octo. Ammoniaci thymiamatis, drach. dimidiam, grana quatuor. Seminis nigellæ, scrup. vnum, grana octo. Sulphuris viui, calsonij, gentianæ, añ scrup. vnum, grana octo. Cimolix terræ, drach. dimidiam, grana quatuor. Sinonis, ventriculi mergi, añ scrup. vnum. Artemisig, drach. dimidiam, grana quatuor. Hedychroi magmatis, drach. dimid. grana quatuor. Seminis ociani, lapidis iaspidis, florū nerij, cinamomi, anethi, añ scrup. dimidium, grana quatuor. Bdellij, scrup. duos. Rhois syriaci, rhois culinarij, añ drach. vnam, & dimidiam. Asari, drach. vnam. Lapidis hæmatitis, drach. dimidiam. Thuris, grana sex. Seridis herbæ, scrup. vnum. Testæ sepiæ, scrup. vnum, grana octo. Corallij, grana septem. Iuniperi baccarum magnarum, grana septem. Iuniperi baccarum paruarum, scrup. vnum, grana octo. Sanguinis draconis, drachmā dimidiam. Cinnabaris, hoc est, Symphiti, drach. dimidiam, grana quatuor. Peucedani, seminis apiij, añ grana septem. Piperis albi, scrup. duos. Maceris, drach. dimid. grana quatuor. Hermodactyli, aristolochiæ, libystici, añ drach. dimidiam. Nardi celticæ, drach. dimidiam, grana quatuor. Calamiodorati, scrup. dimidium, grana quatuor. Balsami, drach. vnam. Mellis arctici despumati, quod satis est. Liquores vino odorato bono macerentur, & parata vtentibus detur. Datur fabæ magnitudine.

ANNOTATIONES.

Et si hæc Esdræ Antidotus è numerosis constructa est simplicibus medicamentis, adeoq; non sine molestia confici potest: tamen, quia cum Actuarij & Aëtij maximè descriptione conuenit, & tantū ponderibus distat, quorū tamè exquisitior in Nicolao quàm Aëtio aut Actuario ratio est, ideo pharmacopœi ex Nicolai præscripto Esdræ parare debent. Bernardus Desseñnius Cronenburgius, quū quæ est apud Nicolau præpositi appellatam Esdræ, propter deprauatas in ea passim voces explanare non posset, eam quæ in Paulo est, ab hac tamen multifariam dissidentem, proferre voluit. Inde omnibus perspicuum euadit, quam nihil omnino hic vir in hoc argumenti genere præstiterit. Potuisset igitur hanc prouinciam, nisi scribendi κακόντες illum exagitallet, alijs sese peritioribus, & magis exercitatis relinquere.

Bernardus
Desseñnius
notatus.

* Mami-

^a *Mamiræ.*) In Nicolai codice Græco manuscripto est $\mu\alpha\mu\iota\alpha$. Quid autem sit Mamiræ, Paulus lib. septimo disertè explicat, quum inquit: Mamiræ radícula est herbæ, frequentibus tuberculis nodosis cincta, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, detergendi nimirum facultate prædita: hæc ille. Non videtur itaq; hac delineatione repræsentare nisi radiculam, quæ Mauritanis Doronicum nominatur, quemadmodum fufius tomo primo nostrorum Commentariorum de stirpium historia ostendimus. Mamiræ igitur loco, Doronicum Mauritanorum vsurpandum erit. Quum verò neq; hoc hodie factis cognitum sit, præstat pro eo vti Ormino, quod Dioscoride teste itidem albugines oculorum extergere potest. Mirum autem est, Aëtium Mamiræ in Esdræ prophetæ, aut doctoris antidoto non meminisse: quum tamen aliorum omnium simplicium, quanquam ordine non nihil immutato, meminerit. vtrobiq; autem pondera ipsa exigua admodum sunt, idq; propter immensam simplicium copiam: quorum pondera tandem si in vnum coquant, in magnam molem ac iustam quantitatem exurgunt.

^b *Gentianæ.*) Nicolaus habet $\pi\iota\kappa\epsilon\iota\delta$ Θ $\pi\acute{o}\alpha\varsigma$, id est, herbæ amaræ. Per amarâ verò herbam intelligere illum Gentianam, ex Aëtio primùm liquet, qui eius post castorium mentionit. Dein ex Paulo, qui nec ipse Gentianam in Esdræ descriptione præterijt. Huc accedit, quod omnibus constet, vix reperiri radicem aliam, quæ Gentianæ radicem sit amarior: ita ut quum rem aliquam vehementer amarant esse innuere velimus, Gentianâ esse ariorem dicamus.

^c *Cimolia terræ.*) De Cimolia terra libro primo diximus. Sic dicta verò est, à Cimolo insula: quæ vna est, Strabone in decimo autore, Cycladum. Græcis alio nomine $\sigma\mu\alpha\kappa\tau\iota\varsigma$, à mirifica abstergendi facultate est appellata. In eius penuria Cretica terrâ, seu Cretâ vti licebit, quod & illa extergendi, Galeno lib. 9. de Simpl. facultat. cap. 5. teste, vim habeat. Verùm hic me erroris insinuat Franciscus Alexander, & me nō rectè cretam pro cimolia substituisse dicit, quod potius in eius inopia terra lemnia, vel armenius bolus, vel hæmatites substitui debuissent. Non nego autem, quin, maxime si adstrictionem quis spectet, huic compositioni vnum è tribus iam commemoratis inferi possit: tamen quum hic sulfus, & gentiana, absterforia facultate prædita, cimoliam præcedant, dubium non est, Cimoliam propter eandem vim, mox illis subiectam esse. Quum itaq; Cimolia exterioris nis gratia Esdræ indatur, & creta eandem, ut dictum est, facultatē habeat, quæ est Francisci impudentia, ut reprehendere audeat, vbi nullus planè inest error? An non seipsum errare indicat euidentissimè, dū fullones in vestiū maculis abluendis, Cimolia vti scribit? Non enim has abluit, nisi extergedi sua facultate, ob quâ etiam, ut commemoratū est, $\sigma\mu\alpha\kappa\tau\iota\varsigma$, quasi abstergens dicta est. Sed reprehendendi alios immensa libido ita Francisci animum rupefacit, & oculos præstingit, ut quid agat nec intelligat, nec videat. Qui itaq; ab hac immunes sunt labe, faciliè cognoscent me rectè pro Cimolia, si huius inopia laboretur, cretam substituisse, meq; ab errore vacuum esse.

^d *Ventriculi mergi.*) Manuscriptus Nicolai codex hic falsò $\epsilon\phi' \alpha\varsigma \gamma\alpha\varsigma\varsigma\epsilon\varsigma$, pro $\alpha\iota\theta\gamma\alpha\varsigma \gamma\alpha$ legit: quod ex Aëtio satis liquet, qui ita habet, $\kappa\acute{o}\pi\epsilon\varsigma \tau\eta\varsigma \epsilon\upsilon\gamma\iota\sigma\kappa\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\eta\varsigma \epsilon\upsilon \tau\eta \kappa\omicron\iota\lambda\iota\alpha \tau\eta\varsigma \alpha\iota$. hoc est, stercoreis reperti in ventre mergi. Paulus tamen perinde atq; Nicolaus, ventrem potius quam stercorea mergi vsurpādum esse docet. ait enim $\upsilon\kappa\iota' \upsilon\delta\varsigma \alpha\iota\theta\gamma\alpha\varsigma$, id est, ventris mergi. Galenus lib. 11. Simplicium, eius vsum non magnificat: ut etiam si prorsus omitteretur, quum exigua eius sit quantitas, nihilo deterior sit futura compositio. Mergum Germani ein *Sander* nominant. Faciliè haberi potest.

^e *Iaspidis.*) Optima erit vsurpanda, quæ Dioscoridi Thyites, Galeno Iaspis subuiridis, Iaspis: Iunioribus Turcica dicitur, ut libro primo est ostensum.

^f *Florum Nerij.*) Et si Nicolai codex manuscriptus habet $\xi\omicron\delta' \omicron\delta' \alpha\phi\eta\kappa\epsilon\varsigma \phi\acute{\upsilon}\lambda\lambda\omega\varsigma$, id est, fo-

lorum Nerij: tamen quia Aëtius legit $\xi\omicron\delta' \omega\mu \xi\omicron\delta' \omicron\delta' \alpha\phi\eta\kappa\epsilon\varsigma$, hoc est, rosarum Nerij: & Paulus $\upsilon\kappa\epsilon\iota\delta' \alpha\iota\theta\gamma\alpha\varsigma$, hoc est, florum Nerij, ideo nos quoq; hanc lectionem, tanquam veriore, secuti sumus. Quamquā, si Dioscoridi credimus, nihil refert, folia an flores Nerij vsurpemus, quod vtraq; aduersus venenatorum morsus præsidio sint. Quid autem sit Nerium, alibi copiosè docuimus: nempe in altero de Stirpium historia tomo. Oleandrum vulgus herbariorum vocat. Cæterum quum rarum sit Germaniæ Nerium, nec pharmacopœis ad huc satis cognitum, licebit vice eius vti Asclepiade, quæ vulgò herbariorum Hirundinaria, & Sepalsijs Vincetoxicū appellatur. Quippe vtraq; herbâ isticibus serpentū medetur.

^g *Rhois Syriaci.*) Rhois duo sunt genera. Alterum, quod obsonijs inspergitur: ob id obsoniorum, rubrum, & culinarium dicitur. Alterum, à coriorum tinctoribus expectitum, ideoq; Coriarium nominatum. Semen eius, quod Sumach officinæ vocant, in medicum maximè vsum venit. Est verò etiam qui Galeno, & hic Nicolao, Syriacus dicitur, quod in Syria præstantior ferè proueniat. Quum verò Syriaci hodie fortè nullus sit vsum,

Q ij præ-

præstat Sumachij vſitati pondus duplicare, ac in Eſdra conficienda eius drachmas, tres vſurpare. Haud me latet quod hoc loco Matthiolus mihi falſam affingat ſententiam, quaſi nimirum ipſe Syriacum Rheum peculiare quoddam, ac ſeparatum genus faciam. Nam ab ea ſententia me eſſe alienum ex hoc loco omnibus fit maniſeſtum, & ex ijs qui in tertio meorum de ſtirpium hiſtoria commentariorum tomo in capite de Rheo ſcripti. Vt mirum fit Matthiolum, qui ſe veritatis amantem eſſe, paſſim iactitat, hiſce calumniolis interpretationibus haud abſtinuiſſe, præſertim quum has in Luſitano ægerimè ſerat.

Seria

*Iuniperi Baccæ magnæ.
Cinnabaris.*

h Seridis.) Intelligit herbam latinis Intybum, officinis corruptè Endiuia appellatam. Pro Endiuia verò non lactuca ſylueſtris, vt hætenus eſt factitatum, ſed vera vſurpanda erit: cuius effigiem in tertio ſtirpium hiſtorix tomo dedimus.

i Iuniperi baccarū magnarū.) Si magnæ haberi nequeunt, geminetur paruarū pondus.

k Cinnabaris.) Per Cinnabarim hoc loco non accipienda venit recentiorum medicorum factitia, quæ ex argento viuo & ſulphure ſimul vſtis conficitur, & ſub nomine Cinnabrij in officinis proſtat: ſed nec ea quæ à Dioſcoride deſcribitur, quæ non eſt niſi liquor ex Aphrica allatus, adeoq; à ſanguine Draconis recentioribus vocato haud diuerſa, vt libro ſuprà ſuſius monſtrauiſus. Quare quum inter ſe Cinnabaris Dioſcoridis, & ſanguis draconis poſteriorum Græcorum haud differant, vt per Cinnabarim aliud intellexerit Nicolaus neceſſe eſt. Non eſt autem per Cinnabarim inaudiendum, niſi Symphytū Græcis dictum. Id quod metipſe Nicolaus teſtatur, qui ſect. 41. paſſillo 135. diſertis verbis, Cinnabarim interpretatur Symphytum. Hanc verò herbam, quæ hodie conſolida, aut rectius Solidago maior appellatur, Eſdræ compoſitioni rectè indi, hinc liquet, quod inſtar ſanguinis draconis hæc ipſa dyſentericis ac cœliacis plurimū conferat. Nonnunquam verò Cinnabaris vox apud Nicolaum noſtrum Rubiam herbam alio nomine vocatam denotat, vt in compoſitione Antidoti 62. ad vrinx difficultatem deſtinatæ. Rubiam autem alio nomine dici Cinnabarim, Dioſcorides memoriæ prodidit, vt in hiſtoria Rubiæ alibi ſubius docuiſus. Quare poſſet & hoc loco commodiſimè Rubia tinctorum dicta loco Cinnabaris inferi, quod ſcilicet regio morbo laborantibus auxilietur, quibus etiam Eſdræ Antidotum ſuccurrere Nicolaus affirmat. Quapropter quandocunq; vox Cinnabarum Nicolai compoſitionibus occurrat, ſemper per eam pharmacopœis Symphytum, vel et ipſi nominant, Conſolida maior, vel Rubia tinctorum appellata, intelligi debet. Id quod in prima æditione non animaduertam.

*Mellis adij-
cendi quan-
titas.
Conficiendi
modus Aëtij.*

l Hermodactyli.) Hic iterum per hermodactylum accipiendum, quod Arabibus & ſicinis Behen dicitur, vt ſuprà in aurea Alexandrina annotauimus.

m Mellis ætici quod ſatis eſt.) Vt ſcilicet ſingulis vncijs ſpecierum, ternas vncias mellis adijciamus. Quod ſi itaque ſupputaueris ſpecies, ſumendæ erunt, ni fallor, mellis optimi odorati lib. vna, & dimidia, cum vnc. tribus. Aëtius Eſdræ hunc conficiendi modum præſcribit. Arida omnia cum croco, caſtorio, ac hedychroo tundito, & per anguſtiſſimum cribrum excutito: Opium verò, myrrham, hypociftidem, bdellium, lycium, ammoniacum in vino macerato. Tragacantham verò per ſe macerato. Sequenti die roſas Nerij & Serin terito & vnito, ac tragacanthæ ſimiliter probè tritæ: reliqua trita adijcito, & cum ſucco Arthemifiæ vnito: mel quoq; deſpumatum ac tepefactum ſæpe inſillato, ne tragacantha exareſcat. Poſtea arida tuſa inſpergito, ſufficienterq; vnita probè contegito. Sequentibus verò diebus ſeptem aut nouem in ſole terito, & valis vitreis excipito.

DIACODION,

Nicolai Myreſfici.

XIII.

Diacodion* confert ad omnem cœliacum affectum, item dyſentericis, ſebricitantibusq; ex aqua pluuiali data: in qua ſpodium, rhu culinarium, myrtus, & ſtillaticiuſ roſarum liquor inferbuerit. Item prodeſt ijs quibus tenui defluxione à capite deuoluta tuſis excitatur, & quibus venter acria, & biliola excernit. Præterea calidæ intemperiei, & cholera laborantibus, nec non per uigilio vexatis. Habet caput papauerum candidorum, neque viridium neque aridorum, integrorum cum exteriori cortice, tredecim. Roſarum rubearum, drach. duas, & dimidiam. Croci, acaciæ, glycyrrhizæ, añ drach. vnam. Boliarum menij, vnc. dimidiam. Cinamomi, ſymphyti, hypociftidis, balauſtiorum, añ drach. vnam. Baccarum myrti, vnc. vnam. Corallialbi & rubei, rhois culinarij, ſanguinis draconis, rhois ſyriaci, añ ſcrup. duos. Seminis portulacæ, drach. dimidiam. Capita prædictorum papauerum in aqua pluuiali, donec dimidiuſ eius abſumatur,

absumatur, coquito: prius tamen in aqua illa, in qua coquentur, capitibus ^b per biduum maceratis. Deinceps ^c faccum colato, & adijcito ^d mellis myrtini lib. vnam, & dimidiam, ac probe subacta iterum coquito, ad mellis consistentiam. Postea deposito ab igne vase, species tenuissimè tritas inijcito, & bene subacta in vase recondito. Datur pondere drachmarum quatuor aut sex.

ANNOTATIONES.

^a Hoc Diacodiôn medicamento, potius quàm Ioannis Mesuæ Damasceni vtendum est, quòd cum eo quod Actuarius describit planè conueniat: & ad vitia illa, ad quæ adhibendum esse diximus, efficacissimum sit. Ita verò à capitibus papauerum, quæ Græcis κασιόα dicuntur, nominatum est.

^b Per biduum.) In Græco Nicolai codice manuscripto, tempus macerandi capita papauerum non est expressum: ita vt suspicio sit, codicem hoc loco esse mutilum, præsertim quum in Actuário disertè sit id ipsum significatum, qui biduum constituit: & in latinis quoq; Nicolai codicibus, qui triduum definiunt.

^c Per faccum colato.) Græcè est σακκέλιον. Sciendum igitur, σακκέλιον & σακκίον frequens esse non solum apud Nicolaum, sed & Galenum, verbum: hoc est, per faccum colare. Hac colandi ratione frequenter in decoctis, quæ per costuram aut ad tertias, aut ad dimidias reddita sunt crassiora, quo liquidiora euadant, vtimur. Eandem ob causam vina etiam olim per faccum trans mittebant. Et hodie, aromatis in faccum inditis vinum hoc modo paratur, quod vulgò Claretum & Hippocras vocatur.

^d Mellis myrtini.) Mel verò myrtinum ita conficitur: Duabus lib. mellis optimi despumati, admisce succi baccarum myrti, Myrtillos nominant Seplassæ; lib. vnam, & ad succi consumptionem coquito. Quia verò ad nos bacca illæ virides & recentes non afferuntur, vtendum eorundem decocto erit ad Myrtini mellis confectiorem.

DIALIBANV.

Nicolai Myrepsici.

XIII.

Dialibanu, id est, Antidorus è thure: facit ad eos qui angina correpti sunt, asthmaticos item, nephriticos, & guttatim mingentes. Destillationes sanat, & ilei dolorem ex vino albo data mitigat. Accipit castorij, opij, hyoscyami, añ drach. quatuor. Casia lignea, pæoniæ, styracis, piperis longi, folij, croci, ^b thuris masculi, añ drach. duas. Rheipontici, amomi, añ drach. vnam, scrup. duos. Myrrhæ, drach. vnam, & dimidiam. ^c Spicæ Indicæ, pyrethri, euforbij, piperis albi, añ drach. duas, & dimidiam. Millis atticis despumati, quod satis est. Datur pondere drachmæ vnius aut drachmarum duarum cum vino albo calido, cui thus, aut saluia incocta sit.

ANNOTATIONES.

^a Dialibanu.) Sic enim proferendum, non vt vulgus consuevit, Dialibanum. Neq; Dialibanu. enim in διαλιβανον aliud sonat, quàm antidorus è thure: vt interpretati sumus. λιβανον enim λιβανος.

^b Thus masculi.) Thus masculum, Dioscoride autore, album est: quum frangitur intrus pingue, in suffitu statim ardens, suapte natura rotundum, seu in rotundos globulos singulos, aut geminos testiculorum forma concretum. Hinc masculi cognomen accepit.

^c Spicæ Indicæ, & pyrethri.) In græco Nicolai manuscripto codice hæc duo medicamenta desiderantur. Sed ex Actuário & alijs latinis Nicolai codicibus adiecta sunt. Non est verò dubium, quin Græcus Nicolai codex hoc loco mutilus sit.

REQVIES.

Nicolai Myrepsici. num. 205.

XV.

Requies ^a ad febres continuas & ardentes, omnemq; febrilem affectum, ad febres deniq; acutas confert. Est autem utilis, temporibus & pulsibus manuum inuncta, accordis dolorem mitigat, somnumq; conciliat. Recipit rosarum, violarum, añ ^b drachmas tres. Opij, hyoscyami, seminis ^c papaueris, mandragoræ, ^d intybi, lactucæ, portulacæ, & psyllij seminum, nucis moschatæ,

Q iij cina-

Diacodiôn
vnde dictum.Per faccum
colare.

σακκέλιον.

Claretum.

Hippocras.

Mel myrti-
num.Thus mascu-
lum.

cinamomi, * zingiberis, añ drachmam vnam, & dimidiam. Santali albi & rubei, & spodij, tragacanthæ, añ scrup. duos, grana quinque. *f* Sacchari candi, drach. vnā. *g* Sacchari & stillaticij rosarum liquoris, quantum satis videbitur. Datur castancæ quantitate, ex Scrapio violato.

ANNOTATIONES.

Requies cur dicta.

a Requies.) Sic appellata est ab effectu, quoddolorem obtundat ac mitiget, caloremq; febrium mitiorem reddat: & ijs qui hanc sumunt, requiem afferat.

Papauer.

b Drachmas tres.) Hoc pondus in græco Nicolai codice desideratur, ex latinis autem est à nobis adiectum.

Intybum.

c Papaueris.) Quoties Papaueris simpliciter & citra adiectionem mentio fit, semper album inaudiendum erit. Hoc itaq; loco semen papaueris albi sumendum.

d Intybi.) Latini Nicolai codices Scariolæ habent. Quum verò Intybum simpliciter prolatum non sit, nisi ea herba quæ corrupta voce officinis Endiuia dicitur, huius potius quàm Scafiolæ semen hic usurpandum erit. Quanquam quum vtriusq; eadem sit facultas, parum refert vtrius semen accipias.

e Zingiberis.) Eius in latinis Nicolai codicibus nulla fit mentio. Tamen quum eius differtè Græcum exemplar manuscriptum mentionem faciat, & ad frangendam frigiditatem ac stupefacientium, quæ præcedunt, vehementiam conferat, omittendum non esse iudico. Vocat autem Myrepfus *κνύμπερ*.

z Spodij.) Non est cur hoc loco per Spodium Græcorum intelligamus, sed id potius quod Ebūr vltum appellatur. Nam hoc Myrepfi tempore, vt hodie adhuc Spodium nominabant medici. Scio hoc loco me à Francisco Alexandro notari, quod relictis veteribus ex Myrepso antidotâ erigam: sic enim loquitur: pertinaciter nimis, magistq; quàm debet. Non est igitur vt hanc contumeliam atq; calumniam tacitus præterire possim aut debet. Siquidem quod veterum Græcorum compositiones relinquo, non fit quod illos contemnam, quandoquidem primus ferè fuerim, qui ad eos, tanquam ad fontes, medicos reuocare studuerim: sed quum eas duntaxat compositiones quæ in nostris officinis sunt, vltatæ referre, & quidem à fontibus instituerim, factum est, vt paucas admodum veterum attigerim. Vtinam verò aliqua etiam eorundem in vsum reuocentur. Quare optarem Alexandrum in suis reprehensionibus non raro fuisse circumspiciorem.

Saccharum candi.
κάντιον.

f Sacchari candi.) In latinis codicibus desideratur. Non est autem omittendum, quod in græco sit *κάντις*. Saccharum autem candi solenne est Nicolao, vt *κάντιον* appellet, vt alibi fusius ostendimus.

g Sacchari.) Alij codices habent, Mellis quod satis est. Sed quum in græco Nicolai codice sit *σαχάριος*, & hæc antidotus maximè febribus continuis & ardentibus conferat, cum saccharo, & stillaticio rosarum liquore hanc potius, quàm cum melle, cui calefaciendi facultas inest, vt conficiamus præstat. Cæterum neq; hæc antidotus, neq; ea quæ sequitur philonis in Desfennio integra est, idè hortor pharmacopolas omnes, ne in parandis compositionibus eius præscriptum sequantur. Quod semel hic monuisse satis sit.

PHILONIVM * GALENI.

XVI.

Datur Ponticea nucis quantitate.

Philonis antidotus pollet contra colicos cruciatus, iecoris, & lienis. Calentis renum, & difficultate lotij laborantibus auxiliatur. Phlegmonem costarum, pleuritimæ, & omnem intestinorum dolorem leuat. Datur stomachicis, nausea vexatis, vomituriensibus. & vellicato mordicis ventriculo, singultientibus, dissolutis in quotidiana febre, sanguinem excreantibus, tabidis, tussientibus, destillatione q; laborantibus. Somnū accersit. In summa, medicamentum est, quod mirifice dolorem sopit. Habet croci, drach. quinque. Pyrethri, eusorbi, spice nardi, añ drach. vnam. Piperis albi, hyofcyami, añ drach. viginti. Opij, drach. decem. Mellis despumati optimi, quod satis est. Datur Ponticea nucis quantitate.

J. v. Nijlax pouds.

ANNO-

^a *Galenus*.) Sic appellamus, non quòd à Galeno compositum sit, sed quòd id ipsum ex Philonis philosophi & medici Tharsensis sententia Galenus, libro nono de compositione medicamentorum localium prodiderit. Recenset & hanc Nicolaus Myrepsus Sectione prima, Antidoto 243. Actuarius item ac Paulus, sed ponderibus variatis. Quare hoc quod nunc descripsimus, legitimum est philonium: etsi alia duo quæ sequuntur hactenus, fuerint vitata. Et Galenus loco iam citato, hoc ipsum tanquam probe compositum à philone; laudat, eiusque compositionis rationem exponit, quam quivis ex illo cognoscere poterit.

PHILONIVM ^a MAIVS, ^b SIVE ROMANVM.

Nicolai Myrepsici, numero 303.

XVII.

Philonium Romanum, idem quod præcedens potest. Accipit pipérís albi, hyoscyami, añ drach. quinq. Opii, drach. duas, & dimidiã. ^c Casia lignea, drach. vnam, & dimidiã. Scinínisapij, drach. vnam. Petroselini, sceniculi, dauci Cretici, añ scrup. duos, grana quinq. Croci, scrup. dimidium. Spica nardi, pyrethri, zedoaria, añ grana quindecim. Cinamomi, drach. vnam, & dimidiã. Euphorbij, ^d myrrhæ, castorij, añ drach. vnam. Mellis optimi, quod satis *s. v. triplum.* est. Datur nucis auellanae quantitate.

ANNOTATIONES.

^a *Maius*.) Sic vocarunt, quòd ex pluribus quàm præcedens, ab ipso Philone compositum, constat medicamentis. Nam præter ea quæ Philo prodidit, pleraque alia adiecta sunt, ut ex vtriusque collatione liquidò patet.

^b *Romanum*.) Dictum esse nonnulli putant ab Auicenna, Canone quinto, summa 1. *Romanum* tract. 1. quòd Romæ sit à Philone conditum hoc medicamentum. Mihi alia ratione sic esse cur dictum vocatum videtur. Nam etsi Philo, qui Tharsensis, ac diui Pauli compatriota, adeoque cuius Romanus fuit, Romæ fortassis medicinam fecit, illicque hoc conficit medicamentum: tamen non ided Romanum dici potuit, quòd plurimum sit immutatum, nec tale existat quale ipse composuit. Quapropter Romanum potius est nominatum, quòd post Philonem medici Romani aliqua simplicia adiecerint, & deinde pro Philonis Antidoto, hoc ipso Romano vti cœperunt, indeque Romanum dixerunt.

^c *Casia lignea*.) Casia lignea, semen petroselini, opij, sceniculi, dauci Cretici, zedoaria, cinamomum, myrrha, & castorium, in Philonis compositione non fuerunt, sed à posteris adiecta sunt omnia.

^d *Myrrha castorij*.) Hæc duo medicamenta in latinis Nicolai codicibus desiderantur, proijs Costum substituentibus. Nos autem illa ex græco Nicolao adiecimus, idque ut faceremus, Galenus nos monuit: qui loco paulo antè indicato disertè scribit, alios myrrham & castorium admiscuisse. Quapropter hæc descriptio Philonij Romani, quam nos afferimus, integra est, ut quæ omnia à Philone prodita medicamenta habeat: tum etiam ea quæ ab alijs esse adiecta, Galenus memorie prodidit. Quæ in græco Nicolao manuscripto est, mutilam esse constat, ut quæ opium, quod maxime requiritur, non habeat. Est & ea quæ in latinis habetur codicibus, manca, ut quæ Myrrham & castorium omiserit.

Nos itaque collatione vtrorumque codicum hanc perfecimus, qua deinceps pharmacopœi pro Romano, cæteris abiectis, vti debent.

PHILONIVM PERSICVM.

Ioannis Damasceni.

XVIII.

Q III PHL.

Philonium^a Persicum ad sanguinem vndecunq; manantem confert. Quapropter menses immodicè erumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna: itemq; sanguinis sputum compescit, ac foetum in vtero retinet. Recipit^b piperis albi, hyoscyami, añ drach. viginti. Opij, terræ sigillatæ, añ drach. decem. Lapidis hæmatitis, croci, añ drach. quinq;. Castorij, spica, euforbij, pyrethri, margaritarū non perforatarum, ^c succini, zedoariæ, doronici, ^d pastillorum ramich, añ drach. vnam. ^e Succiperuiui, scrup. vnum. Mellis rosacei optimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

*Persicum.
Cordus er-
rat.*

^a *Persicum.*) Sic dictum putatur, quod à Persis inuentum sit.

*Matthioli
sententia
improbata.*

^b *Piperis.*) Cordi medicamentarius liber, & omnia Mesuæ, quæ uidi, exemplaria, legunt Papaueris, sed mendosissimè. Scribendum enim erit, ut nos emendauimus, Piperis. Quod in primis ex Auicenna liquet, qui Philonium illud itidem describit, atq; hic disertè Piperis albi mentionem facit. Accedit huc, quod in nulla alia Philonij descriptione Papaueris mentio fiat: & quod piper inter ea quæ opij vehementiam refrenent, numeretur. Necesse est, quispiam hinc Matthioli sequatur sententiam, qui lib. 5. suarum epistolarum medicinalium me nō rectè Cordum reprehendisse scribit, quod nō piper, sed papauer album imponendum sit, ita enim habere Mesues codicem, qui ad manus est. Id quod non line ratione factum videtur, quod ubi sanguis abrupto vase fluat, nullo pipere opus sit, sed eorum quæ sua frigida vi, sanguinem crassiores reddant, & fluxionē sistant. Rectè itaq; faciunt, ut mea fert opinio, qui piper negligentes, papaueris semē addunt. Nam quum ad coercendam opij maliciam, & croci & castorij satis excipiat antidotus, non video cur opus sit addere piper, ut magis incalescat, ubi opus sit potius refrigeratione. Hæc est Matthioli, bel-la mē hercle, qua meam impugnat sententiam, ratio, quam facit in ipsum retorquenda. Nam quod dicit ita habere Mesues codicem qui ei ad manus est, probè, etiam tacente Matthiolo, noueram, ut qui dixerim disertis verbis, omnia Mesues exemplaria sic habere. Quod verò subiicit, id non factum esse citra rationem, quod scilicet ubi rupto vase emanat sanguis nullo pipere opus sit, sed medicamentis frigidis sanguinem incrassantibus & fluxionem sistentibus, ridiculum utiq; est. Cur enim Matthiolus eadem ratione ex Philonij istius compositione non etiam Euforbium & pyrethrum, quorum vtrunq; pipere cilius est, abijciendum esse censet? Accedit, quod Philo Tarsensis suum quoq; philonium laudat, & utile esse sanguinem excreantibus tradit, quum tamen illius compositione non solum piper, sed & pyrethrum atq; Euforbium ingrediuntur: Quum itaq; persicum philonium ad exemplum Tarsensis sit compositum, & in eo hyoscyami & opij tantum mentio fiat, qua igitur de causa huic Matthiolus, morus quidem exemplaris deprauatae autoritate, papaueris albi semen admiscendum esse contendit? quum tamen Auicenna quo Mesuæ suum hoc philonium, ut alia ferè omnia, mutatus est, & ad verbum descriptum sit, ut illa inter se collata euidentissimè monstrant, piper album, non papauer, miscuisse. Rectè igitur faciunt, qui Matthioli friuolis & nullius momenti rationibus contemptis papauer album negligentes, piper album adijciunt, quum falsissimum sit quod ipse dicit ad opij maliciam corrigendā coercendamue croci & castorij sufficere misturam. Quum enim hyoscyami albi semen pondere drachmarum viginti, opij autem drachmarum decem huic compositioni indantur, & croci atq; castorij vna duntaxat drachma addatur, fieri nequit ut tantilla portio tantam opij & hyoscyami quantitatem refrenare queat, piper quoq; adiectum est. Ut sole clarius sit, Matthioli sententiam esse falsam, & in hoc tantum productam, ut me de errore accusandi rationem haberet, & superior alijs videretur. Sed est iam satis nota omnibus Matthioli arrogantia est, ut opus non sit.

*Succinum.
Pastilli Ra-
mich.
Succus sem-
peruiui.*

^c *Succini.*) Officinæ Charaben, ut libro primo indicatum est, nominant.

^d *Pastillorum Ramich.*) Descriptionem illorum pete ex sectione de Pastillis.

^e *Succiperuiui.*) Mesuæ Caphuram, vel (ut ipse loquitur) Camphoram habet. Quia verò Caphura, quæ bituminis species est, refrigerare nequit, sed potius calefacit, ut in Commentarijs nostris super nonum Galeni de Simplicibus medicamentorum facultatum librum demonstrauimus: ideo è contextu hanc ipsam eiecimus, & pro ea Semperuiui succum substituiimus. Id quod in multis etiam alijs compositionibus fecimus.

PERORATIO.

Hactenus confectiones magnas, & Opiatas vulgò vocatas, descripsimus sedecim. Quas utiq; sufficere arbitrantur, ne scilicet nimia harum copia fiat, ut vel negligenter à pharmacopœis parentur, aut neglectæ iaceant, raroq; in vsum medicum veniant. Nam quod sæpe diximus, præstat habere paucas, & eas quidem diligenter constructas, quàm plures nullà nec arte, nec diligentia compositas.

DE COMPOS. MED. LIB. II.
DE ANTIDOTIS ROBVR CORPORI
ADIIICIENTIBVS, LIQVIDIS, SIVE ELE-
ctuarijs, Sectio tertia.

183

DIA CASTORIV.

Nicolai Myreplici, numero 27.

1.



ANTIDOTVS ē castorio succurrit vertiginosis, comitialibus,
apoplecticis, resolutione correptis, tremulis, omnibusq; frigi-
dis morbis. Habet castorij, ^a myrobalani, añ drach. tres. Aloes
flauæ, drach. vnam, & dimidiã, ^b Scordij, myrrhæ, euphorbij,
añ drach. vnam, grana septē. Folij, ^c artimonij, id est, pyrethri,
tragacanthæ, calami odorati, nitri, galbani, ^d senæ, floris iunci
odorati, spicæ, opopanacis, rhei Pontici, sagapeni, styracis calamitæ, zingibe-
ris, cinamomi, añ drach. vnã, grana duo. ^e Staphydis syluestris, seminis dauci,
foeniculi, petroselini, ^f cumini lati, ^g nigellæ, sinonis, ^h petrolei, ⁱ styracis rubeæ,
sanguinis draconis, thuris, salis ammoniaci, zedoarij, ^k anisi, añ drach. tres, &
dimidiã, scrupulum vnum. ^l Thymbræ, hyssopi, chamædryos, pulegij, ori-
gani, balsami, balsamitæ, seminis ocimi, ^m brançæ vrsinæ, dictamni, aristolochiæ
rotundæ, ⁿ brasiçæ syluestris, asari, saluig, rofarum, bdellij, añ scrup. dimidium.
^o Ambaris, grana decē. Osis cordis ceruini, drach. tres. ^p Osis naris purpuræ,
drach. vnam. Epithymi, polypodij, opobalsami, añ scrup. dimidium, granum
vnum. Betonice, grana vndecim. Anacardij, fabinæ, gentianæ, foliorum man-
dragoræ, añ grana decem. ^q Serici vsti, scrup. dimidium. Peucedani, absinthij,
añ grana septem. Iridis, scrupulū. dimidium, granum vnum. Mellis despumati
optimi, quod satis est: hoc est, triplum. Datur Ponticæ nucis quantitate.

ANNOTATIONES.

Dia castorii Antidotus hactenus nullis in officinis rectè parata est, quod scilicet eius *Antidotus ē*
descriptio in latinis Nicolai codicibus, quibus pharmacopœi vli sunt, legitima non fue- *castorio hæc*
rit. Neq; ea etiam quam Valerius Cordus in medicamentario suo libro refert, à vulgari *nus rectè pa-*
ra- quicquam distat. Quapropter iuxta hanc nostram, quæ ē græco Nicolai codice ad ver- *rata non est.*
bum transcripta est, descriptionem, deinceps Dia castorii Antidotum conficiet phar- *Cordus.*
macopœi. Quod vt rectius possint, annotationibus illam illustrabimus.

^a *Myrobalani.* In græco Nicolai codice non exprimitur genus Myrobalani, quum *Myrobalani.*
enim eisdem ferè facultates habeant, parum refert vtrum accipiamus. Verum quia
Latini omnes codices flauorum, quos Citrinos hodie nominant, mentionem faciunt,
& statim etiam aloë subijcitur, illi præ cæteris ad huius Antidoti compositionem sunt
adhibendi.

^b *Scordij.* Græcus Nicolai codex habet σκόςδος & statim dictionem hanc expli- *Scordium.*
cans subijcit, quod Italis Asa foetida dicitur. Per asam autem foetidam Nicolaus non id
quod hodie ita nominant officinæ, intelligit: sed stirpem, quæ alijs Græcis Scordion vo-
catur, vt in Annotationibus nostris super Nicolaum copiose monstrauimus. Proinde ne
pharmacopœi in hac voce hærent, Scordium conuertimus. Vt hinc perspicuum fiat, er-
rare plurimum pharmacopœos, qui mendosos secuti codices, Asam foetidã, rem foetidissi- *Seplaforum*
mam, & ob id Diaboli sterces Germanis appellatani, in huius medicamenti compositio- *error.*
nem vsurpant.

^c *Artimonij.* Hanc dictionem studiò in contextu reliquimus, vt hac ratione aliorum *Artimonium.*
codicum erratum detegeremus, qui in vniuersum omnes Antimonij legunt, aded vt *Cordi im-*
Cordi etiam liber medicamentarius hoc errore haud vacet. Artimonium verò esse pyre- *mens error.*
thrum, metipse Nicolaus, qui sic vocem hanc interpretatur, docet.

^d *Senæ.* Eius in Latinis codicibus nulla sit mentio.

Senæ.

^e *Staphydis*

*Staphys syl-
vestris.
Cuminum
latum.*

e Staphydis sylvestris.) Officinis Staphys agria nominatur.
f Cumini lati.) Græcè est, *πλάτυκκμιν*. Latini codices habet, Sileris montani. Vt suspi-
cio sit, Nicolaum per latum Cuminum intellexisse semen, quod Seplafijs Siler montani
appellatur. Nihil verò refert hoc an illo utamur, quod eiusdem sint facultatis. Et hoc loco
Franciscus Alexander, communem aliorum errorē secutus, Seseleos semē inserit. Quum
latum hoc semen, quod Siler montanum officinæ nominant, Ligustici potius sit, vt tomo
altero nostrorum de Stirpium historia monstrauius.

Nigella.

g Nigella.) Et hæc in Latinis codicibus desideratur. Vt hinc pateat, Græcum Nicolai
codicem Latinis plurimum præstare.

Petroleum.

h Petrolei.) Per petroileum intelligit oleum naturale, quod è petris & saxis emanat:
quod non est nisi bitumen liquidum, vel colamen bituminis. Babylonij olim Naphtha
dictum, vt fufius libro primo ostensum est. Nicolaus superstitione quadam ductus, vn-
guentum seu oleum S. Barbaræ vocat, quæ quidem ad nostrâ vsque secula durauit, hanc
pulchrè confirmantibus cucullatis illis fratribus qui S. Catharina, & S. Vualburgis ole-
um vocarunt: sanctimonie specie ab imperitis & simplicibus, vt fuerunt, & adhuc hodie
sunt, ad fucum faciendum instructissimi, pecuniam emungentes.

*Monachorū
impostura.*

Styraxrubea.

i Styracis rubeæ.) Quid sit Styrax rubea, libro primo expositum est.
** Anisi, drachmas tres, scrupulum dimidium, granâ octo.*) Nescit hoc loco Franciscus Ale-
xander, qua fide adductus ita legam. Respondeo me, vt candidè verum fatear, latini co-
dicis lectione deceptum esse, qui habet drach. tres. semis, scrup. octo, quum tamen Græcè
sit *σπταρόκοκκακ*, id est, granâ viginti, quæ coniuncta scrupulum vnum constituunt. Qua-
re non octo, sed vnus scrupulus accipiendus erit.

Thymbra.

Bræca vrsina.

Succedaneū

Branca vrsina.

*Brassica syl-
vestris.*

*Desiderata in
prioribus co-
dicibus.*

*Os naris pur-
purea.*

k Thymbræ.) Thymbra nō est nisi sylvestris Satureia. In cuius penuria, satiaa vtili-
l Branca vrsina.) Acanthum Græci & Latini nuncupant. Non est autem pro Branca
vrsina, vsurpanda ea quæ sic hodie appellatur herba. hæc enim est Dioscoridis, & aliorum
Græcorum Sphondylion: sed spina alba vulgaris, in primo de Stirpium historia tomo
nobis descripta.

m Brassica sylvestris.) Græcè est *κράμβη ὄρηια*. Hæc Dioscoridî pingitur. In eius pe-
nuria, satiaa, quæ eadem obtinet vires, vti licet.

n Ambaris.) Tria hæc, nempe ambar, os cordis ceruini, & os naris purpuræ, in Latinis
codicibus desiderantur: vt hinc quoq; innoteat quanto Græcus Latinis codicibus præ-
stet.

o Ossis naris purpureæ.) Intelligit Blattium bizantium, alijs iunioribus Græcis dictum
Seplafia Blaccam bizantium appellant. Per os autem naris purpuræ, non inaudiendum
esse nisi purpuræ operculum, libro primo huius operis abundè monstrauius.

p Serici vsti.) Et hoc in Latinis desideratur codicibus. Sic passim manca latina Nicolai
exemplaria esse constat.

DIA SATYRIV. Nicolai Myreplici. Sect. 1. cap. 67.

II.

ANtidotus è Satyrio valet ad liberorū procreationem, ad venereorumq;
frequentiore vsum utilis est. Venerem nanq; stimulat, eamq; certa de
causa cessantem haud segniter restituit. Renum & vesicæ imbecillitati succur-
rit. Præterea ijs qui coire nequeunt, auxilio est. Voluptatem quoque excitat.
Accipit^a satyrii viridis, ^b dauci satiuæ radicū, nucis Indicæ, pistaciorum, ^c eryn-
gij radices, nucum pinearum, añ drach. duodecim. ^d Zingiberis, anisi, ^e sinapi
albi, ^f linguae auis seminis, añ drach. quinq;. Cinamomi, ^f scincorum caudæ,
g seminis bulbi, añ drachmas duas. Moschi, grana septem. Mellis despumati
optimi, *quod satis est. Satyrii, dauci, & eryngij radices singulæ priuatim & se-
orsim benè tritæ melli imponuntur, ac subiguntur, paululumq; molliuscule
igni feruescunt, dein pistacia & nuces pineæ repurgatæ ac tussæ adiiciuntur.
Vbi cum melle aliquantulum bullierunt, sublato ab igne lebet, tussæ & cribra-
tæ species adduntur. Postremò moschus cum exiguo stillaticio liquore inseri-
tur. Rursus hæc probe subacta, in vasculum ad vsum reconde. Datur cum ve-
terivino vesperi dormituro drachma vna.

ANNO

ANNOTATIONES.

a Satyrj.) Officinæ nō sine errore radicem Satyrj batilici, quod illis Manus Christi dicitur, ad Antidoti ē satyrio confectiōnem vsurpant. Siquidem nullum ad libidinem impetum excitat, nec vllas ad stimulandum coitum vires obtinet. Debent igitur in veri Satyrj, quod hodie à nullis cognoscitur, penuria, vti radice Orchios, seu Cynosorchios, quæ ad stimulandum coitū, Dioscoride & Galeno testibus, vim obtinet. Non autem vtendum nisi radice eius solida, quodd flaccida venerea magis inhibeat.

Officinarium error.

Satyrrium.

b Dauci.) Cretici radix etiam ad vsus medicos adhibetur: in alijs generibus feminis

Daucus.

vsus duntaxat inualuit. Matthiolus locum hunc à typographo corruptum suggillauit, parum quidem candidè. Nam quum hunc ex Dioscoride esse productum intelligeret, facile illi erat coniectare, pro etiam à typographo tantum dictiōnem, perperam suppositam fuisse. Cæterum quum Creticus Daucus hodie non afferatur pro eius radice vtendum erit Staphylini radice, quæ Dioscoride attestante, venerem stimulat. Eius tamen historia

Succedaneū

Dauci Cretici.

c Eryngij.) In latinis codicibus desideratur. Præstat autem pro Eryngij radicibus. Sifari satui vti radicibus, quæ idem quod Secacul efficiunt. Græcè quidem est *κρημνίζακος*. Actuarius tamen, qui eodem ferè modo hanc compositionem describit, Eryngij nullam facit mentionem.

d Sinapi albi.) Per Sinapi album Erucam intelligit, id quod ex Actuário fit manifestū, qui Erucæ, quemadmodum etiam omnia exemplaria Nicolai latina, hoc loco habet.

Sinapi albū.

e Zingiberis.) Actuarius post zingiber subiicit Gryophyllorum itidem drach. quinq.

f Lingua auis.) Ita vocat, cum officinis nostris, Nicolaus semen Fraxini, vt secundo

Lingua auis.

Stirpium historia tomo fufius diximus. Actuarius eius non meminit.

g Scincorum cauda.) Horum in græco manuscripto Nicolai codice nulla fit mentio.

Scinci.

Actuarius autem cinamomo statim subiungit scincos. In Latinis quoq; omnibus codicibus Nicolai, Scinci non omittuntur. Vt haud dubiè hoc in loco mancus sit Nicolai græcus manuscriptus codex. Quod confirmat, quæ statim in Nicolao ē satyrio Antidotus sequitur, in qua diserte Scinci fit mentio. Accedit ijs omnibus, quod Scincorum vsum verem mirifice excitare constet. Non igitur sunt omittendi. Sunt autem veri ad vsum medicum adhibendi, vt primo diximus libro.

h Seminis bulbi.) Quum omnes bulbi venerem stimulandi vim habeant, syluestris saltem bulbi, cuius magna est in Germania nostra copia, semen ad præsentem Antidotum

Bulbus.

pharmacopœi vsurpare debent. Quodd si tamen nec illud haberi potest, eius loco semine vrticæ, quod eandem obtinet facultatem, vtendum erit.

Succedaneū

bulbi.

i Species.) Græcus Nicolai manuscriptus codex habet *μυγεστίνια*. Sic enim vocat species odoratas, quæ aromata nominantur.

Species.

μυγεστίνια.

ANTIDOTVS E BACCIS LAVRI.

Rhazis.

III.

Electuarius ē baccis lauri ad coli, & tenuis intestini cruciatus à flatibus procreatos maxime confert. Recipit foliorum rutæ aridorum drach. decem. Ammios, cumini, nigellæ, libyistici, origani, carui, amygdalarum amararum, piperis nigri, piperis longi, mentastri, dauci, radicis acori, baccarum lauri, castorij, añ drachmas duas. Sagapeni, vnciam dimidiam. Opopanacis, drach. tres. Mellis despumati quod satis est. Datur auellanae quantitate.

ANNOTATIO.

Quum hæc Antidotus in dissoluendis flatibus sit longè præstantissima, & nulla melior sit in vniuersis Razis empirici libris, ideo in omnibus officinis paratam hanc prostare oportet. Sunt verò omnia illam constituentia medicamenta antea explicata, vt pluribus annotationibus non sit opus.

ANACARDINA. IOANNIS DAMASCENI.

IIII.

Antidotus anacardina ad totius inferioris ventris, & cerebri affectus frigidus conducit, sanguinem puriorem reddit, & inde spiritu animali factio purgatior & tenuior, sensus omnes, apprehensionem, (hinc est quod Auicenna Electuarius sapientum nominari) intellectum, & memoriam

Electuarius

sapientum.

iuuat, coloremq; viuudum corpori tribuit. Habet piperis nigri, piperis longi, Myrobalanorum (Auicenna, nigrorum) Cepulorum, Emblicorum, indo-

indorum, belliricorum, castorij, añ drachmas duas. Costi, anacardij, sacchari albi, ^a melissophylli, baccarum lauri, añ drachmas sex. Cyperi, vnciam dimidiam. Anacardia per se teruntur, & alijs tritis permiscuntur: deinde omnia excipiuntur butyro vaccino salis experte, & melle despumato æqualis portionis, nempc vnc. quinq; & dimidia. Datur ^b post sex menses pondere, drach. duarum. Ea sumpta, vitetur labor, ira, coitus, ebrietas.

ANNOTATIONES.

Hæc Antidotus quia calidissima est, solis ijs qui admodum frigidi sunt, tutè sumitur. Nam aliàs spiritibus accensis, febres excitat diarias, à quibus sæpe transitur in putridas, vel hecticas. Quare non temerè quibusdam suspecta est.

Burungi.

Serapionis locus emendatus.

Bedarungi.

Cordi error.

a Melissophylli.) In Mesue est Burungi, quam sanè dictionem variè interpretantur. Sunt enim qui cubebas, alij melissam, quidam erysimon, nonnulli ocimum significare dicant, adeò vt nemo se faciliè ex hac sententiarum varietate explicare possit. Sed vtique Arabum interpretes inter se plurimum dissident, quod minimè mirum, quandoquidem Arabicæ linguæ imperiti fuerint: tamen ex hac difficultate nos expeditè extricabit Serapio, & ipse Arabs, qui disertè burungi interpretatur melissam. Quamquam illic fallò legatur turungi, pro burungi, aut berungi. Nam Bedarungi est ocimum, Auicenna secundo Canone teste. Burungi autem, vel, vt legitur apud Auicennam Canone quinto, Berungi, est melissa. Siquidem ibidem Auicenna hanc quoq; Antidotum describit, & in nullo prorsus à Mesua variat, quàm quòd pondus duplicet. Proinde ad Auicennam magis hæc Antidotus, quàm ad Mesuen referenda erit. Quippe illam ad verbum ex Auicenna, quæ ætate ipsum præcessit, transcripsit, Et ne furtù agnosceretur, dimidia duntaxat parte ponderum vsus est. Errare igitur constat eos, qui Burungi, nigellam interpretantur. Nec Cordus & hunc secutus Bernhardus Dessennius, rectè hic erucæ semen pro Burungi in suo medicamentario libro substituit: quum Melissophyllum, vt ostensum est, vox hæc significet. Nam quum hæc Antidotus sensus omnes, & intellectum acuat, & Melissophyllum, vt officinæ nominant, Melissa, membranarum cerebri ramos expurget instar Marrubij, cui æquas obtinet facultates, rectissimè præ omnibus alijs antea dictis huic Antidoto inferitur. Sed hic mihi miris modis iniurius est Matthiolus. Nam initio me errare dixit, quod Melissam pro Burungi, seu Berungi substituerim. Dein quod scriptis mandauerim Auicennam quinto Canone in huiusce Antidoti descriptione, Burungi etiam præter cetera meminisse, quum tamen id falsum sit. Miratur insuper quod Monachorum sectæ rectissimè accerrimus, & quod ijs tantam fidem adhibuerim, vt eorum potius crediderim testimonijs, quàm quod vellem tantum subire laboris, vt hoc loco Auicennam inspicerem. Quod autem nec Auicennam inspexerim, nec legerim, id manifestum præbere indicium ait, quod scripserim Anacardina descriptionem apud Auicennam in nullo prorsus variare ab hac, quàm describit Damascenus, ob idq; magis hanc Auicennam, quàm Damascenum in medico acceptam referre debere, quod tamen falsum deprehenditur. Hæc ille. Quis iniquè autem Matthiolus hic me mendacij infimulet, ipse mendacissimus, & vter nostrum Auicennam rectius inspexerit, & legerit, iam sole clarius docebo. Verum quidem est Auicennam quinto Canone tractato primo tres ordine confectiones Anacardinas recensere, quarum nulla cum ea quam Damascenus habet eadem est. Quòd si tamen Matthiolus Auicennam intimius perspexisset ac legisset, tertiumq; iam dicti Canonis tractatum excussisset, inuenisset certè vera fuisse omnia quæ ipse impudenter pro falsis traducere ausus est. Ibidem enim ita scriptum reliquit Auicenna: Elestuarium Anacardinum confectum dolori stomachi vetusto, & eiusdem frigiditati. Obluioni medetur, colorem corporis bonum reddit. Sensus & intellectum iuuat. Elestuarium sapientum nominatur, & Salomonis esse dicitur. Accipit piperis nigri, piperis longi, myrobalanorum nigrorum, belliricorum, & emblicorum, castorij, singulorum drachmas quatuor. Costi, anacardij, burungi, sacchari albissimi, baccarum lauri, singulorum drachmas duodecim. Cipri, drachmas octo. Anacardia per se teruntur, &c. Ex ijs manifestissimum est Damascenum, quod dixi, antidotum hanc ad verbum ex Auicenna transcripsisse, pondere tantum dimidiato. Quæ igitur est Matthioli temeritas & iniquitas vt dicere ausit me Auicennam nec inspexisse, nec legisse? An non ipse manifesto in mendacio deprehensus meam mihi sanam & existimationem restituere tenetur? Hactenus quidem tuli patienter Matthioli iniurias, nunc verò quum calumniandi me nullum facit in Epistolis suis maximè medicinalibus modum, faciam vt totus mundus intelligat Matthiolum pacta non seruasse, mihiq; licuisse illius ineptias paulò acriore oratione retundere, & me à suis mendacijs & caualationibus

nibus asserere. Quod ad Burungi, vt Damascenus, vel Berungi, vt Auicenna nominat, vocem attinet arabicam, non libenter quidem de ea, quod Arabicæ linguæ imperitus sum, quod candidè nunc fateor, & antea etiam semper falsus sum, cum alijs contendo: tamen hoc nemo sanæ mentis negare poterit, si Bedarungi, Mauritanis, vt Auicenna interpretatur, est Ocimum, fieri nequit vt apud Serapionem in capite de Melissophyllo rectè scribatur Bedarungi, quod hoc nomine Arabibus: non Melissophyllum, sed Ocimum appellatur. Quare illic Burungi, vel Berungi scribendum esse vox turungi abundè docet, quæ immutatione vnius literæ deprauata fuit à librario imperito, cui facilis à B in T lapsus fuit, adeò vt pro Burungi seu Berungi in huius Antidoti compositionem non sit substituentum nisi Melissophyllum, idq; ob causas paulo ante expositas. Vt Matthioli cauillationes merito risu & cachinno explodi mereantur. Sed videamus nunc quæ sit de Burungi Matthioli sententia. Putat pro Burungi, legendum esse Durungi, quæ vox Mauritanis Doronicum denotat. Sed qua ratione id probabit Matthiolus? quum constet Damascenum in alijs suis compositionibus, verbi gratia, Diambareos & Diamofci, nunquam Durungi, sed Doronici voce vsu esse, ita vt hoc quoq; in loco Durungi vocè non vsurpasse Damascenum sit manifestissimum. Quapropter per Berungi dictionem aliam à Doronico stirpem, nempe Melissophyllum, intellexisse illum omnibus constat. Et qua fronte Matthiolus audeat substituere Doronicum Auicennæ, quum illud hodie sit incognitum, vt primo nostrorum de stirpium historia commentariorum tomo monstrauimus. Quod enim in officinis prostat, non est legitimum, sed dulcichini genus, adeoq; eos effectus, quos Doronicum Mauritanorum, præstare non potest. Vides igitur optimè Lector quam se nunc ridendum omnibus propinet Matthiolus, & quod merito dum aliorum benè & rectè dicta cauillatur, suos, & eos quidem minimè leues, errores prodat.

b Post sex menses. Vbi scilicet vis Anacardiorum feruendo nonnihil expirauit & fracta est.

LITHONTRIBON.

* Nicolai.

V.

Antidotus lapidem atterens ideo dicta est, quòd lapidem tum renum, tum vesicæ, magna efficacia confringit. Stranguriæ & difficultati vrinæ sine mora succurrit. Accipit spica nardi, zingiberis, xilobalsami, acori, cinamomi, radicis peucedani, mei, piperis nigri, * piperis albi, piperis longi, saxifragi, añ drachmas duas, & dimidiam. Opobalsami, caryophyllorum, costi, rhei pontici, glycyrrhizæ, cyperi, tragacanthæ, chamædryos, feminis apij, ammeos, asparagi, ocimi, vrticæ, citrei mali, hyposelini, añ drachmam vnam, gr. quindecim. Folij, croci, florum iunci odorati, casia lignæ, bdellij, mastiches, miliij solis, petroselini seminum, seselios, sinonis, cardamomi, anethi, euphorbij, *b* lapidis lyncis, olei nardini, *c* olei moschatij, añ scrupulum vnum, grana quatuor. Mellis quod fatis est. Datur pondere nucis Ponticæ.

*Λιθοντριβον.
Desseñius
non sine risu
eruditorum
Lithon Tri-
pon nominat.*

ANNOTATIONES.

a Nicolai. Hæc Antidotus in græco manuscripto codice Nicolai, quod sciam, non habetur: sed ex Latinis codicibus est descripta, ita vt certò non sciatur, num ad Nicolaum autorem sit referenda nec ne. Mihi videtur à quodam ex multis Nicolai Antidotis, nempe 187. 188. & 190. esse composita & emendicata, & ob id ad atterendos calculos non est inutilis. Non est autem cur longiores annotationes desideret, quod omnia ferè ex quibus constat simplicia in superioribus sint explicata.

* *Piperis albi.* Hic falsò me accusat Franciscus Alexander, quòd piper album omiserim, quum tamen expressis verbis eius meminerim. Sed est is homo plus æquo ad aliorum dicta calumnianda pronus, quod tamen subinde in Matthiolo reprehendit.

b Lapidis lyncis. Vide quæ libro primo huius Operis de eo notauimus, & in sequenti mox Antidoto.

c Olei moschatij. Vide Sectionem de oleis.

d Scrupulum vnum, grana quatuor. Reprehendit me & hoc loco Alexander Franciscus quod grana quatuor adicio, nullo profectò candore, quod ita vt scripti, in Nicolai codice disertis verbis legatur. Optarem itaq; bonum hunc virum in reprehendis alijs cautionem fuisse.

R NEPHRO.

Antidotus purgatoria renum, & calculosorum. Eadem potest, quæ prior. Recipit^a lapidis lyncis, drachmas duas, grana quindecim. Croci, ^bcnici, añ drachmam vnam, grana quindecim. Zingiberis, euphorbij, myrrhæ, thuris, ^clapidis in vesica suis syluestris reperti, cumini, hyosciami, ^dcarci Alexandrini, seminis citrei, añ drachmam vnam, grana sex. Spicæ nardi, floris iunciodorati, costi, pyrethri, casia lignæ, rhei pontici, marrubij, helenij, samplicij, pulegij, rosmarini, gentianæ, saxifragi, ^egummi hederæ, cyparissii, baccarum lauri, piperis albi & nigri, seminis rutæ, granorum iuniperi, añ drachmam dimidiam, grana quatuor. Balsami, styracis calamitæ, ^fsanguinis hircini, ^gnasurtij seminis, ^asari, acori, phu, mei, aristolochiæ longæ & rotundæ, betonice, ^blipendulæ, petroselinii, sinapi albi, seminis vrticæ, añ scrupulos duos, & dimidium, grana duo, & dimidium. Succi asparagi & rusci, añ grana quindecim. Mellis optimi, quod satis est. Parata cum decocto milij solis, aut saxifragi, aut artemisiæ: datur pondere drachmæ vnus, vsq; ad drachmas tres.

ANNOTATIONES.

Est hæc Antidotus Nicolao καθαρτικὴ νεφρῶν καὶ λιθόντρον, alijs verò vnica dictione καθαρτικὴ dicta, hætenus in nullis, aut paucis saltem vtitata fuerit officinis: tamen quia in omnibus Latinis Nicolai codicibus deprauata est, & in pellendis ac atterendis calculi miram efficaciam ostendit, & ob id digna est vt in medicum vsum reuocetur, hanc omittendam nobis esse non putauimus. Atque vt rectius illa à pharmacopeis construi possit, eam quoque annotationibus illustrabimus.

Lapis lyncis.

^a *Lapis lyncis.* Quum lapis lyncis officinarum non sit, nisi Phrygius Dioscoridiominatus lapis, non debet ad præsentis Antidoti constructionem adhiberi, quod nullum in atterendis calculis vim habeat. Pro eo autem vtendum erit Lyncurio Dioscoridis & aliorum Græcorum, quod non est nisi succinum: vel vt hodie vocant officinæ, Charabonam illud mirificam in atterendo calculo vim obtinet, vt veteres testantur, & experientia recentiorum confirmat. Aut loco lapidis lyncis Belemnites vsurpandus erit, quem Saxones Alpschos nominant. Siquidem & is non aliter ac Iudaicus lapis, quo etiam vice lapidis lyncis vti licebit, lapidem frangit. Tantum cauendum, ne vulgarem, & vitæ officinis lapidem lyncis in eum vsum accommodemus.

Cnicus.

^b *Cnicus.* Cnicus in omnibus Latinis codicibus desideratur. Latinis cartamus dicunt. *Lapis vesicæ apri.* ^c *Lapis in vesica suis syluestris.* Periphrasis est apri. Nam lapis vesicæ apri, si habet potest, ad confectiorem huius Antidoti adhiberi debet, quod illi latens quædam & incipiat lapis qui ab ægris hominibus per lotium eiecius est. Nam habet is quoque, Aëtio libro II, capite 10, autore, similem quam lapis vesicæ apri facultatem, proprietatemque.

Latini Nicolai codices deprauati. Aut loco eius Iudaicus vsurpetur lapis, & pro lyncis lapide succinum. Sunt autem hoc loco latini Nicolai codices mirificè deprauati. Legunt enim, Vesicæ apri, lapidis in hepate vel vesica porci inuenti: quæ neq; vesicæ, neq; hepatis, in græco Nicolai codice mentio habetur.

Careum Alexandrinum.

^d *Carei Alexandrini.* Græcè καρήου ἀλεξανδρινου. Quapropter falsò in omnibus Latinis exemplaribus legitur, Macedonici seminis. Careum autem, vel Carum omne vrinæ cendi facultatem obtinere, Dioscorides, Galenus & alij Græci testatum reliquerunt. Deligit autem Alexandrinum tanquam patrium, & quod facillè haberi potuit, Nicolaus.

Gummi hederæ.

^e *Gummi hederæ.* Græcè ἐστὶν κισσοῦ χυλοῦ: id est, succi hederæ. Sic vocat, quam alij potius δάκρυον, id est, lachrymam appellant.

Sanguis hircinus.

^f *Sanguinis hirci.* Nicolaus Græcus habet, ἄμαρ ὁ ἀγρίου ὄσις: sanguinis syluestris suis, id est, apri. Verum quum omnia Latina exemplaria hircinum potius sanguinem mement, & is sanguis ad nephriticos & calculosos, Aëtio libro paulo antè citato capite 12, & Nicolao ipso Antidoto 54, testibus, præsentissimum remedium sit, hunc potius quam apri sanguinem huic Antidoto inferendum esse putauimus.

Nasurtium.

^g *Nasurtij seminis.* Hic manuscriptus Nicolai græcus codex, quem semper sub Græci nomine inaudiendum esse volumus, mendosè legit, καρδάμινος σπέρματ, id est, cardamomi seminis: pro καρδάμινος, hoc est, nasurtij. Nam legendum esse nasurtij, è Latino codice omnibus sit manifestissimū: in quo adhuc remansit vox decurtata Sturtij, quam deinde librarij

librarij imperiti in Struthij mutarunt, non animaduertentes na syllabam deesse, qua adiecta, Nafurtij vox nascitur. Deinde si καρδαμύς scribendum fuisset, Nicolaus ἀνελκισμός vocem non adiecisset: quandoquidem illi, vt cæteris etiam, solenne & familiare sit, καρδαμύς simpliciter, & citra adiectionem efferre. Quibus & hoc accedit, quod librario manu scripti codicis græci Nicolai is error cōsuetus fuerit, vt καρδαμύς pro καρδαμύς scriberet. *Filipendula.* Latini codices habent Fisiadiadis, dictionem planè corruptam, & à nullo haftenus intellectam. Quare hæc haud dubiè occasionem multis dedit, vt hanc Antidotum construere, & in officinis venalem habere neglexerint. Est autem disertè in Nicolai codice φιλιπυδία, id est, filipendula. Quam etiam herbam constat in frangendo calculo, & vrinx stillicidio sanando efficacem esse.

i Rusci. Officinæ, literæ vnus adiectione, Brusci appellant.

Quum itaq; iam nostra opera legitimam Nephrocataartices medicamenti compositio- *Rusci.* nem habeant pharmacopœi, debent in hanc incumbere curam, vt illam in suis officinis paratam deinceps inueniant medici.

ELECTVARIVM ANALEPTICON.

Nicolai Myreplici.

VII.

Antidotus recreans & restituens vires, valet ad cardíacos, animi defecti-
nem, syncopen, & exolutionem diarrhœa, aut sanguinis excretionem, aut
alia vacuatione nativum calorem dissipantem. Item ad liquationem carnis,
tussientes, suppuratos, & faucium è destillatione ortam asperitatem. Caput ci-
namomi, seminis ocimi, foliorum sampsychi, maceris, cariophylli, carnis ma-
lorum citriorum, melyssophylli, sisymbrij, añ drach. duas. Sescelios, drachmam
vnam, & dimidiam. Hermodactylialbi & rubri, folij, añ drach. quatuor. Floris
rosmarini, drach. tres. Ossa cordis ceruini, numero quatuor. Berberis, drach.
duas. Mastiches, rosarum, violarum, & borraginis florum, añ drach. vnam, &
dimidiam. Succus chamæleuces, vnc. tres. Libystici, scrup. vnum. Gallie mo-
schata, drach. vnam. Glycyrrhizæ, drach. tres. Cubearum, drach. duas. *b* Pa-
stillorum de rosis, & violis, añ drach. vnam, & dimidiam. Lignialoes crudis,
nucis moschata, zingiberis, añ drach. vnam, & dimidiam. Moschi, grana sex.
Cinamomi boni, drach. duas, & dimidiam. Nucis Indicæ magnæ carnis, vnc.
dimidiam. Spicæ, drach. vnam, & dimidiam. Saphiri lapidis, *d* gagatis, iaspidis,
& smaragdi, añ scrup. dimidium. Croci, scrup. vnum. Margaritarum perfora-
tarum, & non perforatarum, añ grana quatuor. Xylobalami, drach. tres. Blat-
tiz bizantis, grana octo. Ramenti eboris, serici vsti, añ drach. vnam. Styracis ca-
lamitæ, drach. duas, & dimidiam, grana duo. Seminis portulacæ, drach. vnam,
& dimidiam. Seminum cucumerum, vnc. vnam, & dimidiam. Coralli rubei,
iris, añ drach. tres, scrup. vnum. *e* Auri puri ramentum, drach. duas. Nuces
ponticas, numero decem. Amyli, drach. tres. Amygdalarum amararum & dul-
cium, añ numero viginti. Carnis palmularum, vnc. vnam, & dimidiam. Marru-
bi, drach. duas. *f* Fabarum farinæ puræ, vnc. vnam, & dimidiam. Carnis semi-
nis gossipij, vnc. dimidiam. Seminis malux & florum, añ vnc. dimidiam. Se-
minis vrticæ, vnc. dimidiam. Pincarum recentium, vnc. duas. Hysopici retici,
drach. tres. Penidiorum bonorum, lb. dimidiam. Sacchari candidi, vnc. tres.
Contusis omnibus simul, adijce gummi Arabici, drach. duas, scrup. duos. Tra-
gacanthæ, vnc. dimid. Commixta omnia simul, & trita, decoquantur cum stil-
laticio rosarum liquore, qd satis est ad electuarij consistentiâ: & reconde in vase.

ANNOTATIONES.

Hoc Electuariū meritò ἀναληπτικόν Græcè nominat. Nam fractas & lapsas iam vires mi-
rifice recreat ac restituit. Hinc est, qd ipsum Nicolaus veluti expertū laudet. Valerius Cor-
dus in suo medicamentario libro, Electuarij cuiusdā, quod ille Resumptiuū Nicolai appel-
lat, descriptionē affert: quod integrū non est, sed ex præsentī Antidoto decerptum. Præstat
itaq; hoc nostro vti, maximè in ijs qui abundāt, qd omnia in se cōtineat medicamenta, quæ
ad instaurandas vires adhiberi possunt. Vt aut illi qui mediocres fortunæ sunt, huius quo-

R ij que

Αναληπτικόν.
Cordus.

que antidoti viribus frui possint, prudenter fecerint pharmacopœi, si bifariam hanc confecerint. Vnam cum auro, & alteram sine auro. Aut potest prorsus in eius confectioe omitti aurum, quod nihilo ferè deterius sit futura compositio.

- Chamæleuce.* *a Chamæleuces.*) Per Chamæleucen hic intelligit herbam, quæ Græcis Βίχορ, Latinis
Vngula caballina. Tussilago, vulgè & officinis Vngula caballina dicitur. Nam hæc tusses adiuuat: adeoq
 huic Antidoto, quæ tussientibus succurrit, conuenientissima est.
Pastilli de rosis eryiolis. *b Pastillorum de rosis & violis.*) Quorum descriptiones ex Sectione de pastillis petende.
Lignum aloes crudum. *c Ligni aloes crudum.*) Sic vocat, quod non est sub terra conditum, & nondum computru-
 it, sed quod statim ab arbore excisum, in usum venit, vt lib. 1. huius Operis ostensum est.
Gagates. *d Gagatis.*) Gagates non est nisi succinum, vel vt Seplassia loquuntur, charabe nigrum,
 vt loco iam citato diximus.
Aurum. *e Auri.*) Hoc certè vt ab omnibus comparari possit, & ne nimis sumptuosa sit Antido-
 tus, omittere licebit pharmacopœis, q̄ neq̄ vulgari Resumptiuo vocato inferatur aurum.
Fabarum farina. *f Fabarum farina.*) In manuscripto Nicolai codice legitur, φαῖται ἀλευρὸς καὶ ὀξὺς: vt vi-
 sciri queat quid φαῖται vote intelligat Nicolaus. Ego verò φαῖται legendum esse cen-
 seo, vt sit Latina vox Fabarum. Nam quum Faba, Galeno attestante, excreationibus ex
 thorace & pulmone idonea maximè sit, huic Antidoto quadret necesse est.
Gossipium. *g Gossipij.*) Gossipium Nicolaus Bombacium vocat, quod nomen hodie etiam durat,
Bombax. sed nonnihil immutatum. Nam Bombasum & Bombacem officinæ nominant, sed de ea
 re satis libro primo, & alibi dictum est.

D I A C O R V.

Nicolai Myreplici.

VIII.

- Climax.* Antidotus ex acoro conferens nephriticis, iocinorosis, obstructionibus,
 neruorū imbecillitatibus, & distentioni, à crasis humoribus nata. Ha-
 bet ꝑ acori, drach. quinq̄. Pyrethri, vnc. dimidiā. Zingiberis, caryophylli,
 galangæ, añ drach. tres. Piperis longi, drach. duas. Croci, maceris, añ drach.
 vnam. Apij, anisi seminum, añ drach. dimidiā. Mellis optimi despumati, quod
 sufficere videtur. Datur vnciā dimidiā.

ANNOTATIONES.

- Diacorus.* Hæc ex Acoro antidotus, quæ Diacorus more balbutientium officinarum vocari po-
 test, hætenus vsitata non fuit: sed nunc in usum reuocari debet, quum optimè sit à Nico-
 lao ad Climacum rationem constructa, & ex facile parabilibus omnibusq̄ notis simplici-
 bus medicamentis concinnata. Et conformis planè est Mesuæ diacoro, quam mox subi-
 ciemus, præsertim si adijciantur nuces pineæ pondere vnciarum duarum, quod in altera
 469.
Acorus. Erit magis efficax Antidotus, si ad prædicta omnia adijciantur radicis costi, & præniæ, añ
 drachmæ duæ. Atq̄ erit hæc Acori compositio præferenda ei quam Mesues habet.
a Acori.) Sumendus est autem, vt iterum moneamus, Acorus Indicus iam notus, qui
 Galanga maior dicitur, non nostras palustris. Is enim ad eum usum damnandus est, atq̄
 abijciendus, quod omnino inutilis sit ad neruorum & cerebri frigidos morbos. Non de-
 bent igitur eius vsu perdere ægros medici, & in sumptus non necessarios conijcere, antea
 satis miseros.

D I A C O R V.

Ioannis Damasceni.

IX.

Diacorus, mirum in modum ad omnia neruorum vitia frigida confert, vti
 præcedens. Recipit ꝑ secacul, pinearum repurgatarum, radicis acori, añ
 lib. vnā, & dimidiā. Secacul & acorus repurgata, & minutim concisa coquan-
 tur in aqua pura vsq̄ ad aquæ consumptionem, postea tundantur, & rerantur,
 donec pultis consistentiam consequantur. Deinde affunde illis mellis optimi
 despumati lib. decem, & lento igne coquito, quoad fustam consistentiā acquiri-
 rant. Quo peracto ab igne deponantur, & adijciantur pineæ minutim concisæ,
 cum

cum sequenti puluere, qui capit: Piperis vnc. vnam. Piperis longi, caryophyl-
lorum, zingiberis, macis, añ vnc. dimidiam. Nucis moschata, galangæ, carda-
momi, añ drach. tres. Omnia simul commixta & vnita diligenter subigantur,
& in Electuarij formam redigantur. Datur vt præcedens.

ANNOTATIONES.

a Ioannis &c.) Non quidem in suo de Antidotis seu medicamentario libro, nam illic
eius compositionis nulla fit mentio: sed in sua, vt vocant, praxi, capite de Morbis neruo-
rum. Ibi nanque hanc Antidotum, quam Diacorum appellant, describit.

b Secacul.) Hanc vocem, qua Arabes crebrò vñ sunt, recentiores variè interpretantur. *Secacul.*

Sunt enim qui Eryngium esse existimant, alij sigillum Salomonis, quidam sigillum san-
ctæ Mariæ, siue Fraxinellam. Sed in vniuersum omnes errant. Quippe Secacul Mauritanis
Indica est radix, quæ hodie ad nos non amplius affertur, adeoq; incognita. Quapropter vt
quod sit illius succedaneum, cognoscamus oportet. Non est autem aliud, quàm Sisari, si- *Succedaneum.*

ue Sisferis, sariui præsertim, quæ Germanis Geirlin / officinis Mesuen sequentibus Baucia *Secacul.*
nominatur, radix. Quod in primis confirmat Mesues, qui in Sectione de conditis, radi-
cem Baucia, eandem cum Secacul esse, scribit. Accedit, quòd Sisari radix cocta stomacho
utilis sit, vrinam & venerem cit, cordisq; conualescentium conducit, omniaq; ea quæ Se-
cacul potest. Quapropter reprehensione dignus est Bernardus Dessennius, qui liberum *Dessennij er-*
permittit pharmacopœis, vt deligant vtram radicem, Eryngij scilicet aut Polygonati ve- *ratum.*

lint pro Secacul, quum neutra sit radix, vt alibi fufius ostendimus.
c Zingiberis.) Post Zingiber Cordus subiicit rosas, sed minus rectè. Siquidem earum *Cordi error.*
neque Mesues, neque Nicolaus Antidoto ex acoro mentionem faciunt. Præterea illarum
in hac compositione nullus esse vsus potest: quòd minimè vt reliqua calefaciant, sed re-
frigerent potius.

DE ANTIDOTIS ROBVR CORPORI
ADIICIENTIBVS, SOLIDIS. SE-
ctio quarta.

DIA RHODON ABBATIS.

Nicolai Myreplici.

I.



ANTIDOTVS è rosis *a* Abbatis, id est, præsidis collegij:
valet aduersus ventriculi calorem, potissimum verò iccoris,
lienis, pulmonisq; & in vniuersum contra omnem corporis
noxam, à calore ortam. Efficacissima præterea ad febres acu-
tas, ardentesq;. Cardiacis & coeliacis plurimum auxiliatur: i-
tem defectionibus animi è cordenatis. Accipit santali albi &
nubei, añ drach. duas, & dimidiam. Tragacanthæ, gummæ arabici, & spodij, añ
scrup. duos. Asari, mastiches, spicæ Indicæ, cardamomi, croci, ligni aloes, ca-
ryophylli, galliæ moschata, anisi, fœniculi, cinamomi, succi glycyrrhizæ,
rheibarbari, seminis ocimi, * berberis, seminis intybi & portulacæ, seminum
peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, añ scrup. vnum. Margaritarum, ofsis
cordis ceruini, añ scrup. dimidiam. Rosarum, sacchari candi, añ vnciam vnam,
drach. tres. *c* Corallij, crysalli, seminis lactuæ, papaueris albi, mandragoræ, añ
scrup. vnum. *d* Nymphaeæ, vel Semperuiui florum, scrup. duos. Moschi, gra-
natriæ & dimidiam. Sacchari dissoluti in stillaticio rosarum liquore, quantum
satis est.

ANNOTATIONES.

a Abbatis, id est, præsidis collegij.) Ex hac Nicolai interpretatione, vt ne id quidem silen- *Monasteria*
tio transeamus, palam apparet, Monasteria olim non fuisse nisi monastica Collegia, siue *quæ olim.*
Scholas, in quibus reiecta seculi cura, doctrinæ, moribus, pietati, pudicitia, & continen-
tiæ vacabant: adeoq; veluti seminaria ordinis Ecclesiastici fuerunt. Siquidem in monaste-
rijs educati, illinc ad Episcopale munus vocati sunt. Atque vsitatum fuit, vt ecclesiæ Chri-
sti clericos ac ministros cœnobio suppeditarent. Nostratia contrà, non sunt nisi cœtus
R iij otio-

Nostratia
qualia.

otiosorum & ignauorum, imò sceleratorum hominum. Nam illic non aliter ac porci in
harris saginantur, nec ullus hominum ordo magis omni vitiorum turpitudine inquina-
tus est, omniq; obscenitate scatet. Quid multa? edunt, bibunt, ludunt, seortantur, adul-
teria & idolomanias exercent, nec ulli profunt: vt mirum sit, Christianos principes hæc
lupanaria æquo animo, & bona conscientia ferre posse. Illinc enim non nisi Satanæ mini-
stros prodire, atq; ali prò dolor constat. Porro ne id silentio inuoluam, notat me hoc loco
Franciscus Alexander, quali veterum oblitus, nouissima quæq; tantum amem, & admi-
rer. Quam falsò autem me hoc nomine accuset, norunt omnes, vt qui perpetuo ad fontes
reuocare medicos studeam. Atq; in hac compositione ad Nicolaum tanquam ad eius au-
torem, omnes reuoco, Mesues compositione neglecta, & nostratibus officinis inuitata.

ß Spodij.) Per spodium autem non intelligendum nisi officinarum, hoc est, ebur v-
stum. Id enim adstringit, adeoq; huic Antidoto conueniens est.

Rheum bar-
barum.

b Rhei barbari.) Per rheum barbarum hic non intelligendum erit, id quod hodie ita vo-
cant officinæ, sed potius rheum Ponticum. Nam Nicolaus hoc in loco, vt multis alijs,
vulgi errorem, qui è Mesuæ placitis emanauit, secutus, Rheum barbarum cum Pontico
confudit. Quapropter pharmacopœi in construenda hac Antidoto, Rheo pontico, aut in
eius penuria, Centaurij magni radice, quam ipsi etiam Rheum ponticum vocant, vt de-
bent. Nam id hepaticos mirificè iuuat: & ad febrium circuitus, omnesq; phlegmones, Di-
oscoride teste, vtile est. Quare non, vt aliqui putant expungendum, quod id quod sol-
uendi aluum vim habet, huic compositioni inferendum non sit.

* *Berberis.*) Nicolaus hanc dictionem *βερβερ*, suo haud dubiè tempore vsitatam, reti-
nuit. Hac verò voce Arabes eam stirpem quam Græci *ὀξυακάνθα* nominant intellexerunt,
non fruticem illum qui hodie Berberis vocatur. Oxyacantham verò altero nostrorum
de stirpium commentariorum tomo descripsimus. Quum autem utraq; Berberis eadem
facultate prædita sit, in alterius inopia, altera vt licet.

Omissa in hac
Antidoto.

c Corallij.) Quatuor hic in Latinis codicibus desiderantur simplicia, nempe Coralli-
um, cristallus, semen lactucæ, & mandragoræ: quæ, quum ad calorem frangendum ac mi-
nuendum sint efficacia, potissimum lactucæ semen & mandragoræ radix, non sunt vti-
litate omittenda. Refrigerat autem & Corallium mediocriter. Quapropter nihil ne-
cessarium fuit non nullis qui compositionis rationem non satis tenuerunt parum fuisse hanc
compositionem probatam, præsertim ad calidos affectus. Perturbauit enim dubio pro-
cul eosdem quod hic calida, vt sunt crocus, lignum aloës, caryophylli, ocimum, & id ge-
nus alia, frigidis commixta sunt. Verum illi non animaduertunt hæc esse ideo admixta, vt
ijs qui cordis syncope laborant hæc Antidotus quoque conferat. Deslennius itaq; non sine
errore, hæc in suo medicamentario libro omittit. Quapropter ijs febribus quibus synco-
pe maximè coniuncta est competit.

Nymphaea.

d Nymphaeæ florum.) Nicolaus habet, Caphuræ grana 7. Secutus est verò & hic Nicol-
us communè multis, præsertim Mauritanis, errorem, qui Caphuram, vel vt ipsi loquun-
tur Camphoram, refrigerandi vim habere putant, quum potius calefaciendi facultate
prædita sit: vt alibi copiosissimè demonstrauimus, ita vt hic repetere non sit necesse. Quæ
itaq; Caphura, quæ bituminis genus est, calefaciat, non debet huic Antidoto misceri. Non
enim quod nonnulli putant, vt sua tenuitate medicamenta frigida penetrare faciat: sed
quod refrigerare credita sit à Nicolao indita est. Prò ea igitur Nymphaeæ, vel vt officinæ
nominant, Nenupharis flores, qui non segniter refrigerant, substituimus. Poterit autem
pro ea etiam Semperuiui succus subijci, quem itidem refrigerare, & modicè desiccare
constat.

Lib. 9. Simp.

Deslennius
notatus.

DIA TRION SANTALON.

Nicolai Myrepsici. sect. 1. cap. 213.

II.

Antidotus è tribus santalis, ad ventriculi & iccoris calorem utilis est. Præ-
terea mirum in modum tabidis, & regio morbo correptis auxiliatur. Re-
cipit trium santalorum, rosarum, añ drach. duas, scrup. duos. *a Rhei barbari,*
ß Spodij, succi glycyrrhizæ, seminis portulacæ, añ drach. duas. Amyli, gummi
Arabici, tragacanthæ, seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, & in-
tybi, añ drach. vnam, scrup. vnum. *b Nymphaeæ florum,* scrup. duos. *c Viola-*
rum, vnc. dimidiam. Rosarum, quantum omnium aliarum specierum. Saccha-
ri albisissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

a Rhei

^a Rheibarbary.) Et hoc loco accipiendum à pharmacopœis, propter causam in præce- Rheum bar-
denti Antidoto expositam, rheum Ponticum vocatum. barum.

^b Spody.) Et hic per Spodium vt in omnibus alijs ferè compositionibus, ebur vltum
intelligendum est. Quod hic semel monuisse satis sit.

^b Nymphaeæ florum.) Habet & hic Nicolaus, Caphuræ scrup. vnum. Nos autè substitu-
imus, Nenupharem, propter rationem loco iam ostenso prolatam. Licebit autem pro ea
succum Sedi maioris substituere. Hoc vt toties moneam, me quorundam sycophanta-
rum cogit improbitas, qui nisi passim consilij mei rationem indicem, singula in pessi-
mam interpretantur partem, & calumniose trahunt. Qui verò ob tenuitatem substi-
tuisse me dicunt flores Nymphaeæ, non ob refrigerationem, iniuriam mihi faciunt, quod
id ne somniam vnquam.

^c Violarum.) In Latinis codicibus desiderantur.

^d Rosarum, quantum omnium aliarum specierum.) Græcè ροσαν, ὅσα τὰ ἀνθώλα. Omiseram
in priore editione hæc verba, quod antea facta esset rosarum mentio. Verum quum di-
sceris verbis harum in græco Nicolai codice mentio fiat, & hæc rosarum quantitas Anti-
doti vires augeat, melius est vt omisissis rosarum duabus drachmis, postremo vsurpemus.

DIA TRAGACANTES ^a FRIGIDA.

Nicolai Myrepsici. sect. i. cap. 98.

III.

Antidotus è tragacantha frigida, utilis ad thoracis grauitatem, tussientes,
pleuriticos, peripneumonicos, lienosos, & ad sitim immodicam à pluri-
mo pulmonis calore ortam, in ore retenta, ac sensim dissoluta. Admodum eti-
am laudatur ad raucitatem vocis. Prodest tabidis, macieq; confectis. Capit
tragacanthæ albæ, vnc. duas. Gummi arabici, vnc. vnam, drach. duas. Amyli,
vnc. dimidiam. Glycyrrhizæ, drach. duas. Penidiolum, vnc. tres. Seminis pe-
ponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, añ drach. duas. ^b Seminis vrticæ, papa-
ueris albi, añ drachmas tres. ^c Florum nymphaeæ, scrupulum vnum. Sacchari,
quantum satis videbitur.

ANNOTATIONES.

^a Frigida.) Ad sequentis differentiâ, quæ calida dicitur: adeoq; ad contrarios frigidos- Frigida
que affectus, perinde vt præsens ad calidos, adhibetur.

^b Seminis vrticæ.) Semina vrticæ & papaueris albi in Latinis codicibus desiderantur.
Nequaquam autem omittendum vrticæ semen, vtpote quod eductioni humorum ex
thorace, adeoq; pleuritidi, & peripneumoniæ, plurimum conducat. Tenuantis enim
sine calore facultatis est, quo nomine lentos & crassos humores è pulmone educit.

^c Florum nymphaeæ.) Nicolaus habet, Caphuræ scrup. dimidium. Nos duplicato pon-
dere, vt in præcedentibus quoq; fecimus, Nenupharis flores pro Caphura substituimus.
Possunt etiam flores violarum pro Caphura substituunt succus Semperiui.

DIA TRAGACANTHES CALIDA.

Nicolai Myrepsici. sect. i. cap. 99.

IIII.

Antidotos è tragacantha frigidis affectibus thoracis, asthmaticis, & diffi-
culter excreantibus confert. Habet tragacanthæ, * librâ dimidiam. Hyi-
sopi, vnc. dimidiam. Fœnigraci, drach. dimidiam. Amygdalarum ambarum,
nucum pinearum repurgatarum, añ vnc. dimidiam. Cinamomi, vnc. vnam.
^a Seminis lini, zingiberis, glycyrrhizæ, & succi eiusdem, cubebæ, añ vnc.
dimidiam. Sacchari, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hæc descriptio à vulgari, & ea quæ in Cordi medicamentario libro habetur, non nisi Cordus.
ponderum ratione differt. Nos Græci codicis fidem secuti sumus, quam pluris fecimus
quàm Latinorum codicum consensum.

* Libram dimidiam.) Græcè ἡ βζ Scio Franciscum Alexandrum reprehendere, quod
non recte libras quinq; pro dimidia legatur, quum tamen ego conuerterim libram di-
midiam, & nequaquam libras quinq;. Sibi igitur is error potius imputandus erit, vt qui
notam, quæ dimidiam denotat, pro quinq; legit & interpretatus est. Quare non temere
factum est, vt notis ijs eiectis, pondera integras dictionibus scribere voluerim.

R. iij

a Semin

Lini semen.

a Seminis lini.) Græcus codex habet ἀμύλου, amyli. Mihi igitur, ita monentibus Latinis codicibus, videtur ληνου legendum esse. Siquidem lini semen vitij thoracis medeatur: tussimq; Dioscoride teste, leniat. Et fuit facilis ab vna in aliam dictionem lapsus. Accedit quoddam amyllum contra fluxiones vtile sit, & sanguinis reiectiones, adeoq; sputa cohibeat, in frigidis thoracis affectibus, & asthmaticis non conueniat. Quare non est cur miretur Franciscus Alexander, quoddam lini semine, contra Græci codicis, qui legit ἀμύλου, fidem, pro amylo substituerim.

DIA PENIDION. NICOLAI

Myrepsi. sect. 1. cap. 97.

Valet tussientibus, *a* pleuriticis, peripneumonicis, asperitati faucium, raucitati, voci amissæ, & raucae. Accipit nucum pinearum, amygdalarum, seminis papaueris albi, singulorum drachmas duas, scrupulum vnum. Cinamomi, caryophyllorum, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, Zingiberis, gummi arabici, amyli, seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, singulorum drachmam vnam. *b* Caphuræ, scrupulum vnum. Serapij violati quod satis est. Dein affunde aquæ libram vnam, violarum drachmas tres, atq; hæc ad tertias decoque, perq; saccum colato. Decoctum hoc accipe, & in id coniuncto sacchari libram vnam, aut quantum satis erit. Posthac species omnes prædictas probe tritas impone, & cum ipsis penidiorum drachmas sex, & dimidiam, atq; bene subactas conijce in mortarium, & probe contunde donec solidescant, deinde à mortario auferens impone vasculo, & cum stillaticio liquore exhibe.

ANNOTATIONES.

a Pleuriticis & peripneumonicis.) Non quidem in principio, sed postquam phlegma rupta est.

b Caphuræ.) Quum Nicolaus, vt iam aliquoties monui, communem aliorum medicorum errorem sequutus, caphuram frigidam esse opinatus sit, & hoc loco è contextu mouenda erit, & pro ea substituendi flores nymphæ.

c Donec solidescant.) Vnde satis patet, Nicolaum in formam ecligmati hanc compositionem redegisse, contra morem nostri temporis medicorum, qui ex ea tabulas conijciunt. Possent pharmacopœi hanc vtroq; modo componere, & reconditam in suis officinis habere. Sunt enim ex eruditis qui hanc antidotū ei quæ mox sequitur, tanquam ex fonte petitam anteferunt.

DIA PENIDION.

Nicolai præpositi.

VI.

Antidotus è penidijs valet ad omne vitium pulmonis, tussiculosis, asperitati faucium, raucitati, ex siccitate ortæ, voci amissæ, tabidis deniq; purulentis. Accipit *a* penidiōrū, *b* vnc. duas. Nucum pinearum, amygdalarum repurgatarum, seminis papaueris albi, añ^e drach. tres, scrup. vnum. Cinamomi, caryophyllorum, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, zingiberis, gummi arabici, amyli, seminum *d* peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, añ^e drach. vnam, & dimidiam. Florum nymphæ, *f* scrupulum vnum. Sacchari albisimū, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hæc Antidotus ei quæ est in Græco Nicolao non prorsus respondet, quod scilicet ad ponderum rationem, & conficiendi modum attinet. In ponderibus enim Latinos codices, & Astuarium magis secuti sumus: in conficiendi modo, vlitatam rationem, quæ in alijs solidis obseruatur. Notat tamen in hoc loco iterum Franciscus Alexander, quoddam pondera & simplicia toties augendo & minuendo immutem, nec animaduertit, quoddam mutationis semper causas adijciam. Parum præterea memor, quoddam ipse hanc Astuarij compositionem aliquot simplicibus ex Myrepsō augeat. Quare perperam in me reprehendit, quod metipse aliquoties facit. O detestabilem reprehendendi temerè aliorum libidinem.

a Penidiōrum.) Modum autem parandorum penidiorum infra in sectione decima octaua indicabimus.

b Vncias

b Vncias duas.) Sic haud dubie legendum erit, ut liquet ex Actuario qui habet drachmas sedecim, quæ libras duas constituunt.

c Drachma tres etc.) Scribunt alij drachmas duas & scrupulum.

d Peponis.) Ita passim habet Nicolaus græcus, ubi Latini codices legunt Melonis. Nil autem refert, utrum ex ijs seminibus ad conficienda medicamenta usurpes, quum eiusdem planè sint facultatis. Quod semel hic non uisus sufficiat.

e Drachma vna, & dimidia.) Legendum ex Myrepsō drachma vna, ut ex eiusdem descriptione, quam mox subiiciemus patebit.

f Scrupulum vnum.) Rectè ita legitur, quum in præposito perperam tantum grana septem, vel tertia scrupuli pars habeatur.

MANVS CHRISTI

Recentiorum inuentum.

VII.

Antidotus manus Christi dicta, deiectionis viribus medetur, ardentibus febribus, & id genus alijs affectibus. Caput sacchari clarificati, libram vnā. Aquæ rosæ, libram dimidiam. Concoquantur, dum rosacea aqua igni euanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur: tandem agitentur & adijciuntur margaritarum minutissimè tritarum, *b vncia dimidia*, & marmoria aqua rosacea conperfo infundatur: fiantque orbiculi, seu, ut hodie vocant, rotulæ.

ANNOTATIO.

a Manus Christi hæc Antidotus, perinde atque ea quæ est apud Nicolaum ordine 467. *Manus Christi* *si cur dicta*

χρυσός: id est, Manus Dei, à præsentissima iuuandi facultate, appellata est: quod scilicet non aliter quam si Christi manus accedat, data ægrotantibus succurrat. Conficitur autem bifariam, cum vnionibus, seu margaritis: & sine illis. Prior conficiendi modus, hic est expressus. Alter nihil distat à priore, nisi quod non adijciuntur margaritæ. Hinc est, quod officinæ priorem confectionem manum Christi perlatam nominent. Siquidem vniones ipsæ Perlas appellare consueuerunt.

b Vncia dimidia.) Sunt qui vnciam integram adijciunt. Atque ita quidem magis efficax, & sumptuosius redditur medicamentum. Sunt etiam qui vnciam vni sacchari, drachmanam vniam vnionum addant.

ROSATA NOVELLA.

Nicolai Myrepsici. numero 204.

VIII.

Rosata nouella, efficax ad calorem stomachi, & ad iecoris pulmonisque siccitatem. Sitim restinguit, vomitum compescit, stomachi & cordis imbecillitati succurrit. Sudores dissoluentes discutientesque reprimat. Cardiacis, pulmonarijs, & ijs qui diutino morbo sunt extenuati, & in virium defectum incidunt, plurimum auxiliatur. Recipit rosarum viridum, glycyrrhizæ, añ vnciam, scrup. duos, & dimidiū. Cinamomi, drach. duas, scrup. duos, grana duo. Caryophylli, spicæ, galangæ, zingiberis, nucis moschatae, zedoariae, styracis, cardamomi, seminis apij, añ scrup. vnum, grana octo. Sacchari albissimi, vel mellis attici, quod satis est.

ANNOTATIO.

Quum multa calida huius antidoti compositionem constituent, merito ob id in magis stomachi ardoribus suspecta fuerit. Præstat itaque hanc non per se in calidis vicijis, sed cum Serapio violarum aut rosarum, aut decocto hordei, vel prunorum propinare.

a Grana duo.) Notat me hoc loco Franciscus Alexander quasi ipse præter Myrepsi sententiam hoc pondus adiecerim, quum in eo disertè legatur *ὀκτώκοντα β.* Sed hoc est soenne Francisci, ut Matthiolum calumniando sequatur, & mihi affingat errores, ubi nulli sunt.

AROMATICA ROSATA GABRIELIS,

ex Ioanne Damasceno.

IX.

Antido.

Antidotus aromatica rosata Gabrielis, cerebrū, cor, ventriculū, & omnia nutritioni famulantiā membra roborat, appetentiā excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosā humiditatem absūmit, imbecillitatem firmat, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur. Accipit rosarum rubrarum, drach. quindecim. Glycyrrhizā rasā, drach. septem. Ligni aloes, santali flauī, drach. tres. Cinamomi, drach. quinque. Macis, caryophyllorum, añ drach. duas, & dimidiā. gummi Arabici, tragacanthæ, añ drach. duas, scrup. duos. Nucis moschatae, cardamomi, galangæ, añ drach. vnam. Spicæ nardi, drach. duas. Ambrae tinermae, scrup. duos. Moschi, scrup. vnum. Sacchari quantū satis erit, dissoluti in stillaticio rosarum liquore.

ANNOTATIO.

Non me latet esse qui hoc loco Eleſtuarium de aromatibus siue aromatum Galeni proferant. Verum quū falsū Galeno adscriptum sit, utpote quod ē multis simplicibus illi ignotis constructum, & nostratibus officinis inusitatum sit, studio id omisimus.

AROMATICA CARYOPHYLLATA,

Ioannis Damasceni.

X.

Aromatica caryophyllata, cor, ventriculū, & reliqua. utritionis membra roborat, nauscam & vomitū reprimit, flatus dissipat, putredinem humorū in ventriculo arcet. Recipit caryophyllorum, drach. septem. Macis, zedoariæ, galangæ, santali citrini, pastillorum de rosīs, cinamomi, ligni aloes, spicæ nardi, piperis longi, cardamomi, añ drach. vnam. Rosarum, vñc dimidiā. Glycyrrhizæ, galliæ moschatae, añ drach. duas. Folij, cubebæ, añ scrup. duos. Ambrae, drach. vnam. Moschi, scrup. dimidiū. Sacchari candidissimi, quod satis est,

DIAMBAREOS.

Ioannis Damasceni.

XI.

Antidotus Diambra vocata, cerebrum, cor, ventriculū, ac ventrem reliquū inferiorem calefacit & roborat, exhilarat, concoctionem iuuat, abfectibus vterinis, et omnibus alijs frigidis prodest. Senibus ob id ac mulieribus salubre. Caput cinamomi, daronici, caryophyllorum, macis, nucis moschatae, folij, galangæ, añ drach. tres. Spicæ nardi, cardamomi maioris & minoris, añ drach. vnam. Zingiberis, drach. vnam, & dimidiā. Santali citrini, ligni aloes, piperis longi, añ drach. duas. Ambrae, drach. vnam. Moschi, drach. dimidiā. Sacchari albiſſimi, quantum sufficere potest.

ANNOTATIO.

^a Drachmam vnam. Hic me, non sine maxima iniuria, reprehendit Franciscus Alexander, quod vnā cum Cordo legam drachmam vnam, quum constet omnia Ioannis Damasceni exemplaria habere aureum vnum, pro quo ipse etiam Franciscus drachmam subiecit. Nam nisi id fateatur, necesse est, ut Moschi non drachmam dimidiā, sed aureum dimidiū adiciat. Non esse autem nisi drachmam vnam Ambrae huic compositioni inferendam, omnes Mesues codices testantur. Accedit, quod maiorem eius quantitatem neg Myrepsus probet, ut qui eius tantum scrupulos duos iniiciat. Sic perpetuo huic vitio obnoxius est Franciscus, quod ipse passim in Matthiolo damnat. Quod etiam scribit me id fatale esse ut vel addam, vel succidam, fateor verum esse, modo omnes intelligant me id non facere temere: sed ita monentibus codicibus eorum autorum vnde compositiones illae desumptae sunt: aut ut id faciam rationibus non levis momenti, quas semper adiectione cogentibus. Quare potuisset hac reprehensione abstinere Franciscus, nisi reprehendendi alios temere libidine laboraret.

DIAMOSCHV DVLCIS.

Ioannis Damasceni,

XII.

Dia

Diamoschu dulcis, ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam, & illi connatam tristitiam sine causa manifesta, vertiginem, epilepsiam, resolutionem, oris torturam, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem, conducit. Accipit croci, daronici, zedoariae, ligni aloes, macis, añ drachmas duas. Margaritarum ^a albarum, serici crudi vsti, charabæ, corallij rubei, añ ^b drachmas duas, & dimidiam. Galliamoschatæ, ocimi citrati, añ ^c drachmam vnā, & dimidiā. Benalbi & rubei, folij, spice nardi, caryophyllorum, añ drachmam vnam. Zingiberis, cubebæ, piperis longi, añ drachmam vnam, & dimidiā. Moschi, scrupulos duos. Sacchari candissimī, quod satis est.

ANNOTATIONES.

^a *Albarum.*) Ita potius quàm Ambarum esse scribendum censeo: vt intelligat integras & non perforatas. Id quod ex Auicenna maximè patet, qui diserte habet Margaritarum non perforatarū. Integras autem præstantiores esse, iam antea dictum est. Sunt quoq; albae meliores: quanto enim lucidiores, rotundiores, crassiores, & candidiores sunt, tanto certè efficaciores margaritæ.

^b *Ana drachmas duas, & dimidiam.*) Secus vulgares filij Mesue, codices legunt. Nos verò emendatiores secuti, hic & multis alijs in locis pondera variavimus: quod semel monuisse satis sit. Atque ita hoc loco scribendum esse, hinc maximè patet: quod nisi sic legamus, inutilis esset eiusdem ponderis repetitio.

^c *Ana drachmam vnam, & dimidiam.*) Non ignoro & hoc in loco in nonnullis codicibus Mesues secus legi. Quia verò in melioribus ac castigatioribus libris ita vt nos monuimus legitur, & quod aliàs nulla necessitate idem pondus repeteretur, idè hanc lectionem tanquam veriorē alteri prætulimus. Vt minimè opus fuerit Francisci Alexandri monitione quasi ignorarem in quibusdam exemplaribus aliter legi.

DIAMOSCHV AMARA.

Ioannis Damasceni.

XIII.

Diamoschus amara, ad prædicta efficacior, & præterea ventriculi humores putres potentius absumit. Habet prædicta omnia, quibus adijciuntur absinthij, rosarum, añ drachmas tres. Aloes lotæ, vncia dimidiā. Castorei, ligustici, añ drachmam vnam. Cinamomi, drachmæ duæ, & dimidiā. Sacchari albisimī, quantum sufficit.

DIAGALANGA.

Ioannis Damasceni.

XIIII.

Dialangam ventriculi & iecoris intemperiem frigidam sanat, ob id concoctionem iuuat, ructus acidus compescit, & flatus crassos potenter dissipat, atq; ab eis natas inflationes. Oris halitum commendat, ac eiusdem foetorem gigni prohibet. Recipit galangæ, ligni aloes, añ ^b drach. sex. Cayrophyllo- rum, macis, ligustici, añ drach. duas. Zingiberis, piperis longi, piperis albi, cinamomi, añ drach. vnam, & dimidiam. Calaminthæ ^c siccae, menthæ siccae, cardamomi, ^d spice nardi, seminis apij, fceniculi, ^e carui, anisi, añ drach. vnā. ^f Calamiaromatici, drach. vnam, & dimidiam. Sacchari albisimī, quod satis est.

ANNOTATIONES.

^a *Ioannis &c.*) Describitur etiam à Nicolao, capite 222. Sectionis primæ ad verbum, nullo planè præterito medicamento simplici, excepto vno cardamomo.

^b *drach. sex.*) Cordus in suo medicamentario libro, contra omnium codicum fidem *Cordus* habet drach. septem. Quinetiam in Nicolao diserte est L. s. id est, drachmas sex.

^c *Siccae.*) Ita in omnibus Latinis codicibus legitur. Quapropter in Nicolai manuscrip- *Nicolai locus* to codice mendose $\chi\upsilon\lambda\omicron\upsilon$ pro $\xi\mu\sigma\omicron\upsilon$ id est succi, pro siccae, scribitur. Huc accedit, quod in so. *restitutus*.

^d *Ida Antidoto*, qualis hæc est, locum succus non habet.

^e *Spica*

d Spicæ nardi.) In quibusdam codicibus desideratur, sed parum rectè, Siquidem Nicolaus eius quoque mentionem facit, & *sc̃xvii* minimè in sua descriptione omittit.
e Carni.) Nicolaus habet καρυοκαδίου. Vt hinc pateat, Carnabadium recentioribus Græcis non esse nisi Careum, quod suprà etiam diximus.
f Calami odorati.) Nicolaus quoque postremo illum collocat loco, Sed parum refert quo loco statuatur, modo ubiq̃ ponderis sit eadem ratio.

DIANTHON. NICO.

lai Myreplici. numero 46.

XV.

Antidotus è floribus, succurrit præter rationem tristibus: animi enim læticiā auget. Item cardiacis, elephantia correptis, animi defectionibus, & cordis syncopi. Prodest etiam destillatione affectis & in vniuersum omni corporis ac cordis imbecillitati. Capit florum rosmarini, vnciam vnam. Rosarum, violarum, glycyrrhizæ, añ drachmas sex. Caryophyllorum, spicæ nardi, nucis moschatæ, galangæ, cinnamomi, zingiberis, *b* zedoariæ, maceris, ligni aloes, anisi, cardamomi, anethi, añ *c* scrupulos quatuor, Sacchari albisimi, quod fuerit.

ANNOTATIONES.

ἀνθός.

a E floribus.) Græcè est ἀνθός. Nam etsi vetustioribus Græcis ἀνθός florem simpliciter omnem significet, tamen posteriores Græci, Actuarius præsertim, & Nicolaus, propter eius excellentiam sic tantum Rosmarini coronarij florem nominarunt. postea itaq̃ commodius appellari Antidotus è floribus Rosmarini.

Zedoaria.

b Zedoariæ.) Non est in Græco Nicolao. Verum, quum eius in omnibus Latinis codicibus, & apud Actuarium mentio fiat, corpusq̃ imbecillum reficiat, omittendum esse minimè putauimus.

c Scrupulos quatuor.) Nicolai manuscriptus græcus codex habet scrupulum vnum. Sed quia id pondus satis exiguum est, & Latini codices omnes quatuor scrupulorum, vt Actuarius quatuor drachmarū mentionem faciunt, præstat quatuor quàm vnum scrupulum ad huius Antidoti confectiōem vsurpare. Vt hoc etiam loco mirari subeat Alexandrum Vercellensem, quod me teste quasi inconstanti in simulet, quod alter in Nicolai codice, alter verd in libro 2. de compositione medicamentorum legam, quum tamen disertis verbis eius rei causam in annotationibus meis exposuerim.

DIAMARGARITON.

Nicolai Myreplici. numero 37.

XVI.

Antidotus è margaritis, ad vniuersi corporis refrigerationem confectus. Cardiacos, animo deficientes, mulieres vterum ferentes, præfocationes vteri, cordisq̃ syncopen iuuat. Omnem virum imbecillitatem firmat. His quos animus deficit, supràq̃ modum tristibus mirifice auxiliatur. Omnem vitium partium noxam discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidisq̃ succurrit. Ventrículi fastidia tollit, eiusq̃ concoctionem iuuat. Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur reducit. Accipit caryophyllorum, cinamomi, spicæ, galangæ, ligni aloes, glycyrrhizæ, pastillorum è rosis, & pastillorum è violis, añ drachnam vnam, & dimidiam. Nucis moschatæ, maceris, galliæ moschatæ, zedoariæ, *b* rhei pontici, styracis, lamitæ, añ drachmam vnam. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum, zingiberis, ossis cordis ceruini, ramentorum eboris, *c* blattij bifantis, añ drachmam dimidiam. Moschi, ambaris, cardamomi, libistici, seminis ocimi, añ scrupulum vnum, minus duobus granis. *d* Florum nymphææ, scrupulum dimidiam. Serici crudi vsti, drachmam vnam. Lapidis saphiri, lapidis iaspidis, lapidis *f* prasi, añ drachmam dimidiam. Nucis Indicæ, drachmas duas. Tragacanthæ, corallij rubei, añ drachmam vnam & dimidiam. Anacardij, iuniperi baccarum, añ scrupulum dimidiam, grana sex. Auri puri, drachmam vnam, scrupulum vnum. Sacchari candidissimi, quantum satis erit.

ANNO

ANNOTATIONES.

^a *Nicolai.*) Hæc est legitima, & integra Diamargaritôn antidoti Nicolai Myrepsi descriptio, quæ etiâ in latinis extat codicibus: quâvis manca & mutila, vt pōst fulius ostendimus. Et hanc deinceps pharmacopœi paratam habere in suis officinis debent, sub nomine Diamargaritôn Nicolai: propter alias, quas mox subiiciemus. Hanc nonnulli Calidam appellant.

^b *Rhei pontici.*) Nicolaus græcus manuscriptus habet, *ῥῆς βαρβάρης*. Nam, vt antea quoq; Rheum ponticum. aliquoties monuimus, is inter se rheum Ponticum & barbarum confundit. Quum autem hæc Antidotus inter roborantes ac confortantes numeretur, & vterum ferentibus exhibeatur, non est cur illi purgantia permisceamus. Quapropter rheum Ponticum à pharmacopœis accipiendum erit, non rheum barbarum. Id quod Actuarius etiam confirmat, qui habet Rhei simpliciter. Constat autem, tam veteres quàm recentiores Græcos per Rheum, citra adiectionem positum, semper Ponticum, quod iisdem sæpe etiam Rha nominant, intelligere. Huc accedit, quod Rheum Ponticum ad ventriculi & iecoris imbecillitatem, & item vteri vitia præstantissimum sit.

^c *Blattij bisantis.*) Nicolaus codex Græcus habet, *ὄψις* è naribus purpuræ: quod idem est. *Blattium bisantum.* Nam blattia bisantia, non sunt nisi opercula purpuræ, vt antea quoq; diximus, quæ Nicolaus ossa narium purpuræ propter causam in libro primo expolitam nominat.

^d *Florum Nymphaeæ.*) Nicolaus habet, Caphuræ grana sex. Nos, quod Caphura admodum calida sit, vt supra quoq; fecimus, substituius flores Nymphaeæ, seu Nenupharis.

^e *Serici crudī, &c.*) Hæc omnia usq; ad finem compositionis in Latinis codicibus deinde in alijs derantur, & à librario imperito, & qui pleraq; legere haud potuit, præterita. Omitti autem nulla ratione possunt, aut debent. Quum enim partim sint confortantia, partim considerantur.

lesacientia, præteriri nequeunt: quod, vt diximus, roborans sit hæc Antidotus, & ad frigida corporis vitia utilis, vt hoc nomine anacardia, & iuniperi baccas accedere necesse sit. Odio itaq; dignus est Bernardus Dessennius, qui impudenter, contraq; græci codicis fidem, nulla adiecta etiam ratione, hæc simpliciter omittenda decernit. Quis verò non indignaretur Francisco Alexandro, qui me ineptè hæc adieciisse ait, quum tamen omnia in græco Myrepsi codice habeantur. Accedit, quod nemo non me quali interpretem infidelem accusaret, si præter rationem omitterem quæ Myrepsus studio adiecit: Non igitur erat quod in me transferret, quod perpetuo, multorū sane risu, facit quæ Myrepsus magis attribuenda erant. Rogo autem nobis dicat Franciscus cur ineptè adiecta sint, quæ omnia facultates huius Antidoti à Myrepsus commemoratas mirum in modum auget. Sic nunquam non vitium incidit Franciscus, quod in Matthiolo nulla non in pagina acriter admodum notat.

^f *Prasij.*) Prasius lapis à succo Porri, cui assimilis est, nomen inuenit. Reperitur in Germaniæ metallis ararijs, & argentarijs: & Germanicè Pras vocatur. Officinis inusitatus, Sucedaneū Prasij. quapropter loco eius vtendum erit Smaragdo, qui eandem obtinet facultatem.

^g *Auripuri.*) Possent, ne nimis sumptuosa esset Antidotus, omitti Aurum.

DIAMARGARITON A VICENNAE.

XVII.

Valet vt præcedens. Priuatim verò imbecillitati stomachi, & crudiditati eiusdem, corporis ac cordis exolutioni succurrit. Habet margaritarū non perforatarum, pyrethri, añ drach. vnā. Zingiberis, ^b mastiches, añ vnc. dimidiam. Zedoariæ, ^c petroselinī, casia lignea, cardamomi, nucis moschata, maccris, añ drach. duas. Cinamomi, drach. quinq;. ^d Benalba & rubea, piperis nigri & longi, añ drach. tres. Lignialoës, caryophylli, spica, glycyrrhiza, galangæ, añ drach. vnam, & dimidiam. Ramenti auripuri, drach. vnam, scrup. vnum. Ambaris, scrup. dimidium, grana quatuor. Gallia moschata, drach. vnam. Styrcis calamitæ, rhei Pontici, añ drach. vnam. Osis cordis ceruini, drach. dimidia. Berberis, drach. dimidia, gr. tria. Serici crudī vsti, scrup. vnum. Margaritarū perforatarū, drach. vnā, & dimidia. Blattij bizantijs, scrup. vnū, grana octo. Libystici, seselios, ocimi seminū, añ scrup. dimidium, grana sex. Lapidis iaspidis, saphiri, prasij, añ scrup. dimidiū, grana sex. Sacchari candidissimi.

ANNOTATIONES.

^a *Auicenna.*) Nicolaus falsò ad Galenum autorem refert, quod in hac Antidoto multa recenseantur medicamenta, quæ Galeno ignota fuisse constat: vt est Behen, nux moschata, ambar, blattium bizantium, & id genus alia quæ hic commemorantur.

S

^b Mastiches.)

Mastiche.

b Mastiches.) Græcus Nicolai codex habet $\mu\sigma\sigma\chi\epsilon$: id est, Moschi, sed haud dubiè mendosè. Neq; enim verisimile est Moschum, rem præciosam ac sumptuosam, pondere quatuor drachmarum ab aliquo vsurpatum esse. Quapropter Latinos & Auicennæ codices secuti, pro moscho substituiamus mastichen, vt quæ stomacho accommodatissima sit.

Cordus.

c Petroselin. &c.) Cordus in suo medicamentario libro, post Zedoariam subiicit Doronicum, cuius nulla sit in Nicolao (qui, vt diximus, hanc Antidotum non mancã & mutilam, vt alij faciunt, sed integram habet,) mentio. Dein semen apij subiungit, cuius etiam Nicolaus non meminit, sed pro eo Petroselinum recenset. Verùm ex eo nihil periculi ægrotantibus accedit, quòd Doronicum corroboret, & apij semen idem quod petroselinum possit. Id verò errore non caret, & quidem maximo, quòd Cordus Thapsiæ radicem mox iam dictis subiicit, cui omnes exulcerandi facultatem inesse sciunt: ideòq; intra corpus exhibere facile non debet, præsertim quum mitiora & meliora præsto sint.

Cordi error maximus.

Nam & Franciscus Alexander, qui me tamen hoc in loco satis grauiter pungit, Thapsiæ vsum parũ intra corpus exhibitũ parum tutũ esse scribit. Vercellis enim elibratã & turpeti loco diuenditã Thapsiæ radicem, tormina, & scroti tumorem in purgatione excitasse refert. Quid multis opus est verbis? dicat per Deum oro Franciscus ipse, in quem vsum reliquis medicamentis hanc compositionem constituentibus Thapsia coniungi debeat. Non certè purgandi, quum Antidotum non sit purgatorium, sed roborans stomachum & cordis imbecillitatem, Non etiam cruditatẽ curandi, quum id nullo modo possit Thapsia & erodendi facultate donata sit. Quare pro ea Nicolaus Casiam ligneam potius recenset & rectè quidem quod calefaciendi, adeòq; cruditatẽ & frigiditatem ortam sanandi, itemq; leniter adstringendi facultate roborandi vim habeat. Vt hoc nomine è contextu ejcienda, aut atro inducenda colore vox Thapsiæ, & Francisci medius digitus ostendendus sit.

Cordus.

d Benalbe. &c.) Quæ nunc in hac compositione sequuntur simplicia, omnia in Latinis codicibus & Cordo desiderantur: at minus rectè. Nisi enim omnia hæc addantur, eadem cum priore facultatem non habebit. Nec rectè Antidotus è margaritis appellaretur, nisi vtraspq; id est, perforatas, & non perforatas margaritas, contineret. Vt hunc liquò appareat, nullos medicamentarios libros hætenus legitimos fuisse.

DIA MARGARITON FRIGIDVM.

a Incerti autoris.

XVIII.

OMnem virium imbecillitatem firmat, syncopen iuuat, acasthmaticos, tubidos tussientes, longo morbo extenuatos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum recuperandum robur conducit. Recipit seminum cucumeris, cucurbitæ citruli, melonum, portulacæ, papaueris albi, santalorum albi & citrini, ligni aloës, zingiberis, rosarum rubearum, florum nymphaeæ, borraginis, myrtibaccarum, añ drach. vnã. Corallij albi & rubei, añ drach. dimidiã. Margaritarum perforatarum & non perforatarum, añ drachman vnã, & dimidiã. Saccari albi simi.

ANNOTATIO.

a Incerti autoris.) Quia neq; apud Nicolaum, neq; Mesuen, neq; alium quempiam autorem, qui compositiones medicamentorum literis mandauit, reperitur. Cordus id ipsum ex Platearij commentarijs in Nicolaum, descripsit. Alij Dia margariton frigidum vocatum aliter describunt, in eum scilicet qui sequitur modum. Et priori præferendum erit, adeòq; in vsum à medicis reuocandum.

DIAMARGARITON FRIGIDVM ALIVD,

a Incerti autoris.

XIX.

VAlet vt præcedens, Caput santalorum omnium, florum rosarum, & violarum, seminum melonum, pastillorum è rosis, añ drach. duas. Osis corat discernuini, spodij, doronici Romani, behen albi & rubei, spicæ nardi, añ scrup. duos. Margaritarum perforatarum & non perforatarum, añ scrup. dimidiũ. Smaragdi, ramentorũ eboris, hyacinthi & saphiri gemmarum, añ drach. dimidiã. Serici crudi vsti, drachmas duas. Seminis intybi & oxalidis, auripuri, añ drachman

drachmam dimidiā. Ambar is, ligni aloes, añ scrup. dimidium. Florum nym-
pheæ, scrup. vnum. Moschi, grana duo. Sacchari, quod fatis est.

ANNOTATIONES.

^a *Incerti autoris.*) Vt cunq; incerti autoris & hanc esse Antidotum constat, tamen prio-
ri est præstantior, & ad robur cordis conferuandum ac recuperandum efficacior: id quod
omnibus simplicium medicamentorum peritis palam est.

^b *Oxalidis.*) Oxalis Græcis & Latinis herba est, quæ barbaris & Seplasijs Acetosa no-
minatur. *Oxalis*

ANTIDOTVS E GEMMIS,

Ioannis Damasceni.

XX.

AD frigida cordis, cerebri, ventriculi, iecoris, & uteri vitia efficacissima.
Nam melancholicos, sine causa manifesta tristes, timidos, solitarios iu-
uat, exhilarat, ad mores probos inuitat. Emendat cordis tremorem, ac synco-
pen. Ventriculū a frigida intemperie imbecillū roborat: & concoctione tum
eius, tū iecoris meliore reddit, corpus bene coloratū reddit. Habet margarita-
rum albarum, ^a drach. tres. ^b Saphiri, hyacinthi, ^c sardæ, granatorū, limaragdi, añ
drach. vnā, & dimidiā. Zedoariæ, daronici, corticum citrei mali, macis, se-
minis ocimi caryophyllati, añ drach. duas. Coralli rubri, charabæ, ramentorū
eboris, añ scrup. duos. Behen albi & rubei, caryophyllorū, zingiberis, piperis
longi, spicæ nardi, folij, croci, cardamomi, añ drach. vnā. Pastillorum de ro-
sis, ligni aloës, añ drach. quinque. Cinamomi, galangæ, ^d zurumbet, añ drach.
vnā, & dimidiā. Foliorum auri & argenti, añ scrup. duos. Moschi, drach.
dimidiā. Ambre, drach. duas. ^e Sacchari albi simi.

ANNOTATIONES.

Hæc Antidotus, si gemmæ ex quibus constat legitimæ sunt, satis sumptuosa est, ita ut
Regibus & magnatibus hoc nomine magis conueniat, quàm mediocri fortune homi-
nibus. Quod hodie viliori precio venditur, non alia de causa accidit, quàm quod a phar-
macopœis legitimæ gemmæ ad huius structuram non vsurpantur.

^a *Drach. tres.*) Alij codices habent drach. duas. Nos emendatiores secuti, drach. tres
descripsimus.

^b *Saphiri.*) Metuendum ne Saphirus & Smaragdus officinarum adulterini sint. Qua-
propter præstat loco earundem, Hyacintho & Granato uti, Quod hic semel monuisse suf-
ficiat. *Saphirus.*
Smaragdus.

^c *Sardæ.*) Sardæ, quæ & Sardius & Sardo vocat. à Sardibus vbi primum reperta, sic di-
ta gemma: est, quæ gemmarijs nunc Carneolus appellatur, quod colore similis sit carni.
Eius usus semper fuit frequens, tum quia facile scalpi posset, tum quia ad signandum esset
valde utilis, ut cuius signum partem ceræ secum non auferret. In puluerem trita, & cum
vino austero pota, sistit menses, & sanguinis per ora venarum profusionem. Quoniam
verò interdum rubro Sardæ corpori candidum Onychis subternitur, ex utraq; gemma
sui generis tertia etiam oritur, & nomen Sardonyches inuenit. *Sardæ.*
Carneolus.
Sardonyches.

^d *Zurumbet.*) Quod Mauritanis Serapioni præsertim Zurumbet nominatur, id geminū
est. Vnū quod Auicenna Zarnabo & recentioribus Græcis Zarnabū & Zarnabadiū, Pau-
lo autem Arnabo dicitur. Hoc describitur à Serapione cap. 261. vbi Zurumbet arbore esse
procerā in Oriente prouenientem tradit: folijs longis, colore viridi, in luteum langue-
scente, Salicis modo, sicuti & ramorum cortex. Infrugifera est, citreum spirans odorem.
Eo hodie caremus, ideoq; succedaneo eius vtendum erit, quod Paulo & Serapione testi-
bus Cassia lignea, vel Carpesium existit, propterea quod similis naturæ sit. Possidonius eo
non præserte Cinnamomo vsus est. Alterum Zurumbet, cap. 172. Serapioni est radix ro-
tunda, & globosa, Aristolothie rotundæ radici similis. Hæc hodie inter Zedoarias
longas ex India & Oriente affertur. Hinc est quod plerique Zurumbet interpretentur
Zedoariam simpliciter, sed minus rectè. Nam adijciendum erat Rotundam, ut discrimen
à vera & longa Zedoaria hac adiectione innueretur. Quapropter pro Zurumbet, Zurumbet.
S ij rotunda

rotunda illa nobis vocata Zedoaria accipienda erit. Hinc omnibus palam fit, Matthiolum me, & Cordum falsò erroris insimulare, quod Zurumbet zedoariam interpretati fuimus, quum ipse potius in errore versetur sanè maximo, eò quod vnicum esse Serapionis Zurumbet existimet. Ita merito accidit, ut quum Matthiolus omnium errores traducere studet, suos magis prodatur.

e Sacchari.) Qui in Electuarij formam redigunt, ij pro Saccharo mel Emblichorum usurpant.

PLERES ARCHONTICON,

Nicolai Myrepsici.

XXI.

Antidotus pleres archontice, prodest cardiacis, tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, & animi deliquio à corde nato. Præterea eos qui ex diutino morbo penitus extenuati sunt, plurimamq; inde imbecillitatē contraxerunt, admodum corroborat. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus, asthmaticis prodest, omnemq; cerebri debilitatem aufert. Capit cinamomi, caryophyllorum, lignialoës, galangæ, spicæ nardi, nucis moschatæ, zingiberis, & spodij, floris iunci odorati, cyperi, rosarum, violarum, anethi, vnam, grana quindecim. Folij, glycyrrhizæ, styrcis, mastiches, samplicis, balsami, ocimi, cardamomi, piperis longi, baccarū myrti, foliorum citrij mali, an scrup. duos, grana quinq;. Behen albæ & rubæ, corallij, serici vlti, an scrup. vnū, grana duo, & dimidium. Moschi, grana septem, & dimidium. Florum nymphææ, scrup. dimidium. Saccharialbissimi.

ANNOTATIONES.

a *Pleres archontice.*) Nicolao præsens antidotus τῶν πλερῶν ἀρχοντικῶν, id est, impletis principis, siue eximia, dicitur: quod scilicet mirificam quandā in recuperandis & instauratione amissis viribus facultatem habeat. Quippe quum quasi impleat, saturosque, adeoque robustos reddat, eos qui imbecilles atq; deiectis viribus fuerunt: merito Græcis τῶν πλερῶν, hoc est, implens: & ἀρχοντικῶν, id est, principale seu eximium, dictum est. Barbaris medicis, & officinis non rectè Plitiscoticon nominatur.

Pleres archontice cur dista.

b *Spodij.*) Et hoc loco neq; Græcorum, neq; Arabum, siue cannæ spodium vocatum vsurpandum erit, sed ebur vltum, ut iam aliquoties monuimus.

c *Balsami.*) Latini Nicolai codices habent Balsamitæ, sed falsò. Nam in græco Nicolai est, βαλσάμους. Et in recollendis viribus, Balsamum rectius quàm Balsamita adhibetur. Sed quum Balsamo careamus, eius succedaneo vtendum erit.

Error latinorum Nicolai codicum.

d *Foliorum citrij mali.*) Latini Nicolai exemplaria legunt, Corticum citrij mali, quum græcè sit κίτρινος φύλλων. Corticem enim potius quàm folia huic Antidoto inferere voluerunt: q; hæc in nostris regionibus haberi nequeant, illas verò facillimè consequi liceat.

e *Behen, &c.*) Ante Behen in Latinis codicibus scribitur, margaritarū, in alijs Gemmarum. In Græco nulla fit earundem mentio. Adiectæ haud dubiè sunt ex sequenti hanc Antidoto, in qua Nicolaus Margaritarum meminit. Verum quum in corroborando corde Margaritæ vim magnam habeant, nihil prohibeo, quin illas huic Antidoto misceant pharmacopœi pondere, scrup. vnus, & grana duorum, & dimidij. Non erat autem cur annotaret hoc loco Franciscus Alexander hanc compositionem constare simplicibus diminutis, quum antea ego id in meis annotationibus expressis verbis indicauerim. Et mirum est Alexandrum pluris hac in re facere Præpositū, quem tamen nouit esse Myrepsii compilatorem atq; abbreviatorem, & de quo non admodum præclare sentit. Quare semper Myrepsii, tanquàm senioris, ac græci exemplaris omnibus esse ratio & auctoritas debet, quàm imperiti illius Præpositi.

f *Florum Nymphææ.*) Nicolaus habet, Caphure granum dimidium. Cur autem pro ea vtamur folijs Nymphææ, supra aliquoties dictum est, ut non sit opus hic repetere. Si tibi ita videbitur pro Caphura succum Sedi siue Semperuui maioris substituere poteris, ut antea quoq; monuimus. Quum autem solida sit Antidotus folia aut flores Sedi etiam loco Caphuræ vsurpare licebit.

DIA THAMARON.

Nicolai Myrepsici,

XXII.

Prodest

Prodest tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, asthmaticis, & ad omnem corporis imbecillitatem. Renum præterea impotentia, & debilitati succurrit. Venerem mortuam efficaciter excitat. Accipit caryophylli magni, qui Italica lingua ^bAntophyllus cognominatur, zingiberis an drach. quinque, scrup. vnū, grana sedecim. Cinamomi, caryophylli parui, carnis palmularū, an vnc. dimidiam, scrup. vnū, grana sedecim. Galangæ, spicæ, zedoariæ, costi, pyrethri, ^ccorallij rubei, tragacanthæ, ^drhei Pontici, ^espicæ celticæ, anacardiij, osum palmularum, carpobalsami, anisi, baccarum iuniperi, an f drach. vnam, scrup. duos, grana octo. ^gMargaritarum integrarū & perforatarū, an scrup. duos. Moschi, grana tria. Blattij bizantis, scrup. duos. Triupiperum, an drach. vnā, scrup. duos, grana octo. ^bRamentorū auri puri, argenti puri, ovis cordis ceruini, an scrup. duos, & dimidium. Ramenti eboris, ambazis, an scrup. vnum, grana septem. Sacchari candidissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

^a *Dia Thamarōn.*) Ita inscribenda est hæc Antidotus, propter palmulæ tum carnes, cum *Dia thamar-* nucleos, eius compositionem ingredientibus. Nam palmula Arabibus Thamar: vt officinis, *rōn.* à digiti forma, quam refert, Dactylus dicitur. In manuscripto Nicolai codice mendosè *Thamar.* legitur, *δια θαμαρόν*, pro *δια θαμαρόν*. Facilis enim ab *θ* in *κ* lapsus fuit, præsertim in barbara *Nicolai lo-* voce: quæ vel ipsi Nicolao, utpote Græco, vel librario ignota fuit. Hinc est, quod in Actua- *cus restitu-* rio, qui hanc Antidotum etiam describit, mendosior sit lectio. Siquidem illic scriptum est, *tus.* *δια θαμαρόν*, quapropter imperiti interpretes sic dictam esse hanc Antidotum putarunt, quod hominē è morte ad vitam ducat. Eius itaq; falsæ inscriptionis causa nulla alia fuit, quam quod ex Arabum libris hæc Antidotus sit à recentioribus Græcis descripta.

^b *Antophyllus.*) Et hæc vox satis declarat, ex Arabum libris hanc Antidotū esse trans- *Antophyl-* scriptam, quum barbarā esse omnibus constet. Significat autem, Nicolao metipso inter- *lus.* prete, grandem caryophyllum, qui scilicet iam ad maturitatem peruenit, nucleo intus duro, bifidoq;.

^c *Corallij rubei.*) Cordus in suo medicamentario libro, præter Græci & Latini codicis *Cordus.* fidem, Album quoq; corallium adiecit.

^d *Rhei pontici.*) Non Rha barbarum, ut Cordus est interpretatus: sed veterum rha Pon- *Cordi inter-* ticum, vel quod hodie officinis ita vocatur, accipiendum erit, idq; propter causas antè sa- *pretatio im-* pe expositas. *probata.*

^e *Spicæ celticæ.*) Latini codices habent, Saliunca: nulla planè alia de causa, quam quod *Saliunca.* Saliuncam non nisi Spicam celticam, vel ut hodie nominant, Romanam, atqui falsò, ut suprà quoq; diximus, esse putauerint. Est enim Saliunca à Spica celtica diuersa planta, quemadmodum in nostris de stirpium historia commentarijs plenius monstrauius.

^f *Drach. vnam, scrup. duos, grana octo.*) Sic etiam habet Latinus Nicolai codex. Quare *Cordi teme-* præter omnium codicum fidem Cordus hic pondus variavit. *ritas.*

^g *Margaritarum, &c.* Harum in latinis codicibus nulla fit mentio. Nos Græci exem- *plaris* fidem secuti, illas præterire haud potuimus: præsertim quum ad roboris consecutionem plurimum momenti habere margaritas, omnibus in confesso sit. Variant, & hic ad finem usq; Latini codices, à Græcis: ut iterum pateat, hætenus nullas in officinis compositiones fuisse integras, ac legitimas.

^h *Ramentorum auri.*) Hodie potius folijs auri vtuntur, quod ramenta ob grauitatem *Ramēta auri.* suam promptè fundum petant, nec æqualiter hoc nomine compositionibus commisceantur. Quod semel hoc loco monuisse satis sit.

DIA CINAMOMV.

Ioan. Damasceni.

XXIII.

Antidotus è cinamomo concoctionem iuuat, pituitæ putredinem prohibet, ac alimentum in corpus distributionem promouet. Recipit ^acinamomi tenuis & selecti, drach. quindecim. ^bCinamomi vilioris, enulæ, an. vnc. dimidiam. Galangæ, drach. septem. Caryophyllorum, piperis longi, ^ccardamomi, zingiberis, ^dgranorum paradisi, macis, nucis moschatae, ligni aloës, an drach. tres. Croci, drach. vnam. ^eSacchari purissimi, drach. quinque. ^fSacchari albissimi, quantum satis est.

S ij

ANNO-

*Cinamomum
tenu.**Cinamomum
vilius.**Darfeni.**Cinamum.**Cordi error.**Cardamomi.**Heil.**Cordi lapsus.**Zuccharum**tabarzeth.**a Cinamomitenus.*) Intelligit optimum, quod, Dioscoride teste, tenuibus est ramulis, iucundi odoris, acre, ac mordens.*b Cinamomivilius.*) Mesuæ filius habet Darfeni cinnami, quod idem est. Nam Darfeni Mauritanis est Cinamomum. Sed Cinamum vilioris Cinamonti species est, Serapione teste, inualidi odoris, solutarumq; virium. Dioscorides Pseudocinamomum appellat, quod quandam Cinamomi faciem præbeat. Quare hoc loco deprauati sunt ferè omnes Mesuæ filij codices, qui habent Darfeni cumini: quum scribendum sit, Darfeni cinami. Mesuæ namq; filius vtrunq; Darfenum seu cinamomum, selectum & vile, huic compositioni permiscet, postremumq; cum Serapione & alijs Mauritanis Cinamum nominat. Non igitur rectè Cordus Cuminum huic Antidoto in suo medicamentario lib. inserit, quum eius nullam Mesuæ filius fecerit mentionem. Secutus itaq; exemplaria mendosa, pro Cinami legit Cumini. Et quum hæc compositio sit à Mauritano Mesuæ desumpta, ut in eius dictionis explicatione, quicquid Franciscus Alexander dicat, Mauritanorum sequamur iudicium oportet. Quanquã tandem in nostram concedat sententiam, & ubi Cinamomi ac Darfeni legitur, pro altero primariæ casæ æquale pondus: pro altero autem duplum eiusdem substituentum, fateatur.*c Cardamomi.*) Intelligit id quod ita hodie officinis medicorum vocatur.*d Granorum paradisi.*) Mesuæ filius habet Heil. Cæterum Heil, non est nisi ea Cardamomi species, quæ Sepalijs Granum paradisi nuncupatur. Cordus hic reprehensione dignus est, quod Heil silentio transijt.*e Sacchari purissimi.*) Mesuæ filius habet Zucchari tabarzeth, quod idem est. Hoc autem speciebus permiscetur, ut eo expeditius ad usum quotidianum conferentur.*f Sacchari albissimi.*) Hoc adijcitur, quando species in orbiculos, vel ut hodie nominant, rotulas digeruntur.

DIAXYLALES.

Ioannis Damasceni.

XXIII.

Antidotus è ligno aloës prodest vitij cordis, ventriculi, & iccoris frigidis, easq; partes roborat. Ob id cordis palpitacionem, & animi defectum sanat, exhilarat, concoctionem iuuat, orisq; halitum commendat. Capit ligno aloës crudi, rosarum rubearum, añ vnc. vnam. Caryophyllorum, spicæ nardij, macis, nucis moschatae, galliæ moschatae, cubebæ, cardamomi, granorum paradisi, mastiches, cinamomi, cyperi, iunci odorati floris, zedoariæ, behenalbæ & rubeæ, folij, serici crudi, margaritarum, corallij rubei, charabæ, foliorum & corticij citrij mali, ocimi caryophyllati, sisymbrij, menthæ sicca, pyperis longi, zingiberis, añ vnciam dimidiam. Moschi, scrup. vnum. Ambaris, drachmam vnam, & dimidiam. Sacchari albissimi.

LAETIFICANS a GALENI.

b Nicolai.

XXV.

LAetitiam, colorisq; bonitatem efficit. Concoctionem iuuat, & canisem arcet. Habet florum ocimi caryophyllati, croci, zedoariæ, xyloballami, caryophyllorum, corticij citrij mali, galangæ, macis, nucis moschatae, styracis calamitæ, añ drachmas duas, & dimidiam. Ambaris, moschi, florum nymphaeæ, añ drach. dimidiam. Anisi, ramentorum eboris, thymi, epithymi, añ drach. vnam. Margaritarum, scrup. duos. Osis cordis ceruini, drach. dimidiam. Auri foliati purissimi, argenti foliati puri, añ scrupulū dimidium. Sacchari albissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

a Galeni.) Falsò ad Galenum refertur hæc Antidotus: quod inde sit manifestum, quia moschus, ambar, margarita, & caphura eius structuram ingrediuntur: quæ Galeno incognita fuisse constat.*b Nicolai.*) In Græco manuscripto codice, quem nos in Latinum conuertimus sermo- nem,

nem, Antidotus hæc, quod sciam, non habetur. In Latino autem exemplari, seu paruo Nicolai Præpositi vocati Antidotario, ad eum quem exposuimus modum refertur.

c Florum nymphae.) Nicolai codex habet, Caphuræ: pro qua nos Flores nymphae, aut violarum, propter causam antea sæpius dictam, substituiimus.

d Scrupulos duos.) Nicolai exemplar habet drachmam vnam. Verum quia hoc pondus antea præcessit, suspicio est locum esse deprauatum, quod alias margaritas à præcedentibus non separasset, sed planè coniunxisset, & ana dictionem subiunxisset. Parum autem refert, drachmam vnam aut scrupulos duos recipias, quod margaritæ roborandi cor facultatem habeant eximiam.

e Sacchari candidissimi.) Si in solidam digesseris formam. Quod si verò liquidam facere volueris Antidotum, tunc adijcere oportet, succi cotoneorum, pomorum odoratorum dulcium, boraginis, & vini veteris partes æquales: ea scilicet quantitate & mensura, quæ despumando & decoquendo saccharo sufficiat.

LÆTIFICANS RASIS.

XXVI.

Ad affectus cordis, ventriculi, iecoris, quas partes etiam roborat, admodum confert: palpitacionem cordis emendat, valenter exhilarat, & concoctionem iuuat, coloremque viuidum efficit. Capit melissæ, corticis citrij mali, caryophyllorum, galliæ moschatae, mastiches, croci orientalis, cinamomi, nucis moschatae, cardamomi, *b* seminis Pæoniæ, behenalbæ & rubicæ, zedoariæ, daronici, seminis ocimi maioris, seminis ocimi caryophyllati, añ vnc. dimidiam. Moschi, scrup. vnum. Sacchari albisissimi, quod satis est, fermentur orbiculi, seu, vt vocant, tabulae. Si verò in liquidam digerere formam Antidotum volueris, tunc prædictas species cum sequenti Serapio misce, vt electuarij accipiat consistentiæ: quod recipit myrobalanorum chebulorum numero *c* viginti. Emblicorum numero triginta. Triti myrobalani coquantur in tribus aquæ libris, donec ad vnam redeant, dein colentur, & colaturæ adijciatur mellis despumati libra vna. Dein bulliant, quoad aqua consumpta sit, & ad iustam consistentiam veniat: & postquam feruor remiserit, inspergantur species.

ANNOTATIONES.

a Rasis.) In libro nono ad Almansorem, capite decimotertio, de Melancholia.

b Seminis Pæoniæ.) Razes habet Neheremisch: quam sanè dictionem et si variè interpretantur, nihil enim certum aut solidum est in Arabum doctrina, tamen maior pars autem inclinatur, vt semen Pæoniæ esse statuatur. Quorum nos etiam sententiam secuti sumus, propterea quod constat Pæoniam ventriculum, & iecur roborare: id quod huic etiam Antidoto tribuitur.

c Numero viginti.) Cordus habet quadraginta. Nam duplicato in sequentibus omnibus vsus est pondere, ita vt emblicos sexaginta aquæ libras sex, & mellis despumati libras duas sumendas esse voluerit. Nos Rasis codicum fidem secuti, simplici mensura ac pondere potius vtendum esse duximus. Nihil autem refert, vtram amplectaris conficiendi rationem.

DIANISV, IOANNIS

Damasceni.

XXVII.

Antidotus ex Aniso intemperiem ventriculi frigidam, & à pituita crudam natam sanat. Crasis quoque flatibus illic procreatis succurrit. Crudam desumpit pituitam in ventriculo procretam absumit, tussique diuturnæ prodest. Recipit anisi, drach. viginti. Glycyrrhizæ, mastiches, añ vnc. vnam. Carei, macis, galangæ, zingiberis, cinamomi, foeniculi, añ drachmas quinque. Trium pipæ, calaminthes, pyrethri, casia lignæ, añ drach. duas. * Granorum paradi-
disi, caryophyllorum, cubebæ, spicæ nardi, croci, añ drachmam vnam, & dimidiam. Sacchari candidissimi.

S iiij

DIA

LEONHARTI FVCHSII
D I A C Y M I N V.

Nicolai Myrepsici, numero 100.

XXVIII.

Antidotus è cymino, confert frigiditati thoracis, stomachi, inflatis, colicis, febre quartana laborantibus, & ventriculi concoctionem iuuat. Accipit cumini die nocteq; in aceto macerati, & dein in umbra exiccati, drachmas octo. scrup. vnum. Cinamomi, caryophyllorum, añ^a drach. tres, scrup. duos. ^bGalangæ, ^cthymbræ, calaminthæ, zingiberis, piperis nigri, añ drach. vnam, scrup. duos. Ammios, libyistici, añ drach. vnā, scrup. vnum, grana sex. Piperis longi, spicæ, ^dnucis moschatae, añ scrup. duos, & dimidiū. Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

Cordus.

^a Drach. tres, scrup. duos.) Cordus secutus Latinorum codicum lectionem, habet drach. duas, & dimidiā. Nos verò fidem potius Græci manuscripti exemplaris sequi volumus, quod legit L β σξγ. ε. Scrupuli enim quinque efficiunt drachmam vnam, & scrupulos duos. Hallucinatus est quoq; Dessennius, qui legit drach. duas, scrup. dimidium. Mirum autem est quod Franciscus Alexander hoc loco laudet, quod integritati suæ hanc compositionem restituerim, quum alias non raro reprehendat, quod pondera & simplicia mutauerim, ita tamen codice græco monente.

Dessennij error.

^b Galangæ.) Immutatum hic & ordinem simplicium, aliamq; quam in Latinis codicibus ponderum esse rationem, vides. Ita namq; scriptum erat in græco Nicolai codice, qui plus autoritatis quam Latinus habere meritò debet.

^c Thymbræ.) Pro ea pharmacopœi Satureiam vsurpent.

Ioannes Agricola.

^d Nucis moschatae.) Latini codices ante nucem moschatam Cardamomi mentionem, quod tamen in græco desideratur codice, faciunt. Nec eius meminisse exemplar, quod opera Ioannis Agricolæ nostri Ingolstadij est excusum. Est autem haud dubiè ex altera Diacuminu Antidoto, quæ præsentem apud Nicolaum sequitur, in contextu insertum. Not quia in Græco non erat, omisimus, vt sincera & legitima esset huius Antidoti structura.

DIA CALAMINTHES.

^a Galeni.

XXIX.

Antidotus è calamintha Galeni, crassa & lenta attenuat, & discutit, vinas mouet, ac miliebres menses. Habet calaminthæ, pulegij, petroselinij, selielios, añ^b vnc. vnam. Seminis apij, cacuminū siue comarum thymi, añ vnc. duas. Libyistici, vnc. octo. Piperis, vnc. viginti quatuor. Sacchari albißimi.

ANNOTATIONES.

^a Galeni.) Libro quarto de Tuenda valetudine, capite sexto. Vbi, qualia esse debeant simplicia, quæ huius Antidoti compositionem ingrediuntur, docet. Verum quum ex ijs regionibus quas ipse memorat, hodie medicamenta illa non afferantur: satis erit, si perstratibus, optimis tamen, & ritè collectis, vtamur.

^b Vnciam vnam.) Gallenus passim duplum accipit pondus. Verum quia magna est hæc quantitas, præstat simplex pondus, quod nos fecimus, vsurpare.

DIA CALAMINTHES.

^a Nicolai Myrepsici.

XXX.

Vtilis ad refrigerationem thoracis, & tussientes. Item ad refrigerationem stomachi, abolitam appetentiam, ad eos qui difficulter concoquunt, & eos quibus stomachus celeriter inflatur. Capit calaminthes, pulegij, selielios, piperis nigri, petroselinij, añ drach. tres, scrup. duos. Libyistici, drachmas duas, scrup. vnum. Seminis apij, scrup. vnum. Ameos, ^bthymi, anisi, cinamomi, zingiberis, añ scrupulos duos. Sacchari candidißimi.

ANNO.

ANNOTATIONES.

^a Nicolai.) Nam Mesuæ filij vicitata non est, nec à Galeni nisi ponderum ratione distat. Præstat itaq; hac Nicolai, quæ plura quàm Galeni simplicia recipit, & legitima, adeoq; è Græco transcripta est, vti. Dessennius eam mutilam, & deprauatam refert.

^b Thymi.) Comæ autem, siue summitates thymi intelliguntur, vt in ea quæ præcedit. Dessennius.
Comæ.

DIALACHA MAIOR.

Mesuæ filij.

XXXI.

Antidotus è lacha magna, facit aduersus ventriculi frigus, ventriculum & iecur roborat, obstructions atq; inflationes viscerum, iecoris potissimum & lienis aperit, eorumq; duritiem dissoluit. Aquam intercutem, & malum corporis habitum sanat & emendat, menses ciēt, vrinas mouet, lapidem renum & vesicæ frangit. Accipit lachæ^a lotæ, ^b rhabarbari, añ drach. tres. Spicæ nardi, mastiches, ^c coliculorum iunci odorati, absinthij, succi ^d eupatorii, sabinae, asari, amygdalarum amararum, costi, myrrhæ, rubiæ tinctorum, seminum apij, anisi, feniculi, ammeos, ^e aristolochiæ, gentianæ, croci, cinamomi, hyssopi, cassiæ lignæ, ^f cacuminum iunci odorati, bdellij, añ drachmā vnam, & dimidiam. Piperis, zingiberis, añ drachmam vnam. Sacchari albissimi.

ANNOTATIONES.

^a Lachæ lotæ.) Quomodo Lacha sit abluenda, suo docebimus loco, vt non sit necesse hic explicare. In calce enim huius libri, abluendi ac præparandi medicamentorum rationem seorsim trademus. Lauatur autem, iunci odorati florum & aristolochiæ decocto: ut essentia tenuitate assumpta, valentius obstructions aperiat. Lachæ lotæ.

^b Rhabarbari.) Quum Antidotus hæc in hoc sit parata, ut obstructions soluat, non autem vt aluum subducatur: præstat hic etiam rha Ponticum officinis nominatum vsurpare, quàm rha barbarum ipsdem dictum. Eius autem Mesuæ filius fecit mentionem, quod veterum Rha ignorauerit. Rhabarbari.

^c Coliculorum iunci odorati.) Quum hanc compositionem Iuncus odoratus, qui Squinantus barbaris appellatur, bis ingrediatur, hoc loco culmi. siue coliculi eius sunt accipienda. Dessennius hanc compositionem, vt omnes ferè alias, deprauauit. Iuncus odoratus.

^d Succus Eupatorii.) Hic Græcorum Eupatorium, quod vulgus Agrimoniam nominat, vsurpari non debet: sed id quod à Mesue describitur, & Græcis Ageratum. Eius historia est in primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo. Squinantus.

^e Aristolochiæ.) Etiam eandem facultatem omnes habeant Aristolochiæ, tamen quum rotunda sit tenuissima, & ad omnia Galeni etiam testimonio, efficacior: vbicumq; Aristolochia, vt hoc loco, simpliciter effertur, rotunda vsurpari debet. Dessennius compositionem veterum deprauator.

^f Cacuminum iunci odorati.) Per cacumina seu summitates Iunci odorati, non intelliguntur nisi eius flores, qui in cacumine huius herbæ sunt constituti. Verùm quia flores ad nos hodie non deferuntur, necesse est tenerimas eius partes è cacumine decerptas arripimus, aut geminum pondus Schoenanthos indamus. Eupatorium Mesuæ filij. Aristolochiæ rotunda. Cacumina iunci odorati.

DIALACHAN.

^a Nicolai Myreplici. Numero 123.

XXXII.

Antidotus è Lacha confert iocinerosis, lienosis, malo corporis habitum laborantibus, nephriticis, stomachi inflationibus, & viscerum. Item iocineris, & lienis obstructionibus. Recipit lachæ^b infectorū, vnc. vnam & dimidiam, drach. tres. Spicæ, costi, carpobalsami, xylobalsami, cassiæ lignæ, cinamomi, acori, croci, asari, floris iunci odorati, ^c senæ, rheubarbari, mastiches, aristolochiæ longæ & rotundæ, añ drach. nouem. Gentianæ, seminis apij, feniculi, anisi, polij, caryophylli, cumini, eupatorii, absinthij, phu, nucis moschatae, cardamomi, galliæ moschatae, cubebarum, añ drachmas tres. Sacchari, quantum satis erit.

ANNO.

a Nicolai.) Hæc etsi vſitata non eſt, tamen quum ad ſoluendas obſtructiones ſit effica-
ciſſima, in vſum reuocari poteſt: propterea quod ad eam quam Meſues deſcribit, proxi-
mè accedat, & pluribus etiam ſimplicibus conſtet

*Lacha infe-
ſtorum.
Rheum bar-
barum.*

b Infeſtorum.) Græcè eſt βακτηρ. Quæ verò ſit Lacha infeſtorum, primo abundè di-
ctum eſt libro. Actuarius habet, Repurgate.

c Senæ, rhei barbari.) Si rheum barbarum, quod hodie ita vocatur, ad huius Antidoti
ſtructuram accipiat: dubium haud erit, quin aluum ſit ſubductura, præſertim quum
Sena illi coniungatur, & pondus ſit vnc. vna, drach. vna. Quia verò obſtructionum ſol-
uendarum gratia hæc Antidotus magis vſurpatur, præſtat pro rha barbaro accipere
rheum Ponticum vocatum: quod ita minus ſumptuoſa ſit futura Antidotus. Actuarius
quidem Rheum Indicum indendum eſſe docet, ſed quinq; drach. duntaxat pondere,

DIA CVRCVMA.

a Meſue filij.

XXXIII.

Antidotus eſt *b* curcuma magna, ventriculi, iccoris, lienis morbos frigidos
& diurnos ſanat. Item obſtructiones, hydropem, malum corporis ha-
bitum, inflationes, vitioſum corporis colorem, renum & veſicæ vitia frigida,
vrinamq; euocat. Habet croci, aſari, petroſelinî, dauci, aniſi, ſeminis apij, añ
vnciâ dimidiam. Rhei barbari, ſpicæ, *c* mei, añ drach. ſex. Coſti, myrrhæ, calicæ
lignæ, floris iunci odorati, radicis rubiæ, carpobalaſami, *d* ſucci abſinthij, ſucci
eupatorii, *e* olei balaſami, añ drach. duas. Calami odorati, cinamomi, drachmam
vnam, & dimidiam. Scordij, *f* ſcolopendrij, ſucci glycyrrhiæ, añ drach. duas,
& dimidiam. Tragacanthæ, drachmam vnam. Sacchari albiſſimi.

ANNOTATIONES.

a Meſue.) Hæc Meſue filij Antidotus ex centeſima decima nona, & centeſima vigeſi-
ma ſecunda Nicolai Myreſi eſt collecta: quod ex collatione vtriuſq; autoris omnibus
maniſeſtiſſimum.

*Diacurcuma
vnde dicta.
Curcuma.*

b E curcuma.) Mirum admodum eſt, cur hæc Antidotus eſt curcuma ſit inſcripta, quum
Curcuma eius ſtructuram non ingrediatur. Curcumam autem vſitatam hodie officiis
intelligimus, quæ non eſt niſi Ciperi Indici radix, vt libro primo diximus. Nec Sera-
pionis & aliorum Arabum, quæ non eſt niſi Chelidonium, inaudienda erit. Quapropter
ſuſpicio eſt, Curcumam apud Meſue filium hoc loco idem quod crocum ſignificare. Aut
certè Antidoti inſcriptio per imperitum librarium deprauata eſt, qui pro *δια κρόκου* legie-
rit *δια κερκουμα*, vt etiam apud Nicolaum legitur. Rectè autem hæc Antidotus eſt croco in-
ſcribitur, quum primum medicamentum hunc conſtituens ſit Crocus.

*Monachi cõ-
mentatores
filij Meſue.*

c Mei.) Monachi, qui in Meſue filium Commentarios ſcripſerunt, ante Meum inſe-
rendum Phũ eſſe contendunt: nullo alio argumento moti, quàm quod Auicenna in ſua
Diacurcuma eius etiam meminerit. Quæ verò neceſſe ſit, in Meſue filij deſcriptione
omnia commemorari, quæ in Auicennæ memorantur. Cur igitur in hæc Antidoto deſi-
deratur Capparis Romana? cur ſuccus lilij? Debebant itaq; Monachi eadem ratione, qua
phu, hæc etiam duo inter ea quæ Antidotum hanc conſtituunt, recenſere medicamenta.
Quapropter quum neq; in Nicolai, neq; in alijs quos ipſe viderim Meſue codicibus phu,
mentio fiat, merito à nobis omiſſum eſt.

*Eupatorium
Meſues.*

d Succi abſinthij & Eupatorii.) Hic iterum Ageratum pro Eupatorio ſumendum erit.
Atq; ſciendum, quod ſucci illi, vt Glycyrrhiæ, denſandi ſint. liquidi enim ſolidis Antido-
tis non cõueniunt.

*Oleũ balaſami.
Scolopendri-
um.*

e Olei balaſami.) Opobalaſamum intelligit, cuius vicè ſuccedaneo eius vtendum erit.
f Scolopendrij.) Herbam, quæ Ceterach hodie dicitur, inaudire oportet per Scolo-
pendrium, non lingua ceruina vulgè dicta, hæc tollendi obſtructiones facultatem haud
obteneat, vt in Phyllitidis hiſtoria copioſè monſtrauimus.

DIA PRASIV.

Nicolai Myreſici,

XXXIII.

Anti-

Antidotus ē marrubio confert tabidis, tussientibus, ijs qui deflusionibus, distillationibusq; ē capite obnoxij sunt. Item hebetudini oculorum, & palati vitijs, oris putredinibus: & in vniuersum, omnibus vitijs tussim affertentibus. Calculos atterit, & ijs qui difficulter mingunt prodest. Caput marturbi viridis drach. quinq; & dimidiam. Tragacanthæ, pincartū repurgatarum, amygdalarum, pistaciorum, carnis palmularum, caricarū, vuarum passerarum, añ drach. tres, & dimidiam. Cinamomi, caryophyllorū, nucis moschatae, macis, ligni aloes, galangæ, spicæ, zingiberis, zedoariæ, glycyrrhizæ, rhei Pontici, anacardiij, lityracis, mastiches, myrrhæ, *galbani, terebinthinæ, iridis, aristolochiæ rotundæ, radicis capparis, gentianæ, piperis nigri, anisi, fœniculi, anethi, seminis apij, sinonis, saxifragæ, añ drach. duas. Hermodactyli, ^acastaneæ, origani, peucedani, floris iunci odorati, cardamomi, piperis albi, ^bcarnabadij, libystici, ^cvincetoxici, añ drach. vnam, & dimidiam, granū vnum, & dimidium. Pulegij, ^dbalsami, ^eabrotoni, costi, pyrethri, thymbræ, ocimi, pæoniae, amomi, erui, añ drach vnam, scrup. vnum. grana duo. Xylobalsami, castiæ lignæ, corallij, ramenti eboris, carpobalsami, dauci cretici, añ drach. dimidiam. Moschi, ambaris, ovis cordis ceruini, añ grana duodecim. Mellis despumati, aut Sacchari albissimi, quod satis. Nonnulli qui liquidam facere antidotum volunt pro Saccharo accipiunt Mellis lib. quatuor. Dein capiunt marrubium, siccum corallium, Resinam pineam, Vini ueteris, vncias tres, & decoquant cum caricis, cumq; vuis pæsis exemptis acinis, donec vinum absumatur, postea vtræq; contundunt, & reliquis admiscunt, adiiciuntq; terebinthinam cum melle, atque ita probe bulliunt. Vbi verò ab igne amouere volunt, imponunt species, & quum probè subactæ fuerunt, reponunt in vase.

ANNOTATIONES.

* *Galbani, Terebinthinae.* Hæc si in solidam formam redigitur medicamentum hoc omittenda erunt. Sin liquidum futurum est, indenda veniunt. Quum itaq; multa simplicia si solidum futurum sit hoc medicamentum omittenda sint, præstat illud liquida forma constructum, Nicolai exemplo in officinis præstare, quàm solida.

^a *Castaneæ.* Græcè est κασάνου. In Latinis codicibus omnibus desideratur. Tamen à Nicolao haud dubiè reliquis hanc Antidotum constituentibus est permista, vt destillationes inhibeat ac sistat: perinde atq; caro palmularum, quæ itidem adstringit & desiccatur, adeoq; destillationi sistendæ apta est.

^b *Carnabadij.* Hoc loco vt apud Simeonem Sethi, pro Careo accipitur. Quod etiam restantur Latini codices, qui in vniuersum omnes pro Carnabadio habent Carui.

^c *Vincetoxici.* Variè interpretantur Vincetoxicum recentiores. Nonnulli enim Ibe-
na esse putant. Alij Thlaspin. Quidam Anemonem sylvestrem. Quæ sanè herbæ omnes
quum eiusdem sint facultatis, ideo nihil refert vtram ex ijs accipias. Officinæ nostrates
hodie pro Vincetoxico vsurpant Asclepiada herbam, quam illi Hirundinariam vocant.

^d *Balsami.* Græcus Nicolai codex habet βαλσάμου. Cordus balsamitæ legit, Latini co-
sticis fidem secutus. Non video, quod tamen ille affirmat, quo modo in vetere aliquo &
probato autore vox balsami significet Mentham. Et nisi quis eius rei testimonium ali-
quod proferat, mihi haud persuadebit. Præferamus igitur huic coniecturæ Græci exem-
plarum fidem, in quo disertè, vt diximus, Balsami fit mentio. Quum autem Balsamo desti-
tuamur, eius succedaneo vtendum erit. Quod quale sit, suo monstrauimus loco.

^e *Abrotoni.* In omnibus Latinis codicibus legitur pro Abrotoni, Distamni. In græco
tamen Nicolai exemplari est disertè ἀβροτόνου. Nihil autem refert, Abrotonum aut Di-
ctamnium vsurpes, quum eiusdem sint facultatis, & vtrunq; eos præstet effectus, quos
Antidoti inscriptio pollicetur.

DIAIREOS SIMPLEX.

XXXVI.

Præstat ferè idem quod sequens. Accipit iridis, vnciâ dimidiam. Sacchari
candi seu candefacti, specierum diatragacanthæ frigidæ, añ drach. duas.
Sacchari albissimi.

DIA

LEONHARTI FVCHSII
DIA IREOS ^a SOLOMONIS.

Nicolai Myreplici.

XXXVI.

Antidotus ex iride, prodest ad columellam, quæ veluti acus intus pertusa videtur: ad vocem etiam amissam, similiter asthmaticos, & difficulter spirantes. Recipit iridis, vnc. vnam. Pulegij, hyssopi, glycyrrhizæ, añ drach. sex. Tragacanthæ, ^b amyli, cinamomi, zingiberis, piperis, amygdalarum, nucum pinearum, añ drach. tres. Caricarum sine acinis, carnis palmularum, vuarum pinguium exemptis acinis, añ drach. tres, & dimidiam. ^c Styracis rubri, drach. duas, scrup. vnum. Sacchari albissimi.

ANNOTATIONES.

^a *Solomonis.*) Nicolao simpliciter $\delta\iota\iota\gamma\epsilon\omega\varsigma$ inscribitur. Recentiores autem Solomonis dictionem adiecerunt, vt hac ipsa adiectione eam à simplici, quæ præcedit, discernere.

Amylum.

^b *Amyli.*) In Latinis codicibus omnibus desideratur, quum tamen in Græco manu scripto codice disertè sit $\alpha\mu\gamma\lambda\omicron\upsilon$. Non est autem omittendum Amylum, propterea quod ad columellam destructione laborantem, & exulceratam plurimum conferat. Quod testatur Dioscorides, qui Amylum contra fluctiones, caua vlcera, exasperatum guttur efficacem esse scribit. Ita paucæ, aut serè nullæ compositiones integræ hæcenus in officinis fuerunt. Et hic me notat Franciscus Alexander, quod aduersus Actuarius sententiam Amylum addiderim, quum tamè eius rei rationem etiam subiecerim, quod ille silentio transtulit. Non autem nescius fui hanc vocem in Actuarius compositione desiderari, sed id tantum præstare volui, vt Lector intelligeret, cur hoc loco pro semine lini, cuius in Nicolai codice mentio fit, Amylum substituerim. Mirum autem cur Franciscus haud cogitet se crebrius Matthiolo obtrudere crimen, à quo profecto ipse alienus nequaquam est.

^c *Styrax rubens.*) Quid sit Styrax ruber recentioribus Græcis & Arabibus, libroprius diximus. Præstaret quidem styracem optimum ac liquidum, quem Calamiten vocant, vsurpare: verum quum siccus siue cortex magis ad hanc compositionem, quæ utilis est, quadret, ideo illum Nicolaus potius vsurpare voluit, quàm liquidum.

DIA HYSSOPV.

^a Nicolai.

XXXVII.

Climax.

Antidotus ex hyssopo, confert ad vitia capitis frigida, columellam excitat, arteriam asperam purgat, tussim compescit, omnia frigida thoracis & stomachi vitia emendat, & concoctionem iuuat. Habet hyssopi, iridis, thymi, piperis nigri, añ drach. triginta. Pulegij, thymbræ, rutæ, cumini, añ drach. viginti. Carnis palmularum, tragacanthæ, passularum exemptis acinis, ^b feniculi, añ drachmas decem. Zingiberis, anisi, carei, libystici, añ drachmas quinque. Sacchari albissimi.

ANNOTATIONES.

^a *Nicolai.*) In Latinis duntaxat codicibus habetur, in Græcis desideratur. Rarissimè in vsum venit: quapropter omitti potuisset.

^b *Feniculi.*) Miratur hoc in loco Franciscus Alexander cur glycyrrhizam præterierim, quum mihi magis mirandum sit, cur ipse omiserit feniculum, cuius expressè in Nicolai codicibus mentio fit: & glycyrrhizam ac ficu addiderit, quum tamen neutrius ibidem mentionem faciat Nicolaus. Ita passim in aliorum dictis reprehendendis oculatus est Alexander, in suis verò erratis animaduertendis plane cæcus.

DIA TRION PIPEREON.

^a Nicolai.

XXXVIII.

Antidotus è tribus piperum generibus ventriculi refrigerationibus, acidoructui, quartanis, resolutis, iocinerosis, & inflationibus auxiliatur. Capit trium piperum, añ vnc. vnam. Zingiberis, thymi, seminis anisi, ^b apij, añ vnciam dimidiam. Sacchari quod satis est.

ANNO

ANNOTATIONES.

^a Nicolai.) Hæc proximè accedit ad Diatrion piperon simplex Galeni: quæ ita dicta Diatrion piperon simplex est, quod minimè sit medicamentosa, nec ex varijs, vt sequens, medicamentis composita, adeoq; citra negotium ab ijs qui hanc sumpserunt cõcoquitur. Danda itaq; ijs qui parum concoxerunt, & qui recens frigus in ventriculo cõtraxerunt, & pituitosum succum: item ijs quibus cruditas est multa in primis venis. Galenus de vnoquoq; genere piperum accipit drachmas quinquaginta. De reliquis tribus, drachmas octo.

^b Apy.) Galenus in sua compositione Apium non habet. Qui igitur magis simplex esse cupit medicamentum hoc, ab eo apium detrahat.

DIATRION PIPEREON.

^a Mesaræ filij.

XXXIX.

Hæc Antidotus magis fluxionibus, quæ à capite ad thoracem descendunt, conuenit. Accipit trium piperum, añ aur. quinq;. Zingiberis, thymij, anisi, aur. duos. Spicæ nardi, ammeos, añ aur. vnum. Casia lignea, asari, helenij licci, seminis apij, fescleos, añ aur. dimidium. Saccharialbissimij.

ANNOTATIONES.

^a Mesaræ.) Hæc planè est quam Galenus lib. 4. de Tuenda sanitate damnat, veluti nimis medicamentosam. omnia namq; quæ structuram huius Antidoti cõstituant, medicamentosa, illic nominatim perstringit.

^b Ammeos.) In Latinis codicibus est Amomi: sed quum Galenus loco iam citato dixeret Ammeos mentionem faciat, & Amomum hodie vix, & à paucis tantum cognoscatur, Ammi autem verum iam afferatur, & omnibus ferè cognitum sit, præstat Ammeos semen quàm Amomi, ad structuram huius Antidoti vsurpare. Nec erat cur testè me pungeret Franciscus Alexander, quali temere Amomum omiserim.

^c Apij.) Ex hac Antidoto Apij semen, est in præcedentem simplicem translatum.

DIATRION ZINGIBER.

^a Incerti autoris.

XL.

Recipit zingiberis, galangæ, caryophyllorum, cinamomi, nucis moschatæ, granorum paradisi, piperis longi, macis, cardamomi, spicæ nardi, rhei Pontici, rosarum rubearum, añ scrup. dimidium, granatريا. Pinearum repurgatarum, vnc. dimidium. Pistaciorum, drach. duas. Anisi, foeniculi, glycyrrhizæ rasæ, croci, añ drach. dimidium. Saccharialbissimij.

ANNOTATIO.

^a Incerti autoris.) Cordus, & alij Nicolao ascribunt, quum tamen neq; in Latinis, neq; in Græco, quod sciam, Nicolai codice hæc Antidotus habeatur. Quapropter incerti autoris compositionem esse iudico, ad ventriculum roborandũ, & firmandum excogitatam.

ELECTVARIVM DVCIS.

^a Nicolai.

XLI.

Valet ad cruditatem, & inflationem stomachi & intestinorum, ileon, & calculum. Recipit anisi, drach. duas, grana sedecim. Glycyrrhizæ, mastiches, añ scrup. duos, grana quinq;. Chamædryos, cinamomi, zingiberis, galangæ, foeniculi, carei, añ scrup. vnum, grana quindecim. Casia lignea, calamintha, dauci, pyrethri, piperis albi, piperis longi, cyperi, floris iunctodorati, iris, amomi, folij, asari, añ scrup. vnum. Spicæ nardi, croci, gummi Arabici, tragacanthæ, seminis anethi, calami aromatici, cubearum, caryophyllorum, carpopalsami, cardamomi, libystici, seminis hippofelini, baccarum iuniperi, fescleos, quinquefolij, seminis asparagi, seminis citri, radicis acori, ammeos, rhei Pontici,

T

Pontici, nucis moschatae, ligni aloes, ocimi, lithospermi, seminis saxifragae, citruli, cucurbitae, cucumeris, melonis, scariolae, petroselini, behen albae, behen rubrae, styracis calamitae, an scrup. dimidium, ^agrana quinque. Penidiorum, vnc. dimidium, scrup. duos, & dimidium. Sacchari albisimi.

ANNOTATIONES.

- ^a Nicolai.) In Graeco non extat codice: quapropter, nisi à nonnullis in vsum quotidianum vocata esset, omitti potuisset.
- Hipposelinū.* ^b Hipposelini.) Petroselinum Macedonicum ab officinis vocatur, vt libro 1. diximus.
- Lithospermū.* ^c Lithospermi.) Milium solis hodie nominatur: quod etiam libro primo monuimus.
- ^d Grana quinque.) Sic legendum, non tria, veluti typographi negligentia factum est, qui pro quinque tria legit. Nam in Nicolai codice sunt grana quindecim, quae constituunt scrupulum dimidium, & grana quinque.

ELECTVARIVM IVSTINI.

^a Nicolai.

XLII.

Valeat aduersus dolorem renum, calculos atterit, & difficultati vrinae succurrit. Habet cinamomi, folij, costi, spicae nardi, casie lignae, aristolochiae rotundae, helenij, hyssopi, pulegij, arthemisiae, quinquefolij, piperis albi, ^berui, petroselini, ^clibyslici, hipposelini, seminis vrticae, lithospermi, saxifragae, baccarum iuniperi, seminis iaparagi, seseleos, apij, anethi, rutae, citrij mali, foeniculi & anisi seminum, baccarum lauri, an drach. vnam, & dimidium. Sacchari albisimi.

ANNOTATIONES.

- ^a Nicolai.) Neque haec in graeco Nicolao, quod sciam, habetur: sed tantum in Latinis codicibus reperitur.
- Eruum.* ^b Erui.) Orobum Graeco nomine appellant officinae. Quum verò Eruum legitimum hodie nondum à nostratibus pharmacopoeis agnoscat, succedaneo eius vtendum, quod est Ciceris nigri semen, vt supra quoque dictum est.
- Succedaneū.* ^c Libyslici.) Neque Libysicum verum hodie habetur in nostratibus officinis, igitur eius succedaneo interim dum agnosceretur vtendum: quod Staphylini semen erit, aut certe id quod ipsis Leuisticum vocatur. Eandem namque facultatem obtinet. Aut id, cuius nos iconem in altero tomo de histo. stirpium dedimus.

ANTIDOTVS ENVCIBVS.

Incerti autoris.

XLIII.

Antidotum è nucibus mirifice aduersus pestiferae luis contagia confert. Accipit iuglandium, numero viginti. Ficum pinguium, numero quindecim. Rutae, manipulos duos. Absinthij, ^aparthenij, scabiosae, an manipulum vnum. Radicis aristolochiae longae, vnc. dimidium. Radicis aristolochiae rotundae, vnc. vnam, & dimidium. Radicum tormentillae, ^bpetafitis, pimpinellae, dictamnii albi nominati, an vncias duas. Baccarum lauri, drachmas tres. ^cFoliorum dictamnii Cretensis, manipulum vnum. Cornu ceruini vstri, drachmas duas, & dimidium. Macis, myrrhae, boli armenij, terrae Lemniae, an drachmas tres. Salis marini, drachmam vnam, & dimidium. Florum borraginis, manipulum vnum. Corticum citrij mali, vnciam dimidium. Contusa & trita omnia, & per cribrum tenuissimum traiecta, excipiantur quantitate sufficiente mellis despumati, vt formam electuarij accipiat.

ANNOTATIONES.

Esti

Esti mihi non satis constat quis huius compositionis autor sit, tamen ad propulsanda pestis contagia satis conducere videtur. Immutauimus tamen in plerisque non solum pondera, sed & medicamenta simplicia. Sublatis enim nonnullis, ut nuce vomica, quæ quid sit in hodiernum usque diem ignoratur, pro ea alia substituimus meliora. Neque enim Serapionis nux vomica est, ut secundo nostrorum de stirp. historia commentariorum tomo capite de malo Stramonia ostendimus. Præstat igitur hanc, tanquam ignotam, prorsus abijcere, & pro ea uti alio, quod ad præfens institutum conferre potest. Nos in eius locum Cortices citrij mali aut semen eius, substituimus.

a Parthenij.) Cotulam scetidam vulgus herbariorum appellant, quemadmodum alibi *Parthenium*. multis rationibus ostendimus.

b Petasitis.) Hanc nos, propter admirandam quam habet aduersus pestilentiam facultatem, adiecimus. Nec vlla ratione hæc ipsa pharmacopœis negligenda & omittenda erit.

c Foliorum Dictamni Cretensis.) Et hæc à nobis addita sunt.

ANTIDOTVS EX OVO.

Incerti autoris.

XLIII.

Antidotus ex ovo magnam efficaciam aduersus pestilentia cōtagia habet. Constat ex oui vitello, cum quo tantum Croci primo, reiecto albumine, permiscetur, ut oui putamen denuo compleri possit. Deinde tandiu assatur, quoad nigrescat. Tum pistillo conteritur, & ei admiscuntur, Seminis *beruæ*, radicis tormentillæ, *c dictamni nostratis*, albiue, angelicæ, *d laterpitij germanici*, alicuius vnc. dimidia. Terræ *e lemnia*, drach. duæ. Ligni aloës, corallij rubri, añ drach. vna. *f Radicis petasitis*, scrup. duo. Cornubestiae vnicornis, scrup. dimidijs. Theriacæ Andromachi tantum quantum vniuersa pendent. Commistis omnibus, formetur electuarium solidum.

ANNOTATIONES.

Antidoto hac olim Maximilianus, optimus & prudentissimus Imperator, usus est, ut *Maximilianus Imperator*. hinc etiam appareat illam non esse contemnendam, propterea quod à tanto principe non temerè vsurpata & in precio fuerit.

a Assatur.) Non desunt qui hanc antidotum propterea minus probent, quod Croci vis assando frangatur, atque ita neque Crocus, neque vitellus ægrotis prodesse possit, sed medicamentarius siue pharmacopœus ex eis lucrum faciat. Fieri quidem nequit, quin Croci vim ex assatione nonnihil frangi fateamur, tamen non est cur ob id vniuersum suam facultatem amittere antidotum existimemus. Neque etiam temerè ipsam assari, vna cum vitello credamus. Quum enim ad leuiorem teri, quod maximè in huius antidoti constructio ne requiritur, crocus & vitellus nequeant, necesse est ut per assationem sicciora, adeoque ad terendum aptiora, reddantur. Qua de re in præparatione medicamentorum plura.

Crocus & vitellus cur assantur.

b Erucæ.) Duabus de causis Erucæ semen huic antidoto permiscetur, vna ut in longum tempus illud conseruet: altera, ut per vrinam educat noxia, quod in pestilentia optimum existit.

c Nostratis.) Quia Cretensis Dictamni folia tantum vsitata sunt.

d Lasepitij Germanici.) Magistrantiam vulgus & officinæ medicorum vocant.

Laserpitium germanicum.

e Lemnia.) Terram sigillatam nominant.

f Radicis petasitis.) Alij pro ea nucem vomicam iniiciunt. Verum ut paulo ante dictum est, quum non satis constet, quid sit nux vomica officinarum, & Serapionis nux vomica vomitum admodum moueat, atque ægri antea abundè satis ad vomitum in hoc morbi genere irritentur, præstat has planè abijcere, & pro eis radice petasitis, omnium præstantissimo remedio, & facili parabili uti.

ELECTVARIVM REGIVM.

Mesuræ filij.

XLV.

Electuarium regium, cerebrum, cor, thoracem, ventriculum roborat. Habet pinearum excorticatarum, vncias octo. Amygdalarum purgatarum, *b vncias*

T ij

b vncias sex. Sacchari albi, libras quatuor. Stillaticij rosarum liquoris, lib. vnam, & dimidiam. *c* Olei amygdalarum dulcium recentis, rosacei, añ vnc. tres. Cinamomi selectissimi, *d* drach. octo, & semis. Caryophyllorum, añ drachmas tres. *e* Santali flauis, añ drach. tres. Ligni aloës, drach. quatuor. *f* Ambraë, drach. vnā. Moschi, scrupulum dimidium.

A L I V D.

XLVI.

Electuarium regium alterum, idem potest. Accipit pinearum excorticatarum, vnc. sex. Amygdalarum dulcium etiam delibratarum, vnc. quatuor. Stillaticij rosarum liquoris, libram vnam, & dimidiam. Rosarum rubearum, vnc. vnam, & dimidiam. Santalorum flauorum, drach. tres. Sacchari albi, lib. quatuor. Ambaris, drach. vnam. Moschi, scrupulum dimidium.

ANNOTATIONES.

Dulciarij
panes.

Marze panes.

a Regium.) Ita verò dictum est, quod eo vsi sint reges, & principes, alijq; qui delicijs studebant. Hodie eiusmodi Electuaria, latinis dulciarij panes, vulgò corrupta ex massa panis vocè, Marze panes, vel Marcij panes vocantur, vbi scilicet cum saccharo in formam librorum, ac panis coguntur. Horum hic facere mentionem volui, vt pharmacopœi hinc conficiendorum horum panum exemplum caperent.

b Vncias sex.) Meliores codices legunt vncias quinq; quod etiam facit Nicolaus Myrepicus.

c Olei amygdalarum, &c.) Olea hæc ex hac compositione prorsus sunt amouenda, quod vomitum, si tumul alijs misceamus, moueant. Hinc est quod Nicolaus Myrepicus in sua compositione, quam mox subiiciemus, ea omiserit.

d Drachmas octo.) Castigatoribus in codicibus legitur, drach. quatuor, & dimidium. Nam præstat Cinamomi, & aliorum etiam aromatum imminutam esse quantitatem.

e Santali flauis.) Et hi omitti possunt, quod gustui multorum ingrati sint.

f Ambaris.) Et hæc nimia est quantitas, quod non solum sumptuosam, sed & nimia odore ingratam compositionem efficiat.

D V L C I A R I V M.

Nicolai Myrepici.

XLVII.

Anidotus ad tussientes, de fluxione capitis laborantes, & ad imbecillitatem corporis admodum bona. Capit nucum pinearum, vnc. octo. Amygdalarum, drach. *b* quinq;. Cinamomi, *c* vnciam vnam. Caryophylli, maceris, añ drach. *d* septem. Ligni aloës, drach. *e* sex. Santali flauis, drach. quinq;. Ambaris crudi, drach. vnam *f* Sesami repurgati, vnc. vnam. *g* Vrticæ seminis, vnc. dimidiam. *h* Gossipij seminis, vnc. dimidiam. Moschi puri, filiquas tres. Sacchari & stillaticij rosarum liquoris, quod satis est.

ANNOTATIONES.

a Dulciarium.) Hoc subijcere placuit, vt Mesuæ filij Electuarij regijs aliquid lucis accederet. Nā vel Nicolaus ex Mesuæ filio, vel vterq; ex vno eodemq; autore ipsis vetustiore, has compositiones descripserunt. Id quod è medicamentis ipsis quæ compositiones illas constituunt, sit manifestum. Sunt enim, paucis exceptis, vtrobiq; eadem.

b Quinq;. Apud Mesuæ filium sunt drachmæ sex, quum tamen hanc lectionem errore non vacare satis constet, quod Nicolaus, & meliores etiam filij Mesuæ codices quinq; tantum drachmas habeant.

c Vnciam vnam.) Et hic Mesuæ filij codices variant, minusq; rectè dimidiam vnciam adijciunt.

d Septem.) Apud Mesuæ filium desunt drachmæ quatuor.

e Sex.) Ibidem dūa desiderantur drachmæ.

f Sesami.) Additur exemplo veterum, qui *σιμιμα*, & *γαργύμα*, hoc est, placentas, & bellaria ex Sesamo, & melle parabant.

Vrticæ semē.

g Vrticæ.) Non temerè Vrticæ semen adijcitur, nam illi singularis facultas inest educendi ex thorace quæ crassa, & lenta sunt.

Gossipij semē.

h Gossipij.) Siquidem semen hoc tussi & thoracis vitij mirum in modum confert. Vt igitur

igitur Dulciarium suum Nicolaus ad tussim & thoracis vitia totum accommodauit, ita medicis pro varietate affectuum quibus laborant ægrotantes iam hæc quæ dicta sunt, iam alia quædam nucibus pineis, & amygdalis addi possunt. Sic utiq; in calidis affectibus in aromatum locum substitui possunt semina lactucæ, portulacæ, intybi, melonum, cucurbitæ, & cucumeris. Quod adijciendū esse duxi, vt subinde ad Marcios vocatos panes con-
ficiendos pharmacopolæ instructiores essent.

DIA SPERMATON.

¶ Nicolai Myreplici.
XLVIII.

Antidotus è seminibus confert ad ea, ad quæ Antidotus ex aniso, & cumi-
no. Caput cumini, carci, ammeos, anisi, dauci, apij, petroselinij, amomi se-
minum, añ^b drach. duas. Cinamomi, libyftici, añ drach. vnam. Zingiberis, ga-
langæ, cardamomi, caryophylli, spicæ, folij, añ drach. dimidiam. Seseleos, scru-
pulum vnum. Piperis longi, c^c scrup. dimidium. Sacchari albisimi.

ANNOTATIONES.

^a Nicolai.) Est & alia è seminibus Mesuæ filij, huic persimilis, demptis ponderibus, quæ in Mesuæ filio sunt maiora: & quod hic petroselinij etiam mentio fit, quæ in Mesuæ descri-
ptione desideratur. Vtraq; concoctionem ventriculi iuuat, obstructions aperit, lienteria
sanat, & dolores viscerum à flatibus excitatos placat. Est digna quæ in vsum reuocetur,
tum propter veteres, qui crebrè ea vti sunt, tum propter miram suam facultatem.

^b Drachmas duas.) Nicolaus habet L &, id est, drachmam vnam, sed minus rectè. Est enim climax, ideoq; vt primum eius pondus sit drachmæ duæ oportet.

^c Scrupulum dimidium.) Nicolaus habet, grana quindecim, id est, scrupulum dimidiū, & grana tria. Nos ne Climacis rationem turbaremus, scrupulum dimidium tantum de pipere adijcere volumus.

ANTIDOTVS CORDIALIS.

Incerti autoris.

XLIX.

Cor è pestis contagione maximè conseruat & tuetur. Accipit radicem di-
stamnialbi, siue pseudodistamni, zedoariæ, herbæ tunicæ vocatæ, seu be-
tonicæ altilis, tormentillæ, añ vnc. dimidiam. Radicis pimpinellæ, drach. tres.
Distamni cretensis, scordij, trifolij odorati, ligni aloes, añ drach. duas. Sigilli
Lemnij, boli armenij, corticum citrij mali, croci, santalorum rubeorum & al-
borum, ramentorum eboris, añ drach. vnam. Corallij albi & rubri, charabæ can-
didæ, vnicornu, phu, granatorum, margaritarum, hyacinthorum, añ scrup. du-
os. Serici crudi vsti, antheræ, mastiches, añ drach. dimidiam. Osis cordis cer-
uini, scrup. vnū. Moschi, ambre, añ scrup. dimid. Sacchari albisimi, qd satis est.

DE MEDICAMENTIS TVM LENIENTIBVS

ALVVM, TVM PURGANTIBVS, LIQVIDIS ET
solidis, Sectio quinta.

¶ FLORES CASIAE NIGRAE.

I.



ILIQVAE casia ponderosa, & quæ concussa non reso-
nant, aperiantur, ac contenta in illis medulla cum lami-
nis & seminibus suis eximitur. Exempta super angustū,
setisq; equinis contextum inuersum cribrum projiciun-
tur. Post cribro supraferuentis aquæ vaporem imposito,
medulla casia auerso cochlearis conuexo hinc inde tra-
ducitur, vt per cribrum paulatim traiciatur. Quicquid
verò medullæ hac ratione per cribrum traiectū est, con-
festim

T iij

festim subinde aufertur, ne scilicet plus quam conueniat vaporis aque imbibat. Idem tantisper faciendum, donec^b quantum uoles collegeris.

ANNOTATIONES.

Flos Casia.

Facultates
florum Casia.Vt Casia flos
validius al-
uum ducat.

^a Flores Casia.) Differunt à Casia extracta, de qua sequenti capite dicemus. Nam flos Casia est eius medulla, siue pulpa sincera, quæ citra vllum decoctum ex siliquis exempla est. Proinde idem quod Casia potest: nempe bilem & pituitam innoxie à ventriculo leniendo aluum deducit, ac sanguinis biliosi, ipsiusque bilis acrimoniam frangit, sanguinem puriorem reddit. Thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resoluit, easque partes lenit: ipse morsus omnis expers, præsertim cum succo vel serapio glycyrrhizæ sumptus. Denique intemperiem renum calidam mitigat, cum ijs quæ vrinam mouent sumptus, & in ijs calculum gigni prohibet.

^b Quantum uoles colligere.) Nam multa eius copia vix vice eximenda non erit, quod repositus facile acefcit. Qui, vt vehementius moueat aluum, Casia florè efficere cupiunt, iij in feruentem ac bullientem aquam folia Persici, aut eiusdem flores proiciunt. Horum siquidem vapor ex aqua sublatus, & flori Casia permixtus, efficit vt aluum magis ducat.

CASIA EXTRACTA SINE

folijs Senæ.

II.

Recipit prunorum numero duodecim. Violarum, manipulū vnum. Hordei repurgati, anisi, polypodij, seminis cartami, añ drach. quinq. ^b Adiantum, thymi, epithymi, añ manipulum dimidium. Passularum, vnc. dimidium. Seminis fœniculi, drach. duas. Seminis portulacæ, & maluæ, añ drach. tres. Glycyrrhizæ, vnc. dimidium. Coquantur in aqua iustæ quantitatis, colentur, & in colatura diluantur medullæ casia, libræ duæ. Tamar indorum, vnc. vna. Cinamomi, drach. tres. Sacchari optimi, libra vna. Coquantur ad perfectam consistentiam.

ANNOTATIONES.

Casia extra-
cta.Decoctum
aliud, quo
extrahitur
Casia me-
dulla.

^a Casia extracta est, quæ ope iam dicti decocti è siliquis extrahitur, medulla. Siliquis quoque hoc decocto interiore parte nonnulli colluunt, ac subinde alijs hic commemoratis adiectis, ad consistentiam coquunt, ac Casiam extractam nominant. Sunt qui pro Casia medulla extrahenda, sequenti decocto vti malint, quod habet, Florum violarum, manipulum vnum, & dimidium. Florum borraginis, buglosi, intybi, cicchorij, añ Manipulum vnum. Prunorum damascenorum, numero quindecim. Passularum, vnc. vnam. Glycyrrhizæ, vnc. dimidium. Oxyphœnicôn, vnc. vnam. Ficuum, numero sex. Corticum myrobalanorum flauorum, chebulorum, añ vnc. dimidium. Thymi, epithymi, añ drach. tres. Cinamomi, drach. duas, & dimidium. Santali rubei, drach. dimidium. Seminis fœniculi, drach. vnam, & dimidium. Contusa macerentur in tribus libris aquæ horis 24. dein bulliant, & decoquantur ad tertias: postea validè exprimantur, & adijciatur Sacchari, libra dimidia. In hoc decocto medullæ casia è siliquis extractæ diluantur libræ tres, & decoquantur ad consistentiam.

Adiantum.

^b Adianti.) Officinæ noua appellatione Capillum veneris nominant.

CASIA EXTRACTA CVM

folijs Senæ.

III.

Expedite aluum subducit, intestinorum asperitatem lenit, & morbis biliosis ac melancholicis auxiliatur. Accipit casia sine folijs Senæ extractæ, libras duas. Pulueris foliorum Senæ, vnc. duas. Commisceantur, & ad legitimam consistentiam redigantur.

CASIA EXTRACTA PRO

clysteribus.

IIII.

Capit violarum florum, violarum foliorum, maluæ, mercurialis, betæ, parietariæ, añ manipulum vnum. Coquantur in aqua iustæ quantitatis, & horum

horum decocto medulla casia extrahatur, eiusque siliqua eluantur. Dein accipiat
atur medullae casiae hoc modo exemptae, & ad consistentiam coctae, libra una.
Sacchari, libra una, & dimidia, & coquantur ad perfectam consistentiam.

ANNOTATIO.

Hae Casia iniecta per clysterem, aluum leniter, & citra omnem molestiam subducit:
estque pro delicatulis ac mollioribus aptissima.

DIA CASSIA CVM MANNA.

Incerti auctoris.

V.

Confert ijs qui dura sunt aluo. hanc enim leniter & citra molestiam subducit,
cit, ac flauam educit bilem, febresque inde natas mitigat. Habet prunorum
damascenorum, vnc. duas. Florum violarum, Manipulum vnum, & dimidium.
Aqua fontana, vnc. decem & octo. Bulliant usque ad medietatis consumptionem,
colentur, & in colatura diluantur medullae casiae, vnc. sex. ^b Pulpa tamarindorum,
vnc. una. Mannae optima, vnc. duae. Serapij violacei, vnc. quatuor.
Sacchari candidi, sacchari penidij, an vnc. una. Sacchari violacei, vnc. quatuor.
Commisceantur, & ad iustam redigantur consistentiam.

ANNOTATIONES.

^a *Diacasia.*) Non est in frequenti medentium vsu, tamen quum plerique varietate delectentur, eaque compositione vtantur, silentio transire illam nolimus.

^b *Pulpa tamarindorum.*) Haec quidem instar florum Casiae fit, Tamarindis per cribrum *Pulpa tamarindorum.*
e pilis equinis contextum, angustumque traiectis.

DIA MANNA, NICOLAI.

VI.

Prodest ad purgandum sanguinem, flauam & atram bilem reprimendam,
ad iecur calefactum, & vniuersi corporis purgationem. Capit adianti, ^b scolopendrij,
lichenis, an vnc. tres. Seminum cucurbitae, citruli, cucumeris, melonis
repurgatorum, violarum, an vnc. vnam. Prunorum damascenorum, numero
viginti. Coquantur in sufficiente aqua ad dimidias, dein colentur & exprimantur:
inque colatura diluantur mannae optima, sacchari violacei, medullae casiae recens
extracta, an vnc. quatuor. Tamarindorum, sacchari rosacei, an vnc. una.
Coquantur ad mellis consistentiam, & deinde sequentes injiciantur
species, quae habent seminum quatuor frigidorum decorticatorum, florum violarum,
& nymphaeae, seminum lactucae, ^d intybi angustifolij, portulacae, an vnc. vnam.
Rhei barbari, foliorum senae, an vnc. vnam, & drach. vnam. His accuratè permistis
& subactis, fiat electuarium.

ANNOTATIONES.

^a *Nicolaj.*) Non extat, quod sciam, in Graeco manuscripto Nicolai codice. Ex Latinis
igitur desumpta est, & in plerisque officinis vsitata.

^b *Scolopendrij.*) Hoc nomine intelligenda stirps erit, quae Seplaijs barbara voce Cete-
rach dicitur, vt alibi fusius docuimus.

^c *Lichenis.*) Lichen herba est, quae officinis Hepatica nominatur.

^d *Intybi angustifolij.*) Vulgus medicorum Scariolam vocat.

Scolopendrium.

Lichen.

Intybum angustifolium.

ELECTVARIVM LENITIVVM,

Incerti auctoris.

VII.

Valet in febribus ex humorum putredine natis, & pleuritide. Emollit
enimaluum, & vtranque bilem sine molestia & innoxie educit. Accipit pas-
sularum, exemptis acinis, vnc. duas. ^a Adianti nigri, violarum, hordei repurgati,
an Manipulum vnum. ^b Ziziphorum, ^c myxorum, an numero viginti. Gly-
cyrrhizae,

T iij

cyrrhizae,

cyrrhizæ, vnciam dimidiā. Prunorum exemptis nucleis, tamar Indorum, añ drach. sex. Senæ, polipodij, añ vnc. duas. Mercurialis, manipulum vnum, & dimidium. Decoquantur ex præscripto artis in aqua iustæ quantitatis, dein per colum traijciuntur: & colaturæ addantur medullæ casiæ, pulpæ ^doxyphoenicôn, pulpæ prunorum, sacchari optimi, sacchari violacei, añ vnc. sex. Pulueris senæ, vnc. tres, drach. tres, & dimidia. Coquantur ad consistentiam perfectam, & fiat electuarium.

ANNOTATIONES.

*Adiantum
nigrum.*

Zizipha.

Myxa.

Oxyphænica.

a *Adianti nigri.*) Adiantum nigrum, est altera Capilli veneris species: quam in primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo descripsimus, & pinximus. Nisi quis Trichomanes hoc nomine accipere velit.

b *Zizipha.*) Fructus sunt officinis Iuiubæ dicti.

c *Myxorum.*) Myxa fructus sunt, qui Sepalsijs hodie Sebesten nominantur.

d *Oxyphænicon.*) Oxyphænica sunt fructus, quos Tamar indos appellant, quod lib. i. quoq; diximus, ad quem perpetuo in ignotis dictionibus pharmacopœi cōfugere debent.

MEDVLLA SEV PVLPA

prunorum.

VIII.

Calorem, ac sitim in febribus mitigat & extinguit. Recipiuntur prunæ grandia, acida & vinosa, quantitate qua lubet: & exemptis nucleis in fictili vitreato coquuntur, deinde per cribrū setaceum traijciuntur. Traiecta medulla iterum lento igne ad iustam consistentiā coquitur, & sine saccharo reponitur.

ANTIDOTVS E DAMASCENIS

prunis. Nicolai Myrepsici.

IX.

Facit ad acutas, ardentes, omnesq; alias febres, nempe tertianas continuas, hecticas, marasmodos, lypurias, & in summa ad omnem febrilem affectum. Capit pruna Damascena centum. Hæc in aqua ^biustæ quantitatis decoquantur, quoad tertia pars aquæ absumpta fuerit, dein ab igne remouentur. & vbi modo dicere refrixerunt, subiguntur, & probè manibus cōfricantur, tantisper dum ex ro eorū omnis dissoluitur in aqua: & ossa duntaxat, & cortices remaneant. Postea cribro raro transmittuntur, relicto hoc iure, ^daliaq; accepta aqua, illi imponuntur violarum vnc. dimidia. Sacchari libræ duæ, & lento igne ad mellis, & Serapij crassitudinem decoquantur. Dein ab igne remouentur, & per saccum transfunduntur. Hoc peracto, accipitur de aqua prunorum Damascenorum quæ prius per cribrum transfusa, & in succum redacta fuit, libra vna, & commisceatur cum ^fSerapio violarum, simulq; iterum bulliant, donec vtræq; ad mellis consistentiam veniat. Dein ab igne deponuntur, & sinuntur, accipiturq; ^eOxyphoenicorum, medullæ casiæ extractæ, añ vnc. vna, & cum aqua altera calida probè subiguntur, ac subacta per saccum transfunduntur: atq; hæc eadem aqua rursum coniicitur in lebetem, in quo est succus prunorum & serapium. Vbi probè ^gsimul subacta fuerunt, iterum ^hcalido cineri imponuntur, & posteaquam vna ebullitione in altum sublata fuerunt, ab igne remouentur, & rudicula aut cochleario probè agitantur. Dein injiciuntur fantali albi & rubei, ⁱspodij, ^krhizæ barbari, añ drach. tres. Rosarum, violarum, seminis portulacæ, ^jintybi, ^loxyphænici, añ drach. tres. Cucumeris, cucurbitæ, citruli repurgatorum, añ ^mdrach. duas. Seminum melonum, mul trita, & per cribrum probè traiecta, lebeti, vt dictum est, injiciuntur, & caules facta, simulq; subacta in vase reconduntur. Quod si, vt hæc Antidotus salutem subducata purget, efficere volueris, vbi ab igne illam remoueris, admisce da crydij, ⁿdrach. quatuor, in singulas libras.

* *Berberis.*

ANNO

ANNOTATIONES.

a *E Damascenis prunis.*) Nicolaus hanc Antidotum ita vocat, nempe ἀντίδοτον τῶν δαμασκηνίων. Diaprunum alij, officinæ Diaprunis nominant: & eam quidem quæ citra Dacrydij adiectionem constat, simplicem: eam verò quæ dacrydium recipit, Solutiuam appellat. *Diaprunis simplex. Solutiu.*

b *Instræ quantitatis.*) Tanta nimirum, quæ pruna tegere queat.

c *Quoad tertiam partem.*) Sic habet Nicolai codex manuscriptus Græcus, quem in hac describenda Antidoto secutus sum. Latini codices Pruna percoquenda esse vsq; ad dissolutionem præcipiunt: quod in idem recidit cum eo quod paulo post Nicolaus ait, tantisper manibus esse confricanda, donec caro eorum omnis dissoluatur.

d *Aliam acceptam aquam.*) Hic plurimum variant latini codices, ac aquam in qua pruna bullierunt, accipiendam esse præcipiunt, & in ea dimidiam vnciam violarum cum sacchari duabus libris coquendam esse docent.

e *Serapij.*) Serapium vocamus id, quod vulgus pharmacopœorum & medicorum Syrupum nominant. *Serapium.*

f *Serapio violarum.*) Quod scilicet ex alia aqua, violis, & saccharo confectum est.

g *Et cum aqua altera calida.*) Et hic iterum variant Latini codices: & Oxyphœnica, seu Tamar in dos, & casiam extractam cum aqua prunorum, ad crassitudinem decocta permiscendam, & subigendam esse iubent.

g *Simul subacta.*) Quod sine hic & in omnibus medicamentis purgantibus obseruandum erit. Sic enim in illis omnia ligneo pistillo & rudicula miscenda sunt, vt omnia vnum & idem tum consistentia, tum colore esse videantur. Si enim negligenter commiscantur, sæpe vsu venire solet vt species in vna parte quasi conglobentur, in alia verò vix sensu percipi queant. Vnde profecto ægris non parum periculi est, medicis verò & pharmacopœis ignominia ac calumnia occasionem affert.

h *Calido cineri.*) Aut lento igni, vt Latini habent codices, admoventur.

h *Spodij.*) Hoc etiam in loco Spodium intelligit Myrepsus id, quod alio nomine Ebur vsum dicitur. Habet enim id, perinde atq; Santala, adstringendi ac roborandi facultatem, vt iam sæpenumero monuimus. Ne scilicet per hoc quispiam imperitus Spodium Græcorum, aut canna dictum inaudiat.

h *Notat me hoc quoq; in loco Franciscus Alexander,* quod post rhei barbari mentionem cinnamomum omiserim, quali verò mihi inferendū huic compositioni fuerat, quod in græco codice desiderabatur. Scio quidem eius fieri mentionem in Nicolai Præpositi codice, mirari autem satis non possum, cur hoc loco eius lectionem sequi voluerit, quem tamen in Hiera legadij disertis verbis scribit, neq; liceras scire, neq; natate, & omnia peruerisse, deprauasse, ac corrupisse, atq; à Myrepsi mente abalienasse. Et quare adijceremus, tanta præfertim copia, cinnamomum, quum hoc antidotum ad extinguendum febrilem calorem potissimum sit paratum? Sed voluit Matthiolum, quem tamen hoc nomine reprehendit nunquam non, imitari Franciscus, non sine multorum risu.

i *Intybi.*) Simpliciter in Græco manuscripto Nicolai codice ἰντῦβις. Latini habent Sca- *Intybum.* *Intybi.* & ad angustifolium Intybum detorquent. Verum nihil refert, vt sæpe iam diximus, sciatolæ aut Endiuia vocatæ herbæ semen accipiant pharmacopœi, quum eiusdem esse viræ facultatis constet. Legitimo autem de Intybo mihi sermo est, non de adulterino, quod est Lactuca sylvestris, vt lib. i. quoq; monuimus.

h *Drachmam vnam.*) Negare non possum, me in Myrepsio conuertisse drachmas duas, quia ille habeat Lβ. Quia verò quum codicem græcum inspicerem, video me in margine alteram etiam annotasse lectionem, quod nimirum aliqui pro β, legerent α. Sed ne alij Præpositi illius deprauatoris me temerè motum autoritate dicerent, mutata hac lectione, Myrepsi vt præferrem placuit. Habet igitur nunc eius varietatis rationem Franciscus. Quod non vsquequaq; meam lectionem sequitur, id & ego facio.

k *Drachmas quatuor.*) Nicolaus græcus non exprimit pondus. Latini autem codices habent, Septem drachmarum pondus. Sunt autem ex pharmacopœis qui plus, & qui minus dacrydij adijciunt. Alij enim ad singulas libras vnciam vnam dacrydij, alij vnciam dimidiam, sicq; medicis ignorantibus misericè imponunt. Nam tum accidere solet vt medicamentum exhibitum vel vehementius, vel minus quàm existiment aut sperarint purgari. Præstat autem in medio consistere, & ad singulas libras addere dacrydij vnciam dimidiam. Cæterum codex Nicolai Cinnamomum non habet, ideo nos quoq; illud omisimus: Cucumeris autem disertè meminit, quare omitti non debet. Quæ adijcere propter Cordum volumus, qui diuersum in suo medicamentario libro annotauit. *Cordum.*

ELECTVARIVM *E* MYXIS. MONTAGNANAÆ.

X.

Conferre

Confert febribus biliosis intermittentibus, ac continuis exquisitis, febri-
Cumq; vehementiam sedat, sitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores
per vrinam educit. Habet myxorum recentium sine osibus, vnc. quinq; *b* Ma-
cerentur in libra vna aquae stillaticie violarum, deinde bulliant & colentur. De-
cocto percolato admisceantur aquarum iridis, *c* anguriae, añ vnc. sex. Pruno-
rum siccorum contusorum, oxyphœnicôn, añ vnc. quinq;. Seminum cucur-
bitae, cucumeris, melonum, citruli, añ vnc. vna, & dimidia. Succus mercurialis,
vnc. quatuor. Coquantur ad dimidias, dein valide exprimantur, ac colo traici-
antur, adijcianturq; penidiorum vnc. octo. Antidoti è prunis simplicis, libra
vna, & dimidia. *d* Dacrydij, drach. tres. Misceantur, & formetur electuarium.
Propinatur pondere vnciae vnius.

ANNOTATIONES.

Myxa.

a E myxis.) Myxa recentioribus Græcis, vt iam aliquoties diximus, & Myxaria per di-
minutionem dicta, officinis Sebesten vocantur. Quapropter præsens Electuarium Sep-
tarij, & medicis hodie Electuarium de Sebesten appellatur.

Electuarium
de Sebesten.

b Macerantur.) Non latet, alios alia ratione hoc medicamentum parare: tamen hæc vi-
sa est mihi melior.

Anguria.

Cordus errat.

Aqua angu-

ria.

Aqua iridis.

Dacrydium.

c Anguria.) Anguria non est nisi Cucumis omnis generis: & nequaquam, vt Cordus
annotauit, Melon magnus, Nam quod veteres Græci *σινυρα*, Aëtius, Simeon Sethi, Nicola-
us, & alij recentiores Græci *αγγυρια* nominant. Per aquam igitur Anguria, Montagnana
intelligit succum Cucumeris: & per aquam iridis, succum iridis. Et hoc loco me pungit
Franciscus Alexander, falsòq; perstringit, quod flores violarum & citrulos omiserim, quum
bona fide Montagnanæ compositionem ad verbum ex eius libro descripserim, in quo flo-
rum violarum nulla sit mentio. Quid enim attineret illos adijcere, quum libra integra
aquae stillaticiae earundem ingreditur. Citrulorum verò vnciam & dimidiam infero.

d Dacrydij.) Dacrydium est, id quod corrupta voce officinis, & vulgò medicorum Dia-
gridium dicitur, vt iam aliquoties monuimus.

HIERA b VETERVM SIMPLEX.

XI.

Hiera sim-
plex.

Hiera veterum simplex hodie appellata, præstantissimum medicamentum
est ad vitiosos succos, qui in ventriculi tunicis hærent. Vtiliter quoq; ex-
hibetur ijs qui suffusorem imagines, & alia symptomata ex stomachi vitio pa-
untur: & præterea ijs qui aluo adstricta sunt, & mulieribus quæ non probe per-
gantur. Accipit cinamomi, xylobalsami, asari, spicæ nardi, croci, chixæ malle-
ches, añ drach. sex. *c* Aloës, drach. *d* centum. Mellis despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Hiera vnde
dicta.
Picra.Hiera non à
Galeno in-
uenta.

Aloës.

Error phar-

a Hiera.) Ita nominarunt Græci, quasi sacram, ab operibus & facultatibus suis diuini
& mirabilibus: aut certè quasi magnam. Solenne enim est Græcis *ἱερόν* appellare magnum.
Magna itaq; est, propter excellentes suas facultates. Iisdem quoq; picra, vt hodie etiam, vo-
cabatur: id est, amara, ob aloën, quæ mirificè amara est, & magna copia eius compositio-
nem ingreditur.

b Veterum.) Quod adiecimus, ad detegendum errorem eorum, qui hieram hanc Ga-
leni esse putant. Neq; enim à Galeno inuenta, sed multis ante ipsum annis celebrata fuit à
Themisone, Asclepiade, & alijs quibusdam vsurpata. Sicq; Romæ Galeni temporibus pa-
rabatur.

c Aloës.) Simpliciter effertur, quod hanc dupliciter confectam habuerunt: vnam ex
elota aloë, alteram ex non lota. Prior aluum minus subducit, & ventriculum magis robo-
rat. Siquidem lota aloë multum medicamentosa facultatis deposuit. Altera magis aluum
subducit, & minus roborat. Posset itaq; utroq; modo à pharmacopœis parari, & prior ap-
pellari Hiera simplex cum aloë lota: altera vero cum aloë illota.

d Centum.) Hinc patet error officinarum nostrarum, quæ ad omnia simplicia simul

sumpta duplam, id est, septuaginta duarum drachmarum tantum aloē, idē ex Mesuā fi-
lij autoritate, admiscet, quum veteres triplam eiusdem portionem reliquis miscuerint.
Nam pro aliorum cuiusq; drachmis sex, quæ in vniuersum sunt triginta sex, adiungunt alo-
es centum drachmas. Hinc est quodd hieræ picæ veterum sicæ drachma vna probè pur-
gat, quum vulgaris officinarum hieræ sicæ drachma vna, & dimidia, parum sit efficax.
Adeo vt interdum ad duas, & plures etiā progrediendum sit. Debent itaq; deinceps phar-
macopœi Hieram ad modum à veteribus, aut Galeno præscriptum parare.

HIERA * GALENI.

XII.

Idem quod prior potest. Recipit cinamomi, xylobalsami, asari, spicæ nardi,
mastiches chiæ, añ drach. sex. ^b Croci, drach. quinq;. Aloēs, drach. nonagin-
ta. Mellis despumati quantum sufficit. *Posit. ad 3j. ad 3j.*

ANNOTATIONES.

^a Hæc Hieræ merito Galeni dicitur, quod ea, vt metipse lib. 2. de Compos. medic. loca-
lum, cap. 9. testatur, vsus sit, nec temerè. Nam ad eum constructa modum præstantior est.
Siquidem nimiam aloēs copiam centum drachmas esse idem docet, ad proportionem re-
liquorum quibus hæ adduntur: quapropter per nonaginta duntaxat drachmas Hieram
composuit.

^b Croci, drach. quinq;. Crocum parcius misceri voluit Galenus: quodd sint, quorum ca-
pita Crocus odore suo ferit.

HIERA CVM AGARICO.

XIII.

Habet specierum hieræ simplicis sine aloē, agarici trochiscati, añ vnc. dimi-
diam. Aloes illotæ, vnc. vnam. Mellis despumati, vnc. sex.

HIERA COMPOSITA.

Nicolai Myreplici.

XIII.

Facit ad vitium stomachi, & cruditatem, ileum, subuersiones, capitis dolo-
res, hemicraniam, lienosos, iecinerosos, stomachicos, & vomentes citum.
Similiter anginosos, epilepticos, destillatione laborantes iuuat. Caput cinamo-
ni, spicæ nardi, croci, florum iunci odorati, asari, casia lignæ, xylobalsami, car-
yobalsami, violarum, absinthij, epithymi, agarici, rosarum, turpeti, mastiches,
pulpæ colocynthidis, añ ^a drach. dimidiam. Aloes flauæ, ^b quantum omnium
specierum. Mellis optimi despumati, quod satis est. Datur pondere vni-
ci dimidiæ.

ANNOTATIONES.

Ad enematum vsus valde utilis.

^a Drach. dimidiam. Cordus habet scrupulos duos. Sed nos fidem Græci codicis secuti Coranus.

^b Quantum omnium aliarum specierum. Id est, drachmas octo.

HIERA * LOGADII.

Nicolai Myreplici.

XV.

Mala diuturna ex melancholia facta transmutat, & propulsat. Appetenti-
am excitat, & robur corpori inducit, agrotantemq; hilarē reddit. Comi-
tiali morbo laborantib. vertiginosis, subito cōcidentibus, spumantibus & lin-
guam mordentibus conuulsis, ita vt putentur ab aliquib. a demone obsessi esse,
confert. Biliosis, & elephantia correpitis inter initia cōuenit. Prodest ijs qui fe-
bris impetiginibus laborant, lethargicis, & ijs qui inuoluntariè alui excrementa
emittunt,

emittunt, potissimum verò ijs qui lethalia venena hauserunt. Dolorem quoque sedat, & iocinerosis utilis est. Datur etiam pleuriticis, & ijs quibus pericardium laborat. Educit enim vitiosos humores, & mouet mulierum menstrua. Ischiadicis, & lumborum dolore infestatis admodum competere creditur, & omnibus diuturnis vitijs, ter singulis mensibus sumpta. Accipit pulpæ colocynthidis, polypodij, añ^b drach: duas. Euforbij, ^c polij, coccognidij, añ drach. vnam, & dimidiam, grana sex. Absinthij, myrrhæ, añ drach. vnam, grana duodecim. Ceraurij minoris, agarici, ammoniaci thymiamatis, folij, ^d scillæ, spicæ, dacrydij, añ^e drach. vnam. Aloes flauæ, ^f corymborum thymi, casia lignea, chamedryos, bdellij, marrubij, añ ^g scrup. vnum, grana quatuordecim. Cinamomi, opopanacis, castorij, aristolochiæ longæ, trium piperum. croci, sagapeni, seminis petroselinij, añ drach. dimidiam. Ellebori nigri & albi, ^h grana sex. Mellis despumati, quod satis est. Datur pondere trium drachmarum.

ANNOTATIONES.

Cordus.

^a *Hiera Logadij.*) Sic rectè inscribitur, Aëtio & Nicolao testibus hæc compositio. Cordus secutus Latina & mendosa exemplaria, Hieralogodion inscripsit. Latini autem codices Nicolai præpositi nominati, Hieralogodion memphitum appellant, quum tamen Hieralogadij Memphitæ apud Græcum Nicolaum ab ea sit diuersa. Ridiculum autem est, quod in huius vocis interpretatione affert Platearius. Siquidem ille ait, Dicitur est hiera, id est, Logadij puni, & logos, sermo: & memphitum, impeditum, curat enim impedita locutionem. X^o Logadium proprium esse nomen eius, qui huius Hieræ autor fuit. Is Memphites dictus ab oppido Memphi, unde oriundus fuit. Sed mittamus has ineptias.

Ridicula interpretatio
Platarij.

^b *Drach. duas.*) Nicolaus Græcus manuscriptus habet disertè Drachmas duas. Quapropter non est legendum vncias duas, vt in nonnullis mendosis exemplaribus scriptum reperitur.

Polium.

^c *Polij.*) Simpliciter legitur tam in Græco, quàm in Latino codice. Montanum igitur intelligitur.

Cordus.

^d *Scillæ.*) Simpliciter est in omnibus latinis & Græcis Nicolai codicibus. Cordus autem assata, ex Aëtio adiecit.

Nicolai locus restitutus.

^e *Drach. vna.*) In Græco Nicolai codice est Vncia vna. Sed videtur hoc pondus esse non minimum, adeoque locus mendosus: quod etiam testantur Latini codices, in quibus omnibus legitur Drachma vna.

Corymbi thymi.

^f *Corymborum thymi.*) Corymbos alij comas nominant, quod in idem recidit. Intelligit enim summitates, siue cacumina Thymi.

Cordus errat.

^g *Scrupul. vnum.*) Ita Græcus manuscriptus Nicolai codex habet. Quare Cordus rectè immutauit hoc in loco pōdus, & pro scrupulo vno substituit scrupulos duos, quod constet, Latinum quoque codicem duntaxat scrupulum vnum habere.

^h *Grana sex.*) Manuscriptus Nicolai codex legit Drachmas sex, sed repugnātibus omnibus Latinis exemplaribus. Accedit, quod plusquam dimidia huius Antidoti pars expurgantibus medicamentis constet, etiam si grana sex tantum de Elleboris accipiantur. Quapropter propter censeo sufficere grana sex.

HIERA PACCHII • SCRI

bonij Largi.

XVI.

Sanat morbo comitiali correptos, furiosos, vertigine laborantes, diutino capitis dolore infestatos. Item ad lateris dolores facit, asthmaticos, vocem amissam, subitas præfociones, incubum, conuulsionem caninam vocatam ad eos qui ex alto lapsi sunt, neruorum tensiones, resolutionesque. Prodest articulo in morbo, ad spinæ ac lumborum dolores. Item podagra mirifice auxiliatur. Diuturnas in mulierum mammis cum dolore consistentes leuat, & interdum ex ingro gro sanat. Stomachicis mirum in modum confert. Remedio est ijs, quibus

cibus in ventriculo acescit, & nausea assidue infestatur, & salua abundant. Melancholicis autem præcipue benefacit. Recipit stichadis, marrubij, ^b chamædryos, agarici, colocynthidis, añ ^c drach. decem. Opopanacis, sagapeni, seminis petroselinij, ^d aristolochiæ rotundæ, piperis albi, añ drach. quinque. Cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ, ^e polij, croci, añ drach. quatuor. Opopanax & sagapenum in mortario teruntur, adiecto melle tenui: id est, quàm liquidissimo. Cætera arida trita & cribrata melle despumato, ad comprehendendum ac continendum sufficienti excipiuntur.

ANNOTATIONES.

^a Scribonij Largi.) Qui libri sui de Compositione medicamentorum cap. 97. & sequentibus aliquot, hanc Hieram ad Pacchium Antiochum auditorem Philenidis Catinenfis autorem refert, & miris laudibus in cælum vsq; effert. Siquidem illum, ex ea magnum, ob crebros successus, quæstum fecisse in difficilimis vitij idem testatur. Nec se viuo vlli compositionem hanc dedisse, sed post eius mortem in manus suas venisse scribit. Et quum alij etiam qui hac Hiera vli sunt, eius efficaciam aliquoties experti sint, præstat in nostris etiam officinis hanc constructam habere: atq; vt paratam omnes habeant, hortor. Nicolaus hanc itidem describit Sectione 23. atqui appellat Hieram è Marrubio.

Pacchius.

^b Chamædryos.) In Nicolao est, χαμαίγος: aut mendo se pro χαμαίγος, vt in Scribonio legitur, scriptum: aut vox noua, idem quod χαμαίγος significans.

Hiera ex marrubio.

^c Drachmas decem.) In Scribonio, vt Romano, veluti nonnullis videtur, scriptore, est pondus Romanum, nempe denarius, drachma paulo grauius: propterea quod septem denarii constituant vnciam, quum non nisi octo drachmæ vnciam faciant. Nos Nicolaum, & solennem iam consuetudinem sequentes, vñtatam officinis pondus vsurpare malimus.

^d Aristolochiæ rotundæ.) In Scribonio est, Mali terræ. Non est autem malum terræ, nisi Aristolochia rotunda: quod radicem habeat instar mali rotundam, in terra hærentem.

Malū terræ.

^e Polij.) Scribonius habet Folij. Sed quum in Nicolao sit Polij, & folium hodie verum non agnoscatur, præstat Polium sumere quàm folium.

HIERA EX COLOCYNTHIDE.

Nicolai Myreplici.

XVII.

CONFERT ad capitis dolorem, vertiginem, morbum comitalem, cholericos, melancholicos, pituitosos, quartanos, hydropicos, pleuriticos, nephriticos, resolutos, stomachicos, morbo regio correptos, lienosos, iocinericos, lethargicos. Arteriæ raucitatem sanat, & vniuerso corpori sanitatem affert. Habet aloes flauæ, seminis petroselinij, absinthij, piperis nigri, añ drach. duas, temp. duos. Colocynthidis, scillæ assatæ, agarici, ellebori nigri, ammoniaci, sulphuris, hyperici, añ drachmas duas. Epithymi, polypodij, bdellij, succi chamædryos, ^b brassicæ tenuis, calicæ, añ vnciam dimidiam. Myrrhæ, sagapeni, aristolochiæ longæ, piperis albi, longi, cinamomi, opopanacis, castorij, añ vnciam vnam. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

^a Ex Colocynthide.) Nicolaus Magnam Galeni nominat, nec immeritò: quia ea est quæ Galenus crebrò vsurpauit, præsertim lib. i. de Compositione medicament. local. capite 2. & Hieram ex colocynthide vocat: vt alibi fusius monstrauiamus. Et est bona admodum compositio Hieræ, & digna quæ in vsum reuocetur, & in omnibus officinis parata habeatur.

Hiera magna.

Galen.

^b Brassicæ tenuis.) Nicolaus habet, Brassicæ exigua. Exiguam autem vocat, quæ tenuis, & minora quàm alia genera, folia obtinet: quam nos hic, & alibi Tenuem appellauimus.

Brassicæ tenuis.

ANTIDOTVS E PSYLLIO.

Nicolai Myreplici.

XVIII.

V Flauam

230 *LEONHARTI FVCHSII*
Flauam euocat bilem, ob id febribus ardentibus, acutis, & curatu difficilibus auxiliatur. Item dolori capitis, & vertigini, à biliosorum humorum euaporationibus procreatis. Morbo regio, & iecori supra modum calfacto, & immodicè siti. Capit succi^b buglosi, boraginis, apij, ^e intybi, añ lib. duas. Postquam coquēdo despumati ac probè repurgati fuerint, illis iniiciantur cal, kuthæ, ^d anisi, senæ, añ vnc. dimidia. Capilli veneris, Manip. vnus. ^e Fumariæ, vnc. tres. Asari, ^f drach. quatuor. Spicæ nardi, drach. duæ. Insecta & cōmixta cum succis ferueāt, bulliant uē ad dimidias. Deinde ab igne remoueantur, & quoad refrigerentur dimittantur, ac manibus probè subigantur, donec omnia simul in succum redigantur. Postea adijce violarum vnc. tres. Epithymi, vnc. duas, rursus q̄ parum decoque. Deinde ab igne amoueto, & iniice psyllij, vnc. tres, & iterum ^b modicè admodum decoque agitato q̄, & subigito, & colato. Decocti colo transfusi accipelib. quatuor. Sacchari ⁱ lib. tres. ^k Dacrydij, ^l vnc. cias tres, & subacti lento igne decoquito. Postea adijce pastillorum ^e rosis, & ^m spodio, & rheis barbari, añ vnc. vnam. Pastillorum ex oxyacantha, vnc. dimidiam. Tritos & subactos cum omnibus prædictis commisce, & in vase recondito.

ANNOTATIONES.

a Nicolao.) Etsi enim Mesuæ filius hanc quoque Antidotum describit, tamen Nicolao scriptiōnem illius, utpote meliorem, exquisitiorem, ac magis emendatam, præferendam esse putauimus. Antiquioribus hoc Antidotum fuit celeberrimum, quod bilis seruentur retundat, & sanguinem misericè repurget. Debetque hodie hoc nomine esse vtitatissimum officinæ, & vulgus medicorum. Si quidem id ipsum est Echij species, vt alibi demonstrauimus. Neque Buglossum Italicum, vt Cordus putat, quod & ipsum Echij genus sit. Sed lud potius, quod nos in primo de Stirpium historia tomo Buglossum syluestre, & Germanicè *Bruchkraut* appellauimus: quod verno tempore floribus suis duntaxat redimitum inuenitur. Atque hoc quod dicimus, confirmat Mesuæ filius, qui Buglossi domesticæ & syluestris meminit. Per domesticum, Borraginem: per syluestre, id quod iam indicauimus, intelligens.

c Intybi.) Sic simpliciter in Nicolao est scriptum. Mesuæ codices Endiuia habent. Presertim Endiuia, aut Scariolum, vt supra iam diximus, quod cuiusdam

Sylvestre. mus, intelligent. *c. Intybi.* Sic simpliciter in Nicolao est scriptum. Mefux codices Endiuia habent. Intybi autem refert, Endiuia aut Scariolam vsurpes, vt saepe iam diximus, quod et eiusdem sint facultatis.

d Anifi.) Non est in Nicolao, sed ex Mesuz adiectum. Nihil autem refert, si
mittatur.

e Fumaræ.) Mesues habet Succum fumaræ. Mihi magis arridet, ut cum Nicotiana
perem referamus. Nam si de succo intelligendum esset, potuisset antea inter succos reco-
feri.

f Drachmæ quatuor.) Ita est in Nicolai codice Græco, nempe ζ . Quapropter
Cordus errat, nullis Mefuz codicibus falsò legitur, vnciæ quatuor, Cordus non rectè legit hic drachm
duæ.

g *Subigantur.*) Dicitur pro eo quod alij, Exprimantur, efferunt.
h *Modicè admodum decoque.*) Mesues iubet macerari viginti quatuor horis. Mihi
gis probatur Nicolai sententia, qui modicè semen psyllij bullire suadet. Hac enim ratio
plus facultatis è psyllio exit, quàm si maceretur. Quod etiam si ad alium subducendū
nihil conducit, quod tamen Arabes, præsertim Mesuæ filius constanter affirmant: tamē
prodest ad extinguendum febrilem calorem, plurimam Psyllij esse facultatem.

i Lib. tres.) Exemplaria Mefuæ filij habent minus, nempe lib. duas, & cum
nos maluimus Græci Nicolai codicis fidem sequi, qui habet, th. γ.

k *Dacrydy.*) Mesuæ habet, Dacrydij in cotoneo malo assati. Verum quoniam
iubeat Dacrydium esse coquendum lento igne, non est opus ut prius in cotoneo ma-
scetur: propterea quodd si antea coctum, iterum coquendum misceatur, leniet tantum Ali-
dotus, non etiam purgabit, aut soluet. Quare Nicolai ratio, qui crudum Dacrydium ad
scendum esse putat, melior est quæ à Mesuæ præscribitur.

Atque hunc potius quàm Mefux filium fequendum effe iudicauimus. Quod nimis
trium vnciarum dacrydij pondus, fit fatiſ magnuſ, vt nō fit neceſſe accedere dimidi

DE COMPOS. MED. LIB. II.
ANTIDOTVS E SVCCO

rosarum. Nicolai.

XIX.

Flavambilem citra molestiam educit. Salubre prorsus medicamentum ad morbos articulorum, è biliosis & calidis humoribus natos, febresq; tertianas. Accipit sacchari, succi rosarum, añ libram vnam, vnc. quatuor. Trium fantalorum, añ drach. sex. Dacrydij, vnc. vnam, & dimidiam. & Spodij, drach. tres. ^b Succi semperuiui, scrup. vnum. Succus rosarum cum saccharo ad iustam consistentiam coquatur, dein adijciantur species, & formetur Electuarium. Digeritur etiam cum saccharo albissimo, quod satis est, in solidam formam.

ANNOTATIONES.

^a *E succo rosarum.*) Ita hodie componitur ex Latinis Nicolai codicibus, in quibus non est integra. Nam in græco Nicolao, ijs ex quibus hæc compositio constat, adijciuntur rheum barbarum, & turpetum: vt patebit ex sequenti mox Antidoto, quod Nicolaus è Zulapio rosaceo inscribit.

^b *Spodij.*) Et hic pro Spodio accipiendum erit Ebur vstum, quod id tria santala antecedant.

^b *Succi semperuiui.*) In Nicolai codice est, Caphura. Nos Caphura, vt refrigerante medicamento, vtendum esse haud putamus, quare pro illa succum semperuiui, qui refrigerat, & quouis tempore haberi potest, restituiamus. Caphura enim tenuium est partium, & calefacit potius, quàm refrigerat, vt suo loco fufius monstrauimus. Quare ad bilem nihil confert.

ANTIDOTVS E ROSACEO ZVLAPIO,

Nicolai Myreplici.

XX.

Confert ijs quibus flaua bilis redundat, defluxionibus, vitijs à calore ortis. Alium citra molestiam ac dolorem mouet. Vtilis etiam febribus acutis & ardentibus. Recipit succi rosarum, libram vnam, vnc. quatuor. Trium fantalorum, añ drach. sex. Spodij drach. tres. Dacrydij, vnc. vnam, & dimidiam. Succi semperuiui, scrup. vnum. ^b Rhei barbari, drach. tres. Turpeti, vnc. vnam. Cum Zulapio rosaceo, & saccharo sufficienti commisceantur. Datur pondere trium aut quatuor drachmarum.

ANNOTATIONES.

^a *E rosaceo Zulapio.*) Ita à Nicolao inscribitur, propterea quòd cum Zulapio, vel, vt hodie loquuntur, cum Iuleb rosaceo conficiatur Antidotus. Nos quoq; hac inscriptione insignitam, paratam in officinis habere oportet: vt sciamus hanc à priore distare, & ea esse validioribus ad purgandum viribus.

^b *Rhei barbari.*) Rheum barbarum & Turpetum in priore non habentur. Quapropter vt purgandi vim augeant, adeoq; hanc ipsam priori esse validiorem, est necesse.

^c *Trium aut quatuor.*) Pro virium diuersitate. Sufficiens enim pro mediocri purgatione drachmæ tres. Proinde aptum erit medicamentum pro ijs, qui modica purgantis medicamenti quantitate delectantur. Nam in solidam etiam formam, vt prior Antidotus, redigi potest.

ELECTVARIVM ROSATVM.

Mesuræ filij.

XXI.

Flavambilem sinemolestia ducit, ob id conducit bilosis affectibus, arthritidi è calore natae, vertigini, capitis & oculorum doloribus ex eadem causa ortis, & ictero. Habet succi rosarum rubearum perfectarum, libræ quatuor. Sacchari, libram vnam, & dimidiam. Mannæ puræ & recentis, vnc. sex. Scammonij Antiocheni, vnc. vnam, & dimidiam. Coquantur lento igne ad mellis consistentiam, dein injiciantur pastillorum è spodio, vnc. vna. Pastillorum ex oxyacantha, vnc. dimidia. Galliæ moschatae, croci, añ drach. duæ. Reponantur in vase vitreo.

V ij ANNO.

*Caphura
Camp Jura*

Et si hoc Electuarium raro vsurpatur, tamen quum in formandis catapotijs Aggregatiuis vocatis, item minoribus ex Hermodactylis, eo vtendum sit, nequaquam autem in Antidoto Nicolai è succo rosarum, quòd scilicet hæc catapotia à Mesue filio inuenta sint, minimè nobis prætereundum fuit.

ELECTVARIVM "INDVM MAIVS.

Mesue filij.

XXII.

EXcrementa humorum, maximè pituitosorum ac putridorum, à ventriculo, & alijs nutritorijs instrumentis educit. Crassos etiam in ijs status discutit, vitiaq; hinc nata: nempe inflationem ventriculi, coli, renum, & aliorum viscerum sanat. Caput cinamomi, caryophyllorum, spicae nardi, rosarum, ^b casia, macis, cyperi, añ vnciam dimidiam. Santalorum citrinorum, drachmas duas, & dimidiam. Lignialoes, nucis moschatae, añ drachmas duas. Turpeti optimi, drachmas quinquaginta. Sacchari, penidiorum, añ ^c drachmas viginti. Galanagae, cardamomi vtriusq; asari, mastiches, añ drachmam vnam, & dimidiam. Scammonij boni & in malo cydonio cocti, vnciam vnam, drachmas quatuor. Omniaterantur, & cum oleo amygdalino dulci fricentur. Postea accipe succi cydoniorum & granatorum, apij & fœniculi, añ lib. dimidiam. Coquatur succum melle ad iustam crassitudinem, & admisce species.

ANNOTATIONES.

*Indum.**Maius.**Casia.**Syluij opinio
improbata.*

^a *Indum maius.*) Indum fortè, quòd ab Indis inuētum sit, aut apud eos in frequenti vsu fuerit, dictum est. Maius, ad minoris, quod statim subiiciemus, differentiam.

^b *Casia.*) Per Casiam hoc in loco non audienda fistularis dicta, quod Syluius, & alij quidam putant: sed lignea potius. Quid enim tam exigua moles conferret vniuersæ Antidotæ, suaq; leniendi facultate purgatricem eiusdem vim iuaret? Nihil planè. Lignea igitur accipienda, quæ itidem vt cinamomum, caryophyllum, & alia, sua calefaciendi, concoquendi, & attenuandi facultate, frigidos ac crassos, adeoq; pituitosos humores plurimum iuuat.

^c *Drachmas viginti.*) In nonnullis Mesues codicibus mendosè legitur vncia viginti. Nam vt sæpe accidit, à librario imperito vncia pro drachma scriptum est. Proinde præstaret integris vocibus pondera exprimere, quàm notis vocum.

ELECTVARIVM INDVM "MINVS.

Mesue filij.

XXIII.

Idem quod præcedens efficit. Accipit turbit, sacchari, añ drach. centum. Macis, piperis, zingiberis, caryophyllorum, cinnamomi, cardamomi maioris, nucis moschatae, añ drachmas septem. Scammonij, drachmas duodecim. Mellis optimi despumati, quod satis est.

*Minus cur
dictum.*

^a *Minus.*) Dicitur, quòd ex paucioribus constat medicamentis simplicibus, decem nimirum: quum præcedens ex decem & octo componatur, ideoq; Maius dicatur. Rectius itaq; simplex, vt præcedens compositum, nominaretur. Valentius autem purgat, quòd duplo pondere turpetum recipiat. Proinde sunt qui, si Electuarium Indum absolute scribitur, hoc minus, quia efficacius purgat, intelligendum esse censent. Alij contrà maius, ob maiorem simplicium, ex quibus constructum est, numerum, potius accipiendum esse contendunt. Opimum igitur in ista sententiarum diuersitate est, vt quiuis quod vsurpandum esse putet, disertè exprimat.

BENEDICTA "LAXATIVA.

Nicolai.

XXIII.

Humores pituitosos, ad articulos potissimùm decumbentes, elicit. Accipit turbit, sacchari, esulae, añ drach. decem. Dacrydij, hermodactyli, rosarum, añ drach. quinque. Caryophyllorum, spicae

ANNOTATIONES.

Cordus errat.

Grana solis.

d. *Granorum folis.*) Milium folis hodie nominatum intelligit.

Nicolai Myreplici, numero 108.

XXV.

ANNOTATIONES.

Benedictalaxatina vera.

c Pulegij, calamintha.) Hæc duo in præcedente desiderantur. Rectissimè autem & propter causas iam dictas, induntur.

Amomum.

Quum verum Amomum hodie non habeatur, eius succedaneo utendum:
aut pro eo semen ammeos, cuius etiam in prima sua Benedicta Nicolaus mentionem facit
fumendum.

V 117

DIA

b Hedychroi magmatis.) Sic appellat Galenus in libris suis quos de Theriaca inscripsit, *Magma*. & multis alijs locis. Est autem magma non tantum vnguenti, sed & pastilli massula. Ideo à nonnullis inter vnguenta, à quibusdam autem inter pastillos Hedychroum numeratur. Nos suo loco illud inter pastillos numerabimus.

ANTIDOTVS CATHOLICA.

a Nicolai Prappositi.

XXVIII.

Iecoris & lienis affectibus potissimum conuenit, acutis quoq; & peracutis febribus, lenit enim concoquit, & roborat. Habet casia fistula purgata, senamundata, tamar Indorum, singulorum vncias octo. Rheibarbari, violarum, polypodij, anisi, singulorum vncias quatuor. Glycyrrhizæ, rasæ penidiorum, sacchari candi, singulorum drachmas quatuor. Seminum quatuor frigidorum maiorum purgatorum, singulorum vnciam vnam. Polypodij queru, libram vnam. Tritum diu in aqua coquitur, colatumq; in serapium percoquitur cum libris octo sacchari. Casia & tamar Indi in colati parte dissoluuntur, & Serapio iam percocto adduntur, postremo species adiiciuntur.

ANNOTATIO.

a Nicolai prappositi.) Hac inscriptione ab ea quæ mox sequitur discernitur, quæ est Nicolai Myrepsi, & hac ipsa propter Turpeti & Dacrydij accessione paulo auctior. Et si autem præsens catholica vniuersos corporis humores blandè admodum vacuat: Senæ enim & polypodij ope melancholiam & serofos humores, ob casiam & tamar Indos flauam bilem, propter Rheum barbarum bilem & pituitam educit: ita vt etiam in febribus tuto dari possit, tamen quum in eam quæ à Nicolao Myrepsi traditur Catholicam omnia minori pondere indantur purgantia medicamenta, dubium non est quin benignis etiam medicamentis annumerari queat. Non prohibeo igitur quin vtriusq; compositionem paratam in officinis suis habeant pharmacopœi, inscriptionibus tamen suis distinctas, hanc Nicolai Myrepsi, illam Nicolai catholicam appellantes, vt medici pro suo arbitrio hac vel illa uti possint. Quia verò Rheibarbarici vncias octo accipit, satis sumptuosa erit, nisi quod crebrò faciunt, pharmacopœi antiquatū & deteriora eius frustula iniecerint. Commodius itaq; erit minori pondere, nempe drachmarum quatuor, more nonnullorum, inseratur. Præstat autem Myrepsi descriptionem sequi.

ANTIDOTVS CATHOLICA.

Nicolai Myrepsi, numero 503.

XXIX.

Omnes corporis humores purgat. Confert acutis, & peracutis morbis. Emollit enim, alterat, roburq; addit. Iocinerosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis, doloribus capitis succurrit. *Re-*cipit *b* senæ, *c* casia fistulæ, tamarindorum, añ vnc. vnam. Polypodij repurgati, vnc. vnam, & dimidiam. Rheibarbari, drach. duas. Glycyrrhizæ repurgatæ, vnc. dimidiam. Seminum *d* cucumerum, añ vnc. dimidiam. Penidiorum, vnc. dimidiam. Sacchari candi, drach. tres, scrup. vnum. *e* Radicis capparis, drach. duas. Anisi, violarū, añ vnc. vnam. *f* Turpeti, vnc. dimidiā. *g* Dacrydij, drach. duas, scrup. duos. Exijs quæ terenda sunt, probè trita per cribrū traiciuntur: dein rursus accipiuntur polypodij repurgati, & *h* tempestiui, vnc. duæ. Senæ bonæ, violarum, anisi, sceniculi seminum, radicis capparis, añ vncia vna. Prunæ *i* refrigerata, numero viginti. Cerasa, numero triginta. Hæc bene macerata & liquata coniiciuntur in lebetem cum aqua libras quatuor, & bene cocta colantur. Postea accipitur decoctum colatum, & iniecitur in lebetem, & cum ipso sacchari puri, libra vna & dimidiā, atq; ad Serapij consistentiam coquuntur. In quo *k* prædicta omnia irrigantur, madefiuntq; conquassantur, & probè subiguntur, emolliunturq; & ad electuarij formam redacta in vase reconduntur.

ANNOTATIONES.

V iij

a Catholica.)

*Catholica.**2 Diacatholica**Sena.**Sena repur-*
*gata.**Casia fistula.**Semmacucu-*
*merum.**Turpetum.**Bernardi*
Dessennij ca-
lumnia de-
pulsa.

a Catholica.) Græcè est καθολική. Sic autè dicta est Nicolao, quasi vniuersalis: quòd sci- licet omnes corporis humores expurget. Vulgus certè medicorum & officinæ ineptè ad- modum Diacatholicòn, id est, de vniuersalibus appellant.

b Sena.) Vbi Sena simpliciter, vt hoc loco, in compositionibus reperitur, semper folia & folliculos simul intelligere oportet. Quòd si Sena purgata mentio fiat, ab ea auferenda sunt festuca, & foliorū folliculorumq; pediculi. Id quòd semel nos monuisse hic satis sit.

c Casia fistula.) Intelligit nigram dictam, & purgatricem: præsertim eius medullam & pulpam, quæ hodie flos Casiæ nominatur.

d Seminum cucumerum.) Per semina cucumerum inaudienda sunt non solum cucu- meris, sed & cucurbitæ, citruli, & melonum: in summa, quatuor frigida maiora vocata semina, quod ex Latinis manifestum sit codicibus, & ex ipso Nicolao, qui ana dictionem subiecit, quod nunquam fecisset, si de vno tantum semine locutus fuisset.

e Radicis capparæ.) Hæc in Latinis codicibus, vt etiam anisi semen, ommissa est. Vt hinc satis appareat, eam quæ hæctenus usitata fuit Catholica, non fuisse integram, sed man- cam, & multis modis mutilam.

f Turpeti.) Turpetum Nicolaus nominat medicamentum, quod vulgus medico- rum & pharmacopœorum, Arabum doctrinam sectantium, Turbit nuncupat. Rectè- simè autem Turpetum huic Antidoto inferitur. Nisi enim illud iniicias, vix Catho- lica appellabitur: quòd scilicet non omnes purget humores. Siquidem omisso Tur- peto, nullum in ea erit medicamentum quod pituitam purget, dempto Rheobarbaro, quod leuiter tantum pituitam ducit. Vt hinc quoque perspicuum euadat, vtitam- Catholicam esse decurtatam. Ad præsentis igitur Antidoti modum deinceps pharmaco- pœi Catholicam etiam componant, vnà cum veteri, aut vt rectius dicam, hæctenus vtitata. Hic silentio inuoluere non possum quin Bernardi Dessennij calumnijs respon- deam. Nam ipse compositioni Dia catholicòn Præpositi inscriptæ, annotationem sub- iecit, in quaijs verbis in me inuehitur. Miror, ait, Leonhardum Fuchsum Myrepsi interpretem, posterius Catholicòn velut consuetudine officinis familiare commendat. Nam vt dosim, quæ nihil habet cum Nicolao Alexandrino, aut Præposito cômune, præ- teream, res quoque ipsæ planè variant: siquidem radices Capparorum: ita enim loquitur: prûna, ceratû, turpetum, diacrydium, purgatoria fortissima, adiungit, atq; longe aliam quam præpositus cocturam instituit. Et cæcus sit funditus oportet, qui ista non videret. Proinde manifestum est, quàm nihil operæ in conferendis autorum compositionibus re- obseruari, ne Apothecariorū vulgus alioqui ad quiduis suscipiendum sine iudicio pro- cliue, huiusmodi descriptionibus seducatur, ac magis autoritati ipsius, quàm rei veritati credat. Nec potest nec debet ipse, quando vir bonus ac doctus sit, hanc monitionem me- am non candide interpretari. Hæctenus Dessennius. Quis verò initio non detestetur ad- diris omnibus excretur immensam hominis ingratitude, vt qui mihi malam admi- dum gratiam pro Myrepsi, autore multis seculis desiderato, in latium conuerso, refero. Quod verò posteriorem Myrepsi Catholicam vtitatam dixerim, non alio nomine factum est, quàm quod vulerim significare eam esse compositionem vnde Præpositus, deseri- breuiator, deprauator dicere volui, Nicolai, suam, sed multis modis decurtatam, deseri- pserit. Ea enim quæ præcedit, nihil cum officinis vtitata ferè commune habet. Non sum autem Dessenni tam stupido ingenio, vt non viderim hanc in multis ab vtitata variare, sed non statim sequitur ob id eam non esse hæctenus vtitatam, imò id potius, quod Præ- positus eam, vt alias multas, omnino sua abbreviatione deprauarit. Volui itaq; marginali mea adiectione pharmacopolas tacitè admonere, quod ea qua hæctenus vti essent Catho- lica, non vera, nec integra, sed mutila, & deprauata esset, atq; vt deinceps hanc ipsam, tan- quam legitimam, vsurparent. Qui sit igitur Dessenni vt hic non potius in Præposito, quemadmodum in Dia margaritòn calido fecisti, tua conuitia, quàm in me expuere & regerere voluisti? An non tum multas compositiones officinarū hunc decurtasse ac viti- asse, innumerisq; mendis conspurcasse dixisti? Imò in hæc tandem verba prorupisti. Ec- quis Præpositum hunc diutius sibi imitandum in pharmacopolijs proponet? ac non po- tius maximi Apollinis graui censura plestendum iuste decernat? hoc est, vt ex optimis officinis profligatus & proscriptus apud pefsimos pereat. Cur non hic eandem cantas cantilenam? cur rogo eorum quæ tum magno stomacho dixisti hîc oblitus es? Dicam, vo- luisti ex Fuchsijs reprehensione aliquam tibi doctrinæ & existimationis opinionem para- re. Atqui metuo ne pro sperata gloria, sis non leuem consecutus ignominiam, & cerò de- claraueris te omni destitutum iudicio. Id quod hinc etiam satis innotescit, quod me ni- hil operæ in conferendis autorum compositionibus posuisse inquis. Quasi verò hoc tum meum consilium fuerit, ac non potius id, vt Nicolaum quoad fieri posset optime in lati- num

num sermonem conuersum darem studiosis. Quamquam in medicamentarijs etiam libris scribendis non id conandum est, vt autorum compositiones conferas, sed id potius, vt eas quæ in officinis sunt vtitur, quàm emendas ac planè legitimas habeamus. Deniq; non est quod vulgus tantum pharmacopœorum ad quoduis suscipiendum sine iudicio proclue existimes, sed te illis planè coniungas oportet, vt qui omnia ex quibusuis autoribus nullo adhibito, vel delectu, vel iudicio, in tuas annotationes corradas, & lectori crassissimas offundas tenebras. Atq; hætenus puto tuis calumnijs abundè per me responsum esse. Nosti vetus hoc: Qui quæ vult dicit, quæ non vult audiet.

g Dacrydij. Et illud in vtitur Catholica desideratur, vt necesse sit eam fuisse minus in purgandis omnibus humoribus efficacem.

h Tempestiuu. Tempestiuum vocat haud dubiè, id quod legitimo tēpore collectū est. *Polypodium*
i Refrigerata. Ita nominat, quæ in aqua frigida sunt macerata, & emollita, aut liqua- *tempestiuum*
tate ex mox sequentibus planum fit. *Prunarefr-*

k Prædicta omnia. Intelligit casiam, senam, tamarindos, & alia omnia quæ Serapij comgerata.
positionem præcedunt. Et hæc est legitima Nicolai Catholicæ structura, quæ in officinis dinceps etiam parari debet.

ANTIDOTVS DIA PHOENICON.

Mesuæ filij.

XXX.

Antidotus è palmulis, febribus compositis & diuturnis auxiliatur, bilem nanq; flauam, & pituitam sine molestia educit. Colicis cruciatibus mirificè conducit, item doloribus ventriculi, & id genus alijs vitijs ex crudis humoribus ortis. Habet palmularum fuluarum in aceto per triduum maceratarum, drach. centum. Penidiorum hordeatorum, drach. quinquaginta. Amygdalarum purgatarum, drach. triginta. Turpeti, drach. triginta quinq;. Scammonij, drach. duodecim. Zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, cinamomi, macis, ligni aloes, anisi, fœniculi, dauci, galangæ, añ drachmas duas, & dimidiam. Mellis optimi despumati, quantum sufficere videtur.

ANNOTATIONES.

a Dia Phœnicon. Hoc est, è palmulis: vel, vt hodie vocant officinæ, è dactylis. Nam φαινέ Palmula. Græcis, palmulam sonat. Rectè autem sic inscribitur, quòd hæc mole sua reliqua omnia hanc compositionem ingredientia medicamenta superet.

b Fuluarum. Codices Mesuæ ferè omnes legūt Cheiron. Est aut Cheiron haud dubiè *Cheiron*. vox deprauata Græca, contextui inserta, pro κήρυξ: id est, fuluarū. Sunt aut φαινέ κήρυξ, *Palmula*
id est, palmulæ fuluæ, probè maturæ. Nam sufficit in præsentia adstrictio, quæ in maturis *fuluæ*.
palmulis remanet. Cheiron autem dictionē significare, quod dicimus, satis capite 69. testatur Serapio, inquit: Cheiron est species dactylorum, & color eorum est citrinus, & rubeus. Heiron verò illic deprauatus quàm in Mesuæ filio legitur.

c Hordeatorum. Hordeata verò penidia vocant, quæ ex saccharo albo & optimo, in aqua decoctionis hordei sex horas infuso, & cocto ad iustam consistentiam, conficiuntur. *Hordeata*
d Scammonij, drach. duodecim. Sic meliores Mesuæ filij codices, quos nos secuti sumus, *Penidia*
habent. Alij drach. viginti duas, quorum lectio minus probatur, quòd antea drachmæ triginta quinq; Turpeti, huius Antidoti compositionem ingredientur.

DIA PHOENICON SOLIDVM.

Incerti autoris.

XXXI.

Idem quod præcedens potest. Capit palmularum fuluarum per triduum in aceto maceratarum, numero sex. Seminis libyftici, drach. duas. Nucum pinarum, amygdalarum dulcium, añ drach. quindecim. Turpeti, drach. duodecim. Dacrydij, drach. vndecim. Sacchari candi, vncias duas. Zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, cinamomi, macis, fœniculi, dauci, galangæ, ligni aloes, añ drachmam vnam. Sacchari libram vnam, fingatur orbiculorum rotularumue figura.

ANNOTATIO.

Sunt

Sunt qui ad iam dictum modum Diaphœnicôn solidum conficiunt, quod à priore non nisi ponderum diuersitate distat: & quod semen libystici, quod in priore non est, accedit, & pro penidijs, nuces pineæ vsurpantur. Alij nihil addunt, nec adimunt: sed planè, dempta forma, eodem quo primum Diaphœnicôn parant. Quod in cæteris quoque Antidotis, quæ in liquida aut solida forma construuntur, obseruant, vt noua compositione non sit opus. Nos tamen hic quorundam libidini inferuendum esse putauimus, qui hac, quam alia ratione, medicamentum hoc struere malunt. Ponderus eius drachmæ quinq; magnâ ex parte, aut sex.

ANTIDOTVS *EPISCOPI.

Mesuræ filij.

XXXII.

Flauam bilem ac pituitam elicit. Flatus & excrementa è toto corpore educit: ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prodest. Item colicis cruciatibus mirifice auxiliatur. Humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat. Accipit scammonij Antiocheni, turpetialbi & optimi, añ drachmas sex. Caryophyllorum, cinamomi, zingiberis, myrobalanorum emblichorum, nucis moschatae, polypodij, drachmas duas, & dimidiam. Saccharialbi, vncias sex. Mellis optimi despumati, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Episcopi.

a Episcopi.) Sic appellanda venit hæc Antidotus, non Esclapoff: ah dicere volui Eleusoph, vt barbari hætenus medici nominarunt. Nam ita etiam vocat Auicennæ interpret, vt mirum sit, iuniores medicos Auicennam, quem tamen veluti numen quoddam coluerunt, & in oculis tulerunt, non esse hoc loco imitatos: & itidem vt ille fecit, Episcopi electuarius haud nuncupasse. Describitur autem ab eo Can. 5. eodem quo hic modo: nisi quod Cardamomum & piper adiecit, quæ in præsentia non habentur.

Cordus.

b Vncias sex.) Sic omnia Mesuræ filij exemplaria habent. Vnus Cordus, nisi typographi culpâ factum sit drachmas sex habet, quum tamen Auicenna integram libram sacchari contriti inspergere iubeat. Cæterum sunt qui hanc Antidotum etiam in solidam redigunt formam, singulis drachmis specierum, sacchari optimi vnciam addentes.

ANTIDOTVS *HAMECH.

Mesuræ filij. Descriptio a 34 ad 36.

XXXIII.

Purgat vtranque bilem, & pituitam saliam: ob id morbis inde natis, impetiginis, scabiei, elephantiae, & cancro exedenti, & similibus mirè confert. In summa, omnisceditati cutis, à biliosis & adustis humoribus procreata, conuenit. Recipit myrobalanorum flauorum, vnc. quatuor. Cepulorum, & Indurum, rhei barbari, añ vnc. duas. Agarici, colocynthidis, polypodij, añ drachmas decem & octo. Absinthij, thymi, senæ, añ drach. sex. Violarum, drach. quinq; decim. Epithymi, vnc. duas. Anisi, rosarum, sceniculi, añ drach. sex. Succifumarie, libram vnam. Prunorum, numero sexaginta. Vuarum passarum purgatarum, vnc. sex. Macerentur omnia in sero lactis sufficiente dies quinque, in vase vitreato oris angusti, & probe obturati. Postea ad ignem feruefiant vna & item altera ebullitione: ac manibus deinficientur & colentur. Colato adde cassiae fistulae purgatae, vnc. quatuor. Tamarindorum, vnc. quinq; Mannæ, vnc. duas. Fricato manibus, iterum cola, colato adiecit sacchari libram vnam & dimidiam. Scammonij, vnciam vnam, & dimidiam. Coque ad mellis crassitiam. Deinde puluerem sequentem insperge, qui habet Myrobalanorum flauorum, cepulorum, indorum, añ vnc. dimidiam. Bellericorum, emblicorum, rhei barbari, seminis fumarie, añ drachmas tres. Anisi, spicæ nardi, añ drachmas duas. Formetur electuarius.

ANNOTATIONES.

Hamech.

a Hamech.) Ab autore, qui hanc Antidotum struxit, ita est nominata. Idem verò vox hæc sonat, vt quidam interpretantur, quod Mahemet. Hac autem appellatione Razes Poenus medicus intelligendus venit, qui variè à Mesuræ filio nominatur. Nam interdum, vt hoc

hoc loco, simpliciter Hamech siue Mahemet dicitur. Aliquando cum adiectione Hamech Razes. Nonnunquam Hamech filius Zachariæ. Interdum Hamech filius Zachariæ Razes. Aliquando Hamech filius Zesar. Non est autem ille Hamech, qui Mesuræ pater fuit, auus nimirum ipsius Ioannis filij Mesuræ. Siquidem is fuit filius Heli, qui filius fuit Abde-
 læ, regis Damasci.

b Drachmas sex.) Non latet, codices quosdam habere Vnciam vnam, Sed meliores legunt Drachmas sex.

c Drachmas quindecim.) Alij codices legunt vnciam vnam, & dimidiam, ita vt demant drachmas tres.

d Scammonij.) Scammonium hic crudum, non coctum, quod dacrydion, & corruptè *Scammonium* diagridion vocant, inaudiendum erit. Nam coquendo corrigitur. Non igitur coctum crudum. vsurpandum ad huius antidoti structuram erit: id enim vt iterum coquatur non indiget. Et si coqueretur, vim suam purgatoriam non nihil amitteret, concoctione fractam & imminutam. In quibus igitur compositionibus Scammonium coquendum præcipitur, crudum: in alijs coctum accipitur. Quod semel hic monuisse satis sit.

ANTIDOTVS HAMECH ALTERA, SEV

minor. Mesuræ filij.

XXXIII.

Hamech altera purgat melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitij cutis. qualia sunt, scabies, lepra, alphas, cancer, elephantia, impetigo. Habet mirobalanorum nigrorum, id est, Indorum, cepulorum, epithymi, añ drach. quinquaginta. Fumarie, absinthij, añ drach. viginti. Thymi, calaminthæ, polypodij, agarici, glycyrrhizæ, buglossi, añ drach. decem. Stichadis, chamædryos, chamæpityos, spingalbe, anisi, añ drach. quinq. Pruna, *b zizypha*, *c myxa*, añ numero septuaginta. Vuarum passarum repurgatarum, lib. vnam. Coquuntur in aqua sufficienti ad tertias. Dein colantur. Colato adduntur. *d Sapa*, lib. duæ. Mellis depumati, lib. vna. Scammonij, vnc. duæ. Igni lento ad mellis crassitiem percoquuntur.

ANNOTATIONES.

a Minor.) Ita nominauimus, ad differentiam prioris: quæ simpliciter Hamech, aut cum adiectione Hamech maior appellari potest. Et si hodie non est officinis nostris vitata, tamen posset, quod sit optima, in vsum reuocari, & loco superioris vsurpari in luc Hispanica. Cur enim non ita appellaremus, quum hac ipsa gens illa creberrimè laboreat? *Lues Hispanica.*

b Zizypha.) Ita recentiores Græci nominant, Iuiubas hodie dictas. *Zizypha.*

c Myxa.) Sebesten vulgo vocantur, vt libro primo diximus: adeo vt nihil opus erat hic *Myxa.* denuò referre.

d Sapa.) Sapa mustum est, ad tertiam partem decoctum. Græcis *ἐκχυμα* & *σιρόφιον* Ara-
 bum familiæ, & barbaram sectantibus medicinam simpliciter Rob, & coctum dicitur. *Sapa.*
Rob.

DIA TURPETV, CVM RHEOBARBARO.

Montagnanæ.

XXXIV.

Flavam bilem & pituitam educit, atq; aqua intercutem laborantibus mirifice confert. Caput turpeti optimi, hermodactylorum, añ vnciam vnam. Rheibarbari selecti, & drachmas decem. Dacrydij, drachmas quatuor. Santalorum alborum & rubeorum, violarum, zingiberis, añ drach. vnam, & dimidia. Mastiches, anisi, cinamomi, croci, añ drach. dimidia. *b Sacchari albisimi*, quod satis est.

ANNOTATIONES.

a Diaturpeti, cum rheobarbaro.) Hac inscriptione insignitur hæc Antidotus, vt discatur ab altera quam Diaturpeti: vel, vt hodie loquuntur, Dia turbit maiorè, quam mûx subijciemus, appellant.

b Drachmas decem.) Hic mihi falsò affingit Franciscus Alexander, quod legam vncias decem, quum nusquam in omnibus compositionibus dia turpetu ita scriptum sit. Nee minore candore vitium hoc in Typographum transfert.

b Sacchar

Aliud diatur petu cum Rheobarbaro. *b Sacchari.)* Ita hodie frequenter paratur. Potest autem cum melle despumato, si visum fuerit, in liquidam consistentiam redigi. Sunt qui malint hac compositione vna quæ accipit Turpeti optimi, vnciam vnam & dimidiam. Rheibarbari selecti, drachmas sex. Zingiberis, drach. tres. Spicæ, mastiches, añ drachmam vnam. Anisi, drach. dimidiam. Dacrydij, drach. sex. Sacchari albissimi, vncias sedecim, fiat confectio in rotulis. Ad ventres lumbricosq; excutiendos efficacissimum est medicamentum. Nam Rheum lumbricos necat, turpetum autem pituitam lumbricorum fomitem educit.

DIA TVRPETV MAIOR.

Incerti autoris.

XXXVI.

Pituitam maximè purgat, & eandem extenuat, ac concoquit. Accipit turpeti optimi, vnciam vnam. Dacrydij, zingiberis, añ drach. quatuor. Cinamomi, caryophyllorū, añ drach. duas. Galange, piperis longi, macis, añ drach. vnam. Sacchari albissimi. *℞viii. 3v. c.*

DIA TVRPETV MINOR. *a* ZEZARIS.

XXXVII.

Leuiter *b* pituitam, præsertim eam quæ in ventriculo hæret, elicit. Recipit turpeti optimi, drach. decē. Zingiberis, drach. quinq;. Mastiches, drach. tres. Sacchari albissimi, quod sufficit.

ANNOTATIO.

Zeazar.

a Zeazaris.) Zeazar autem pater fuit Hamech: qui, vt diximus, Razes alio appellatur nomine. Rarum est admodum Diaphenicôn electuario eius vicarias operas subeunte.

b Leuiter.) Quodd, vt præcedens, dacrydium non accipiat.

DIA TVRPETV. MESVAE FILII.

XXXVIII.

Pituitam, & flauam bilem educit, & idem ferè quod Montagnanæ potest. Habet zingiberis, galangæ, añ drach. dimidiam. Piperis longi, cinamomi, añ drach. duas. Spicæ indicæ, mastiches, añ drach. dimidiam. Croci, scrupulos duos. Turpeti albi gummosi, Rheibarbari selecti, añ vnciam vnam, & dimidiam. Hermodactylorum, vnciam dimidiam. Dacrydij, drachmam vnam. Sacchari, vnc. sedecim, aut circiter, fiat confectio in tabulis.

DIA TVRPETV. INCERTI AVTORIS.

XXXIX.

Idem quod præcedēs potest. Capit Rheibarbari, vnciam dimidiam. Caryophyllorum, galangæ, añ drach. duas. Macerantur tria hæc in stillaticij rotarum liquoris, vnciarum trium, horis viginti quatuor. Deinde eximuntur, & exiccantur: exiccataq; subinde in puluerem rediguntur, cum ijs quæ sequuntur: nempe turpeti albi, drach. decē. Hermodactyli, zingiberis, añ drach. quinq;. Scammonij in pomo cocti, drach. sex. Senæ, drachmas duas. Spicæ, anisi, mastiches, añ scrup. vnum. Sacchari, vnc. viginti quatuor, fiat confectio in orbiculis.

ANNOTATIO.

Studiò plures Dia turpeti compositiones attulimus, vt delectu habito, quiuis ex illis eam quæ optima sibi videretur, in sua officina parari curaret.

DIA CNICV. ARNALDI VILLANOVANI.

XL.

Antidotus è cartamo, flauæ bili & pituitæ educendæ mirificè conducit. Habet specierum dia tragacanthi frigidi, vnc. dimidiam. Pulpæ carnis cydoniorum, vnciam vnam. Medullæ seminis cartami, hermodactylorum, añ drach. quatuor. Zingiberis albi, drach. duas. Dacrydij, drachmas tres. Turbit albi, *drachmas sex. Mannæ granatæ, drach. duas. Mellis rosacei colati, vnciam vnam. Sacchari, *b* vnc. octo. Cum saccharo albissimo sufficienti fiat electuarium.

ANNO.

*℞ cartami. Rosa
3jss ad 3vi.*

ANNOTATIONES.

a *Diacnicu.*) Hodie Diacartami nominant, quod idem valet. Pauci sunt qui hac vtuntur Antidoto. Tamen quum nonnulli sint, qui eam in compositis, nempe ex biliosis & pituitosis humoribus natis, affectibus, libenter vsurpant, vt pharmacopœi illorum postularis morem gerere queant, eius quoq; compositionem hic recensere curauimus. Paratur magna ex parte in forma solida.

** Drachmæ sex.*) Alij legunt drachmas duas, quæ sanè lectio, ne vehementius fiat medicamentum, quum Dacrydium, & Hermodactyli eius quoq; compositionem ingrediantur, melior esse videtur. Legendum igitur ita potius esse iudico, Turpeti, drachmas duas. Mannæ granatæ, drachmas sex.

b *Vncias octo.*) Alij legunt drachmas octo. Parum autem refert, vtram lectionem arripiant pharmacopœi: modò ad solidi Antidoti consistentiam redigatur medicamentum. Sin ad electuarij formam reducere medicamentum voles, pro saccharo mel adijciendum erit. Franciscus Alexander hoc in loco vehementer in Cordum, è quo, vt verum fatear, hanc compositionem descripsi, neq; enim Arnoldi lectione vnquam sum delectatus: inuehitur atq; parum rectè: quandoquidem si omnia simplicia quæ hanc compositionem ingrediuntur, ac pondera ipsa expendas, multo ea quæ Franciscus affert, meliorem esse deprehendes. Quis enim nò abhorreat à Turpeti vncijs duabus, & dacrydij drachmis quinque. Sed sic placet nonnullis Germanorum deprimere labores, quum ipsi meliora non afferant.

CATHARTICVM IMPERIALE.

Nicolai.

XLI.

Bilem vtranq; & pituitam sine molestia purgat. Obœsis autem & crasis, quicq; magna ex parte aluo constricta & dura sunt, ileosis: & ijs quorum ventriculus atq; intestina flatibus distenduntur, conuenit. Capit dacrydij, sacchari, añ drach. octo. Cinamomi, spicæ nardi, saxifragæ, polypodij, añ drach. quatuor. Caryophyllorū, zingiberis, spicæ celticæ, piperis nigri, piperis longi, cardamomi, amomi, añ drachmas tres. Mellis optimi despumati.

ANNOTATIO.

Hæc descriptio extat in codice Nicolai, qui opera Ioannis Agricolæ Ingolstadij excusus est. Alia est, & quæ è pluribus constat simplicibus, quæ habetur in Nicolao vocato Præposito: qui alius ab eo qui Myrepsus nominatur, fuisse videtur: nempe compiler aliquis, qui ex alijs autoribus collegit medicamentorum compositiones. Quibus vt gratiam aliquam apud lectores conciliaret, ea quæ compilauit sub Nicolai Myrepsi, quod dein imperitia quorundam in Præpositi mutatum est, nomine edere voluit. Plures autem illum referre quæ in Nicolao Myrepsò græco non habentur, ex superioribus abunde patuit. Cæterum Nicolaus Præpositus Catharticum Imperiale ita describit. Recipit Dacrydij, sacchari, añ drach. quatuor. Cinamomi, spicæ nardi, saxifraga, polypodij, añ drach. duas. Myrobalani ciccini, hermodactyli, añ drach. quatuor. Caryophyllorum, zingiberis, spicæ celticæ, piperis nigri, piperis longi, cardamomi, amomi, añ drach. vnam, & dimidiam. Mellis quod sufficit. Non distat à priore, nisi adiectione Myrobalanorum & hermodactylorum, & quòd pondera quæ in precedente sunt duplicata, hic simplicia existunt. Posset postremum hoc appellari à maiori simplicium copia, Catharticum imperiale maius.

Nicolaus
Præpositus.Cathartici
imperialis a-
lia descriptio.

ANTIDOTVS E BRASSICA MARINA.

Incerti autoris.

XLII.

Antidotus è brassica marina magna efficacia aqua inter cutem laborantium educit aquam. Accipit brassicæ marinæ, vnc. vnam. Turpeti, drach. tres. Folliculorum senæ, Tartari radicis iridis, polypodij, añ drachmas duas, & dimidiam. Rhei barbari, drachmas tres. Seminis iuniperi, drach. duas. Dacrydij, drach. vnam. Lignialoës, zingiberis, cinamomi, añ drach. vnam, & dimidiam. Nardi, drach. dimidiam. Sacchari albissimi in stillaticijs liquoribus. Cichorii & hyssopi quod satis est dissoluti, fiat Antidotus solida.

X ANNO-

a E Brassica.) Brassica verò marina est, quam Recentiores Soldanellam vocant.

DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS,
SECTIO SEXTA.

CATAPOTIA *a* AVREA.

Nicolai Myrepsici. Numero 97.

I.



fatis est: *d* formetur massa.

APVT expurgant, sensus omnes, præcipuè aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deiciunt. Ad stomachicos, colicos, nephriticos, & inflatos valde probata. Habent aloës flauæ, dacrydij, añ drach. quinq. Rosarum, apij, añ drach. duas, & dimidiam. Anisi, sceniculi, mastiches, añ drach. vnam, & dimidiam. Croci, colocynthidis, hieræ puræ, añ drach. vnam. *e* Succî tragacanthæ, quod

ANNOTATIONES.

*Aurea cur
dicta.*

a Aurea.) In manuscripto Nicolai Myrepsi codice sic vocari ab Italis scribitur, haud dubiè ob eorum excellentiam: quòd scilicet, quamvis in vacuando satis sint potentia, tamen minus omnibus alijs laceffunt, nec tormina afferunt. Nam etsi magnam vim diacrydij & colocynthidis capiunt, tamen reliquis rebus ita temperantur, vt iustam actionem obeant. Scribitur autem mendosè in Nicolai codice ἀόγῃα, pro ἀύγῃα. Siquidem latinam actionem Græcis literis parum rectè scripsisse Nicolaum, minimè mirum est, utpote qui linguæ Latinæ ignarus fuerit. Sunt autem alia à præsentibus & fortiora catapotia.

*Succus tra-
gacanthæ.*

b Mastiches.) In Græco Nicolai Myrepsi codice non habetur, sed ex Latino adiectum est: neq; tamen sine causa. Nam quum stomachicis maximè conferant hæc Catapotia, nihil mirum, quosdam mastichen tanquam ventriculo valde gratum & conueniens medicamentum adieciisse.

c Succî tragacanthæ.) Sic more aliorum Græcorum vocant lentorem, aut veluti mucorem tragacanthæ, quem hodie muscilaginem barbari: alij magis latinè Mucaginem nominant.

d Formetur massa.) Id quod fit, quando speciebus in pila accurate permistis, postea si quor qui tanquam glutino massa cohæreat affunditur. Omnibus hoc modo mistis, massa è pila exempta manibus oleo vel butyro inunctis figura tereti formatur, & priusquàm reconditur, leuiter exiccatur, inq; sicciore loco ne situm contrahat seruatur.

CATAPOTIA *a* EX EUPATORIO.

Mesuræ filij.

II.

Mirificè profunt febribus circuitu repetentibus, biliosis: obstructionem quoq; iccoris, & icterum inde natum sanant. Accipiunt myrobalanorum citrinorum, succi *b* Eupatorii, succi absinthij, añ drach. tres. Rhei barbari, drach. tres, & dimidiam. Mastiches, drach. vnam. Croci, drach. dimidiam. Aloës bonæ, drach. quinq. Succî endiuia, aut serilactis, quod satis est: fingatur massa.

ANNOTATIONES.

Eupatorium.

a Ex Eupatorio.) Maiores nimirum dictæ. Siquidem minorum nullus hodie est vsus.

b Eupatorii.) Non quidem Græcorum, sed eius quod à Mesuræ pingitur. Id quale sit, in primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo indicauimus.

CATAPOTIA E RHABBARO.

Mesuræ filij.

III.

Humores

Humores educunt crassos, lentos, multum putres, & inde ortas febres diurnas, & ex alijs quoque humoribus natas: iecoris item dolorem, ac hydro-
pem incipientē sanant. Recipiunt rheī barbari, drach. tres. Succī glycyrrhizæ,
absinthij, mastiches, añ drach. vnam. Myrobalanorum flauorum, drach. tres,
& dimidiam. Seminis apij, fœniculī, añ drach. dimidiam. Pastillorum ē rosīs,
drach. tres, & dimidiam. Hieræ picræ, drach. decem. Liqueoris stillaticij fœni-
culī, quod sufficit: fingatur massa.

ANNOTATIO.

Hæc Catapotia vt diutius in officinis durent, cum melle conficienda sunt, in quo co-
quendo succus fœniculī consumptus sit.

CATAPOTIA ^aPESTILENTIALIA.^b Incerti autoris.

IIII.

Adversus pestiferæ luis contagiones populatim grassantes mirifice pro-
sunt. Humores etiam ventriculo infarctos & immerfos educunt. Habent
aloēs selectæ, vnc. duas. Myrrhæ, croci, añ vnc. vnam. Confice cum vino cla-
ro, odorifero.

ANNOTATIONES.

^a *Pestilentialia.* Alio nomine Communia vocantur: & ē tribus, scilicet medicamentis, *Communia.*
constantia, & sine custodia. *E tribus.*

^b *Incerti autoris.* Neque enim ad Rufum autorem, vt hodie faciunt propemodū omnes *Sine custo-*
medici, referenda sunt. Nam Rufi compositio crocum non habet, sed pro illo guttam aut *dia.*
thymiam ammoniacum accipit. Præterea forma quoque à præsentī differt, quod scilicet *Rufi compo-*
potio sit, adeoque in catapotia non digeratur. Quod vt rectius cognoscant studiosi, compo- *sitio.*
sitionem Rufi, quam libro 2. cap. 35. Paulus describit, ad verbum recensēbimus. Recipit
aloēs partes duas, ammoniaci thymiamatis partes duas, myrrhæ partem vnam. Hæc si-
mul contusa, ex vino odorato dimidij cyathi mensura potui quotidie danda. Atque ita hanc
compositionem Rufus in peste laudat, vt nullum fuisse affirmet, qui ea vsus non euaserit.

Qua qui vt voluerit, hanc quam retulimus componendi rationem sequatur. *Aloe in pe-*
^c *Aloēs selectæ.* Sunt qui putant, in pestilenti constitutione aloē esse lauandam. Quo- *stilentii con-*
rum mihi sententia minimè probatur. Nam quum aloē non exhibeatur tum roborandi *stitutione*
tantum ventriculī gratia, sed & putredinem vt arceat, & corruptos ac vitiosos inde hu- *non lauanda.*
mores educat, minimè lauandam esse, sed planè illotam esse exhibendam cenfeo. Ita enim
ratione amaritudinis putredinem prohibebit: & quum purgandi facultate minimè sit de-
stituta, quicquid vitioforum in ventriculo erit humorum, eliciet. Ideo in pestiferæ luis
contagione præcauenda quotidie vacuo ventriculo ex catapotium vnum scrupuli pon-
dere sumendum erit.

CATAPOTIA PESTILENTIALIA.

Nostra.

V.

Magis quàm præcedentes aduersus pestiferæ luis contagia valent. Capi-
unt aloēs flauæ, drach. sex. Myrrhæ optimæ, drach. tres. Rheī barbari,
drach. vnam, & dimidiam. Agarici in pastillos redacti, drach. dimidiam. Croci,
drach. vnam. Boli armenij, terræ Lemniæ, añ drach. dimidiam. Mastiches, scrup-
ulos duos. Theriacis Andromachi, drach. duas. Cum liquore stillaticio rosa-
rum, fingatur massa.

CATAPOTIA ^aCOCCIA.^b Rhazis.

VI.

Caput magna efficacia expurgant, & ex eo ac neruis crassos vacuant hu-
mores. Accipiunt specierum hieræ picræ, drach. decem. Colocynthidis,
drach. tres, scrup. vnum. Scammonij, drach. duas, & dimidiam. Turpeti, sti-
chadis, añ drach. quinq. Cum serapio ē stichade, formetur massa.

ANNOTATIONES.

X ij

^a Coccia.

Coccia.

Coccia.

a Coccia.) Sic nonnulli putant à Græcis deducto nomine, & à forma esse nominata, quod nimirum olim figuram granulorum ciceris vel erui, qua conficiebantur, referrent. Si quidem κόκκιοι, Græcis granulum denotat. Alij vocem hanc barbaram esse censent, ac sic esse dicta, quasi capitalia, quod caput maximè erpurgent, volunt. Nostri hodie Coccia nominant, quod frequenter illis in capitis affectibus vtantur.

b Rhaziz.) Libro primo ad Almanforem, capite primo de Cephalæa. Sunt admodum valentia, & prorsus incorrecta, torminaq; excitant, nec ijs nisi præmissis alijs quibusdam, & in crasis admodum & frigidis humoribus educendis vtendum. Quare à medicis vsurpanda non erunt, sed pro ijs Nicolai Myrepsi mox sequentibus magis vtendum.

CATAPOTIA COCCERA.

Nicolai Myrepsi. numero 122.

VI.

Valent ad eos qui destillatione capitis laborant, caput dolent, hemigranicos, lippitudine, & neruorum incontinentia affectos. Recipiunt hieræ picræ Galeni, drach. quinq;. Dacrydij, drach. vnam, & dimidiam. Pulpæ colocyntidis, drach. dimidiam. Turpeti, stichadis Arabicæ, añ drach. duas, & dimidiam. *b* Sagapeni, opopanacis, bdellij, ammoniaci, agarici, spicæ, añ drach. dimidiam. Rheibarbati, aloes flauæ, añ drach. vnam, scrup. vnum. Cum succo, aut stillaticio foeniculi liquore fingatur massa.

ANNOTATIONES.

a Coccera.) Aut Cocceri Nicolao vocantur: qua de causa, scire non possum. Mihi cerè magis quàm Rhaziz probantur, quod minus sint valida, pluraq; habeant simplicia, quæ vim fortium medicamentorum frangant, contendant ac mitigent. Nam vt alia medicamenta purgantia omnia propemodum à Rhaze composita eiusmodi sunt, vt vix tunc iumentis exhiberi possint: ita quoq; hæc Catapotia, quæ ille Coccia vocauit, ob suam vehementiam expedire admodum tormina excitant, & alia grauiora symptomata. Censeo igitur præsentibus magis vtendum esse, vt potè minus fortibus, & rectius compositis: quod quibus compositionem ipsam expendens, statim cognosceret.

b Sagapeni.) Quod adiectum est præcipue propter oculorum lippitudinem, & alia eorundem vitia, suffusiones nimirum & hebetudines, quibus idipsum maximè auxiliatur.

CATAPOTIA EX AGARICO.

Mensuræ filij.

VII.

Thoracem purgant pituita crassa & putri, ob idq; antiquæ tussi & asthmati conferunt, alijsq; thoracis vitijs, à crasis & pituitosis humoribus oris. Habent agarici, drach. tres. Radicis iridis, marrubij, añ drach. vnam. Turbit, drach. quinq;. Hieræ picræ, drach. quatuor. Colocyntidis, sarcocollæ, añ drach. duas. Myrrhæ, drach. vnam. Excipe *b* cum sapa, & formato massam.

ANNOTATIONES.

a Drachmæ quatuor.) Falsè me hoc loco notat Franciscus Alexander, quod diminuat legam drachmas tres. Ita parum attendit, num rectè alios reprehendat.

b Cum sapa.) Quæ pilulas illas à putredine, aut transpiratione vindicat.

CATAPOTIA EX AGARICO.

Nicolai Myrepsi.

VIII.

Conferunt ijs qui non nisi recta ceruice, & difficulter spirant, & destillatione laborant. Capiunt agarici, drach. vnam, & dimidiam. Iridis, marrubij, añ drach. vnam. Turpeti, hieræ picræ Galeni, añ drach. duas. Colocyntidis, sarcocollæ, añ drach. vnam. Cum sapa quantum sufficit, formetur massa.

ANNOTATIO.

Harum pilularum descriptionem ex præscripto Nicolai subijcere volui, vt si quis illa magis quàm Mensuræ vti vellet, haberet in promptu compositionem. In omnibus cum præcedentibus conueniunt, exceptis ponderibus, quæ sunt in quibusdam minora: & quod Myrrha

Myrrha desideretur, perinde atq; apud Auicennam cap. 3. Fen. 10. tract. 1. cap. de Curatione asthmatis 40.

CATAPOTIA E HIERA

simplici, Galeni.

IX.

Vitij ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis natis prodest. Recipiunt aloes flauæ, drach. quinquaginta. Cinamomi, xylobalsami, asari, spicæ nardi, croci, mastiches Chiæ, añ drach. tres. Melle rosacco excipiuntur, & fingitur massa.

CATAPOTIA E HIERA COMPOSITA.

Nicolai Myreplici.

X.

Ad vitia capitis, neruorumq; stomachi item cruditatem conferunt. Habent cinamomi, spicæ nardi, croci, floris iunci odorati, asari, casia lignæ, xylobalsami, carpobalsami, violarū, absinthij, epithymi, agarici, rosarum, turpeti, mastiches, colocynthidis pulpæ, añ drach. dimidiam. Aloes flauæ, quantum omnium aliarum specierū. Cum stillatio Intybiliquoze formetur massa.

CATAPOTIA HIERAE CVM AGARICO.

XI.

Succurrunt stomachicis, asthmaticis, alijsq; stomachi, & thoracis vitij, & crasis & pituitosis humoribus natis. Capiunt specierum Hieræ simplicis Galeni, agarici recens in pastillorum formam redacti, añ vnc. dimidiam. Aloes flauæ, añ vnc. vnam. Cum rosaceo melle excipiuntur, & fingitur massa.

CATAPOTIA ^aOPTICA ^bMAIORA.

Mesuræ filij.

XII.

Visum roborant & conseruant, excrementa vacuant à cerebro & oculis pituitosa. Accipiunt rosarum, violarum, absinthij, colocynthidis, turpeti, cubebæ, calami odorati, nucis moschatae, spicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, scilios, seminis, rutæ, floris iunci odorati, asari, mastiches, caryophyllorum, cinamomi, anisi, fœniculi, apij, casia lignæ, croci, macis, añ drach. duas. Myrobalanorum flauorum, cepulorum, indorum, bellericorum, emblichorū, rheubarbari, añ drach. quatuor. Agarici, senæ, añ drach. quinque. Euphrasie, drach. septem. Aloes flauæ pondus omnium. Excipe succo aut stillatio liquore fœniculi, & formato massam.

ANNOTATIONES.

^a Optica.) ὀφθαλμική, id est, visoria: quod visorium spiritum roborent, purioremq; reddant, ac visionem mirabiliter iuuent, dicta sunt. Vulgus medicorum & pharmacopœorum Lu- Optica.

^b Maiora.) Quod pluribus constat simplicibus, appellata sunt: ad differentiam minorum, quorum compositionem iam subijciemus. Catapotia lucis.

Ocularia.
Maiora cur dicta.

CATAPOTIA OPTICA ^aMINORA.

Mesuræ filij.

XIII.

Idem quod maiora possunt, viribus tamen valentiora sunt, magisq; melancholicum humorem quam pituitā purgant. Recipiunt xylobalsami, carpobalsami, añ drach. vnam. Chelidonij, drach. quinque. Rosarum, violarum, absinthij, euphrasie, añ drach. tres. Senæ, epithymi, myrobalanorum flauorum, cepulorum,

X iij

pulorum, indorum, bellericorum, emblichorum, agarici, colocynthidos, floris iunci odorati, lycij, lapidis ^b cyanei, añ drach. duas, & dimidiam. Aloes pondus omnium. Cum succo fœniculi, aut chelidonij fingatur massa.

ANNOTATIONES.

Minora quare vocata.

^a *Minora.*) Vocata sunt, quod paucioribus simplicibus constant. Nam quum operosius sit præcedentium compositio, factum est, ut nonnulli hanc in pauciora contraxerint simplicia.

Cyaneus.

^b *Cyanei.*) Lapidem lazuli appellant, quemadmodum lib. i. diximus. Maiores, quod lapidem lazuli non accipiant, tutiores sunt.

CATAPOTIA ARTHRITICA.

^a Nicolai.

XIII.

Valent ad podagram, aliosque articularum dolores à frigidis crasis & pituitosis humoribus natos. Habent hermodactylorum, turpeti, agarici, añ vnc. dimidiam. Cassiæ lignæ, spicæ nardi, caryophyllorum, xylobalsami, carpopalsami, zingiberis, mastiches, fœniculi, anisi, saxifragæ, seminis asparagi, rusci, rosarum, granorum solis, salis gemmei, añ ^b drach. dimidiam. Aloes flauæ pondus omnium. Succus fœniculi quod satis est, fiat massa.

ANNOTATIONES.

^a *Nicolai.*) Non Myrepsi illius, cuius nos opus de Compositione medicamentorum in Latinum conuertimus sermonem: sed eius qui vulgò Præpositus dicitur. Nam ille truncatam ex ἀντρογιάφης Nicolai Myrepsi descripsit: ut ex eiusdem compositione, quam paulo post subiiciemus, liquiddò apparebit.

^b *Drach. dimidiam.*) Latinus codex Nicolai Præpositi habet drach. duas, & statim subiicit, Scammonij vnc. vnam, ut hinc quoque perspicuum fiat, neque eam descriptionem quæ hætenus in officinis vtitata fuit, & quæ iam recensuimus, per omnia respondere ei quam Nicolaus Præpositus decurtauit: quia minus pondus habet, & Scammoniam omisit. Itaque quod sæpe antea monuimus, nulla ferè integra & legitima est hætenus vtitata & usurpata officinis compositio.

CATAPOTIA ARTHRITICA VERA.

Nicolai Myrepsici.

XV.

Ad podagricos & arthriticos valde probata. Capiunt hermodactyli, turpeti, añ vnc. vnâ, & dimidiam. ^a Myrobalani indicij, cepuli & citrini, agarici, ^b colocynthidis, anisi, ^c caryophyllorum, spicæ, zingiberis, saxifragi, ^d piperis longi, seminis apiij, dauci, rosarum, amomi, salis gemmei, mastiches, granorum solis, seminum asparagi, fœniculi, singulorum drach. dimidiam. Aloes flauæ, drach. dimidiam. ^e Dacrydij, vnc. vnam. Succus absinthij quantum sufficit, fingatur massa.

ANNOTATIONES.

Hæc est legitima, & ad verbum à Nicolao græco transcripta compositio: nisi quod ad pondera attinet, dimidiam tantum eorundem partem vsurpauimus, nempe vnc. vnam, & dimidiam, quum ipse habeat uncias tres, & ita deinceps.

^a *Myrobalani indicij.*) Omnes Nicolaus Præpositus compilator omisit Myrobalanos.

^b *Colocynthidis.*) Et hanc silentio transtulit.

^c *Caryophyllorum.*) Post Caryophylla inseruit suæ compositioni xylobalsamum & carpopalsamum Nicolaus Præpositus, superstitione magis quam iudicio ductus, quum horum nulla sit facta in ἀντρογιάφης mentio, nec legitima haberi possint, in nostris maximè regionibus. Fuit autem haud dubiè in ea opinione cum multis alijs, ut nullum medicamentum sine Balsami accessione efficax esse crederet.

^d *Piperis longi.*) Et illud à decurtatore eius compositionis est præteritum. ^e *Dacrydij.*

^e Dacrydij, vnc. vnam.) Eius eodem pondere in Nicolao Præposito vocato, vt diximus, mentio fit. Sed in hæcenus vñtata compositione horum catapotiorum omiffum.

CATAPOTIA EX HERMODACTYLO.

Mefuræ filij ^a maiora.

XVI.

Aduerfus podagram, & dolores ^b frigidos articularum profunt. Accipiunt ^c hermodactylorum, myrobalanorum flauorum, aloes, turpeti, colocynthidis, bdellij, fagapeni, añ drach. sex. Castorij, farcocollæ, euphorbij, opopanacis, rutæ fylueftris, & apij feminum, añ drach. tres. Croci, drach. vnam, & dimidiam. Cum succo brafsicæ formetur maffa.

ANNOTATIONES.

^a Maiora.) Quod pluribus fimplicibus confent, fintq; magis compofita.

^b Dolores frigidos.) Craffos enim & lentos frigidosq; humores educunt, atq; è longin- quioribus partibus trahunt.

^c Hermodactylorum.) Quid de vniuerfo hermodactylorum genere sentiendum fit, to- mo noftrorum de fterpium hiftoria commentarijs perfpicue, & luculenter explicauimus. Vt mirum fit Rondeletium, virum doctiffimum, per hermodactylos vulgares, non tamen fine magno errore, vulgares, præcipue in compositionibus Arabum intelligere.

CATAPOTIA ^a FOETIDA ^b MAIORA.

Mefuræ filij.

XVII.

Vacuant humores craffos, & pituitofos, ob id conueniunt affectibus inde natis, articularum, pedum & neruorum doloribus. Colicis item cruciati- bus, vteri, & fpinge succurrunt: necnon ventriculi, alphis, elephantia, alijsq; cu- tis vitijs opifulantur. Recipiunt fagapeni, hammoniæ, opopanacis, bdellij, colocynthidis, feminis rutæ fylueftris, aloes, epithymi, añ drach. quinq;. Her- modactylorum, efulæ, añ drach. duas. Scammonij, drach. tres. Cinamomi, spi- cæ, croci, castorij, añ drach. vnam. Turbit, drach. quatuor. Zingiberis drach. vnam, & dimidiam. Euphorbij, fcrup. duos. Cum succo porri prius diffolutis lachrymis, finge maffam.

ANNOTATIONES.

^a Foetida.) Ita vocantur propter grauem odorem, quem illis Sagapenum, hammonia- cum, castorium, & alia graueolentia conciliant. Sunt etiam valentia admodum, quod mi- nimè repressa fit purgantium vis, ideoq; parum tuta.

^b Maiora.) Ad differentiam minorum, quæ itidem à Mefue defcribuntur, fic cognomi- nata funt.

^c Ruta fylueftris.) Si haberi non poteft, pro ea vfurpetur Ruta hortenfis: quod femel hic nos monuiffe fatis fit. Semen nanq; Cicutæ, quod imperiti pharmacopœi facere folent, planè hoc in loco abijciendum.

CATAPOTIA EX EVPHORBIO.

Mefuræ filij.

XVIII.

Pituitam frigidā ac craffam ad neruos decumbentem vacuant. Quapropter opem ferunt resolutioni, lumborum doloribus, & podagræ à pituita con- citatæ. Sunt validæ: ideoq; illis, nifi magna vrgeat neceffitas, vtendum non eft. Habent euphorbij, colocynthidis, agarici, bdellij, fagapeni, añ drachmas duas. Aloes, drach. quinq;. Succij porri quod fatis eft: ^a fingatur maffa.

ANNOTATIO.

^a Fingatur maffa.) Ad hunc quidem modum Euphorbium prudenter tritum, cribratus agaricus, laugata & concifa colocynthis, cum gummis vino diffolutis, pistillo calido & mortario tantisper subiguntur, dum in maffam coeant. Catapotia funt valentiffima non nifi in maximis & contumacibus morbis vfurpanda.

X iij

CATA.

LEONHARTI FVCHSII
CATAPOTIA EX SARCOCOLLA.

Mesuræ filij.

XIX.

Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant. Capiunt sarcocollæ, drach. tres. Turpeti, drach. quatuor. Colocynthidos, zingiberis, añ drach. vnam, & dimidiam. Salis gemmei, drach. vnam. Cum aqua stillaticia rosarum formetur massa.

CATAPOTIA ^aINDA.

^b Hali.

XX.

Ad vitia ex melancholico humore procreata, cancrum nimirum, elephantiam, alphas nigros curatu difficiles, melancholiam, & inde ortum timorem ac mororem, quartanā, icterum nigrum, ex vitio lienis procreatum, eiusdemque dolorem profunt. Accipiunt myrobalanorum nigrorum, ellebori nigri, polypodij, añ drach. quinq. Epithymi, stichadis, añ drach. sex. Agarici, lapidis cyanei loti, colocynthidis, ^c salis Indij, añ drach. quatuor. Succu eupatorii, ^e picæ, añ drach. duas. Caryophyllorum, drach. vnam. Hieræ picæ, drach. duodecim. Fiat massa cum succo apij.

ANNOTATIONES.

Inda quare dicta.

^a *Inda.*) Cur ita dicta sint, facile animum attendentibus constat. Non enim alia de causa, quam quod myrobalanos nigros, quos alio nomine Indos appellant, vel sale Indum recipiunt. Plerique hic mirè ineptiunt, ita esse nominata putantes, quod eorum usus apud Indos potissimum sit, & in India celebrentur.

Hali.

^b *Hali.*) Ad hunc sanè autorem horum & præcedentium catapotiorum compositionem Mesuræ filius refert. Quis autem is Hali fuerit, non satis constat.

Sal Indus.

^c *Salis Indij.*) Per sale Indum minimè inaudiendus erit ille quem Paulus & Auicenna ita nominant: qui certè non est nisi mellis concreti genus, in India in arundinibus inuentum, salis modo coactum, dentibus, vt sal, friabile, vt libro primo huius Operis suus diximus. Verùm sal Indus hoc loco non est, nisi is qui inter omnes alias salis species maximè salsus est: qualis certè in India reperitur. Is quia hodie non affertur, pro eo vsurpandus erit sal fossilis, quem Gemmeum hodie vocant. Caueant igitur pharmacopei, ne pro sale Indico, vt multi hætenus fecerunt, saccharum candum appellatum, in horum catapotiorum constructione vsurpent.

§ Elapide lazuli.

CATAPOTIA [§]E LAPIDE CYANEO.

Mesuræ filij.

XXI.

Ad vitia è melancholico humore nata conferunt, cancrum nimirum, elephantiam, & quartanam. Recipiunt lapidis cyanei ^a loti, drach. sex. Epithymi, polypodij, añ drach. octo. Scamoniij, ellebori nigri, salis Indij, añ drach. duas, & dimidiam. Agarici, drach. octo. Caryophyllorum, anisi, añ drach. quatuor. Hieræ picæ, drach. quindecim. Cum succo Intybilatifolij formetur massa.

ANNO TATIO.

^a *Loti.*) Scilicet duodecies, vt vult Trallianus, in liquore stillaticio violarum, vel borraginis. Sic enim aliquo modo acrimoniam suam deponit, hocque nomine catapotia illa minus noxia & ventriculo infesta fiunt. Quum itaque olim illorum usum damnauerim, de ijs quæ illorum lapidem cyaneum accipiunt loquutus sum. In mollibus tamen & imbecillioribus corporibus neutro vtendum erit.

CATAPOTIA E LAPIDE ARMENO.

Mesuræ filij.

XXII.

Melancholicum humorem, & bilem vstam sine molestia vacuant: ideoque vitijs inde natis conducunt. Habent lapidis Armeni ^a loti ac præparati, hieræ picæ, añ drach. quinq. Epithymi, ^b polypodij, añ drach. octo. Scamoniij in cydonio cocti, drach. tres. Caryophyllorū, drach. duas. Salis Indij, drach. vnam, & dimidiam. Cum succo intybilatifolij fingatur massa.

ANNO

ANNOTATIONES.

^a Loti.) Ex liquore stillaticio lupuli, vel intybi, aut decocto polypodij.
^b Polypodij.) Actuarius, qui itidem horum Catapotiorum compositionem tradit, pro Polypodio, agarici drachmas quatuor habet. Alexander Trallianus etiam Agarici meminit, & eius scrupulos quatuor inferendos esse docet. Ita ut euidentissimum sit, Græcos omnes Agaricum, omisso Polypodio, recensuisse.

CATAPOTIA E LAPIDE ARMENO.

Alexandri Tralliani.

XXIII.

Præterquam quod stomachum robōrant, simul etiā varios humōres, præsertim terreum & melancholicum humorem citra molestiam purgant. Capunt hieræ picræ, vnc. dimidiam. Epithymi, vnc. dimidiam. Agarici, scrup. quatuor. Armeniaci lapidis, scrup. quatuor. Scammonia, vnc. vnam. Caryophyllorum, granaviginti. Contusa excipiuntur melle rosaceo, aut succo citrii & formetur massa.

ANNOTATIONES.

Hanc Alexandri Tralliani compositionem referre placuit, quod illā miris efferebat laudibus, nec antè eius vsum opus esse dicat ægros ut medicamentis præparemus, quod ab eiusdem assumptione nec suffocationis, nec synopes immineat periculum. Quibus omnibus verbis innuit, hanc mitissimè, & citra omnem molestiam purgare. Quapropter præstat hæc deinceps pro ea quam Mesues affert uti, utpote meliore: & quæ cum ea quæ ab Actuario refertur, demptis duntaxat ponderibus, planè conueniat.

^a Vnciam vnam.) Ita enim græcus Alexandri codex habet ὀ α. Sed ut ex veteri interprete liquet, qui legit lapidis Armeni loti drachmas quatuor. Scammonia scrupulos quatuor, videntur pondera esse transposita, adeoque ita potius scribendum esse Scammonia ῥε δ, id est, scrupulos quatuor, & lapidis Armenij ζ δ, hoc est, drach, quatuor.

CATAPOTIA AZAIARETH.

Auicennæ.

XXIII.

Flauam bilem & pituitam sine molestia, è ventriculo potissimum, vacuant. Quapropter ijs qui caput è ventriculo dolent, conueniunt. Accipiunt hieræ picræ, vnc. vnam. Mastiches, myrobalanorum flauorum, añ vnc. dimidiam. Aloes optimæ, vnc. duas. Cum serapio è stichade formetur massa.

ANNOTATIONES.

^a Qui caput è ventriculo.) Non igitur simpliciter capitis doloribus & affectibus conueniunt, sed ijs tantum qui à ventriculo impuro orti sunt.

^b Myrobalanorum.) Qui biliosos & calidos vapores sursum à ventriculo in caput elatos arcunt.

CATAPOTIA AROMATICA.

Ioannis Damasceni.

XXV.

Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia, à crassissac pituitosis humoribus * purgant, indeque natum dolorem dissipant. Ventriculum roborant, concoctionem eius iuuant, & appetentiam excitant. Recipiunt cinamomi, cubebæ, ligni aloes, calami odorati, macis, nucis moschatae, cardamomi, caryophyllorum, asari, mastiches, flores iunci odorati, spicæ, carpobalsami, añ vnc. vnam. Absinthij sicci, rosarum, añ drach. quinque. Trita crassiuscule coquantur in aquæ libris duodecim, ad duarum partium consumptionem: fricantur manibus, colantur, & exprimuntur. In colati libris duabus maceratur, aloes in vase lapideo vitreato, cum aqua pluuia lotæ, & iterum siccata, libra vna. Dein ipsi affunduntur decocti prædicti circiter libræ duæ, & teruntur in sole: ipsi quoque aloæ

Alphangina.

* Eos scilicet desiccando.

aloæ miscentur myrrhæ, mastiches, añ f drach. quinq. Croci, drach. tres. Teruntur curiosè, & postea prædicti decocti reliquum ipsis affunditur, terunturq; donec siccantur: formantur catapotia ciceris magnitudine.

ANNOTATIONES.

*Aromatica
cur vocata.
Alephangina*

a Aromatica.) Aut ex aromatibus dicta sunt, propterea quod è multis consent aromatis: hoc est, rebus odoratis. Hodie imitatione Mauritanorum Alephangina nominantur, quod illis, ut nonnulli interpretantur, Alephangin, odoramenta, siue species, puluerisue odoratos significet. Nos tamen de lingua nobis incognita nihil temerè affirmamus. In confesso autem est, hæc catapotia roborare potius ventriculum, quam aluum ducere, propter aloen lotam, quæ vim purgatoriam lotionis deponit & exuit.

b Vnciam vnam.) Nicolaus Myrepsus, qui itidem catapotia hæc describit, habet vnciam dimidiam.

c Absinthij, &c.) Nicolaus pro Absinthio & Rosis, habet Croci grana quindecim. Paulo quoq; aliter conficienda esse hæc catapotia docet, ut cap. 10. Sect. 32. videre licet.

d Crassius culè.) Quum enim coquenda sint odoramenta, non est cur in exquisitum puluerem teri debeant: sed satis est, si crasso modo terantur, ita enim coctionem facilius sustinebunt.

e Iterum siccata.) Id quod quatuor aut quinq; potissimum sub Caniculæ æstu, dierum spacio fieri solet.

f Drachmæ quinq;.) Hic Franciscus Alexander me & Cordum, atqui falsò, nec sine magna calumnia, notat, ac perperâ drachmas, pro vncias quinq; legere nugatur. Nam omnia Mesues exemplaria habent tantum drachmas quinq; & rectè quidem: quod maiore copia, respectu præcedentium, minime opus sit. Sed semper Francisco voluntas, nationis loco esse solet.

CATAPOTIA STOMACHICA.

Mesuæ filij.

XXVI.

Bllosos ac pituitosos humores, eos præsertim qui caput, iecur, & ventriculum obsident, vacuant. Præterea ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant. Habent hieræpicæ, drach. septem. Triummyrobalanorum, añ drach. tres. Agarici, drach. duas. Turpeti boni, drach. decem. Epithymi cretensis, anisi, añ drach. duas, & dimidiam. Salis indi, drach. duas. Absinthij, scammonij, añ drach. tres. Cum penidiorum, drach. tres, & succo scariolarum, formetur massa.

ANNOTATIO.

Quum hæc catapotia, ut etiam sequentia satis magnam Turpeti copiam, quod stomachum mirum in modum offendit, accipiant, diligenter medicis cauendum erit, ne remeris catapotijs vtantur, quod non solum turpetum, verum etiam agaricum, ventriculum admodum subuertentem recipiant: sed tum solum, quum flauam bilem & pituitam valenter ex ventriculo educere volent. Cæterum quum varix, sex nimirum, sint Catapotiorum stomachicorum apud Mesuæ filium compositiones, adeoque pharmacopœi nunc hanc nunc illam constructam, sub vnica tamen inscriptione, habeant: præstat illas aliqua ratione discernere, hac scilicet, ut præsentem compositionem simpliciter Catapotia stomachica: alteram quæ mox sequitur cum adiectione Maiora, quod pluribus: & tertiam, minora, quia paucioribus constet simplicibus, nominemus. Hac enim distinctione efficiemus, ut medici cognoscant qua illis compositione sit vtendum. Franciscus Alexander ut ab alijs dissentire videatur, simplicium ordinem mutat, ponderibus retentis.

CATAPOTIA STOMACHICA MAIORA.

Ioannis Damasceni.

XXVII.

Idem quod priora possunt. Capiunt hieræpicæ, drach. decem. Triummyrobalanorum, absinthij, añ drach. duas. Mastiches, anisi, bellirici, emblicci, agarici, añ drach. tres, & dimidiam. Zingiberis, drach. duas. Caryophyllorum, salis gemmei, floris iunci odorati, añ drach. vnam, Turbit, drach. duodecim. Cum succo absinthij singatur massa.

CATA.

DE COMPOS. MED. LIB. II.
CATAPOTIA STOMACHICA MINORA.

Ioannis Damasceni.

XXVIII.

Accipiunt myrobalanorum flauorum, aloes, turpeti, añ drach. decem. Rosarum, spicæ, mastiches, añ drach. duas, & dimidiã. Anisi, drach. vnam, & dimidiã. Salis Indi, croci, añ drach. vnam. Cum succo absinthij formetur massa.

CATAPOTIA ^aPOLYCHRESTA.

Ioannis Damasceni.

XXIX.

Aggregatiua

Ad varios capitis, ventriculi, iecorisq; affectus sunt efficacia. Purgant enim exijs & sensorijs pituitam, & bilem vtranq;. Quapropter ad diuturnas febres & complicatas, vitia capitis, ventriculi, & iecoris plurimum valent. Recipiunt myrobalanorum flauorum, rhei barbari, añ drach. quatuor. Succicupatorii, succi absinthij, añ drach. tres. Dacrydij, drach. sex. Cepulorum, Indorũ, agarici, colocynthidis, polypodij, drach. duas. Turpeti, aloes, añ drach. septem. Mastiches, rosarũ, salis gemmei, epithymi, anisi, zingiberis, añ drach. vnam. ^bElectuarij rosati, quantum sufficit ad excipiendum.

ANNOTATIONES.

^a Polychresta.) Ob id sic sunt appellata, quod ad multos affectus corporis præter naturam sint vitia, & omnes humores purgant. Vulgus medicorum & pharmacopœorũ Aggregatiua vocant. Et sunt optima, & digna quæ in frequenti sint medicorum vsu, quod absq; difficultate educunt, & maximè sunt efficacia.

^b Electuarij rosati.) A Mesue, non Nicolao, descripti. Inuenies eius compositionem inter Antidota purgantia.

CATAPOTIA E FVMARIA.

^a Auicennæ.

XXX.

Humores biliosos, acres & salsores corpore educunt: ideoq; pruritui & scabiei, atq; id genus alijs cutis vitij conferunt. Habent myrobalanorum flauorum, cepulorũ, nigrorũ, scammonij, añ drach. quinq;. Aloes, drach. septem. Omnia ^bter imbuantur succo fumarie depurato, & toties siccantur: postremò singatur massa.

ANNOTATIONES.

^a Auicennæ.) Fen. 7. Canonis quarti, de Curatione scabiei atq; pruritus, cap. septimo. Affinia sunt catapotijs Indis suprà descriptis, sed imbecillius purgant.

^b Ter imbuantur.) Nam vbi primò fuerit siccata massa, plus succi est adiiciendum, & rursus exiccanda: idq; tertio faciendum erit.

CATAPOTIA SINE QVIBVS ESSE NOLO.

Nicolai Præpositi.

XXXI.

Mistificè pituitam, bilem, & melancholicum humorem à capite ducunt, & ad oculorum claritatem conducunt, visumq; conseruant. Suffusionibus auxiliantur, aurium doloribus, atq; tinnitui. Ileosis quoq; non sine magna vtilitate dantur. Capiunt aloes optimæ lotæ, drach. quatuordecim. Myrobalanorum flauorum, cepulorum, bellericorum, emblicorum, indorum, rhei barbari, mastiches, absinthij, rosarum, violarum, sene, agarici, cassuthæ, añ drach. vnam. Scammonij bene triti, drach. sex, & dimidiã, dissoluantur in succo fœniculi, & per pannum tantum de eo traiciatur, quantum ad catapotiorum confectio-

* Manibus
oleo violatò,
vel communis
innatis.

CATA-

LEONHARTI FVCHSII
CATAPOTIA E BENEDICTA.

Nicolai Myrepfici.

XXXII.

Hvmores maximè pituitosos, & ad articulos decumbentes, eliciunt. Obstructiones, quæ sunt in instrumentis nutritionis, tollunt. Auxiliantur etiam ijs qui lapide renum & vesicæ molestantur. Accipiunt specierum benedictæ laxatiuæ, drach. sex. Mellis rosati, quod satis est. Formetur massa.

CATAPOTIA MASTICHINA.

Conciliatoris.

XXXIII.

Ventriculum ab omni morbo præseruant, leuiter purgant: cerebrum, & reliqua viscera, item oculos, & vterum à putridis humoribus liberant & turgentur. Recipiunt mastiches, drach. quatuor. Agarici optimi, drach. tres. Aloes selectæ, drachmas decem. Cum succo artemisiæ, aut serapio è stechade, fingatur massa.

CATAPOTIA EX ALOE ET MASTICHE.

Nicolai Præpositi.

XXXIII.

Sine molestia ventriculum purgant, & ex eo bilem ac pituitam eliciunt. Habent aloes, vnc. vnam. Mastiches, vnc. dimidiam. Caryophyllorum, rosarum rubearum, añ drach. vnam. Croci, dacrydij, añ scrup. duos. Cum succo feniculi aut absinthij formetur massa.

CATAPOTIA EX ALOE LOTA.

Incerti autoris.

XXXV.

Cerebrum, ventriculum, vterum, & alia viscera à putridis humoribus purgant. Capiunt aloes cum succo rosarum rubearum lotæ, vnc. vnam. Agarici in pastillos redacti, drach. tres. Mastiches, drach. duas. Specierum diamorchi dulcis, drachmam dimidiã. Cum vino Chio, quod vulgò Maluaticum nominatur, fingatur massa.

CATAPOTIA ARABICA.

Nicolai Præpositi.

XXXVI.

Omnes humores mirificè purgant, laticiam generant, tristitiamq; depellunt, mentis vigorem conseruant: visum acuunt, auditum amissum reperiunt, memoriam roborant, vertigini, hemicrania, ac dolori capitis succurrunt. Accipiunt aloes selectæ, vnc. quatuor. Radicis bryoniæ, myrobalanorum flavorum, cepulorum, indorum, bellericorum, emblicorum, mastiches, dacrydij asari, rosarum, añ vnc. vnam. Castorij, drach. tres. Croci, drach. vnam. Succo feniculi quod satis est, formetur massa.

ANNOTATIO.

Saluberrima sunt, ac tutissima, omnibusq; expurgandis humoribus idonea. Aloe namq; dacrydium, myrobalani flauj, bilem: emblici, bellirici, cepuli pituitam. Bryonia, Dioscoride teste, pituitam & aquosos humores euocat. Cætera robur firmant, & medicamentorum violentiam retundunt.

a Vncias quatuor.) Et hoc loco falsò me perstringit Franciscus Alexander, quasi drachmas tres, mutilus, vt verbo eius vtar, legam: quum disertè dixerim vncias quatuor aloes sumendas esse. O immensum reprehendendi alios temerè pruritum.

CATAPOTIA E CYNOGLOSSO.

Nicolai Præpositi.

XXXVII.

Alij nominant, Catapotia ad omnes destillationum morbos. Magnam enim vim obtinent in tenuibus sistendis destillationibus, & sedandis ac mitigandis omnis generis doloribus. Recipiunt ^aCynoglossi, opij, seminis hyoscyami, añ drach. quatuor. Myrrhæ troglodyticæ, drach. sex. Thuris masculi, drach. quinque. Caryophyllorum, drach. duas. Cinamomi, ^bstyracis calamitis, añ drach. duas. Cum stillaticio rosarum liquore, fingatur massa.

ANNOTATIONES.

^a Cynoglossi.) Ridiculi planè est quod Rondeletius, vir eruditione clarus, Cynoglossum nostrum non esse verum scribit, sed potius glastum aggreffe; non enim edit caulem, neq. florem: quod si verum est glastum hoc esse non poterit, quod utrunq. ferat. Cynoglossum autem nostrum esse verum, & à glastro sylvestri diuersum in nostris de Stirpium historia luculentissimè monstrauius.

^b Styracis calamitis.) Ita conuertendum erit, quod in quibusdam codicibus Cozumbri scribatur, & à Simone Ianuense, Arabicarum vocum fido interprete, pro Styrace exponatur. Conducit verò, vt Dioscorides testatur, destillationibus.

CATAPOTIA E CYNOGLOSSO.

Nicolai Myrepsici. numero 22.

XXXVIII.

Adomnem defluxionem capitis, thoracis, & pulmonis mirabiles: & dolorem dentiū sanant. Habent myrrhæ, drach. sex. Thuris masculi, drach. quinque. Opij, hyoscyami, radicis cynoglossi aridi, añ drach. quatuor. Stillatij rosarum liquoris, quod satis est: finge pilulas, & dato dormituris.

ANNOTATIO.

Hæc est legitima catapotiorum de Cynoglosso descriptio: quæ à priori, quod ad pondera attinet, nihil distat, nisi quod Climacis rationem habet. Accesserunt autem præcedenti tria simplicia, quæ ab alio Nicolao Præposito vocato adiecta sunt, haud dubiè vt opij & hyoscyami vires non nihil frangant. Franciscus autem Alexander pondera, præter Myrepsi sententiam, mutat, atque Opij & Hyoscyami tantum drachmam mediam inserit. Myrepsi verò ratione composita, sæpenumero felici successu dedi catapotia. Non tamen vndecim, 12. aut 15. vt in Myrepsi codice scribitur, sed ex drachma vna sex pilulis confectis, vnam ante cubitum deuorandam exhibui. Atque sic vtendo, pondera Myrepsi mutanda non sunt, quod aliàs dolorem haud mitigent.

CATAPOTIA E QVINGVE MYROBALANIS.

Nicolai Myrepsici.

XXXIX.

Conferunt stomachicis, melancholicis, lienosis, & inflatis, sanguinemq. purificant. Capiunt quinque myrobalanorum generum, agarici, dacrydij, colocynthidis, senæ, añ ^adrach. duas, scrup. vnum, & dimidium. Epithymi, turpeti, anisi, mastiches, lapidis lazuli, añ ^cdrach. vnam, grana sedecim. ^dRhei barbari, drach. vnam, scrup. vnum. Aloes flauæ, ^evnc. dimidiam. Cum succo fœniculi formetur massa.

ANNOTATIONES.

^a Drach. duas, scrup. vnum, & dimidium.) Variant in alijs codicibus pondera. Nam Nicolai Præpositi codex habet vnciam dimidiam. Cordi medicamentarius liber drachmam dimidiam. Nicolai autem Myrepsi, vnde compositionem hanc ad verbum transcripsimus, manuscriptum exemplar legit, drach. duas, & dimidiam. Atque hoc sanè pondus legitimum est, quod medium sit inter vtraq. iam dicta, quorum alterum, nimium: alterum verò minus existit.

^b Mastiches.) In alijs codicibus ante Mastichen, fœniculum insertum est: quod tamen in Græco desideratur. Neq. vtiq. temerè, quod catapotia hæc subinde fœniculi succo excipiantur.

^c Drachmam vnam, grana sedecim.) Et hic variant pondera. Nam & Nicolai Præpositi exemplar habet drachmas duas, & dimidiam, & grana quinque. Quod secutus est etiam

Y Cordus.

Cordus.

Cordus. Sed pondus quod nos expressimus, est legitimum. Siquidem quum Cyaneus lapis erodendi etiam facultatem obtineat, satis erit si de eo drachma vna, & grana sedecim accipiamus.

d Rhei barbari.) In alijs omnibus codicibus omissum est Rheum barbarum. Quapropter præfens descriptio cæteris melior est, atq; à pharmacopœis vsurpanda, quod moderatius & longè tutius vacuet quàm ea quæ à Præposito est proposita, ob Turpeti, & lapidis Lazurij parciorem copiam. Purgant autem catapotia illa vtramq; bilem & pituitam Cerebrum expurgant etiam, & visionem acuunt.

e Vnciam dimidiam.) Alij codices integram vnciam habent. Sed quia accessit Rheum barbarum, quod illi omiserunt, sufficit vnciam dimidiam accepisse.

CATAPOTIA BECHICA.

Ioannis Damasceni.

XL.

Adversus tussim veterem & siccam, gutturisq; & faucium asperitatem pollent. Accipiunt succi glycyrrhizæ, sacchari, añ drach. decem. Amyli, tragacanthæ, amygdalarũ dulcium, añ drach. quinq;. Cum lento seminis pſylli, aut cydoniorum succo fingatur massa. Quòd si rubea vocata catapotia face-
Bechicarum. revolueris, adde Boliarmenij præparati, drach. sex.

ANNOTATIO.

*Be-hica.**Be-hi.*

*Sub lingua
Barbaris no-
minantur.*

a Bechica.) Græcè βήχικα, quòd aduersus tussim plurimum valeant, dicta sunt. Siquidem Græcè βήχισ tussim sonat: Barbari ineptè admodum Bichichia nominant.

CATAPOTIA LINGVAE SVBDITA.

Nicolai Myrepsici.

XLI.

Asthmaticos, tussientes, & stomachi imbecillitatem admodum probata. Conferunt cardiacis, & non nisi recta ceruice spirantibus. Recipiunt seminum cucumeris, cucurbitæ, citruli, melonum, añ drach. dimidiam. Radicis glycyrrhizæ, scrup. duos. Succi glycyrrhizæ, drach. vnam. Galangæ, tragacanthæ, gummi Arabici, añ scrup. vnum. Zingiberis, iridis, ambaris, styra-
Be-hica. cis calamitæ, margaritarum, ligni aloes, añ scrup. vnum. Cinamomi, caryo-
Be-hi. phylli, nucis moschatæ, papaveris albi, boraginis, ocimi, añ scrup. vnum. Pe-
Sub lingua nidiorum, drachmam vnam. Moschi, gran. sex. Nucum pinearum, scrup. vnum.
Barbaris no- Stillaticij rosarum liquoris, quod satis est: cui tragacantha sit intrita. Formen-
minantur. tur catapotia, quæ sub lingua contineantur.

CATAPOTIA SEBELLIA.

Ioannis Damasceni.

XLII.

Obstructiones ventriculi, iecoris, lienisq; sanant, & hydropem, materis
Be-hica. amq; biliosam, pituitosam, & melancholicam etiam dictis partibus obstru-
Be-hi. ctis vacuant. Habent spicæ Indæ, drach. quinq;. Spicæ romanæ, drach. duas.
Sub lingua Rhabarbari, agarici, epithymi, añ drach. quatuor. Costi, mastiches, chamæ-
Barbaris no- dryos, amomi, añ drach. tres. Croci, drach. duas. Myrrhæ, cinamomi, caryo-
minantur. phyllorum, iunci odorati, añ drach. vnam. Aloes, drach. decem. Cum veteri
 vino fingatur massa.

CATAPOTIA EX COLOCYNTHIDE.

Ioannis Damasceni.

XLIII.

Ad affectus pituitosos & melancholicos, vt alphos curatu difficiles, & ar-
Be-hica. ticulorum dolores. Capiunt colocynthidis, drach. sex. Myrobalano-
Be-hi. rum nigrorum, & flauorum, sagapeni, bdellij, sarcocollæ, añ drach. quinque.
Sub lingua Aloes, drach. septem. Melanthij, cumini, Carmani, origani, Perfici, nascitur
Barbaris no- tij albi, salis gemmei, absinthij Romani, añ drach. vnam. Cum succo porri for-
minantur. mectur massa.

ANNO-

ANNOTATIONES.

^a Carmani.) Ex Carmania, Indiarum regione.

^b Persici.) Ex Perside allatum. Cretense bonitate illi respondet.

^c Nasturtij albi.) Satiuum intelligit: quod album vocat, ab albis floribus, canescentibus folijs, & radice alba.

Carmanum.

Persicum.

Nasturtium

album.

EMezereon.

CATAPOTIA EX ^aTHYMELAEA.

Ioannis Damasceni.

XLIIII.

Serofum excrementum valenter purgant, seu aquas: ob id hydropem, asciten & anasarcam iurant. Accipiunt foliorum thymelaeae aceto per noctem maceratorum & siccatorum, drach. quinque. ^b Myrobalanorum flauorum, drach. quatuor. Cepulorum, drach. tres. Cum manna, vel tamarindis aqua intybi dissolutis, fingatur massa.

ANNOTATIONES.

^a Thymelaea.) Mezereon Arabes nominant. Quanquam sub Mezereon appellatione Thymelaeam & Chamæleam, ut alibi diximus, confundunt.

Thymelaea.

Mezereon.

^b Myrobalanorum.) Ad reprimendam vim acrem, & supra modum purgatricem thymelaeae.

CATAPOTIA E SARCOCOLLA.

Ioannis Damasceni.

XLV.

Pituitam vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant. Recipiunt sarcocollae, drach. tres. Turpeti, drach. quatuor. Pulpa colocynthidis, zingiberis, an drach. vnam, & dimidiam. Salis gemmei, drach. vnam. Cum stillaticio rosarum liquore formetur massa.

CATAPOTIA E ^aSAGAPENO.

Ioannis Damasceni.

XLVI.

Valent ad ischiadem, podagram, & reliquorum articulorum dolorem, atque vteri. Menfes eliciunt. Habent sagapeni, hammoniacy, opopanax, bdellij, an drach. duas, & dimidiam. Seminis apij, ammeos, ruta syluestris, anisi, an drach. vnam. Acori, ^b lepidij Indi, calaminthes, folij, centaurij, polij, costi, salis gemmei, an drach. dimidiam. Aloes, drach. sex. Colocynthidis, drach. quinque. Cogantur cum succo artemisiae, aut porri, in massam.

ANNOTATIONES.

^a Sagapeno.) Serapinum deprauata voce hodie appellant medici, quod veteres Graeci Sagapenum.

Sagapenum nominant.

^b Lepidij Indi.) Mesuræ filius, Ioannes Damascenus, habet Setiaragi: quam vocem Cordus, & alij falso pro Cassia lignea interpretantur. Nam non est, nisi Lepidium: quod deprehendet manifestè, qui volet ea quae Serapio de Setiaragi scribit, conferre cum ijs quae Dioscorides, & Galenus de Lepidio tradunt. Per Lepidium autem intelligunt herbam quae alio nomine Iberis dicitur, ischiadicis conuenientissima.

Setiaragi.

Cordus errat.

CATAPOTIA EX OPOPANACE.

Ioannis Damasceni.

XLVII.

Ad resolutionem, conuulsionem caninam, genu, pedum & aliorum articulorum dolores, morbosque nervosorum partium frigidos. Capiunt opopanax, hermodactyli, sagapeni, bdellij, hammoniacy, colocynthidis, an drach. quinque. Croci, castorij, myrrhae, zingiberis, piperis nigri, piperis longi, cassiae, myrobalanorum flauorum, belliricorij, emblicorum, an drach. vnam. Scammonij, drach. duas. Turpeti, drach. quatuor. Aloes, drach. duodecim. Cum succo brasicae maceratis in co prius lachrymis, fingatur massa.

Y ij

CATA.

LEONHARTI FVCHSII
CATAPOTIA E BDELLIO MAIORA.

Ioannis Damasceni.

XLVIII.

AD fluxum hæmorrhoidum, & vlcærum in eis, & ad menses inmodicos. Accipiunt bdellij, drach. duodecim. Ammeos, drach. tres. ^a Cepulorum, indorum, belliricorum, emblicorum, ^b concharum venerearum, vstarum, succini, añ drach. duas, & dimidiam. Maceretur bdellium in succo porri, & formetur massa.

ANNOTATIONES.

^a Cepulorum, indorum.) Quorum ope humor melancholicus & vstus per aluum vacuatur, & materia hæmorrhoidibus detrahatur.

^b Concharum venerearum, vstarum.) Codices alij Ioannis Damasceni, habent atqui parum rectè, concharum vstarum genus pro specie. Venerearum autem, seu Veneris dictio- nem variè interpretantur. Alij enim pro radice acori, alij pro auellanis vstis, vt Cordus. Neutri tamen rectè. Non significat enim hoc loco, nisi conchas venereas vstas. Venereæ autem dictæ sunt, quemadmodum Rondeletius censet, quod hæ apud Gnidiolum vene- rem colebantur. Nonnullis verò ita nominatæ esse videntur, quod hæ Conchæ non mo- do Veneri gratæ, sed etiam cognatæ sint, ob communem è mari originè, & quod celebris sit eius dæ effigies concham pede premens. Quibusdam verò à pulchritudine & splendo- re, læuoreq; quæ dotes veneri formosiq; corporis præcipuæ sunt. Conchæ istæ omi figu- ra sunt, Purpura maiores & latiores, testa læui, in cuius extremo vtroq; foramen est, alte- rum cibi capessendi gratia non asperum, non rotundum, sed parum prominens, non ta- men in angulos procurrens: alterum ad excrementa reiicienda, concha simplice atq; vna vtrinq; sese colligente, vt fusius lib. 2. de testaceis cap. 34. Rondeletius memoriæ prodidit. Concharum autem mentionem hic rectè fieri venerearum vstarum primùm ex alia com- positione, tertia nimirum catapotiorum de Bdellio, satis liquet, in qua differè conchula- rum venerearum vstarum fit mentio. Dein satis constat Conchas venereas ad alui fluxus constringendos, & intestinorum atq; vteri vlcera, quemadmodum etiam testas concha- rum quæ peculiariter Ostrea nominantur, vstas, vt testis est lib. 11. Galenus, implendis ci- catricèq; claudendis vlcèribus humidis esse viles, siquidem insignem resiccandi vim ci- tra calorem, habent vt hoc nomine ad præsentem compositionem apta sit Concha vene- rea. Cæterùm vulgus pharmacopœorum pro Concha venerea Pectines, atqui parum re- ctè, usurpat, quod Pectines specie à Conchis differant, & detergendi quoq; facultatem habeant, adeoq; ad fluxus constringendos nequaquam conducant.

CATAPOTIA IMPERIALIA.

Incertiautoris.

XLIX.

PArum admodum purgant, & plurimùm roborant ventriculū, & omnia viscera refrigerata. Conseruant facultates naturales, sanguinem, & spiri- tus purificant. Recipiunt cinamomi, amomi, anisi, mastiches, cardamomi, zin- giberis, zedoariæ, mætheris, nucis moschata, caryophyllorum, croci, cubebæ, ligni aloes, turpeti, manna, agarici, folliculorum senæ, spicæ nardī, myrobala- norum flauorum, cepulorum, indorum, belliricorum, emblicorum, añ scrup- vnum. Rheī barbari, vnciam vnam. Aloes, vncias duas. Cum serapio rosacco aut violaceo fingatur massa.

CATAPOTIA EX OCTO REBUS.

Nicolai Præpositi.

L.

PVrgant humores crassos à capite, visum acuiunt, & suffusionem arcēt. Ha- bent aloes, dacrydij, añ drach. duas. Pulpæ colocynthidis, epithymi, aga- rici, mastiches, dauci cretici, myrobalanorum cepulorum, absinthij, añ drach. vnam. Cum succo solani formetur massa.

ANNOTATIO.

^a Ex octo rebus.) Græcè ὀκτώμερα dicuntur. Nam aloë in formandis catapotijs nume- rum tenere non videtur, vt neq; mel, neq; saccharum in Electuarijs, alias ex nouem con- starent rebus.

CATA-

DE COMPOS. MED. LIB. II.
CATAPOTIA EX ALOE.

257

Galení.

L I.

Bliosus & acres humores, pituitamq; salſam à capite purgant, eiusq; deſtil-
lationes ſiſtunt, tuſſientibus proſunt, & aſperitates faucium leniūt, ſuntq;
omnium præſtantiffima, & ob id in vſum quotidianum reuocanda. Accipiunt
aloes, ſcammonia, añ vnc. dimidiam. Colocynthis, agarici, añ drach. duas.
Bdellij, gummiarabici, añ drach. vnā. Cum ſucco abſinthij fingat maſſa. Alijs
ita componi. Pulpæ colocynthis, drach. vnā. Aloes, ſcammonia, añ drach.
duas. Maſtiches, drach. dimidiam. Cum ſucco abſinthij formetur maſſa.

CATAPOTIA GENITALE SEMEN AVGENTIA.

Inceſſit autoris.

L II.

Habent ſeminis erucae, teſticulorum vulpis, ſeminis vrticæ, ſatureiæ, cau-
dæ ſcinci, pudendi tauri, añ vnc. dimidiam. Cum cerebello paſſerum
ſingantur catapotia.

DE SACCHARIS, ET CONDITIS.

SECTIO SEPTIMA.

DIOSACCHAR.

I.



Accharum violaceum ſeu violatum bilis feruorem miti-
gat, ſitim extinguit, aluum lenit: thoracis vitijſ calidis,
faucium & gutturis aſperitati ac ſiccitati auxiliatur: ſit
hoc modo. Florum violarum nigrarum recentium, cau-
da pediculoſæ & viridi, ceu caliculo, purgatarum, in mor-
tario lapideo tritarum, duplo ſaccharo miſcentur, & vaſe
vitreo aut vitrato reponuntur. Meſuæ filius c triplum
ſacchari miſcet.

ANNOTATIONES.

a Saccharis.) Ita cum recentioribus Græcis, & iunioribus medicis appellare placuit. *Sacchara.*
Quamquam ij Conſeruas etiam vocent, flores ſaccharo conditos.

b Ioſacchar.) Saccharum violaceum ſonat. Rectius viola ſaccharata. *Ioſacchara.*

c Triplum.) Quæ ratio condiendi non probatur, quod minima Sacchari mole viola-
rum facultas obruat. Hodie flores minutim inciduntur, & ſingulis libris florum, ſac-
chari libræ duæ permixtæ: niſi flores ſicciores fuerint. tum enim ſingulis libris florum,
Sacchari albiſſimi libræ duæ, & dimidia adijciuntur.

SACCHARVM ROSACEVM ROSATVMVE.

II.

Ventriculum & cor, reliquaq; viſcera refrigerat, firmat, repentesq; in ar-
cem cerebri vapores reſſumit. Tabidis, & ſanguinem reiſcientibus verus
plurimum confert. Fit verò ſic. Foliorum roſarum rubrarum nondum perfe-
ctarum, recentium, exunguatorum, tritorum in mortario lapideo, libra vna
duplo ſaccharo permixtæ: & in vaſe vitreo, aut vitrato, non tamen omnino
repleto, vt feruenti ſit locus, nec foràs exiliat, receduntur. Hodie, vt diximus,
minutim tantum inciduntur roſarum folia, & in vmbra prius, vt eorundem ex-
crementoſa humiditas reſoluatur, à nonnullis exiccantur.

SACCHARVM BVGLOSSATVM.

III.

Cor ipſum roborat, eiusq; tremorem, & ſyncopen ſanat, manicos & me-
lancholicos iuuat. Fit, vt violaceum, nempe floribus pediculo purgatis,
in pilatritis, addito ſaccharo duplo.

ANNOTATIO.

x iij a Saccha-

^a Saccharum buglossatum non est, nisi Borriginis saccharum. Siquidem veterum Buglossum non est, nisi Borrigo recentioribus vocata herba, ut alibi fulius monstrauius.

SACCHARVM ^aNYMPHEAE.

IIII.

Vehementioribus febribus subuenit, & doloribus quos bilis creat. Capitis ardores feruoresq; sopit, ac somnum accersit. Fit, ut violaceum.

ANNOTATIO.

^a Nymphae.) Nenufaris, hodie facientes medicinam & pharmacopœi nominant.

SACCHARVM CICHORII.

V.

Valeat aduersus iecoris calorem, & viscerum obstructions. Fit, ut prædicta.

^a Acetose.SACCHARVM ^aOXALIDIS.

VI.

Contra ventriculi & iecoris calorem auxilio est. Fit, ut præcedentia.

SACCHARVM PRVNELLAE.

VII.

Ireperentes in cerebrū vapores calidos reprimat, & ad omnia oris gutturisq; vitia utile est. Fit, ut priora.

SACCHARVM ^bECHII.

VIII.

Commorsis à serpente auxiliatur, & præsumentes percuti non patitur. Lumborum dolores sedat. Fit, ut prædicta.

ANNOTATIO.

^b Echij.) Buglossum recentiores vocant, quemadmodum alibi ostendimus.

SACCHARVM ROSMARINI.

IX.

^a Anthos.

Anthos, hodie facientes medicinam vocant. Cerebrum refrigeratum ac humectum firmat, itemq; omnes corporis partes nervosas. Flatus denique dissipat. Fit alijs similiter.

SACCHARVM LAVENDVLAE.

X.

Adversus morbum comitalem, apoplexiam, & id genus alia frigida cerebri & nervorum vitia valet. Fit, ut ea quæ præcedunt.

SACCHARVM SALVIAE.

XI.

Vterum firmat, & alia quæ saccharum præcedens potest. Fit ut priora.

SACCHARVM BETONICAE.

XII.

Frigidis capitis malis confert, ventriculū & vterum purgat, calculosis renibus auxilio est, conceptionemq; iuuat. Fit, instar aliorum.

SACCHARVM PAEONIAE.

XIII.

Comitiali morbo aduersatur, & ea quæ præcedens efficere potest. Fit, ut alia.

SACCHARVM MAIORANAE.

XIIII.

Scorpionum ictibus aduersatur. Menses euocat. Vrinæ difficultati, & hydropicis succurrit. Fit aliorum modo.

^a Melissa.SACCHARVM ^aMELISSOPHYLLI.

XV.

Eadem,

EAdem, quod præcedens efficit. Præterea articulorum dolores mitigat. Fit, vt priora. Hæc saccharata medicamenta commemorasse, satis sit. nam magna ex parte omnibus in officinis parata habentur. Sunt tamen, qui pluribus alijs vtuntur, vt est:

- 16 Scabiosæ
- 17 Sambuci
- 18 Menthæ
- 19 Fumarie
- 20 Eufrasie
- 21 * Verbasculi
- 22 Tiliæ florum
- 23 * Ephemerinon lethalis
- 24 Cardui benedicti
- 25 Persicæ floribus, bilem & aquam educit
- 26 Genistæ floribus, ad renum & lienis obstructions

Saccharum.

* Primula
veris.
* Lilij con-
ualij.

Conficiuntur autem omnia, instar eorum quæ antea dicta sunt: easq; habent, quas herbæ quæ saccharo condiuntur, facultates. Ad condita igitur transeundum erit.

DE CONDITIS.



Condiuntur hodie magna ex parte radices, cortices, & fru-
ctus quarundam stirpium, & arborum. Condiendi verò
vocabulum recentioribus medicis in angustum sic est
coactum, vt Conditæ appellatione ea solum veniant, quæ
melle aut saccharo, vt vocant, clarificato excepta conser-
uantur, ac condiuntur. Sunt verò vsitata hodie condita,
quæ sequuntur.

ZINGIBER CONDITVM.

Intemperiem ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam ac de-
prauatam concoctionem, quæ cibos in acidam cruditatē corrumpit. Viscerum
lubricitatem corrigit, flatum dissipat, alimenti in iecur & vniuersum cor-
pus distributionem accelerat. Senibus, aut natura, aut ex morbo frigidis, &
hyeme vrile. Fit hoc modo. Zingiberis recentis, si haberi potest, aut saltem ma-
te humectati, pars vna, cum Sacchari partibus tribus coquitur. Sunt qui zin-
giber humectatum cum mellis partibus tribus, & sacchari parte vna coquunt;
alii verò cum saccharo clarificato triplo condiunt. Humectandum autem zin-
giber album, purum, recens, aqua frigida affusa, quæ biduo maceratur.

ANNOTATIO.

* Aqua frigida affusa. Hæc ratione non solum radices, sed & fructus sicciore recentibus
similes redduntur. Biduo enim sine etiam coctione, in aqua frigida macerata hæc o-
mnia intumescunt. Atq; hic se prodit error eorum qui aridas radices Zingiberis longo
tempore, nunc cum acerrimo lixiuio, calce, quæ noue cinere: nunc muria macerant hu-
meantq; donec mollescant. Si quidem hac ratione magnâ acrimoniam, & calorem illis
conciunt, vt parum tutus sit illarum subinde vsus nisi in ijs, qui frigido admodum ven-
triculo sunt præditi. Sunt qui zingiberis & aliarum radicum libram vnâ coquunt in
aqua, donec tenerescant, dein tritas per cribrum setaceum traijciunt, & denuò cum sac-
chari libris tribus ad mellis consistentiam coquunt. Porro Zingiber viride hodie dici-
tur, quod recens conditum saccharo, ex alieno orbe ad nos affertur.

* ACORVS CONDITVS.

II.

Y iiii Cere-

Cerebrum & nervos roborat, malisq; eorundem frigidis auxilio est. Conditur autem, radicibus prius in frusta dissectis: vt zingiber humectatus, cumq; Saccharo triplo coctus.

ANNOTATIO.

Acorus.

a Acorus.) Indicus, Galanga maior dictus, sumendus: non nostras palustris. Hic enim ad nervorum & cerebri frigidus affectus planè inutilis est. Quocirca vsus eius in iam dictis malis damnandus est, atq; abijciendus, neq; post hac eius vsu egri perdendi, ac in sumptus non necessarios coniiciendi, vt libro quoq; primo monuimus: vt non sit necesse, ea de re hoc in loco verbosiores esse. Calamus aromaticus officinarum, eodem quo Acorus modo condiri debet.

PIMPINELLA CONDITA.

III.

Calculosis renibus auxiliatur, mulieres à partu purgat, regio morbo laborantibus succurrit, & à pestilentia contagione incolumes atq; immunes seruat. Fit, vt zingiber conditum.

Condiuntur & alia quaedam radices, quas nominatim tantum recensuisse satis erit.

5 Calamus Maoticus conditus.

6 Galanga maior condita.

7 Helenium conditum. Helenij autem conditum nonnulli ita parant. Radix probe purgata, & in frusta vel taleolas dissecta, in aqua donec mollescat coquitur. Cocta subinde tunditur, & per colū traicitur, vniq; parti radicis, mellis despumati, aut sacchari clarificati, partes duæ miscentur. Stomacho confert, obstructa referat, pestilentia resistit.

8 Sisarum satiuum, loco Secacul, quod hodie incognitum est conditur, quod eius radices stomacho vtilis sint, vrinam & venere mict, status ventriculi dissipent, conualescentibus conducant, eademq; quæ Secacul præstant. Radices eius à cortice cineritio & nervo interno purgatæ, in frusta secantur, pollicem æquantia, intus, vnde nervus extractus vno caryophyllo humectato, & particula zingiberis itidem humectati fartæ. Deinde coquantur vt tenerescant, & cum saccharo & melle, aut triplo saccharo solo, vt cætera, condiuntur.

Quæ sanè omnia condita eam facultatem obtinent, quæ radicibus illis à probatis autoribus tribuuntur.

CITRIA CONDITA.

IIII.

Cor & ventriculum firman, concoctionem iuvant, orisq; halitum commendant. Condiuntur hoc modo. Poma citria frustatim secta, saccharo clarificato condiuntur. Ioannes Damascenus aliam habet condiendi rationem, quam sanè, quia ea vti volent, in Sectione de conditis apud eundem inueniunt. Condiuntur etiam cortices Citri ad eum modum. Hi carne purgati lixiuio clarescunt, diebus nouem, mutato ad diem quintum: post merguntur aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant. Tunc aqua fontis plurima in vase mundo coquantur donec tenerescant. Aquosa dein substantia ab his expressa, in vase lapideo merguntur horis 24. Iulebo sufficienti ex saccharo albo & aqua tripla constante, post coquantur igne lento ad penidiorum consistentiam. Extracti ex hoc Iulebo cortices, vase vitreo reponunt, superfuso singulis vicissim Iulebo rosato ad mediocrem ceu sacchari candefacti crassiciem cocto.

MYROBALANI CEPVLI CONDITI.

V.

Ventriculum firman, appetentiam inuitant, concoctionem promouent, rationale animæ partem vegetam reddunt, & sensificam. Quapropter visum quoq; acuiunt, & vsu crebro iuventutem & vniuersi corporis vires tuentur. Condiuntur integri, industria idonea prius humectati.

MYRO-

DE COMPOS. MED. LIB. II.
MYROBALANI EMPELITICI CONDITI.

VI.

Ventriculum roborant, nimiamque eius humiditatem corrigunt, mentis aciem exacuunt, sitimque restringunt. Condiuntur, ut priores.

CYDONIA CONDITA.

VII.

Alui fluorem vomitumque sistunt, ventriculum roborant: ob id & concoctionem iuuant, appetentiam inuitant: iecur & cor, corpusque vniuersum refrigerant. Hac intus a seminibus & foris a cortice purgata, quadripartito diuisa, saccharo clarificato condiuntur. Aliqui ita diuisa ex aqua coquunt, donec tenerascunt, dein saccharo condunt.

Hactenus magis visitata recensuimus condita fructuum. Sunt autem complures alij fructus qui tam recentes quam sicci condiri consueuerunt: ut sunt qui sequuntur.

8 Aurantia, seu, ut vulgus nominat, arantia integra, & horum cortices.

9 Limones

10 Nucces moschatae

11 Iuglandes

12 Bellericae

13 Cepulae

14 Emblicae.

Myrobalani. Purgant minus, nutritioni autem inservientes partes magis roborant, concoctionem promouent, cerebri actiones omnes vegetant, visumque clariorem reddere creduntur, obstructionesque tollunt. Datur vna singulis diebus. Cerebrum, nervos, cor, hepar, ventriculum, & partes laxas constringendo roborant, & intemperiem humidam corrigunt. Tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum sistunt.

15 Mespila

16 Pira

17 Poma

18 Pruna syluestria

19 Cerasa

20 Baccaribes.

Condiuntur autem ij fructus aut saccharo, aut melle, aut ambobus. Conditum autem melle, magis calent, & tergent, minusque ventriculo iucundi sunt: cum saccharo contra. Condiuntur vero interdum integri & cum seminibus, interdum seminibus purgati. Fructus sicci recentibus similes redduntur, velut pruna, & vuae passae, si modice compunctae in aqua frigida macerentur. Sic enim statim timent, & pleniores redduntur.

DIA CYDONIVM SIMPLEX.

XX.

Ventriculum, iecur, & caetera viscera roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, vomitum & lienteriam sedat, ac alui fluorem cohibet. Ad vomitum autem compescendum post, ad fluorem vero alui supprimendum ante cibum datur. Recipit carnum cydoniorum, vapore aquae calidae dulcis coctorum ad spissitudinem usque: Sacchari albisimi despumati, & ad iustam consistentiam cocti, an lib. octo. Coquantur vna ad solidam consistentiam, & massa adhuc feruens super tabulam extenditur, & refrigerata in partes dissecatur. Quidam octo libris carnum cydoniorum, libras sex clarificati sacchari adijciunt. Nonnulli in eum modum parant. Accipiunt cydoniorum decorticatum, & a nucleis repurgatum, lib. octo. Sacchari clarificati, lib. quatuor: Coquunt.

Coquantur cydonia per vaporem aquæ dulcis, dein vnâ cum saccharo ad iustam consistentiam coquantur.

DIA CYDONIVM COMPOSITVM.

Nicolai Præpositi.

XXI.

AD frigidam ventriculi intemperiem facit, appetentiam languentem excitat, ventriculum & iecur roborat, concoctionem & retentionem iuuat, flatus dissoluit, foetorem corporis remouet, & bonum odorem, pristinumque eiusdem colorem restituit. Habet carniū cydoniorum in aqua coctorum, lib. tres. Mellis despumati, lib. quatuor, & dimidiam. Coquantur simul igne lento, ad iustam consistentiam: & postquam ab igne deponuntur, priusquam refrigerentur, inspergantur subsequentes species in puluerem tenuissimum triti: nempe cinamomi, vnc. vna, & dimidia. Zingiberis, vnc. vna. Galangæ, piperis, añ vnc. dimidia. Caryophyllorum, nucis moschatae, añ drach. tres. Spicæ, ligni aloes, macis, cardamomi, añ drach. duæ. Zedoariæ, drach. vna. Extendatur tota massa in tabula marmorea, prius stillatio rosarum liquore, in quo aliquid moschi solutum est, illita. Refrigerata cultello frustatim secetur. Quod si purgatorium efficere volueris, priusquam in marmorea tabula extendatur, in singulas libras iniice scammonia probe trita, vnciam dimidiam. Subacta, in vasculum recondantur.

DIA CYDONIVM COMPOSITVM.

Nicolai Myreplici.

XXII.

OMnia potest, quæ præcedens. Caput carnis cydoniorum emundatorum, lib. tres, & dimidiam. Zingiberis, mastiches, añ drach. duas. Cardamomum magni & parui, cinamomi, croci, añ vnc. dimidiam. Caryophylli, drach. tres. Moschi, drach. dimidiam. Ligni aloes crudi, galliæ moschatae, añ drach. vnam. Maceris, drach. vnam, & dimidiam. Spicæ, nucis moschatae, añ drach. dimidiam. Mellis optimi, lib. sex. Aut sacchari, quantum sufficit.

DIA CYDONIVM, E SVCCO CYDONIORVM.

Incerti auctoris.

XXIII.

Idem potest, quod præcedens. Accipit succi cydoniorum despumati, lib. duodecim. Mellis optimi despumati. Sacchari albisimi clarificati, añ lib. duas. Coquantur simul ad iustam consistentiam, dein ab igne remotis, & ad huc tepentibus inspergantur subsequentium specierum pulueres minutissime triti, & per cribrum excusi: nempe cinamomi, nucis moschatae, añ vnc. quatuor. Caryophyllorum, zingiberis, galangæ, añ vnc. duæ. Radicularum nardæ celticæ, piperis nigri, ligni aloes, macis, zedoariæ, cubebarum, cardamomi, añ vnc. vna. Subacta omnia, simulque mixta in vas recondantur.

DIA CYDONIVM, E SVCCO CYDONIORVM.

Galenii.

XXIII.

AD excitandam appetentiam, ijs quibus ea languet, tum ad concoctionem ciborum vtile est, ventriculoque robur conciliat. Recipit succi cydoniorum, struthiorum, sextarios Romanos duos. Mellis optimi tantundem: aceti sextarium vnum, & semissem. Coctis super prunas modice, & spuma detracta, immittuntur zingiberis, vnc. tres. Piperis albi, vnc. duæ. Dein rursus simili igni recoquantur, donec mellis crassitudinem consequantur.

ANNO.

ANNOTATIONES.

^a *Struthiorū.*) Struthia cydonia sunt ea, quæ dulciora & maiora sunt, minusq; acerba; *Struthia.*
^b *Sextarios Romanos duos.*) Hoc est, uncias quadraginta mensurales. Nam sextarius Ro- *Sextarius*
 manus capit libram vnam & dimidiam, & sextam eius partem: id est, uncias mensurales *Romanus.*
 viginti. Est etiam Atticus, qui uncias decem & octo habet, ut alibi fufius diximus. *Atticus.*

DE ECLEGMATIS,
SECTIO OCTAVA.

ECLEGMA SANVM ET EXPERTVM.

Ioannis Damasceni.

I.



Vlsi, vocisq; asperitati, & raucedini, à frigiditate natæ au-
 xilio est: crassos in thorace & pulmone humores exte-
 nuat, & incidit. Habet cinamomi, hyssopi aridi, glycyrrhizæ, añ vnc. dimidiam. Zizyphorum, myxorum, añ numero triginta. Vuarum passarum à nucleis purgatarū, ficum aridarum, palmularum pinguium, añ vnc. duas. Fœnigræci, drach. quinq;. Adianti, manip. vnum. Semi-
 numanili, fœniculi, lini, iridis, calaminthæ, añ drachmas quatuor. Coquantur omnia in aquæ purissimæ lib. quatuor, ad duarum libra-
 rum consumptionem. Colatum cum penidiorū lib. duabus, coquatur ad mel-
 lis crassitudinem. Postea adijciatur, minutissimè incisorum & tritorum pinea-
 rum nucum repurgatarum, drach. quinq;. Amygdalarum dulcium mundata-
 rum, glycyrrhizæ, tragacanthæ, gummi Arabici, amyli, añ drach. tres. Iridis, drach. duæ. Misceantur subiganturq; omnia simul celerrimè, donec albescat
 medicamentum.

ANNOTATIO.

^a *Eclegmatis.*) Eclegmata Latinis sunt linctus, medicamenta quæ linguntur ac lam- *Eclegma.*
 buntur verius, quàm deuorantur. Arabibus Loch & Lohoch nominantur, ut libro tertio *Loch.*
 fufius dicemus. Veteres arteriacas compositiones vocarunt. Coctura quidem quàm Ele-
 ctuario solido vel liquido parior, ut confistètia ipsa dilutior sit: præcipuè si pus crassum,
 aut pituita lenta è pulmone educenda est.

ECLEGMA E SCILLA.

Ioannis Damasceni.

II.

Crassos & lentos humores, quiq; in thorace difficulter concoquuntur, in-
 cidit & extenuat: ideoq; asthmaticis & difficile spirantibus auxiliatur,
 thoracisq; dolorem leuat. Capit succi scillæ, mellis despumati, añ lib. vnam.
 Coquantur ad eclegmatis consistentiam.

ANNOTATIO.

^a *Succi scillæ.*) Is verò succus à nonnullis ita colligitur. Scillas crudas tres aut quatuor *Scilla succus.*
 in partes eburneo cultello secant, dein in pila marmorea vel lapidea terunt, cum pistillo è
 ligno Guaiaco constructo: & dein succum, linteo raro eas immitentes, exprimunt.

ECLEGMA E PINEIS.

Ioannis Damasceni.

III.

Dluturnæ tussi, difficultati spiritus, & asthmatis succurrit. Humores in tho-
 race crassos incidit & extenuat. Accipit nucū pinearum, drach. triginta.
 Amygda-

Amygdalarum dulcium, auellandarum affatarum, tragacanthæ, gummi Arabici, glycyrrhizæ & succi eius, amyli, capilli veneris, iridis, añ drach. quatuor. Carnis palmularum fulvarum, drach. trigintaquinque. Amygdalarum amararum, drach. tres. * Mellis passularum, sacchari albi, butyri recentis, añ bñcias quatuor. Mellis optimi sincerissimi & odoratissimi, quod satis est.

ANNOTATIONES.

Cordus.

Mel passu-
larum.

a Drachmas tres.) Ita omnes quos vidimus codices legunt. Quare typographi error factum esse iudico, ut in Cordi medicamentario libro scriptum sit, vñcias tres. Facilis enim à 3 in 3 lapsus est.

* *Mel passularum.*) Est in quo passule donec liquentur bulliunt. Sunt qui passulas enucleatas viginti quatuor horis maceratas probe concoquunt atque exprimunt, ac dein colant, colatasque ad mellis lentorem percoquunt.

b Vñcias quatuor.) Ioannis Damasceni fere omnes codices habent, drachmas quatuor. Nam exigua satis quantitas esset aliorum respectu, drachmæ tres. Quapropter pro drachma substituere vñciam placuit. Franciscus Alexander metuit ne butyrum rancorem induat, atque temere, quum alia multa ei admista haud ferant, ut corrumpatur. Senibus maxime familiare est hoc eclegma. Peripneumoniam & pleuritidem iuuat, inclinantem iam febre.

ECLEGMA E PVLNONE VVLPIS.

Ioannis Damasceni.

III.

Eiusdem cum precedentibus facultatis, tabidis vero potissimum confert. Recipit pulmonis vulpis siccati, & preparati, succi glycyrrhizæ, adiani, seminis fœniculi, anisi, añ vñc. vnam. Sacchari clarificati, vñ. quindecim. Tri-
ta omnia tenuissimè, cum saccharo excipiuntur.

ANNOTATIO.

a Preparati.) Preparatur autem hoc modo. Recens ex vulpe iuvene venatu capta sanguine, venis & arterijs purgatur, vino albo odorato tepido sæpe abluitur, clibano siccat, exiccatus puluere absinthij reponitur.

ECLEGMA E PAPAVERE.

Ioannis Damasceni.

V.

Iuvat tussim, & gutturis asperitatem, à destillatione calida ac tenui ortas. Hanc enim sistit, & crassiores reddit. Confert etiam febribus ardentibus dolenti thoraci, & pleuritidi. Habet papaveris albi, drach. viginti quinque. Amygdalarum dulcium repurgatarum, nucleorum pineorum, gummi Arabici, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, añ drach. decem. Amyli, seminum portulacæ, lactucæ, & cydoniorum, añ drach. quatuor. Croci, drach. vnam. Penidiorum alborum, vñc. quatuor. *b Serapij* è papauere, præsertim albi & nigri, cum semine lactucæ & violis facti, quod satis est.

ANNOTATIONES.

a Eclegma è papauere.) Sunt qui Dia papaveris appellant. Sed est eius alia apud Nicolaum descriptio.

Serapium è
papauere.

b Serapij è papauere.) Eius compositio sic habet. Recipe Caput papaverum alborum & nigrorum, vñc. cum semine ipsorum, añ vñcias sex. Seminis lactucæ, florum violarum, añ. vñc. vnam. Bulliant in aqua iuste quantitatibus, quoad capita papaverum percocti fuerint, dein exprimantur; & cum sacchari & penidiorum, añ lib. vnam fiat Serapium.

ECLEGMA AD ASTHMA.

Ioannis Damasceni.

VI.

Ad asthma & diurnam tussim valet: humorem enim crassum extenuat. Capit scillæ affatæ, drach. tres. Radicis iridis, drach. duas. Hyssopi, mar-
rubij, añ drach. vnam. Myrrhæ, croci, añ drach. dimid. Melle sufficienti exci-
piuntur.

ANNO

Validissimum quidem ad incidendos ac dissecandos crassos humores hoc est Eclegma sed ob multa amara, quæ eius constituunt compositionem, medicamenta, vehementer ingraturum.

^a Drachmas tres.) Dessennius, secutus exemplaria mendosa, legit drachmas quatuor. Nam quum sit Climax, non potest lectio illa non esse falsa. Proinde ut climacis ratio constet, tres tantum drachmæ substituendæ erunt, ut nos legimus.

ECLEGMA AD VOCEM AMISSAM.
Nicolai Myreplici.

VII.

Accipit seminis lini tostî, drach. duas. Vuarum passarum pingulum exemplis acinis, nucleorum pincarû nucum tostorum, añ drach. sex. Glycyrrhizæ, drach. tres. Palmularum pingulum, vnc. vnam, & dimidiâ. Tragacanthæ, drach. vnam. Seminis vrticæ, drach. dimidiâ, grana septem. Styrcis calamitæ, drach. dimidiâ. Penidiorum & sacchari, añ vnc. vnam. Cum succo tusilaginîs formetur Eclegma.

DE ZVLAPIIS, ET SVCCIS MEDICATIS, SECTIO NONA.

ZVLAPIVM VIOLACEVM.

I.



Ebribus acutis, iecoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, tussi aridæ, affectibus thoracis calidis & siccis succurrit. Sitim restinguit, aluumq; emollit. Recipit stillaticij violarum recentium liquoris, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquuntur ex præscripto artis, lento igne.

ANNOTATIONES.

^a Zulapium.) Ita cum recentioribus Græcis vocamus, quod hodie facientibus medicis nam Iulebum: aut magis barbarè, Iuleb nominatur. Zulapium. Iulebum.

^b Stillaticij violarum, &c.) Is parandi modus hodie est vtitatissimus, magisq; laudatus, quàm is qui fit ex violis siccis aqua maceratis: cui saccharû incoquitur, ad hunc modum. Caput violarum siccarum, vncias tres. Macerantur in sextarijs tribus, hoc est, lib. quinque aquæ, 24. horis. Colatum, cum sacchari tribus libris coquitur. Id Iulebum priori minus parandi modus. efficax est, & tamè hodie sub Serapij violati nomine frequentissimè ita paratur. Præstandus.

tissimum autem, quod ex violarum succo conficitur, & Actuarius ἰούραξ, id est, violarum Tertius. succus saccharatus appellatur: utpote quod violarum in se substantiam recipit. Parum aut nihil differt à Serapio violato simplici. Paratur ex præscripto Ioannis Damasceni ad hunc modum. Recipit Succus violarum, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquuntur, ut dictum est. Et debent etiam hæc tria genera Zulapiorum à medicis, certis appellationibus discerni. Primum enim Zulapium, ex stillaticio violarum liquore: alterum Serapium violatum, ex infusione violarum: tertium Zulapium è succo violarum appellandum erit. Vtrunq; viribus præstantissimum est Iulebum, quod ex violarum succo fit, minus tamen iucundum quàm alia duo. Iucundius enim est quod ex floribus violarum fit. Zulapium ex stillaticio liquore violarum.

maceratione: atqui minus, ut comprehensum est, efficax, nisi multiplex fiat maceratio, & Serapium violatum. flores sint recentes. Iucundissimum, sed maximè imbecillum, quod ex aqua destillata, ut hodie loquuntur, paratur. Quum igitur hodie tum medici, tum pharmacopei id vnum Zulapium maximè studeant, ut iucunda sint ægrotatibus medicamenta: id quod est iucundissimum è succo violarum. Iulebum, & maximè imbecillum, potius quàm id quod est parum iucundum, efficacissimum tamen, conficiunt.

ZVLAPIVM ROSACEVM.

II.

Z

Febri-

Febriantium acutè sitim inexpletam restinguit. Ventrículi, cordis, & iecoris æstus mitigat: putredini febrium aduerlatur, propterea in pestilentibus febribus, quòd veneno aërisq; corruptelæ siccitate subamara, & aromatica qualitate resistat, præstantissimum est. Habet ^astillaticij rosarum liquoris, lib. tres. Sacchari repurgati, lib. duas. Coquantur igni lento.

ANNOTATIO.

*Alij modi
Iulebi rosa-
cei parandi.
Serapium
rosatum
simplex.
Zulapium è
succo rosaceo.
* In iudicium
hodie Sera-
piu simplex.*

^a *Styllaticij.*) Paratur autem Iulebum rosaceum alijs quoq; duabus, perinde atq; violaceum, rationibus: nempe ex aqua in qua rosæ sunt macerate, & è succo rosarum. Priore ita. Recipit aquæ in qua rosæ macerate sunt, lib. quinq; cum sacchari repurgati, lib. quatuor, igni lento coquantur. idq; Serapium rosatum simplex, vt infra latius dicitur, appellatur. Altero in hunc modum. Recipit succi rosarum, lib. tres. Coquantur cum sacchari clarificati, lib. duabus. Potentius est hoc postremum, quod certioris discriminis gratia. Zulapium è succo rosaceo vocari debet.

ZVLAPIVM * ZIZYPHORVM.

III.

Asperitatem gutturis iuuat: sputum tenue quia incrassat, facilius vt educatur efficit. Raucitati & pleuritidi confert. Contra arduentes febres valet. Tussi & destillationi quam calor mouit, auxilio est, ac sanguinem purgat. Fit hoc modo: Zizyphamagna & pinguis centum in lib. aquæ pluuiæ quatuor ad dimidias coquantur. Libræ duæ relictæ, cum sacchari lib. vna percoquantur in Iulebi consistentiam.

DE SVCCIS MEDICATIS.

*SVCCVS MEDICATVS ^bRIBES,

Simplex.

I.



Ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, sitim restinguit, & biliosas alui excretioncs sistit. Accipit succi ribes lib. decem. Coquantur lento igne ad tertiæ partis consumptionem, colantur: subsidere permittuntur, donec clarescant. Clarum dein lento igni percoquitur, ad mellis crassitudinem: aut insolatur, & reconditur.

ANNOTATIONES.

*Succus medicatus.
Rob.
Sapa.*

^a *Succus medicatus.*) Sic nominamus eos qui purgati ac defecati, solis aut ignis calore densantur. Arabes, & huius temporis medici, Rob & Robub vocant, Quum vinum ad tertias coquitur, Sapa nuncupatur.

^b *Ribes.*) Nostratis, non Arabum, quod in Germaniâ haud deportetur. Nascitur enim Syriæ montanis, vt tomo tertio historię stirpium latius diximus.

SVCCVS MEDICATVS RIBES,

Compositus.

II.

Idem quod simplex potest. Habet succi ribes, lib. tres. Sacchari optimi, lib. duas. Coquantur lento igne ad iustam crassitudinem.

** Berberis.*

SVCCVS MEDICATVS *EX VVA VRSL.

Simplex.

III.

Idem quod præcedens efficit. Capit succi vuae vrsi, lib. decem. Coquantur ad tertias, colantur, & subsidere permittuntur, donec clarescant. Clarum subinde ad iustam crassitudinem percoquitur,

COM.

COMPOSITVS.

IIII.

Recipit succi vnae vrsi, lib. tres. Sacchari optimi & purgati, lib. duas. Coquantur ad mellis crassitudinem.

DIA CARYON, SIMPLEX.

V.

Destillationi tenuium & acrium humorum à capite, & phlegmonem excitantium confert. Habet succi corticum viridium iuglandium diebus canicularibus extracti, lib. quatuor. Mellis optimi, lib. duas. Coquuntur ad iustam crassitudinem.

ANNOTATIO.

a *Diacaryon.*) Latinis non sonat, nisi compositionem è nucibus. Veteribus autem genera fuit, simplex & composita. Simplex hodie medicinam facientibus, & pharmacopoeis vocatur Rob nucum viridium. Compositum describitur à Paulo lib. 7. cap. 14. Simpliciter enim miscet per initia quidè, & in vigore phlegmonum, Croci & aluminis àñ drachmam vna. Myrrhae, drach. duas. In inclinatione verò ad discutiendū, nitri, sulphuris, àñ drach. vnam. Ioannes Damascenus ex Galeni lib. 6. de Compos. medic. local. cap. 2. in phlegmonis initio adstringentium aliquid miscendum esse tradit, vt est rosa, balaustium: in vigore, crocum & myrrham: in declinatione, nitrum, salem hammoniacum, & similia.

*Diacaryon.**Simplex.**Rob nucum**viridium.**Compositum.*

DIA CARYON.

Nicolai Myreplici.

VI.

Confectio è nucibus est omnibus stomaticis medicamentis efficacior: non tamen, vt alia, stomacho grata. Caput exterioris corticis nucum iuglandium, quo etiam tinctores vtuntur, adhuc viridis, in mortario contusi, & per linteum expressi succi, lib. quinq. Mellis optimi, lib. vnam. Glycyrrhizae, vncias viginti. Coquitur succus cum glycyrrhiza ad mellis crassitudinem, & per colum traiecitur: adiecto melle, iterum coquitur.

ANNOTATIO.

Hanc Nicolai compositionem referre placuit, quòd propter adiectam Glycyrrhizam mirifice ad faucium ac gutturis asperitatem conferre videatur. Etsi igitur vsitata non est, tamen in vsum reuocari posset. Refert autem hanc ad Galenū autorem, quòd is primus, quemadmodum metipso loco paulo antè citato, ex historia cuiusdam hortulani testatur, illam inuenerit. Adiecit autem è suo Glycyrrhizam Nicolaus, vt videre licet Galenum legenti.

DIAMORON SIMPLEX.

Pauli.

VII.

Contra depascentia oris vlcera, ad dentium affectus, & gingiuarum noxas, atq; ad omnia oris vitia efficax est. Accipit succi mororum domesticorū, lib. quinq. Coquantur ad tertias, adiecto mellis optimi lib. vna, rursus percoquantur ad mellis consistentiam.

DIAMORON COMPOSITVM.

VIII.

Recipit succi mororum, lib. quinq. Coquantur ad mellis crassitudinem. Adijcitur croci, myrrhae, b omphacij, àñ drach. vna. Mellis, lib. vna. Percoquantur ad iustam crassitudinem.

ANNOTATIONES.

Hæ duæ Diamoron compositiones extant etiam apud Nicolaum Myrepsum. Atq; ex eiusdem sententia est confecta, compositi Diamoron, quod nunc retulimus, compositio.

Z ij

Nam

Nam Paulus ab eo nonnihil variat, vt qui habet, Croci, drach. vnam. Myrrhæ, drach. duas. Omphacij, obolum vnum, aluminis scissi, obolos tres. Paulum Ioannes Damascenus sequitur. Miscet Galenus eadem lib. 6. de Compos. medic. local. cap. 1. & ijs etiam plura: nempe balaustium, rosas, malicorium, & id genus alia, vt illic videre licet.

Omphacium. *b Omphacij.*) Græcè est, ὀμφακίς. Omphacium verò non est, nisi vix acerba & immatura succus, quem officina Agrestam vocant. Perperam igitur in Paulo legitur, ὀμφακίς, pro ἑμφακίς. Succum enim vix acerba, non vnam ipsam Galenus admiscet. Ceterum hic me Franciscus Alexander perstringit, vt cui videor perfuntoriè Galenum legisse, quod Omphacij tantum drachmam vnam adijciani, quum tamen de Galeni sententia, si citra vinum Diamoron paratur, plus de Omphacio adijcere conueniat. Quasi verò ipse Galeni hoc loco compositionem, & non Myrepli referam, qui non nisi drachmam vnam, vt bona fide conuerti, habet. An non Paulus in sua compositione, eius non nisi obolum vnum adijcit? Accedit, quod succus Omphacij nō eo nomine vt iusta concoctio fiat, addatur: quum ad eam succi mororum, & mellis quantitas, sufficiat: sed tantum vt totius compositionis vires augeantur. Deniq; hoc Francisco solenne est, quod tamen calumnia non caret, vt mihi adscribat, quæ ego de Myrepli, quem in latinum sermonem conuerti, sententia refero. Quare consideret diligenter num hac in parte quod crebro in Matthiolo reprehendit, ipse quoq; faciat.

DIAMORON VSITATVM.

Nicolai Prappositi.

IX.

Valeat, vt priora. Præcipuè autem ad faucium ardores, serpentia oris vlcera, gula, columellæ, & tonsillarum phlegmones. Habet succi mororum ^adomesticorum, lib. dimidiam. Succi mororum ^bbatinorum, lib. vnam. Mellis, lib. dimidiam. Sapæ, vnc. tres. Coquuntur lento igne, ad mellis spissitudinem.

ANNOTATIONES.

a Domesticorum. Mora sunt, quæ ex arbore decerpuntur. Celsi mora hodie vocant. *b Batinorum.*) Non sunt nisi mora rubi, humi nascentis, Batina, vt alibi diffusè admodum monstrauiimus. Præter iam dictos succos medicatos, sunt & alij quidam officinis medicorum vsitati, quos nominatim etiam percernebimus.

SVCCVS ACIDVS CITRII.

X.

Idem quod succus Ribes potest. Fit, vt præcedentes simplices. Officina succum acetositaris Citri nominant.

SVCCVS VVAE IMMATVRAE.

XI.

Agrestia. *Rob.* **E**Arundem est virtum, & palpitationem cordis cohibet. Fit eodem modo. Officinis Agresta vocatur, Græcis omphacium. Ad hunc modum complures alij succi parari possunt: nempe sine melle & saccharo, igne vel sole incrasati: & appellantur hodie Rob. Quum verò succus prunorum sylvestrium valde sit frequens, & Acaciæ loco hodie vsurpetur, illum etiam iam dictis adijcere conuenit.

SVCCVS PRVNORVM SYLVESTRIVM.

XII.

Acacia officinarum non stratum. **E**Asdem, quas priores, facultates habet. Sic paratur. Baccæ pruni sylvestris aqua in vase pauca aliquot diebus macerata, coquuntur, colantur, recoquantur, donec crassescant. Sertitur, qualubet figura.

HYDROMELVM SIMPLEX.

Pauli.

XIII.

Aduer.

Adversus alui profluviā biliosa valet. Ventriculū firmat, & vomitū cohibet. Habet succi cydoniorū, exemptis nucleis contusorum, lib. tres. vncias quatuor. Mellis, lib. quinq. Aquæ, lib. decem. Coquuntur despumando ad tertias.

ANNOTATIO.

^a *Hydromelum.*) Græcis, Paulo præsertim lib. 7. cap. 15. ὑδρομελον vocatur, quod Mau- *Hydromelū.*
ritanis Miua cydoniorum. Nam ipsis Miua non significat nisi succum fructuum, aded co- *Miua cydo-*
ctum, vt in consistentiam sapæ, aut crassitudinem mellis abierit. Hydromalum itaq; quod *niorum.*
iam recensuimus, veterum fuit Miua cydoniorum: biliosis ventriculi affectibus magis,
quàm ea quæ hodie vsitata est, & vinum accipit, vt paulo pōst dicemus, conuenit. Quanto
enim Miua simplicior fuerit, tanto calidis vitijs magis confert. Quodd si igitur pro melle
saccharum vsurpabimus, minus quoq; tum calefaciet, iucundiorq; erit. Præstat itaq; vete-
rum, quàm hodie vsitam Miua vsurpare.

MIVA CYDONIORVM SIMPLEX

^a vsitata.

XIII.

EAdem potest, quod prior: nisi quod vini ratione magis calefaciat. Capit succi cydoniorum acidorum, lib. ^b duodecim. Coquuntur lento igni, semper despumando ad dimidiæ partis consumptionem. Colatum, horis circiter tribus residendo clarescit. Claro adduntur vini antiqui ^c lib. quinq. ^d Sacchari, ^e lib. tres. Iterum coquuntur despumando, ad iustam consistentiam.

ANNOTATIONES.

^a *Vsitata.*) Est autem Ioannis Damasceni, vt Cordus quoq; in suo medicamentario libro indicauit. Quanquam ponderum rationem non obseruauit, vt iam ostendemus.

^b *Lib. duodecim.*) Mesuæ filius habet, libras centum: immensam prorsus mensuram. Quare cum Cordo lib. duodecim sufficere putamus. Et si arbitrio pharmacopœorum plus aut minus, seruata tamen legitima proportione, accipi possit.

^c *Lib. quinq.*) Cordus habet, lib. octo, non obseruata proportione. Siquidem Ioannes *Cordus errat.*
Damascenus accipit libras quadraginta. Quam autem proportionem obtinent quadraginta ad centum, eandem quinq; ad duodecim habent. Vt hoc nomine vini quinq; non octo, Cordi exemplo, libræ sumendæ sint.

^d *Sacchari.*) Mesuæ filius liberum permittit, vt vel mel, vel saccharum vsurpemus.

^e *Lib. tres.*) Cordus hic quoq; legitimam excedens proportionem, habet lib. duodecim. *Cordi erratū.*
Nam Ioannes Damascenus accipit de melle vel saccharo lib. sex. Quam igitur proportionem sex habent ad decem, eandem tres habeant ad quinq; oportet. Tres igitur non duodecim libræ sacchari sunt accipiendæ.

MIVA CYDONIORVM COMPOSITA, SEV

Aromatica. Ioannis Damasceni.

XV.

Ventriculū, iecur, & cætera viscera frigefacta roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, vomitū, & lenteriam ex humore frigido & pituitoso ortam reprimat. Accipit succi cydoniorum aridorum, lib. viginti. Vini antiqui boni, lib. decem. Coquuntur igni lento, semper despumando, ad tertias. Colatum residendo clarescat. Claro adduntur mellis boni & despumati, lib. sex. Iterum coquitur despumando, & in eo suspenduntur nodulo ligata hæc aromata: nempe cinamomi electi, cardamomi, añ drach. tres. Caryophyllorum, drach. duæ. Zingiberis, macis, ligni aloes, mastiches, añ drach. vna, & dimidia. Croci, drach. duæ. Moschi, scrup. vnus. Galliæ moschata, drach. duæ. Omnia, præter crocum, parum terantur, & suspendantur in linteum colligata pannum.

Z ij DE



PRIVSquàm ad Serapiorum compositionem veniamus, notandum erit, horum alia esse simplicia, quæ scilicet ex vniis simplicis decocto, vel succo fiunt, vt violaceum, rosaceum, è limonibus, è succo acido citrij mali. Alia composita, quæ ex varijs pluribusq; conficiuntur, vt Serapium è quinque radicibus, & alia quædam. Variè autem parantur. Sunt enim qui decocta à simplicibus medicamentis effundunt, & colant, adiectoq; saccharo vel melle quantum satis est coquunt. Alij decoctum manibus vel prelo exprimunt, pressumq; donec clarum efficiatur purificant, postea ad perfectionem coquunt. Alij materias in liquore præscripto macerant, & calidum superfundunt non nimis multum, sed quantum tegendis materijs sufficit. Dein tanquam recentes prelo subiiciunt, & succum exprimunt, atq; vt decet percoquunt, ne recoquendo, & diutius ebulliendo ex ijs multum exhalet, & quod in illis tenuius est percipiat. Ceterum quæ ex succis construuntur Serapia, alia merum accipiunt succum, alij aqua mistum, vt Serapium ex infusione violarum, rosarum, &c. Quædam materiæ cum melle coquuntur, quod rarius fit. Quibusdam Serapijs materiæ exactissime trite, & panniculum lineum raræ texturæ, vel sericum inclusendum adhuc feruent imponuntur, fridemq; quoad totus absumat, relinquuntur, vt fit in Serapijs ex strachade, ex cichorio, cum rheo barbaro. Rectius autem facerent si materias illas vel dissolutas, vel laxius inclusas medio decoctionis temperare inijcerent, atq; aliquantisper simul feruere sinerent, ita enim illarum vis melius in Serapium transiret. Porro Serapia quo diutius durent, eò ad crassiores consistentiam coquendi sunt. Sic æstate quoq; quam hyeme spissiores sunt necesse est. Non satis cocti vel acescunt, vel situm contrahunt, vel alioqui corrumpuntur atq; putrescunt. Nimum verò cocti, in fundo sacchari candi vocati modo concrescunt.

•SERAPIVM VIOLATVM.

b Simplex.

I.

Bilis acrimoniam frangit, ac thoracis vitijs calidis cõfert. Recipit succi violarum recentium, in mortario marmoreo tritarum, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquuntur ^d despumando ad crassitudinem iustam.

ANNOTATIONES.

*Serapium.
Syrupus.*

*Serapia cur
inuenta.*

*Drosatum.
Zulapium.
Iulebum.*

a Serapium. Cum Actuarius *σείδιον* vocamus id, quod hodie Syrupum nominant, medicamentum forma liquidum, ex succis, vel alijs stirpium partibus cum liquore aliquo percoctis & mellitis, vel saccharatis ad saporis gratiam, & custodiæ diuturnitatem. Serapia enim Arabibus nulla alia de causa inuenta sunt, quàm vt vis stirpium alioqui euania & lubrica, efficax diu seruetur: vtq; huiusmodi remedia è succis cõstructa ad manum sint, quoties vtendi necessitas inciderit, sintq; ventibus iucundiora. Nicolaus Myrepsus nouo, & alijs inusitato vocabulo, *σείδιον* nominauit.

b Simplex. Hoc recentiores quidam Græci *ῥοσάριον*, & *ῥοζαλάριον*, & *ῥοζαλίον* vocant. Fit autem ex infusione seu maceratione duplici violarum recentium, ad Rosati exemplum. Quod in febribus biliosis & acutis morbis, viscerum phlegmonibus, & immodica siti vimus. Gutturis asperitates lenit, bilisq; acrimoniam retundit. Alterum ex violarum aqua stillatica paratur, vsu quidem crebrius, quia gratius, sed viribus inferius.

c Violarum recentium. Quia ex aridis, aut parum recentibus succus exprimi non potest. Suntq; ad eam rem tantum purpurea florum foliola, abiectis viridibus cauliculis & calycibus, pediculisq; herbaceis vsurpanda.

d Despu.

d *Despumando*.) Sunt qui spumam non auferunt, ne scilicet color pereat. Sed coloris *Spuma* cur hic ratio nulla haberi debet: quia repositum cum spuma Serapium hoc, citò corrumpitur. *auferenda*.

SERAPIVM VIOLATVM COMPOSITVM.

Ioannis Damasceni.

II.

Pleuritidi, tussi à calore natæ prodest: easdemq; quas zulapium violatum; facultates obtinet. Nam excreationi promouendæ idoneum est, materiæ tenuitatē densando, & leuiter increassando. Tussim siccam sedat humectando, & faucium asperitatem leniendo. Recipit violarum, vnc. duas. Seminis cydonij, & malux, añ drach. septem: aliàs vinctam vnam: Zizyphorum, myxorum, añ numero viginti. Cum succi cucurbitæ, lib. sex, coquuntur ad tertiæ partis consumptionem, & adijcitur sacchari, lib. vna, & dimidia, fitq; Serapium.

ANNOTATIO.

Præter iam dicta, tertium est Serapium violatum, quod infusionis violarum vocant. *Serapium infusionis violarum.* Verum hoc non distat à Zulapio violaceo alterius generis, vt supra, nempe Sectione nona, diximus. Quum itaq; tria sunt genera Serapiorum violatorum, decet certè medicos vt *Serapiorum violatorum* nō simpliciter in suis formulis Serapij violati mentionem faciant, sed primi generis vic- *tria genera.* latum simplex, alterius compositum, tertij infusionis violarum nominent. Ita enim fiet, vt pharmacopolæ non vnum pro altero in compositiones medicamentarias permisscant. *Simplex.*

SERAPIVM ROSATVM "SIMPLEX.

III.

In febris calore extinguit: ob id sitim quoq; sedat, & ventriculum roborat. In febris autem pestilentibus præstantissimum, quod putredini, venenis, & aëris vitio subamara & aromatica sua qualitate resistit. Habet *b* aquæ in qua macerata sunt folia rosarum, lib. quinq;. Sacchari clarificati, lib. quatuor: Coquuntur lento igne ad Serapij consistentiam.

ANNOTATIONES.

a Simplex.) Hoc trifariam fieri solet. Vno quidem modo, ex succi rosarum libris tribus coctis igni lento, cum sacchari libris duabus. Hoc Zulapium potius, euitandæ confusionis gratia, è succo rosarum vocetur. Estq; cæteris, vt diximus, efficacius. Altero modo ex stillaticio rosarum liquore, & simpliciter Zulapium rosatum nominatur, paruarumq; est vi- *Zulapium è succo rosarum* rium. Tertio modo ex infusione, vt hodie loquuntur, rosarum recentium, vel harum pe- *Zulapium rosatum.* nuria aridarum: & Serapium rosatum simplex appellatur. Atq; hoc est, quod hic ex sen- *Serapium rosatum* tentia Ioannis Damasceni describimus. Est verò hæc differentia à medicis diligenter in *simplex.* suis formulis exprimenda, ne pharmacopœi vnum pro alio usurpent.

b Aquæ in qua macerata sunt, &c.) Pharmacopœi hætenus ferè omnes Nicolai Præpo- *Modus infu-* siti, macerationis: vel (vt ipsi loquuntur) infusionis modum secuti sunt. Nec alium in suo *sionis folio* medicamentario libro præscribit Cordus. Mihi tamen non probatur, quòd in eo neq; ro- *rum rosarum* sarum, neq; aquæ mensura & quantitas exprimatur. Præstat igitur Ioannis Damasceni *Nicolai im-* modum amplecti, qui est eiusmodi. Foliorum rosarum recentium libræ sex, horis octo in *probatum.* vase terreo vitrato, stricti oris, & operculato macerentur in libris quindecim aquæ cale- *Modus infu-* factæ, postea colantur. Eidem aquæ iterum calefactæ rosarum recentium tantundem im- *sionis folio* mittitur, & tam diu, vt antea, macerantur, colantur. Id si velis seruare, oleo affuso, & vase *rum rosarum* eodem bene operculato, dies quadraginta infusato: vocaturq; id Mucharum, id est, infusio *optimus.* rosarum. Atq; hinc perspicuum euadit, quòd Serapium hoc ex præscripto filij Mesuæ dua- *Mucharum.* bus infusionibus fiat, & Rosatum simplex absolutè dicatur. Nicolaus ex multis infusio- *Serapium ro-* nibus componit Serapium suum rosatum simplex. Sed si frequentius, quinquies maxi- *satū simplex* mè, rosæ macerantur, purgatorium Serapium rosatum efficitur. Ad purgatorii verò Sera- *purgatorium* pij compositionem accipiendæ sunt Rosæ pallidæ recentes, quas incarnatas aliqui nomi- *ne id* nant. Nam non solum omnium sunt odoratissime, sed & maximè purgantes. Quapropter *Z iij* tum non absolutè simplex, sed cum adiectione Purgaterium nuncupatur. Siquidem si ab *ne id* vncijs duabus ad vncias quatuor sumatur, bilem purgat. Tres quidem abundè, quatuor verò exquisitè admodum purgant. Simplex autem purgatorium nominatur, ad differ- *ne id* rentiam alterius Serapij purgatorii compositi, de quo paulo post dicemus. Cæterum,

Serapiū purgatorium ex floribus Perfici.

Conserua florum perfici purgatoria. Serapiū rosatum ex aridarum rosarū infusione.

ne id silentio transeamus, sit etiam Serapiū purgatorium ex quatuor, quinque aut sex infusionibus florum recentium perfici. Febribus vtile, biliosos & tenues humores educens. Hic in locum Serapij de succo Perficorum substitui potest, datur mensura trium vnciarum. Præterea ex iisdem floribus saccharatis, seu cum saccharo contusis, Conserua, vt nominant, purgatoria, præsertim recens. Vis enim ignea & purgatrix ab ijs omnibus facile elaboratur & vaneſcit. Valide tamen purgant Perficæ flores, & sumentes non raro plurimis incommodis, quod compertum habeo, afficiunt, nempe intestinorum torminibus, creberrimo vomitionibus, tum alui deiectionibus. Quare robustis tantum conueniunt. Porro in penuria recentium rosarum fit etiam à recentioribus serapiū ex rosarum aridarum infusionibus, in hunc modum. Recipit rosarum siccarum, vncias quatuor, quæ singulis aquæ colandæ libris iniiciuntur. Id valenter adstringit, & ventriculum roborat, fluxionesq̃ sistit.

SERAPIVM ROSATVM PURGATORIVM compositum. Auicennæ.

IIII.

Flauam bilem purgat. Capit succi rosarum, lib. duas. Mellis optimi, lib. quatuor. Scammonij tostij, vnc. vnam. Coquantur lento igne ad spissitudinem.

SERAPIVM ROSATVM PURGATORIVM compositum. * Nicolai Myrepſici.

V.

Confert ijs qui malo corporis habitu præditi sunt, iocinerosis, lienosis, & male coloratis. Purgat quoque ventrem. Accipit, radicis apij, fœniculi, ^bhipposelinij, asparagi, & borraginis, añ vnc. duas. * Succij apij, intybi latifolij, añ vnciam vnam. Radicis ^dechij, vnc. vnam, & dimidiam. Eupatorii, vnc. vnam. Rosæ, cuscutæ, asari, añ vnc. dimidiā. Santali rubei & albi, añ vnc. dimidiam. Adisfarum, violarū, iridis, añ vnc. vnam. Florum borraginis, vnc. dimidiam. Adiantij, ^escolopendrij, añ Manipulū vnum. Spicæ, ammeos, añ drach. vnam, scrupulum vnum. Seminum quatuor frigidorum, añ vnc. dimidiā. Polypodij, vnc. duas. Seminij apij, anisi, & fœniculi, añ drach. vnam, scrup. vnum. Agarici, drach. duas, scrup. duos. Aquæ quod satis est. Sacchari albiſſimi, rheubarbari, turpetij, añ vnc. dimidiā. Coquantur lento igne ad consistentiam Serapij.

ANNOTATIONES.

- a Nicolai Myrepſici.*) Inusitatum quidem, vtile tamen in prædictis vitijs. Quare in malo corporis habitu, καχεξία Græci nominant, vtendum esse eo puto. Posset itaq̃ ob egregias suas vires in vsum reuocari: efficax namq̃ in tollendis iecoris obstructionibus existit.
- b Hipposelinij.*) Officinis Petroselinum macedonicum vocatur, vt lib. 1. dictum est.
- c Succij apij.*) Nicolaus habet decocti. Nam illi solenne est, vt in Drosatorum, sic enim Serapia vocat, compositionem permisceat decocta. Siue verò succos, siue decocta vsurpet, parum refert.
- d Echij.*) Nicolaus habet, Buglosi. Intelligit autem dubio procul Buglossum recentiorum, quod non est nisi Echium. Veterū enim Buglossum est Borrago, cuius antè meminimus.
- e Scolopendrij.*) Ceterach officinis dicitur, vt alibi monstraui.

Hipposelinij.

Buglossum.

Scolopendrium.

* Nenupharinus.

SERAPIVM * NYMPHEAE SIMPLEX.

VI.

Billis flauæ feruorem extinguit, ideoq̃ mirifice ardentibus, alijsq̃ febribus acutis auxiliatur. Somnum quoque conciliat. Fit hoc modo. Florum nymphaeæ, lib. duas, vna decoctione in aqua fontana coquantur, dein exprimuntur: expresso adiiciuntur sacchari, & lib. duæ, & coquantur ad Serapij consistentiam.

* Alij libras tres & dimidiam addunt.
* In curatio-
ne intempe-
ric iecoris
simplicis &
compositæ.

SERAPIVM NYMPHEAE COMPOSITVM.

* Francisci Pedemontani,

VII.

Idem

Idem quod præcedens potest, estq; eo validius. Habet florum nymphaeæ, vncias duas. ^a Vngulae caballinae aquaticæ, psyllij integri, acetosæ, añ vnc. vnam. Seminum quatuor frigidorum maiorum, añ vnc. dimidiam. Seminum lactuæ, endiuia, scariolæ, portulacæ, añ drach. duas. Radicum fœniculi, vnciam vnam. Bulliant in aqua hordei sufficienti, & addantur sacchari, lib. vna. Aceti albi, succi granatorum acidorum, añ vnc. duæ. Coctis ad syrupi consistentiam injiciuntur, santali rubei, spodij, añ drachma vna. Spicæ, drachma dimidia.

ANNOTATIONES.

Duas Serapij nymphaeæ compositiones attulimus, simplicis & compositi. Simplex vti- *Serapium*
tius existit, & magna ex parte ad eum quem diximus modum paratur. Nicolai Myrepsi *nymphaeæ*
abbreviator, Præpositum vocant, illud instar violatû ex floribus maceratis in aqua con- *simplex.*
ficiendum esse docet. Parum verò refert, hanc vel aliam sequantur pharmacopœi parandi
rationem.

^a Vngula caballina.) Cordus censet autorem huius compositi Serapij per Vngulam ca- *Cordus.*
ballinam aquaticam alteram luteam nimirum, intelligere Nymphaeam. Sed quum Sera- *Vngula ca-*
pium hoc tussientibus conferat, nihil refert, si etiam in propria significatione usurpemus *ballina aqua-*
Vngulam caballinam, pro Tusilagine: cuius sanè folia viridia illita erysipelatis, & omni- *tica.*
bus plegmonibus, Dioscoride & Galeno testibus, prosunt, & tussis mirifice iuuat. Atq; hæc
rectè quoq; aquatica, quod in aquis, aut iuxta aquas verius copiose proveniat, appellatur.

SERAPIVM ACIDVM SIMPLEX.

^a Ioannis Damasceni.

VIII.

Affectibus, ac febribus maxime biliosis auxiliatur: quia bilem tenuitate &
caliditate furiosam frangit, retundit, extinguit, adeoq; sitim sedat. Hu-
mores quoq; crassos tenuat, incidit, obstructions tollit, urinas mouet, ac su-
dores. Putredini resistit, ob id pestilentibus febribus est saluberrimum. Capit
aquæ fontanæ, lib. quatuor. Sacchari, lib. quinque. Coquantur in vase ^b lapideo
carbonibus accensis, aut flamma exigua, citra fumum, semper despumando ad
dimidias. Dein adijciuntur aceti ^c albi clari, lib. duæ. Si autem valentissimum vis,
lib. quatuor. Si viribus mediocri, lib. tres, & percoque in Serapij consistentiam.

ANNOTATIONES.

^a Ioannis Damasceni.) Nec aliter conficit illud Nicolaus Myrepsus Sectione octava, de *Serapium*
Drosatis cap. 39. nisi quod minus de singulis accipit, nempe aquæ lib. tres, Sacchari, lib. qua- *acidum sim-*
tuor. Aceti, lib. vnam. Coquit autem hæc omnia, ad mellis crassitudinem. *plex Nicolai.*

^b Lapideo.) Aut terreo vitrato. Non ab re autem in tali vase coquit. Nam acetum à vase *In lapideo*
aereo ruginosum aliquid, & corrodens contrahit. *vase cur co-*

^c Aceti albi.) Hoc enim tenuius & potentius est alio. Et caueant pharmacopœi ne plus *quendum.*
aceti adijciant, quod ita integrum sit medico, ubi ita expedire videbitur, eius quantita- *Acetum*
tem augere. *album.*

SERAPIVM ACIDVM COMPOSITVM.

Ioannis Damasceni.

IX.

Alias de radicibus, humores crassos, pituitosos, & eradicatu difficiles inci-
dit, terget, extenuat. Obstructions, quæ sunt in iecore, liene, & renibus
tollit. Accipit radicem apij, fœniculi, & intybilatifolij, añ vnc. tres. Seminum
apij, fœniculi, anisi, añ vnc. vnam. Seminis intybilatifolij, vnc. dimidiam. Co-
quantur igne lento hæc omnia in aquæ fontanæ lib. decem ad dimidias. Dein
ubi expressum est, addantur sacchari lib. tres, & clarificetur: postea aceti injici-
tur quantum libet, prout in Serapio acido simplici est expressum.

SERA.

LEONHARTI FVCHSII
SERAPIVM E DVABVS RADICIBVS.

X.

Idem, quod præcedens, potest. Recipit radicum petroselinī, & fœniculī. ^a Vncias quatuor. Coquuntur in aquæ fontanę lib. quinq; ad tercię partis consumptionem. Expressum percoquitur cum sacchari lib. duabus, donec ad Serapij crassitudinem redeant.

SERAPIVM E QVINQVE RADICIBVS.

Incerti autoris.

XI.

Ad febres putridas, biliofas, ac pituitosas solutu contumaces confert. Habet radicum apij, fœniculī, petroselinī, asparagi, rusci, añ^a vnc. duas. Coquuntur in libris sex aquæ fontis, ad tercię partis consumptionem. Expressum percoquitur cum sacchari ^b libris tribus, addendo sub finem aceti, vncias octo. Alij radicibus prædictis addunt seminis apij, petroselinī, fœniculī, añ^a vnciam vnā, & in libris decem aquæ coquunt, ad dimidias. Expressum percoquitur cum mellis lib. quatuor, & sub finem adiiciunt aceti lib. vnā.

ANNOTATIONES.

Cordus errat. ^a Ana vncias duas.) Cordus contra omnium codicum, quos viderim, fidem, in suo Medicamentario libro habet vncias quatuor.

^b Lib. tres.) Et hic dissentientibus omnibus codicibus, Cordus legit, lib. quatuor. In multis in locis Cordi compositionibus non satis fidendum erit, utpote vel typographorum culpa corruptis, vel Cordi studio immutatis.

* Acetofitis citri.

SERAPIVM *EX ACIDO CITRII SVCCO.

Ioannis Damasceni.

XII.

Aestum & feruorem bilis fluxæ, febriumq; ardentium & pestilentialium, præsertim æstatis constitutione pestilente, ac vehementem sitim potenter restinguit. Cor, ventriculum, & alia viscera ab intemperie calida infirma, reborat. Ebrietati resistit, vertiginemq; iuuat. Fit hoc modo. Succu citriorum acidi lib. duodecim, in vase vitrato coquuntur igni prunaru lento, ad tercię partis consumptionem. Dein per linteum rarum ^a sine expressione colatur, & refidere, donec clarescat, permittitur. Clari succi ^b lib. septem, percoquantur ad istam crassitudinem, cum ^c Iulebi clari & purgati ^d lib. quinq;. Aut si æstas est, in sola, donec aquosa eius substantia consumatur.

ANNOTATIONES.

^a Sine expressione.) Nisi enim sine vlla vi aut expressione coletur, vbi refrigerit, Serapium coagulatur. Nam hæc est Serapiorum ferè simplicium ratio, ut succi residentia, aut coctione purgati, cum sacchari certa portione clarificati & percocti in vsum condiantur.

Cordus notatus.

^b Lib. septem.) Cordus hic in medicamentario suo libro, præter omnium codicum fidem habet lib. sex, & tamen hoc Serapium nihilominus ad Mesuæ filium autorem refert. Ut mirari satis non possim, cur ad præscriptum ipsius illud non conficiendum esse docuerit. Sed est hoc ipsum ei familiare, ut ad Mesuæ filium referat compositiones, nec ad illius præscriptum conficiat.

Iulebum clarum & purgatum.

^c Iulebi clari & purgati.) Per hoc ipsum non intelligit, nisi saccharum in aqua compententi pura dissolutum, ac cum albis ouorum clarificatum, & instar Iulebi coctum. Id enim verè est Iulebum clarum & purgatum.

Cordus notatus.

^d Lib. quinq;. Et hoc loco Cordus à præscripto Ioannis Damasceni, cui tamen acceptum hoc Serapium, ut diximus, refert, discedens, Sacchari lib. tres duntaxat recipit, quod iuxta proportionem ad lib. sex succi, recipiendæ erant sacchari lib. quatuor.

SERAPIVM *EX ACIDO LIMO.

num succo,

XIII.

* De limonibus.

Prædicta

Pradictio non multo inferius, magistamen refrigerans & penetrans. Cor & stomachum roborat, & spiritus resolui prohibet, putrefactioni resistit. Capit succi limonum instar citriorum cocti, & per linteum colati, ac clarificati, lib. septem. Sacchari clarificati, lib. quinq. Percoquuntur ad iustam consistentiam.

ANNOTATIONES.

^a Ex acido limonum succo.) Sunt qui Serapium hoc precedenti præferant, quodd scilicet Limonū maior copia haberi possit, & potentius Citrijs propriè dictis malis refrigerent. Instar huius Serapij, etiam ex acido Arantiorum seu Aurantiorū malorum, item etiam è dulci succo, cum saccharo clarificato, Serapia confici possunt: vt non sit opus seorsim eorundem referre compositiones.

Serapiū è
acido, vel
dulci Au-
rantiorum
succo.
* Agrestis

SERAPIVM EX *OMPHACIO.

Ioannis Damasceni.

XIII.

In magnis aestibus ad sitim restringendam misicè confert, vomitum & alui profluuium biliosum sistit, febribus succurrit. Gravidarum etiam vomitum reprimit, ac earundem ventriculum firmat, venenisq. aduersatur. Fit vt Serapium è succo citriorum: nempe ex Omphacij, coctione & residentia purgati, lib. septem, & sacchari clarificati, lib. quinq. ad consistentiam iustam percoctis.

SERAPIVM E POMIS.

Ioannis Damasceni.

XV.

Cor imbecillum roborat: ob id syncopen, & cordis palpitationem sanat. Accipit^a pomorum dulcium, & acidorum succi, añ lib. quinq. Coquuntur despumando ad dimidij consumptionem: dein biduo residere permittuntur, donec clarescant: postea colantur, & cum sacchari lib. tribus, fiat Serapium.

ANNO TATIO.

^a Pomorum.) E dulcibus eligenda sunt nostratia sapidissima. Ex acidis, quæ Weinling/ id est, vinosa, Germani nostri nominant. Efficacius erit, si poma dulcia augeas, quodd illa odore cor magis roborant, & gustui longè gratiora sint. Acida ventriculum magis confir- mant, sitimq. sedant. Sunt qui huic succo nondum per residentiam purgato, immergunt sericum crudum è recentissimo grano tinctorio (Chermes Mauri vocant) infectum, do- nec is rubescat, & cocci ac serici facultatem recipiat, quodd vtrunq. sericum nimirum, & granum tinctorium: Arabibus vim cordis roborandi obtinere credatur. Errant autem plurimum, qui pannum sericum ab insectoribus tinctum in Chermes accipiunt, propter aluminis, gallarum, arsenici, & aliorum venenatorū tincturæ panni huius necessariorum mistam malignitatem. Accipitur autem interdum Chermes libra vna, & redacta in pul- uerem in libras quinq. aquæ in æneo lebeate igni suspenso priusquam feruere incipiat, in- iicitur. Dein facta vna ebullitione ab igne remouetur, & libra vna serici crudi imponitur, vbi tantisper relinquitur, donec succum probè imbiberit. Postea exprimitur, eaq. aqua in vsum adhibetur.

Chermes

SERAPIVM E GRANATIS ACIDIS.

Ioannis Damasceni.

XVI.

Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam inuehunt, iuuat. Fit vt præcedentia: ita vt non sit opus conficiendi modum separatim referre.

SERAPIVM E GRANATIS DVLCIBVS.

Ioannis Damasceni.

XVII.

Sitim, tussim, pleuritidem iuuat. Fit vt præcedens.

ANNO TATIO.

Parum rectè faciunt, qui Serapiū è Granatis parantes, dulcia cum acidis miscant: quum separatim iam ex dulcibus, nunc ex acidis tantum, vt ostendimus, conficiendum sit: quodd acidum

acidorum, quàm dulcium, alia sit facultas. Nam Granatorum acidus succus refrigerat, & humectat, ideoq; febribus biliosis plurimum conducit. Dulcium autem succus tulsim hiber, & humectando sitim restinguit.

* *Endivia.*

SERAPIVM EX *INTYBO SATIVO, Simplex.

XVIII.

Valeat ad immodicum iccoris & aliorum nutritioni seruientium instrumentorum calorem, ac laterali maximè morbo conuenit. Habet succi intybi fatiui latifolij vna seruesactione, dein residentia purgati, lib. octo. Saccharial, bisimi, lib. quinq; & dimidiam. Affunditur paulatim saccharo, si purum est, clarificato. Si verò purum non est, succo dissolutum coquitur, cumq; albuminibus purgatur, colatur, percoquitur in Serapium.

SERAPIVM EX INTYBO SATIVO compositum. Gentilis.

XIX.

Valeat ad immodicum iccoris, cordis, & aliorum nutritioni famulantium instrumentorum calorem, & in summa ad omnem calidam intemperientiam. Soluit obstructions, & partes à calore debilitatas roborat. Caput succi intybi fatiui latifolij, succi ^alichenis, añ lib. tres. Clarificentur prædicti succi ad ignem, vt expedit. Rosarum, violarum, lenticulæ aquaticæ, florum nymphææ, ^bpolytrichi, añ vnc. dimidiam. ^cCapillorum veneris, hordei repurgati, seminum frigidorum maiorum, añ vnc. vnam. Cum saccharo quod satis est, fiat serapium: & aromatizetur cum santalorum alborum, rubeorum, berberis, seminum cydoniorum, ligni aloes, cinamomi, corticum citri, añ serup. vnum.

ANNOTATIONES.

Et si non admodum mihi probetur hoc Gentilis Serapium, aded vt facile omitti à nobis potuerit: tamen quum non desint fortè qui illo uti velint, non fuit prorsus nobis Medicamentarium librum scribentibus prætereundum.

Lichen.

Polytrichum
Capillus veneris.

^a *Lichenis.*) Hepaticam officinæ vocant, vt alibi fufius ostendimus.

^b *Polytrichi.*) Per Polytrichum intelligit herbam, Trichomanes Dioscoridi dictam.

^c *Capillorum veneris.*) Adiantum inaudire oportet, Dioscoridi & alijs veteribus appellatum.

SERAPIVM EX INTYBO SATIVO COMPOSITVM.

Incerti autoris.

XX.

* *Englosse.*

Idem quod præcedens potest. Accipit intybi fatiui latifolij viridis, intybi fatiui angustifolij, lichenis, borraginis, *echij, melissophylli, lactucæ, eupatorij, añ Manipulum vnum. Seminum frigidorum maiorum, añ vnc. vnam. Santali albi & rubei, añ drach. vnam. Florum borraginis, melissophylli, rosarum, añ drach. tres. Coquantur in aqua sufficienti, colato adijciatur succi intybi fatiui latifolij residentia purgati, lib. vna. Succu granatorum, vnciæ tres. Sacchari lib. quatuor. Percoquantur ad Serapij consistentiam.

* *Cichorio.*

SERAPIVM EX *INTYBO SYLVESTRI, cum Rheobarbaro. Nicolai Florentini.

XXI.

Confert maximè ictero laborantibus ex obstructione, lienosis, & nephriticis: in summa, ad iccoris & lienis obstructions tollendas efficax, aducre

lus omnem materiam venenatam, & in febre pestilentiali. Corroborat cor, & instrumenta nutritioni famulantia, expurgat per vrinas, & deiectionem alui, excitar appetentiam, & inducit somnum, refrigerat non nihil, & obstructions citra vehementem calefactionem aperit. Recipit intybi^a fatiui & sylvestris, cichorij, taraxacon, añ manipulos duos. Cicerbitæ, hepaticæ, scariolæ, la-
 tucæ, fumi terræ, lupulorum, añ manip. vnum. Hordei^a integri, halicacabi, añ vncias quatuor. Glycyrrhizæ, capillorum veneris, aspleni, polytrichi, adianti, cassuthæ, añ drach. sex. Radicum fœniculi, apij, asparagi, añ vncias duas. Coquantur in aqua sufficienti, & colentur: dein cum Saccharo albo clarificato fiat Serapium, & pro vnaquaq; eius libra inter coquendum adijciantur Rheibarbari selecti, drach. quatuor. Spicæ nardij, scrup. quatuor. Colligato in linteolo raro, quod crebrò, dum consistentiam iustam nanciscatur Serapium, exprimatur.

Hac compositione pharmaco-
 pœi vti nō
 debent, sed ea
 quam ad finē
 Annotationis
 subiiciemus.

ANNOTATIONES.

Esti Serapium hoc constat ex multis simplicibus medicamentis, nec auctori ipsi, ut arbitror, nec pharmacopœis satis cognitis, nullaq; methodo constructum est, tamen nihilominus hodie à multis paratur. Verum quā rectè, facile prudētes iudicare possunt. Præstaret, in tanta præsertim serapiorum, quæ in omnibus officinis prostant, copia, hoc & similia prorsus desiderari, quā consueto mōre parata habere. Ut igitur imperiti simplicium pharmacopœi in hoc conficiendo Serapio non errent, de quibusdam simplicibus nostram subiiciamus censuram oportet.

a Intybi fatiui & sylvestris. Hic principid omnibus apparet, Nicolum hunc Florentinum nullam prorsus simplicium cognitionem habuisse. Siquidem nemo vnquam aliorum recentiorum Endiuia sylvestrem, ut ille, nominauit. Hoc verò secutus Græcos fecit, qui Intybum vocant, quam Barbari Endiuia. Vox enim est corrupta, & ex Intybo voce deprauata nata. Sed quum Intybum fatium, vel, ut Niculus loquitur, Endiuia domestica sit gemina: latifolia, quæ non est nisi Endiuia hodie nominata: & angustifolia, quæ à medicis nunc Scariola vocatur: melius erat Nicolaum dixisse, Endiuia domestica vtriq; & postea Scariolæ nullam fecisse mentionem. Quamquam suspicio est, illum per Scariolam intellexisse Lactucam sylvestrem. Præterea quum Endiuia sylvestris non sit nisi Cichorium, bis vnius simplicis, tanquam diuersi, non sine risu eruditorum, & magna pharmacopœorum confusione, mentio ab eo facta est. Atque is primus est Nicoli in hoc Serapio error.

Niculus Flo-
 rentinus sim-
 plicium im-
 peritus.

b Taraxacon. Species est Seridis sylvestris, aut Hedypnoidis Plinij: Dens leonis, & Rosum porcinum vulgò vocatur.

c Cicerbita. Ita cum Cordo legendum esse puto: non Cucurbitæ, ut nonnulli codices habent, nam non est verisimile inter herbas Nicolum connumerasse fructus. Est autem Cicerbita non nisi Sonchus, quo hætenus officinæ nonnullæ pro Endiuia vsæ sunt: ut alibi fuit docuimus. Ita multis hætenus erroribus implicatæ officinæ fuerunt.

Cicerbita.

x Hordei integri. Quia magis detergit.

d Capillorum veneris. Capillum veneris non esse nisi Adiantum, alibi monstrauimus. Hic tamen Niculus, non sine magna cōfusione pharmacopœorum, diuersum ab Adiantum facit. nam paulo post eius tanquam diuersi meminit. Et ne quispiam dicat, per Adiantum, nigrum: per capillum verò veneris album intellexisse Nicolum, impedit quod in plurali dixit Capillorum: hac ratione vtrunq; capillum veneris innuens, adeoq; sibi ipsi memorandi deinceps Adianti occasionem præcens. Ut is sit alter Nicoli error non leuis.

Capillus ve-
 neris.

e Aspleni, polytrichi. Per asplenum, Ceterach officinis: per Polytrichum autem Trichomanes Dioscoridi appellatum, inaudiendum esse, antea monuimus.

Asplenum.
 Polytrichū.

f Adianti. Abundat in compositione, quod antea vtriusque capilli veneris facta sit mentio. Nisi quod fortè per Adiantum, Rutam murariam dictam intellexerit. Erit igitur huius Serapij hæc legitima compositio. Recipit Intybi fatiui vtriq; cichorij, taraxaconis, añ manip. duos. Cicerbitæ, lichenis, siue hepaticæ vocatæ, latucæ fatiue & sylvestris, fumariz, lupulorum, añ manip. vnum. Hordei integri, halicacabi, añ vncias quatuor. Glycyrrhizæ, adianti albi & nigri, aspleni, trichomanis, saxifragi Plinij siue rutæ murariæ, cassuthæ, añ drach. sex. Radicum fœniculi, apij, asparagi, añ vncias duas. Poly-
 podij, vnciam vnam. Passularum, prunorum damascenorum, añ vnciam vnam. Florum Buglossi, echij, violarum, añ pugillum vnum, Seminum cucumeris, cucurbitæ, melo-

Legitima Se-
 rapij ex Ci-
 chorio cum
 Rhabarbaro
 compositio.

a num,

num, añ drach. duas. Coquantur in aqua sufficiente, colantur cum saccharo clarificato & rursus colatum percoquitur in Serapium, confricando in singulis eius libris inter coquendum Rhei barbari selesti, drach. quatuor, ligatas in linteolo raro, cum Spicæ nardi scrupulis quatuor. Præstaret tamen vniuersam Serapij huius structurâ in hunc modum digerere. Accipit radicem fœniculi, apij, asparagi, añ vnc. duas. Glycyrrhizæ, vnc. vnam. Intybi satiui vtriussq; cichorij, taraxaconis, añ manip. duos. Cicerbitæ, lichenis siue hepaticæ, lactucæ satiux & sylvestris, fumariz, lupulorum, añ manip. vnum. Hordei integri seminis halicacabi, añ vnc. quatuor. Adianti vtriussq; aspleni, trichomanis, saxifragi Philonij, cassuthæ, añ drach. sex. Cæterum vt hoc etiam adijciamus, rhubarbarum in linteolo raro ligatum leuiter decoquendum, vel in calido serapio infundendum, exprimendumq; leuiter. Alijs prædicta omnia coquantur in aquæ fontanæ mensuris duabus, vsq; ad alterius consumptionem. In qua per noctem maceratur Rhei barbari selesti, drachm. decent. Spicæ nardi, drach. vna in linteolo raro colligata. In alio linteolo foliorum Senæ Alexandrinæ, vnciæ duæ, & rursus in alio linteolo Agarici optimi, vnc. vna. Zingiberis, drach. dimidi. Manè exprimuntur, & adijciuntur Sacchari albißimi libræ duæ, & coquantur rursus ad Serapij consistentiâ. Sunt, vt obiter moneâ, qui semina frigida maiora dicta adijciunt.

SERAPIVM E CICHORIO.

Guiljelmi Placentini.

XXII.

Eiusdem cum priore facultatis. Habet cichorij, manip. duos. Foliorum borraginis, echinæ, lactucæ, violarum, intybi satiui, angustifolij, oxalidis, taraxaconis, añ manip. vnum. Rhei barbari selesti, drach. duas. Herbarum tritæ coquantur in lib. duabus aquæ, ad tertiæ partis consumptionem: colantur. Adijciuntur expresso sacchari lib. duæ. Clarificatur, & iterum colatur. Redditur igni, & adijciuntur Rhei barbarum in puluerem tritum, in linteolum rarum ligatum, & sæpe confricatur, donec percoctum Serapium erit.

ANNOTATIONES.

Et hoc adijcere placuit superioribus, veluti simplicius: vt si quis hoc nomine compositi vti vellet, in promptu compositionem haberet.

^a Taraxaconis.) Alij Batissosæ legunt, herbam hoc nomine intelligentes quæ vulgò Batissosæ, & Flos frumentorum dicitur. De qua in historia Cyani tomo 2. nostrorum de Stirp. historia comment. multa diximus. Nihil autem refert vtram ex ijs herbam huius Serapij compositionem indas. Ambæ enim refrigerant.

OXOSACCHARVM SIMPLEX.

Nicolai Myreplici.

XXIII.

Confertur ad febres tertianas, duplices tertianas, ardentes, lypurias, & hepaticas. Capitacetivnciæ quatuor. Succimali puniciacidi, vnc. octo. Sacchari albi & puri, lib. vna. Coquantur lento igne ad Serapij consistentiam.

ANNOTATIO.

^a Ad febres tertianas.) Bilis enim feruorem & ferociam extinguit, eamq; euincit & concoquit.

OXOSACCHARVM COMPOSITVM.

^a Actuarij.

XXIII.

Concalesceta corpora potum iuuat: longis iam febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iocineris auxilio est, & lienem ab obstructione liberat. Accipit corticum radicem fœniculi, apij, intybi satiui vtriussq; añ vnc. duas. Coquantur in acetili. tribus, ad lib. vnus consumptione: deinde expressum cum sacchari, lib. duabus percoquitur, dum Serapij crassamentum consequatur.

ANNOTATIO.

^a Actuarij.) Hoc, quia simplicius est, quàm id quod ex Nicolao (quanquam nec in Latinis nec in Græcis codicibus habetur,) afferunt: placuit hoc loco, altero omisso, referre, vt deinceps pharmacopœi, præterito eo quod ad Nicolaum deferretur, hoc potius composito oxosaccharo vtantur.

SERA-

DE COMPOS. MED. LIB. II.
SERAPIVM * 4 ZIZYPHORVM.

279

Ioannis Damasceni.

* De Iuiubis.

XXV.

Confertraucitati, tussi, pleuritidi. Recipit zizyphorum numero ^b sexaginta. Violarum, seminis maluarum, an ^c drach. quinq. Capilli veneris, vnciam vnā. Seminis cydoniorum, papaueris, melonis, lactucae, tragacanthae, an ^d drach. tres. Glycyrrhizae, ^d hordei mundati, an ^e drach. octo, coquuntur cum aquae fontanae lib. ^e quatuor, & sacchari lib. ^f duabus ad Serapij consistentiam.

ANNOTATIONES.

^a Zizyphorum. Iuiubinum vulgus medicorum & pharmacopœorum appellat: illisq; Serapium Iuiubum duplex existit, simplex & compositum. Simplex, supra inter Zulapia recensuimus: Compositum est, quod iam describimus.

^b Sexaginta. Ita planè legendum: & non, vt nonnulli codices habent, lib. decem. Nam ^c Sexaginta fieri haud posset, vt decem Zizyphorū librā in aqua libris quatuor commodè coqueretur. Atq; is error ex imperitia librorum irrepsit, qui ex numero lx. qui sexaginta denotat, fecerunt lib. x. inter l & x interponentes coma, in hunc modum, l. x. & legerunt lib. x. Ita ex notis ponderum & numerorum plures promanare errores solent, vt præstaret tum veteres, tum recentiores medicos suas compositiones non per notas ponderum & mensurarum, sed potius integris verbis exarasse, vt nos fecimus.

^c Drachmas quinq. Et hoc in loco nonnulli codices falso legunt vncias quinq.

^d Hordei mundati. Ita vocant, quòd à suis corticibus est repurgatum, aut cortice suo nudatum. Hoc enim abstergendi facultatem cum suo cortice exuisse, ac leniendi aut lubricandi alium vim retinuisse putant.

^e Lib. quatuor. Quae ad dimidias, vt in alijs quoq; Serapijs fieri solet, coquuntur. Praestat autem aquae fontanae libras sex accipere, vt Serapio gratia addatur. Aqua enim aucta, facilius colatur, colatumq; decoctione ipsa minus mucilaginosum, crassumq; adeoq; gratius redditur.

^f Libris duabus. Colatum rectius & expeditius ad Serapij consistentiam cum vna, quàm duabus libris, percoquitur.

SERAPIVM E PAPAVERE * SIMPLEX.

Ioannis Damasceni.

XXVI.

Adversus tenuis humoris, à capite in thoracem & pulmonem, destillationem: frigore enim suo sistit, humoremq; in crassatum fluxioni ineptum reddit, & simul cogendo expuitioni abdem, tussim siccam, gutturis & faucium asperitatem confert. Sitim restinguit, somnumq; conciliat. Habet ^b capitum papaueris albi & nigri, an ^c drach. sexaginta. Coquuntur in lib. quatuor aquae pluuiialis, ad consumptionem lib. ^d vnius & dimidia, & cum sacchari albi, & penidiorum an ^e vncijs quatuor, ad Serapij crassitudinem percoquuntur.

ANNOTATIONES.

^a Simplex. Quo frequentius vtuntur, quàm sequenti composito. Rectè autem simplex appellatur, quòd præter capita papauerum nihil recipiat.

^b Capitum papaueris. Recentiorum scilicet, quia frigidiora sunt, & diu minus coqui desiderant quàm sicca. Capita papauerum recens-

^c Pluuiialis. Quae certè, Galeno lib. 7. de compo. medica. local. cap. 2. teste, aliquid in tia. Pluuiialis a-

^d Libræ vnius & dimidia. Codices nonnulli legunt lib. duabus. Verùm quum recens-

tia esse debeant capita, satis erit si ad consumptionem vnius libræ, vel vnius & dimidia coquantur. Sicca tamen si fuerint, ad dimidias, id est, duarum librarum consumptionem coqui possunt.

^e Vncijs quatuor. Falso quidam codices legunt, drach. quatuor. Nam si largo saccharo, nempe libra vna: aut etiam maiore mensura condias, gratus erit diutiusq; suas vires seruat, licet cum pauciore saccharo sit efficacius.

SERAPIVM E PAPAVERE COMPOSITVM.

Ioannis Damasceni.

XXVII.

a ij

AD

AD tussim siccam, tabem, destillationem in somniæ causam, in summa ad prædicta efficacius. Capit papaveris albi & ^a nigri, añ drach. quinquaginta. ^b Adiantalbi, drach. quindecim. Glycyrrhizæ, drach. quinq. Zizyphorum, numero triginta. Seminis lactuæ, drach. quadraginta. Seminum maluæ & cydoniorum, añ drach. sex. Coque in lib. quatuor aquæ ad dimidij consumptionem, colatum cum sacchari & penidiorum ^c vncijs octo percoquito in Serapium.

ANNOTATIONES.

Rubrum papaver.

Adiantum album.

^a Nigri.) Quidam codices, rubri pro nigri legunt, nullo discrimine. Quamquæ enim nigri legitima sit lectio: tamen si rubrum quis papauer, quod non est nisi Rheas papauer apud Dioscoridem, accipiat, nihil delinquet: quod illi quoque sit refrigerandi & somnum conciliandi facultas.

^b Adiantalbi.) Capillum veneris nominat filius Mesuæ.
^c Vncijs octo.) Et hic nonnulli codices perperam habent, drach. octo. Cæterum, ne id silentio transeam, vtimur his Serapijs papaverinis ad alui profluvium & dysenteriam, quæ ex bilioli humoris & acris fluxione excitatur.

SERAPIVM MYRTINVM SIMPLEX.

Ioannis Damasceni.

XXVIII.

Ventriculum, atq; omnia alia viscera firmat. Contra ventris profluvia & dysenteriam valet, menstrua supprimit, tussimq; à calidis & tenuibus humoribus excitatam sanat. Accipit ^a succi baccarum myrti, lib. duodecim. Coquantur in vase vitrato, lento igne ad tertiæ partis consumptionem, deinceps lantur: & residere, donec clarescant permittuntur. Clari succi ^b lib. septem affunduntur sacchari clarificati ^c lib. quinq. Percoquantur lento igni in Serapio. Vel si ætas fuerit, insolatur, quoad aquosa pars consumatur.

ANNOTATIONES.

^a Succi baccarum myrti.) Qui utiq; in Germania nostra, vt in ijs quibus Myrtus provenit regionibus, haberi non potest. Quapropter vt Serapiu hoc nostri pharmacopœi è baccis myrtis in aqua maceratis & coctis, parent necesse est. Sed hac ratione paratum fit imbecillius. Sunt tamen qui ad præsentis Serapij compositionem succo baccarum sylvestris Germanici myrti vtuntur. De quo tomo altero nostrorum de stirpium historia commentariolorum diximus.

Cordus notatus.

^b Lib. septem.) Ita omnia Ioannis Damasceni exemplaria legunt: vt mirum sit, Valerium Cordum contra horum omnium fidem legere, lib. octo.

^c Lib. quinq.) Vt antea plus, nempe octo, non septem libras usurpavit Cordus: ita nunc minus, libras videlicet quatuor, præter omnium codicum fidem, accipit.

SERAPIVM MYRTINVM COMPOSITVM.

Incerti autoris.

XXIX.

Profluvium ventris sistit, etiam diuturnu, & sanguinis excreationem compefcit. Recipit baccarum myrti, drach. viginti. Rosarum rubearum, sanctorum rubeorum & alborum, sumachij, balauftioru, oxyacanthæ, añ ^a drach. quindecim. Mespilorum, drach. quinquaginta. Aquæ fontanæ, lib. octo. Coquantur omnia ad consumptionem medietatis. Colato adijciuntur succi granatorum, succi cydoniorum, añ ^c vnciæ sex. Sacchari clarificati, lib. ^b tres. Percoquantur ad Serapij consistentiam.

ANNOTATIONES.

Et si incerti autoris sit hoc Serapium, tamen in dictis vitijs magnæ est efficacia: ideoq; parari à pharmacopœis debet, præsertim eo tempore, quo dysenteria populariter vagatur.
^a Anadrach. quindecim.) Hic Cordus geminat pondus, contra fidem omnium codicum: nec eius rei ullam rationem reddit.

Cordus errat.

^b Drach.

^b Drach. quinquaginta.) Et hic duplicato pondere, Cordus centum accipit drachmas.
^c Vncias sex.) Cordus hoc in loco quadruplum pondus accipiendum esse docet, nempe vniuscuiusque succi libras duas.
^d Lib. tres.) Cordus lib. quinq; habet. Quod monendum esse duxi, propter pharmacos, qui ex præscripto eius hodie omnia ferè conficiunt medicamenta.

SERAPIVM E SVCCO OXALIDIS.

Ioannis Damasceni.

XXX.

Febribus biliosis, & pestilentibus salubre est. Cordis & ventriculi flammæ umigneumque calorem extinguit, ipsaq; roborat. Habet succi oxalidis purgati, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquuntur in Serapij consistentiam.

SERAPIVM E SVCCO BORRAGINIS.

XXXI.

Cor roborat, laticiam generat, syncopi confert: & idem quod saccharum borraginatum potest. Capit succi borraginis per linteum colati & clarificati, lib. tres. Sacchari, lib. duas. Coquuntur despumando in Serapij consistentiam.

ANNOTATIO.

Alij aliter component. Nam quidam etiam adijciunt florum borraginis recentium contusorum, & eos in aqua sufficienti coquunt, atq; colatum prædictis affundunt, & in Serapij consistentiam percoquunt.

SERAPIVM E SVCCO ECHII.

XXXII.

* Buglossa.

Cor roborare, laticiamq; generare^b creditur. Fit, vt præcedens.

ANNOTATIONES.

^a Succo Echij.) Buglossum officinæ vocant. Difficulus autem ex Echio tuso succus exprimitur, vtpote qui lentus est: quapropter integra nocte in frigido loco collocandus, & postmodum tandem exprimendus, & cum oui albuminibus clarificandus.

^b Creditur.) Nam reuera eam facultatem non habet, sed illam potius, quam supra in Saccharo Echij indicauimus.

OXYMELI SIMPLEX.

* Galeni.

XXXIII.

* Lib. 4. de tuen. sanitat.

Hvmores crassos, lentos ac pituitosos in ventriculo & venis incidit, extenuat, & abstergit: atq; adeò obstructions tollit. Sputum educit, spiritumq; faciliorem reddit. Si tamen eo immodicè vtaris, intestina radit, nervo salædit, tussimq; excitat. Fit ex aceti^c parte vna, mellis optimi^d despumati partibus duabus, aquæ partibus quatuor. Primum autem mel & aqua^e simul coquuntur, vbi probe despumata sunt, addito aceto percoquuntur, semper quoq; despumando, ad Serapij crassitudinem.

ANNOTATIONES.

^a Oxymeli.) Latinis Plinio nimirum lib. 14. cap. 17. sonat acetum mulsam, quod ex aceto, melle, & aqua fit compositum.

^b Intestina radit.) Quod Hippocrates etiam lib. 3. de victus rat. acutorum morbo. aphor. 33. indicauit.

^c Parte vna.) Verbi gratia, aceti acerrimi lib. vna. Mellis optimi, lib. duabus. Aquæ fontanæ, lib. quatuor. Aëtuarius accipit aceti lib. viginti. Mellis, lib. quadraginta. Aquæ, lib. sexaginta. Quod planè in idem recidit, nisi quod maior omnium trium sit quantitas. Hæc autem componendi ratio optima est. Nam quæ vna omnibus mensura non placeat, quia hi acetosius, illi mellitius magis ament, vt pro cuiusq; palato misceri possit, præstat imbecillius, quale est præsens, paratum habere: cui medicus vtendi tempore, si opus erit, plus aceti addere potest: tantum nimirum, quantum mellis.

^d Despumati.) Optimum quidem mel, minimum spumæ euomit, & breuissimo tempore coquitur: malum verò, multam egerit spumam, quo etiam diutius coqui debet.

^e Simul coquuntur.) Quousq; duæ scilicet libræ fuerint absumptæ.

a in OXYME.

* Aliàs diu-
reticum.

LEONHARTI FVCHSII
OXYMELI *COMPOSITVM.

Incerti auctoris.

XXXIII.

Oxymeli d
quinq, ra-
dicibus.

Aliàs, è quinq; radicibus. Humores crassos & pituitosos incidit, extergit, ob id iccoris, lienis, & renum obstructions aufert. Vrinam mouet, sudoremq; euocat. Accipit corticum radicum apij, fœniculi, petroselini, ruscij, asparagi, añ vncias duas. Seminis apij, & fœniculi, añ vnciam vnam. Omnia hac in aquæ lib. duodecim, & aceti lib. vna macerantur, & ad dimidias coquantur. Expressum post cum mellis optimi lib. duabus, ad Serapij consistentiam percoquitur.

ANNOTATIO.

Hoc est officinis vsurpatum Oxymeli compositum, & valentius est quàm Oxymeli de duabus radicibus.

ACETVM SCILLITICVM.

XXXV.

Efficax ad incidendos ac discutiendos crassos & lentos humores, gingiuis humore laxas & putrescentes sanat: eas enim reprimat, & firmat. Dentes mobiles stabilizat. Oris putredines compescit, eiusq; odorem commendat, fetore illius dissipato. Solidefcit potu eius guttur, callum faucibus obducit, validioremq; vocem & clariorem efficit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus: concoctionem enim iuuat. Comitialibus, vertiginosis, melancholicis, calculosis: item vuluarum strangulationibus, lieni tumescenti, & ischiadicis prodest. Admodum imbecillos recreat, & corpus sanū reddit, bonumq; colorem præbet. Visum acuit, & difficile auditum, instillatum iuuat. In summa, ad omnia efficax est, demptis internis exulcerationibus, doloribus capitis, & nervorum vitij. Conficitur hoc modo. Scilla candida repurgata, in taleolos seu^a laminas ligneo cultello conciditur, & filo^b traiecta^c segmenta modicis interuallis, ne se contingant, ^dquadraginta diebus in vmbra siccantur. Sumitur deinde^e ex ea lib. vna, & in optimi aceti lib. octo, in vase vitrato stricti orificij bene obstructo demittitur, & septenis diebus in sole madescit. Post id tempus scilla eximitur, & expressa abijcitur. Defecatum acetum transfunditur, & reponitur.

ANNOTATIONES.

Cor.
Cortex.

^a Laminas. Ioannes Damascenus filius Mesuræ eligit eas quæ inter centrum siue cor & corticem externum, seu superficiem mediæ sunt: propterea, vt quidam arbitrantur, quod partes in superficie constitutæ sint nimis siccæ. ad centrum verò sitæ, nimis humidæ. Et verum certè est, quod aridæ tunicæ (ita enim Plinius lib. 20. cap. 9. appellat) in superficie positæ, tanquam nullius momenti sint abijciendæ: & sumendum reliquum, quod è viuo est. Centrum etiam seu medium Scillæ, vnde gerimen enascitur, etiam abijciendum erit.

^b Filo traiecta. Acu lignea Ioannes Damascenus traiecit, ne ferrum tangat, quo venenari opinatur. Nam contrahit à ferro venenatam quandam rubiginem. Quo nomine, ligneo quoq; cuitro in laminas, seu taleolos concidenda scilla erit.

^c Segmenta. filo scilicet suspensa.

^d Quadraginta diebus. Non enim ob tenacem succū, quem habent, situmq; facilè contrahunt, præsertim si se contingunt, in vmbra facilè siccantur.

^e Deinde ex ea. Scillæ arida frustra intellige pendencia.

OXYMELI SCILLITICVM SIMPLEX.

Ioannis Damasceni.

XXXVI.

Humor

Humores crassos, lentos, frigidos, eradicatu difficiles extenuat, incidit, & abstergit: ideoq; ad ciendum vomitum efficax. Dentes vacillantes ac mobiles firmat, & oris suauitatem efficit. Ab illius usu caueant tabidi, & febribus acutis laborantes. Fit ex aceti scillitici, lib. duabus. Mellis despumati, lib. tribus. Percoquantur despumando ad Serapij consistentiam.

OXYMELI SCILLITICVM COMPOSITVM.

Eiusdem.

XXXVII.

Impotētius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis, quam oxymeli de radicibus. Recipit radicem apij, fœniculi, petroselinī, rusci, asparagi, añ vncias duas. Seminum apij, fœniculi, añ vnciam vnam. Omnia hæc in aquæ lib. duodecim, & aceti scillitici lib. vna macerantur, & ad dimidias coquantur. Expressum post cum mellis optimilibris duabus, ad Serapij consistentiam percoquitur.

SERAPIVM E STICHADE SIMPLEX.

Ioannis Damasceni.

XXXVIII.

Iuat omnes cerebri & neruorum affectus frigidos, nempe neruorum resolutionem, epilepsiam, conuulsionem, tremorem, & similes. Destillationibus à capite in thoracem, quas frigidus excitauit humor, conducit, ventriculumq; firmat. Habet florum stichadis, drach. triginta. Thymi, calaminthæ, origani, añ drach. decem. Anisi, drach. septem. Passarum vuarum repurgatarum, vnc. quatuor. Coquantur in lib. octo aquæ, ad duarum consumptionem. Colato mellis optimilib. quinq; adiunguntur, & iterum coquantur ad Serapij crassitudinem: quod conditur cum cinamomi, calami odorati, zingiberis, añ drach. vna, & dimidia. Ligata in panno raro, in Serapio appenduntur.

SERAPIVM E STICHADE COMPOSITVM.

Eiusdem.

XXXIX.

Idem quod præcedens efficit. Capit florum stichadis, drach. triginta. Thymi, calaminthes, origani, añ drach. decem. Anisi, pyrethri, añ drachmas septem. Piperis longi, drach. tres. Zingiberis, drach. duas. Vuarum passarum repurgatarum, vncias quatuor. Coquantur in lib. octo aquæ, ad duarum consumptionem. Colato adduntur mellis puri lib. quinq; & rursus coquantur ad Serapij consistentiam. Id conditur cinamomi, calami odorati, spicæ nardī, croci, zingiberis, piperis nigri, & longi, añ drach. vna, & dimidia. Ligata in panno raro sericoe, in Serapio crassiusculè contusa appenduntur.

SERAPIVM BIZANTINVM, SINE *ACETO.

Ioannis Damasceni.

XL.

* Alias simplex.

Humores crassos & lentos incidatque extenuat, obstructionem aufert, hac morbo regio succurrit. Accipit succi intybi satui latifolij, & apij, añ lib. duas. Succilupī salictarij, & echij hortensis vel syluestris, añ lib. vnam. Feruefiant semel, despumentur, & purgantur. Eius succi clarificati lib. quatuor, igne lento coquantur, cum sacchari lib. duabus & dimidia in Serapio.

a iij SERA.

* Alias com-
positum.

284

LEONHARTI FVCHSII
SERAPIVM BIZANTINVM *CVM ACETO.

Eiusdem.

XLI.

Efficacius est priori. Recipit succi intybi fatiui latifolij, & apij, añ lib. duas. Succilupi salictarij, & echij fatiui vel sylvestris, añ lib. vnā. Iam dictis succis incoquuntur, Rosarū, vnciæ duas. Glycyrrhizæ, vnc. dimidia. Spicæ nardi, drach. duas. Seminum anisi, fœniculi, apij, añ drach. tres. Colantur & clarificantur. Claro adduntur acetilib. duas. Sacchari albissimi, lib. duas, & dimidia. Percoquuntur in Serapium.

SERAPIVM EX EVPATORIO.

Eiusdem.

XLII.

Ventriculum & iecur roborat, ac frigidis iecoris vitijs, & eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem incipienti, maloq; corporis habitui succurrit. Humores crassos incidit & extenuat, & per vrinas expurgat, status dissipat, & hypochondriorum tensionem demolitur. Habet radicem apij, fœniculi, intybi fatiui latifolij, añ vnciæ duas. Glycyrrhizæ, florum iunci odorati, cassuthæ, absinthij, rosarum, añ drach. sex. Adianti, ^a spinæ albæ, & ^b Arabicæ florum aut radicem echij, anisi, fœniculi, eupatorij, añ drach. quinq;. Rhei bari, mastiches, añ drach. tres. Spicæ nardi, afari, folij, añ drach. duas. Coquuntur in aqua lib. octo, ad tertiæ partis consumptionem, & cum sacchari clarificato lib. quatuor, & succorum apij & intybi fatiui latifolij, añ lib. duabus. Percoquuntur in Serapium.

ANNOTATIONES.

Spina alba.

^a Spina albæ.) Officinæ hætenus barbara voce vsæ, Bedeguar appellantur. Dehentem, vt lib. i. dictum est, in penuria veræ spinæ albæ vti nostrate, quam tomo primo nostrorum de Stirpium historia commentarij descripsimus, & pinximus.

Spina Arabica.

^b Arabica.) Suchaham itidem barbara appellatione nominant officinæ. Quam vobis hodie incognita sit Arabica spina, pro ea albam vsurpare oportet. Geminandum igitur hoc in loco eius pondus, & accipiendæ drachmæ decem.

Eupatorium.

^c Eupatorij.) Ioannis nimirum Damasceni, filij Mesuæ. Quanquam si etiam Græcorum, quod iecoris roborandi, & tollendi obstructiones facultatem obtinet, vsurpetur alterius penuria, nihilo deterius Serapium futurum est. Mesuæ tamen Eupatorium ad tollendas obstructiones multo est efficacius, & bilem magis per inferna deturbat, pressum si Graciola vocata herba pro Eupatorio vsurpetur, quæ Centaurij minoris species est. Verum autem Mesuæ Eupatorium, est Ageratum Dioscoridis, vt in nostris de Stirpium historia commentarijs demonstraui.

SERAPIVM E GLYCYRRHIZA.

Eiusdem.

XLIII.

Tvsim antiquam iurat, thoracem & pulmones expurgat, pleuritidique xiliatur. Calefacit, incidit, tenuat, terget, expurgat, lenit, siccatur. Caput glycyrrhizæ, vnciæ duas. Adianti, vnciam vnā. Hyssopi, vnc. dimidia. Horis 24. in aqua lib. quatuor macerantur, dein coquuntur ad dimidias. Expresso adiunguntur mellis optimi, sacchari, ^a penidiorum, añ vnciæ octo. Scillæ ticiij rosarum liquoris, drach. sex. Percoquuntur in Serapij consistentiam.

ANNOTATIO.

^a Penidiorum.) Penidia ex purissimo saccharo esse debent, ne colaturæ negotium cessant. Hoc est, saccharum in penidiorum consistentiam percoctum, & pistillo ligno probe tritum immisceri debet.

SER

DE COMPOS. MED. LIB. II.
SERAPIVM EX HYSSOPO.

Eiusdem.

XLIII.

Asthma, tussim, aliaq; thoracis vitia efficax est, humoresq; excreatu difficiles extenuat, & educit. Potenter obstructions liberat, & hypochondriorū dolores lenit. Accipit hyssopi, radicū apij, fœniculi, petroselini, glycyrrhizæ, añ drach. decem. Hordei repurgati, vnciam dimidiam. Seminū maluæ, & cydoniorum, tragincanthæ, añ drach. tres. Adianti, drach. sex. Zizyphorum, myxorum, añ numero triginta. Vuarum passarum purgatarum, drachmas duodecim. Ficuum siccarum, palmularum pinguium, añ numero decem. Coquantur omnia in lib. octo aquæ, quoad quinq; supersint. Expressum cum ^a penidiorum alborum lib. duabus percoquatur in Serapium.

ANNOTATIO.

^a Penidiorum alborum.) Sic autem vocat, quæ ex saccharo albissimo & purissimo facta: *Penidia alba* sunt: non ex crasso & pingui, vel rubro cum amylo, & subito marmore butyro. Nam sic facta penidia ægrè, vt dictum est, colantur, & impurum ingratumq; Serapium reddunt.

SERAPIVM E ^a PRASSIO.

Eiusdem.

XLV.

Thoracem & pulmonem expurgat: ideoq; earundem diuturnis vitijs, & a frigido tenaciq; humore excitatis, atque radicatu difficilibus succurrit. Hinc sensibus & asthmaticis plurimum conducit. Recipit prassij, vncias duas. Hyssopi, adianti, añ drach. sex. ^b Glycyrrhizæ, vnciam vnam. Calaminthes, anisi, radicū apij, & fœniculi, añ drach. quinq;. Iridis, seminū maluæ & fœnigraci, añ drach. tres. Seminū lini & cydoniorum, añ drach. duas. Vuarum passarum purgatarum, ^c vncias duas. Ficuum siccatū pinguium, numero quindecim. Coquantur in lib. decem aquæ ad dimidias. Expressum percoquitur cum ^d penidiorum & mellis despumati, añ lib. duabus in Serapium.

ANNOTATIONES.

^a Prassio.) Græca voce ita hodie etiam appellant officinæ, quum illis potius Serapium & marrubio nominandum esset. Viride autem maximè accipiendum.

^b Glycyrrhizæ.) In nonnullis codicibus desideratur. Tamen quum ad affectus thoracis plurimum conferat, rectè cum alijs huius Serapij compositionem ingreditur. Qui glycyrrhizam omittunt codices, legunt, hyssopi, adianti, siue capilli veneris, añ vnc. vnam.

^c Vncias duas.) In quibusdam exemplaribus est vnciæ quinq;. Sed nos plurium codicum lectionem secuti sumus.

^d Penidiorum.) In aliquibus codicibus separatim legitur, Penidiorum, lib. vna. Mellis despumati, libris duabus.

SERAPIVM E CALAMINTHA.

Eiusdem.

XLVI.

Lenosis, & alijs qui ex humoribus crassis ac lentis obstructione laborant, asthmaticis, & diutina tussi affectis, retentisq; mensibus succurrit. Senes quoq; & durūlieni iuuat. Habet calaminthæ ^a domesticæ & sylvestris, añ vnc. duas. Ligustici, dauci, floris iunci odorati, añ drach. quinq;. Vuarum passarum purgatarum, lib. dimidiam. Coquantur in lib. sex aquæ ad dimidias. Expressum percoquitur cum mellis optimi lib. duabus ad Serapij consistentiam.

ANNO.

*Calamintha
domestica &
sylvestris.*

a Domestica & sylvestris.) Per domesticam, vel eam quæ nobis peregrina est, & in hortis iam plantatur, & cultis in locis provenit: per sylvestrem autem, montanam nostram, quæ in incultis nascitur, aut certè eam quæ alio nomine pulegium sylvestre dicitur, intelligendam esse censemus. Vtriusq; effigiem, & aliorum quoq; generum in commentarijs nostris de Stirpium historia offendent studiosi.

SERAPIVM E MENTHA *MAIVS.

Eiusdem.

XLVII.

Ventriculum frigidum roborat, eiusq; concoctionē iuuat, vomitum nascentemq; reprimat, singultum sanat, alui fluxum à frigidis humoribus nascens sistit. Capiti succi cydoniorum *b* vinoformis, siue acidodulcis, & dulcis, succi granatorum acidodulcis, & dulcis, añ lib. vnam, & dimidiam. *c* In illis horas xxiiij. macerantur *d* menthæ siccae lib. vna & dimidia. Foliorum rosarum vnciæ duæ. Coquuntur igne lento, ad medietatis consumptionem. Colaturam cum mellis vel sacchari lib. duabus percoquitur in Serapio: quod cum Gallico moschata trita, & in panno raro ligata drachmis duabus aromatizatur.

ANNOTATIONES.

a Mains.) Hoc Serapio posteriori siue minori valentius est, & vitatum idq; meritis quod suo calore blando, & leuicula adstrictione ventriculum imbecillum & dissolutum roborat.

*Vinosu.
Muza.*

b Vinosorum, siue acidodulcium.) Sic vocamus, quæ in vini odorem acescunt. Barbari Muza nominant, non sine risu eruditorum: quum *μῆσα* illis erant appellanda, quod interdia sint inter acida & dulcia, adeoque utrunq; saporem participant, atq; de dulcedine & aciditate aliquid habeant. Hinc aliqui acidodulcia vocant. Nos Dioscoridem imitari, vinodiximus. Is enim *ὀινώδης* punica nominat, quæ mediam inter dulcia & acida naturam habentis est, quæ neq; planè dulcia, neq; prorsus acida sunt, sed de utroq; sapore aliquid participant.

*ὀινώδης
punica.*

c In illis.) Sole scilicet, aut residentia purgatis.

d Mentha.) Parum scilicet siccatæ, quæ superuacaneam humiditatem nonnihil deposuerit.

SERAPIVM E MENTHA MINVS.

Eiusdem.

XLVIII.

Eandem propemodum cum præcedente facultatem obtinet. Accipit succi menthæ depurati, lib. vnam. Succum puniceorum dulcium, & acidorum ad dimidias cocti, lib. duas. Cum mellis vel sacchari lib. vna, percoquantur in Serapio.

*Serapio ex
absinthio
simplex.*

SERAPIVM EX *ABSINTHIO.

Eiusdem.

XLIX.

Ventriculum & iecur roborat, aliâq; nutritionis organa: appetentiam excitat, ac vim retentricem firmat. Aduersus regium morbum prodest. Fluxus discutit, humoresq; per urinam pellit. Recipit absinthij *b* Romani, lib. dimidiam. Foliorum rosarum, vncias duas. Spicæ nardi, drach. tres. Vini albi, vteris, boni, odori, succi cydoniorum, añ lib. duas, & dimidiam. Prædicta in ijs macerantur in vase marmoreo horas viginti quatuor, dein igne lento coquantur ad dimidias. Colata cum mellis aut sacchari lib. duabus percoquantur in Serapio crassitudinem.

ANNOTATIO.

** Ex absinthio.*

a Ex absinthio.) Sunt qui compositum nominant, ad alterius differentiam, quod simplex illis non immerito vocatur. Hoc ut Mesuæ filius refert, accipit absinthij Romani drach. centum. Coquitur in aquæ lib. tribus, vsq; ad tertias. Dein manibus fricatur, ac colatur, atq; cum mellis & vini, añ lib. vna, fit Serapium. Magna vis eius est ad iecoris affectus, qui solum absinthium requirunt, vel ad vacuandam bilem ex ventriculo.

b Romani.) Romanum absinthium est, quod alio nomine ponticum dicitur, ut è Ioanne Damasceno, in capite de absinthio manifestè colligitur: in deturbanda flava bile ex ventriculo, & eodem atq; iecore roborando efficax. Errant Monachi, qui in Mesuæ filium annotationes scripserunt, dum rusticum & vulgare accipiendum esse censent.

Absinthium Romanum. Monachi errant.

SERAPIVM E FVMARIA.

Eiusdem.

L.

Ventriculum & iecur roborat, obstructionsq; tollit. Vitia cutis ex falsis & perustis humoribus excitata, verbi gratia, scabiem & impetiginem, emendat. Habet myrobalanorum flauorum, cepulorum, añ numero viginti. Florum borraginis & echij, violarũ, absinthij, cassuthæ, añ vnc. vnam. Glycyrrhizæ, rosarum, añ vnc. dimidiam. Epithymi. polipodij, añ drach. septem. Prunorum, passerum vuarum purgatarum, añ lib. dimidia. Tamarindorum, cassiæ fistulæ, añ vnc. duas. Coquuntur in lib. decem aquæ, ad librarum septem consumptionem. Expressum cum succi fumarizæ cocti & depurati, & sacchari, añ lib. tribus in Serapij consistentiam percoquitur.

ANNOTATIO.

Operosa est huius Serapij, & iniucunda confectio, efficax tamen ad ea quæ pollicetur. Decoquenda verò primum Polypodium, pruna, passulæ, glycyrrhiza, absinthium, rosa, cuscuta, flores borraginis, echij siue ut hodie vocant buglossæ, violarum, myrobalani, dein epithymus, tandem tamar Indi & cassiæ fistularis pulpa. Simplicium facta decoctione succus fumarizæ cum saccharo clarificato in Serapium percoquitur. Vim habet etiam leniter aluũ soluentem ac lenientẽ. Sumptus pondere trium vnciarũ. vsq; ad quinq; vel sex purgat salisam pituitam, & bilem vtrunq; iterum vtrunq; depellit. Sunt qui hodie succum fumarizæ coctum, relidentia purgatum cum saccharo æquali in Serapium coniungunt.

SERAPIVM EX EPITHYMO.

Eiusdem.

L I.

Atrabilem, & alios humores vstos vacuat: ob id morbos ex ijs nascentes, scabiem, lepram, elephantiam, cancrum, vlcera maligna, fistulosaq; præcauet, curatq;. Capite epithymi boni Cretensis, drach. viginti. Myrobalanorum flauorum, indorum, añ drach. quindecim. Cassuthæ, fumarizæ, añ drach. decem. Thymi, calaminthæ, buglossi, myrobalanorum emblicorum, & belliricorum, glycyrrhizæ, polypodij, agarici, stichadis, añ drach. sex. Rosarum, seminis fœniculi, anisi, añ drach. duas, & dimidiam. Prunorum, numero viginti. Vuarum passerum purgatarum, vnc. quatuor. Thamar Indorum, vnc. duas, & dimidiam. Coquuntur in lib. octo aquæ ad dimidias, dein remota ab igne macerantur noctem vnam. Recalefacta exprimuntur. Expressum cum sacchari clarificati, lib. quatuor. Sapæ, lib. duabus percoquuntur in Serapium.

SERAPIVM EX ARTEMISIA.

Matthæi Gradi.

L II.

Medet vitij vteri, & p̄sertim eius p̄focationi, flatus & dolores dissoluit, & ad ciedos menses ap̄iedasq; obstructions ex crasis & l̄tis humorib. natas magnam

magnam efficaciam habet. Accipit arthemisiæ, manip. duos. Pulegij, calamithæ, origani, melissophylli, persicariæ, sabinae, sampsuchi, chamædryos, hyperici, chamæpityos, matricariæ cum flore, centaurij minoris, rutæ, betonicae, buglosi, añ manip. vnum. Radicum fœniculi, apij, petroselinij, asparagi, ruscij, ^asaxifragiæ, helenij, ^bdictamni, cyperi, rubiæ, iridis, pæoniæ, añ manip. vnum. Seminis iuniperi, libystici, petroselinij, apij, anisi, nigellæ, carpobalsami, costi, asari, pyrethri, calsiæ lignæ, cardamomi, calami odorati, phu, añ vnum. Quassata macerantur in aqua fluuiali sufficienti horas 24. Postea decoquantur ad aquæ dimidiæ consumptionem. Tunc aufertur igni, dum aqua tepuerit: fricantur manibus omnia, & colantur. Expressum cum mellis aut sacchari lib. quatuor, percoquitur in Serapij consistentiam.

ANNOTATIONES.

Serapia magistralia.

Hoc Serapium ex numero eorum est, quæ à recentioribus Magistralia nominantur: quod scilicet magna arte & industria, si dijs placet, composita sint. Quum tamen rectè illa expendentibus, non sint nisi quædam ex catalogo Simplicium nullo iudicio descripta coaceruationes. Nam quid rogo hoc præsens Matthæi Gradi Serapium aliud est, nisi confusum quoddam chaos ex catalogo Simplicium mensis mouentium contextum? Quod propter quum singula, vel horum saltem pauca ad menses euocandos sufficerent, non est cur à nobis tam proluxa & operosa compositio probari debeat. Cæterum habent etiam eiusdem farinæ compositionem aliam Serapij de Matricaria nominati: quam lubens protereo, quod antea satis magna in officinis nostris Serapiorum sit copia: & quod præterea ei per omnia ferè simile sit, idemq; possit.

Saxifragia.

^a *Saxifragiæ.* Quum Itali, è quorum grege autorem huius Serapij fuisse constat, Saxifragiam nominent herbam, quæ nobis Pimpinella dicitur: eius radix ad Serapij præparationem compositionem vsurpanda erit.

Dictamnus.

^b *Dictamni, cyperi, rubiæ.* Non Cretensem intelligit, utpote cuius radix in usitatibus die est: sed eius, quam hodie Dictamnium, vel (ut ipsi loquuntur) Diptamum album vocant. Quum enim radix illa admodum amara sit, ad tollendas vteri obstructions, & metarus extergendos, adeoq; menses eliciendos efficax sit oportet. Tamen non prohibemus, si quis etiam veri seu Cretenis dictamni folia vsurpet, quod eandem habeat facultatem.

^c *Aqua sufficienti.* Libris nimirum octo, in quibus primum radices, post semina, dein herbarum, tandem aromata bulliant, ad dimidiæ partis consumptionem. Expressum cum sacchari & mellis singulorum libra vna & dimidia fiat Serapium.

AQVA MVLSA.

LIII.

Magnarum est virium, ex maiorum nostrorum sententia. Siquidem frigus sedat, affectus frigidos, præsertim cerebri, neruorum & articularum mitigat. Loco vini pota tussim humidam, eo quod asperitatem faucium & gutturis mitiget ac leniat, puris & pituitæ crassiæ ac lentæ excretionem promouet: illud uat, tergit, purgat intestina, viscera, meatus vrinarios. Quapropter colicis prodest, ac aluum subducit, & calculum in vijs vrinæ gigni prohibet. Fit ex mellis boni, lib. vna. Aquæ fontanæ dulcis & claræ, lib. octo. Coquantur in vase lapideo vel vitrato, igni lento ad partis quartæ consumptionem: & continenter despumantur, dein colantur per densum pannum, & reconduntur.

ANNOTATIONES.

Aqua mulsa.

^a *Aqua mulsa.* Græcis μελιθετον, & ὁ εὐμελι dicitur, hoc quidem recens, illud verd inueteratum. Veteribus id genus potionis vñtatissimum fuit.

^b *Affectus frigidos.* Biliosis namq; naturis, & morbis calidioribus, & ijs quibus tumida & eleuata sunt viscera, quos Græci μεγαλεπλάγη vocant nocet. Dulcedine enim sua promptissimè in bilem vertitur mel.

Mel bonum.

^c *Mellis boni.* Quod colore pallidum est, odore iucundo, sapore modicè acri & dolci, consistentia inter crassum & tenue media, non vetus.

^d *Quarta.* Variant hic autores. siquidè alij ad tertiam, alij ad quartam, nonnulli ad quintam partis consumptionem coquant. Nos mediam viam, veluti tutissimam, amplexi sumus. De facultatibus aquæ mulsæ, plura Dioscorides habet.

MEL

Mel Anthosatum. & mellis optimi triantis, quadriantis aut antiquissimi ℥ iij Florum Anthos
in expressuram ℥ i. ℞ & soli exponat in vase vitro & obtinct diligenter, unde
quaq; incalysat & traho quocq; die moueat. ex Roudelat.

DE COMPOS. MED. LIB. II.

289

MEL ROSATVM.

Ioannis Damasceni,

LIIII.

Ventriculum roborat, & in partibus nutritioni famulantibus pituitam ex-
terget, concoctionemq; iuuat. Sic fit. Foliorum rosarum rubearum non-
dum explicatarum contusorum, lib. duę. Mellis boni & despumati, lib. sex. Co-
quantur lento igni, quantum oportet. Vel ita. Succi rosarum, mellis optimi,
añ vnc. quatuor. Coquantur, vt antea. Aut hoc modo. Foliorum rosarum, &
succicarundem, añ vncia vna, & dimidia. Mellis, vnc. tres.

ANNOTATIO.

Tres modi compositionis mellis Rosati à filio Mesuæ traduntur. Primum nonnulli ap-
pellant Mel rosatum cum folijs, seu non colatum, Et ita paratum habere debent pharma-
copolæ. Alterum, ex succo scilicet, & melle, mel rosatum colatum nominatur. Tertium ex
succo, folijsq; rosarum, & melle constat. Hodie primum genus ex tritis folijs, non desicca-
tis in umbra, & remotis vnguib; vt iubet filius Mesuæ, sed recentibus paratur. Id verò
postea igni liquatum, linteoy percolatum, mel rosatum colatum, vocatur, ad portiones, &
alia medicamenta liquida paranda vtile. Rectius autem ex infusionis multiplicis rosarum
recentium, & mellis pari mensura, in Serapij cōsistentiam, mel rosatum colatum coquunt
nonnulli. Et quo plures sunt infusiones, eo valentius fit. Paratum autem mel rosatum va-
se vitreo, vel terreo vitreato excipitur, & soli exponitur, & tertio quoq; die mouetur, vt
vndiquaq; incalyscent, & diligenter obturentur.

Mel rosatum
cum folijs,
seu non co-
latum.
Mel rosatum
colatum.

MEL ROSATVM ALIVD.

Efficacius.

LV.

Habet rosarum rubearum nondum explicatarum foliorū recentium con-
tusorum, lib. duas. Coquantur in aquæ cœlestis lib. quatuor, vsq; ad quar-
te partis consumptionem. Expresso adduntur succi rosarum rubearum depu-
rati, mellis optimi despumati, añ lib. tres. Percoquantur ad iustam consistentiā.

MEL VIOLACEVM.

LVI.

Confert leuiter febricitantibus. refrigerat enim, & humectat. Fit, vt ro-
satum, estq; duplex colatum, & non colatum. Eius vsus frequentissimus est
ad clysteres, quoties intestina detergenda, lubricanda, & refrigeranda. Sunt qui
in eius confectiōe accipiunt mellis optimi nec veteris libras tres. Florum vio-
larum leniter desiccatarum, lib. vnam. Ponuntur in vase ad solem.

MEL ANACARDINVM.

LVII.

Memoriae iacturam refarcit, labantes sensus refricat, obliuionem discutit,
& mentem exacuit, morbis cerebri frigidis & humidis confert, neruo-
rumq; resolutioni opitulatur. Fit hoc modo. Anacardiā recentia teruntur, & in
aqua coquuntur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscā remittant.
Ea aquæ innatans auferitur, & reconditur. Quidam anacardiā recentia trita die-
bus septem in aceto macerata coquunt ad dimidias, & colant. Expressum melle
ad spissitudinem coquunt. Alij mel Anacardinum vocant, in quo Anacardiā
sunt condita, & seruantur. Quod certè ab omnibus parari potest: prius non nisi
ab ijs, apud quos Anacardiā proueniunt.

MEL EMBLICORVM.

LVIII.

Bisariam fit. Vno modo, quando myrobalani emblici melle condiuntur, &
seruantur. Alio, quando emblicorum decoctum ad mellis spissitudinem
aut consistentiam reducitur.

b MEL

LEONHARTI FVCHSII
MEL PASSVLATVM.

LIX.

FIt in hunc modum. Vuarum passarum intus purgatarum lib. quatuor, macerantur in aqua lib. duodecim, horas viginti quatuor. Dein coquantur, quoad tertia pars remanserit. Colatum ad mellis crassitiem recoquitur.

MEL MYRTINVM.

LX.

FIt ex succi myrtorum libra vna, & mellis libris duabus, igne lento simul percoctis.

ANNOTATIO.

Nunc reliquum esset vt decocta subijceremus. Verum quum intelligam hæc nō diu in corrupta posse conseruari, & præstare vt quiuvis medicus pro re nata noua & affectui congruentia componat, non putauī esse faciendum vt in decoctis describendis non necessariam operam nauarem.

APPENDIX.

DE DECOCTIS.

Decocta noua faciend.

DEcoctis per se vtimur, aut medicamentis quibusdam admiscemus, ad eorum compositionem, aut dissolutionem, vt facilius assumi possint. Decocta verò multa sunt in Mesuæ antidotario, quæ hoc loco commemorare nihil attinet, quod perinde atq; alia decocta quæ à medicis pro morborum varietate parantur, confici soleant, & nos lib. 3. huius operis cap. 16. de ijs abunde agemus. Nos tria tantum subijciemus, quorum vsus in medicorum officinis frequens est.

DECOCTVM COMMVNIS CLYSTERIS.

Recipit betæ, malug, parietariæ, attriplicis, mercurialis, añ manip. vnum. Decoquantur in sufficiente aque quantitate. Sunt qui adijciunt semen anisi & fœniculi, añ drachmas duas. *vel Melissæ*

DECOCTVM COMMVNE PURGANTIBVS.

Decocta communia cur dicta.

Habet hordei integri, vnc. vnam. Prunorum numero xij. Passularum, vnciam vnam. Glycyrrhizæ rasæ, drach. tres. Violæ foliorum, manipulum vnum. Seminis anisi, drach. vnam, & dimidiam. Decoquantur vt præcedentia. Vocantur verò vtræq; decocta communia, quod nulli parti corporis, nec certo alicui humori sint destinata.

DECOCTVM PECTORALE.

Sic dictum quod commune alijs partibus non sit, sed pectori siue thoraci potius destinatum. Accipit hordei integri, vnc. vnam. Glycyrrhizæ rasæ, vnc. dimidiam. Adianti, capillum veneris vocant: hyssopi, singulorum manipulum vnum. Ficum, palmularum dactylorum uē emundatorum. Passularum, vnc. cleatarum, sebestæ, singulorum numero sex. Florum violarū, borraginis, vtriq; pugillum vnum. Anisi, drach. duas. Decoquantur vt oportet. Vsi erit maxime ad medicamēta quæ in thoracis morbis curandis exhibentur dissoluenda.

DE PVLVERIBVS, ET SPECIEBVS,
SECTIO VNDECIMA.

PVLVIS PRO EPITHEMATE

cordis,
L.

Accipit



ACCIPIT fantali rubei, vnc. vnam. Corticum citrij mali, fantali albi, rosarum rubearum, corallij albi & rubei, succini, eboris vsti, añ vnc. dimidiam. Florum borraginis, daronici Romani, añ drach. vnam. Osis cordis ceruini, croci, añ drach. vnam. Specierum latitiæ Galeni, & electuarij de gemmis & diamargariton, añ scrup. quatuor. Florum semperuiui, scrup. vnum. Terantur omnia in puluerem tenuissimum, & commisceantur.

PVLVIS PRO EPITHEMATE IECORIS.

II.

REcipit rosarum, fantalorū albi & rubei, absinthij pontici, floris iunci odorati, eboris vsti, spicæ nardi, spodij, seminis intybi fatiui latifolij, añ vnc. dimidiam. Trita in puluerem permiscuntur, & reconduntur.

PVLVIS ADVERSVS CALCVLVM.

Noster.

III.

HAbet radicū sceniculi, asparagi, filipendulæ, añ drach. duas. Radicis rubiæ tinctorum, scrup. duos. Radicis aristolochiæ rotundæ appellatæ, & ** Restius fuisse primæ Plinij.* altheæ, añ drach. vnam, & dimidiam. Glycyrrhiæ rasæ, drach. septem. Seminum genistæ, ammeos, apij, anisi, sceniculi, dauci, cumini, saxifragi, milij solis, añ drach. vnam. Seminum melonum & citruli excorticatorum, añ drach. tres. Seminis halicacabi, drach. vnam. Lapidis è spongijs marinis, & iudaici, añ scrupulos duos. Parietaræ, maluæ, añ drach. duas. Polij montani, adianti, asari, pullegij, betonice purpureæ, añ drach. vnam. Caryophyllorum, galangæ, sanguinis hircini arefacti, & præparati, añ drach. duas. Bdellij, ammoniaci, añ drach. vnam. Oculorum cancri, cinamomi selecti, iunci odorati, añ drach. vnam, & dimidiam. Sacchari, vnc. quinque. Contusa & redacta in puluerem minutissimum permiscuntur. Optimus hic pulvis non tantum ad excutiendum calculum, verum etiam ad cauendum ne is vel in renibus vel vesica procreetur. Pondus exhibitionis eius in stillaticio Saxifragæ vel Trichomanis decocto.

PVLVIS ADVERSVS PESTEM.

Noster.

IIII.

CAPit radicū tormentillæ, betonice altis, pimpinellæ, dictamni vulgaris, siue albi vocati, añ drach. vnam. Seminum citrij mali, portulacæ, oxalidis, añ drach. vnam, & dimidiam. Specierum diamargariton frigidarum, teralemniæ, boliarmeni, añ drachmas duas. Coralliorum rubeorū, fantalorum rubeorum, alborum, osis cordis ceruini, añ drach. vnam. Croci, ligni aloës, radamentorum eboris, añ drach. dimidiam. Scabiosæ, cardui benedicti, foliorum dictamni Cretenensis, añ drach. tres. Myrrhæ selectæ, aloës iecorariæ, añ drach. duas. Radicū buglossi, gentiana, añ drach. duas, & dimidiam. Coriandri præparati, drach. vnam. Tritis omnibus commixtis, fiat pulvis. Datur drachma vna, aut sesquidrachma pro ætatis ratione.

PVLVIS ADVERSVS LVMBRICOS.

Noster.

V.

b ij

Accipit

Herbam Ku-
nigundis vo-
cant.

Accipit seminis fantonici, quod lumbricorum vocant, vnciam vnā. Cennae taurij minoris, stichadis citrinae vocatae, radicis dictamni albi, absinthij vulgaris, calaminthae, scordij, añ drach. duas. Pulegij, origani, eupatorij Auicennae, * abrotoni, menthae, añ drach. vnam, & dimidiā. Lupinorum, foliorum aristolochiae rotundae, añ drach. duas, & dimidiā. Aloës, drach. duas. Myrrhae, drach. vnam. Cornucerviini vsti, drach. vnam, & dimidiā. Radicis gentianae, Achilleae luteae quam Tanacetum nominant, florum, añ drach. duas. Trita in puluerem tenuissimum misceantur. Datur quantum de precedenti ex vino, aut Serapio glycyrrhizae.

PVLVIS VEL DRANGEA LAXATIVA.

VI.

Recipit turpeti, vnc. vnam. Macis, cinamomi, mastiches, galangae, cardamomi, caryophyllorum, anisi, hermodactylorum, dacrydij, añ vnc. dimidiā. Foliorum senae, vnc. duas. Sacchari, vnc. quatuor. Contrita in puluerem commisceantur.

PVLVIS MEDICAMENTI TURPETI.

Auicennae.

VII.

Purgat humores pituitosos: & de sententia Auicennae, datur pueris, mulieribus, senibus, humidis, delicatis, & ociosis. Habet cinamomi, mastiches, turpeti albi, añ drach. decem. Sacchari albisimi, pondere omnium. Trita, in puluerem subtilissimum redacta, permisceantur.

ANNOTATIO.

a Cinamomi.) Auicenna habet Zingiberis albi. Nos autem substituimus cinamomum, propter causam cap. 88. primi libri expositam. Sunt qui puluerem pituitam purgantem eiusmodi componunt. Accipit Turpeti, drach. vnam. Hermodactylorum, drach. dimidiā. Cinamomi, scrupulum vnum. Sacchari, semunciam. Misceantur, terantur, & fiat puluis. Vfus eius est in articularum, & coxae doloribus, atque in podagrae cruciatibus. Pituitam ex corporis penetralibus, atque articularum cavitatibus potenter elicit, ieiuno ex pulli iu. sculo datus.

PVLVIS SENAE PRAEPARATAE.

Montagnanae.

VIII.

* Tartarum barbari fecem vini induratum, & dolijs vinaris vini optimi & generosi adhaerentem nominant. Vulgo wemitem. Sena ingratitudinem obrundit. Odorata flautulentam & torminosam Sena naturā corrigunt.

Caput purgat mirabiliter. Adultos & retorridos humores, melancholicumque succum, pituitam item salsam vacuat. Cutis foeditatem, scabiem, lepraem, aliaque cutis vitia sanat. Caput folliculorum senae, drach. duodecim. Zingiberis, maceris, añ drach. tres. Cinamomi, * tartari añ drach. vnam, & dimidiā. In puluerem redacta commisceantur. Dantur in iufculo, drach. tres, aut quatuor.

PVLVIS AD GLANDES VALIDAS conficiendas.

IX.

Accipiunt ellebori albi, nucleorum colocynthidis, añ vnc. vnam, & dimidiā. Esulae praeparatae, hermodactylorum, añ vnc. vnam. Specierum hierae simplicis Galeni, drach. duas. Trita in puluerem permisceantur.

PVLVIS STERNVTATORIVS.

Noster.

X.

Recipit

Recipit maioranæ, nigellæ, añ drach. duas. Radicum pyrethri, drach. tres, * *Condif.*
& dimidiã. * Struthij, piperis albi, añ vnc. dimidiã. Ellebori albi, drach.
sex. Cubebarum, drach. vnam. Zingiberis, castorij, añ drach. tres. Trita in pul-
uerem miscentur. Egregie sternutamenta mouet.

PVLVIS SANGVINEM SISTENS.

Noster.

XI.

Habet thuris, drach. duas. Aloes, drach. vnam. Sanguinis draconis, boli
armenij, terræ lemnæ, añ drach. vnam, & dimidiã. Mumie, drachman
vnam. Seminis plantaginis, drach. vnam, & dimidiã. Baccarum myrti, balau-
stiarum, añ drach. dimidiã. Radicis bistortæ, & symphyti maioris, añ drach.
duas. Gallarum, drach. vnam. Coralliorum rubeorum, lapidis hæmatitis, añ
drach. vnam, & dimidiã. Gypsi, drach. duas. Trita in puluerem permiscantur.

ANNOTATIO.

Galenus lib. 5. theri. methodi cap. 4. puluerem sanguinis eruptionem supprimentem
tantum ex thuris parte vna, & aloës dimidia componit, & cui candido subigit, vt illic vi-
dere licet. Plurimum illum commendat ad membranarum cerebri hæmorrhagiam, ve-
narum vulnera, & ad alias sanguinis vnde cumq; eruptiones.

PVLVIS * ALEXIPHARMACVS.

XII.

* Bezeardicus.

Capit boli armenij cum aceto preparati, vncias duas. Rosarum rubearum,
drach. vnam. Seminis oxalidis, citrij mali, & rutæ, doronici Romani, fuc-
cini, seminis cardui benedicti, añ scrup. quatuor. Corallij vtriusq; ligni aloes,
serici crudi, radicis tormentille, añ drach. vnam. Dictamni Cretensis, betonice
altilis radicis, scabiosæ, terræ Lemniæ, añ drachmā vnam, & dimidiã. Croci,
serup. duos. Margaritarum perforatarum, santalorum omnium, añ drach. vnā.
Ambræ, serup. vnum. Moschi, serup. duos. Redacta in puluerem miscantur.
Ex vino odore & grato, aut cum serapio & citro sumitur. Venenis, alijsq; medi-
camentis deleterijs, & visceratentantibus aduersatur. Vitales spiritus, & cor-
dis robur deiectum confirmat.

PVLVIS VIOLARVM ODORVS.

XIII.

Accipit radicis iridis Florentinæ, lib. vnam. Rosarum, violarum, añ vnc.
vnam, & dimidiã. Maioranæ aridæ, vnc. vnam. Caryophyllorum, drach.
tres, & dimidiã. Santalialbi, vnc. vnam, & dimidiã. Moschi, drach. dimidi-
am. Terantur in puluerem.

SPECIES MIXTAE.

XIII.

Habent cinamomi, zingiberis, añ vnc. duas. Nucis moschata, vnc. vnam.
Caryophyllorum, macis, añ vnc. dimidiã. Granorum paradysi, piperis
nigri, añ vnc. vnam. Permiscantur.

SPECIES BERTHOLDI.

XV.

Capiunt cinamomi selecti, lib. dimidiã. Zingiberis albi, q̄r. vnam. Pipe-
ris longi, galangæ, granorum paradysi, añ vnc. vnam. Cardamomi, vnc.
dimidiã. Caryophyllorum, macis, nucis moschata, añ drach. tres, & dimidi-
am. Croci orientalis, vnc. vnam, & dimidiã. Sacchari albi, lib. tres. Fiat puluis.

SPECIES INCISAE.

XVI.

Passen filter.

b iij

Accipiunt

facere ab hinc. *facere ab hinc.*
Accipiunt seminis anisi, glycyrrhizæ purgata, añ lib. dimidiam. Coriani
 dri præparati, seminis fœniculi, carei, zingiberis, añ q̄. vnam. Calami
 odorati, vñc. duas. Galangæ, zedoariæ, añ vñc. vñā. Incidantur, & misceantur.
cinamomij 3j. Nuc. mosch. 3ss. *fuls molo.*

TRAGÆA COMMVNIS.

XVII.

Recipit cinamomi, vñc. duas. Caryophyllorum, macis, nucis moschata,
 añ vñc. vnam. Zingiberis, vñc. vnam, & dimidiā. Sacchari albi, lib. tres.
 Speciebus in crassio rem puluerem redactis misceantur, & fiat tragæa.

SAL SACERDOTALIS.

XVIII.

Habet zingiberis, radice acori veri, pyrethri, seminis cumini, ammeos, pi-
 peris nigri, sefeleos, hyssopi, satureiæ, origani Creten sis, pulegij, añ drach.
 vnam. Cinamomi, vñc. dimidiā. Salis cōmunis, drach. duodecim. Fiat puluis.

SAL MARCELLINVS.

XIX.

Capit salis ammoniaci, cœstiradicis, añ drachmas vñdecim. Piperis nigri,
 drach. duas. Cinamomi selecti, piperis albi, caryophyllorum, galangæ,
 zedoariæ, añ vñc. vnam, & dimidiam. Hyssopi, thymi, origani, carei, anisi, aph-
 petroselinii, leuistici, añ drach. sex. Misceantur, & fiat puluis.

PVLVIS * CEPHALICVS.

XX.

Vsus eius est in cranij ossē nudato & abrafo, eiusdemq̄ fracturis. Accipit
 Sarcocollæ, thuris, iridis, sanguinis draconis, myrrhæ, aristolochiæ lon-
 gæ, ana partes æquales. Fiat puluis subtilissimus.

ANNOTATIO.

Cephalicus.
Catagma-
ticus.

a Cephalicus dictus est à capite, cui inspergitur. Alio nomine catagmaticus, quod cal-
 uariæ fracturis adhibeatur. Componuntur ex ijs quæ abstergunt, siccant, & adstringunt
 medicamentis eiusmodi pulueres. Galenus lib. 3. de medendi ratione cap. 2. erui farinam
 & mannam thuris addit. Præstat hunc in officinis paratum habere propter Chirurgos, &
 medicos qui chirurgiam exercent, qui hoc ipso crebro vtuntur, quemadmodum etiam
 alijs qui sequuntur.

PVLVIS SARCOTICVS.

XXI.

Hoc vtuntur ad vlcera caua implenda, carnem gignendā, & profunda vnde
 nera æquanda. Habet sarcocollæ, mastiches, sanguinis draconis, boli ar-
 meni, corticum thuris, myrrhæ, lithargyri, aloës, ana pares portiones. Terantur
 omnia subtilissimè.

PVLVIS DETERSORIVS.

XXII.

Vlceribus omnium partium sordidis, putridis, cuniculosis, fistulosis, &
 maleficis confert. Sordes enim detergit, putrilaginem vindicat, ac virus
 serpens eluit. Recipit aluminis diligenter triti, drach. duas. Salis, drach. vnam.
 Mellis, vñc. tres. Omnia simul mixta cremantur olla, vñtis, tritisq̄ iridis drach-
 mæ tres tritæ miscentur.

ANNOTATIO.

sunt

Sunt qui vitriolo vsto ad easdem fordidorum & malignorum vlcum quærelas vtuntur. Hoc enim ab illis vritur, diuq; ex aceto tritum circumagitur, deinde siccatur. Pulvis *vitriolo.* autem is ex vitriolo citra morsum siccatur, & putredines sanat.

PVLVIS CICATRICES INDVCENS.

XXIII.

DVris corporibus, contumacibus vicijs, & humidis admodum utilis est, ideoq; desiccando cicatrice vlcera inducit. Accipit balaustiorum, sanguinis draconis, ^acadmiæ argenti, aris vsti, loti ana partes æquales. Fiat pulvis subtilissimus.

ANNOTATIO.

^a Cadmiæ argenti. Quæ in argenti fornacibus fit, candidior, & minus ponderosa, Plinio lib. 34. cap. 10. teste, existit. *Cadmiæ argenti.*

PVLVIS AD EOS QVI EX ALTO
cecidierunt.

XXIII.

Confert ruptis, contusis, fractis, ijs qui sanguinem expuunt, & præcipitatis. Habet ^aRhabarbari optimi, drach. vnam. ^bMomiæ, ^crubicæ vtriusq; drach. dimidiam. Terræ lemnis, bolis armenij, vtriusq; drach. vnam. Sanguinis draconis, balaustiorum, vtriusq; scrup. duos. Radicis symphyti maioris, drach. vnam, & dimidiam. Terantur omnia subtilissimè in pollinem.

ANNOTATIO.

^a Rhabarbari. Veterum nimirum, quod Dioscoride & Galeno testibus, ad prædicta omnia præstantissimum existit.

^b Momiæ. Ita cum Nicolao Myrepso appellare libet. Hodie mutatione o in u, Mumiæ appellant. Alij medicatum funus. Præstat autem pro ea vsurpare Pistasphaltum, quod iam afferretur, paulo antè medicis incognitum. *Momiæ. Pistasphaltum.*

^c Rubicæ. Cuius radix acerbæ & amara, Galeno etiam attestante, est. Ratione igitur acerbæ qualitaris prædictis vitijs conducit. Quia verò non leuem abstergendi facultatem obtinet, ideo præstabit fortè pro ea vsurpare in hoc puluere radicem Heptaphylli siue Tormentillæ. Pulvis iste ex vino adstringente sumitur.

DE PASTILLIS, SECTIO
DVODECIMA.

* Trochiscis.

PASTILLVS EX EVPATORIO.

Ioannis Damasceni.

I.



BSTRVCTIONEM & tumorem præter naturam iecoris & lienis sanat, ac inde natas febres diuturnas, & harum rigorem. Morbum regium, hydropem incipientem demulcet. Habet mannæ, succi ^beupatorii, añ vnc. vnam. Rosarum, vnciam dimidiam. Spicæ nardi, drach. tres. Rheibarbari, asari, anisi, añ drach. duas. ^cSpodij, drach. tres, & dimidiam. Cum scillatio cassiæ liquore fingantur pastilli, & in loco vmbroso, & ventis perflato resiccentur.

ANNOTATIONES.

b iij

a Pastil-

Pastillus.
Trochiscus.

a Pastillus.) Græcis *Πόχλον* dicitur, qua voce hodie officina vti malunt quam Latina pastilli, aut orbiculi, aut rotula. ita enim Græca vox interpretari potest. Eodem autem modo quo catapotia formantur, sed forma differunt pastilli. Et si enim instat catapotiorum rotundi sunt, tamen compremuntur. Alij etiam quadrata finguntur forma. Species tenuius teruntur quam ad catapotia. Ponderant magna ex parte drachmam vnam, vel duas.

b Eupatorium.) Filij Mesuæ, utpote huius pastilli auctoris, utendum, si haberi potest. Et autem nunc multis cognitum, & in hortis ferè omnibus plantatur.

Spodium.

c Spodij.) Arabum spodium nequaquam accipiendum: quod quale sit, libro primo indicauimus: sed potius officinarum siue Platearij, quod non est nisi ebur vstum. Quod in omnibus quoque reliquis pastillis obseruandum erit, ne sit opus ut id crebrius repetamus.

PASTILLVS *E VIPERA.

Andromachi.

II.

Accipit^b carnis viperinæ in cacabo nouo cum aqua pura, viridi anetho & modico sale bene^c coctæ, vnc. octo. Hæc in mortarium coniecta valide paulatim instillato^d iusculo, teritur. Vbi autem quam tenuissimè fuerit trita, panis triticej purissimi aridi triti & cribrati, vnc. duæ adduntur: & rursus iusculi quod satis est affunditur, & in conterendo diligentissimè vniuntur, ac modico opobalsamo adhibito finguntur tenues pastilli, & in umbra deficcantur.

ANNOTATIONES.

Vipera.
Tirus.
Nota vipere

a Vipera.) Vipera, serpens est, quem barbari & recentiores medici Tirum vocant. Hinc est, quod præsentem pastillum è Tiro inscribant. Eius serpentis copia in Germania haberi non potest, sed ex Italia peti debet. Est autem vipera, animal colore sufflauum, admodum agile, Galeno in libello de Theriaca ad Pisonem teste, collo maximè protenso, oculis subrubentibus, inuerecundis trucibus & feroci aspectu, capite latiore, corpore vniuerso & ventre crassiore, cauda acruatim in tenuitatem abeunte. A masculo fœminaijs rebus dissidet, & quod dentes caninos plures duobus exierit.

Caro vipere
ut paranda.

b Carnis viperinæ.) Qua ratione autem caro hæc parari debeat, Galenus & alij Græci medici ex Andromacho docent. Vipera fœminæ notandæ magnitudinis viginti, aut paulo plures pro totius confecturæ quantitate non quouis anni tempore, sed iam desinente vere, nondum autè inchoata æstate, accipiendæ, & primum ipsarum capita & caudæ præcidendæ. Nam præterquam quod hæ partes virulentiores esse videntur, etiam duræ & modicæ carnis cōpotes existunt. Sufficit autem in magnis viperis id quod auferatur vtroque biq; quatuor digitos æquare. Reliquum verò totum corpus cute detracta, adipe, utpote inutili, & intestinis ademptis, aqua perlutum in fictile nouum, & probè exterius conijciendum.

c Bene coctæ.) Quod cognoscitur, vbi spinæ & ossa à carnibus separantur.

d Iusculo.) Scilicet in quo viperarum carnes decoctæ fuerunt.

Opobalsamū.
Matthioli
mordacitas
retusa.

e Opobalsamo.) Pro succo balsami sumatur succus Leucoij, quod Cheiri officina vocant. Et hoc loco Matthiolus me pungit, quod opobalsamum addiderim præter Andromachi institutum, medicamentum quo iam penitus destituimur. Fateor quidem Opobalsamo nos hodie carere, tamen quum eius in horum pastillorum compositione non lo- lum Paulus, verumetiam Aëtius mentionem faciat, quid est cur reprehendere audeat Matthiolus, quod tantorum auctorum exemplo motus feci? Nihil profecto quam ut me Germanum hominem insectetur, errorumq; suspectum reddat, & in se Italum, omnium oculis cōuertat. Quum igitur me passim sine meo merito errorum infimulet, faciam & ego, ut vicissim omnes intelligant, Matthiolum potius Matæolum, quasi *Ματαίων ἑλκος*, nominandum esse.

PASTILLVS *SCILLITICVS.

Andromachi.

III.

Recipit^b scillæ assæ partium internarum, lib. vnam. Farinæ erui, vnc. octo. Teruntur hæc simul valide in mortario, & excepta in pastillos digeruntur, & in umbra siccantur.

ANNO-

ANNOTATIONES.

^a Scilliticus.) Quodd ex scilla præparetur, ita dictus.

^b Scilla assa.) Assatur autem hoc modo. Scilla recens bonæ habitudinis ex terra sumitur, quum folia ipsius & caules exactè inaruerint. Cortice autè adempto, fermento mundo aut massa farinacea circumlinitur: postea in calido cinere, aut furno torrefit, vsq; dum farinacea massa obducta, in crustam indurescit. Quod si fornax aliquis habeatur, in illum simul cum pane immittitur. Dein extracta, per ambitum, massa farinacea cōlliccata adempta purgatur, & internæ partes teneriores acceptæ probè teruntur.

^c Libram vnam.) Aëtius accipit lib. tres. Scillæ, lib. duas, farinæ eruina. Nicolaus Scillæ, drachmas sexaginta. Farinæ eruorum, drach. quadraginta. Quod sanè in idem recidit. Nam vterq; Scillam pondere farinæ eruina sesquialteram esse vult: id est, tres partes Scillæ, duas autem farinæ. Quam ponderis rationem nos etiam obseruauimus: sunt enim, Scillæ vnciæ duodecim quæ ad vncias octo, sesquialteræ proportionem habent.

^d Excepta.) Aëtius in ijs conformandis rosaceum oleum adhibet.

PASTILLVS HEDYCHROI.

Andromachi.

IIII.

Habet^a mari, amaraci, asari, aspalathi, añ drach. duas. Iunci odorati, calami odorati, phur, ^b xylobalsami, opobalsami, costi, cinamomi, añ drach. tres. Myrrhæ, folij, spicæ nardi, croci, casia, añ drach. sex. Amomi, drach. duodecim. Mastiches, drach. vna. Cum vino veteri odorato dulci, finguntur pastilli.

ANNOTATIONES.

Hæc est legitima Hedychroi, quod Arabes corrupta voce Alin daracaron nominant, Andromachi descriptio. Aliæ autem diuersæ ab illa descriptiones sunt, quemadmodum Galenus lib. i. de Antidotis fusius monstrat. Actuarius eadem medicamenta è quibus constituitur Hedychroum, simplicia recenset, ne vno quidem vel adiecto, vel omisso. In pondere, tamen variat, quemadmodum etiam Aëtius: qui tamen in numero simplicium Hedychroum constituentium consentit.

^a Mari.) Ita legit Galenus loco iam citato, & Actuarius: vt non sine maximo errore Cornarius, mendosum græcum codicem secutus, in Aëtio, Ari pro Mari conuerterit. Marum autem, Galeno & Plinio testibus, peregrina est herba, vt in Germania illam prouenire vix crediderim. Quapropter eius succedaneo vtendum, quod non est nisi Sisymbrium: cui, Dioscoride attestante, æquales vires habet. Balsamita igitur vocata, pro Maro phar-

macopœi vtantur.

^b Quid pro Opobalsamo, xylobalsamo, folio, & amomo sit accipiendum, libro primo, & in quibusdam compositionibus præcedentibus est monstratum.

PASTILLVS GALLIAE MOSCHATAE.

Ioannis Damasceni.

V.

Cerebrum & cor roborat, oris atq; adeò totius corporis odorem commendat. Capit ligni aloës crudi, boni, selecti, drach. quinq;. Ambaris, drach. tres. Moschi, drach. vnam. ^a Glutinis tragacanthæ cum stillaticio rosarum liquore extracti, quantum ad ea comprehendenda sufficit. Fingantur pastilli magnitudine folij myrtei, sigillentur, & in vase vitreo reponantur.

ANNOTATIO.

^a Glutinis tragacanthæ.) Intelligit lentum eius cremorem, mucilaginem barbaris dictum: aptum ad excipienda medicamenta, pastillum hunc ingredientia.

PASTILLVS ALIPTAE MOSCHATAE.

Nicolai Myreplici.

VI.

Valet pueris laborantibus asthmate, & ijs qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent: præstatq; vsus optimi & odoriferi suffitus. Accipit la-dani purissimi, vnc. tres. Styracis calamitis, vnc. vnam, & dimidiam. Styracis rubri, vnc. vnam. Ligni aloës boni, drach. duas. Ambaris, drach. vnâ. Caphuræ, scrupul. vnum. Moschi, scrupul. dimidium. Cum stillaticio rosarum liquore finguntur pastilli.

ANNO-

Scilliticus.
Scilla rot
assatur.

Magma Hedychroi.
Alindaracaron.

Cornarij la-
psus.
Marum, e-
ius succe-
daneum.

Gluten tra-
gacanthæ.

Delicata est compositio, & ad delicias suo odore maximè accommodata, suffitu, & vaporatione grata. Cor & cerebrum roborat, & imbecillum puerorum ventriculum. Diæta est alipta moschata fortè, quod in vnguenta & emplastra ad odoris gratiam conciliandam veniat.

b *Scrupulum vnum.*) Ita quidem manuscriptus græcus codex habet. Latini verò codices legunt, scrupulum vnum & dimidium. Mihi Græci codicis lectio magis arridet, quod Caphuræ odor grauis admodum sit, & quod hic magis vt citius medicamentum ignem concipiat indita esse videatur. Quare scrupuli vnus pondus sufficere potest.

PASTILLVS E RHEOBARBARO.

Ioannis Damasceni.

VII.

Aduersus iccoris & lienis obstructionem, malum corporis habitum, & aquam inter cutem prodest. Ad frigidos & pituitosos, ac biliosos etiam iccoris affectus, & icterum utilis est. Recipit rhei barbari boni, drach. decem. Succie eupatorii, drach. quatuor. Amygdalarum amararum, drach. duas, & dimidiam. Rosarum, drach. tres. Spicæ nardi, anisi, rubiæ, absinthij, asari, seminis apij, añ drach. vnam. Cum stillaticio cassuthæ liquore fermentur pastilli, pondere vnus aurci.

PASTILLVS EX ABSINTHIO.

Eiusdem.

VIII.

Ventriculi, iccoris & lienis obstructiones tollit, appetentiam excitat, diuturnis febribus succurrit. Ventriculum, iecur, & lienem roborat. Habet rosarum, absinthij, anisi, añ drach. duas. Rhabarbari, succie eupatorii, asari apij, amygdalarum amararum, spicæ nardi, mastiches, ^a folij, añ drach. vnam. Cum succo intybi satiu latifolij finguntur pastilli.

ANNOTATIO.

^a Pro eo succedaneo vtendum, quod quale sit suo monstrauimus loco. Nardi igitur drachmæ duæ accipiantur.

PASTILLVS *E SPODIO.

Nicolai Myrepsici.

IX.

Efficacissimus ad febres acutas ventriculi, & iccoris phlegmonem, sitimque vehementem. Caput spodij, drach. quatuor. Rosarum rubearum, drachmas ^{*leno} septem. Seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ, añ drachmas duas. Cum ^{*mucilage.} psyllij succo finguntur pastilli ponderis drachmæ vnus. Sunt qui addunt, minimum quatuor frigidorum maiorum, gummi Arabici, tragacanthæ, croci, añ drach. vnam, & dimidiam.

ANNOTATIONES.

^a *E spodio.*) Simpliciter nominatur, vt scilicet distinguatur à pastillo è spodio cum adiectione, Cum semine oxalidis, appellato, quem mox subiiciemus. Et hic, quod antea sepe monuimus, Arabum spodium non intelligendum erit. Siquidem hoc ex harundinis radicibus vltis constat, quod Auicenna scribit, ac erodendi facultatem habet, quapropter huic pastillo nõ inferendum: immò potius officinarum nostrarum, quod non est nisi ebur vitum, adstringendi facultate præditum. Qua de re lib. i. huius operis copiosè diximus. Ceterum quum non solum Mesues, sed & Nicolaus hunc pastillum describat, ad illum autorem potius quàm Mesuæ filium referre volumus: melioris nimirum distinctionis gratia, vt scilicet præsens Nicolai, sequens Ioannis Damasceni inscriberetur.

^b *Psyllij.*) Nicolaus habet, Lini.

PASTILLVS E SPODIO CVM SEMINE OXALIDIS.

Ioannis Damasceni,

X.

Aduer.

Adversus febres acutas & biliosas cum alui fluore valet: ventriculi & iecoris excalefactionem, & sitim, quæ continenter excruciat, restinguit. Accipit rosarum rubearum, drach. duodecim. ^a Spodij, drachmas decem. Seminis oxalidis, drach. sex. Seminis portulacæ, seminis coriandri aceto macerati, & torrefacti, pulpæ ^a rhois, añ drach. duas, & dimidiam. Amyliasi, balaustiorum, ^{* Sumach.} baccarum oxyacanthæ, añ drach. duas. Gummi Arabici asi, drach. vnam, & dimidiam. Cum ^{* Agrestis} omphacio formantur pastilli.

ANNOTATIO.

^a Spodij.) Spodium Arabum, ut sæpe antea monuimus, hic intelligendum non venit, neq; Græcorum spodium è fornacibus ararijs petitum, interaneis nocentissimum: sed ebur potius vsum, ut dictum est.

PASTILLVS E MYRRHÆ.

Rhazis.

XI.

Menses potenter admodum euocat, ita ut foetum etiã excutiat. Vitijs è recentis mensibus natis succurrit. Recipit myrrhæ, drach. tres. Lupinorum optimè tritorum, drach. quinq;. Foliorum rutæ, mentastri, pulegij, cumini, rubiæ, ^{* Asæ fetida} succi medici, sagapeni, opopanis, añ drach. duas. Cum succo arthemisia singuntur pastilli.

ANNOTATIONES.

Descripti sunt ex Rhaze lib. 9. ad Mansorem, Exhibentur ex feminis Iuniperi decocto, idq; efficacissimè.

^a Drachmas duas.) In priore editione pro drach. duas, typographus magno errore reposituit vncias duas.

PASTILLVS EX ABSINTHIO.

Nicolai Myreplici.

XII.

Ad eos quibus ventriculus refrigeratus est, iocinerosos, lienosos, & tumorem in iecore habentes, bonus. Habet absinthij, fœniculi, anisi, rosarum, amygdalarum amararum, añ drach. tres. Asari, spicæ, floris iunci odorati, apij, añ drach. duas. Rheubarbari, succi eupatorij, añ drach. vnam. Trita cum succo intybatifolij, redigantur in pastillos.

ANNOTATIO.

Quum pastillus ille ex absinthio descriptus à Nicolao, ei qui à filio Mesuræ refertur, præferendus videatur: ideo ut hic quoq; inter pastillos vñtatos suum, obtineret locum, volui, ut si quis eo uti mallet quàm Ioannis Damasceni, in promptu haberet compositionem.

PASTILLVS E LACHA.

Ioannis Damasceni.

XIII.

Ad obstructions iecoris, lienis, & inde natas febres varias diuturnas, & ascitem valet: item vrinas mouet. Capit lachæmundatæ, succi glycyrrhiæ, absinthij, ^a oxyacanthæ, succi eupatorij, rheubarbari, aristolochiæ longæ, costi, asari, amygdalarum amararum, rubiæ, anisi, apij, iunci odorati, añ drach. vnam. Cum stillatio eupatorij liquore formantur pastilli ponderis drachmæ vnius.

ANNOTATIO.

^a Oxyacanthæ.) Berberim officinæ nō rectè vocant. Est enim Oxyacanthia diuersa à Berberi planta, ut alibi copiosè ostendimus. Ingreditur autem hunc pastillum ut obstructio- nes eximat, quandoquidem, Galeno teste, sit tenuium partium, & parum incidat. Habet verò facultatem etiam roborandi iecur. Nicolaus Myrepsus, qui itidem hos pastillos describit, aliam, & à præsentī nonnihil variantem habet, quam mox subiiciemus: ut si quis ea uti mallet, haberet in promptu compositionem.

PASTIL.

LEONHARTI FVCHSII
PASTILLVS E LACHA.

Nicolai Myrepfici.

XIIII.

ADiocinerosos, lienosos & stomachicos. Accipit lachæ qua tingunt fullo-
nes, rosarum, spodij, absinthij, sacchari, succi eupatorii, añ drachmas tres.
Rhei barbari, drach. quatuor. Floris iunci odorati, drach. duas. Trita cum suc-
co feniculi, aut intybi satiui latifolij, digerantur in pastillos.

PASTILLVS E CAPPARIBVS.

Ioannis Damasceni.

XV.

ADuersus lienis duritiem valet, & flatus in eo dissipat. Recipit corticum
radicis capparidis, seminis agni, añ drach. sex. Seminis nigelle, calaminthe,
acori, amygdalarum amararum, nasturtij, hammoniæ, foliorum rutæ, aristo-
lochiæ rotundæ, succi eupatorii, añ drach. duas. Cyperi, ^a scolopendrij, añ drach.
vnam. Trita omnia, cum hammoniaco in aceto dissoluto excipiuntur, & in pa-
stillos rediguntur.

ANNOTATIONES.

Cordus:

Huius pastilli compositio in medicamentario libro Valerij Cordi nõ est integra, idcirco
ad illius præscriptum confici non debet.

Scolopendrij

^a *Scolopendrij*.) Per Scolopendrium non linguam ceruinam, sed Ceterachium officina-
appellatum, intelligit. Nã ad lienis obstructions tollendas, utilis admodum est, hæc herba.

PASTILLVS EX AGARICO.

Incerti auctoris.

XVI.

Plurimum è cerebro & capite elicit. Crassos quoque humores & lentos è thora-
ce educit. Habet agarici selecti, vnc. tres. Salis fossilis, quem gemma no-
minant, vnc. vnam. Cum serapio acido simplici finguntur pastilli, & loco sicco
reponuntur.

AGARICVM TROCHISCATVM:

Hoc est, in pastilli formam redactum.

XVII.

Capit agarici selecti, vncias quatuor. Redactum in puluerem cum vino, in
quo Zingiber maceratum est, in pastillos digeritur. Efficax est ad purgan-
dos crassos & lentos humores minori noxa ventriculi, quàm si Agaricus solus
propinetur. Agaricus enim quum leuitate sua, & permeationis tarditate ven-
triculum turbet, merito acris ut est Zingiber, & penetratiam admittit, ad virium
transitusque per viscera obstructa celeritatem.

PASTILLVS E COLOCYNTHIDE.

Ioannis Damasceni.

XVIII.

Accipit pulpæ colocynthidis albæ & levis, seminibusque purgata, ^b drach.
decem. ^c Forficibus incidantur, & fricentur cum olei rosacei, vncia vna.
Cum lento succo seu mucagine tragacanthæ, gummi Arabici, bdellij, añ drach.
sex, stillaticio rosarum liquore dies quatuor maceratis, finguntur pastilli, & sic-
cantur in umbra. Siccati iterum minutissimè teruntur, & cum eadem mucagine
rursus formantur pastilli, qui in usum reconduntur.

ANNOTATIONES.

^a *Ecolocyn-*

^a *Ecolocynthide.*) Non est autem, nisi pastillus qui officinis hodie barbaro, & ipsis incognito nomine, Alhandal appellatur. Ingreditur Hieræ Hermetis apud filium Mesuræ *Pastilli alhandal.* compositionem. Alijs quoque inijcitur compositionibus. Vfus eius pastilli tum erit, vbi pituitam & humores alios crassos ac glutinosos ex profundo corporis, & partibus longè distantibus, vt cerebro, neruis, musculis, articulis, pulmone, thorace euellere consilium est. Quare in cephalalgia, hemicrania contumaci, epilepsia, apoplexia, vertigine, asthma, ischiade, morbis articularum frigidis, item in acuendis clysteribus huius pastillum hunc vsurpare licebit. Hodie vsus eius maximus est in acuendis catapotijs pro colocynthide non ineptè, quòd salubrior sit quàm ipsa Colocynthis, quæ per hos pastillos quandam veluti emendationem, & vitiorum correctionem accipit.

^b *Drachmas decem.*) In omnibus propemodum codicibus filij Mesuræ legitur drachmas decem. Sunt tamen qui mendosam esse hanc lectionem, putent, quod olei rosacei quantitas satis magna sit, cum decem drachmis collata. Sed parum firma hæc est ipsorum ratio, quod decem illæ drachmæ faciliè alijs quæ adijciuntur, & in quibus macerantur, in pastilli formam fingi possint. Accedit, quod decem vnciæ colocynthidis cum vna vncia olei rosacei vix, immò multo difficilius, quam decem drachmæ, in pastilli formam redigi queant, quicquid cucullati illi Monachi garriant. Denique haud satis tutum est tantam colocynthidis copiam pastillo huic indere, de quo vltra scrupulum vnum per se assumi parum tutum est.

^c *Forficibus incidantur.*) Et tenuissimè etiam terantur, ne asperæ eius partes interaneis adhærentes ea exulcerent.

PASTILLVS RAMICH.

Ioannis Damasceni.

XIX.

Ventriculum, cor, iecur, imbecilla firmat: & lubrica viscera ac intestina roboratae constringit, choleram morbum reprimat, acrimoniam obtundit, animum reddit tranquillum, omnem sanguinis eruptionem cohibet: quæ propter sanguine è naribus profluente insufflando impellitur, alijsque medicamentis admiscetur. Recipit succi oxalidis, vncias sedecim. Rosarum, vnciam vnam. Baccarum myrti, vncias duas. Coquantur parum, & colantur. His miscentur gallarum recentium curiosè tritarum, vnciæ tres. Coquantur iterum. Deinde sequentia in puluerem trita insperguntur, nempe foliorum rosarum, vnc. vna. Santali flaui, vnc. vna, & drachmæ duæ. Gummi Arabici, vnc. vna, & dimidia. Carnium *rhois, & spodij, añ drach. octo. Omphacij, drach. septem. **Sumachi.* Succi baccarum myrti multum tritarum, vnciæ quatuor. Lignialoes, caryophyllorum, macis, nucis moschatae, añ drach. quatuor. Miscentur omnia simul, & extenduntur in scutella lapidea, donec siccantur. Exiccata teruntur in tenuissimum puluerem, & ^b cum succo semperuiui, atque stillatio rosarum liquore formantur pastilli parui, & exiccati in vmbra reponuntur.

ANNOTATIONES.

^a *Ramich.*) Hanc vocem nonnulli interpretantur compositionem, ex adstringentibus *Ramich.* paratam. Quæ quidem interpretatio huic compositioni, quæ ex eiusmodi rebus constat, bene quadrat. Alij Ramich ex Rumicæ latina voce corruptam esse putant, quòd scilicet largissimam oxalidem, quæ est Rumicis species, recipiat. Vt pastillus Ramich non sit nisi is, qui ex Rumice oxalide constat. Mihi posterior sententia magis arridet, etsi temerè de lingua mihi ignota nihil pronunciem. Arabum enim inuentum est. Alij mixturam ex Gallis significare tradunt.

^γ *Spodij.*) Hoc est, eboris vsti, vt iam sæpissimè monuimus.

^b *Cum succo semperuiui.*) Filius Mesuræ habet Caphuræ. Verùm quum calidam esse conaret, pro ea succum Semperuiui substituiimus.

PASTILLVS EX * OXYACANTHA.

Eiusdem,

XX.

* *Berberis.*
Arabum.

c

AD

AD calidam intemperiem prodest, alui fluorem, & iecoris dolorem. Habet baccarū oxyacanthæ, drach. duas. Spodij, mastiches, ligni aloes, galie moschata, spicæ, seminis oxalidis, añ drach. vnam. Rosarū, drach. quinque. Gummi Arabici, drach. tres. Cum stillaticio rosarū liquore finguntur pastilli.

ANNOTATIO.

^a *Oxyacantha.*) Per oxyacantham, quam Arabes Berberim vocant, non eam quæ hodie officinis nominatur intelligere oportet: Berberis enim officinarum ab oxyacantha diuersa est: sed eam quam Dioscorides sub oxyacanthæ nomine pingit, cuius effigiem, & totam historiam tomo altero nostrorum de stirpium historia commentariorum dedimus.

PASTILLVS EX OXYACANTA.

Nicolai Myrepsici.

XXI.

AD iecoris calorem, immodicam sitim, lingue ariditatem, & febres ardentes. Capit baccarum oxyacanthæ, spodij, succi glycyrrhizæ, seminis portulacæ, añ drachmas tres. Rosarum, drach. sex. ^a Spicæ, amyli, tragacanthæ, añ drach. vnam. Seminis citruli, ^b drach. vnam, & dimidiam. ^c Seminis portulacæ, drach. dimidiam. Cum aqua vel stillaticio rosarum liquore formantur pastilli.

ANNOTATIONES.

Hoc pastillo è Berberis Mauritanorum, hoc est, oxyacantha Aegyptia, Nicolao interprete, nonnulli vtuntur crebrius, quàm superiore. Et describitur etiam à Ioanne Damasceno, sed nonnihil variatis ponderibus, & adiecto croco. Debent autem pharmaceps vsurpare ad huius medicamenti compositionem baccas veræ oxyacanthæ.

^a *Spicæ.*) Post spicam filius Mesuræ crocum, cuius nulla fit in Nicolai manuscripto codicementio, subiicit.

^b *Drachmam vnam, & dimidiam.*) Ioannes Damascenus habet drach. tres, & dimidiam. Parum autem refert, vtrum ex ijs pondus arripias: quia alterum validiorem reddit pastillum, alterum minus validum.

^c *Seminis portulacæ.*) Nicolaus, & filius Mesuræ, habent Caphuræ. Nam Arabum, Caphuram refrigerare putantium, opinionem amplectitur Nicolaus. Quare pro ea semen portulacæ substituiimus, licebit etiam vsurpare pro Caphura Semperuii succum.

PASTILLVS EX HALICACABO.

Ioannis Mesuræ.

XXII.

Contra renum & vesicæ exulcerationem, & natam inde vrinæ difficultatem: mictumq; sanguinis pollet. Accipit baccarum halicacabi, drach. tres. Seminis citruli, ^b melonis, cucurbitæ, añ drach. tres, & dimidiā. Boli Armenij, gummi Arabici, thuris, sanguinis draconis, papaueris albi, amygdalarū amararum, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, amyli, nucleorum pinearum, añ drach. sex. Seminis apij, succini, ^c terræ lemnis, hyoscyami, ^d opij, añ drachmas duas. Cum succo halicacabi finguntur pastilli.

ANNOTATIONES.

Pastillus Alchachengi.

^a Hic pastillus non solum ex Halicacabo, vel, vt corrupta voce Alchachengi hodie nominant: sed etiam διαφυσαλιδος, id est, E vesicariæ, appellatur. Vsu tritissimus ad vrinæ ardorem exulcerata vrinaria fistula, vesica, renibus, & vteribus. Pluribus namq; diebus ex aqua mulla, zupapio rosato, aut vino austero sumpti vlcera detergent, glutināt, & cicatrice tegunt, vrinæ acrimoniam mitigant, eiusq; strigmenta mucosa, aspera & dolorifica complanant, & leniunt.

Albatecha.

^b *Melonis.*) In Ioannis Damasceni codicibus legitur, Albatecha. Qua quidem voce non intelligit Melonem magnum, viridem, subnigrum & Indum, vt omnes ferè interpretantur: sed communem potius, vt ex Serapione & Auicenna satis liquet, qui Batecha, quæ eadem est

dem est Albatechæ, eadem tribuunt, quæ Dioscorides Meloni. Imò Batecham Serapio interpretatur Melonem.

^c *Terra Lemniæ.*) In Mesuæ filij codice est, Boli simpliciter. Interpretantur autem omnes rubricam Sinopicam, ut quæ medicis magis in usu sit. Verum quum hodie ad nos non afferatur, pro ea substituiamus terram Lemniam, quam sigillatam hodie vocant, quæ non est nisi bolus officinarum.

^d *Opij.*) Paratur etiam hic pastillus sine opio. Quapropter oportet medicos in usu huius pastilli diserte in suis formulis exprimere, num pastillum hunc cum opio, vel sine opio medicamenti permiscendum velint.

PASTILLVS E * SVCCINO.

Eiusdem.

XXIII.

AVxiliatur sanguinem excreantibus, tabidis, purulenta expuentibus, cœliacis, & dysentericis: in summa, sanguinem vndecumq; emanantem sistit, ac suppressit. Recipit succini, aur. sex. Cornu cerui vsti, ^b gummi arabici ass. corallij rubri vsti, tragacanthæ, acaciæ, ^c hypocistidis, balaustiorum, mastiches, lachæ, papaueris nigri ass. añ aur. duos. Thuris, croci, opij, añ aur. vnum, & dimidium. Cum lento * psyllij succo formantur pastilli.

ANNOTATIONES.

^a *E succino.*) Officinæ est Charabe Pastillum hunc nominant.

^b *Gummi Arabici.*) In nonnullis codicibus desideratur: ramen quum ad spissandum & refrigerandum sit aptum, non video quomodo omitti possit, aut debeat.

^c *Hypocystidis.*) Quum in codice filij Mesuæ sit Henfistidis, quidam succum Cisthi foliorum inaudiendum esse putant. Sed nihil refert succum foliorum, aut eius quod instar fungi est, germinis, quod hypocystis vocatur, accipiamus, propterea quod eiusdem sint facultatis. Henfistidis autem esse vocem deprauatam ex hypocystidis, omnibus notum est, & id ipsum paulo post pluribus ostendemus.

* mucagine.

E charabe.

PASTILLVS E * LEMNIO SIGILLO.

Ioannis Damasceni.

XXIII.

CRuenta spuentibus, & omni sanguinis profluuiò succurrit, ut præcedens. Habet sanguinis draconis, gummi Arabici tosti, pastillorum Ramich, rosarum rubrarum, seminis rosarum, amyli ass. spodij, acaciæ, hypocystidis, lapidis hæmatitis, ^a succi foliorum Cisthi, balaustij, boli armenij, terre Lemniæ, ^b seminis canabis, corallij, succini, añ drach. duas. Margaritarum, tragacanthæ, papaueris nigri, añ drach. vnam, & dimidiam. Seminis portulacæ tosti, cornu cerui vsti, thuris, nucum cupressi, croci, añ drach. duas. Cum stillaticio plantaginis liquore finguntur pastilli.

ANNOTATIONES.

^a *Succi foliorum Cisthi.*) In codice Ioannis Damasceni legitur Henfistides. Nemo autem est qui hanc vocem non esse corruptam videt, & est dictione Cisthi deriuatam. Non significare autem nisi succum foliorum Cisthi, in primis Auicenna testatur, qui lib. 2. cap. 334. ita scriptum reliquit. Henfistides est succus plantæ quæ dicitur Barba Hircina. Quid verò sit Barba Hircina indicat Serapio cap. 115. sui libri de simplicibus inscripi. Nam sub hoc nomine Dioscoridis Cistum describit, ut ex collatione vtriusq; loci luce meridiana clarius sit. Diuersas igitur res hypocystidis & Henfistidis nominibus intelligit Ioannes Damascenus. Hoc succum, ut diximus, foliorum Cisthi: illo autem id quod iuxta Cisti radices nascitur. Merito autem succus foliorum Cisthi huius pastilli compositione ingreditur, ut cui insignis sit adstringendi, Dioscoride teste, facultas.

^b *Seminis canabis.*) In Damasceni codice est Sedenegi, quæ sanè dictio Mauritanis, Serapione cap. 207. autore, Canabim denotat. Ingreditur autem hunc Pastillum propter

* Terra sigillata.

c ij

immemsam

immet suam suam exiccandi facultatem. Nec metuendus eius calor erit, quod is à tot frigidis medicamentis nonnihil frangatur. Cæterum vt id quoque adijciam, liberale ex naribus sanguinis profluuium sistunt cum succo polygoni, plantaginis, & ouorum candido fronti & temporibus illiti.

PASTILLVS * EX PORTVLACA.

Eiusdem.

XXV.

Febribus ardentibus, feruoribus sanguinis & flauæ bilis, ventriculi deniq, & iecoris intemperici calidæ, & hecticæ confert. Caput rosarum, vnc. dimidiam. Spodij, glycyrrhizæ, añ drach. duas. Seminum cucurbitæ, citruli, cucumeris, & melonum, tragacanthæ, croci, gummi Arabici, spicæ nardi, añ drach. vnā. Santali flauī, drach. duas, & dimidia. ^b Ligni aloes, cardamomi, amyli, seminis portulacæ, añ scrup. duos. Sacchari albißimi, mannæ, añ drachmas tres. Cum lento psyllij succo finguntur pastilli.

ANNOTATIONES.

Inscriptionis
pastilli ratio.
Caphura.

^a Ex Portulacæ. Noua hæc est eius pastilli inscriptio. Nam apud filium Mesuæ dicitur pastillus è Caphura. Quum verò Caphura, vel vt hodie loquuntur, Camphora nostra, quod inter Arabes Auerroes vnus testatur (quum cæteri omnes, quanquam falso, frigidam esse affirmant) abundè calida sit, huic pastillo qui ardentibus febribus maximè conuenire debet, parum rectè inferitur. Quapropter nos, vt aliàs semper, & hic pro Caphura, semen portulacæ, vel semperuiui succum, substituimus.

Auicennæ in
Caphura in
constantia.

^b Ligni aloes &c. Neq, lignum aloes, neq, spica nardi, maximè autem cardamomum, quod impense calidum est, huic pastillo rectè inditum esse videtur. Sed Mesuæ filius haud dubiè hanc compositionem ex Auicenna mutuatus est, qui Canone quinto, vbi quinq, Pastillorum è Caphura descriptiones refert, vnam habet, nempe primam, quæ huius per omnia respondet: nisi quodd pro seminibus citruli, cucumeris, & melonum, semen malinæ & portulacæ substituit. Secutus est igitur hic, vt alibi sæpe, Ioannes Damascenus erroris Auicennæ, è quo ferè omnia sua ad verbum transcripsit. Atqui nihil mirum, Auicennam interdum calida medicamenta Caphuræ copulasse, quum hanc ipsam iam calidā, (quam testè, aut inscipienter) appellet & innuat. Nam loco iam citato tria Elæctaria de Caphura recenset, ad concoctionem ventriculi & iecoris roborandam, & pituitam crassam incidendā, ac flatus discutiendos vtilia. Vnde omnibus perspicuum euadit, eum Caphuram non vt frigidam, sed potius vt calidam medicamento vsum esse. Quomodo enim frigidum medicamentum pituitam crassam extenuaret, aut flatus discuteret? Et vt calidum vsum esse illic Auicennam medicamento Caphura, abundè testantur medicamenta quæ ei coniunxit: quæ Santalis exceptis, omnia sunt calida. Quin etiam Canone secundo, vbi ex professo de viribus Caphuræ tractat hanc prætere vigilias, memoria prodidit. Si vigilias excitat, quo pacto frigida esse possit nō video. Quæ commemoranda nobis hoc loco esse duxi, vt illorum impudentiam retunderemus: quine hodie quidem desinunt vociferari sine Arabum commentarijs neminem facere medicinam posse. Sed vt ad institutum redeam, quum hæc Mesuæ filij compositio mihi parum arideat, statui aliam hac meliorem subijcere, quæ est Nicolai: vt posthabita priore, pharmacopœi sequentem deinceps in suis officinis paratam habeant.

PASTILLVS * E NYMPHAEAE.

Nicolai Myrepsici.

XXVI.

Ad calorem iecoris confert. Accipit rosarum, gummi Arabici, tragacanthæ, spodij, añ vnc. dimidiam. Seminum quatuor frigidorum maiorum, feminis portulacæ, glycyrrhizæ, añ vnciam vnam. Croci, drach. duas. Amyli, drach. tres. ^b Semperuiui succi, drach. dimidiam. Trita cum succo psyllij digeruntur in pastillos.

ANNOTATIONES.

^a E Nymphææ. Et huius pastilli, propter causam supra expositam, immutauimus inscriptionem. Nam Nicolao è Caphura nominatur, vt qui hac in parte Mauritanorum, Caphuram frigidam esse putantium, sequi errorem voluit.

^b Succus

b Succisemperuiui.) Nicolaus Caphura habet, pro qua nos succum semperuiui substi- *Pro Caphura*
tuimus, non certè temerè: quòd Caphura calefaciendi, haud refrigerandi facultatem ha- *floribus*
beat, vt alibi copiosè ostendimus. Auicennà, qui loco paulo antè indicato, in tertij pastilli *Nymphæ*
de Caphura descriptione, vtriusq; etiam Nymphæ seu Nenufaris florum meminit. *utendum.*

PASTILLVS E VIOLIS.

Nicolai Alexandrini.

XXVII.

EXcalefactiones mitigat, aluumq; emollit. Recipit florum violarum re-
centium, drach. quindécim. Amyli, drach. nouè. Seminis papaueris albi,
drach. septem. Rheibarbari, drach. quinq;. Seminis plantaginis, drach. tres.
Balsami, drach. vnam. Cum stillaticio rosarum liquore fingantur pastilli.

PASTILLVS E VIOLIS.

Nicolai Myreplici.

XXVIII.

Habet florum violarum recentium, drach. quinq;. Amyli, drach. tres. Se-
minis papaueris albi, drach. duas, scrup. vnum. Rheibarbari, *b* scrupulos
quinq;. Seminis plantaginis minoris, drach. vnam. Balsami, scrup. vnum. Tri-
ta cum stillaticio rosarum liquore, digeruntur in pastillos.

ANNOTATIONES.

a E violis.) Nicolai codex græcus, vt Latinus etiam, corruptè admodum legit *ὁ δὲ δίακος*,
pro *ὁ δὲ δίακος*: hoc est, è violis. Atq; ita quoq; legitur in Latino codice, qui Ingolstadtij est edi-
tus. Et quum hunc pastillum ingredientur violæ (quomodo enim aliàs ab illis denomi-
naretur (liquet primò, compositionè hanc in manuscripto codice, quo nos vsi sumus, mu-
tilà esse. Nulla enim in ea fit violarum mentio. Desunt igitur violæ, & amyli. Dein palàm
est, accipiendas esse violas Martias (nam illæ à Græcis *λευκοίαι* vocantur) non albas, quæ iisdem
λευκοίαι, & nostris Cheiri nominantur, vt putat Cordus & eum secutus Rondeletius. Si e-
nim de ijs locutus fuisset Nicolaus, non *ὁ δὲ δίακος* sed *δίακ λευκοίαι* inscripisset hunc pastillum.
Ardores internos mitigant, aluumq; emolliunt, gutturis asperitates leniunt. Vt & hinc
palàm fiat, violas Martias, vtpote refrigerantes, magis esse huic compositioni indendas.
b Scrupulos quinq;.) Errat igitur Cordus, qui contra fidem omnium codicum, habet
in suo medicamentario libro, scrupulum vnum.

Cordus errat.

Cordus errat.

PASTILLVS E ROSIS.

Nicolai Mirepsici.

XXIX.

Capit rosarum viridium, drach. tres. Spodij, drachmas duas. Santali rubri,
drach. vnâ, & dimidiâ, grana septē. Santali albi, drach. vnam, grana duo-
decim. Croci, scrup. duos, grana viginti. *b* Seminis plantaginis, scrup. dimidiū.
Trita cum stillaticio rosarum liquore digeruntur in pastillos.

ANNOTATIONES.

a Erosis.) Officinæ Græca appellatione Diarhodôn magis vtuntur. Non fuit autem à *Pastillus di-*
nobis hic pastillus temerè pretereundus, quòd multas magnas vocatas Nicolai confectio- *arhodôn.*
nes ingrediatur. Confert etiam dysentericis, caliacis, iocinerosis, & stomachicis. Pondera
nonnihil ab aliorum descriptionibus variant. sunt enim legitima, & è Græco codice de-
scripta.

b Seminis plantaginis.) Caphura, habet Nicolaus. Mutationis causam iam antea sæpe
indicauius. Liceret etiam pro Caphura vsurpare succum semperuiui.

c iij

PASTIL,

De Catiniam Vdus pass: alb. pinguium expurgatum a pelle & oisatib. Tumbieth. remungat & cocta in aqz domo dicitur. an 3 xxiii. Myrrha, schenanthi an 3 xii. Calam. arom. 3 ii. cinam. 3 liij. bdell. vel myrrha, blatta biantia, spica nardi, calia vel cinagunonj crasij, cyxi pingu. bacch. jūmp. an 3 iij. sem. apij calij 3 iij. Rhazis.
PASTILLI E ROSIS.
an 3 iij. nullis opt. & Vinj an q. s. ad formandū.

*Carnus trindenda diligitur
 pa. s. & baich. dūmp. dūnda
 mīst. Bdellū in vino
 dīsolvat: ubiqz in v.
 mīst: parat indacta
 mīstānta additō
 mīstis parq & Vinj ad
 trochysos formandos.*

XXX.
ADventriculi dolores valent, concoctionem iuvant, febribus diuturnis, aquæ inter cutem incipienti succurrunt. Accipiunt rosarum, vnc. dimidiam. Lignialoes, drach. duas. Mastiches, drach. vnam, & dimidiam. Abinthij Pontici, cinamomi, spicæ nardi, casia lignea, florū iunci odorati, añ drach. vnam. Cum vino veteri formantur pastilli.

PASTILLVS a BECHIVS ALBVS.

Incerti autoris.

XXXI.

AVxiliatur tussientibus, & difficulter spirantibus, fauciumq; asperitatem lenit. Recipit sacchari albissimi, lib. vnam. Sacchari candefacti optimi, sacchari penidij, añ vnc. quatuor. Radicis iridis Florentinae, vnc. vnam, drach. septem. Amyli, vnc. duas, & dimidiam. Cum succo lento tragacanthæ in stillaticio rosarum liquore maceratae singuntur pastilli parui, & signantur.

ANNOTATIO.

*Bechius.
 Pectoralis
 pastillus.
 Alia compo-
 sitio.*

a Bechius albus.) Non sonat, nisi tussicularis albus, Ita enim Græcè appellatur, quod ad tussim efficax sit. Officina pectoralē nominant: Sunt qui hunc aliter componant, hoc scilicet modo. Recipiunt Sacchari albissimi, sacchari candi, añ lib. dimidiam. Amyli, vnc. duas. Cum succis lentis, seu mucaginibus gummi Arabici, & tragacanthæ, in stillaticio rosarum liquore maceratorum formantur pastilli.

PASTILLVS BECHIVS NIGER.

XXXII.

** Lohoc.*

Albescentem vocem recuperat, tussi sicca succurrit, asperitatem faucium lenit, & excreationem sputi accelerat. Habet succi glycyrrhizæ, vnc. quatuor. Styracis calamitis, vnc. vnam, & dimidiam. Sacchari candefacti, vnc. duas, & dimidiam. Specierum diaridis Salomonis, specierum* eclegmaticarum & experti, añ vnc. dimidiam. Sacchari penidij, lib. dimidiam. Sacchari albissimi, lib. duas, vnc. tres. Cum mucagine tragacanthæ in stillaticio hyssopi liquore maceratae singuntur pastilli, & signantur.

PASTILLVS PRO LAVANDO

Capite.

XXXIII.

Capit saluæ, rosmarini, maioranæ, lauendulæ, betonicae, añ drach. dimidiam. Stichadis Arabicae, asari, caryophyllorum, spicæ nardi, nucis moschatae, foliorum lauri, meliloti, añ drach. vnam. Lignialoes, scrup. duos. Mastiches, thuris, gummi iuniperi, añ drach. vnam. Aliptæ moschatae, galliæ maris, añ drach. vnam, & dimidiam. Rosarum rubearum, chamæmeli, origani, foliorum senæ, añ pugillum vnum. Saponis, lib. vnam. Formantur pastilli ponderis drachmarum duarum.

PASTILLVS SVFFVMIGABILIS.

Nofter.

XXXIII.

** Thimiama
 non esse nisi
 exteriorem*

Accipit ladani purissimi, styracis calamitæ, myrrhæ, mastiches, thuris, añ vnc. vnam. Rosarum rubearum, cinamomi, caryophyllorum, macis, nucis moschatae, añ drach. duas, * Thymiamatis, vnc. duas. Maioranæ, rosmarini,

rini, spicæ nardī, añ drach. vnā. Asæ dulcis, vnc. dimidiā. Santalī rubei, & ci-
trīni, añ drach. duas. Corticis citrij, drach. vnam. Foliorum lauri, drach. vnam,
& dimidiā. Seminis nigellæ, ocimi, añ drach. dimidiā. Carbonum tilia, *styracis cor-
ticem, qui
post expres-
sam lachry-
mam reman-
et libro pri-
mo est dictū.*
vnc. quatuor. Cum stillaticio rosarum liquore, & mucagine tragacanthæ for-
mantur pastilli, vel candelæ.

CANDELA SVFFVMIGABILIS.

XXXV.

Recipit styracis calamitæ, vnc. quatuor. Ladani, vnc. tres. Thuris, masti-
ches, myrrhæ, añ vnc. dimidiā. Cinamomi, garyophyllorū, macis, nu-
cis moschatæ, añ drach. duas. Santalī albi, & flauī, añ drach. duas, & dimidiā.
Asæ dulcis, drachmas tres. Thymiamatis, vnc. duas, & dimidiā. Lignī aloes,
drach. vnam, & dimidiā. Carbonum tilia, vnc. quatuor. Styracis liquidī, vnc.
duas. Terebinthinæ lotæ, & liquoris stillatij rosarum quadrantem dimidi-
am finguntur candelæ.

* Sieff.

DE * COLLYRIIS, SECTIO

DECIMAQ. VARTA.

COLLYRIVM ARIDVM ALBVM.

Rhazis.

I.



Lutinandi facultatem habet. Caput cerussæ lotæ, drach. sex.
Sarcocollæ in lacte muliebri macerata, drach. duas. Traga-
canthæ, drach. tres. Opj, scrupulum vnum. Cum albumine
oui fiant collyria arida, vel Sieff.

COLLYRIVM ARIDVM RVBEVM.

Eiusdem.

II.

Idem quod præcedens potest. Accipit lapidis hæmatitis, cerussæ lotæ, añ
drach. tres. Aeris vsti, drach. duas. Myrrhæ, croci, añ drach. vnam. Cum vi-
no veteri formantur Sieff.

COLLYRIVM ARIDVM VIRIDE.

Eiusdem.

III.

Erodendī vim obtinet. Recipit floris aeris, drachmas tres. Atramenti futo-
rij vsti, drach. sex. Arsenici rubei, nitri, spuma maris, añ drach. vnam. Sa-
lis ammoniaci, drachmam dimidiā. Ammoniaci, drachmas duas. Cum suc-
corutæ finguntur Sieff.

COLLYRIVM ARIDVM E PLVMBO.

Eiusdem.

III.

Glutinandī vim obtinet. Habet plumbi vsti, stibij, thutia lotæ, aeris vsti,
gummi Arabici, tragacanthæ, añ drachmas octo. Opj, drachmam dimi-
diā. Trita cum aqua pluuiāli redigantur in formam Sieff.

COLLYRIVM ARIDVM E THVRE.

Eiusdem.

V.

Idem quod præcedens potest. Caput thuris, drachmas decem. Ammoniaci,
sarcocollæ, añ drachmas quinque. Croci, drachmas duas. Cum mucagine
sœnigræci formantur Sieff.

c iiij

COLLY.

LEONHARTI FVCHSII
COLLYRIVM ARIDVM E MYRRHA.

Incerti autoris.

VI.

AD tenuissimas & acris fluxiones, & eas quæ sunt cum exulceratione, va-
let. Accipit myrrhæ, lycij, añ drach. duas. Cadmiæ lotæ, drach. tres. Ter-
ræ lemnia, lapidis hæmatitis, gummi Arabici, añ drach. vnam. Opij. drach. di-
midiam. Aloes bonæ, drach. vnam, & dimidiam. Cum vino veteri odorato ad-
stringente singuntur Sieff.

COLLYRIVM * CYGNVS ALBVS.

Nicolai Myrepsi.

VII.

AD incipientes lippitudines, defluxionem acrem, æstus, vlcera cauta & for-
dida, pustulasq; confert. Recipit ^b pompholygis lotæ, vnciam dimidia.
^e Cadmiæ vstæ, & lotæ, drach. duas, & dimidiam. Cerussæ, drach. quinq; ^d Sa-
mij asteris, drach. dimidiam, grana septem. Opij, grana quindecim. Amyli,
drach. duas, & dimidiam. Acaciæ, drach. dimidia. Tragacanthæ, drach. vnam.
Gummi, drach. duas, & dimidiam. Trita cum aqua pluuiâli, digeruntur in col-
lyria arida, seu ^e Sieff.

ANNOTATIONES.

Cygnus.

^a Cygnus.) Hoc collyrium præ cæteris è Nicolao referre volumus, quòd veteribus fu-
erit vtitatissimum. Et posset hodie paratum in officinis haberi.

Pompholyx.
Thutia offi-
cinarum.

^b Pompholygis.) Sic veteres, quod Arabes Thutiam appellant, nominare consu-
runt. hodie Nil album officinæ vocant: vt lib. 1. copiose diximus. Thutia verò officina-
rum, est Cadmia botryites.

Cadmia.

^c Cadmiæ.) Lapide calaminari vocato, pro ea hodie vtimur: aut thutia officinarum.
^d Samij asteris.) Samiam terram alij nuncupant. Quam hodie non afferatur, pro ea
Lemnia seu sigillata vtetur terra.

Sieff.

^e Sieff.) Sic barbari vocant Collyria arida, quæ Græcis *Ἐγγοκολλίδια* peculiari voce ap-
pellantur. Accipiunt autem hæc pyramidis ferè formam, & in nonnullis officinis hæc
forma parata prostant. Cæterum aridorum collyriorum sylua est apud Aëtium & Nico-
laum. Iam vnam & item alteram liquidorum collyriorum formulam producemus.

COLLYRIVM LIQVIDVM E POMPHOLYGE.

Incerti autoris.

VIII.

Visum acuit. Habet stillaticij liquorum eufrasia, rosarum, chelidonij, scenti-
culi, añ vnc. vnam. Pompholygis lotæ, drach. tres, & dimidiam. Aloes,
drach. vnam, & dimidiam. Sacchari candi, drach. duas. Cadmiæ lotæ, drach.
vnam. Commistis omnibus fiat collyrium liquidum.

COLLYRIVM LIQVIDVM E CADMIA.

Incerti autoris.

IX.

Glutinandi vim habet. Capit cadmiæ lotæ, drachmas duas. Pompholygis
preparatæ, drach. vnam. Cerussæ, drach. vnam, & dimidiam. Sarcocollæ
in lacte muliebri maceratæ, tragacanthæ, añ drach. dimidiam. Gummi
Arabici, scrup. vnum. Stillaticij liquoris rosarum, vnciam vnam, & dimidiam.
Stillaticij liquoris scenticuli, eufrasia, chelidonij, añ vnciam vnam. Miscentur,
& fit collyrium.

* Poma am-
bræ barbari
vocant.

DE *PILIS ODORATIS, SECTIO
DECIMA QVARTA.

PILA ODORATA AESTIVA.

Nostra.

I.

Acci-



ACCIPIT florum nymphaeae, violarum, rosarum, borraginis, añ drach. duas. Spodij de cauna, drach. vnam, & dimidiam. Corticum citrij, drach. duas. Santali albi & rubei, añ drach. vnam. Croci, scrup. dimidium. Macis, nucis moschatae, maioranae, ligni aloes, cubeborum, mastiches, ocimi caryophyllati, añ drach. dimidiam. Succini, styracis calamitae, añ drach. vna. Galliae moschatae, drach. dimidiam. Ambaris, scrup. vnum. Moschi, scrup. dimidium. Ladani depurati, vncias duas. Cum stillaticio rosarum liquore fingantur pilae iustae magnitudinis.

PILA ODORATA HYEMALIS.

Nostra.

II.

RECIPIT styracis calamitae, vnciam dimidiam. Ligni aloes, caryophyllorum, cinamomi, cardamomi, añ drach. vnam. Macis, nucis moschatae, zedoariae, nigellae, añ drach. vnam, & dimidiam. Ocimi, maioranae, añ drach. dimidiam. Asae dulcis, drach. duas. Aliptae moschatae, drach. duas, & dimidiam. Melissophylli, drach. duas. Ladani, vnciam dimidiam. Ambræ, scrup. vnum. Cum stillaticio menthae liquore fingantur pilae odoratae.

PILA ODORATA ALIA.

Nostra.

III.

HABET styracis calamitae, drach. tres. Ladani purissimi, vnc. dimidia. Caryophyllorum, cinamomi, añ drach. duas. Ligni aloes, nucis moschatae, macis, añ scrup. duos. Rosarum rubearum, lauandulae, añ drach. vnam. Galliae moschatae, drach. vnam, & dimidiam. Maioranae, melissophylli, añ drach. vnam. Ambaris, scrup. vnum. Moschi, scrup. dimidium. Teruntur omnia, & cum stillaticio rosarum liquore formantur pilae.

LIQVOR MOSCHATVS

Odoratus.

IIII.

CAPIT stillaticij liquoris rosarum, vnc. tres. Stillaticij liquoris nymphaeae, vnc. vna. Stillaticij liquoris boraginis, vnc. dimidiam. Cinamomi, caryophyllorum, añ scrup. dimidium. Ambaris, granum vnum. Moschi, granum dimidium. Succiperuiui, scrupulum dimidium. Santali flauo, grana sex. Miscentur.

DE OLEIS, SÉCTIO

DECIMAQVINTA.

OLEVM ROSACEVM.

I.



REFRIGERAT & adstringit, adeoque repellit, phlegmonibus praesidio est, aestuantem ventriculum restinguit, erosiones intestinorum clysteribus inditum: & dentium dolores, si eo colluantur, sanat. Fit hoc modo. Folia rosarum rubearum, nondum penitus explicatarum, forpice ^a incisa, & contusa, ^b quantitate sufficienti in vitreum vas coniiciuntur: & affunditur olei omphacij, hoc est, ex olivis immaturis expressi, quod satis est: & vase obturato, illic macerantur ad solem, aut in loco aliquo calido, diebus ^c quindecim. Dein in ^d duplici vase ^e tribus horis coquuntur. Expressis folijs & abiectis, noua iniiciuntur, & iterum quindecim diebus macerantur & insolantur: postea ut prius, coquuntur, & exprimuntur. Tertio idem fit, & tandem excolatur.

ANNOTATIONES.

Is modus

Is modus hodie vſitatus eſt, & nihil ferè abeſt ab eo quem ſecundo loco Dioſcorides item Paulus, Nicolaus, & Actuarius reſenſent.

a Inciſa & contuſa.) Sunt tamen qui forpicibus tantum incidunt, alij duntaxat tundunt.

b Quantitate ſufficienti.) Paulus vncias tres roſarum rubearum exunguarum, ſextario olei omphacini immittit, Nicolaus eandem uſurpat menſuram. Sunt qui vncias quatuor accipiant violarum, & lib. duas olei.

c Quindecim.) Actuarius & alij, quadraginta dies inſolant, Nicolaus triginta. Filius Meſuæ ſeptem dies. Nos mediam rationem ſequi maluimus. Cæterum ſunt etiam qui non inſolant, ſed urnam in puteum demittunt, vt ex frigore eius odoris gratia, & virium efficacia conſeruetur. Alij ſub terra defodiunt totidem diebus. Noſtra ratio componendi veteribus magis accedit.

Vas duplex.

d Duplici vaſe.) Vt ſcilicet alterum alteri incumbat. Verbi gratia: vas vitreum, cui roſæ & oleum inieſta ſunt, vaſi alteri aquam calentem continenti inſideat & incumbat, ne videlicet ignis aut aquæ contactu, & miſtione oleum vitietur.

e Tribus horis.) Hodie minus diu coquunt, ideoq; minus etiam efficax oleum efficiunt. Tempus à nobis expreſſum filius Meſuæ conſtituit.

OLEVM VIOLACEVM.

II.

Refrigerat calidam intemperiem, ob id phlegmones omnes remittit: ac inde pleuriticis iuuat, aſperitatē arteriæ, pulmonis & thoracis lenit. Tabidus, conſumptis & heſticis præſenti remedio eſt inuncto thorace. Iecoris & renum immodicum calorem compeſcit. Fit è floribus violarum nigrarum, & oleo rudī, id eſt, omphacino, vt roſaceum.

*Nenufaris.

OLEVM *NYPHEATVM.

III.

Idem ferè quod violaceum poteſt, magis tamen refrigerat, adeo vt ſomnum etiam conciliet. Capitis dolores ex febrim incendio natos mitigat, vrinæ ardori conſert. Veneris inſomnia arcet. Fit è floribus Nymphææ albæ, & omphacino, vt præcedentia.

*Cydoniorum.

OLEVM *MELINVM.

Ioannis Damasceni.

IIII.

Refrigerat & adſtringit: ideo ventriculi, & iecoris imbecillitatibus, ventrisq; fluxionibus lienteria nimirum, diarrhææ, ac dysenteria, accommodatum eſt. Sudorem item plus iuſto emanantem cohibet. Fit hoc modo. Caro cydoniorum * præmaturorū^a cum cortice tritorum, abieſtis granis^b ſufficienti quantitate, & ſuccus eorum æquali portione in olei omphacini^c modum ſufficienti, in vaſe vitreo bene obturato diebus quindecim inſolatur. Deinde horis quatuor in^c vaſe duplici coquitur: poſthæc abijciuntur cydonia, & recetia immittuntur, & rursus inſolantur, & coquuntur. Deinde tertio recentia inſectuntur, & vt prædictum eſt, inſolantur & coquuntur. Tandem in vaſe diligenter obturato, ne expiret, reconditur oleum.

* id eſt, non perfectè maturorum.

ANNOTATIONES.

Pauci, aut ferè nulli ſunt, qui oleum hoc ea diligentia parant: ideoq; nihil mirandum, ſi quæ illi tribuuntur, non efficiat. Quapropter curen deinceps pharmacopœi, vt ad eum ſtruant modum.

a Cum cortice.) Quod, Nicolao atteſtante, in eo ſit odor, & adſtriſtio.

b Sufficiens quantitate.) Paulus & Nicolaus Cydoniorum vncias tres, olei omphacini ſextarium Italicum, id eſt, vncias viginti menſurales eſſe volunt, id eſt, lib. vnam & dimidiam, & vncias duas.

c Duplici vaſe.) Ne vires cydoniorum empyreuma vitiet.

Sextarius Italicus.

OLEVM

OLEVM MYRTINVM.

Nicolai Myrepsici.

V.

Refrigerat & adstringit, ideoq; coeliacis affectibus vtile. Sanat igneam busta, pustulas erumpentes illitu emendat. Attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coerces. Fit ex folijs myrti ^a viridibus, & ^b oleo omphacino, & vino odorato adstringente: quæ omnia coquuntur ad lentas prunas ad vini consumptionem, dein per colum traiciuntur, & oleum purum in vas vitreum reponitur.

ANNOTATIONES.

^a *Viridibus.*) Quum apud nos viridia myrti folia haberi nequeant, ideo arida vino veteri odorato sunt aspergenda, & postea tundenda. Quæ autem foliorum esse debeat quantitas, Nicolaus itidem indicat, nempe vnciæ duæ. Actuarius vnciam vnam accipiendam esse docet.

Foliorum myrti quantitas.

^b *Oleo omphacino.*) Cuius quantitas & mensura, vtriusq; iam nominatis autoribus sit sextarius Italicus, hoc est, vnciæ viginti.

Olei omphacini.

^c *Vino odorato.*) Cuius mensura, Nicolao teste, sit sextarii Italici quarta pars, id est, vnc. quinq;. Alij sic parant. Recipit Foliorum myrti viridium, lib. vnâ. Olei omphacii, lib. tres. Vini odorati adstringentis, lib. duas. Coquuntur vsq; ad vini consumptionem, dein collo traicitur, & reconditur. Prior ratio veterum est, ideoq; præferenda. Cæterum codices filij Mesuræ, quomodo hoc oleum confici debeat, non exprimunt: idq; non sine magna confusione, quandoquidem in sequentibus oleis non raro legatur, fiat quemadmodum oleum myrtinum.

Vini odorati. Alius parandi modus.

OLEVM E MYRTI BACCIS.

VI.

Idem quod præcedens potest. Fit è viridibus recentibusue baccis, & oleo omphacino, vt rosaceum.

ANNOTATIO.

^a *E Myrti baccis.*) Omnes ferè pharmacopœi hoc modo hodie parant oleum illud, ac Myrtillosum nominant. Discernendum igitur ipsum à Myrtino erit, vtpote quod non è baccis, quas illi Myrtillos, sed è folijs fiat. Et qui ex vtriusq; parant oleum, Plinij autoritate ac testimonio quod faciunt confirmare possunt, qui libro 15. capite 7. & ex folijs, & ex baccis Myrti oleum fieri, scriptum reliquit. Porro quum recentes baccas non habeamus, vino odorato adstringente conspergi possunt. Aut in earum inopia, baccas sylvestrium & nostratum Myrtorum vsurpare licet.

Myrtillosum. Oleum Myrtinum.

OLEVM PAPAVERINVM.

Ioannis Damasceni.

VII.

Intemperiem calidam sanat, & indenatum dolorem: somnum quoque conciliat. Fit bifariam. Vno modo ex semine vtriusq; papaueris, tam albi quam nigri, vt ^a sesaminum, de quo infra. Alio ^b modo ex floribus, capitibus, & folijs vtriusq; papaueris, vt violaceum.

ANNOTATIONES.

^a *Vt sesaminum.*) Semen enim papaueris ab excrementis purgatum, aqua parum salis irrigatur, & manibus fricatur, iterumq; irrigatur, donec madescat. Postea expassum sicbatur, modicè assatur, sacculo impositum multum diutq; fricando excorticatur, corticiueris. busq; purgatur: molitur in farinam, oleumq; exprimitur, Discriminis gratia, oleum è semine papaueris vocetur.

Oleum è semine papaueris.

^b *Alio modo.*) Qui priore est vrsatior. Oleum è floribus papaueris inscribatur

Oleum è floribus papaueris.

OLEVM HYOSCYAMINVM.

VIII.

Idem

³¹²
Idem quod papauerinum potest, & ad aurium dolores efficax est. In pesis ad
 emolliendū vtilius. Exprimitur ex hyoscyami semine, albo, recente vel sic-
 co, calida aqua asperso, insolato, trito, eodem quo ex papauere modo.

OLEVM E MANDRAGORA.

Nicolai Myrepsici.

IX.

* Fronti, tē-
 poribus &
 naribus quo-
 que illitum.

Phreniticis, febricitantibus, & vigilantibus confert. Inflammationem o-
 mnem extinguit, somnum conciliat, * carpo & plantis pedum illitū. Habet
 olei cōmunis, lib. duas. ^a Succi mali punici acidī, succi pomorum ^b vel radici-
 mandragoræ, añ vncias quatuor. Succī hyoscyamī, vnc. duas. Succī papa-
 ueris hortensis nigri, vncias tres. Succī foliorum violæ, succi ^d cicutæ tener-
 rīmæ, añ vnciam vnam. ^e Opij boni, styracis calamitæ, añ vnciam dimidiam.
 Omnia simul cum oleo mixta reponuntur in ^f vase vitreo, & sub æstu canicu-
 lari insolantur diebus decem: dein ^g coquuntur ad aqueorum consumptionē,
 vt solum oleum remaneat. Colatum reconditur in vase.

ANNOTATIONES.

^a Succī mali punici.) In Latinis codicibus desideratur. Quum autem Græco in codice
 sic legatur, omittendum esse non putauimus.

^b Vel radici.) Quum ad nos rarò admodum, aut ferè nunquam mandragoræ poma
 afferantur, præstat vsurpare radici succum, cuius etiam solius in manuscripto Nicolai
 codice fit mentio. Verum quia & hæc ipsa recens rarò habetur, oportet vt eius libravna
 contundatur, & in aqua sufficienti coquatur, colatūq; decocti vnciæ quatuor, aut plus et-
 iam, alijs succis adijciantur.

^c Succī papaueris.) Latini codices, & rectè quidem, addunt Capitum. Et adijciunt
 Hortensis, vt syluestre excludatur.

Nicolai co-
 dex emenda-
 tus.

^d Cicuta tenerrima.) Ita in omnibus Latinis codicibus legitur. In manuscripto autem
 græco Nicolai codice, canchryos falsò scribitur, pro καυείς.

^e Opij.) Hoc quia integrum in oleo dissolui nequit, ideo terendum erit, & tritum o-
 leo inspergendum, ac sæpe permiscendum.

^f Vase vitreo.) Bene obturato scilicet, vt sæpenumero hætenus est dictum.

^g Coquuntur.) Scilicet in vase duplici.

OLEVM CHAMAEMELINVM.

X.

Meatus rarefacit, & vapores discutit, atq; acrimonias contemperat. Quia
 verò modicè adstringit, ideo fluxiones inhibet moderatas. Febres non
 admodum calidas & diuturnas quæq; citra visceris alicuius phlegmonem in-
 festant discutit, lassitudines, vt si quid aliud, cum primis iuuat, & dolores mi-
 tigit, tensiones remittit, & laxat, quæq; mediocriter dura sunt emollit. Fit
 ex floribus chamæmeli, & oleo è maturis oliuis expresse, vt rosaceum.

ANNOTATIO.

Paulus, Aëtarius, & Nicolaus Myrepsus florum Chamæmeli sine folijs in ambuadi-
 sci candidis, qui antea diem vnum tabuerint, vncias duas accipiunt, & in sextarium olei
 communis dulcis demergunt, ac vas linteo simplici & tenui tegunt, vt oleum transpiret.
 Nam iniucundum odorem quandam garo similem oleum hoc assumit, si non transpiret.
 & soli quadraginta diebus exponunt, colatum dein vase bene obturato reponunt. Hoc
 parandi modo pharmacopœi etiam nostri vti possunt. Alij accipiunt florum Chamæmeli
 lib. vnam, quos tribus diebus macerant in olei communis lib. duas, vnc. quatuor. Quarto
 die igne lento modicè coquunt, & flores extractos abijciunt. Dein iterum injiciunt flo-
 rum Chamæmeli vncias tres, & insolant. Sed modus is quo paratur, vt rosaceum vel meli-
 num, est præstantior.

OLEVM ANETHINVM.

XI.

CAle.

Calefacit & discutit : ob id dolores sedat, & horroribus certo circuire-
meantibus spinæ & nervosis partibus illitum accessions initio, medetur.
Venarū spiracula laxat, & capitis dolorem mitigat. Convulsionibus amicum.
Lassitudinem, tumores crudos, ac scirrhus discutit, articulorum dolores suble-
uat, vteri duricies emollit, & somnum conciliat. Fit eodem quo chamæmeli-
num modo, vase tamen optimè obturato.

ANNOTATIO.

Actuarius & Nicolaus comam anethi viridem adhuc existentem, priusquam semen
solidum fiat, & acre, accipiendam esse docent, pondere vnciæ vnius, & in olei dulcis sexta-
rium Italicum coniiciendam, atq; vasis ore exquisitè obturato dies quadraginta insolan-
dam. Vnde perspicuum euadit, non per omnia vt chamæmelinum, in quo vas linteo te-
nui vt transpiret obturatur, esse parandum.

OLEVM LILIACEVM.

XII.

Mulieribus vitijs congruit, calefacit, discutit : ob id dolores thoracis,
ventriculi, coli, vteri, renum & vesicæ frigidos sedat, lenit, & coquit.
Solvit duricies, gravidis faciem efficit partum, estq; in vniuersum foeminarum
mensibus eliciendis maximè accommodatum. Cicatrices celerrimè illitum ad
colores reducit. Sudoribus euocandis vtile. Fit ex lilij albi floribus, abiecto eo
quod in illis croceum est, pondere vnciarum duarum. Olei dulcissimi, sexta-
rio Italico, hoc est, lib. vna, vncijs octo. Vase vitreo^b diligenter obturato, tri-
bus insolantur diebus. Deinde prioribus eiectis, noua iniiciuntur folia: mox
iterum exacto triduo induntur alia. ter hoc faciendū, & colatum reponendum.

ANNOTATIONES.

^a *Liliaceum.*) Aut Lilinum, aut Sulinum nominatur. Hic quem ostendimus modus, *Sulinum*
^{ab} Actuarius & Nicolao est prescriptus, & à pharmacopœis obseruandus. *oleum.*

^b *Diligenter obturato.*) Ne scilicet quid euaporet.

OLEVM SAMBUCINVM.

XIII.

Lenit, abstergit, cutem expurgat, ictero medetur, & iecori obstructo, arti-
culorum & nervorum doloribus confert. Fit ex floribus Sambuci in oleo
veteri clarissimo maceratis, vt Chamæmelinum.

OLEVM NARDINVM SIMPLEX.

Eiusdem.

XIII.

Calefacit, tenuat, discutit, ac modicè adstringit : proinde affectus omnes
frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, iecoris, lienis, renum, vesicæ, v-
teri magnoperè iuuat: naribus iniectū caput purgat, corporis colorem & odo-
rem commendat. Recipit spicæ nardi, vncias tres. Vinī, aquæ, añ vncias duas,
& dimidiam. Olei^a sesamini, lib. dimidiam. Coquuntur in vase duplici lento
igne horis circiter quatuor, frequenter mouendo.

ANNOTATIONES.

Hæc compositio frequens & vsitata est : ideoq; alias magis varias, quas filius Mesuæ &
Nicolaus Myrepsus recensent, non referemus. Poterit, qui illis vti velit, ex iam dictis au-
toribus describere.

^a *Sesamini.*) Pro eo, dulci oleo vti licebit. Quia filius Mesuæ illud non rarè pro Sesamino
substituit, dum ait, Sesamini olei, vel dulcis.

OLEVM SESAMINVM.

Eiusdem.

XV.

d Impin.

Impinguat, semen genitale augeat, asperam arteriam lenit: & ob id vocem clar-
ram reddit, aurium dolores sanat, multorumq; aliorum oleorum materiam. Et
caloremq; mediocrem obtinet. Thoraci, tussi & pleuritidi confert. Puerorum
tussim sedat, huius olei cochlear cum saccharo candefacto paulatim transfunditur.
Fit hoc modo. Sesami semen ab excrementis purgatum, aqua parum salis
irrigatur, manibus fricatur, iterum irrigatur, donec madefiat. Siccatur, modice
assatur, sacculo impositum aspero multū diuq; confricando excorticatur, corti-
cibus expurgatum molitur in farinam: oleumq; exprimitur, vt ex amygdalis.

ANNOTATIO.

*Olei sesami-
ni succeda-
neum.*

Pauci hodie pharmacopolæ oleum hoc parant. Assertur autem ex Alexandria Aegypti
Venetias, sincerum hinc ad nos. Emendum sincerum, quod oleo nucum non est adultera-
tum. Verum odor & sapor, dolum patefaciunt. Quod si desideretur, pro eo substituen-
dum oleum amygdalarum dulcium.

OLEVM AMYGDALARVM DVLCIVM.

Eiusdem.

XVI.

Asperitatem gutturis, pulmonis, & cæterarū partium etiam externarum
lenit: duriciem omnem, & articularum siccitatē, aliarumq; partium emen-
dat. Impinguat, & reficit defectū corpus, heceticis confert, genitale seminauget,
ardorēq; vulvæ & urinæ insectū commodat. Fit hoc modo. Amygdalæ dulces
cortice lignoso, & cute membranosa^a purgata, plurimū teruntur, in^c offas
coguntur, horis circiter quinque^d loco calido continentur: vel in^e vase duplici ho-
ra vna coquantur: aut sub calente arena, aut cinere, sacculo inuolutæ & pannis,
aliquandiu fouentur. Postea rursus teruntur, & sacculo inclusa torculari ex-
primuntur. Vel amygdalæ dulces tritæ in vase, vt maza, in aëre & loco calido
subiguntur, pauca calida identidem affusa, postea prælo exprimuntur. Torcu-
lar verò quo oleum exprimitur sit ex assere infernè cauato, & decliuicolum ver-
sus & emissarium: supernè autem pro cauitatis subiectæ magnitudine, & forma
educto, protenso, & gibboso, vt vndiq; cauitate expleta, æqualiter amygdalæ
exprimantur.

ANNOTATIONES.

^a Purgata.) Vt purius & sincerius fiat oleum.

^b Plurimū teruntur.) Vt intus merfa humiditas oleosa promptius in apertum profu-
ratur.

Offa.

^c Offas.) Græci μάζα. Latini massas, barbari pastones vocant. Offam igitur Latini vo-
cant, quicquid est in pulvis modum redactum.

^d Loco calido.) Aërem calidum intelligit. Calefaciendæ autem amygdalæ, vt copiosius
exprimantur. Nam calore tenuata, liquata, fluxilisq; magis reddita, foras tracta oleosa
humiditas, expeditius & largius exprimitur.

^e Duplici vase.) In quo sanè calefecisse fuerit satius, quod hoc modo empyreuma mi-
nus misceri possit. Accedit, quod vitrum resudantem ex amygdalis calefactis succum non
ehibat, vt sacculus, panni, arenæ, cineres, vt quæ bibula sunt omnia. Præterea tutius est, vt
calor intendatur in vase duplici, quàm cineribus aut arenis, calore sicco magis venti-
bus & consummentibus. Denique per vitrum & aquam, corpora perspicua coniectare li-
cet, quando satis incaluerunt, & oleosæ sunt redditæ amygdalæ: quod indicium, conuo-
lutis & sepultis in cinere & arena amygdalis, habere non potes, nisi recluseris. Neque tunc
in offas cogere oportet, sed mox à mortario, vt trita sunt, in vitrum transferuntur. Quæ

*Optimus olei amygdalarū dulcium pa-
randi modus.* propter vase duplici calefaciendæ potius sunt, quàm igni ipso, quàm aëre, quàm affusa ca-
lente aqua. Optimus igitur is parandi modus, vt amygdalæ, ea qua diximus ratione pur-
gantur, & sacculo inclusæ exprimantur.

OLEVM

OLEVM AMYGDALARVM AMARARVM.

XVII.

Obsstructa aperit, flatus resoluit, & dissipat: auditus difficultatem, sonitus aurium, & sibilos discutit, vermes in auribus occidit. Renum vitio & vrinæ difficultate laborantibus, calculosis, viscerum cruciatibus, iecinerosi, spiriosis, lienosis subuenit. Næuos & maculas faciei tollit, & cutem erugat: oculorum abolet hebetudinem, & furfures detergit. Fiteodem quo ex amygdalis dulcibus modo.

OLEVM *BALANINVM.

* E ben.

XVIII.

Extergit & repurgat maculas, varos, lentigines, cicatrices nigras, alphas, & reliqua foeda cutis vitia. Dolores aurium, surditatem, & tinnitum sanat, iecoris & lienis scirrhum mollit, & discutit. Affectibus nervorū & iuncturarum frigidis medetur. Aluum potu soluit, sed stomacho aduersatur. Fit ex balano myrepica, id est, glande vnguentaria, quam Arabes Ben vocant, tusa, assataq̃, affusa aqua calida, & expressa.

OLEVM *RICININVM.

* E Cherna.

XIX.

Prodest scabiei, vlceribus capitis manantibus & crumpentibus, vuluis quæ occlusæ conuersaq̃ strangulant, maculis faciei, lentiginibus, cicatricibus fœdis, aurium doloribus. Potu aluum ciet, quæ aquis grauatur; lumbricos eijcit. Flatus crassos dissipat, pituitam crassam & lentam tenuat & incidit: dolentiq̃ ab ijs ventriculo, tenuibus intestinis, & colo confert. Hydropem non solum potu, sed & clysteri iniectum, & illitum iuuat. Fit ex semine Ricini repurgato, trito, & in sartagine aut duplici vase torrefacto & cocto, sacculoq̃ incluso, & tandem expresso.

OLEVM E SEMINE LINI.

XX.

Conuulsione, duricie musculorum, nervorum & articularum, sedis phlegmonis & rimis confert, & hæmorrhoidum dolores sedat. Fit, vt oleum Sesaminum: sed lini semen non excorticatur. Mola trusatili ab olearijs exprimitur ad vsum lucernarum.

OLEVM LAVRINVM.

XXI.

Excalefacit vehementer, & emollit: ideoq̃ partibus corporis admodum refrigeratis vtile est. Scabiosis, & impetiginibus asperis laborantibus in balneo illitum medetur. Sed eo abstinere conuenit ijs qui inflammatis impetiginibus infestantur, calidis temperamentis, & biliosis. Siquidem frigidis, humidis, ac pituitosis congruit. Item ijs omnibus, quorum articuli à frigore affliguntur, & ischiadicis. Vermes, pediculos, culicesq̃ enecat. Furfures capitis, alopecias, & ophiasas emendat. Vtile præterea cerebri, nervorum, & omnium partium frigidis affectibus, ideoq̃ eius potentiâ in colli dolore si infundatur quotidie experimur. Fit in hunc modum. Bacca lauri maturæ & recentes teruntur in pila, & ex aqua in lebetæ coquuntur: post torculari plano, non cauo, exprimuntur in vas subiectum, in quo aqua supernatans oleum colligitur. Affusa calentiaqua iterum teruntur, & exprimuntur torculari cauato: colligitur oleum, & reponitur. Sunt qui baccas lauri citra omnem aliam mitionem molliunt, & ita prælo oleum exprimunt.

d ij OLEV M

LEONHARTI FVCHSII
OLEVM E IVGLANDIBVS.

XXII.

Flatus crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis vel punctis confert.
Iniectum cum vino generoso, aut potum, potenter in colico à flatibus pro-
creato dolore, flatus discutit, & dolore liberat. Fit similiter amygdalino.

OLEVM RUTACEVM.

XXIII.

Calefacit, tenuat, discutit: ob id laterum, vesicæ, renum, & vteri dolores
causa frigida excitatos sedat. Destillationibus auxiliatur, & obstructio-
nes tollit. Fit hoc modo. Foliorum rutæ viridum, & succi eorundem, añ vñ-
cias tres. Olei omphacij, lib. tres in vase vitreo bene obturato dies quindecim
insolantur, post in vase duplici horis quatuor coquantur: & rutæ folijs expres-
sis & abiectis, recentia inijciuntur: & iterum totidem dies macerantur, dein si-
militer coquantur, exprimuntur & abijciuntur. Tertiò iterum recentia inijci-
untur, insolantur, coquantur, colantur, & oleum reponitur. Hodie paratur ex
folijs Rutæ recentibus oleo veteri maceratis, & æstate tota insolatis, quæ ex-
acta coquitur, exprimitur, reponitur.

OLEVM LENTISCINVM.

XXIII.

Stomachum, partes nervosas, articulos & musculos roborat. Scabiem iu-
mentorum canumq; sanat, & sudores cohibet. Fit, vt laurinum.

OLEVM MASTICHINVM.

Ioannis Mesuæ filij.

XXV.

Cerebrum, nervos, articulos, ventriculum, iecur corroborat, tumores du-
ros lenit, dolores sedat. Habet mastiches, vñcias tres. Vini odoriferi, vñ-
cias octo. Olei rosacei, lib. vnam. Coquantur in duplici vase, ad vini consum-
ptionem.

OLEVM COSTINVM.

Eiusdem.

XXVI.

Calefacit, obstructa aperit, nervosum genus roborat, adeoq; resolutioni
neruorū confert, ventriculo & iecori prodest, capillos fouet, caniciemq;
remoratur, calorem deniq; & odorem corporis commendat. Caput costiam
vñc. duas. Cassiæ, vñciam vnam. Summitatū sampsychi, vñc. octo. Vini odori-
feri quantum sufficit, vt biduo in eo macerentur. Olei sciamini, lib. duas. Coquate-
tur horis sex in vase duplici, vt nardinum.

OLEVM ABSINTHINVM.

XXVII.

Calefacit, roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum.
Excitat appetentiam, obstructions tollit, lumbricosq; enecat. Accipit
summitatū absinthij Pontici, & succi eius, añ vñcias quatuor. Olei communis,
lib. tres. Hæc omnia in vase vitreo bene obturato dies quindecim insolantur,
dein in vase duplici horis quatuor, vt rutaceo in oleo dictum est, coquantur.

OLEVM MENTHACEVM.

XXVIII.

Ventricu-

Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit, firmat, nauseam vomitumq; reprimat, appetentiam excitat, concoctionemq; iuuat. Recipit menthae crispae satiat, & succi eius, añ vncias quatuor. Olei communis, lib. tres. Reponuntur in vas vitreum, vt de Absinthino est expositum.

OLEVM * LEVCOINVM.

XXIX.

* Cheirimum.

Dolores neruorum, aliarumq; partium corporis articularum praesertim mitigat: & quae in thorace, renibus & vesica sunt, discutit. Fit e floribus leucoij lutei saepius maceratis, madefactis, & permutatis, & oleo communi claro, vtrutaceum.

OLEVM E CASTOREO.

Simplex.

XXX.

Valeat ad omnia vitia frigida, praesertim neruorū, & articularum. Resolutioni, conuulsioni medetur, & vehementissimos in febribus rigores illitum spinæ compescit. Fit hoc pacto. Castorij vnciam vnam in olei libra vna coquitur ad tertias. Oleum in vase vitreo reponitur.

OLEVM E CASTORIO.

Compositum.

XXXI.

Idem quod praecedens potest, sed validius est. Habet castorij, bdellij, styra-
cis calamitae, galbani, opopanax, sagapeni, croci, casia lignea, cinamomi,
costi, añ drachmas duas. Saluiae, lauendulae, * verbasculi lutei odorati, cyperi, * Primulae
iunci odorati floris, piperis longi & nigri, sabinae, pyrethri, iridis, añ drachmas
duas, & dimidiam. Vini odoriferi, lib. duas. Olei, lib. tres. Gummi seorsim in
vino dissoluuntur, reliqua omnia tusa macerantur in vino trib. diebus. Quarto
cum oleo & vino in duplici vase coquantur ad vini consumptionem: postea
colatur, exprimitur, & reponitur.

OLEVM EVPHORBINVM * SIMPLEX.

Ioannis Damasceni.

XXXII.

Mirifice frigidos cerebri & neruorum affectus iuuat, cephalalgiam, hemi-
craniam, lethargum, naribus immixtum: articularum quoq; & iecoris,
& lienis doloribus illitum succurrit. In alopecijs, & capillorum defluuijs vi-
tium dissipat, attrahitq; quod ad capillos producendos vtile sit. Caput euphor-
bij, vnciam dimidiam. Olei * leucoini, vini odori, añ vncias quinque. Coquantur
ad vini consumptionem.

* Cheirim.

ANNOTATIO.

Galenus lib. 2. de Compositione medicamentorum localium, ex oleo communi, & so-
lo euphorbio parat: & accipit olei libram vnam, atq; ei immittit Euphorbij validi vnciam
dimidiam, augetq; ac minuit pro vario scopo, Euphorbij quantitatem.
a Simplex. Quo hodie omnes propemodum vtuntur. Quod si verò compositio quis
vti velit, compositionem eius in Ioanne Damasceno reperiet, aut Auicenna, vnde suam
Mesuae filius sumpsit.

Oleum Euphorbinum
Galen.

OLEVM E * PIPERIBVS.

Eiusdem.

XXXIII.

d iij Iuuat

Iuat morbos neruorum frigidos, resolutionem, conuulsionem, tremor-
rem, epilepsiam, ideo magnam calefaciendi vim habet: adhuc tenuat, dis-
cutit, & foras educit, ac proinde ischiadem, & reliquos articulorum dolores.
Vteri, coli, renum, vesicæ frigida vitia sanat, obstructions aperit, calculum
frangit. Accipit trium piperum, añ^b drach. tres. Myrobalanorum ce-
pulorum, belliricorum, emblicorum, indorum, añ drach. quinque. Radi-
cumapij, fœniculi, añ drach. tres, & dimidiam. Sagapeni, opopanax, c
moniaci, drach. duas, & dimidiam. Turpeti bonialbi, d drach. duas. Zingibe-
ris, drach. tres. Brasicæ recentis, hyssopi viridis, foliorum rutæ virentium,
añ manipulum vnum. Parum trita coquuntur ad tertiam, in aquæ lib. viginti
quatuor. Colantur, & adiiciuntur olei ricinini lib. duæ percoquuntur ad aquæ
consumptionem. Alij addunt iridis, drach. sex. Casia, f drach. duas. Anisi, car-
damomi, añ drach. vnam, & dimidiam. Calami odorati, drach. duas, & dimidiam.
Spicæ nardi, drach. vnā. Expressionis tribuli terrestris, sextarios tres. Poni po-
test loco ricinini, oleum irinum, vel leucoinum, vel amygdalarum amararum.

ANNOTATIONES.

*Auicenna
locus emen-
datus.
Alchelengi.*

a E piperibus.) Hoc oleum etiam ab Auicenna, è quo filius Mesuæ, vt omnia ferè alij,
mutuatus est, & ad verbum transcripsit, sed sub nomine olei Alkechengi, describitur.
Deprauatam verò ab interprete, aut potius librario, esse hanc dictionem, hinc fit manife-
stum, quòd præsentem compositionem Alkechengi, vel vt latinè dicam, Halicacabum,
non ingrediatur. Legendum igitur, vt ex Serapione (è quo, vt pòte qui illum ætate ante-
cessit, Auicenna hanc mutuatus est cõpositionem) liquet, Alchelengi, id est, plurimi visus.
Ita enim hanc dictionē pleriq; interpretantur, vt idem significet quod Græcis *ωδύγγεσπε*.

Cordus errat.

b Añ drachmas tres.) In omnibus Mesuæ filij codicibus maximo errore legitur vncias
tres, quem etiam Cordus in suo medicamentario libro secutus est. Scribendum autem ef-
se drach. tres, palàm fit tum ex Serapione, tum etiam Auicenna ipso, quorum vterq; habet
drach. sex. Quum verò Mesuæ filius per vniuersam hanc compositionem, dimidiam dun-
taxat partem ponderum vsurpet, vt ex collatione omnes deprehendent, in confesso est,
legendum esse drach. tres, vt quod sit dimidium drachmarum sex pondus. Scio quidem
hoc loco meæ sententiæ refragari Franciscum Alexandrum, sed, more suo, præteritis à me
adductis rationibus. Quare quæ ille assert faciliè ab omnibus contemnuntur, quum co-
dicem mendosum efficacissimis rationibus anteferat.

Cordus errat.

c Ammoniæ.) Sic esse legendum ex Serapione constat, qui habet. Opopanax, sagape-
ni, ammoniaci. Quod non temerè monemus, quia in omnibus codicibus filij Mesuæ falsò
legitur Hyoscyami. Is aut error acceptus referendus est Auicennæ, vnde Mesuæ filius hanc
cõpositionem in suas tenuit, vel certè eius interpreti. què Cordus etiã secutus est. Nemo
autem non intelligit, nullum esse prorsus locum Hyoscyamo in hac compositione, quæ
ad frigida vitia sananda utilis est, non calida: ad quæ Hyoscyamus rectè accommodatur.

Cordi error.

d Turpeti, drach. duas.) Et hoc loco in omnibus Mesuæ filij codicibus mendose, & non
sine maximo errore legitur, drach. duodecim. Quem itidem errorem Cordus in suo me-
dicamentario libro sequitur. Scribendum autem esse drach. duas, & non drach. duode-
cim, vt in Mesuæ filio legitur, ex Serapione liquet, qui habet drach. quatuor. Diximus au-
tem paulo antè, Mesuæ filium duntaxat dimidiam ponderum partem vsurpare: idcoq;
quum Serapio drach. quatuor accipiat, consequitur, Mesuæ filium duntaxat drach. duas
vsurpare. Non est autè silentio transeundū, in Auicenna perperâ legi sextaria quatuor pro
drach. quatuor. Sciunt enim omnes, sextariū non aridorū, sed liquidorum mensurâ esse.

*Auicenna
locus emen-
datus.*

e Ad tertias.) Auicenna habet, Donec medietas consumatur. Suspicio igit est, hic quæ-
dam deliderari, & locū vniuersum ita esse legendū: parum trita coquuntur in lib. viginti
quatuor aquæ ad dimidias, dein adiiciuntur olei ricinini lib. duæ, & coquuntur ad aquæ
consumptionem.

*Auicenna
locus alius
restitutus.*

f Casia.) In Auicenna, vt multis alijs locis, mendosissimè legitur Capfia, vel capfia.

OLEVM VVLPINVM.

Eiusdem.

XXXIII.

Morbis neruorum & articulorum frigidis aduersatur, itemq; renum &
dorsi doloribus succurrit. Potenter admodum discutit, & excalefacit.
Fit hoc modo. Vulpes detracta pelle integra exenterata, in aquæ fontanæ &
marinæ,

marina, añ sextario vno, olei veteris clari sextarijs duobus & dimidio, & salis vncijs tribus coquitur ad aquæ consumptionem, & artuum vulpis dissolutionem. Postea aqua dulcis, cui hyssopi & anethi^d herbarum, añ Manipulus vnus incoctus sit, affunditur vasi, & cum dictarum herbarum añ lib. vna, recoquitur ad huius aquæ consumptionem. Deinde colatum oleum, ad vsum reponitur.

ANNOTATIONES.

a Integra. Ita vt omnes suas partes, præter intestina, habeat: potest in partes secari tres, aut quatuor, quo rectius vasi, in quo coquitur, imponi queat. Paulus viuum aut mortuum totam oleo incoquit. Id quod hodie nonnulli faciunt, qui vbi illam exenterarunt, semispirantem adhuc oleo incoquunt. Sunt etiam qui non detrahant pellem, sed tantum, quod ita statuere videatur filius Mesuræ, exenterant quod sanè melius est. Quid enim attinet stercorea incoqui? Vulpes etiam benè habita & vegeta, non strigosa, qualis per vindemias vuis nutrita & impinguita capitur, ætatis mediæ.

b Marina. Qui prope mare minimè habitant, ij sumant aquam salinam, siue aquam fontium salis, vbi scilicet salina fuerint.

c Sextario vno. Filius Mesuræ habet Kist vno. Est autem Kist, ea mensura quam Romani sextarium nominant. Id quod ex Serapione liquet, qui ita scriptum reliquit: Kist apud Romanos capit libram vnā cum dimidia, & duas tertias, id est, sextam partē, vt Auicenna etiam interpretatur. Quapropter est vnciarum viginti, hoc est, lib. vna dimidia, & vnciæ duæ. Ita vt vtriusque aquæ, fontanæ scilicet ac marinæ, vniuersa mensura sit lib. tres, vnciæ quatuor. Quæ certè quantitas ad integram vulpem, præsertim grandiore, coquendam non sufficit. Suspicio igitur est locum hunc deprauatum esse, & legendum potius esse Kist duo, seu sextarijs duobus, id est, lib. sex, & vncijs octo. Quod si nec illa mensura suffecerit, accipe tantum de ijs aquis, quantum abundè ad coquendam vulpem satis erit.

d Herbarum. Fit efficacius vbi præter has origanum, salua, betonica, serpyllum, rosamarinus, stæchas, maiorana, melilotus, & lauri folia incoquantur.

OLEVM E CAPPARIBVS.

XXXIII.

Valeat ad duritiem, obstructionem, dolorem, & omnia vitia lienis. Recipit corticum radicum capparum, vnciam vnā. Corticum tamaricis, & foliorum eiusdem, seminis agni, asplenis, cyperi, añ drach. duas. Rutæ, drach. vnā. Aceti, vini albi, clari, odori, añ vnc. duas. Olei maturi, lib. vnā. Coquuntur in duplici vase, ad acetum & vini consumptionem. Simplicissimum est quod ex solo oleo & radice capparum paratur. Radix tusa in oleum coniicitur cum acetum momento, mense integro insolatur, deinde percoquitur, vt acetum exipret, colatur & reponitur.

ANNOTATIO.

a Foliorum eiusdem. Notat me Franciscus Alexander quod folia Tamaricis, præterita iride, adiecerim, quum tamen constet Tamaricem vitij lienis, ad quæ oleum hoc confert, mirifice succurrere. Quum verò Iris etiam lienosis auxilietur, non prohibeo, si cui ita visum fuerit, quin illam admisceat.

OLEVM E SPICA NOSTRATE.

XXXV.

Ad caput roborandum, & vnguentis odorem gratum conciliandum confert. Fit nostrate spica per distillationem. Stillaticio namque illius liquoris innatat.

OLEVM E SPICA NOSTRATE.

Compositum.

XXXVI.

Habet spicæ nostratis vnc. vnā. Styraçis, caryophyllorum, añ drachmas sex. Nucis moschatae, drach. vndeçim. Olei, lib. vnā. Vini odori, vnc. duas. Coquuntur in duplici vase, ad vini consumptionem.

OLEVM E SARMENTIS IVNIPERI.

Ioannis Damasceni,

XXXVII.

d iij

Emen-

* Terra st-
gulari.

EMendat cutis foeditatem, serpiginem, cancerum, vlcera maligna, qualia que in tibijs quorundam, & cruribus existunt. Fit hoc pacto. Sarmentis iuniperi pinguis, succosi, non squalidi, obducti situ aut carioli tenuibus, aut minutim incilis, vas vitratum angusti oris imple, & laminam ferream tenuem multis foraminibus cribri in modum pertusam toti ori applica, vt per eam oleum destillet: & ne sarmenta delabantur, hanc cum ore tum dicti vasis superioris tum alterius minoris & inferioris etiam vitrati oleum excepturi * luto sapientum siue Chymicorum: hoc enim nomine, si Dijs placet, illi nominantur, ne quidem ab alijs, sed a seipsis: probe, ne quidquam expiret, obturato & munito. Vbi minus & inferius vas vsq; ad os superioris terrae infoderis, igne luculento maius alterum vas iuniperi frustula capiens, circunda horis duabus: sicq; oleum in vas minus destillabit, quod in vsus reponitur.

ANNOTATIO.

* E Sarmentis.) Nam fit etiam oleum iuniperinum e baccis, idq; dupliciter, nempe vel per expressionem, quod crassius & impurius est, vt amygdalarum: vel per artem destillandi vel sublimationem.

OLEVM E SCORPIONIBVS, SIMPLEX.

Eiusdem.

XXXVIII.

Lapidem renum, & vesicæ frangit & expellit, pubi, perinaeo, & lumbis in solij egressu illitum, aut per vrinarium meatum iniectum. Fit ex scorpionibus viginti, vel paulo pluribus, aut paucioribus, in olei amygdalarum amararum lib. duabus, in vase vitreo probe obstructo triginta diebus insolis, & dein oleo colato in vsus reposito.

OLEVM E SCORPIONIBVS, COMPOSITVM.

Eiusdem.

XXXIX.

Habet radicis aristolochiae rotundae, gentianae, cyperi, corticum radicum capparis, añ vnc. vnam. In olei amygdalarum amararum sextario vno diebus viginti insolantur, in vase vitreo accurate operculato: deinde aliquantulum in vase duplici coquuntur, postea scorpiones a decem ad quindecim oleo intijciuntur: obturatur vas, & iterum mense vno insolatur, postremo excolatur oleum reponitur.

ANNOTATIO.

Silentio transire non possum, quod hoc loco Manardus memoriae prodidit. Parat nunc, inquit, etiam ex oleo veteri Scorpionum oleum, adiectis multis simplicibus medicamentis ad venena laudatis: esseq; mirabile in pestilentia, & venenis omnibus. Scire se hominem, qui hoc solo munitus, saeuissimam quantumuis pestilentiam nihili fecit: nec solum seipsum, sed & famulos secum ad visendos pestilentia affectos accedentes, incole meos conseruauit. Praeterea scire se, & ex sola inunctione aliquos esse liberatos, qui saeuissima biberant venena.

OLEVM E LVMBRICIS TERRESTRIBVS.

XL.

Neuos refrigeratos roborat, eorumq; vulnera, conuulsiones, ac resoluti-ones iuuat, & doloribus articulorum vtile est. Capit lumbricorum, seu vermium terrae, vino albo diligenter lotorum, lib. dimidiam. Olei oliuarum maturarum, lib. duas. Vini, vnc. duas. Coquuntur in duplici vase omnia simul, ad vini consumptionem, dein colatum oleum ad vsus reconditur.

OLEVM E ALATERIBVS.

Ioannis Damasceni,

XLI.

Calco

Calefacit, discutit: essentia^b tenuitate in altū penetrat: proinde excrementosam materiam omnem consumit. Igitur comitiali morbo: nam eo laborantes & humi prostratos naribus subditū subito excitat: vertigini, obliuioni, resolutioni, dolori lienis, renum, vesicæ, vteri, neruorum, articulorum, & reliquarum partium à frigiditate nato medetur, & vrinam ciet. Sic fit. Lateres aut tegulas ex terra lutoue rubente confectos, & multum antiquatos, in ^d frusta comminutos, carbonibus nō fumantibus accende, donec candescant & igniti rubeant: dein è carbonibus exempta fragmenta in concha oleo veteri claro plena restinguito, & illic donec oleo probe imbuantur dimittito: postea oleo exempta probe siccato & per se in casulis, & minutissimè terito: & ^e vasi per sublimationē vitreo destillanda indito, & luto chymistarum capitellum claudito, & subtus in fornace carbonibus accensis oleum elicito, & in phiala exactè obstructa recondito.

ANNOTATIONES.

^a *E lateribus.*) Habet multa quoq; alia nomina. siquidem dicitur Oleum philosophorum, scilicet chymistarum, qui se suis scriptis vbiq; & quotidiano sermone philosophos^{Philosophorum.} appellant, & oleum hoc sua industria è lateribus seu tegulis eliciunt. Non autem temerè dictum est Chymistarum, quia est aliud etiam oleum philosophorum naturale, quod Babylonij Naphtha, hodie verò Petroleum nominatur, de quo libro primo diximus. Appellatur etiam Oleum sapientiæ, quod à sapientibus Chymistis nimirum, si Dijs placet, pareatur, & perfecti magisterij, & benedictum, & diuinum, & sanctum. Tamen tria postrema magis Petroleo conueniunt, vt pote quod Monachi, impostores pessimi, è diuoram sepulchris promanare nugati sunt. ^{Naphtha.} ^{Petroleum.} ^{Oleum sapi-} ^{entia.} ^{Perfecti ma-} ^{gisterij.}

^b *Essentia tenuitate.*) Nam ita tenue est, vt momento latissimè spargatur: sitq; manui infundatur, eam citò penetret. Atq; hinc est, quod vrinam moueat, lapidem frangat, vermes enecet, aurium tinnitui à statu crasso conferat.

^c *Multum antiquatos.*) Sunt qui nouos lateres, & eos qui aquam nondū sens. runt, præferunt: propterea quod oleum melius imbibant.

^d *Frusta.*) Vniū vnus Albuchatis, vel vt rectius dicam Bulcasis, esse præcipit. Alij nuncis Iuglandis magnitudine.

^e *Vasi.*) Quod Chymistæ hodie Retortam, aut Cucurbitam appellant.

OLEVM TARTARI.

XLII.

Adtergendam & erugandam faciem & cutem confert. Scabiem & impetiginem sanat. Fit ita. Tartari fœcarij dolij lateribus adhaerenti^a puri lib. quatuor coniiciuntur in vas figulinū ollamue, & vruntur in^b fornace cum lateribus aut tegulis, aut sicilibus: vel per se, quoad tartarum omne^c candidum reddatur. dein imponantur sacco è laneo panno facto, & infernè acuto, cui parum^d vini & aceti superinfunditur, & in cella vinaria suspenditur: atq; ex eo clarus quidam^e liquor destillat in vitrum, quod suppositum est, ad vsum reponendus.

ANNOTATIONES.

^a *Puri.*) Quod album potius est, quàm rubrum.

^b *In fornace.*) In furno, maximè figulino.

^c *Candidum reddatur.*) Et prorsus albescat.

^d *Vini & aceti.*) Nonnulli nihil horum affundunt.

^e *Liquor.*) Ita enim rectius quàm oleum nominatur. reuera enim oleum non est, sed acerrimus liquor. Porro alij oleum aut liquorem hunc ita parant. Tartarum lateribus doliorum adhaerens album, ex vino generoso tritum, linteolo inuolutum, aceto albo fortimaceratur; sub cineribus calidis coquitur, dum nigrescat: iterum teritur, & vasi inclinato declinui diebus octo loco frigido imponitur, donec in oleum aut liquorem resoluatur. Id si non fit, exprimitur. ^{Alius paran-} ^{d. modus o-} ^{lei tartari.}

Oleum

LEONHARTI FVCHSII
OLEVM TEREBINTHINVM.

Simplex.

XLIII.

Confert morbis frigidis omnibus, neruorum maxime. Asthmaticis, suppuratis confert. Colicis cruciatibus vtile, internosque flatūs potenter discutit. Cicatricibus gratiam addit, earumque maculas extergit. Calculum elicit, & arenas promouet. Fit hoc modo. Terebinthinæ, aut laricinæ resinae, quatuor, ponuntur in vas vitreum (Retortam, aut Cucurbitam appellatur) & Chymistarum more oleū elicitur: ita nimirum, vt vas prædictum arenæ ponatur, à sordibus probe mundatæ: atque tum primum cum aqua elicietur oleum tenue & clarum limpidumque, secundò aurei coloris fuluumque, vltimò scum & crassum. horum vnumquodque per se aufertur, & reponitur. Tertium autem quod effluit optimum est.

OLEVM * BALSAMI.

Ioannis Damasceni.

XLIIII.

Calefacit, desiccatur, tenuat, discutit, tergit, glutinat. Fit cortice eius arboris, orientem spectante, sub caniculæ ardoribus scarificato & vulnerato. *Opobalsamū.* tum enim pinguis lachryma destillat, quam recentiores oleū, Græci Opobalsamum nominant. Alij arboris huius furculos vere ineunte in pila terunt, deinde in aqua coquunt, torculari exprimunt, oleumque Balsami vocant. Sunt qui furculos tritos in oleo veteri dies quadraginta insolant, in vase duplici coquunt, exprimunt, furculos novos tritos immittunt, secundò, & tertio, colant & recondunt.

ANNOTATIONES.

a Oleum Balsami.) Hoc non est nisi liquor Balsami, quem Opobalsamum tum Græci, tum officinæ medicorum appellant. Rarissimum hodie, præsertim in nostris regionibus. neque enim hoc modo nisi in ijs locis, vbi Balsamum nascitur, parari potest. Quod quoniam prioris seculi medici Petrus de Ebano, Guilielmus Platearius, Bartholomæus Montagnana animaduertissent, olea Balsami, quæ viribus vero balsamo nihil cedere dixerunt, composuerunt: quæ ordine subiiciemus.

OLEVM BALSAMI.

Petri de Ebano.

XLV.

Balsamum artificiale chirurgorū.

Idem quod opobalsamum potest. Tenuius nanque est partium, calefacit, excut, terget, ac glutinat, quæ omnia vulnerarijs medicis in sanandis vulneribus expetuntur. Cordis palpitacionem & syncopen illitū curat. Recipitur myrrhæ selectæ, aloës iccorariæ, spicæ nardī, sanguinis draconis, thuris, momi, opopanacis, bdellij, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, croci, mastiches, gummi Arabici, styracis liquidī, añ vnc. duas. Ladani electi, siue castorei, vnc. duas, & dimidiā. Moschi, drach. vnā, & dimidiā. Terebinthinæ pondere optimū tritis miscet, alembico destillat, vt rosarū stillatius liquor, & reconditur.

ANNOTATIO.

Balsamum artificiale, veri Balsami penuriam substituit. Viribus enim propemodum ad singulares Balsami facultates accedit, atque id potissimum quod ab Aponeni descriptum est, ab omnibus ferè chirurgis vulgò vsurpatur, vt infra fubius dicitur.

OLEVM BALSAMI.

Guilielmi Placentini.

XLVI.

Valeat ad lapidis vitia, cicatrices eminentes applanat, & balsami loco vsurpatur. Habet myrrhæ, carpobalsami, nucis Indicæ, añ vnc. dimidiā. Hy-
3 vnc. vnā. perici, 3 drach. duas. Teruntur leniter, & miscentur olei vnc. quinque. Terebinthinæ,

thinæ, vnc. vna, & dimidia, & in fine, moschi, grana tria. Olei de lateribus, vnc. vna. Destillatur, vt præcedens.

OLEVM BALSAMI.

Montagnanæ.

XLVII.

Accipit terebinthinæ, lib. vnam. Thuris albi, vnc. quatuor. Gummi oleæ, vnc. sex. Baccarum lauri, vnc. quatuor. Mastiches, galangæ, caryophyllorum, cinamomi, zedoariæ, nucis moschatæ, cubebæ, ligni aloës benetriti, añ vnc. vnam. Omnia commista alembico destillantur lento igne, & quod primò elicitur, aqua balsami dicitur: quod secundò, oleum balsami, quod tertio, balsamus artificialis.

OLEVM BALSAMI.

Guilielmi Placentini.

XLVIII.

Melius est eo quod præcedit. Recipit olei, lib. vnam, & dimidiam. Myrrha, xylobalsami, opopanis, bdelli, aloës, carpobalsami, ammoniaci, sagapeni, nucis Indæ, hyperici, macis, gummi Arabici, thuris, tragacanthæ, añ vnc. vnam. Laterum quos aqua nunquam attigit ignitorum, & communi in oleo restinctorum, vnc. tres. Terebinthinæ puræ, vncias septem. Tria omnia simul, & in pila inuicem subacta, in alembico destillantur.

ANNOTATIO.

Hactenus varia olea Balsami, vt hodie nominant, artificialis commemorauimus. Sed *Cur chirurgi* etsi postremum hoc multis est vsitatum, tamen primum quod à Petro de Ebano descri- *Balsamo ar-* ptum est, cæteris omnibus præferendum videtur, quòd viribus Balsamo nihil cedat. Ha- *tificiali in-* bet enim in se medicamenta complura calefacientia, & exiccantia, itè extergentia, & glu- *omnibus sa-* rinantia: quæ sanè omnes facultates in curandis vulneribus maximè requiruntur. Hinc *nandis vul-* est, quòd nostrates chirurgi, in omnibus sanandis vulneribus, Balsamo hoc artificiali ab *neribus vs-* ipsis nominato, prospero successu vtantur. Etsi verò non desunt, qui huic descriptioni ad- *tantur.* ijciant galangam, garyophyllos, cinamomum, zingiber, grana paradyli, & alia quædam: tamen quum metuendum sit, ne ex illis admodum calidis medicamentis intemperies aut phlegmone aliqua laboranti parti accersatur, præstat illa omittere, & Petri de Ebano descriptione, quæ sanè optima est, contentos esse, atque eam pro artificiali Balsamo à Chirurgis vsurpari.

OLEVM SAMPSVCHINVM.

XLIX.

Calefacit, roborat caput, & neruosum genus omne: ideoq; lassitudini vtile, & morbis cerebri ac neruorum frigidis. Ob id spinæ in balneo illitum, resolutioni, conuulsioniq; succurrit. Auribus iniectum, torturam oris vocatam sanat: immissum verò auribus, à flatu tinnitum dissipat. Aduersus vuluæ occlusiones ac strangultus efficax, menses, secundas, & fœtus extrahit, scorpionumq; moribus medetur. Habet comarum sampsychi, Manipulos quatuor. Serpylli, Manipulos duos. Foliorum myrti, Manipulum vnum. Abrotoni, sifymbrij, añ Manipulum dimidium. Cassiæ lignæ, vnc. duas. Olei omphacini, quod satis est. Contusa omnia coniiciuntur in vas vitreum, & affunditur oleum ea quantitate, vt cæteris supernatet: vase bene obturato, diebus octo infolantur, dein exprimuntur, & expressum oleum nouissimè speciebus affunditur. hocq; tertio faciendum. Alij, vt filius quoq; Mesuræ, ex solis sampsychi comister quateruè mutatis, inq; vase duplici coctis, veluti rosaceum conficiunt: quæ sanè conficiendi sampsychini olei ratio melior, vt pote magis simplex, existit.

OLEVM EX HYPERICO.

Incerti autoris.

L.

Melior conficiendi sampsychini olei ratio.

CAle.

CAlefacit, siccatur, roboratur, discutitur, & attenuatur: ideoque vulnera etiam gran-
dia glutinat, maxime nervorum. Ambusta sanat, dolores siue summita-
tum femoris, & vesicæ mitigat. Caput comarum dentium hyperici, vnc. tres.
Macerantur triduo in vino odorifero, quod satis est. post coquantur in vase
duplici, bene obturato. valide exprimuntur: & hyperici novæ comarum pari por-
tione similiter macerantur, coquantur, exprimuntur: hocque tertio faciendum.
postea adduntur terebinthina, vnciæ tres. Olei veteris clari, vnciæ sex. Croci,
scrup. vnus. Coquantur in duplici vase, quoad vinum consumatur: deinceps
primuntur, & colatum oleum reponitur. Alij hyperici flores iam maturos co-
leo macerant, & insolant, eoque modo parant quo anethinum.

OLEVM DE OVIS.

LI.

* alij tri-
ginta.

EXperientia comprobatum est, cutim, præsertim faciei, exterere & expur-
gare, cicatricibus decorem addere, impetiginem, herpetem, & alia cutis
vitia per sanare, capillos regnere, ulcera maligna & fistulosa curare. Dolori-
bus præterea dentium & aurium succurrit. Fissuras manuum, pedum, & ani sa-
nat. Ambustis utile. Fit hoc modo. Oua recentia numero *centum elixan-
tur, quoad durantur. Dein vitelli eorundem exempti & supra mediocrem
ignem ligneo aut ferreo cochleari comminuti in sartagine ferrea, vel terrea
plumbata friguntur, donec rubescant, & pinguedinem remittant: postea mas-
sa feruens in sacculum pilis contextum inditur, & exprimitur, interdum vero
alij torculari exprimere malunt. Oleum expressum reponitur.

ANNOTATIO.

Tres confici-
endi olei de
ovis modi.
Primus.
Secundus.

Tertius.

Quartus.

Mesue filius tres olei de ovis conficiendi modos recenset. Primus ex Serapione acce-
ptus, non multum ab eo quem iam diximus distat, estque eiusmodi. Vitelli ouorum elixan-
do duratorum triginta aut circiter manibus friati, in sartagine terrea plumbata frigan-
tur igni mediocri, mouendo cochleari ligneo, donec rubescant, & oleum ab ijs resoluatur,
quod pressi cochleari largius remittent. Alter modus est, ut vitelli ouorum elixando in-
durati mola frangantur, dein in ossas massam tundantur, & torculari exprimantur,
ut in oleo amygdalarum est dictum. Tertius ex Auicenna sumptus est, ut scilicet vitelli
vasi imponantur, oleumque ignis violentia eliciatur, ut in oleo de lateribus est dictum. Sunt
qui quartum adijciunt minimè contemnendum. Oua in cineribus coquantur quoad du-
ra euadant, dein exempti vitelli leuiter in pila tunduntur, tusi in sacculum lineum repo-
nuntur probè colligatum ac oclusum, qui tandem torculari suppositus valide compri-
mitur, donec ab eo oleum resoluatur.

OLEVM IRINVM.

Ioannis Damasceni.

LII.

TErget, tenuat, coquit, discutit potenter: ob id frigidos dolores aurium,
iecoris, lienis, vteri, & articulorum sedat. Humores in thorace ac pulmo-
ne crassos tenuat, strumas discutit, tumores duros emollit, conuulsioni suc-
currit, & aurium ac narium foetorem emendat. Sic fit. Accipit radicum iri-
dis, lib. vnam. Florum eiusdem, lib. duas. Aquæ cui altæ iridis radices incoctæ
sunt, lib. tres. Olei dulcis, vel sesamini, lib. sex. Coquantur in vase duplici, ra-
dices & florum folia noua immittuntur, prioribus expressis & abiectis, ut in
oleo rosaceo, coquantur denuo ad perfectionem.

OLEVM IRINVM.

* Nicolai Myrepsici,

LIII.

vis

Vlscius excalefaciens, verum minimè acris. Ideo refrigeratis partibus vtilè. Roborat etiam, & emollit. Recipit radicis iridis, ^b aspalathi, cyperì, helenij, añ lib. duas, & dimidiam. Opopanacis, vnciam vnam, & dimidiam. Anchusæ, vnciam vnam. ^d Iunci odorati, ^e casia xylobalsami, nardi Celticæ, añ vncias tres. Olei puri, sextarios quindécim. Aquæ, sextarios duos, & dimidium. Contunduntur singula crassiuscule, & diebus duobus macerantur: deinde duplici in vase horis sex coquuntur, & postea iniicitur opopanax, in vino maceratus & liquatus. Colatum deinde oleum in vsus reponito.

ANNOTATIONES.

^a Nicolai Myrepsici.) Nam compositio à Cordo, sub Alexandrini nomine producta, erroribus non vacat. Variat etiam à iam dicta ponderum ratione, vt ex vtriusq; collatione patebit. *Cordus.*

^b Aspalathi.) In Latinis exemplaribus desideratur, qui pro eo radicem Lilij satini substituant: & rectè quidem, quòd hæc itidem vt iridis calefaciat, tenuet, atq; emolliat. Iudico itaq; lectionem in manuscripto codice Nicolai corruptam esse, & pro ἀσπλάγος legendum esse κείνος πίνος. *Nicolai loci expensus.*

^c Opopanacis.) Et hoc in Latinis desideratur medicamentum.

^d Iunci odorati.) Latini codices Cinamomum pro eo substituant.

^e Casia.) Falsò in Latinis exemplaribus Asa legitur, pro Casia. Quum itaq; multa sit in hac compositione varietas, præstat vt simplici irino oleo, quale à Mesue est descriptum.

OLEVM MOSCHATVM.

LIIII.

Pillis pomis uic odoratis cogendis est aptissimum: adhæc roborat, calefacit, discutit. Valet ad frigidum ventriculum, colicum, & renum dolorem. Lateris quoq; illitu sanat. Neruorum omnibus propemodum vitijs confert. Habet olei communis, libras sex. Folij spicæ nardi, costi, mastiches, añ vnciam vnam, & dimidiam. Styracis calamitæ, croci, myrrhæ, casia lignæ, xylobalsami, añ drach. sex. Caryophyllorū, carpobalsami, bdellij, añ vnc. dimidia. ^b Nucis Indicæ, drach. duas. Moschi, drach. vnam. ^c Vini odori, vncias sex. Trita leuiter omnia, coquuntur in vase duplici lento igne, ad vini consumptionem.

ANNOTATIONES.

^a Moschatum.) Barbaram sectantes medicinâ Muscellinum, itidem à Moscho, quem illi ineptè admodum Muscum appellant, oleū hoc nominare solent. Nicolaus, si nō corrupta est uox, μουσέλαιον vocant. Puto autē, μουσέλαιον esse legendum, id est, oleū moschatum. *Muscellinū.*

^b Nucis Indicæ.) Cordus hic significari per Indicam nucem, eam quæ Moschata, vel vt hodie loquuntur, muscata nominatur, annotauit: quòd hanc ipsam veteres Græci Caryon Indicon etiam appellauerint. Mirari autem satis non possum, cur in eam venerit sententiam, quòd constet, veteribus Græcis hanc nucem prorsus incognitam fuisse. Recentiores autem Græci Caryon Indicon non aliam nominarunt nucem, nisi eam quæ adhuc hodie in officinis Nux Indica nuncupatur. *Cordus.*

^c Vini odori.) Cordus aquam pro vino vsurpat, quod mihi non probatur. Nam constat, hoc oleum ad frigidos maximè affectus adhiberi: ideo præstat, vinum quàm aquam illi indere. *Cordus errata.*

OLEVM NVCVM MOSCHATARVM.

LV.

Calefacit, siccatur, roborat. Frigido & humido ventriculo præditis maximè confert. Illitum os ventriculi mirè corroborat, venerisq; tentiginem excitat. Deglutitum anhelitum commendat. Accipit nucum moschatarum pinguium, libram dimidiam. Caryophyllorum, vnc. dimidiam. Contunduntur & inter contundendum paulatim stillaticius absinthij liquor affundit, assidueq; in mortario donec probe emolliantur agitantur. Deinde permiscetur olei mastichini,

chini, menthacei, añ vnc. nouem. Vini chij, vnc. duæ. Macerata diebus septem in duplici vase ad lentum ignem placidissime eo vndiq; obturato ad vini usq; consumptionem bulliunt. Post exprimuntur, & quod expressum est, vitreo in vase conseruatur. Sunt qui per alembicum vocatum oleum elicere mactant. Alij nucum moschatarum fere quinq; per noctem in vino crassiusculè tritarum, in vase vitreo, vt vinum emineat, macerant. Postridie sacculo linco includunt, prius tamen in sartagine mediocriter calefactas obligant, & filis palmis obductis, ne simul coëant, constringunt, ac torculari exprimunt ligneo, paruo, cum lacu exiguo vt deorsum vergat.

* De alcanna.

OLEVM * LIGVSTRINVM.

LVI.

Calefacit, & modicè adstringit, ideoq; partes neruofas roborat, pleuritici succurrit, & ijs quibus ceruix in scapulas conuellitur, ite angina laborantibus confert, & capillos à canicie vindicat. Fit ex florum ligustri foliorum vncijs quatuor, coctis in olei veteris vncijs decem vt rosaceum.

OLEVM POPVLINVM.

Nicolai Myrepsi.

LVII.

Emollit, tenuium est partium, & calidum : arthriticis & podagricis vrile. Accipit gemmarum populi nigrae, veris initio collectarum, vncias quatuor. Olei dulcis, sextarium Italicum vnum. Gemmae tusae in oleo macerantur, & insolantur diebus quadraginta.

ANNOTATIO.

Compositio
olei populi
melior.

Ad hunc quidem modum Nicolaus Myrepsus componit. In Latinis autem codicibus aliter describitur, & vinum adijcitur. Quare sic componi aptissime posset. Recipe Gemmarum populi nigrae, vere collectarum & tusarum, vncias quatuor. Olei dulcis, lib. tres. Vini, lib. sex. In vase vitreo diebus quindecim insolantur, & dein lento igne in duplici vase coquuntur, ad vini consumptionem : expressum & colatum oleum reponitur.

* PETRELAEON.

LVIII.

Calefacit, siccatur, essentiae tenuitate in altum penetrat, discutit, ac proinde materiam omnem excrementosam absorbit. Epilepsiae, resolutioni, vertigini, obliuioni, lienis, renum, vesicae, vteri, neruorum, articulorumq; omnium, aliarumq; partium neruofarum doloribus frigidis auxiliatur.

ANNOTATIO.

Naphtha.

a Petrelaeon.) Officinis petroleum dictum non est, nisi Naphtha Babylonis vocata; de qua plura libro primo huius Operis diximus.

DE VNGVENTIS, SECTIO
DECIMA QVINTA.

VNGVENTVM * MARCIATVM MAGNVM.

Nicolai Myrepsici.

I.



CONFERT ad refrigeratione capitis, thoracis, stomachi, iecoris, lienis, aliosq; dolores à frigiditate natos. Lienem quoq; induratum emollit. Praecipue verò ad hydropticos ac lienosos expertum est. Habet ceram albam, lib. vna. Olei communis, lib. quatuor. Rosmarini, foliorum lauri, añ vncias quatuor. Tamaricis. vncias tres. Ruta, vncias quatuor. Ebulli, fabinae, balsamitae, ocimi, saluiae, polij, calaminthae, artemisiae, helenij, betonicae, ad brancae vrsinae.

cæ vrsinæ, e spargulæ, f herbæ venti, g pimpinellæ, agrimonix, absinthij, b her-
 bæ sanctæ petri, ab Italis dictæ herbæ paralyfis, i costi herbæ, foliorum sambur-
 ci, k semperuiui minoris, herbæ millefolij, semperuiui maioris, chamædryos,
 l quinqueneruiæ, centauri, m fragariæ, quinquefolij, añ vnc. duas, & drach. du-
 as. n Maluæ syluestris radicis, cumini, o myrrhæ, añ vnc. vnam, & dimidiam.
 Pœnigræci, drach. quinq; & scrup. duos. Butyri, drach. sex. Seminis vrticæ,
 violarum, papaueris albi, p mentæ agrestis, pp labathi, q polytrichi, r cardiobo-
 tani, s matrislyuæ, t herbæ moschata, u florum chamæmeli, x scolopendrij,
 y crispoli, z herbæ caphuræ, styracis calamitæ, medullæ ofsii cerui, añ drach.
 duas. Axungia vrsinæ, gallinæ, & A anseris, mastiches, añ vnciam dimidiam.
 Thuris, drach. duas. Olei nardini, B vnc. vnam. Herbæ omnes concisæ mace-
 rantur die vno in vino bono odore, altero autem è vino eximuntur & contun-
 duntur, & in alterum vinum bonum coniiciuntur, illicq; diebus septem sinun-
 tur. Octauo dein dic hæ vnâ cum vino coquuntur, quoad dimidium eius ab-
 sumatur. Postea iniicitur oleum, & denuò donec vniuersum consumatur vi-
 num decoquuntur. Tandem ab igne amouentur, & colantur: atq; rursus in le-
 betem iniicitur oleum: cui postquam lento igne parum fuerit calefactum, sty-
 rax, butyrum, adipēs, mastiche, thus, oleum nardinum, & cera adijciuntur:
 omnibusq; lento igne dissolutis, ab igne auferuntur, & in vas reconduntur.

ANNOTATIONES.

Hæc est legitima, & è græco Nicolai Myrepsi codice ad verbum transcripta vnguenti
 Marciati magni compositio. Quæ quum in Latinis codicibus mirificè variet, & corru-
 pta sit, ideo ad præscriptum Nicolai & iuxta præsentem descriptionem deinceps hoc vn-
 guentum à pharmacopœis parandum erit. Id verò quum vñtatissimum sit, & ob multa
 simplicium medicamentorum nomina, non omnibus obuia, valde obscuratum: ideo no-
 stris annotationibus illustrandum esse putauimus.

a *Marciaton*.) Sic in omnibus tum Græcis tum Latinis codicibus legitur. Aëtius quo- *Marciatum*.
 quelibro 12. cap. 44. vnguentum præclarum ad articulorum morbos, corporis languo-
 res, & resolutiones Marciaton appellat. Vt mirari subeat, cur Cordus in suo medicamen- *Cordus no-*
 tario libro vñtatam appellationem mutauerit in Martianum, præsertim quum Paulus *tatus*.
 etiam similiter, atq; Aëtius, Marciaton nominent.

b *Ebuli*.) Nicolaus habet ἐμβουλί, pro ἐβουλί. Nam more suo latinis & Barbaris voci-
 bus passim & literam adijcit, Latini codices omnes legunt Esbrij, quæ vox quum sit ex *Esbrium*.
 Ebuli dictione à librario imperito deprauata, nihil mirum est hanc quoq; variè à varijs
 interpretatam fuisse: alijs Saluiam, alijs Maioranam esse dicentibus. Hanc itaq; difficul-
 tatem nobis græcus Nicolai codex sustulit, & constat nunc, Ebulum esse vsurpandum, vt-
 pote cuius folia hydropicis illita conueniant: non Maioranam, vt Rondeletius & alij
 nonnulli sunt arbitrati.

c *Balsamita*.) Nos studiò hanc dictionem, qua Nicolaus vsus est, in contextu reliqui- *Balsamita*.
 mus, quum hodie quoq; officinis vsitata sit. Est autem Balsamita altera Sifymbrij species,
 quam Mentham aquaticam nominant, vt alibi fusius diximus.

d *Saluie*.) Latini codices habent, Lilifagi corruptè pro Elelisphaci. Saluiam autem ap-
 pellari Græcis ἐλελίσφακος, omnibus notum esse putamus. Plurimum in huius vocis in-
 terpretatione hallucinatur Rondeletius, præsertim verò quum Saluiam syluestrem, esse
 Verbascum sylvestre Dioscoridis tradit. Ex aliarum verò herbarum interpretatione a-
 bundè constat Rondeletium tempore quo pharmacopolarum officinam scripsit herba-
 rum magnam cognitionem haud habuisse.

dd *Branca vrsinæ*.) Ita in Græcis & Latinis exemplaribus legitur. Branca vrsinæ au- *Branca vr-*
 tem nomine duæ hodie intelliguntur herbæ. In Italia ita nominant Acanthum. In Ger- *sina*.
 mania nostra Sphondyliū. Nihil autem refert vtram accipias, quia vtræq; siccandi facul- *Sphondyliū*.
 tatem obtinet. Nostrates autem pharmacopœi, quum vera Acantha destituantur, spon-
 dylium vsurpare debent, cui etiam attenuandi inest facultas. Est autem geminū Sphon-
 dylium, fatium & sylvestre.

e *Spargulæ*.) Non est autem Spargula, nisi ea herba, quæ Græcis & Latinis Aparine no- *Spargula*.
 minatur. Hanc recentiores herbarij, quòd asperitate sua vestimentis quæ contingit, per-
 tinaciter hæreat, Asperulam dixerunt. Quam vocem imperitiores subinde vnus adiecti-
 one literæ deprauantes, in Aspergulam mutarunt. Tandem priore litera detrita, abbrevi-
 ates

Corduserrat. antes in Spergulum, & Spargulam cōmutarunt. Non igitur est Gallium, vt Cordus exiit. mauit. Quum enim Dioscoride teste, Aparine discutiendi facultate donata sit, eius vsus in discutiendis tumoribus Hydropicorum aptissimus erit.

Herbarventi. f *Herbæ venti.*) Græcè est, ἀνιμοχόητις. Herbam autem venti variè interpretantur recentiores. Alij enim vmbilicum Veneris esse contendunt. Hæc quum hydropicis competit, si haberi potest, huic vnguento non ineptè inditur. Sunt qui Helxinen, seu parietariam interpretantur: alij Solidaginem minorem esse censent. Nonnulli Asclepiada, quam officinæ Hirundinariam vocant, exponunt. Aliqui Anemonem syluestrem. Vt nihil mirum sit, pharmacopœos, vtpote magna ex parte imperitos, in ista sententiarum diversitate quid faciendum sit, constituere non posse. Quare vt nostram interponamus sententiam oportet. Licebit quidem, vt iam diximus, vt in ijs vbi prouenit regionibus, Vmbilico Veneris. Sine errore quoque parietaria, ob abstersoriam suam facultatem, huic compositioni inditur. Consolidata nominata minor, prorsus repudianda hoc in loco est. Asclepiada etiam vsus sine noxa esse posset. Sed præ omnibus ijs magis competit Anemone syluestris, vtpote cui calefaciendi & discutiendi facultas insignis est: adeoq; ad frigida vitia, ad quæ vnguentum hoc maximè accommodatur, vtilis admodum.

Pimpinella. g *Pimpinella.*) Non Italica, vt Cordus censuit, sed Germanica: quod huius facultas in *Corduserrat.* præfenti Vnguento acris, potius quàm alterius adstrictoria, requiratur. Italica verò Pimpinella est, quam nos Sanguisorbam nominamus.

Herba S. Petri. h *Herbæ S. Petri.*) Quæ illa sit, metipse Nicolaus indicauit: vt hinc liceat palam cognoscere, quarundam stirpium nomina Nicolai ætate vsitata, ad nostra vsq; tempora permanasse. Est autem Verbasculum odoratum Latinis vocatum, quod primo vere in pratia & montanis emicat, discutiendi facultate præditum.

Costus herba. i *Costi herbæ.*) Latini codices omnes habent, herbæ sanctæ Mariæ. Hanc autem interpretantur omnes, quos etiâ Cordus sequitur, pro Perficaria. Sed errare vniuersos, & Græco Nicolai codice omnibus sit manifestissimum: qui quum Costi herbam appelleret, distictè qualis esset indicauit. Nam hac appellatione non eam Costum, quam Dioscorides pin-

Herba S. Mariæ. git, innuere voluit: aliàs enim simpliciter & sine omni adiectione Costû dixisset: sed eam potius, quam Dionysius Vicensis, quem falso Constantinum nominant, lib. ii. de Re rustica, cap. 28. Costum simpliciter, & alij cum adiectione Costum hortensem nominant.

Cordus halucimatus. Hanc itaq; Costum alij, quod Ruellius quoq; significauit, Mariæ herbam appellant. Hodiè mentha Sarracenicæ, & Romana vulgò, Onserfrawen mûnz Germanis nuncupant. Eam igitur vt à Costo Dioscoridis separaret Nicolaus, Costum herbam nominauit.

Costus hortensis. k *Semperuiui minoris.*) Herbæ crassulæ, est in Latinis codicibus. Sic enim recentiores *Mentha sarracenicæ.* Semperuiuum minus nominant.

Herba crassula. l *Quinqueneruia.*) Latini codices legunt, Centumneruiæ. Vtriusque autem nominibus Plantago intelligitur: priore minor, posteriore maior. Quum autem easdè ambæ tractatiles habeant, nihil refert vtra accipiat, Nicolaus tamen minore sumendum innuit.

Quinqueneruia. m *Fragariæ.*) Fragulæ habent Latini codices. Intelligunt autem omnes hac voce, fragariam hodiè dictam herbam. Hæc quod lienosis conferat vnguento indita est.

Fragaria. n *Malua syluestris.*) Latini codices, Ebisci habent, nullo sanè discrimine. Nam ita *Malua syluestris.* fcus, malua syluestris, Galeno etiam teste, Althæa est.

Cordi error. o *Myrrhæ.*) Falso in Latinis codicibus legitur Myrrha. Nam quum Myrrhæ infic calefaciendi, emolliendi & discutiendi facultas, optimè huic compositioni quadret necesse est. Ita vt mirari subeat Cordum, qui Myrrû, adstrictoria donatam facultate, potius quàm Myrram, non sine errore, huic compositioni indendam esse censuit.

Mentha agrestis. p *Menthæ agrestis.*) Latini codices habent Menthæ sarracenicæ, sed falsè. Siquidem hæc antea huic compositioni, sub nomine Costi herbæ indita fuit: igitur repeti hoc loco nequit. Aliam igitur per Mentham agrestem intelligat herbam Nicolaus, quàm eam quæ Sarracenicæ nominatur, eam nimirum quam Menthastrum vocant, est necesse. Nam ita syluestrem mentham Dioscoridis, Latini appellant autores.

Lapathum. pp *Lapathi.*) Rumicem Latinis dictâ inaudire oportet, & maximè eam speciem, quam cum adiectione oxylapathum, officinæ autem Lapatium acutum nominant.

Polytrichû. q *Polytrichi.*) Adiantum capillum Veneris officinis nominatum, aut certè Trichomanes intelligit, Nihil enim refert, quum earundem sint virium, vtram accipias.

Carduncellus. r *Cardiobotani.*) Latina exemplaria habent, Carduncelli. Carduncellû autem interpretantur Carduû benedictum, herbam notam omnibus. Per Cardiobotanon ego censo intelligendâ esse herbam, quæ etiam nû hodiè Cardiaca dicitur: idq; duabus de causis. Vna, quod hæc itidem Menthæ species sit, quarû duæ etiam aliq; hanc compositione ingrediuntur: altera, quod hæc ipsa Cardiaca, crassos humores incidere, attenuare, & discutere possit. Tamen quum idem possit Carduus benedictus, nihil moror hanc etiâ si quis vsurpet.

Matris Siluestris.

s Matrissylua.) Non est, nisi Periclymenum Græcis dicta herba, vt alibi fufius docui- *Matrissylua.*
mus. Vfus est autem voce Matrissylua etiam Scribonius Largus. Alio, nomine Caprifoli-
um dicitur.

t Herba moschata.) Est autem herba moschata, prima Geranij species: vt alibi copiosi- *Herbamo-*
us ostendimus. Quæ commodissimè huic vnguento immiscetur, eò quod attenuandi & *schata.*
incidendi vim habeat, adeoq; lienosis, vt alibi plenius diximus, conferat.

u Florū chamamelī.) Hic latini codices Nicolai habent, Aleluia: quæ quidè vox per im-
peritū librarium in contextū rapta est, ex dictione χαμουιλæ, non intellecta & deprauata.

x Scolopendrij.) Nicolaus per Scolopendrium intelligit eam herbam, quæ veteribus *Scolopen-*
ita dicta est, & hodie Ceterachion appellatur. Ea igitur accipienda, aut Hemionitis, quum *drium.*
vtraq; lienosis sit accommodata, quibus hæc compositio maximè conuenit.

y Crispulī.) Crispulam hodie omnes ferè Bouis oculum, seu Buphthalmū interpretan- *Crispula.*
tur. Quid autem Buphthalmi nomine inaudiendum veniat, alibi diximus: nempe Cotu-
la non ferida recentioribus herbarijs nuncupata.

z Herba Caphuræ.) Latini codices legunt, Caphuratæ, quod in idem recidit. Non est *Herba Ca-*
autem herba Caphuræ, seu Caphurata, nisi Abrotonum: quo hodie passim pro fœmina *phuræ.*
vtantur, quodd odore nonnihil ad Caphuram accedat. Non esse autem herbam illam fœ-
minam, sed potius Absinthium ponticum, in commentarijs nostris de Stirpium historia
diximus.

A Anseris.) In omnibus codicibus desideratur.

B Vnc. vnam.) Græcus manuscriptus Nicolai codex habet drach. vnam, grana quindecim, quod pondus quum videretur nobis satis exiguum, ideò in vnc. vnā mutauimus: idq;
Latinorum nobis suffragante codicum testimonio fecimus. Nam quum latinus Nicolai
codex geminata passim habeat pondera in hac compositione, & hoc loco vnciarum du-
arum mentionem faciat: certum est, inde nobis vnc. vnam sumendam esse. Hinc est, quod
exemplar Ingolstadtianum diserte legat, olei nardini vnciam vnam.

VNGVENTVM * AGRIPPÆ.

Eiusdem.

II.

Ad hydropicos, lienosos, & ventrem dolentes vtile est. Oedemata, & ner-
uorum vitia sanat. Vrinam mouet, extrinsecus illitum ventrem subducit,
doloriq; renum succurrit. Capit bryoniæ radicis, lib. vnam. Radicis *b* maluæ
syluestris, scillæ, añ lib. dimidiam. Iridis, vnc. vnam, & dimidiam. Radicis fili-
cis, *c* ebuli, tribuli marini, añ vnc. vnam. Olei, *d* lib. duas. Tusa omnia maceran-
tur in oleo diebus *e* octo. Dein coniecta in lebetem lento igne coquuntur, &
cocta exprimuntur, colanturq; aridis abiectis: liquidum autem cum ceræ pu-
ræ *f* vncijs septem, & dimidia, in vnguenti formam redigitur.

ANNOTATIONES.

a Agrippæ.) Sic omnia Latina Nicolai exemplaria habent, & ad regem Agrippam au-
torem compositionem referunt. Manuscriptus Nicolai codex, Grypa legit.

b Radicis maluæ syluestris.) Ita in Græco manuscripto Nicolai codice legitur, quum ta-
men in Latinis sit, Cucumeris syluestris: vt suspicio sit, librarium pro *μαλαχæ ἀγρίας*, sub-
stituisse *οἰκίνας ἀγρίας*. Quod non alia de causa factum esse arbitror, quàm quod huic vn-
guento subducendi aluum facultas tribuatur: ideoq; radicem cucumeris syluestris inde-
re, vt pote quæ vehementem purgandi vim obtinet, voluit. Vtriusq; autem vsus in hoc vn-
guento esse potest. Si enim ad renum calculos deturbandos eo vti volumus, præstat illi
Maluam syluestrem immiscere. Sin aluum potius subducere nobis cōsiliū est, radix cu-
cumeris syluestris potius indenda erit. Consultissimum igitur erit vtroq; modo paratum
in officinis habere vnguentum, vt nunc huius, nunc illius pro diuersitate morbi vsus esse
possit. Desseñnius ex hoc loco se explicare non potuit, Sphingis ænigma sibi propositum, *Desseñnius.*
quod non nisi ab ædipo dissolui posset, putans.

c Ebuli.) Vt hinc perspicuum etiam euadat, Ebulum rectè Marciato vnguento inferi.

d Lib. duas.) Græcus codex vnam tantum libram habet. Sed apparet, mensuram mi-
norem esse quàm par sit: ideo alteram adiiciendam esse putauimus, idq; monentibus lati-
nis codicibus qui habent lib. quatuor, geminata enim passim pondera ad hanc nostram
descriptionem collata obtinent.

e Octo.) Tribus duntaxat diebus maceranda esse, Græcus codex innuit. Sed fit efficaci-
us vnguentum, si pluribus macerentur diebus.

e iij

f Vnc. septem.)

f *Vnc. septem, & dimidia.*) Græcus codex manuscriptus vnc. sex tantum habet. Nostros codices secuti sumus, qui habent vnc. quindecim. Dimidiarū itaq; pondus sunt vnc. septem, & dimidia. Sed relinquendum arbitrio pharmacopœi, vt tantum accipiat, quantum ad vnguentum conficiendum satis erit.

VNGVENTVM * AREGON.

Eiusdem.

III.

A Domnem dolorem frigidum stomachi & ventris, ad vterinam mulierum vitia, distensiones, quartanas, epilepsias, resolutiones, spinæ dolores, & renum. In quartana ante inuasionem inungitur. Accipit rosamarinī, samfuchi, *i*iris, serpylli, rutæ, & radices maluæ syluestris, añ vnc. duas, & drach. duas. Foliorum lauri, saluæ, *s*abinæ, añ vnc. vnam, & dimidiam. Laureolæ, vncis quatuor, & dimidiam. Calaminthæ, vnc. tres. Mastiches, thuris, añ drach. tres. Pyrethri, euphorbi, añ vnc. dimidiam. Zingiberis, piperis, añ vnc. dimidiam, & scrup. duos. *e* Olei moschati, drach. duas. Petrolai, vnc. dimidiam. Adipis vrsini, olei laurini, añ vnc. vnam, & dimidiam. Butyri, vnc. duas. *f* Olei communis, lib. duas, & dimidiam. Cera alba puræ, vnc. nouem. Herba vna cum radicibus in vino die vno macerantur, altero eximuntur, & in mortario probe tunduntur: dein oleo iniiciuntur, & illic diebus septem macerantur: postea coquantur, & colantur, rursusq; coquantur: & vbi bullire inceperint, imponitur oleum laurinum, butyrum, adipēs, & cera: omnibusq; liquatis, iniicitur oleum moschatum, & petrolæum. postremò imponitur mastiche, thus, zingiber, pyrethrum & euphorbium, bene trita: omniaq; simul probe subacta, ab igne auferuntur, & in vase reconduntur.

ANNOTATIONES.

ἀρεγων.

a Aregon.) Ita enim, non Aragon, vt haftenus medicinam facientes consueuerunt, appellari debet. Sic enim Græco nomine ἀρεγων, quasi adiutor, ob suam quam in iuuandis ægris efficaciam habet, dici potest. Hinc est quod non ineptè illud Salodinus adiutorium interpretetur. In Nicolao ordine vnguentum 48. nec vllò nomine priuato insignitum est. Nomen autem Aregon, vel deprauatè Aragon, illi impositum est ab aliquo Græcæ linguae imperito: qui in Nicolao legens ἀλεμα ἀρεγων ἐς πάντα πόνους μάχης, καὶ κοιλίας, id est, vnguentum conferens iuuansue ad omnem stomachi, & ventris dolorem: ἀρεγων vnguenti huius appellationem propriam esse putauit, quod fortè ita scriptū inuenerit, ἀλεμα ἀρεγων ἐς πάντα πόνους, & c. Desseñnius cur ita dictum sit ignorare se fatetur.

b Iridis.) In omnibus Latinis codicibus falso scribitur Iari, pro Iridis. Fuit em̃ improvido & incauto librario facilis ab vna in alteram dictionem lapsus. Franciscus Alexander hoc loco, vt dissentienti à me occasionem habeat, mauult deprauatos codices sequi, quàm veritatem amplecti.

Malua syluestris.

c Radicis maluæ syluestris.) Id est, althææ. In latinis codicibus iterum, vt in priore vnguento, legitur perperam Cucumeris syluestris. Et is locus, priorem lectionem esse legitimam confirmat.

d Sabina.) Posthæc in Latinis nonnullis codicibus subiicitur, Pulicariæ maioris & minoris, id est, ellebori albi & nigri, añ vnc. duas. Et paulo post, à laureola, foliorum cucumeris alinini: quæ sanè omnia in Græco, & melioribus etiam Latinis codicibus desiderantur: adeoq; spuria sunt, ideo à nobis merito præterita & omiſsa.

e Olei moschati.) In cuius inopia rutaceo, aut laurino vtendum.

f Olei communis.) In Latinis exemplaribus non sine errore desideratur.

VNGVENTVM DIALTHEAE.

Eiusdem.

IIII.

* Althæa.

A D neruorum præcisionem, lateris dolores, omnem neruorum incontinentiam & duriciem, atq; resolutos vtile. Recipit radices * maluæ syluestris, lib. vnam. Seminis lini, foenigræci, añ lib. dimidiam. Scillæ, vnc. tres. Radices & semina, bene tusa, tribus diebus in lib. tribus & dimidia aquæ macerantur: dein coquantur, donec * succi crassitudinem acquirant, & per linteum tenue

tenue colantur, & exprimuntur. Post accipitur succi huius lib. vna, & adduntur ei olei communis lib. duæ, & rursus coquuntur, donec succus absumptus fuerit. Dein inijcitur cera lib. dimidia. Terebinthina, galbani, gummi hederæ, aut eius succi, añ vnc. vna. Postremò imponitur colophonæ bene trita, resina alba pura, añ vnc. tres. Concussa, agitata uè probè, vt in lebetè cliquuntur, ab igne remouentur, & refrigerata in vase conduntur.

ANNOTATIO.

Hoc vnguentum vsu celeberrimum est ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum. Valet ad thoracis dolorem è frigore contractum. Emollit, lenit, coquit, & discutit.

VNGVENTVM POPVLEVM.

Eiusdem.

V.

Somnum conciliat, febricitantibus ac dolentibus caput propter calorem illitum temporibus, prodest. Febricitantibus, plantæ manuum ac pedum, & pulsus eo inunguntur. Irrigandum autem cum oleo rosaceo, aut violaceo. Habet * oculorū in summo arboris populi, quando floret, apparentium, lib. vnā, & dimidiam. Foliorum papauicris nigri, foliorum ^a mandragoræ, ^{bb} rubi, hyoscyami, solani, ^b vermicularis, lactuca, semperuiui maioris, ^{cc} violæ, & ^c cymbalij, añ ^d vnciam vnā, & dimidiam. Adipis suilli recentis, salis expertis, ^e lib. vnam. Herbae cum ^f oculis & adipe in mortario tundunt, & in massam rediguntur, & sub ea forma diebus octo sinuntur. Dein cum gladiolo in tenues partes concisæ in lebetem consciuntur, & lento igne in vini odori lib. vna coquuntur, donec totum absumptum fuerit. Postea per linteum tenue colantur, & exprimuntur, & in vase reponuntur.

* aut gemmarū, id est, florum conuiuentium.

ANNOTATIONES.

^a Foliorum mandragoræ.) Quam à paucis haberi possint (quandoquidem mandragora in Germania, nisi sata & culta non proveniat) pro eius folijs, Hyoscyami, geminato eorundem pondere, folia accipi debent.

^{bb} Rubi.) Nicolai codex disertè foliorum mentionem facit. Latini codices cymarum rubi, id est, teneriorum coliculorum, quos à prima germinatione, & in summa sui parte profert.

^b Vermicularis.) Hanc vocem retinuimus, quòd ea Nicolaus etiam vsus fuerit. Est autem semperuiuum minus, cum albis floribus: quod sic appellatum est à rotundis suis folijs, & figura ovalibus, vermiculosq; referentibus.

Vermicularis.

^{cc} Violæ.) Nigræ scilicet.

^c Cymbalij.) Intelligit folia alterius acetabuli, quod alio nomine Umbilicus Veneris dicitur. Appellatur autem id ipsum hodie quoq; Cymbalaria & Cymbalium, vt alibi fusi-
us diximus. In Latinis codicibus nonnullis est nominata Scatuncellus. Caterùm in Latinis codicibus nō rectè Bardana fit mentio: quòd eius in hoc medicamento, utpote quod refrigerandi vi præditum est, nullus esse vsus videatur.

Cymbalium.
Scatuncellus.
Bardana.

^d Vnciam vnā, & dimidiam.) In græco Nicolai codice est vncia dimidia. Nos Latinos sequi codices volumus.

^e Libra vna.) Pondus hoc in Nicolai manuscripto exemplari fuit omis-
sum, quod nos ex Latinis restituimus.

^f Oculis.) Quia in nostra regione populi oculi, & herbae quarum hic fit mentio, in idem tempus haud incidunt (oculi enim primo statim vere, id est, Martio mense erumpunt, herbae autem Iunio vigent) ideo oculos nonnulli in mortario per se tundunt: dein cum adipe fuillo diu multumq; tusos in vase operculato duos aut ternos pluresuè menses, donec herbae vigeant, recondunt. Has incisas, ligneo pistillo per se tritas, quia simul ob lentorem & multitudinem teri facile nequeunt, cum oculis populi, & adipe coquunt, vt à nobis in contextu est expressum.

VNGVENTVM * E CITRIIS.

Eiusdem.

VI.

* Citrinum.

e iij

AD liuores

um tu lce significet, Platearius tamen in sua explanatione Antidotarij Nicolai scribit, hunc esse lapidem candidissimum, eboris instar. Ille verò, quum dulcis sit, in hoc vnguento locum habere nequit, quod illud abstergentia maximè medicamenta requirant. Hic lapis nonnullis Entalium appellatur, & ab Entali, cuius paulo pòst separatim mentio fit differt, vt paulo pòst, plenius dicemus. Et si enim Cordus exponit Gypsum, tamen id facit nullo autore. Neq; enim vllus vel veterum, vel recentiorum, Gypsum dulcis discrimine distinxit. Amiantum itaq; lapidem vsurpent pharmacopœi, qui non est nisi scissilis ille, & friabilis lapis, quem officinæ hodie Alumen plumosum vocant, vt libro primo fufius diximus.

Amiantum.

e Vmbilici marini.) Lapis est exiguus, coloris inferna sui parte candidi, superna rubei, in littore maris repertus: & in altero suo latere, superno nimirum, hominis, puellarum maximè formosarum, vmbilicū referens, vnde etiam illi nomen inditum est in altero aut planus, nisi quòd lineas, veluti in domunculis ac testis cochlearum ductas in gyrum obtinet. Vocatur autem non solum Vmbilicus marinus, sed & Veneris Vmbilicus, à formosarum, vt dictum est, puellarum Venerisq; similitum vmblico, quem refert. Barbari Belliculos nominant. Ad quod nomē Nicolaus noster respexit, qui habet, *Βελικου βαλαως*: ita vt potius Beliricus, quàm Belliculus, barbaris hic lapis appellandus veniat. Germani magis ad formam eius quæ fabam exprimit, & locum in quo inuenitur, respicientes, *Neerbozen*, quali maris fabam, vocant. Fertur puellis gratiam conciliare hic lapis. Hodie pueris argento & auro inclusum, pro amuleto appendunt mulieres, Plura de eo in nostris super nonum Galeni de simplicibus medicamentorum facultatum commentarijs.

Vmbilicus marinus.

Vmbilicus veneris.

Belliculus.

f Antaliij Dentalij.) Sunt voces barbaræ, quibus etiam Nicolaus vsus est. Habet enim, *Ανταλίου, δένταλι*. Alij latinus enunciant, Antalium, & Dentalium. Quid autem vtrunq; sit, libro primo huius Operis, cap. 15. copiose explicauimus, vt non sit opus hic repetere. Hinc tamen planum est omnibus, Antalium & Dentalium ab Entalio quibusdam pharmacopœis appellato, quod lapidis genus est, atq; Plateario, alijsq; nonnullis amentum dulce vocatur, vt paulo antè diximus, diuersum esse, aliàs Nicolaus vnus medicamenti bis, quod absurdum esset in vna compositione, mentionem fecisse.

Antali Dentali.

g Cerussa preparata ex Dracontio.) Latini codices Nicolai habent *Gerſa*, alij *Ierſa* serpentariæ. Videtur autem vtraq; dictio è voce Cerussa nonnihil deprauata esse deflexa. Ex hoc autem Nicolai loco omnibus palàm fit, Cerussam illi esse duplicem. Vnam, quæ fit ex Dracontio, siue serpentaria vera. Eam autem *ψευδοψ*, id est, fucum vocat: quòd ea Cerussa mulieres ad conciliendam formam, & nitorem faciei inducendum vtantur: vt *ψευδοψ* hoc loco generalis vox fit ad omnem fucum. Fit autem hæc Cerussa hoc modo. Radices dracunculi maioris, aut in eius penuria Ari, vere collectæ, repurgatæ, & ad solem siccata, subtilissimè trita, macerantur in stillaticij liquoris rosarum, vnc. quatuor. Dein stillaticij affunditur, & simili modò exiccantur. Postea secundò tantum liquoris stillatur. Sunt qui sæpius id faciunt. Vltimò siccata farina, cum vino odore in pastillos digeritur, & ad vsum reponitur.

Cerussa preparata cum Dracontio.

Cerussa duplex Nicolai.

Conficiendi fuci modus ex Dracontio.

h Cerussa preparata ex plumbo.) Scilicet nigro: quæ ob id Cerussa plumbaria nominatur, quæ altera est Nicolai Cerussa, de qua copiose lib. 1. huius Operis cap. 17. diximus.

Cerussa plumbaria.

i Adipis suilli, &c.) Horum adipum pondera in Græco exemplari Nicolai non fuerunt expressa. Adiecta igitur sunt à nobis è Latinis.

k Eliquatis.) Et hoc loco manuscriptus codex deprauatus est mirificè. Nos igitur Latinos secuti codices, hunc sensum verbis Nicolai affinximus. Sunt qui prædictis adipibus, quum liquantur, citrij mali cortices iniiciunt, & illic integro mense macerant. Quo facto, tandem trita omnia iniiciunt, & subacta citrijs malis indita coquunt, & conficiunt, vt est in contextu expressum.

* Fuscum.

VNGVENTVM * NIGRVM.

Eiusdem.

VII.

AD vulnera confert: siquidem in ijs carnem creat, putridamq; depascit. Accipit olei communis, lib. dimidiam, & vnc. tres. Cera pura, vnc. duas. Colophoniam, picis naualis, sagapeni, vnc. vnam. Mastiches, thuris, galbani, resina, therebinthina, añ vnciam dimidiam. Olea cum cera, vbi ad ignem probè liquata fuerint, iniiciatur colophoniam primum, dein pix naualis, sagapenū, terebinthina, mastiche, thus, & galbanū, vnguentumq; refrigeratū recondat.

VNGVEN.

Auicennæ.

VIII.

Efficax est ad vulnera & vlcera contumacia, item fistulas. Sordida vlcera emundat, per purgat, exiccat, & deterget. Absumit carnem mortuam, & amissam restaurat: duram emollit, & plagas sanat. Recipit terebinthinæ, ceræ albæ, resinæ, ammoniaci, añ drach. quatuordecim. ^b Aeris floris, opopanacis, añ drach. duas. Aristolochiæ longæ, thuris masculi, bdellij, añ drach. sex. Myrrhæ, galbani, añ drach. quatuor. Lithargyri, drach. nouem. Olei, si æstas fuerit, lib. duas. Sin hyems, lib. tres. Bdellium, ammoniacum, & opopanax in aceto, quod satis est, nocte vna macerantur: dein calefactis terebinthina permiscetur, postea in oleo adiecta cera, & omnibus reliquis in puluerem tritis coquuntur, & in vnguenti formam redacta reponuntur.

ANNOTATIONES.

^a Apostolorum.) Sic dictum volunt, quod ex duodecim, quod numero fuerunt Apostoli, constet simplicibus.

^b Aeris floris.) Quid sit flos æris, libro primo diximus. Pro eo Aeruginem officinæ vsurpant.

* Alijs vnguentum de melle dicitur.

VNGVENTVM * AEGYPTIACVM.

Ioannis Damasceni.

IX.

Vulnera vetera & fistulosa extergit, carnem excrescentem & emortuam expurgat, ac vehementer exiccat. Habet aruginis, drach. quinque. Mellis optimi, drach. quatuordecim. Aceti acerrimi, drach. septem. Coquuntur omnia simul igne, quoad vnguenti consistentiam nanciscantur. Aliqui addunt thuris masculi, drach. duas & dimidiam.

* Nonnullis vnguentum Regis nominatur.

VNGVENTVM * AVREVM.

Eiusdem.

X.

Vulnera, & plagas glutinat, ac curat. Caput ceræ flauæ, vncias sex. Olei boni, lib. duas, & dimidiam. Terebinthinæ, vnc. duas. Resinæ pincæ, & colophonæ, añ vnc. vnam & dimidiam. Thuris, mastiches, añ vnc. vnam. Croci, drach. vnam. Ceræ in oleo liquatæ, resina, colophontæ, & terebinthina affunditur, tandem reliquorum puluis adijcitur, & formatur vnguentum.

VNGVENTVM * AVREVM.

Nicolai Myreplici.

XI.

Relaxat & aperit: ideo calculosis & hydropicis maxime confert. Capitra radicis malue sylvestris, phu, mei, añ vncias tres. Aristolochiæ longæ & rotundæ, helenij, pulegij, hyssopi, artemisiæ, pentaphylli, rutæ acori, lauri, ^b herbæ venti, rosmarini, chamædryos, saxifragi, zingiberis, asparagi, rusci radicis, & foeniculi, vncias duas. Seminis apij, iridis, libyistici, granorum solis, petroselinij, seselios, cardamomi, anethi, baccarum lauri, iuniperi, ^c lapathi, añ drach. quatuor, scrupulum vnum, grana duo. Seminis citrij, ocimi, linapi, vrticæ euphorbij, añ vnciam vnam. Adipis vrsini, & vulpini, olei laurini, petrolei, añ vnciam dimidiā. Floris iunci odorati, costi, pyrethri, thuris, mastiches, myrrhæ, añ drach. duas. Olei moschati, vnciam dimidiam. Olei communis, & ceræ, quod satis est: singatur vnguentum.

ANNOTATIONES.

* Aureum.)

^a *Aureum.*) Ita hoc & præcedens ab auri precio, quod præstantissima sint, appellata fuerunt. Quamquam præcedens hoc nomen à colore etiam suo, qui aureus est acceperit. Colorem verò hunc à Croco potissimum nanciscitur. Et miror hoc Nicolai vnguentum hæcenus non fuisse nostris officinis vñtatum, quum tamen in calculo renum laudatissimum sit. Hortor igitur, vt deinceps parari sibi curent medici. Voluimus autem non solum hac de causa, quam nunc exposuimus, mentionem facere eius vnguenti: sed ideo etiam, vt illud è Græco codice emendatum haberent, quum in Latinis codicibus multis in locis sit deprauatum. Græcus tamen codex nullo alio nomine vnguentum hoc appellat, nisi ἐγὼ τὰ λυγία ὀδυμασόν, ad aurium dolorem mirabile.

^b *Herba venti.*) Per herbam venti hoc loco Parietaria intelligenda venit, quæ hodie etiam, ob suam extergendi facultatem, maiorem in modum in renum calculo ab omnibus probatur.

^c *Lapathi.*) Latini codices habent, lapidis lyncis. Qui sanè ab imperito librario ob similitudinem literarum cum Lapathi voce, aut à sciolo quodam hic insertus est, quod lyncis lapis calculosis mirificè conferre creditus sit. Quod quidem de Lyncurio Græcorum (siquidem lapidem lyncis recentiores pro Lyncurio habent & vsurpant, quod non est nisi succinum) rectè dicitur. Item de lapide etiam Belemnite, in quem nomen lapidis lyncis transtulerunt. Minime autem de eo, qui hodie sub hoc nomine in officinis prostat: quem Phrygium esse lapidem, alibi demonstrauius. Proinde quum tanta sit de lapide lyncis apud medicos dissensio, nec eius Græcus codex hac in compositione mentionem faciat, prorsus omittendus erit: & Lapathi, seu Rumicis, vel (vt hodie appellant) Acetosa radices, quæ, Dioscoride teste, calculos vesicæ comminuunt, pro eo immiscendæ erunt.

*Herba venti.**Lapathum.**Lapis lyncis.**Lyncurium.*

VNGVENTVM * * ALVVM SOLVENS.

** Laxatiuum.*

Eiusdem.

XII.

Aluum soluit, ad stillicidium & difficultatem vrinæ, accalculosos vtile. Accipit succi ^b bryoniæ, succi scillæ, succi cyclamini, succi radicis ^c tithymali, succi radicis ebuli, succi corticis radicis sambuci, ^d lactucæ, tithymali parui, succi chamæmeli, añ vnc. vnam. Violarum, succi cucumeris sylvestris, mercurialis, polypodij succi, laureolæ succi, ^e capilli venetis, ^f lathyridis, ^g elaterij, añ vnc. vñ. Dacrydij, vnc. dimidiâ, & drach. vnam. Nucis ^b Indicæ, euphorbij, añ vnc. dimidiâ. Succos & herbas probè tritas in olei lib. vnam, & dimidiâ inijce, & illis diebus septem finito. Octauo autem die eò vsq; coquantur, donec succi absumentur. Dein adijce ceræ albæ, lib. dimidiâ. Fellis taurini, vnc. vnam. Postremò trita in puluerem inijce, & irrigata atq; subacta in vase reconde.

ANNOTATIONES.

^a *Aluum soluens.*) Vel vt hodie nominant, Laxatiuum. Astuarius lib. quinto methodi ἐξομασάλα eius generis medicamenta vocat. Nam illitum ventri imò, ac pubi, aluum deijcit. Stomacho autem inunctum vomitionem, mouet. Non fuit nobis prætereundum hoc vnguentum, quod in Latinis codicibus sit mirificè deprauatum, & quod eius vsus in ijs qui adeo delicati sunt, vt purgantia medicamenta bibere auerferentur, necessarius sit, & quod ex facile parabilibus constet. Iisdem ferè rebus quibus vnguentum de Arthanita siue è Cyclamino maius Mesues constat, ideoq; Hydropicis admodum vtile existit. Vermes etiam necat, & educit, lienemq; efficaciter minuit. Miscetur quoq; huius vnguenti exigua portio magno profectu in fufis apoplecticorum.

^b *Bryoniæ.*) Latinus codex habet, Cucurbitæ agrestis: quo sanè nomine hodie Latinis non appellatur. quid igitur hac appellatione veniret, pauci pharmacopœi intellexerunt. Germani quidem Caninam cucurbitam nominant, *Gundstürbe*: ad quam fortè appellationem recentiores respexerunt.

^c *Tithymali.*) Maioris scilicet, quia paulo post minoris faciet mentionem. Nostri Esulam maiorem vocant. Codex latinus mendose Anabulæ legit, est enim vox ex Tithymalo corrupta, vt omnibus patet.

^d *Lactucæ.*) In latino codice falso legitur, Lactis. Lactucam autem aluum mollire, non tantum Dioscorides, sed & Martialis ijs vericulis testatur:

Prima tibi dabitur ventri lactuca mouendo Vitis.

*Tithymalis.**Lactuca.**ad Chama-*

Capillus Veneris. *dd Chamæmeli.*) Locum illum in Nicolao deprauatum esse mihi suspitio est. Nam pro Chamæmeli, legendum esse videtur Chamælea. Quod ex vnguento de Arthanita fit manifestum, cuius compositionem Mezerion, quod non est nisi Chamælea, ingreditur. Nisi quis Chamæmelum, calculosorum ratione inditum esse huic compositioni putet.

Lathyrus. *e Capilli veneris.*) Manuscriptus Nicolai codex, quo nos in eo conuertendo autore vsi sumus, deprauatè legit, κάπυι βέβηγ, pro κάπιδι βέβηγ. sæpe enim græcis literis latinæ exarare voces solet Nicolaus. Cæterum Capillus veneris, siue Adiantum, hic non iniicitur vt aluum molliat. nam, Dioscoride autore, illam potius sistit: sed vt, eodem & Galeno testibus calculos frangat.

Elaterium. *f Lathyridis.*) Cataputia minor hodie appellatur Lathyrus.

Nux Indica. *g Elaterij.*) Elaterium medicamentum est è fructu Cucumeris syluestris factum. Quare paulo antè per Cucumeris syluestris succum, eum qui folijs eius exprimitur, intellexit. Et hic locus confirmare videtur supra in vnguentis agrippæ, & Aregon vocatis pro radice syluestris maluæ, legendum esse syluestris cucumeris.

b Nucis Indicæ.) Latinus codex habet, Nucis vomicæ: & statim interpretationem subiicit, id est, Castaneolæ Indicæ: vt inde palàm fiat, Nicolaum hic, non de vomica nominata nuce, quæ magis per vomitum, vt appellatio eius ostendit, quàm per aluum educit excrementa corporis: sed de Indica loqui, vt pote quæ duplici nomine confert, & quia mouet aluum, & velicæ lapidi exterendo conducit.

VNGVENTVM ALBVM.

. Eiusdem.

XIII.

Ad mala cutis à falsa pituita orta, pustularumq; eruptiones, confert, & pruritus carnis mitigat. Recipit cerussæ, vnc. vnâ. Lithargyri, vnc. dimidiâ. Thuris, drach. vnam, & dimidiâ. Mastiches, drach. dimidiâ. Contusa omnia simul fricantur cum rosaceo oleo, donec ad succi crassitudinem redigantur. Dein adijcitur lac muliebre, & stillaticius rosarum liquor purus: & iusto tempore conquassantur, vt succi crassitiem nanciscantur: dein reponuntur in vase.

ANNOTATIO.

Hoc vnguentum haud dubiè ad sanandum pruritus à falsa pituita ortum, est accommodatissimum. Quare in vsum esse reuocandum censeo.

VNGVENTVM ALBVM.

Rhazes.

XIIII.

Idem, non tamen tanta efficacia, præstat. Habet cerussæ in stillaticio rosarum liquore lotæ, vnc. duas. Cera albæ, vnc. vnam. Olei rosacei, vnc. quatuor. Fiat vnguentum. Liquefacta cera cum oleo lento igne remouetur semper agitando: quumq; refrixerit, cerussa tenuissimè trita adijcitur, probeq; agitur vnguentum fit.

ANNOTATIO.

Dicitur hodie etiam vnguentum cerussa crudum: aut si coctum fuerit, emplastrum de cerussa. Nonnulli hodie alia ratione vnguentum album conficiunt. Siquidem alij adijciunt albumina ouorum, alij lithargyrum, alij caphuram: pro qua tamen ego substituendum esse succum semperuiui, ob causam iam sæpe dictam, puto. Exempla aliqua subijciemus, quibus si qui volent, vti possunt.

VNGVENTVM ALBVM COMMUNE.

XV.

Ad versus vlcera, scabiem, & adustionem valet. Capit cerussæ, vncias tres. Olei rosacei, lib. dimidiâ. Cera albæ, vnc. duas. Alba ouorum numero duo. Stillaticij rosarum liquoris, vncias sex. Bene subactis omnibus, fiat vnguentum.

VNG. ALBVM CVM * LITHARGYRO.

XVI.

Accipit

* Quod reliquum magis siccatur.

Accipit cerussæ, vnc. octo. Lithargyri, vnc. vnam, & dimidiam. Olei rosacei, stillaticij rosarum liquoris, añ libram dimidiam. Alba ouorum numero sex. Subactis omnibus, fit vnguentum.

VNG. ALBUM CVM * SEDO.

XVII.

Recipit olei rosacei, vnc. tres. Cerae albæ, vnc. vnam. Cerussæ, vnc. vnam, & dimidiam. Succij semperuiui, drach. duas. Alba ouorum duo, fiat vnguentum.

ANNOTATIO.

* Cum sedo.) Seu semperuiuo. Alij, cum Caphura, seu Caphuratum nominant. Nos autem Caphura, vt medicamento frigido, non esse vtendum putamus. Alij variant pondera in hunc modum. Recipiunt olei rosacei, lib. vnam. Cerae albæ, vnc. tres. Cerussæ, vnc. duodecim. Alba ouorum numero sex. Succij semperuiui, drach. duas, & dimidiam.

VNGVENTVM * E POMPHOLYGE.

Nicolai Alexandrini.

XVIII.

Ad exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & ad sananda vlcera tibiarum valet, aliarumq; partium vlcera caua implet, & ad cicatricem ducit, ac refrigerat. Habet olei rosacei, cerae albæ, añ vnc. sex. Succij fructus solani satiui, vnc. quatuor. Cerussæ, vnc. duas. Plumbi vsti & loti, Pompholygis, añ vnciam vnam. Thuris puri, vnc. dimidiam. Oleum cum Solani succo coquitur, ad succi consumptionem. tunc adijcitur cera: qua liquata, reliquorum puluis tenuissimus admiscetur, & in mortario subacta, ad vnguenti formam rediguntur,

ANNOTATIO.

Summa fiducia vsurpari debet, quod nulli veterum compositioni cedat. Variant etiam nonnulli pondera in hoc describendo vnguento Galenus lib. 2. ad Glaucum, medicamentum ex Pompholyge & Solani succo cancro exulcerato adhibet.

VNG. ALBUM INFRIGIDANSVE

* Galeni.

XIX.

Capit olei rosacei, lib. vnam, & dimidiam. Cerae albæ, vnc. sex. Liquefiant omnia simul, dein cum aqua frigidissima, vel stillaticio rosarum liquore multoties lauentur, quoad albescant.

ANNOTATIO.

* Hoc quidem hodie alio nomine Galeni infrigidans ceratum nominatur, quod infra etiam describemus inter cerata. Confert autem illud quoq; sub vnguenti forma in officinis proflare. Quare verò sic dictum sit, & quæ ejus sint facultates, ibidem docebimus.

VNGVENTVM * COMITISSAE.

Guilielmi Varignanæ.

XX.

Abortum prohibet, hæmorrhoides sistit, ac laxatos roborat renes. Recipit membranæ castanearum inter carnem & corticem mediæ, membranæ glandium inter carnem & corticem mediæ, membranæ quercus inter lignum & corticem mediæ, baccarum myrti, caudæ equinæ, gallarum, corticum fabarum, acinorum vuarum, sorborum immaturorum siccorum, mespilorum immaturorum

* Thutia.
Danda verò
opera vt non
Cadmia, sed
vera Pom-
pholyx inda-
tur, quæ è for-
nacibus faci-
le haberi po-
test, quemad-
modum libro
9. de simpl.
medica. fa-
cul. copiose
diximus.

f

maturorum

maturorum exsecutorum, foliorum pruni sylvestris, radicum ^b glaucij, añ vnc. vnam, & dimidiam. Contusa leuiter coquuntur in stillaticij plantaginis liquore lib. octo, quoad dimidia pars consumpta fuerit. deinde colantur, & in colatura lauantur nouem vicibus, semper aliquid de eo quod colatum est affundendo, ceræ nouæ, vnc. octo. Oleorum myrtini, mastichini, añ lib. vnam, & dimidiam. Postea inspergitur sequentium rerum tenuissimus puluis, nempe membranæ castanearum inter carnem & corticem mediæ, membranæ glandium eiusdem, membranæ quercus inter lignum & corticem mediæ, gallarum, añ vnc. vnam. Cineris ossium cruris bubuli, baccarum myrti, acinorum vuarum, forborum siccorum, añ vnc. dimidiam. Pastillorum è succino, vnc. duas. Fingatur vnguentum.

ANNOTATIONES.

a Comitissæ.) Sumptum est hoc vnguentum ex Varignana lib. 16. de curandis morbis ad menstruorum suppressionem, & abortum prohibendum, quo in nobili quadam comite, quæ iam abortus periculum sepeferat, & vteri magna imbecillitate conflictabatur, prosperè usus est. Ex meris enim adstringentibus compositum, locos muliebres firmat, vterum roborat, & renes laxatos constringit, si eo inungantur. Hæmorrhoides immodicè promanantes sistit.

b Glaucij.) Codices omnes, quos ipse viderim, habent Chelidonij. Tamen quum Chelidonium acrimonia multa præditum sit, adeoq; à cæteris omnibus quæ compositionem præsentem ingrediuntur, plurimum distet: non video quomodo inter ea locum habere possit. Iudico itaq; Memithe scriptum fuisse, quam vocem imperitus quidam Chelidoniam est interpretatus, quum Glaucium significaret. Mea igitur sententia Chelidonium ex hoc vnguento prorsus tollendum erit: & pro eo Glaucium, aut radix Bistortæ vel Tormentillæ, supponenda.

VNGVENTVM POTABILE.

XXI.

Sperma ceti.* **Datur ijs, qui ex alto ceciderunt: glutinat enim vulnera. Habet butyri recentis, salis expertis, lib. tres. Rubec tinctorum, castorij, *floris maris, radicis tormentillæ, añ vnc. vnam. Bulliant simul in vino odoro, ad eius consumptionem, ac formetur vnguentum.

VNGVENTVM ROSATVM.

Ioannis Damasceni.

XXII.

Phlegmonas, erysipelata, herpetas sedat: capitis dolorem à calore ortum, ventriculi ac iecoris intemperiem calidam mitigat. Sic fit. Axungia porci probe lauatur nouies aqua calente, & toties frigida: deinde teritur cum ea portio æqualis rosarum rubrarum recentium, quæ marcescant cum ea dies septem: coquuntur, funduntur è igni lento, & colantur. rursus tantundem rosarum rubearum recentium cum ea tere, quæ dies etiam septem cum ea marcescant: funduntur, vt prius, & colantur. Tunc affunditur succi rosarum dimidium, olei amygdalarum dulcium pars sexta. Coquuntur igni lento, ad succi consumptionem, & reponuntur. Si inter coquendum iniicitur parum opij in stillaticio rosarum liquore soluti, valentius fit.

VNGVENTVM BASILICVM MAGNVM.

Eiusdem.

XXIII.

Vlcera phlegmone carentia, præsertim partium neruofarum, tergit, carneq; implet. Capit ceræ albæ, resinæ pinii, seui vaccini, picis naualis, terebinthinæ, thuris, myrrhæ, partes æquales. Olei, quod satis est. In alio, Ceræ, vncias sex, Picis, vncias tres, Aliorum, añ vnc. vnam, & dimidiam.

VNGVEN.

DE COMPOS. MED. LIB. II.
VNGVENTVM BASILICVM MINVS.

339

Eiusdem.

XXIII.

Accipitresinæ, picis, ceræ, añ. Olei, quantum sufficit. Cera in oleo liquatur, pix & resina trita iniiciuntur, quibus liquatis igni auferuntur.

ANNOTATIO.

Hæc duo vnguenta conformia sunt Basilico tetrapharmaco veterum, quod inde appellatum est à mira efficacia Regale, & quod ex quatuor cõstet medicamentis. Pauli in septimo, recipit ceram, resinam, colophoniam, picem, adipem taurinum, æqualia. Galenus forlius resinæ meminit, non addita colophonia. Celsus taurinum aut vitulinum adipem memorat: cuius loco filius Mesuæ, & alij, oleum miscent. Crebrò fit eius tetrapharmaci apud Galenum mentio, ideo nobis non prætereundum fuit. Calefacit, humectat, phlegmonis dolorem mitigat, ac pus (Galeno lib. 4. 5. & 13. The. metho. teste) mouet. Cum eo idem est Macedonicum, solo thure (quod præterea æquale recipit) diuersum. Magis itaq; ad maius Basilicum accedit, in quod ichthyocolla, vt pleriq; faciunt, non inferenda: sed, vt nos fecimus, terebinthina.

Basilicum

tetraphar-

macum.

Macedonicũ.

VNGVENTVM PECTORALE.

Nostrium.

XXV.

Dolores thoracis mitigat, tussim sedat, excreationem iuuat, & crassiciem humorum attenuat. Recipit oleorum amygdalarum dulcium, chamæmelini, violacei, añ vnc. vnā, & dimidiam. Butyri recentis, in stillatio violarum liqtiore loti, vnc. tres. Adipis gallinæ, anseris, añ drach. duas. Mucaginis seminis lini, fœnigræci, añ drach. vnam & dimidiam. Radicum ari & iridis, tenuissimè tritarum, añ drach. vnam. Croci, drach. dimidiam. Ceræ albæ, quod satis est: fingatur vnguentum.

ANNOTATIO.

Varia est & multiplex vnguenti pectoralis vocati formula, cuius pro re nata parata. Nobis tamen visa est hæc omnium esse optima, quod omnia quæ ad educendos è thorace crassos humores sunt necessaria in se complectatur. Vt hoc nomine in officinis suis paratam habere debeant pharmacopœi.

VNG. ADVERSVS SCABIEM.

Nostrium.

XXVI.

Habet terebinthinæ in stillatio rosarum liquore lotæ, vnc. duas. Succiauranciorum duorum. Vitellos ouorum numero duos. Butyri recentis, salis expertis, vnc. vnam. Olei rosacei, vnc. dimidiam. Commixtis omnibus, fiat vnguentum.

VNG. ADVERSVS SCABIEM.

Aliud.

XXVII.

Capit terebinthinæ in aqua rosacea lotæ, vnc. tres, & dimidiam. Axungia porcina, añ vnc. vnam, & dimidiam. Salis gemme, drach. duas. Sulphuris viui, drach. tres. Aluminis vsti, plumbi vsti, añ drach. duas. Cerussæ, thuris, añ drach. vnam, & dimidiam. Lytargyri, drach. tres. Ceræ albæ, quod satis est: formeturq; vnguentum.

ANNOTATIO.

Hæc quidem duo vnguenta tutiora multo sunt ijs quæ hydrargyron habent, cuiusmodi multa sunt pro vario officinarum numero diuersa.

VNG. ADVERSVS LUMBRICOS.

XXVIII.

f ij

Accipit

Accipit oleorum ex absinthio, amygdalarum amararum, añ vnc. vnam, & dimidiam. Succifoliorum persicæ, vnc. vnam. Farinæ lupinorum, cornu ceruini vsti, menthæ, gentianæ, centaurij minoris, añ vnc. dimidiam. Abrotoni, matricariæ, añ drach. duas. Aloës hepaticæ, drach. tres. Fellis taurini, drach. vnam, & dimidiam. Cera, quod satis est: fiat vnguentum, quo vmbilicus, & totus venter inungatur.

VNGVENTVM ADVERSVS PEDICVLOS.

XXIX.

Recipit seminis staphysagriæ, lupinorum, salis nitri, añ drach. tres. Ellebori albi, sulphuris viui, abrotoni, absinthij vulgaris, añ drach. vna, & dimidiam. Argenti viui extincti, drach. duas. Auripigmenti, drach. vnam. Olei laurini, lini, añ vnc. tres, & dimidiam. Axungia porcina, vnc. duas. Aceti, drach. dimidiam. Fingatur vnguentum. Illitur pedunculos necat & extirpat.

VNGVENTVM AD SCABIEM.

Nicolai Myreplici.

XXX.

Habet salis communis puri, vnc. vnam. Adipis suilli puri, drach. quinque. Thuris puri, drach. duas, & dimidiam. Lithargyri, drach. tres. Succiplanaginis minoris, succi fumarie, añ vnc. dimidiam. Olei laurini, vnc. tres. Cera, vnc. vnam. Oleum & adipem ad ignem adiecta ceraliquantur, deinde cum succis bulliunt, quoad succi consumuntur, postea reliqua tenuissimè trita inijciuntur, & fingitur vnguentum.

ANNOTATIO.

*Enulatum
vnguentum.*

** Enula.*

Huius vnguenti ideo mentio à nobis facta est, quod nonnulli ipsum, præterito auctore Nicolao, referant: & pro lithargyro argentum viuum, cuius hic nullam mentionem fecit Nicolaus, substituunt. Vt igitur legitima eius in officinis extaret compositio, non omitendum esse putauimus. Pari modo Enulati vocati vnguenti quidam compositionem anonymam afferunt, quæ itidem est inter Nicolai compositiones vnguentorum postrema, quam etiam hoc nomine subijciemus.

VNGVENTVM EX * INVLA.

Eiusdem.

XXXI.

Itidem ad scabiem vtile est. Capit radice inulæ bene lotæ, & cū aceto coctæ, & bene tusa, lib. vnam. Axungia porcina, olei communis, añ vnc. tres. Cera nouæ, vnc. vnam. Argenti viui salua hominis ieiuni extincti, terebinthinæ lotæ, añ vnc. duas. Salis communis bene triti, vnc. dimidiam. Cera in oleo liquatur, deinde axungia, post additur inula: dein argentum viuum & sal, postremo terebinthina, & fit vnguentum.

ANNOTATIO.

Nicolaus ex tribus tantum, nempe radice inulæ, adipe suillo, & argento viuo componit hoc vnguentum: reliqua igitur omnia à posterioribus sunt adiecta, qui non nisi ex multis simplicibus compositis medicamentis delectantur. Sunt tamen qui argenti viui loco, salubriore consilio, sulphur addunt.

** Defensiuum
Barb.*

VNGVENTVM * REPRIMENS.

XXXII.

Accipit boli armeni, vnc. vnam. Terræ lemnis, vnc. dimidiam. Sanguinis draconis, drach. tres. Olei rosacei, vnc. duas. Aceti, drach. sex. Cera, vnc. tres. Commixtis omnibus fiat vnguentum.

ANNOTATIO.

* Reprimens.) Defensiuum recentiores nominant, quod illitum partibus eas tucatur ac prohibeat ne aliquid ad ipsas confluat. Reprimendo enim fluxum ne quid ad illas decurrat, inhibet.

VNGVEN-

DE COMPOS. MED. LIB. II.
VNGVENTVM * EXICCATORIVM.
XXXIII.

341

Recipit lapidis calaminaris vocati, terræ Lemniæ, añ vnc. quatuor. Lithargyri auri, cerussæ, añ vnc. tres. Succus * semperuiui, drach. duas. Cera, vnc. quinq. Olei rosacei ex omphacino oleo facti, & vncias duodecim. Formetur vnguentum. Lithargyros cum oleis aliquandiu ad ignem nutritur, cera dein liquatur, reliquorum puluis tenuissimus additur.

* Caphuram
exsiccat.
* Oleum violaceum sublatum.

ANNO TATIO.

* Alio nomine vocatur deficcatorium rubrum. Efficax est ad scabiem humidam ex pituita putri & falsa: eam enim exiccat, & pruritus compefcit.

VNGVENTVM * REFICIENS.
XXXIII.

* Resumitur Barb.

Extenuatos supra modum, & exiccatos reficit ac recreat. Hæcicis ob id, & cibum non sentientibus vtile. Thoracem quoq; dilatat, ideoq; asthmaticis & suspiriosis conducit. Habet olei violacei, vnc. sex. Butyri recentis salis expertis, vncias quatuor. Axungia suilla recentis salis expertis, gallinacea, anferis, anatis, añ vnc. duas. & Oculi, vnc. dimidiam. Mucaginis tragacanthæ, seminis cotoneorum, lini, & althææ, mucaginis gummi Arabici, añ vnc. vnam. Cera albæ, vnc. quinq. Commixtis omnibus formatur vnguentum.

* Hyssopi
humidi
Barb.

VNGVENTVM * TRIPHARMACVM.
Ioannis Damasceni.
XXXV.

* Nutritum,
Barb, & de
lithargyro
nutrito.

Prodest scabiei, & cutis vlcerebus. Capit lithargyri tenuissimè triti, vnc. tres. Aceti, vnc. vnam, & dimidiam. Olei rosacei, & quod satis est, Teruntur in mortario plumbeo sine cera.

* alij, lib. dimidiam.

ANNO TATIO.

* Cutis vlcerebus.) Pruritus & desquamata iuuat, siccatur sine morfu, carnem creat, & cicatrice inducit, cruentaq; glutinat. Lithargyros namq; vino aut aceto tritus & siccatus vulneribus medetur, quæ ob humiditatem vix cicatrice clauduntur. Galenus lib. 1. de compos. medica. general. capitibus 6. 7. 8. & 9. lithargyrum vino & oleo, aceto & oleo, item aqua & oleo temperat in mollioribus naturis, paratq; emplastrum ex lithargyri parte vna, olei & aceti duplo maiore portione. Coquit omnia, donec omnino combibitum fuerit oleum, acetum verò expirasse videatur, nec iam inquinat, & nigro splendeat. Oleum autem accipit vetus, quod multo magis exiccat, acetum acerrimum pellucidum, vinum non aquosum. A tripharmaco hoc Mesues alia re non differt, quàm quod plus habet aceti & olei. A nutrito autem, quod in illa cruda est materia, vnde non ita siccatur. Potentissimè Galeni emplastrum siccatur, vlcera curatu difficilia sanat, fistulas quæ nondum callum contraxerunt, eoq; parotidas iudicatorias quibus iam fistula successit, in pueris sanauit.

VNGVENTVM * CYCLAMINI MAIVS.
Eiusdem.

* Arthanitæ.

XXXVI.

Illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastrium autem inunctum, alitum deijcit: ob id hydropicos mire iuuat, serosum excrementum largè vacuando. Vermes quoq; necat & educit. Adhibetur ijs, qui purgans medicamentum sumere nequeunt. Accipit succi cyclamini, lib. tres. Succus cucumeris sylvestris, lib. vnam. Olei irini, lib. duas. Butyri vaccini, lib. vnam. Pulpa colocynthidis, vnc. tres. * Polypodij, vnc. sex. Euphorbij, vnc. dimidiam. Arida hæc tria teruntur, & macerantur in succis & oleo, vase in vitro angustiori bene obstructo, diebus octo. Postea nono die lento igne coquuntur, & colantur. Colato adduntur sagapeni, aur. quinq. Myrrhæ, aur. duo. Prius autem hæc duo in acetum.

* alijs quatuor.

f iij to, quod

to, quod satis est, dissoluuntur. Coquuntur iterum, quoad succi absumentur. Deinde adde cere, vnc. quinq. Fellis taurini, aur. quinq. Feruefiunt simul, donec ceraliquatur. Tunc inspergitur paulatim pulvis sequens: nempe Scammonij, alodes, mezerei, colocynthidos, turpeti, añ aur. quinq. Euphorbij, aur. duo. Salis gemma, aur. tres. Piperis longi, zingiberis, chamæmeli, añ aur. duo. Commixtis omnibus, fiat vnguentum.

VNGVENTVM CYCLAMINI MINVS.

Eiusdem.

XXXVII.

Lienis tumores etiam scirrhusos dissoluit, & strumas discutit. Recipit succi cyclamini, succi glutinosi & radice filicis expressi, succi buli, añ vncias nouem. Succum summitatum tamaricis, vnc. duas. Olei irini, lib. duas. Oesypti, drach. quinq. Hammoniæ, bdellij, añ drach. vnam, & dimidiam. Aceti, quod satis ad gummi vtriusque dissolutionem. Cere flauæ, vnc. sex. Corticum radicum capparis, vnc. vnam, & dimidiam. Spicæ nardi, vnc. dimidiâ. Formatur vnguentum.

ANNOTATIO.

Si cyclamini radices recentes haberi non possunt, tunc sumendæ radicum aridarum lib. sex, & contusæ coquendæ sunt in aqua, succusque, ut ex Glycyrrhiza, eliciendus.

VNGVENTVM EX ALABASTRO.

Incerti auctoris.

XXXVIII.

Capitis, & oculorum potissimum morbis, fronti, & temporibus illitum, item podagricis & articulorum doloribus confert. Habet olei rosacei, lib. vnam. Vini albi clarissimi, lib. duas. Florum chamæmeli recentium, vnc. quatuor. Rutæ viridis, cymarum rubi, añ manipul. vnum. Foliorum fœniculi viridis, vnc. duas. Buliant lentum ad ignem donec vinum absumatur, dein coletur, & adijciatur cere liquata, vnc. tres. Postremo ubi ab igne remota fuerint, adduntur alabastrum exactissimè tritum vnciæ sex. Albumina ouorum numero duo, & commixtis omnibus fiat vnguentum.

DE EMPLASTRIS, SECTIO
DECIMASEXTA.

EMPLASTRVM * DIA CHYLON SIMPLEX.

Ioannis Damasceni.

I.



POLLET aduersus duriciem iecoris, lienis, ventriculi, & aliarum partium. Strumas quoque discutit. Habet mucaginis feminis fœnigræci, seminis lini, & radicum altheæ, añ lib. vnam. Lithargyri purgati plumbo & scorïa, tenuissimè triti, lib. vnam, & dimidiam. Olei veteris clari, lib. tres. Lithargyrum & oleum diu & multum in mortario lapideo, pistillo ferreo subiguntur & miscentur. Post igni lento coquuntur spatha rudicula uel semper agitando, donec liquetur lithargyrum, & crassescat. Tunc ab igne amouetur, & paulatim frigescit. Interim mucagines parum feruefiunt: ac posteaquam per se coctæ fuerint, paulatim lithargyro & oleo pistillo ligneo permiscentur. Postremo omnia simul ad iustam crassitiem percoquuntur. Valentius resoluunt & maturat, si addatur pulvis iridis. Magis item erit anodynus, si mucago seminis meliloti

meliloti accefferit. Præstantius quoq; fiet, si loco olei cõmunis irinum, & chamælinum acceperit.

ANNOTATIONES.

a *Diachylõn.*) Appellatur hoc emplastrum à lentis succis, siue mucaginibus. Barbari medici, hodie facientes medicinam, Diaquilon, non sine eruditorum ritu, nominant. Alio nomine Diachylõn simplex & cõmune, & album dicitur, propter lithargyrum & oleum aqua communi vel salsa diligenter lota. Albedinem verò ei addit sal paucus initio extrahendæ mucaginis admixtus, pauca seminis scœnigraci copia, & costio mediocris. Vtriusq; namq; immoderatus modus, flauum emplastrum facit.

Diachylon simplex & album.

b *Lapideo.*) Si fieri potest, in mortario è durissimo lapide constructo subigantur. Hodie æreo maximè pharmacopœi vtuntur. Exemplo autem huius Emplastri, in alijs quoq; metallica prius oleo, vino, aceto, aut alio quodam liquore citra ignem nutriuntur, & in pila rudicula vel pistillo continenter mota crassescunt.

c *Pulvis iridis.*) Vnciam scilicet vnam in singulas libras, Sed tunc adijciendum cum illo puluere aliquod oleum.

EMPL. DIA CHYLON COMPOSITVM.

Incerti auctoris.

II.

Phlegmonas ad suppurationē ducit, duritiās emollit, & discutit, pusq; à rupta phlegmonē abstergit. Accipit mucaginis radicū altheæ, seminis lini, mucaginis membranæ inter corticem & lignum vlmī mediæ, mucaginis scœnigraci, añ vnc. quatuor. Oleorum chamælini, lilijacei, anethini, añ vnc. vnā. Ammoniacy, galbani, opoponacis, sagapeni, añ vnc. dimidiā. Cerae nouæ, vnc. viginti. Croci, drach. duas. Terebinthinæ, vnc. duas. Gummi in vino optimo dissolutis, fiat emplastrum.

EMPL. DIA CHYLON MAGNVM.

Ioannis Damasceni.

III.

Scirrhus emollit, & discutit. Recipit lithargyri puri, triti, & creti, lib. vnam. Olei irini, anethini, chamælini, añ vnc. octo. Mucaginis seminis lini, & scœnigraci, & ficuum pinguium, & vuarum passarū, succi iridis, & scillæ, cœsyapi, ichthyocollæ, añ drach. duodecim, & dimidiā. Terebinthinæ, vnc. tres. Resinæ pini, ceræ flauæ, añ vncias duas. Formetur vt Diachylõn simplex, siue commune.

ANNOTATIO.

Huic emplastro si accefferit bdellij, sagapeni, ammoniaci, galbani, singulorum vncia vna, Diachylon gummatum vulgò vocatur, aut nigrum. Hoc inflammata & dura sedando, molliendo, ac discutiendo magis est efficax, ideoq; magnum dicitur.

EMPL. DIA CHYLON PARVVM.

Eiusdem.

IIII.

Tumores calidos discutit & maturat. Habet lithargyri, vnc. sex. Olei vteris clari, lib. vnam. Mucaginis psyllij, vnc. quatuor. Mucaginis seminis hyoscyami, vnc. vnam, & dimidiā. Mucaginis seminis lini, & radicis altheæ, añ vnc. duas. Fiat vt primum.

ANNOTATIO.

a *Tumores calidos.*) Præcipuè phlegmones duras. Efficacissimumq; est ad mulcendam intemperiem calidam, psyllij & hyoscyami ratione. Item ad siccandum & discutiendum lithargyri nomine & aliorum quorundam

** Glutinis pisciū, vulgò hausenblasen. Non est nisi venter piscis tetacci. Dioscoride autore. Is piscis, Ichthyocolla quoque dicitur. Ex huius piscis corio, quod glutinosum est, & ex carne eiusdem viscida admodum & tenaciori, & ex intestino siue membrana interna longa glutinū efficitur.*

f iiij

EMPLA-

LEONHARTI FVCHSII
EMPLASTRVM E MUCAGINIBVS.

Incerti autoris.

V.

EMollit duritias omnes. Caput mucaginis seminis lini, altheæ, fœnigræci, membranæ inter corticem & lignum vlmī mediæ, añ vnc. quatuor, & dimidiam. Oleorum liliiacei, chamæmelini, anethini, añ vnc. vnam, & dimidiam. Ammoniâci, galbani, opopanacis, sagapeni, añ vnc. dimidiam. Croci, drach. duas. Terebinthinæ, vnc. duas. Cera noua, vnc. viginti. Fiat ^aemplastrum. Nonnullis Diachylon compositum dicitur.

ANNOTATIO.

^a Fiat emplastrum.) Mucagines enim ipsæ, cortice vlmī inter corticem & lignum medio benè prius contuso, oleis antea residentia purgatis, vel linteo sine expressione colatis in coquendo consumantur. Quibus adhuc calentibus, cera minutim secta immittatur, & gummi aceto, vel chamæmeli & meliloti decocto soluta, & linteo colata oleo & cera calidis commisceantur. Crocus tritus marmorī aspergitur, & manibus magdalias ducendo permiscetur.

EMPLASTRVM DIA CHYLON.

Nicolai Myrepsici.

VI.

AD omnem phlegmonem ob duritiem factam confert. Dolores demolitur. Propriè verò podagricis, & arthriticis succurrit. Accipit farina fœnigræci, seminis lini, ptisanæ, añ lib. dimidiam. Succilenti radicis altheæ, visci, lithargyri, añ lib. vnam. Cera, lib. dimidiam. Olei communis, lib. vnam, & dimidiam. Coquuntur oleum, lithargyrum, & succus ebisci, donec non inquinant, manus uero contaminent, dein reliqua adijciuntur.

EMPLASTRVM E BACCIS LAVRI.

Ioannis Damasceni.

VII.

Ventriculi, intestinorum, iecoris, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut frigida intemperie ortum, ^aplacat. Recipit thuris, mastiches, myrrhæ, añ vnc. vnam. Baccarum lauri, vnc. duas. Cyperi, colti, añ vnc. dimidiam. Mellis ^bcolati, quantum ad ea cōprehendenda sufficit. Si autem cyperi vnc. vnam & dimidiā, & stercur capræ aut vaccæ siccum pondere omnium adijcias, ad hydropem fit mirabile.

ANNOTATIONES.

^a Placat.) Præcipuè verò in colico dolore à flatibus & pituita calidum ventri salubriter adhibetur, aut infuso supponitur, ad vnciam aut sesquunciam cum eorum quæ flatus dissipant, & tensionem remittunt decocto. Vsurpatur etiam in ascite & tympanite ventri extensum, vbi stercorea sicca, caprinum nimirum aut columbinum, receperit: tuncq; mel largiore copia affundendum est, quantum scilicet omnibus excipiendis suffecerit, quod utrobique calidum & liquidum potius quàm colatum esse debet, ne emplastrum æquo durius euadat.

^b Colati.) Aliàs calidi, id est, liquati. Ipsum verò largius addendū est, si stercorea miscetur, quantum scilicet omnibus excipiendis satis erit.

EMPLASTRVM E BACCIS LAVRI.

Incerti autoris.

VIII.

Idem quod præcedens potest. Habet foliorum rutæ aridorū, drach. decem. Seminis ammos, cari, dauci, nigellæ, cumini, libystici, origani, fœniculi, baccarum lauri, piperis nigri & longi, amygdalarum amararum, acori radicis, castorij, añ drach. duas. Opopanacis, drach. tres. Sagapeni, drachmas quatuor. Hæc trita melle cocto pondere omnium excipiuntur.

EMPL.

EMPL. VENTRICVLVM ET IECVR CALEFACIENS
ac roborans.

Ioannis Damasceni.

IX.

CApit ligni aloes, absinthij, gummi arabici, mastiches, cyperi, costi, zingiberis, añ vnc. dimidiam. Calami odorati, thuris, aloes, añ drach. tres. Caryophyllorum, macis, nucis moschatae, galliae moschatae, cinamomi, spicenardi, florum iunci odorati, añ drach. vnam, & dimidiam. Excipiuntur Miuua aromatica. Vfus tempore, quum panno intenderis, ^asuffics ligno aloes.

ANNOTATIO.

^a Suffies.) Quod hoc modo fit: Emplastro super panno extenso, lignum aloes minutatim incisum, carbonibus ignitis imponitur: & manibus apprehensum emplastrum sic tenetur, vt accensu ligni fumū in se recipiat, & calefactū tandem laboranti loco imponitur.

EMPLASTRVM E MELILOTO.

Eiusdem.

X.

Mollit duritiem omnem ventriculi, iecoris, lienis, viscerum, & reliquarum. Accipit meliloti, vnc. sex. Florum chamameli, seminis fœnigraci, baccarum lauri, radicis altheae, absinthij, añ drach. tres. Seminis apij, ammeos, cardamomi, cyperi, iridis, casiae, spicenardi, añ drach. vnam, & dimidiam. Samfuchi, drach. tres. Ammoniaci, drach. decem. Styracis, bdellij, añ drach. quinque. Terebinthinae, vnc. vnam, & dimidiam. Ficuum pinguium, numero duodecim. Scui caprini, resinae, añ vnc. duas, & dimidiam. Cerae, vnc. sex. Olei samfuchini, & olei de spica, quod satis est. Aquae cui melilotus, fœnumgracum, & chamamelum incocta sunt, quantum satis erit aliorum infusioni: commiscetur, & secundum artem fit ^bEmplastrum.

ANNOTATIONES.

^a Reliquarum.) Scilicet partium emolliendam, hypochondriorum tensionem laxandam, flatusq; resoluendos. Vtūtur eo igitur ad molliendum, attenuandum, discutiedū, & calefaciendum, estq; anodynum.

^b Fit emplastrum.) Alij aliter componunt. A nonnullis seuum hircinum colatum, resina, & cera in oleis liquantur, ficus pingues aut parum humectatae probè tritae per cribrum setaceum, aut mantile stamenū cernuntur, & praedictis miscentur. Dein ammoniacum, bdellium in aceto: soluntur & colantur. Acetum namq; essentiae tenuitate promptius ista peruadit & dissoluit, aqua verò ægrius. postea terebinthina, postremò vbi omnia refrixerint, pulueres treti herbarum, radicum, florum, aromatum, & simul cum ijs styrax per se diligenter tritus, admiscetur. Hæc cæteris, quas missas facimus, expeditior esse videtur: ideoq; hanc indicasse vnam, satis sit.

EMPLASTRVM TRIPHARMACVM.

Eiusdem.

XI.

Idem quod vnguentum Tripharmacum potest. Recipit lithargyri subtilissimi triti, aceti, añ lib. dimidiam. Olei veteris, lib. vnam. Coquitur igne lento, ad crassitiem.

EMPLASTRVM * OXYCROCEVM.

Nicolai Myreplici.

XII.

AD ossa contusa, nervos, ac dolores, & ad omnem contusum locum idoneum. Habet Croci, Picis naualis, colophoniae, cerae, ana ^buncias duas,

duas. Terebinthinæ, galbanî, ammoniacî, myrrhæ, thuris, mastiches, añ vnciâ dimidiâ, drach. vnam, & dimidiâ. Galbanum & ammoniacum coniunguntur in acetum, & in eo per noctem macerantur, postridie liquantur igni, colantur: iterum coquantur ad acetî consumptionem, tunc pix naualis liquata & colata iniicitur, dein cera: qualiquata, colophonia: dein terebinthina, post mastiche, myrrha, & thus, tenuissimè trita, semper spatula mouendo. Cocta, vbi iam refrixerunt, funduntur super marmor oleo inunctum, & crocus in puluerem tritus inspergitur, ac subigitur, & fingitur massa.

ANNOTATIONES.

*Oxyroceum
cur dictum?*

a *Oxyroceum.*) Sic dictum est ab aceto & croeo, quæ huius compositionem ingrediuntur. *b* *Vncias duas.*) Pondera hæc planè habentur in græco Nicolai codice, quæ retinenda esse duximus. Latina exemplaria geminant pondera, ideoq; hic habent vncias quatuor, & paulo post vnciam vnam, & drach. tres. Nihil autem refert, siue quis plus aut minus recipiat, modò proportionem legitimam seruet. Cordus hæc quintuplo plus accipit pondere, nempe vncias duodecim. Tamen in altero pondere proportionem non seruat, propterea quòd vncias quatuorumat.

Cordus.

EMPLASTRVM * APOSTOLICVM.

Nicolai Myrepsici.

XIII.

OMnes neruorum præcisiones & puncturas à ferro factas, à phlegmone arcet, cruentis vulneribus destinatum. Educit furculos, calamos, tela, & omnia venenata. Extrahit omnia aliena, in profundo corporis sita. Facit ad abscessus, carcinomata, phygetla, & ceruicis dolores: strumas, perniciofa & maligna vlcera rumpit. Prodest ad duriciem lienis, influxiones articularum, & de fluxiones genuum. Valet ad eos qui à rabidis animantibus morfi sunt, & quæcunq; discutere oportet. Capit lithargyri, vnc. duas, drach. vnam, scrup. vnum. Cera, colophonix, añ vnc. vnam, scrup. vnum. Ammoniaci, drach. duas. Galbanî, myrrhæ, añ drach. vnâ, scrup. vnum. Bdelli, drach. duas. Resinæ pincæ, mastiches, añ drach. quatuor. * Manne, thuris, añ drach. duas. Aeruginis rasilis, drach. vnam, scrup. vnũ. Opopanacis, aristolochiæ longæ, drach. vnam, scrup. vnum. Olei veteris, vnc. duas. Tritum lithargyrum, & per cribrum tenuissimum excretum, coquitur cum oleo ad lentum ignem. Aerugo, postquam lithargyrum ad medietatem coctum est, iniicitur. Vbi ad iustam consistentiam coactum fuerit, adijcitur cera & colophonia: vbi ab igne summotum fuerit, insperguntur reliqua trita & cribrata. Opopanax autem, & galbanum vino diloluta, *b* postremum adduntur.

* *Thuris
pollinis.*

ANNOTATIONES.

*Apostolicum
cur dictum?*

a Hæc est Apostolici emplastri apud Nicolaum legitima compositio, quod sic propter suæ facultatis efficaciam dictum est: & vt Nicolaus adijcit, ob specierum numerum, qui duodecim apostolorum numerum æquat. Siquidem duodecim species, eius compositionem ingrediuntur, nempe 1 lithargyrum, 2 colophonia, 3 ammoniacum, 4 galbanum, 5 myrrha, 6 bdellium, 7 mastiche, 8 manna, 9 thus, 10 ærugo rasilis, 11 opopanax, 12 aristolochia. Quapropter hinc apparet, alijs compositionibus quæ in latinis habentur coëdicibus multa accessisse, quæ numerum duodenarium plurimum excedunt, adeoq; apostolici nomenclaturam sibi parum rectè vendicant. Quæ qualia, & quot sint, ex sequenti compositione, quam è latino Nicolai codice descripsimus, quæq; hætenus in officinis medicorum vsitata fuit, cognoscetur.

b *Postremum adduntur.*) Signum coctionis est, dum medicamenti pars aquæ frigidæ infusa duratur, nec digitos attractu inquinat. Ita percoctum in aquam frigidam infunditur, quæ dum refrigit, manibus exprimitur, & super marmor oleo laurino inunctum in magdalias efformatur.

EMPLASTRVM APOSTOLICVM.

Nicolai Alexandrini.

XIIII.

Accipit

Accipit lithargyri, vnc. sex. Cerae rubae, colophoniae, añ vnc. duas. Propoleos, visci quercini, añ vnc. vnam. Ammoniaci, lapidis calaminaris, añ vnc. sex. Mastiches, thuris, mumiae, añ vnc. dimidiam. Terebinthinæ, galbani, bdellij, myrrhæ, æris vsti, sarcocollæ, squamæ æris, dictamnij, aristolochiæ rotundæ, prassij viridis, opopanax, añ drach. tres. Olei, quod satis est. Lithargyrum in tenuissimum redactum puluerem in oleo coquatur, & cum spatula agitur, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur. Ammoniacum, galbanum, & opopanax in vino per noctem macerentur, & postridie ad vini consumptionem coquantur. Postea cera liquefacta & colophonia, dein mastiche, thus, myrrha, bdellium, & alia trita in puluerem insperguntur, postremo autem dictamnus.

ANNOTATIONES.

Huic compositioni nouem adduntur quæ in Græcis, & meritò quidem, modo nomen suum retinere velit, desiderantur, vt est 1 propolis, 2 viscum quercinum, 3 lapis calaminaris, 4 mumia, 5 æs vstum, 6 sarcocolla, 7 squama æris, 8 dictamnus, 9 prassium viride. Quapropter si legitimo Apostolico vti velint pharmacopei, id quod è duodecim duntaxat constat speciebus, componant, non id quod è pluribus concinnatur.

a Squamæ æris. In Latinis codicib. mendosè legitur, Lapidis calcis. Error autem è Græcis parum rectè scriptis promanauit. ἄργις enim χαλκός scriptum fuisse videtur: quæ verba imperitus librarius in lapis calcis mutauit. Pari ratione calcecamenon, deprauatè pro χαλκὸς κεκομμίσ scriptum est in iisdem codicibus.

b Prassij viridis. Per prassium autem viride hic nō intelligenda erit, nisi ærugo, quam officina viride æris nominant. *Prassium viride.*

c Olei, quod satis est. Magnoperè enim videndum est, vt moderata olei copia nullum emplastro negotium facessat. Liberaliore namq; modo appositum, magnum temporis interuallum ad cocturam expetit. Parcior vstionem facit, & priusquam cætera quæ liquefieri debent apponantur, plus iusto coit emplastrum & adhæsum facit. Iustus est olei modus, si ad Lithargyri pondo, olei sesquipondo addas. Aes vstum quoq; pro liberaliore aut parcior copia, emplastrum nigrum, aut rubrum reddit.

EMPLASTRVM ALBVM • COCTVM.

Simplex.

XV.

Succurrit intertriginibus, & cutis desquamations auulsionesq; quacunq; ex occasione factis. Recipit olei communis, lib. duas. Cerussæ, lib. vnam, & dimidiam. Cerae albæ, vnc. quatuor. Coquuntur secundum artem, & fiat emplastrum.

ANNOTATIO.

a Coctum. Quia sola coctura ab vnguento albo differt. Non secus vnguentum tripharmacum & tetrpharmacum cocturæ modo in emplastra transeunt. Dicitur alio nomine Emplastrum de cerussa.

EMPLASTRVM ALBVM COCTVM.

Compositum.

XVI.

Habet cerussæ, vncias viginti. Olei communis, vncias decem. Mastiches, vncias quatuor. Thuris, vnc. sex. Terebinthinæ, vnc. vnam. Cerae, vncias quatuor, fiat emplastrum.

EMPLASTRVM • CERONEVM.

Nicolai Alexandrini,

XVII.

AD dolo.

AD dolorem scapularum & thoracis à frigore ortum valet. Lienis duriti-
em remollit. Aquam inter cutem à frigida iecoris intemperie natam fa-
nat, & utriusque ex eadem causa procreatis prodest. Lumborum, pudendo-
rum, vesicæ, & renum frigus vi sua calefaciente dissipat. Ossium fracturis, &
luxatis commodat. In summa repellit, coquit, mollit, carnesque procreat. Capit-
piceis navalis colatæ, ceræ, añ vnc. duas, drach. tres. Sagapeni, vnc. duas. Am-
moniaci, terebinthinæ, colophonix, croci, añ vnc. vnam, drach. tres. Aloes,
thuris, myrrhæ, añ vnc. vnam. Opopanacis, styracis calamitæ, galbani, masti-
ches, aluminis, fœnigræci, añ drach. sex. Styracis rubri, bdellij, añ drach. tres.
Lithargyri, drach. vnam, & dimidiam. Sagapenum, ammoniacum, opopanax,
& galbanum aliquantulum tusa vino tecta per noctem macerantur. Dein ad vi-
ni dimidij consumptionem coquuntur, tunc pix navalis bene colata admisce-
tur, & spatula mouetur quoad liquefiat. Hæc liquata, cera additur: qua fusa, co-
lophonix colata, postea styrax pistillo calido tritus frustatim imponitur: hinc
mastiche, thus, myrrha, bdellium, trita ac creta: aliquandiu post inijcitur tere-
binthina, alumen, lithargyrum, fœnugræcum. Percoctum, effunditur in
aquam frigidam. Ab extracto, aqua omnis manibus exprimitur: dein cum pul-
uere aloes super marmor oleo laurino vinctum subigitur. Postremo cum croco
in puluerem trito, manibus eodem oleo vinctis, finguntur massæ.

ANNOTATIO.

a Ceroneum.) Fortè Ceroma, à cera dictum est. Hoc emplastrum, ut sequentia aliquot,
quæ ad Nicolaum autorem referuntur, in Latinis duntaxat Nicolai Præpositi codicibus
reperiuntur. quæ quum sint hodie vlitata in nonnullis officinis, prætereunda nobis esse
non putauimus.

EMPLASTRUM DE IANNA.

Nicolai.

XVIII.

ACcipit succorum apij, plantaginis, betonice, añ lib. vnam. Ceræ, picis,
resinæ, terebinthinæ, añ lib. dimidiam. Formatur emplastrum hoc modo.
In succis reliqua tria nempe cera, pix, resina, lento igni coquuntur, & continen-
ter mouentur ad succorum consumptionem: postremo terebinthina mista, se-
mel aut bis feruefit. Utuntur eo Chirurgi in vlceribus & vulneribus sordidis
detergendis & glutinandis.

EMPLASTRUM GRATIA DEI.

Nicolai.

XIX.

Recipit terebinthinæ, lib. dimidiam. Resinæ, lib. vnam. Ceræ albæ, vncias
quatuor. Mastiches, vnc. vnam. Verbenæ, betonice, pimpinellæ, añ ma-
nipulum vnum. Herbarum tussæ ex vino albo valenti seu generoso coquuntur ad
tertiæ partis vini consumptionem: colantur, herbarum substantia abijcitur. In
colato, cera, resina, a mastiche coquuntur, ad iustam consistentiam. auferuntur
ab igne: additur terebinthina, spatula mouetur, & fit emplastrum.

ANNOTATIO.

a Mastiche.) Satiùs ex cera & resina in colato vini reliquo ad eius propè consumptio-
nem percoctis mastichem addere, quod cocturam propter essentia tenuitatem vix susti-
neat, postremo terebinthinam, hæc semel feruefacere, auferre igni: & ubi refrixerint, sin-
gere in offas cylindricas. Vsurpant illud Chirurgi in solidandis & glutinandis vlceribus
& vulneribus, sordidis repurgandis, inflammatis leniendis, duratis emolliendis, neruo-
rumque præcisionibus.

EMPLA-

DE COMPOS. MED. LIB. II.
EMPLASTRVM * DIVINVM.

349

Nicolai.

XX.

Habet galbani, myrrhæ, añ vnc. vnam, drach. duas. Ammoniaci, vnc. tres. drach. tres. Opopanacis, mastiches, aristolochiæ longæ, æruginis, añ vnc. vnam. Lithargyri, olei communis, añ lib. vnam, & dimidiam. Cera noua, vnc. octo. Thuris, vnc. vnam, drach. vnam. Bdelli, vnc. duas. Magnetis, vnc. tres. Lithargyrũ in oleo diu maceratur & nutritur, postea ad spissitudinem ^b coquitur. Dein additur cera minutim concisa: qualiquata, aufertur ab igni: adhibetur galbanum, ammoniacum, opopanax, bdellium, si molle est, in aceto vel vino dissoluta, & colata, & cocta: postea puluis myrrhæ, bdelli. si siccum est, mastiches, thuris, aristolochiæ, magnetis. postremo ærugo, ne si diu coquatur, ^c Emplastrum fiat rubeum.

ANNOTATIONES.

^a *Divinum.*) Hoc nomen à felicitatis successu, quem in glutinandis vulneribus habet, meruit. Siquidem Chirurgi eo non solum cruenta & recentia, verum etiam vetera ac diuturna, malignoq; humorum vitio fluida vlcera celeriter repurgant, implent, ac mirifice veluti ope diuina glutinant. Nervorum præcisionibus, ruptis, conuulsis optimè conuenit, furculos alto corporis infixos, & spicula euellit. Strumas & abscessus diuturnos dirumpit.

^b *Coquitur.*) Quæ ei ob olei paucitatem expedita est & facilis.

^c *Emplastrum rubeum fiat.*) In permiscenda æruginè magnus coloris habendus delectus est. Si enim giluum aut luteum emplastrum cupis, semiustam æruginem imponere oportet, aut conueniente coctura color ille petendus est. Postremo loco imposita ærugo longiore coctione ruborè contrahit, eumq; præstantiorem si eius drachmas duas vel quatuor, dum coqui cœperit lithargyrus, immittas: reliquas verò eius drachmas percocto ferè medicamento addideris. Fuscum demum, nec ita coloratum emplastrum facit ærugo tota postremo loco permissa, quæ medicamento adhuc valde calido, ne ob eius solidiorem duriciem ægrius permisceatur, indi debet.

EMPLASTRVM * GRISEVM.

Incerti autoris.

XXI.

Dessicat, explet, vlcera, & ipsæ cicatrices inducit. Capit lapidis calaminaris preparati, vnc. vnam. Lithargyri, vnc. duas. Cerussæ, vnc. dimidiâ. Tuthiæ, drach. vnam. Terebinthina, drach. sex. Cera albæ, vnc. vnam, & dimidiâ. Seui ceruini, vnc. duas. Thuris selecti, drach. quinq;. Mastiches, drach. tres. Myrrhæ, drach. duas. Succus semperuiui, drach. vnam, & dimidiâ. Formetur emplastrum, iuxta ^b artem.

ANNOTATIONES.

^a *Griseum.*) Alio nomine emplastrum de lapide calaminari nominatur.

^b *Iuxta artem.*) Lithargyros trita aliquantulum oleo nutriatur, agitetur, modicè cocto cera liquetur, dein seuum ceruinum, quibus paulisper refrigeratis, addantur terebinthina, & succus semperuiui. Dein lento igni reddantur, & inspergantur pulueres.

EMPLASTRVM VIRIDE.

Incerti autoris.

XXII.

Accipit ceræ nouæ, resinæ, terebinthina, añ vnc. quatuor. Thuris, mastiches, æruginis, añ drach. tres. Fiat emplastrum ^a secundum artem.

ANNOTATIO.

^a *Secundum artem.*) Cera liquata affunditur resina, dein terebinthina, pulueres postea inspergantur thuris & mastiches, ærugo postremo apponitur. Sordida vlcera terget, purgat, & explet.

EMPL. BASILICVM MAGNVM.

XXIII.

g

Vlcera

Vlceraphlegmones expertia, partium maxime neruosarum, tergit, & carne implet. Recipit ceræ albæ, resinæ pineæ, seu vaccini, picis navalis, rebinthinæ, thuris, myrrhæ, añ vnc. vnam. Olei, quod satis est: fiat emplastrum.

EMPL. E CRVSTA PANIS.

Montagnanæ.

XXIIII.

Confert ad vomitum puerorum, & ijs qui cibum retinere nequeunt. Habet mastiches, menthæ, spodij, corallij rubri, santalorum rubrorum & alborum, añ drach. vnam. Crustæ panis tostæ, & in aceto per dimidiam horam macerata, vnc. duas. Olei mastichini, citoniorum, añ vnc. vnam. Farinæ hordei, quantum sufficit: formetur emplastrum.

ANNOTATIO.

Vulgare est, nec contemnendum remedium ad stomachi dissolutionem, & ciborum reiectionem, huic persimile, quod recipit ossam panis vstulati, vino Cretico, aut aceto intinctam & imbutam, puluere mastiches, zingiberis, cinamomi, caryophyllorum, nucis moschata, maceris aspersam, & ori ventriculi appositam.

EMPL. AD BV BONES PESTILENTES.

XXV.

Capit radices dictamnii albi, aristolochiæ vtriusque, añ vncias duas. Scordij, anagallidis vtriusque, coaguli leporis, fermenti, añ vnc. vnam. Galbani, amoniaci, sagapeni, asæ fetidæ, myrrhæ, piperis, sinapi, añ drach. dimidiam. Ficuum pinguium, numero viginti vnum. Radicis iridis, stercoris columbini, añ vnc. vnam, & dimidiam. Axungia anatis, vncias duas. Sulphuris, vnc. dimidiam. Gummi dissolutis in vino, reliqua cum melle & oleo veteri redigantur in emplastrum consistentiam.

DE CERATIS, SECTIO
DECIMASEPTIMA.

CERATVM * LIQVIDVM.

Galeni.

I.

* Crudo citra
Galeni.



Refrigerat, ideoque febribus ardentibus, erysipelatis, & phlegmonibus, maxime pudendorum conuenit. Accipit ceræ albæ, & elotæ, vnc. vnam. Olei rosacei ex * omphacino facti, vnc. quatuor. Fiat ceratum in vase duplici: quod quum coiuuit, & ^brefrigeratum est, multum diuque ex ^caqua frigidissima, & postremo pauco aceto claro seu puro & albo subigitur.

ANNOTATIONES.

Infrigidans
Galeni.

^a Liquidum.) Hodie infrigidans Galeni & ceratum album nominatur. Describitur autem à Galeno lib. 10. Ther. Methodi, cap. 9. Et lib. 1. de Simplic. medicament. facul. cap. 6. & lib. 6. de Tuen. sanitate. Quare Mesuæ filius recte ad Galenum autorem refert. Supra vnguentum quoque infrigidans Galeni descripsimus, quod nomen accepit, quia consistentia vnguento est finitimum.

^b Refrigeratum est.) Mittendo scilicet vas, in quo ceratum est, in aquam frigidissimam, ut Galenus docet.

^c Ex aqua

^e Ex aqua frigidissima.) In mortarium paulatim affusa tanta, quantum in se, dum molitur ac subigitur ceratum, accipere potest. Quod si aceti admodum tenuis & clari paululum addideris, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficies.

CERATVM SANTALINVM.

Ioannis Damasceni.

II.

Phlegmonas, & omnes intemperaturas calidas ventriculi, iccoris & aliarum partium potentissime extinguit. Recipit rosarum, drach. duodecim. Santalorum rubrorum, drach. decem. Santali albi & flauī, añ drach. sex. Boli armeniaca, drach. septem. Spodij, drach. quatuor. Succī semperuiui, drach. duas. Ceræ albæ, drach. triginta. Olei rosacei, lib. vnam. Fingatur ceratum.

ANNOTATIO.

In frequenti vsu est hoc ceratum hodie, sed Vnguenti santalini nomine. Paratur autem *Vnguentum* hoc modo. Cera cum oleo in duplici vase liquatur: dein ubi refrigeratum est & erasum, *santalinum*. aqua frigida manibus aut rudicula diu agitur, postea pulueres miscentur. Et accipendum hoc loco erit spodium officinarum, id est, ebur vstum, siquidem Græcorum calidum *Spodium*. admodum est, ut etiam Caphura, pro qua succum semperuiui substituimus.

CERATVM STOMACHICVM.

^a Eiusdem.

III.

Ventriculum & iecur roborat: horum etiam dolorem à frigiditate ortum lenit, appetentiam excitat, & concoctionem iuuat. Habet rosarum, mastiches, añ drach. viginti. Foliorum absinthij aridorum, drach. quindecim. Spicæ nardi, drach. decem. Ceræ puræ, vnc. quatuor. Olei rosacei, lib. vnam, & dimidiam. Cera & oleum igne liquantur, mox stillatio rosarum liquore aliquoties lauantur: dein iterum liquantur, & vino austero, succo cydoniorum, & paucō aceto lauantur: postea alia omnia in tenuissimum redacta puluerem, inspergantur, & fit ceratum.

ANNOTATIO.

^a Eiusdem.) Falsū enim Mesues autoritate Galeno tributum est. Proximè ad Galeni medicamentum accedit. Aloës namq; loco rosas, pro absinthij succo, folia pro vnguento nardino, spicam cum rosaceo ponit, sed excessu propè immodico.

CERATVM STOMACHICVM.

^a Galeni.

IIII.

Capit vnguenti nardini optimi, ceræ odore, pinguis, & lotæ, añ vnc. vnam si hyems est: si verò æstas, ceræ drach. septem. Liqueantur in vase duplici: refrigerato deinde, & eraso, adduntur pulueres mollissimi aloes & mastiches, añ ^b drachma vna.

ANNOTATIONES.

^a Galeni.) Ex lib. 8. de compos. medica. localium, & lib. 8. medendi methodi desumptum. Ad oris ventriculi phlegmonem Galenus adhibet, & ad ventriculi imbecillitatem in fluore alui à cruditate nidorosa, in quo casu robur calidis adstringentibus ipsi parti acquiritur. Hoc igitur ceratum Galeni stomachicum in nostras officinas reducendum est, sub nomine cerati calidi. Est enim alterum quod refrigerans licet voces, itidem 8. methodi descriptum, quod habet. Olei melini, ceræ albæ lotæ, vtriusq; vnciam vnam. Hypocisthidis, semunciam. Fiat ceratum ut decet.

^b Drachmam vnam.) Vel paulo amplius. Quod si maiore adstrictione est opus, tantaq; sit imbecillitas, ut cibum stomachus continere nequeat, mastiche augenda ad sesquidrachmam, & omphacij drachma adijcienda. Nonnunquam etiam Absinthij succus admiscendus erit, & quandoq; ut etiam Hypocisthidis, aut Sumachij siue Rhois succus.

g ij

CERA.

LEONHARTI FVCHSII
CERATVM STOMACHICVM.

Nostrum.

V.

Accipit menthæ, absinthij Pontici, rosarum, añ vnc. dimidiam. Cinamo-
mi, cardamomi, spicæ nardi, nucis moschatæ, caryophyllorum, macis, ga-
langæ, calami odorati, añ drach. tres. Lignialoes, cubearum, añ drach. duas.
Gallie moschatæ, drach. vnâ, & dimidiâ. Baccarum myrti, sumachij, añ drach.
vnam. Thuris, mastiches, styracis calamitæ, añ drach. duas. Ladani optimi, vn-
cias tres. Oleorum rosacei, mastichini, nardini, cydoniorum, absinthij, añ vnc.
vnam. Cum cera & terebinthina, quod satis est, formetur ceratum.

CERATVM AD RAMICEM,

Nicolai.

VI.

Recipit picis naualis, aloes, vnc. tres. Lithargyri, ceræ rubæ, colophonie,
galbani, ammoniaci, añ vnc. duas. Visci quercini, vnc. sex. Boli armenij,
symphyti maioris, gypsi, aristolochiæ vtriusq;, lumbricorum terræ, gallarum,
añ vnc. quatuor. Myrrhæ, thuris, añ vnc. sex. Terebinthine, vnc. duas. Sanguis
humani, lib. vnam. Pellis arietina, mox ubi detracta est, horis 24. coquitur:
deinde expressa pelle, & abiecta, viscum quernum in hoc iure diu coctum ubi
fuerit, ab igne aufertur: additurq; terebinthina, lithargyros, colophonia: po-
stea mastiche, thus, myrrha, galbanû, ammoniacum, lumbrici terræ. hinc sym-
phytum maius, gypsum, bolus armenius. Igni tunc rursus admouetur, & san-
guis humanus, aristolochia longa & rotunda, postremo aloë inijcitur, semper
spatha seu rudicula agitando. tandem imponitur marmor, quod oleo violaceo
inunctum est, & manibus subigitur. Dein biduo, aut triduo, in mortario conti-
nenter teritur.

ANNOTATIO.

Solenne est ad Enterocelen, & intestinorum ramicem, & ab alijs inter emplastra re-
cenferur.

CERATVM AD RAMICEM,

Nostrum.

VII.

Habet picis naualis, colophonie, añ vnc. dimidiam. Mastiches, thuris, añ
drach. tres. Hypocistidis, sarcocollæ, acaciæ, añ drach. duas, & dimidiam.
Opopanacis, bdellij, galbani, añ drach. tres, & dimidiam. Myrrhæ, drach. vnâ.
Serapini, drach. vnam, & dimidiam. Radicis consolide maioris, gallarum, cor-
ticum mali granati, añ drach. duas, & dimidiâ. Sumachij, balaustiorum, lithar-
gyri, añ drach. vnam, & dimidiam. Lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, boli
armenij, añ drach. duas. Aloës optimæ, drach. vnam, & dimidiam. Pila mari-
næ vstæ, drach. vnam. Aristolochiæ vtriusq;, añ drach. duas, & dimidiam. Mu-
riæ, drach. tres. Visci querni, nucis cupressi, añ drach. vnam. Scui hircini, vn-
ciam dimidiam. Gummi dissolutis in aceto fortissimo, cum cera & resina quod
satis, fingatur ceratum.

ANNOTATIO.

a *Pila marina.*) Quid pila marina sit, in altero nostrorum de stirpium historia comen-
tariorum tomo abundè docuimus. Bernardus Deslennius prorsus ignorat quid sit, ideoq;
sibi neq; de nomine, neq; de vsu eius constare quicquam fatetur. Eodem autem quo Ari-
stolochia nomine Ceratum hoc ingreditur, nempe vt extergat. Fieri enim non potest vt
vulnera glutinentur, nisi sint medicamenta quæ sordes etiam, horum glutinationem pro-
hibentes, extergant.

CERAE

DE COMPOS. MED. LIB. III.
CERAE RVBEAE CONFICIENDAE

353

modus.

Accipit ceræ puræ, lib. tres. Terebinthinæ, q̄r. tres. Minij secundarij, vnc. nouem. Fiat cera rubea, in formulas sculptas fusa.

CERAE VIRIDIS FACIENDAE

ratio.

Recipe ceræ, lib. tres. Terebinthinæ, quar. tres. Aeruginis aris, vnc. vnam, & dimidiam. Ad lentum ignem liquata miscentur, & in formulas funduntur sculptas spongia aqua imbuta humectatas.

CERAE FLAVAE.

Cape ceræ, lib. duas. Resinæ bonæ, lib. vnam, vel q̄r. tres. Terebinthinæ, q̄r. vnam. Ad lentum ignem miscentur.

ATRAMENTVM SCRIPTORIVM.

Habet gallarum, lib. vnam, & dimidiam. Vitrioli, q̄r. tres. Gummi arabici, vnc. sex. Aquæ & vini mensuras octo.

APPENDIX.

Hanc compositionem atramenti scriptorij quidam binis versiculis perpulchre complexus est, qui sunt eiusmodi:

Vitrioli quarta, media sit uncia gummi:

Integra sit gallæ, superaddas octo Falerni.

Atq; hæc est vulgata, multisq; communis compositio. Dioscorides in fine quinti habet alias, quas illic videre licet.

*

FINIS LIBRI SECVNDI.

DE VSITATA HVIVS TEMPORIS COM-
PONENDORVM MISCENDORVMQVE MEDICAMEN-
torum ratione, Liber tertius: Leonharto Fuchso medico autore.

PROOEMIUM.



QVVM in eo, qui præcessit, libro omnium ferè hodie vsitatorum medicamentorum compositiones à nobis sint traditæ, & annotationibus illustratæ: reliquum nunc est, vt qua ratione illis à medicis vtendū sit, & quomodo ex earundem permixtione formulæ, quas barbari Receptas nominant, struendæ sint, exponamus. Quum autem eorum medicamentorum compositorū, quorum hodie vsus est, in vniuersum duo sint primaria genera, vnum, quod intra corpus sumitur: alterum, quod extrinsecus corpori adhibetur, de priore quidem genere in hoc tertio agemus libro: alterius verò tractationem, sequens sibi vendicabit liber. Eius autem generis quod intra corpus sumitur, variæ sunt species. In quibus sanè enumerandis, vulgi nomenclaturas aliquot immutauimus, partim quod barbaræ & ineptæ fuerunt, partim quod veterum appellationibus quæ puriores sunt, & rei naturam nobis certius expri-

Duo compositorum medicamentorum primaria genera.

g ij

expri-

Species medicamentorum quæ in corpus sumuntur.

exprimunt, & ob oculos ponunt, assuefacere iuniores medicos volumus: ut tandem contemptis spretisque barbaris, veris & latinis uti discerent. Nisi enim aliquando veras medicamentorum nomenclaturas reducere inque usum quotidianum reuocare incipiamus, metus est ne perpetuo rerum etiam caligine obruamur. Tamen si qui imperitiores in ijs intelligendis hærebunt, ad primum librum confugiant oportet: in quo passim latinis & græcis barbaras appellationes cōiunximus, ne ullus nos obscuritatis alicuius autores fuisse merito queri possit. Quamuis autem medicamenta quæ in corpus recipiuntur, composita varia sunt, tamen nos vniuersa viginti tribus speciebus, hodie vsitatis, complectemur, quarum hæc sunt nomina:

- 1 Antidota propriè dicta.
- 2 Purgatoria medicamenta, liquida & solida.
- 3 Catapotia, siue pilulæ.
- 4 Vomitum elicientia.
- 5 Sacchara.
- 6 Conditæ.
- 7 Eligmata, vulgò Loch dicta.
- 8 Zulapia, vulgò Iulebia.
- 9 Succimedicati, vulgò Rob & Miuræ.
- 10 Serapia, vulgò Syrupi.
- 11 Decocta.
- 12 Pulueres, seu trituræ, Drangea, vel Tragea.
- 13 Pastilli, vulgò Trochisci.
- 14 Glandes, barbaris Suppositoria.
- 15 Clysteres.
- 16 Collyria, Arabibus Sieff.
- 17 Gargarizatus, Gargarismiue.
- 18 Dentifricia.
- 19 Pesi, vulgò Pessaria.
- 20 Errhina, Nasalia vulgò.
- 21 Apophlegmatismi, vulgò Masticatoria.
- 22 Odoramenta, siue pilæ odoratæ.
- 23 Suffimenta, suffitusue.

De quibus singulis eo, quo posita sunt, ordine differemus, ab Antidotis exorli.

DE ANTIDOTIS.

Caput I.

Antidota quæ?



Tres veteribus antidotorum differentia.

Medicamenta omnia quæ non foris admota corpori, sed intra corpus assumpta vitij medentur, Græci veteres, Galieno libro 1. de Antidotis teste, antidota, ab ἀντιδοτα, quasi aduersus plurima morborum genera & vitia data, & foeminino genere Antidotos appellarunt. Vnde cephalica, ophthalmica, stomatica, arteriaca, stomachica, cardiaca, hepatica, splenica, nephritica, colica, & id genus alia quæ ab usu nomina sua habuerunt medicamenta, harum partium vitij salubria, antidota dixerunt. In vniuersum autem tres fuerunt illis, eodem Galeno attestante, antidotorum differentia. Horum enim quædam aduersus letalia medicamenta, siue deleteria quæ aliquo malo fato sæpe exhibentur, ac bibuntur dabantur. Quædam contra feras venenum iaculantes, siue virulentas. Quædam vitij & affectibus ex prauo victu & humoribus vitiatibus obortis

Antidotum
quid appe-
lemus.

Caput I I.

Confectiones
magnæ.

ān drachmam vnam.

} añ scrupulum vnum.

g iij alijsc

alijsq; id genus venenis aduersantibus medicamentis, stillaticijs congruentibus liquoribus diluunt, vt ex sequenti manifestum fit formula, quæ

℞. Theriaces Andromachi, scrupulos duos.

Antidoti Mithridatij, scrupulum vnum.

Boli armenij, scrupulum dimidium.

Liquoris stillaticij rosarum, vncias duas.

Borraginis, } añ vnciam dimidiam.

Scabiosæ, }

Commistis omnibus, fiat potio.

5. Vsitatum præterea est, vt prædictis Antidotis vnum aut plura eorum medicamentorum, quæ Antidotum διατρομα constitunt: ita nominatum, vt præcedenti libro diximus, quod è quatuor rebus gentiana scilicet, myrrha, aristolochia, & baccis lauri constet, admisceantur. quemadmodum ea quæ sequitur, formula ostendit: quæ

℞. Antidoti Mithridatij, scrupulos duos & dimidium.

Theriace Andromachi veteris, drachmam vnam & dimidiam.

Gentianæ,

Aristolochiæ longæ,

Myrrhæ optimæ,

Baccarum lauri,

} añ scrupulos duos.

Excipiuntur serapio ex acido succo citrij, quod satis est.

6. Non solum verò ad letalia venena propulsanda prædictarum Antidorum hodie vsus est: sed & ad alia, vt diximus, corporis vitia, præsertim mensium superpressionem, alijs scilicet, quibus menses euocandi vis inest, adiectis. vt ex sequenti rescripto patebit, quod

℞. Antidoti Mithridatij, drachmas tres.

Triphera magnæ, drachmas duas.

Antidoti hamagogi, drachmam vnam.

Pastillorum è myrrha, drachmam dimidiam.

Cinamomi,

Cassie lignæ,

Rubiæ,

} añ scrupulos duos.

Cum Serapio ex artemisia excepta reponantur.

7. Saracenica
tryphera
vsus.

Saracenicam vocatam Trypheram ad melancholica vitia vsurpamus, conuenientibus illi admixtis alijs tum compositis, tum simplicibus medicamentis, in hunc nimirum modum:

℞. Triphera saracenica, sacchari buglossæ, & violacei, añ vnciam vnam, & dimidiam. Laxificantis Galeni nominati, vnciam dimidiam. Specierum diaeres archonticon, drach. vnam, & dimidiam. Corticum citrij, drach. vnam. Maceris, scrupulos duos. Epithymi, scrupulum vnum. Excepta ex acido citrij succo serapio, in electuarij formam rediguntur.

Exhibendi
modus.

Cæterum non transeundum nobis silentio erit, Antidorum omnium non eundem esse exhibendi modum, quod nimirum cum ipsdem liquoribus haud præbeantur. Siquidem vel ex vino, vel aqua mulsæ, vel stillaticio aliquo, vel alio quodam liquore, prout affectus ipse exigat, dantur. proinde pro affectum differentia congruum misturæ liquorem inueniamus oportet, quemadmodum Galenus in libro de Theriaca ad Pisonem, & post hunc in suo de Compositione medicamentorum libro Actuarius, & Nicolaus Myrepsus docent. Porro pondere & mensura aliâ aliâ eodem Galeno in lib. de theriaca ad Pisonem autore, rectè vteris. Interdum enim fabæ Aegyptiæ quantitate danda, vbi nimirum exiguum ad Antidorum coctionem intervallum erit. Interim verò auellanae, aut

Pondus &
mensura.

aut Ponticæ nucis magnitudine fumes, quā scilicet plus temporis ad gubernationem eorundem habiturus es. Hoc est, si parum temporis ad antidoti concoctionem super sit, minus de eo exhibendū erit, ut scilicet in breui hoc interuallō cōcoqui & alterari possit. Sin plus temporis ad eiusdem gubernationē dispensationem uē super sit, plus quoq; de illa exhibendum erit, quod ad alterationem eius copiae sat sit interualli. In usu certē Antidotorum anni tempus, & regio maximē inspicienda erunt. Nam per æstatem, præsertim theriaca, ne utiquam præbenda. Quippe constitutione aëris calida, ex antidotis prædictis corpus calidius euadens offenditur. Quapropter hoc tempore, nisi impendens aliqd periculū diuersum nos iubeat, iam dictorum Antidotorū nullus esse usus debet. Consideranda quoq; in eorundē usu ætas erit. neq; enim ætate florentibus, & multo calore natiuo præditis, magna copia, & sæpenumero dāda sunt, nec nisi ex aqua. His verō qui transacta iam iuuenta declinant, & ad senectam spectant, aut ætate confecti sunt, & multum de prædictis Antidotis, & sæpe, nō ex aqua modō, sed ex vino quoq; pondere drachmæ vnus sumenda sunt, ut corporis virtus iam emarcescens, & natiuus calor ferē extinctus, refocillari & accendi earundē beneficio possit. Pueris autē hæc medicamenta haud sunt danda. Quippe horum magnitudo pueriles vires longē superat, & corpus eorundē facile resoluit, natiuumq; spiritum citō extinguit. In usu præterea eorundem Antidotorum, theriaca potissimum, vnice considerandum erit, num probē cocta sint. Nam longo tempore, plurimum autem duodecim annis, ad coctionem egent. Vigentiores autem validioresq; sunt ab anno quinto, sexto, septimo: præsertim in ijs qui a virulentis feris, aut rabido cane morfi sunt, & medicamentis letalibus periti. Hi enim omnes quā grauem noxam ab ijs venenis acceperint, potentioribus Antidotis indigent. Deniq; Antidotos prædictas exhiberi oportet, quum is qui sumit, pbē concoxerit, nec cibis grauatus fuerit. A ieiuniis itaq; minimē autem crudis, hoc est, appetente iam diluculo, id genus medicamenta assumenda veniunt. Quare saturis, nisi summa vrgeat necessitas, præbenda haud erunt. Necessitate verō impellente, & hausto veneno expostulante, quauis diei hora exhiberi possunt: ut fusius in libello de Theriaca ad Pisonem Galenus docet.

*Antidotorum
concoctionis
tempus.*

*Exhibitio-
nis hora.*

DE ANTIDOTORVM DOLOREM SEDAN- tium & stupefacientium usu.

Caput III.

Absoluta vtendi ratione Antidotorum, quæ letalium medicamentorum, aut virus iaculantium bestiarum gratia sumuntur: reliquum est, ut ad alterius generis Antidota, quæ scilicet malis ex praua victus ratione natis succurrunt, iam progrediamur. Quum autem hæc ipsa varia sint, ut præcedenti capite dictum est, primum quidem inter ea locum occupant quæ Græcis ἀναισθητικά & ἀναισθητικά, & πρηνήματα, & νωχιστικά, Latinis verō dolorem sedantia, & lenientia, & mitigantia, & stupefacientia appellantur. Sed differunt inter se ἀναισθητικά & νωχιστικά. Anodyna enim propriē ea quæ partium existunt tenuium, & non multo q̄ quæ moderata calidiora sunt, appellantur. Proinde necesse est ut vacuent & discutiant, rarefaciant, extenuent, concoquant, & aquabile reddant, quicquid in partibus dolore vexatis aut humorū acrium, vel lentorum, aut crassorum, aut multorum meatibus infarctorum: vel etiam vaporosi, vel crassi, vel admodū frigidi spiritus exitum cōmodum non inuenientis, cohibitum atq; inclusum est. Itaq; nihil prorsus adstrictionis habeant oportet, ne si pars quidē laborans, aut etiam affectus ipse expostulet. Vnde perspicuum euadit, quod interdū affectum non iuuabunt, sed dolorem tantūmodo mitigabunt, quando videlicet reuera Anodyna dicuntur. Interdum verō etiam affectum ipsum adiuuabunt, & tum quidem facultatē habebunt duplicem, nempe Anodynā & sanantem. Igitur Anodyna

Anodyna.

*Narcotica
seu stupefa-
cientia.*

*Opiata.
Medicamen-
torum dolo-
rem sedantiū
duo genera.
Anodynum.
Colicum.*

*Narcoticis
quando v-
tendum.*

*Calefacien-
tia miscenda
stupefacien-
tibus.*

*Quibus par-
tibus non ad-
hibenda.*

*In usu Nar-
coticorum tri-
bus attentum
esse oportet
medicum.
Philonis
Antidotus
g. alis.*

dyna proprie vocantur, quæ dolorem leniunt, tenui substantia, primi ordinis calefacientium: vel ita temperata, ut familiaritate elementorum naturæ partium consentiant: qualia sunt, oleum dulce, ætate medium, butyrū, cæspus, adipēs, aqua tepida, lini semen, chamæmelum, scenumgræcum: olca, chamæmelinum, amygdalinum ē dulcibus amygdalis, & id genus alia. Quum verò varia ex illis medicamentorum genera conficiantur, nempe fomenta, cataplasmata, decocta, & vnguenta, exempla singulorum ē suis locis petenda veniunt. Cæterum quæ Narcotica seu stupefacientia nuncupantur, temperamentum sortiuntur, vel summe aduersum ijs quæ reuera sunt anodyna. Si quidem omnia corpus refrigerant, & sensum eò usque stupefaciunt, ut si paulo liberalius ebibantur, mortem afferant. Horum compositionem plurimum Opium ingreditur, hinc recentioribus Opiata nominantur. Galenus lib. 7. de Compos. medic. localium, cap. 5. duo quoque dolorem sedantium medicamentorum genera facit. Vnum, quod veteres medici composuerunt ijs qui sanguinem reijciunt, item ijs qui tabescunt: & ad alios dolores atque affectus, qui circa pulmones, arteriam, thoracem, aliasque corporis partes, exceptis tamen colicis, consistunt: idque ætate usque appellauerunt. Alterum colicum nominauerunt, quod scilicet colico dolore laborantibus duntaxat adhibuerunt. Atque hoc priore vehementius fuit, utpote quod vim prædominantem, ex multitudine refrigerantium medicamentorum habebat: ut sunt, hyoscyami semen, papaueris succus, & radicis mandragoræ cortex. Primi autem generis medicamenta odoratorum, & vrinam cientium seminum (qualia sunt cuminum, daucus, fœli, apium, & anisum,) mistura constabant. Quod verò ad usum Narcoticorum & stupefacientium attinet, sciendum, ijs non esse vtendum, nisi ubi ab anodynis dolor sedari nequit. Ob id usus illorum perpetuo vitandus, nisi magna necessitas nos ut ipsis vtamur cogat. Nam corpora viuientium simile quid mortificationi ab omnibus quæ ex opio, mandragora, hyoscyamo, & id genus alijs narcoticis constant medicamentis patiuntur: nimirum causis dolorem insipientibus, insensilibus factis. Et multi profecto qui talibus assidue in podagra & oculorum doloribus vsi sunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perduxerunt. Non igitur continuis diebus, sed ex intervalis eiusmodi medicamenta danda sunt. Nec etiam statim post mixtionē in usum accersenda sunt narcotica & stupefacientia, sed post sex mensium, aut anni spatium. Præterea miscenda illis sunt calefacientia: partim vt vim eorum stupefactoriam vehementem non nihil refrenent & obtundant, adeoque sensum minori detrimento stupefaciant: partim vt frigiditas altius penetret. Nam quum frigida per se tardi sint transitus, admiscuntur calida, ut refrigerantium stupefactionem in altum deducere queant: qualia sunt, castorium, crocus, calia, & id genus alia. Cauendum etiā vnicē, ne narcotica partibus ijs quæ principatū in corpore obtinent, verbigratia, cerebro, cordi, pulmonī, iecori, ventriculo, & ijs similibus adhibeantur. Præstat quoque ea primum forinsecus admodum, priusquam intra corpus sumantur. Pueris denique, senioribus & alijs imbecillioribus, frigidaque temperatura præditis, itemque grauidis seu vterum gerentibus ne applicentur. Cæterum in usu narcoticorum tribus attentum esse medicum oportet. Primo, vt sensum tactus obtundat & stupefaciat: secundo, vt noxa ex hac stupefactione in particula relinquantur: tertio, quod est maximum, vt affectui succurrat. Quæ tria Philo ille Tharsensis diligenter in sua Antidoto, quæ instar exempli, quod in componendis Narcoticis imitari debent medici, ab ipso proposita est, seruauit. Nam ex hyoscyami, & omnium valentissimi opij mixtura, facultatis sensoria stuporem, & somnum torpidum inducere ac moliri voluit. Quo verò citius stupefacientia distribuerentur, & vniuersum laborantium partium profundum penetrarent, calefacientia admiscuit, pyrethrum, co-

stum, euphorbium, & piper: quæ noxios humores discutere, tenaces exterge-
re, crassos incidere, flatulētos spiritus attenuare & vacuare possunt. Porro An- *Vfus narco-*
tidotis narcoticis stupefacientibusq; , medici hodie in hunc vtuntur modum. *ticorum.*
Interdum illis seorsim, & citra aliorum medicamentorum commixtionem, ad-
iunctis tamen semper ijs quæ violentiam earundem frangunt & obtundunt,
vtuntur: vt ex sequenti patebit formula, quæ

℞. Philonij, drachmam vnam.

Crocij, } añ granado.
Castorij, }

Cum zulapio violaceo in vnitatem coquant.

Est quando eadem etiam vsurpant in sistendo sanguine, aut alui profluuiō.
Atq; tum quidem adstringentes pastillos illis commiscunt, & cum liquoribus
conuenientibus, aut serapijs eiusdem generis excipiunt: vt ex eo quod sequitur
rescripto fit manifestum, quod

℞. Antidotiathanasia, drachmam vnam & dimidiam.

Pastillorum ē succino, } añ drachmam vnam.
E terra Lemnia, }

Lapidis hæmatitis, } añ scrupulos duos.
Radiciſ symphyti maioris, }

Cichorij, scrupulum vnum.

Serapij myrtini, quantum ad excipiendum satis erit.

Vtiliter etiam iisdem Micleta commiscetur, cum alijs eiusdem farinae medi-
camentis, hoc pacto:

℞. Micleta, vnciam dimidiam.

Rob ē ribes, drachmas tres.

Sacchari rosacei veteris, } añ vnciam dimidiam.
Diacydoniati citra species, }

Miuæ cydoniorum, drachmas duas.

Balaustiorum, drachmam vnam.

Symphyti maiori radicis, drachmam dimidiam.

Serapij myrtini, quantum ad excipiendum sufficit.

Nonnunquam purgantia quedam medicamenta composita illis admiscen- *Purgantia*
tur, vt scilicet hac ratione non solum dolorem remittant, verum etiam vt humo- *stupefacien-*
res noxios, adeoq; ipsum affectum auferant, & ē corpore tollant. Qui tamē mo- *tibus com-*
dus hodie non valde vsitatus est, & pauci sunt qui illum vsurpant. Eius tamen *mixta.*
exemplum subiiciemus, quod

℞. Diaphoenicōn, drachmas tres & dimidiam.

Antidoti indimāioris, drachmas duas & dimidiam.

Philonis, drachmam vnam.

Vini, quod satis est ad excipiendum.

Porro ex stupefacientibus medicamentis dantur magna ex parte scrupuli *Pondus.*
duo, aut drachma vna. Veteres hæc ipsa summum nucis auellanae quantitate seu
magnitudine præbebant. Sumuntur vesperi, dum cubitum itur, ex vino, aut *Exhibendi*
alio liquore congruente. *tempus.*

DE ANTIDOTORVM SOMNI-

ferorum vsu.

Caput IIII.

Somnifera, siue somnū conciliantia, aut soporem molientia vocata medica- *Somnifera*
menta, Græcis *hypnotica* dicunt. His medici magni doloris, aut vigiliarū gratia *quæ.*
vti cōsueuerunt. Interdum etiam in vehementiori ac violenta tussi, ne quis eius
occasio.

occasione conuellatur: vt nonnunquam in sanguinis eruptione, & difficilibus destillationibus accidere solet. Ceterum ad eorundem compositionem, qui hodie medicinam faciunt, vtuntur Serapio violaceo, & papauere, succis aut stillaticijs liquoribus solani, lactuca, portulacæ, & id genus alijs: vt e sequenti formula patebit, quæ

℞. Serapij violacei, vnciam vnam.

E papauere, vnciam dimidiam.

Liquoris stillaticij lactucæ, }
Semperuiui, } añ vnciam vnam.

Solani, vnciam dimidiam.

Commixtis omnibus, fiat potio.

Interim Antidotum diacodiõn cum saccharo florum nymphaeæ, violarum, ac aliorum frigidorum medicamentorum permiscemus, ac somniferum conficimus medicamentum: quod sequens rescriptum docet, quod

℞. Diacodiõn, vnciam dimidiam.

Sacchari nymphaeæ, } añ vnciam vnam, & dimidiam.

Violarum, }

Succilactucæ, } añ vncias duas.

Portulacæ, }

Subacta in pila, inter se commiscentur.

Solenne est, vt hodie facientes medicinã, vnguentis ex frigidis & stupefacientibus medicamentis confectis, ad conciliandũ somnum vtantur: vt est id quod

*Vnguentum
somniaferum.*

℞. Vnguenti populei, drachmam vnam, & dimidiam.

Olei violacei, drachmam vnam.

Seminis hyoscyami, } añ scrupulos duos.

Corticum radicis mandragoræ, }

Opij, grana quatuor.

Crocij, } añ grana duo.

Castorij, }

Ceræ quod satis est, fiat vnguentum.

*Tempus ex-
hibendi som-
nifera.*

Potiones autem somniferae, nisi aliud facere necessitas cogat, dantur vespertini, & cubitũ ituris. Eodem quoque tempore vnguenta temporibus sunt illinenda. Quod si tamen dolorum aut vigiliarum vehementia, vt per diem ijs vtamur nos vrgeat: vt cubiculum in qua æger decumbit, turba ac strepitu omnivacetur curemus, necesse est. Ablegata itaque turba quæ ægrotanti molesta esse posset, vnum aut alterum, aut plures etiam, citra tamen strepitum, adesse satis erit.

DE ANTIDOTORVM ROBVR

corpori adijcientium vsu.

Caput V.

*Antidota
roborantia.*

*Liquida.
Solida.*

Absolutis primis duobus Antidotorum generibus, reliquum est, vt tertium, quod robur vniuerso corpori, aut eius partibus adijcit aggrediamur. Hoc à nonnullis aromaticum, quod scilicet magna ex parte aromatis constat, nominatur. Quorum vsu vt rectius assequamur, sciendum initio erit, hæc bifariam hodie construi: nempe liquida, vel solida. Liquida sunt, quæ melle excipiuntur, & vulgò electuaria vocantur: solida contra, quæ saccharo, & dicuntur confectiones. Ad quas conficiendas mel optimum, si fieri potest, accipitur, tantumque aquæ quantum necessitas exigit, adijcitur. Quo enim mel purius, eo minus aquæ opus est: dein coquatur & spuma subinde cochleari foraminulento plumbo albo obducto auferat tantisper, donec iustã spissitudinem consequatur. Cuius

Cuius quidem inditium est, si rudicula immissa, vel cochleari extracto & elevato, instar filii assidue defluit, in fine verò quasi abruptitur filum, & superior pars retrahitur, & conglobatur, donec ea quoque ducta decidat. Vel gutta in solidum aliquod corpus lapideum, vel metallicum laue stillatur, quæ si non defluit, aut inclinatio iam dicto corpore non decidit, iustam consistentiam nactum est. Sin defluit, aut decidit, aquosius iusto est, ac diutius coqui debet. Mel coquitur ut purificetur, purum autem esse significat spumæ absentia. Species imponenda ubi mediocriter refriguit mel, atque inpositæ pistillo aut spatula miscantur, & commista in fictili vase denso recondantur. Quapropter principio quantum mellis aut sacchari in eorundem structura sit adijciendum, nobis exponendum erit. Animaduertendum igitur, ut in componendis & liquidis & solidis Antidotis roborantibus, ad libram mellis vel sacchari, nonnulli accipiant vnc. tres specierum, ita ut sit quadruplum mellis aut sacchari ad species. Alij triplum tantum mellis ad species adijciunt. Priorum sententiæ hæc respondet proportio. Ad

Mellis vel sacchari	{	Libram vnam, Libram semis, Vncias tres, Vnciam vnam,	}	Specierum	{	Vncia tres.
						Vncia vna semis.
						Drachmæ sex.
						Drachmæ duæ.

Posteriorum sententiæ, quæ melior est, adeoque pharmacopœis sequenda, repudiata priori, & ea præsertim qua impulsæ, ad libram vnam mellis vel sacchari vnciam vnam duntaxat specierum accipiunt, hæc proportio erit. Ad

Mellis vel sacchari	{	Libram vnam, Libram semis, Vncias tres, Vnciam vnam semis,	}	Specierum	{	Vncias quatuor.
						Vncias duas.
						Vnciam vnam.
						Vnciam dimidiam.

Hanc itaque rationem proportionis mellis & sacchari ad species, ut comprehensum est, in conficiendis liquidis Antidotis roborantibus, deinceps observare debent pharmacopœi: nec minus, ut hæcenus consueverunt, de speciebus accipiant: & studium iucunditatis & suavitatis apud eos tantum non valeat, ut minus efficacia conficiant medicamenta. Nullum Antidotum liquidum roborans, quod sciam, hodie in nostratibus officinis medicorum prostat, sed omnia, excepto diaphrasio, cum saccharo in solidam redacta formam illic habentur, quum veteribus liquida magis in usufuerint, forte quod Sacchari tractandi rationem ignorarint, aut certe quod magis efficaces sint. Componunt autem non raro medici huius ætatis nova Antidota roborantia liquida, quæ priuatim vocant Electuaria, aut mixturas. Neque enim illis mixtura aliud est, quam compositio quæ ex varijs medicamentis tum compositis, tum simplicibus aliquo liquore exceptis, constat. Componunt autem eum modum medici. Accipiunt solida Antidota roborantia, & eorundem etiam species vocatas, illisque commiscet sacchara diuersi generis, item pastillos, condita, aluum lenientia, & simplicia alia affectui congruentia: ac serapio, aut alio conueniente liquore excipiunt, ut è sequentibus patebit formulis & rescriptis, quæ,

Componendo
rum liquido-
rum Antido-
torum robo-
rantium ratio.

Mixtura
quid.

I.
R. Sacchari rosacei,
Violacei,
Borraginis,
Echii.

a. vnciam dimidiam.

Diatragacanthæ, vnciam vnam.

Diatriionfantalon, drachmas tres.

Manus Christi cum margaritis, drachmam vnam & dimidiam.

Antidoti e prunis damascenis simplicis, drachmas sex.

h Specierum

Specierum diarhodōnabbatis, drachmam vnam.
 Pastillorum ē violis, drachmam dimidiā.
 Serapij violacei, quantum ad excipiendum satis est: fiat Electuarium.

II.

12. Sacchari lauendulæ, } añ vnciam dimidiā,
 Rosmarini, }

Florum pæoniæ, drachmas tres.
 Betonice, drachmas duas.

Acori conditi, drachmas sex.

Specierum plereos archontici, drachmas tres.

Diambar, } añ drachmam vnam & dimidiā,
 Diamoschi, }
 Dianthos, }

Sticadis arabicæ, drachmam vnam.

Granorum pæoniæ numero sex.

Visci querni, scrupulum vnum.

Florum tilie fœminæ, drachmam vnam.

Verbasculi odorati, drachmas duas.

Seminis coriandri preparati, drachmam vnam.

Serapij ē stichade quod satis erit ad excipiendum, & fiat mixtura.

Quantitas
componendi.

Pondus su-
menda.

Tempus ex-
hibitionis.

Solidorum
vsus.

Solida du-
plicia.

Orbiculi.

Rotulæ.

Morselli.

Lozengia.

Morsuli.

Porro in componendis eiusmodi electuarijs & mixturis vocatis, nulla cer-
 ta quantitas præscribi potest, vtpote quæ ex alijs potius huius tertij libri capit-
 bus discenda sit. Tamen vniuersa medicamentorum moles vncias tres, aut sum-
 mum quatuor, raro excedere debet: quod nimirum maior copia agrotanti-
 bus fastidium pariat. Vna vice, magna ex parte, drachma vna cum dimidia, aut
 drachmæ duæ, pro diuersitate affectus, & habitus corporis, dari debent. Præ-
 bentur autem diluculo tribus aut quatuor ante prandium horis. Vesperis quoque
 cubitum ituris, totidem à cena elapsis horis. Ceterum quod ad solidorum quæ
 vt gratiora sunt gustui, ita minus efficacia, vsus attinet, sciendum, ea hodie du-
 plici forma, rotunda videlicet seu orbiculari, & oblonga confici. Quæ rotunda
 formam accipiunt, Latinis Orbiculi, vel placentæ dici possent. Nostre ætatis
 medicis Rotulæ, & tabulæ vocantur. Et ea quidem forma hodie omnia in me-
 dicorum officinis prostant. Quæ verò oblonga aut quadrata forma effigun-
 tur, medicis hodie Morsellos, & barbara voce Lozengias appellant: latini
 fortè Morsulos nominaturi. Ex ijs aliqui sunt æquilateres, alij latiores quam
 crassiores, alij in medio crassiores, in extremitatibus tenuiores. Coquitur au-
 tem in orbiculis conficiendis saccharum ad exquisitam perfectionem, & dein-
 de ab igne remotum ligneo pistillo agitur, & species iniiciuntur, ac probemur
 scentur. Cauendum autem vnicè erit, ne species cito addantur, ne scilicet adur-
 rantur, aut vis earundem resoluatur. Ad perfectionem autem coquitur, quum
 tantisper donec omne aqueum absumptum est. Cuius quidem rei signum est,
 quando spathula extractum, & violenter in aërem proiectum in floccos instat
 niuis crassioris abire videtur. Commistis omnibus spathula assidue eiusdem
 quantitatis saccharum extrahitur, & placentæ modo in tabulam cui farina in-
 spersa est decidens, in orbem concrefcit. Si verò quid in lebece remanens du-
 rescit, aqua affusa liquefcit. Rotulæ siue orbiculi concreti sigillatim auferuntur,
 & farina illis adhærens absterfa, in cribrū coniiciuntur, & magis calido in loco
 desiccantur, & exiccati tandē in ligneis arculis reconduntur. Morsuli parimò
 do formantur, nisi quod illud quod in lebece coctum est in tabulam superna sui
 parte humectatam secundum longitudinem effunditur, ligneisq; tabellis ad-
 formatur, qui dissecti in locum sicciorē transponuntur.

Qui

Qui hodie medicinam faciunt, vtraque forma componunt e speciebus mul- *Compositio- nis solidorum ratio.*
torum roborantium Antidotorum, adiectis quibusdam simplicibus affectui
congruentibus medicamentis minutissimè tritis, & saccharo in stillaticijs li-
quoribus conuenientibus dissoluto, ad orbiculorū, aut morsulorum formam
redigunt, hoc modo. Coquitur saccharum ad consumptionem liquorum, dein
insperguntur pulueres. Massa ex ijs composita ab igne remota, & in planum
projecta secatur in tessellas, quarum singulæ ponderent sesquidrachmam, ve-
luti e sequentibus innotescet formulis, quæ

℞. Specierum diamoschi dulcis, }
Diambar, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Aromatici rosati, }
Diacinamomi, } añ drachmam vnam.
Plereosarchontici, }

Nucis moschata, }
Macis, } añ scrupulos duos.
Cubebæ, }
Cinamomi drachmam vnam & dimidiam.
Caryophyllorum, }
Calami odorati, } añ drachmam vnam.
Piperis longi, }
Lignialoes, scrupulum vnum.
Mastiches, drachmam vnam & dimidiam.
Zingiberis, scrupulos duos.
Cardamomi, drachmam dimidiam.

Cum sacchari candidissimi vncijs sex, dissolutis in liquoribus stillaticijs sal-
uæ & maioranæ, quod satis erit: formentur orbiculi, aut morsuli, pro ægro-
tantis arbitrio.

Aliud, quod

℞. Specierum diarrhodôn abbatis, }
Diatriosantalôn, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Rosatæ nouellæ, drachmam dimidiam.
Pastillorum e spodio, drachmam vnam.
Seminum vtriusq; intybi fatiui, }
Cucumeris, } añ scrupulos duos.
Portulacæ, }
Lactucæ, scrupulum vnum.

Santala albi, }
rubri, } añ drachmam dimidiam.

Cum sacchari albiissimi vncijs tribus dissolutis, in liquoribus stillaticijs cas-
suthæ, & intybi fatiui, fingantur morsuli.

Interdum ubi amissas & admodum imbecillas vires reficere ac restaurare
studium est, perdicum & caporum pulpas (sic enim Latini vocant partes ani-
malium carnosiores) item nuces pineas, amygdalas, vuas passas, & id genus *Pulpa.*
alia medicamenta speciebus Antidotorum commiscuntur: iterum, vt antea,
adiecto saccharo, in conuenientibus liquoribus diluto, vt ex sequenti rescri-
pto patebit, quod

℞. Pulpæ capî, vnciam vnam.
Perdicis, vnciam dimidiam.
Testiculorum galli, drachmas tres.
Nucum pinearum repurgatarum, vnciam vnam & dimidiam.
Amygdalarum dulcium, vnciam vnam.

h ij Pista-

Pistaciorum in stillatio rosarum liquore maceratorum, drachmam vnam
& dimidiam.

Seminum quatuor frigidorum maiorum, añ drachmam dimidiam.

Specierum diamargariton, } añ scrupulos duos.
Dianthôn, }

Lætificantis Galeni, drachmam dimidiam.

Plereos archontici, drachmam vnam.

Cinamomi selecti, }

Ligni aloës, } añ scrupulum vnum.

Macis, }

Tempus ex-
hibitionis.

Tragæa ro-
borantes.

Cum saccharo candidissimo, quantum satis erit, in stillaticijs boraginis & echij liquoribus dissoluto, formentur morsuli. Hic nulla certa sacchari quantitas indicata est. Præstat enim in similibus arbitrio pharmacopœi permittere, ut sacchari quantum libuerit adiciat, ne vel friabile planè medicamentum, aut inefficacius, sacchari copia cæterorum vim obruente, reddat. Tempus exhibitionis prædictorum Antidotorum, idem est quod liquidorum. Dant verò vna vice orbiculos duos, aut tres, plus aut minus, pro morbi & corporis ratione. Morsulus quoque dimidijs, aut summum vnus, nisi exiguus admodum fuerit, pro vna vice sufficit. Porro ordinis ratio requirere videtur, ut hoc loco de Tragæis vulgò vocatis confortantibus ageremus: verum ut de omnibus quæ in puluerem rediguntur, vno in loco tractemus, consultius esse nobis visum est, ut ad caput de Pulueribus tragæas reiciamus.

DE ANTIDOTORVM PVR-

gantium vsu.

Caput VI.

Liquidorum
vsus.

Antidota purgantia, Græcis καθαρτικά vocata, perinde atque roborantia, duplici forma effinguntur, & in officinis asseruantur, nempe liquida, & solida. Liquidorum is est vsus. Medici huius ætatis duo, aut plura etiam inuicem commiscunt: eaque in vino, liquoribus stillaticijs, decoctis, iuleculis carniū, aut leguminum, pisorum vel cicerum, aut id genus alijs diluta, bibenda præbent: ut ex sequentibus paradigmatis patet, quæ

I.

℞. Antidoti indi maioris, drachmas tres.

Diaphœnicôn, drachmas duas.

Episcopi, drachmam vnam.

Misceantur.

II.

℞. Antidoti e psyllio, drachmam vnam.

Succo rosarum, drachmas duas.

Diaphœnicôn, drachmas tres.

Liquoris stillatici i intybi fatiui latifolij, } añ vnciam vnam.
Cichorij, }

Boraginis, vnciam dimidiam.

Commixtis omnibus, fiat potio purgatoria.

Præstat autem semper stillaticijs liquoribus admiscere serapium, quod vim eorundem augeat, & gratius ac iucundius reddat medicamentum, in hunc modum:

℞. Antidoti hamech, }

Diaphœnicôn, }

Diasenæ solutiui, }

añ drachmas duas.

Liquor

Liquoris stillaticij fumiterræ, } añ vnciam vnam.
 Origani, }

Serapij de epithymo, vnciam dimidiam.

Misceantur.

Interim prædictis antidotis simplicia quædam medicamenta purgantia, quo validior eorundem reddatur & acuat facultas, adijciuntur: vt sunt, agaricum, rha Indum, barbarum hodie nominatum, turpetum, dacrydium, pastilli Alhandal barbaris vocati, & id genus alia: semper tamen ijs quæ vehementiam eorundem frangere & remittere possunt additis, vt è subiectis rescriptis abundè innotescet, quæ

℞. Agarici selecti, drachmam vnam.

Zingiberis, scrupulum vnum.

Salis fossilis, scrupulum dimidium.

His omnibus diligenter tritis, adijciantur

Antidoti indi maioris, drachmas duas & dimidiam.

Liquoris stillaticij hyssopi, } añ vnciam vnam.
 Calaminthæ, }

Oxymelitis scillitici, vnciam dimidiam.

Misceantur.

Aliud:

℞. Turpeti mediocriter triti, drachmam vnam.

Mastiches, scrupulum vnum.

Antidoti diaphœnicôn, drachmam vnam & dimidiam.

Decocti vuarum passarum, vncias duas.

Mellis rosacei, vnciam vnam.

Commisceantur.

Aliud:

℞. Medullæ casia fistularis, drachmas sex.

Antidoti diaphœnicôn, drachmam vnam & dimidiam.

E succo rosarum, drachmam vnam.

Pastillorum alhandal, drachmam dimidiam.

Decocti cichorii, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Fœniculi, }

Commisceantur: & fiat potio purgatoria.

Sunt qui in frigidis morbis vinum admisceant, vt eo suauior fiat potio. Sic in calidis non raro zuparium violaceum adijcitur, partim vt alteret, partim etiam vt aluum lubricum reddat: quemadmodum è formula sequenti patebit, quæ

℞. Antidoti hamech, drachmas tres.

Diaphœnicôn, drachmas duas.

Catholicôn, drachmas tres.

Vini optimi, vncias duas.

Serapij de epithymo, vnciam dimidiam.

Misceantur.

Aliud:

℞. Antidoti psyllio, drachmas tres & dimidiam.

Succo rosarum, drachmas duas.

Catholicæ, drachmam vnam & dimidiam.

Serapij acidi simplicis, vncias duas.

Zuparij violacei, vnciam vnam.

Commisceantur.

h ij

Porro

*Modus mi-
scendorum li-
quidorum
purgantium
medicamen-
torum.*

*A mitiorib;
purgantibus
auspicandū.*

*Pondus vsi-
tatum.*

*Purgantia
medicamen-
ta nō inconfi-
deratē dāda.
2. Apho. 36.
Ibidē Apho.
37.*

*Odorata fir-
mantia stoma-
chum purgā-
tibus medica-
mentis permi-
scenda.*

*Exhibendi
tempus.*

*Quid a purga-
tione facien-
dum.*

*Non dormi-
endum.*

*Non sudan-
dum a sum-
pta purgati-
one.*

*Antidotorū
purgantium
olidorum
usus.*

Porro in iam dictis liquidis purgantib. Antidotis commiscendis nullus cer-
tus modus praescribi potest. Neq. enim omnes, eadē etiam medicamenta, con-
simili sensu percipiunt. Alij nanq. ob eam quam induit corpus sensuum duriti-
am, praepotentiora vix sentiunt medicamenta. Alij rursus vel quēvis sensu per-
cipiunt, quemadmodum alij propter fluxam lubricamq. meatuum nativam in-
anitatē, aut cedentis materiae promptitudinem, & instrumentorū mollietē,
mediocribus parent purgatorijs medicamentis. Quapropter praestat semper a
mitioribus medicamentis purgatorijs auspicemur, ut scilicet simul laborantis
sensus exploretur, simul ut vehementiora tolerare exercitante vsu condiscant
agrotantes: & si quando validioribus uti oporteat, ne vires labefactent in-
olerabiliorum medicamentorū transitus. Magna igitur prudentia opus est, ne
medicus infra quā par sit consistat, aut quod iustum est excedat. Frequenter
autē hodie de ijs quae paulo vehementiora sunt Antidotis purgantibus liqui-
dis drachmas sex, aut paulo plus minusue, pro etatis, sexus, morbi, anni tempo-
rum ratione, & pro sumentis viribus propinant. Ex mitioribus, & ijs quae aluit
leuiter mouent, & quorum vis iecur non facile attingit aut transcendit, adeoq.
sine aliqua perturbatione ac molestia aluum exonerat: ut est, Antidotus ē pru-
nis damascenis, emanna, catholica, & similes, plus exhibemus, vnciam nimirum
interdum integram. Cauendum autem vnicē erit, ne inconsideranter medica-
menta purgantia vsurpentur. Id quod primum fit, si haec non nisi egentibus, &
minimē sanis adhuc existentibus dentur. Nam Hippocrate attestante, qui cor-
pore sunt commodatō, hos purgare periculosum est. Non recte etiam vsur-
pantur, vbi ante humorū morbum efficientium, nisi humores turgant, con-
coctionem exhibentur, quod tum dolores, tormina, vertigines, conuulsionēs,
perfrictiōes, animi deliquia, & id genus alias noxas inferat. Minus recte quoq.
illa propinant, qui non adijciunt odorata, quae medicamentorū purgantium in-
firmitatem & horrendum odorem retundunt, ac stomachum firmanant. Quum
enim omnia medicamenta purgantia, sola excepta aloē, stomacho aduersa sint,
illumq. subuertant, atq. ei negotiū faceant: ut illis permisceantur quae maliti-
am eorundē frangant ac corrigāt, necesse est. Ad quem vsū mastichem, cina-
momum, semen anisi, & id genus alia adduntur. Commodissimē autem propi-
nantur diluculo, vbi scilicet ventriculus ciborū copia non grauatur, atq. con-
coctionē eorundem iam perfecit, quemadmodum fusi sunt haec omnia in nostris
Institutionib. docuimus. Ab horum sumptione non dormiendum, aut sudan-
dū. vtrumq. enim medicamenti sumpti actionē impedit ac frangit. In somno
enim medicamentum potū ferē concoquitur, eiusq. vis ita frangitur & dissol-
uitur, ut a remotioribus partib. trahere subinde nequeat, ut copiosius Com. 14.
sest. 4. Aphorismorū monstrauius. Vt non temerē ibidem Hippocrates ita
scriptum reliquerit: Eum qui veratrum biberit, ad corporis motiones magis,
ad somnos verō & quietē minus ducere oportet. Et iterum: Quum volueris ut
veratrū magis ducat, corpus moueto: vbi sistendum esse censueris, somnum in-
ducito, & haud moueto. Non esset autē sudandū, cuius manifestū est, quum
sudor sine motu humorum ad exteriora fieri nequeat. Quum autem in purga-
tione humorū motus ad corporis interiora fiat, sudoris motus qui ad exteriora
fit, adeoq. humorū motui contrarius planē existit, medicamentorū purganti-
um tractionem remoretur & impediat, necesse est. Atq. haec tenus quis sit liqui-
dorū vsus indicauimus. Antidota purgantia solida in duplicem formā redigun-
tur, nempe orbicularē, vel triangularē. Pauca verō sub hac forma hodie in me-
dicorū officinis prostant purgantia medicamenta: nempe Antidotū diaphoe-
nicōn, ē succo rosarū, diatur peti, diacartami, Praestaret autem cetera quoq. hac
parari

parari forma, quod maxime conduceret ijs qui non instructas secum habent officinas. Hac enim forma parata medicamenta in multos dies, adde etiam septimanas, durare possent, quum liquida paucis admodum diebus situm contrahentia pereant. Vt plurimum autem ea quae sunt parata forma, citra vilius liquoris adiectionem semunciae, aut drach. quinque pondere propinantur. Interdum prius tusa in iusculo gallinae, galli, aut capri exhibentur. Sunt qui in ijs diluendis etiam iure pisorum, vel cicerum utantur. Studendum hac in parte medico erit, ut aegrotanti gratificetur, ne si assumpto medicamento, hunc nauseabundum reddat, illud paulo post vomitu rejiciat. Horum nunc formulam vnam & item alteram, propter eos qui parum adhuc in ijs rescriptis exercitati sunt, & recens ad faciendam medicinam accesserunt, subiiciemus.

*Exhibendi
modus.*

℞. Antidoti è succo rosarum solidi, vnciam dimidiam.

Per se detur.

℞. Antidoti diaphoenicon in tabulis, ita enim hodie loquuntur, drachmas sex, Propinetur in iusculo capri.

℞. Rotularum diaturpeti, vnciam dimidiam.
Exhibentur per se, aut cum liquore congruente.

DE BOLI PURGATORII VSV.

Caput VII.

Inter multas ac varias medicamentorum purgantium, à medicis, propter aegrotantium mollitiem excogitatas formas, vna etiam est, quam Bolum appellant. Non est autem bolus, nisi medicamentorum purgantium frustulum teres, & in sphaerae modum orbiculare rotundumue, esui aptum, mole sua tantum, quantum bucca commodè capere potest. Sunt verò hac voce, & in eadem quidem significatione, vbi optimi Latinae linguae autores: inter quos minime postremus Terentius Comicus ita alicubi inquit, Crucior bolum tantum mihi ereptum subito è faucibus. Graeci hunc, *βρομὸν ὀρεῖ τωμὸν*, nonnulli Latinorum interpretum Aëtij bucceam nominant. A qua utique voce diminutivum Buccella derivatum est. Veteres suas buccellas in clibano, ut ex Aëtio liquet, torrebant, & in panis formam redigebant. Hodie verò varijs effinguntur modis. Si quidem interdum ex simplicibus tantum medicamentis purgantibus liquore aliquo exceptis conficiuntur, adiecto tamen saccharo: ut è sequenti patebit formula, quae

Bolus quid.

*Bucca.
Buccella.
Bolos cōponendi ratio.*

℞. Turpeti, drachmam vnam.

Seminis anisi, } an scrupulum dimidium.
Mastiches, }

Sacchari, scrupulos duos.

Cum melle rosaceo quod satis est excipiantur, & fingatur bolus.

Nonnumquam ex Antidotis tantum purgantibus liquidis, nullo alio simplici medicamento adiecto, saccharo exceptis, hunc scilicet in modum parantur.

℞. Antidoti indi maioris, drachmas tres.

Diaphoenicon, drachmas duas & dimidiam.

Sacchari, quantum ad excipiendas Antidotos satis est, fiat bolus.

Conficiuntur etiam aliquando non ex solis liquidis Antidotis purgantibus sed sacchara vocata certorum simplicium, ad roborandum ventriculum, aliasque corporis principes partes, illis commiscuntur: ut ex hoc apparet rescripto, quod

℞. Medullae casiae fistularis, drachmas sex.

Antidoti è succo rosarum, drachmas tres & dimidiam.

h iiii

Sacchari

Sacchari boraginis, } añ drachmam vnam,
Echijs, }

Formetur buccella purgatoria.

Construuntur etiam interdum boli ex Antidotis purgantibus solidis, adiectis pulueribus & speciebus simplicium quorundam purgantium medicamentorum, non neglectis ijs quæ vehementiam eorundem retundunt, ac malitiam corrigunt. Atq; hæc omnia serapio, aut alio liquore congruente excipiuntur, hoc quidem pacto:

I.

Rx. Pulpæ casia recens extractæ, vnciam vnam.
Rhabarbari optimi, drachmas duas & dimidiam,
Sacchari, quod satis est ad excipiendum: fiat bolus.

II.

Rx. Electuarium lenitiui de manna, drachmas sex.
Diaphenicôn, } añ drachmam dimidiam,
Specierum hieræ simplicis, }
Cum saccharo fiat bolus purgatorius.

III.

Rx. Florum casia, vnciam vnam.
Specierum hieræ puræ, drachmam vnam,
Cum saccharo, quod satis est fingatur bolus.

IIII.

Rx. Diacartami placentarum, drachmas tres.
Turpeti selecti, drachmam dimidiam.
Seminis anisi, } añ scrupulum dimidium.
Mastiches, }
Serapio ex hyssopo excipiantur, & formetur bolus.

V.

Rx. Pulpæ casia, drachmas sex.
Rheibarbari, drachmam vnam.
Cum saccharo, quod satis fiat bolus.
Rx. Diacatholicôn, vnciam dimidiam,
Rhabarbari, drachmam vnam.
Cum saccharo fiat bolus.

Cæterum in componendis bolis diligentissimè tam simplicium quam compositorum medicamentorum purgantium pondera sunt expendenda: quod si ne horum exquisita notitia ut bolum rectè construamus, fieri non potest. Nam vel plus, vel minus quam conveniat, ingeramus necesse est, si non cuiusque medicamenti purgantis pondus cognitum habeamus. Qualia verò sint, libro primo huius Operis exposuimus. hinc igitur eorundem notitia petenda. Cauendum verò vnicè erit, ne vniuersa boli moles duarum vnciarum pondus excedat, quod scilicet maior quantitas vna vice citra fastidium ab agro deuorari nequeat. Aut si deuorabit, non tamen sine nausea hoc ipsum attentabit, quam subinde facile ventriculi subuersio ac vomitus comitabitur. Hoc loco de Tragæis, seu, ut Nicolaus vocat, Drangæis purgantibus nobis agendum esset. Verum tractationem de ijs ad caput de Pulueribus reiciemus.

Quantitas
boli.

Tragæa pur-
gantes.

Dilutum
quid?
Infusio.

DE DILVTI PURGATORII VSV.

Caput VII.

Dilutum nunc propriè usurpamus pro liquore, in quo aliquid certo tempore citra elixationem maceratur, Nostræ ætatis medici Infusionem appellant.

pellant. Purgatorium itaq; dilutū in praesentia, est liquor, in quo medicamen-
ta purgantia concisa, trita, vel in puluerem redacta, vel solida etiam, atq; inte-
gramacerantur. Tempus verò quo macerantur purgantia medicamenta, non
vnum idemq; omnibus statuitur. Interdū enim per horas octo, duodecim, di-
em, biduum, triduum etiam, pro medicamenti natura, & vario medici scopo &
necessitate, vt interim vis eorundem tota in illum liquorem transeat, maceran-
tur. Non autem sola medicamentorum facultas in liquorem abit, sed eius sub-
stantia etiam portio tenuior. Hinc est, quod dilutum Rha barbari indici vehe-
mentius purget, quàm si ipsum per se & citra macerationē propinaretur: quod
nimis crassior eius substantia, & quæ illi inest adstrictoria facultas, in dilu-
tum non transeat, sed in radice maneat. Neesse igitur est, quum amara & acris
duntaxat qualitas eius in diluto sit, vt validius tum purget, quod omni sit desti-
tutum adstrictione, qua alius constringi tandem possit. Interdū tamen fieri po-
test vt crassior etiam aliquid, praesertim dum quod maceratū est colando va-
lentius exprimitur, aut per rarius colū transmittitur, in dilutū transeat. Colan-
dum igitur, & exprimendum magis aut minus, pro vt plus aut minus purgare,
nobis consilium est: & in summa, pro aegri, affectus, & medicamenti natura.
Quanto enim medicamenta illa, quibus inest adstrictio, magis exprimuntur,
tanto minus purgant. Contrā, alia quibus haec minimè inest, quanto magis ex-
primuntur, tanto magis etiam purgant. Quare quid hac in parte faciendum sit,
medicus ex aegrotantis, affectus, & medicamenti natura, vt cōprehensum est,
discat oportet. Caterū macerandi purgatoria medicamenta ratio veteribus
parum frequens fuit, ideoq; à recentioribus in diuitū & delicatiorum gratiam
excogitata. Quorū palato vt planè inseruiant, diluta ipsa quoq; saccharo, & alijs
interdum sic condiunt, vt aeger se medicamentū hauisse vix sentiat. Quod sanè
studium medicorum, nisi metus esset, ne purgantū facultas hac ratione prer-
sus sopiretur, non damnum esset. Est quando vice diluti, iusculo aliquo pur-
gantia medicamenta nodulo ligata incoquimus. Quæ sanè ratio ad decoctama-
gis spectare videtur. In cōponendis autem dilutis, principiò neesse est purgan-
tium medicamentorū modum ac pondus rectè teneat medicus. Maius verò ef-
se pondus macerati medicamenti purgatorij, quàm si per se & in substantia pro-
pinatur, nempe duplum ferè libro primo à nobis abundè dictū est. Obseruan-
dum etiam, vt purgantib. medicamentis semper cōmiscantur, quæ eorundem
vehementiā refrenare possunt. Tempus quoq;, & quantisper sint maceranda,
vt exprimaturneesse est. Quod quantum esse debeat, paulo antè diximus. Vbi
verò tempus ad macerandum sufficiens, & à medico prescriptū abierit, atq; me-
dicamenta satis iam macerata sunt, colantur: ac validè (praesertim cum vt plus
purgent nobis consilium est) exprimuntur. Quo peracto, Antidota pur-
gantia liquida, expresso liquori additis serapijs congruentibus, quo suauis-
or fiat potio, commiscantur, ad eum quem sequentiā rescripta praescribunt
modum.

*Macerandi
tempus.*

*Dilutum
Rha barbari
indici vehe-
menter pur-
gat.*

*Macerandi
purgatoria
ratio à recen-
tioribus ex-
cogitata.*

*Dilutorum
componendo-
rum ratio.*

Formula vbi per se sumitur leniens.

℞. Rhabbari, drachmam vnam.

Serapij è rosis solutiui, vncias duas.

Misceantur.

1.

℞. Rhabbari Indici selecti, drachmas tres.

Agarici albi, drachmam vnam & dimidiam,

Spicae nardi, drachmam vnam.

Zingiberis, scrupulum vnum.

Concidantur singula minutatim, & macerentur in liquoribus stillaticijs

Intybi

Intybi fatiui latifolij,
 Caffuthæ,
 Boraginis, } añvnciam vnam.

Durent in ijs per horas duodecim: dein in linteolum mundum coniecta, validè exprimantur, & colentur: adiectaq; serapij ex Intybo fatiuo latifolio semuncia, fiat potio.

II.

R̃. Rheibarbari selecti, drachmas duas.
 Spicæ, scrupulum vnum.
 Agarici in pastillos redacti, scrupulos duos.
 Zingiberis, scrupulum dimidium.

Concisa macerentur horis octo, in liquoribus stillaticijs intybi fatiui latifolij, vncias duas.

Apij, vnciam vnam.

Vini optimi, vnciam vnam & dimidiam.

Postea probè exprimantur & colentur: adijcianturq;

Antidoti è succo rosarum, drachmam vnam,

Diaphenicôn, drachmas duas.

Fiat potio purgatoria.

III.

R̃. Agarici optimi, drachmas duas.

Zingiberis, scrupulum vnum.

Salis fossilis, grana duo.

Trita hæc omnia macerantur horis duodecim in

Vini albi odori,

Liquoris stillaticij absinthij, añ vnciam vnam.

Fœniculi, vnciam vnam.

Exprimantur subinde, & colentur: adijcianturq;

Antidoti indi maioris, drachmas duas & dimidiam.

Oxymelitis scillitici, vnciam dimidiam.

Fiat potio.

IIII.

R̃. Turpeti selecti, drachmam vnam, & dimidiam.

Mastiches, scrupulum vnum.

Trita macerantur horis octo in vini odoriferi vncijs tribus. Dein probè exprimantur, & per colum traiciantur, adijcianturq;

Antidoti indi, drachmas tres.

Mellis rosacei, vnciam dimidiam.

Commisceantur omnia, & fiat potio purgatoria.

V.

R̃. Myrobalanorum flauorum, drachmas duas.

Seminis anisi,

Spicæ, } añ scrupulum dimidium.

Trita macerantur diu noctuq; in decocti passarum vuarum vncijs tribus, postea validè exprimuntur: & adijciuntur

Antidoti è succo rosarum, drachmas duas.

E prunis damascenis purgatoriij, drachmas tres & dimidiam.

Zulapij violacei, vnciam dimidiam.

Miscentur, & fit potio.

Atq; hæcenus solennes ac consuetas omnium ferè quæ macerantur medicamentorum purgantium formulas recensuimus. Sunt tamen qui pro humorum

rum in corpore redundantium diuersitate, peculiaria decocta pro purgantibus medicamentis macerandis conficiunt. Verbi gratia, ubi sanguis plus iusto auctus incaluerit, decoctum est prunis, myxis, ziziphis, oxyphoenicis, & id genus alijs fructibus adiectis quatuor seminibus frigidis adornant. Sin pituita exuperat, est seminibus atque radicibus quae obstructions tollunt, crassosque humores incidunt, decoctum parant, cuius exemplum infra in capite de Decoctis recitabimus. Si flauabilis exundare coeperit, est violis, intybis, lactuca, & eiusmodi quae feruorem bilis obtundere valent, decocta faciunt. Quae quidem ratio quum sit parum, ut diximus, visitata, ideo eius vnicum duntaxat exemplum subiiciemus.

VI.

℞. Ficum, numero decem.
 Vuarum passarum purgatarum, vnciam vnam.
 Glycyrrhizae repurgatae, vnciam dimidiam.
 Myxarum, } an numero septem.
 Ziziphorum, }
 Cinamomi selecti, scrupulum vnum.
 Intybi sativi vtriusque, }
 Violarum, } an Manipulum vnum.
 Rosarum, }
 Seminum quatuor frigidorum maiorum, an drachmam vnam.
 Coquantur tantisper in aqua iustae quantitatis, dum medietas relinquatur.
 Deinde in decocti huius per colum transfusi vncijs tribus macerentur per noctem,
 Rhei barbari, drachmas tres.
 Spicae, drachmam vnam.
 Postea valide expressis, & per colum transmissis, addatur semuncia Zulapii violacei, & fiat potio.

DE CATAPOTIORVM VSV.

Caput IX.

Quum propemodum omnes purgantium medicamentorum hodie usitatas formas hactenus exposuerimus, ut de catapotijs etiam, quod illorum vsus hac aetate frequentissimus sit, agamus necesse est. Porro καταπότιον Graec. Catapocium. significat, ita dictum: Latinis a paruae pilae similitudine, & figura quam referunt, Pilulae nominantur. Catapotia vero ut facilius ab aegrotis deuorentur, & ut moram in ventriculo longiorem agant, atque a remotioribus in ipsum & intestina humores vacuandos attrahant, a medicis sunt excogitata. Massa enim durior, qualis est catapotiorum, aegrius a ventriculo comminuitur: ob idque tardius agit. Liquida vero contra confestim vacuant, & simul vacuantur. Sunt etiam inuenta, ut simul deuorentur, ne suo ingrato sapore linguam vitient, & ne ventriculum per se satis humidum, nouo humoris genere degrauemus. Quia vero fieri non potest, ut tam celeriter deglutiantur, quin aliquid in suauitatis post se relinquunt: ideo folijs auri, carne fructuum, vel alio quopiam simili interiecta, vel in cinamomi, aut similibus rerum odoratarum pulueribus volutata exhibentur. Caterum quae cito agere volumus catapotia, damus admodum mollia, praecipue quibus imbecillus est ventriculi calor, ideoque illa liquore aliquo, aut melle emolliuntur. Quae diu seruanda sunt, ea non ex solo stillaticio liquore, aut solo succo formari debent, quod citius siccantur, vel situm contrahant: nec vires simplicium cohibent, sed serapijs actionem eorundem iuuuantibus, vel alio, & glutinoso & iucundo humore formentur.

Qui

*Catapotiū
in quantitate
differentia.*

*Exhibendi
tempus.*

*Error medi-
corum nostri
temporis
damnatus.*

*Obiectio di-
luitur.*

Qui hodie medicinam faciunt, catapotiorum triplicem in quantitate differentiam statuunt. Quædam enim cæteris maiora effingunt, ut scilicet diutius in ventriculo morata, validius ad se noxios humores trahant. Eiusmodi sunt, quæ caput potissimum expurgant, ideoque ab iisdem Capitalia nominantur. Nonnulla minima, cum alijs collata, fingunt, ut nimirum ocyus in ventriculo dissolvantur, permulenturque. Atque hæc quidem ventriculum magis confortant, minusque purgant. Eius generis sunt aromatica, siue alephangina: & pestilentialia, seu Ruffi vocata. Aliqua mediocri quantitate formantur, ut sunt cætera fere omnia catapotia. Tempus exhibendorum catapotiorum fortium, & potentius à toto corpore trahentium, idem quod aliorum medicamentorum purgantium, nempe matutinum, esse debet. Hoc enim tempore natura, quæ cibum uniuersum probe iam concoxit, medicamento in humorum expulsionem adminiculatur. Alijs verò temporibus circa ciborum concoctionem occupata, medicamentum actionem iuuare non potest. Quapropter medicamentum naturæ auxilio destitutum, minus vacuat. Alimentum præterea, naturæ actionem interturbans, corrumpit, adeoque non contemnendam noxam infert. Damnamda igitur modis omnibus nostri seculi medicorum consuetudo venit, qui vespertini duabus aut tribus à cœna horis maiora catapotia, minora verò totidē ante cœnam horis sumenda esse præcipiunt. Nam hæc non solum rationi iam expositæ, sed & veterum auctoritati aduersatur. Ex multis autem vnum produxisse, Paulum, satis sit, qui lib. 7. ca. 4. ita ea de rescriptum reliquit: Qui vesperti medicamentum purgans exhibent, aut à cibo, noxam inferunt: quippe alimentum corrumpit, humoremque minus vacuat. Hortor itaque amantes veritatis, ut à deterrima, & non sine magno errore introducta consuetudine recedant, nec cum multis errare subinde pergant. Non latet autem, quosdam hoc loco Galenæ auctoritatem nobis opponere, ut qui lib. 14. Ther. methodi, cap. 8. pilulas ex aloë, colocynthide & scammonia cuiusdam ægrotanti tumore linguae laboranti exhibuerit. Verum si historiæ huius uniuersas circumstantias expendant, nihil illorum errori patrocinari Galenum experientur. Nam etsi vesperti dedit, tamē ieiuno adhuc dedisse constat. Morbus namque, quo ille laborauit, acutus fuit, ideoque tenuē victus rationē requisivit: ut verisimile sit, illum nihil comedisse. Et Galeni temporibus tam exquisita victus ratio, sanorum etiam erat, ut in cœna nihil sumerent, aut saltem exiguo cibo vterentur. Præterea à prandij tempore usque ad vespertinum satis spaciū fuit, in quo exquisitè cibum illum, quem sumpsit, pro huius ætatis more exiguum, concoquere exquisitè potuit. Denique si idem paulo ante pilularum exhibitionem aliquid cibi sumpsisset, haud dubiè Galenus silentio minime transisset. Proinde vana spe lactantur, qui ex hoc loco sui erroris patrociniū querere se posse putant. Nec temere à nobis dictum est, catapotiorum fortium. Nam prædicta exhibendi ratio non in omnibus catapotijs seruanda erit. Est enim ubi ventrem totum inferiorem, ventriculum, & primas venas leuiter exonerare consilium est, & nauseabundū stomachum roborare. Quare tum catapotijs leuibus utendum, qualia sunt aromatica dicta, Ruffi, mastichina, ex aloë, & quæ ante cibum à consueto utendi tempore à nonnullis hodie nuncupantur. Hæc enim hora vna ante epulas, aut etiam post exhibitionem, tuncque parua quantitate sumpta, abundè purgant, vnaque potum & cibum absque noxa deturbant. Quod profecto vacationis genus in primis ventriculo magna copia pituitæ repleto conducit. Quippe redundans humor tunicis ventriculi adhærens facile tum eluitur, & medicamenti vis in partis substantiam ad vires reficiendas promptissime penetrat, qui sane est præcipuus instituti scopus. Reliquum catapotiorum genus, consuetum exhibendi tempus non mutat, & matutinis horis cum cæteris purgantibus medicamentis deuorandum propi-

propinatur. Sub matutina verò hora complectimur etiam mediā noctem, modo qui assumpturi sunt catapotia leuissimè cœnarint, & id quod post primum somnum est tempus. Componendorum Catapotiorum ratio hodie vsitata eius modi est. Aliquot catapotiorum genera, tria nimirum, plura aut pauciora, inter se commiscunt, & rarò vnus generis catapotijs vtuntur. Addunt ferè semper, quod illorum vehementiam augere potest, verbigratia, aloën, dacrydium, agaricum in pastilli formā redactum, & eum qui Arabibus Alhandal dicitur. Hæc omnia subinde tusa in mortario, cum stillaticio aliquo succo, vel liquore, aut serapio conueniente, in catapotiorum formam iterum cogunt: & ea subinde cinamomo, vel auro obuoluunt, vt minori negotio deuorentur, vt etiam paulo supra diximus. Vt facilius deuorentur prunorum aut pomorum pulpa inuolui possunt, vt & pane azymo vino molliter perfuso. Alexander Trallianus ex ovo sorberi præcipit. Nullo etiam negotio serapio aliquo, verbigratia, rosaceo solutio illita deglutiuntur. quod aliquot rescriptis palam faciemus, vt instar illorum alia condi queant.

Componen-
dorum cata-
potiorum
ratio.

I.

℞. Pilularum alephanginarum, }
Aggregatiuarum, } añ scrupulum vnum.
E hiera simplici, }

Aloës optimæ, scrupulum dimidium.

Dacrydij, grana duo.

Cum stillaticio fœniculi liquore singantur pilulæ duodecim, & in cinamomi puluere volutentur.

II.

℞. Catapotiorum ex agarico, }
Stomachicorum, } añ drachmam dimidiā.

Agarici, in pastillos redacti, scrupulum dimidium.

Dacrydij, grana tria.

Cum stillaticio hyssopi liquore, formentur catapotia nouem.

III.

℞. Pilularum azaiareth, scrupulos duos.

Lucis maiorum, scrupulum vnum.

Sine quibus esse nolo, scrupulum dimidium.

Pastillorum alhandal, grana quatuor.

Mastiches, grana duo.

Cum stillaticio liquore eufrasia, singantur pilulæ vndecim.

Interdum catapotijs compositis simplicia quædam medicamenta purgantia, adiectis etiam ijs quæ vehementiam eorundem corrigunt ac frangunt, addere solent: hunc quidem in modum.

℞. Pilularum cochiarum, scrupulos duos.

Azaiareth, }

De hiera composita, } añ drachmam dimidiā.

Agarici in pastillos digesti, scrupulos duos.

Myrobalanorum cepulorum, scrupulum vnum.

Mastiches, scrupulum dimidium.

Turpeti selecti, scrupulum vnum.

Seminis anisi, scrupulum dimidium.

Granorum pæonia, numero tria.

Stichadis, scrupulum vnum.

Castorij, grana tria.

Cum

Cum serapio ē stichade formentur catapotia ex vna drachma septem, aurobe-
tecta deglutiantur.

*Pondus ex-
hibitionis.*

Pondus exhibitionis catapotiorum magna ex parte drachmæ vnus pondus
non excedit. Licet tamen interdum plus, nonnunquam etiā minus, quanquam
rarò, pro corporum & naturarum diuersitate, exhibere. Reliqua illis cum cæte-
ris purgantibus medicamentis communia sunt.

DE VSV EORVM QVAE VO-

mitum eliciunt,

Caput X.

*Vomitum
cientium
differentia
triplex.
Leuia.
Mediocria.*

Vehementia.

Medicamentorum, vomitum cientium, triplex est differentia. Quædam
enim leuiter admodū vomitum mouent. In quorum numero sunt, aqua
calida, & hordei decoctum, pota: item ficuum multa comestio, Aescopici illius
serui exemplo: oleum, primis digitis eo tinctis, faucibusq; immisis ac intrusis,
ingestum. Præterea serapiū acidum, oxymel, & aqua mulsæ. Alia mediocriter
vomitum cient: vt sunt, anethi flos & semen, rapi item, atriplicis, & erucæ semi-
na. Deniq; raphani radix cortex præsertim eius, & semen, betonica narcissi, &
cucumeris satiuæ radices. Nonnulla sunt, quæ cum vehementia vomitum elici-
unt: veluti, vterq; elleborus, cucumeris syluestris radix, sesamoides, daphnoi-
dis folia, sparti flores, semina & siliquæ: nux item vomica appellata, & id genus
alia. De ijs omnibus tribus generibus paradigmata & exempla subiiciemus.

Leue:

℞. Decocti hordei, vncias duas & dimidiam.

Olei communis,

Oxymelitis simplicis, } añ vnciam vnam,

Commixtis omnibus, fiat potio.

Mediocre:

℞. Florum anethi, } añ Manipulum vnum.

Atriplicis, }

Seminis raphani, drachmam vnam.

Rapi, drachmam dimidiam.

Radicis betonicae, drachmam vnam & dimidiam.

Hysopi, Manipulum dimidium.

Coquantur singula in aqua sustæ quantitatis ad tertias, dein colo transfun-
dantur: &

℞. Decocti colo transfusi, vncias quatuor.

Oxymelitis simplicis, vncias duas.

Commixtis omnibus, fiat potio.

Vehementia:

Qui validiora medicamenta, potissimum elleborum, sumpturi sunt, q̃ die-
bus aliquot incidentia, tergentiaq; præsumere debent. Eisdem quoq; exilem
cibum præsumpsisse iuuat. Corpus etiam lauacro, & quiete humectandum. Id
quod maxime faciendum, vbi strangulatus suspicio metusue imminet, aut im-
becillitas subest. Munitis enim alio cibo corporibus, vomitus nihil periculi mi-
natur. Vehementis vomitorij hoc adijcere rescriptum volumus:

℞. Atriplicis, } añ Manipulum vnum.

Asari, }

Seminis genistæ, } añ drachmam vnam.

Sesamoidis maioris, }

Bulbi vomitorij, drachmam dimidiam.

Radice

Radiciſ ellebori albi, ſcrupulum vnum.

Coquantur in aqua iuſtæ quantitatis ad tertias, dein colentur.

℞ Decocti colo tranſfuli, vncias tres & dimidiam.

Oxymelitis ſcillitici, vncias duas & dimidiam.

Miſceantur.

Potiones, quæ vomitus ciendi gratia bibuntur, tepidæ affatim ſumendæ ſunt: *Sumendæ* ita enim ad concitandum vomitum magis ſunt efficaces. Immittenda etiam in- *ratio.* terdum penna oleo intincta in gulam, ad irritandam expultricem facultatem. Quæ mediocriter vomitum eliciunt medicamenta, ieiunis etiã propinari poſſunt. Ellebori præparationem, ſi quis eo ſolo vti velit, oſtendimus Sectione 4. Aphoriſ. com. 13. Meſura decocti vomitoriꝝ ſint vnc. quatuor cum vncijs dua- bus oxymelitis.

DE SACCHARORVM ET CONDI-

torum vſu.

Caput XI.

Solenne eſt hoc tempore, vt ſtirpium flores & alia complurima ad dulcora- tionem & conſervationem ſaccharo vel melle condiantur: idq; non temerè, quod hæc conditura ars ægrotis magnum momentum affert, dum eo inuento medicamenta alioqui per ſe ſatis ſtidentia, ita condulantur, vt ſtomacho & pa- lato grata ſint, aut etiam in plures annos integra, & veluti recentia durent. Sic hodie flores ſtirpium multarum ſaccharo condiuntur, & ob id flores ſaccharati *Flores ſac-* rectiſimè appellarentur, verbi gratia, violæ, vel roſæ ſaccharatæ. Tamen vſus *charati.* obtinuit vt Sacchara, & cõſerua magis violarum, roſarumq; nominentur. Cæ- *Conſerua.* terùm olim non tantum ex floribus, verum etiam è ſtirpium ſuccis conficieban- tur: quemadmodum ex Actuário, recentiore Græcorum ſcriptore, abundè li- quet: qui ſoſacchar, id eſt, violaceum ſaccharum, ex violarum ſucco & ſaccharo factitatum medicamentum eſſe, memoriæ prodidit. Conditum quoq; voce hodie *Conditum.* aliter, ac olim, vt untur medici. Veteribus enim conditum erat, quod ex aroma- tis, & alijs odoriferis medicamentis vino & melle incoctis parabatur, quale eſt conditum calculos frangens Pauli, & conditum Oribasij ad calculum in veſica conterendum, & conditum aliud piperatum. Hodie verò Conditæ appellantur medicamenta, quæ ſaccharo vel melle, vel vtroq; condiuntur & dulcorantur, vt gulæ & ſtomacho, vt dictum eſt, ſint grata, & diu integra ſeruari poſſint, & re- centibus proxima. Condiuntur autem hodie maxime fructus, radices, & ſemi- na. Et Conditum nomen recentiores ad ea etiam medicamenta referunt, quorum ſemina & radices ſaccharo teguntur & incruſtantur. Sic ſemina coriandri, aniſi, fœniculi, carei, & alia: item pimpinellæ radices ſaccharo tectas & incruſtatas, Conditas hodie vocamus, quæ magis proprie fortè Bellaria & Tragemata di- cerentur. Porro quod ad vſum ſaccharorum & conditorum attinet, ſciendum, *Saccharorum* interdum per ſe, citra aliorum medicamentorum acceſſionem, in vſum vocari. *& condito-* Nonnunquam eis permixcentur Antidota, quæ certis corporis partibus robur *rum vſus.* addunt, adiectis eorundem ſpeciebus, & paſtillis congruentibus: item medica- mentis alijs ſimplicibus eiſdem facultatis, & ſerapio aliquo excipiuntur: vt è ſequentibus formulis patebit. Sic parata enim medicamenta quæ mediæ ſint conſiſtentia, neq; fluida nimis, neq; dura & ſicca, facile ægroti palatum allici- unt: conſeruſ iſtis plerumq; largiore humore diffluentibus, & pulueribus ſeu ſpeciebus, aut antidotis moleſta ſoliditate præditis.

I

i ij

℞ Sacchari

℞. Sacchari rosacei veteris, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Diacotoneon sine speciebus, }
 Diatrion fantalon, vnciam vnam.
 Pastillorum è spodio, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Terra lemnia, }
 Radicis symphyti maioris, drachmam vnam.
 Bistortæ, drachmam dimidiam.
 Balauftiorum, }
 Boliarmentis, } añ scrupulos duos.
 Sanguinis draconis, }

Scrapij myrtini, quantum ad excipiendum satis erit.

II.

℞. Sacchari florum betonicæ, }
 Lauandulæ, } añ drachmas tres.
 Rosmarini, }

Maïorana, }
 Saluiæ, } añ drachmas duas & dimidiam.
 Paonia, }

Antidoti diambaris, vnciam dimidiam.

Acori conditi, drachmas septem.

Corticum myrobalanorum, cepulorum conditorum, vnciam vnam.

Zingiberis conditi, drachmas tres.

Specierum dianthos, }
 Diamoschi dulcis, } añ drachmam vnam.
 Aromatici rosacei, }

Scrapij è stichade, quod ad excipiendum sufficiet.

III.

℞. Conseruæ cichorii, }
 Betonica, } añ vnciam vnam.
 Saluiæ, }

Zingiberis conditi, } añ vnciam dimidiam.
 Radicis pimpinellæ conditæ, }

Specierum dialachæ, }
 Diatrion pipereon, } añ drachmam vnam.
 Dianisi, }

Scrapij ex Eupatorio, quantum ad excipiendum satis erit.

Ad eorum rescriptorum exempla, infinita alia strui possunt: quapropter ad aliorum vsum indicandum progrediemur.

DE ECLEGMATVM VSV.

Caput XII.

ἐκλέγματα.

Linctus.

Loch.

Vsus eclegmaticum.

GRæcis ἐκλέγματα, & ἐκλέγματα, & ἐκλιντα, medicamenta sunt, quæ linguntur & lambuntur verius quàm deuorantur ac si dicas lingibilia, & retenta in ore, aut lingua subdita, paulatim liqueſcunt, tabescunt uè. Latinis linctus, & eclegmata appellantur. Nostræ ætatis medicis Mauritanam sectantibus medicinam, Loch vel Lohoc nominantur. Est autem medicamentum ad thoracis & pulmônis vitia efficax, & ad pituitæ in thoracem effluxum educendum idoneum. Porro quotidianus vsus obtinuit, ut eiusmodi Loch inuicem commisceantur. Quamquam interdum etiam per se citra reliquorum accessionem sumuntur. His igitur alia quædam tum simplicia, tum composita medicamenta, pulmônis

monis & thoracis vitijs conuenientia permiscuntur: vt est, diatragacanthēs antidotum, diapenidiōn, pastilli pectorales appellati, catapotia bechica dicta, succus glycyrrhizæ, tragacantha, saccharum candefactum, gummi arabicum, & id genus alia tenacia, vt diutius in pulmone & thorace retenta, actionem suam exere possint. Item Conseruæ appellatæ, antidota roborantia, cum eorundem speciebus, vt è subiectis patebit formulis.

I.

℞. Ecligmatis sani & experti, drachmas duas.

E scilla, drachmam vnam.

E pineis nucibus, } añ drachmas duas & dimidiā.

Pulmone vulpis,

Diapenidiōn, } añ vnciam dimidiā.

Diatragacanthēs,

Specierum diaireos, drachmam vnam & dimidiā.

Pastillorum pectoralium, drachmas tres.

Succi glycyrrhizæ, drachmam vnam & dimidiā.

Radicum inulæ, scrupulos duos.

Ari, scrupulum vnum.

Serapij è marrubio, quantum ad excipiendum satis est.

II.

℞. Sacchari violacei, } añ vnciam dimidiā.

Nymphææ,

Rosacci,

Boraginis, } añ drachmas tres.

Cichorij,

Diarrhodōnabbatis, vnciam vnam.

Ecligmatis de papauere, drachmas tres.

Specierum diatrion fantalon, drachmam vnam & dimidiā.

Tragacanthēs, drachmam vnam.

Zulapij violacei, quantum ad excipiendum sufficit.

Exhibentur quouis tempore ante & post cibum sumptum, nucis auellanæ, aut fabæ quantitate. Potissimum autem diluculo & vespere. Præstat, vt ponderius vnciæ lambendo sumantur. Detinentur in ore, donec sua sponte liquefiant, atq; adeò paulatim descendant, & per asperam arteriam ad pulmonem & thoracem perueniant. Proinde quum crassum & lentum pus, aut similis pituita ex thorace aut pulmonibus educenda est, ecligmata liquore multo ad rem præsentem idoneo sunt diluenda.

Exhibitionis
tempus.

DE ZVLAPIORVM VSV.

Caput XIII.

Actuarius & alij recentiores Græci, barbara quidē voce ζελάπιον vel ζελαπον *Zulapium.* appellat id medicamentum, quod alij Iulapium, alij Iulebum siue Iule- *Iulebum.* pum nominant. Fit autem è stillaticio liquore, vel rectius è succis cum saccharo coctis. Saccharū enim succos à putrefactione conseruat. Seplasiarij à legitima *Seplasiarij* componendi Zulapiorum ratione, auaritiæ stimulis agitati, recedunt, vt copiosius libro secundo huius Operis diximus. Nam vt horum componendorum rationem hic doceamus, non est necesse, quod id ipsum loco iam citato præstiterimus. Caterum in Zulapiorum vsu hodie quidam religiose obseruant, vt *Vsus Zulapiorum.* simplo Zulapiorum ponderi, stillatiorum liquorum quadruplum respondeat. Quod fit in ijs Zulapijs qui non coquuntur, de quorum compositione hic agimus.

i iij

agimus.

agimus. Verbi gratia, si Zulapiorum pondus sit vncias tres, liquorum stillaticiorum esse debent vncias duodecim, ut e sequenti manifestum fit formula, quæ

℞. Zulapij violacei, } añ vnciam vnam & dimidiam.
Rosacei, }

Liquorum stillaticiorum intybi fatiui, }
Oxalidis, } añ vncias tres.
Boraginis, }

Commisceantur inuicem, ac fiat potus.

Actuarius.

Actuarius, inter Græcos non contemnendæ autoritatis scriptor, ex varijs simplicibus medicamentis zulapia componit, non ut hodie fit, ex vno dumtaxat & aqua. Ad quam utiq; componendi rationem respicere videntur, qui zulapijs admiscunt serapia, stillaticios liquores, odorata, & species: ut e subiectis rescriptis omnibus innotescet, quæ

I.

℞. Zulapij violacei, } añ vnciam vnam.
Serapij e glycyrrhiza, }
Decocti hordeacei, vncias tres.
Cinamomi, vnciam vnam.
Stillaticiorum liquorum tusilaginis, } añ vncias duas.
Scabiosæ, }

Commixtis omnibus fiat potio, quæ ad esculenta vtatur æger.

II.

℞. Serapij e mentha, vnciam vnam.
Ex eupatorio, vnciam vnam & dimidiam.
Hysopo, vnciam dimidiam.
Liquorum stillaticiorum origani, }
Menthæ, } añ vncias quatuor.
Buglosi, }

Cinamomi selecti, } añ scrupulos duos.
Caryophyllorum, }
Specierum aromatici rosacei, drachmam dimidiam.
Diambæ, scrupulos duos.

Commisceantur singula, & fiat potio.

Vsus prioris potionis in febris esse potest, & alijs calidis morbis, vbi vini vices, quo tum abstinendum est ægris, supplet. Alterius in frigidis, tussi præsertim, vsus esse potest.

DE SVCCORVM MEDICATORVM VSV.

Caput XIII.

Succi medicati.

Rob.

Mind.

Sapa.

Επιμα.

οιζον.

Succos medicatos cum Actuário ipso vocamus eos, qui primò purgantur, & defecantur: dein verò solis aut ignis calore sic densantur, ut longiore citra corruptionem tempore asseruari valeant. Arabes, & nostri temporis medici, Rob & Robub appellant. Ex quorum etiam numero est is quoq; quem barbaræ voce Mindam vocant. Sic autem nominant succum fructuum, eo vsq; decoctum, ut sapa aut mellis consistentiam accipiat. Sapa verò non est nisi mustum ad tertiam partem decoctum. Græcis ἐπιμα, & οἰζον: dicitur. Sapa calefacit, dolores mitigat, quia rosionis expers est, discutit, & concoquit. Magnam quoq; saporis gratiam ad intinctus habet. Nutrit, & aluum lenit. Quòd si verò ad dimidiam

diā partem per decoctionem mustum redactū fuerit, Defrutum Latinis nuncupatur. Vbi verò tertia deperdita, duæ partes remanserint, Caranum vocatur. Succis autem medicatis sic hodie vtuntur medici in suis rescriptis. Commiscet illos roborantibus antidotis tum liquidis, tum solidis: item saccharis, adiectis aliq̃ medicamentis simplicibus idoneis, serapio aliquo exceptis, quemadmodum sequens formula perspicue demonstrat, quæ

ix. Succī medicatī ē ribes, }
 Diamoron, } añ vnciam dimidiā.
 Hydromalon, }
 Diacotoneon sine speciebus, drachmas sex.
 Sacchari rosacei veteris, vnciam vnam.
 Radiciū symphyti maioris, } añ drachmam dimidiā.
 Bistortæ, }
 Boli armeni, }
 Balaustrorum, } añ scrupulum dimidiū.
 Sanguinis draconis, }
 Pastillorum ē spodio, } añ drachmam vnam.
 Terra lemnia, }

His quibus opus est, in puluerem redactis, singula commisceantur: & cum Serapio myrtino, quantum sufficit, ad mellis consistentiam coeant. Sunt qui succos medicatos cum stillaticijs liquoribus instar Serapiorum, de quorum vsu sequenti capite dicemus, permisceant: vt ē sequenti paradigmate patebit, quod

ix. Succī medicatī ē berberis, vnciam vnam.
 Hydromali simplicis, } añ drachmas tres & dimidiā.
 Diacaryon, }
 Liquoris stillaticij plantaginis, }
 Oxalidis, } añ vnciam vnam.
 Fragorum, }

Misceantur, fiat potio.

Vt imur autem illis perinde atq̃ conseruis & serapijs, tum potissimum, vbi adstrictionis nobis incumbit necessitas.

DE SERAPIORVM VSV.

Caput XV.

Serapium vocat Actuarius, compositionem eam, quam hodie voce aliam a-
 gis vsitata Syrupum nominant. Sic verò appellant succos vel medicamenta, Serapium.
 cum melle vel saccharo, vel vtroq̃ simul, donec concreuerint, & iustam consistentiam consequantur, decocta. Qui hodie faciunt medicinā, in breue & longum (sic enim loquuntur) digerunt serapium. Breue, quod parum aquei in se
 humoris habet, appellat: alioq̃ nomine comune vocant. Longum, id est, aquo Breue, sine
 sum, qd ad perfectionem non sit coctus, & humoris aquei in se multum conti- commune.
 neat, esse dicunt: alioq̃ nomine Decoctum nuncupant. Differt itaq̃ Serapium Longum.
 propriè dictum à decocto duratione, consistentia & suauitate. Serapium enim Decoctum.
 probè coctum vltra annum etiam interdū citra corruptionem durat, & efficax
 existit: decoctū verò vix vltra septimū diem seruari potest quin corrumpatur.
 Præterea Serapium ad iustam spissitudinem decoquitur: decoctum verò, quod
 plus aquei humoris retineat, nequaquā. Deniq̃ serapium plus sacchari aut mel-
 lis q̃ decoctum accipit, ideoq̃ suauius & gustui gratius est. Porro in serapijs
 i iij com.

*Miscendorū
serapiorum
ratio.*

commiscendis omnes propemodum hodie medici hunc obseruant morem, vt ea cum stillaticijs liquoribus idoneis ac conuenientibus permisceant, ac ita potanda præbeant. Et in ijs confundendis religiosè admodum obseruant, vt sit dura pla liquorum stillaticiorum ad simplam serapiorum mensura, quemadmodum e sequentibus formulis luculenter admodum apparebit. Tamen licebit interdum, ita postulante & ægri, & morbi natura, plus aut minus de serapijs & aquis stillaticijs exhibere. Parum serapiorum, & multum stillaticiorum liquorum, vbi sitis vrget & infestat. Plus serapiorum, minus stillaticiorum liquorum, vbi quæ in ventriculo, & alijs vicinioribus sunt partibus, alterare consilium est. Nunc paradigmata subiiciemus, quorum

I.

℞. Serapij violacei, vnciam vnam.
Intybi fatiui, vnciam dimidiam.
Liquoris stillaticij cichorij,
Intybi fatiui latifolij, } añ vnciam vnam.
Borraginis, }

Misceantur.

II.

℞. Mellis rosacei colati, } añ vnciam dimidiam.
Oxymelitis simplicis, }
Serapij calamintha, }
Liquorum stillaticiorum hyssopi, } añ vnciam vnam.
Calaminthæ, }
Fœniculi, }

Commisceantur.

III.

℞. Serapij mentha, vnciam vnam.
Hydromali compositi, vnciam dimidiam.
Liquoris stillaticij absinthij, vncias duas.
Menthæ, vnciam dimidiam.

Misceantur.

*Exhibitionis
tempus.*

Atq; hæc breuium nominatorum serapiorum commiscendi ratio est. Quo autem pacto longa sint construenda serapia, sequenti capite dilucidè explicabitur. Exhibentur frequenter appetente diluculo serapia, antea quidem igne, aut feruente aqua, instar aliorum liquidorum medicamentorū, quæ à ieiunis hauriuntur, calefacta. Nonnunquam etiam vesperi, & iam dormituri propinantur, idq; potissimum fit, vbi somni conciliandi gratia sumuntur.

DE DECOCTIS PARANDIS.

Caput XVI.

*Præparantia.
Alterantia.
Mixa.
Magistralia.
Purgantia.
Decocta vn-
de parentur.*

Decoctorum varia sunt genera. Quædam enim ad præparandos tantum, & alterandos humores vsurpantur: quædam verò non tantum in hoc vt præparent & alterent, sed & vt simul purgent, aliosq; multos effectus in diuersis partib. corporis præstent, adhibentur, quæ hodie suo more Magistralia appellant. Sunt etiā nonnulla quæ priuatim purgatiua vocantur decocta. De quibus omnib. rescripta subiiciemus ordine: modò prius è quibus rebus decocta componantur, ostendamus. Parantur autem decocta maxime è stirpium radicibus, folijs, surculis, fructibus, seminibus, corticib. & lignis. Et vsus obtinuit, vt foliorum quantitas fasciculorū manualiū seu manipulorū: fructuū verò propemodum omniū, demptis palsis vuis, & oxyphœnico, numeri: reliquorum autem, ponde-

ponderis adiectione aestimetur. Observant etiam, medicinam hodie facientes, *Ponderum in decoctis ratio.* ut plerumque radicibus sumant uncias tres, et folijs fasciculos manipulares quinque, et seminibus drachmas quatuor, quinque aut sex; et floribus pugillos quatuor, aut totidem manipulos. Reliquorum pondera et mensurae medici industriae relinquuntur. Coquuntur autem haec omnia nunc ex aqua, tum simplici, qualis est fontana et pluvia, tum medicamentosa, qualis est stillaticius liquor, marina, falsa, aluminosa: nunc ex alio humore, vino, verbi gratia, aceto, sero, vel quouis alio, ut in hunc scilicet medicamenta vires suas deponant. *Aquarum et liquorum mensura.* Aquarum autem et liquorum, in quibus praedicta coquuntur, mensura, raro duas libras, vel summum tres excedat: quod maior eius quantitas non solum praedictorum vim et efficaciam frangat, et obtundat, imò etiam causa sit, ut anteaque tota ab agrotante hauriatur et absumatur, corruptionem induat. Postquam decocta sunt haec ponderum et mensurarum ratione medicamenta, exprimuntur, et mox cum inutilia abijciuntur. Exprimuntur autem horum quaedam valenter, alia leniter, pro rerum coctarum et humoris, in quo decocta sunt, naturae, et vario medici scopo. Cuiuslibet quoque librae aquae et liquoris, ne id silentio transeamus, sacchari aut mellis libra dimidia, ut plurimum, adijcitur. Quod si etiam decoctum quibusdam odoramentis, ut suavius fiat, condire voluerimus, cuius librae decocti drachmas duas odoramentorum permiscebimus. Nunc ea quae diximus, aliquot paradigmatis declarabimus, orsi ab eo quod flauam alterat bilem. Hoc vero

I.
 Florum violarum,
 Rosarum,
 Cichorij,
 Nymphaeae,
 } an Manipulum vnum.

Decoctum frigidum.

Foliorum intybi sativi latifolij,
 angustifolij, } an Manipulum vnum et dimidium.

Lactucae,
 Portulacae, } an Manipulum vnum.

Vuarum passarum, exemptis acinis, vnciam vnam.

Prunorum damascenorum, numero vndecim.

Zizyphorum, numero nouem.

Oxyphoenicon, vnciam vnam.

Seminum intybi sativi vtriusque, an drachmam vnam et dimidiam.

Melonum,
 Cucurbitae, } an drachmas duas.

Portulacae, drachmam vnam.

Radiceis cichorij, vnciam dimidiam.

Glycyrrhizae, vnciam vnam et dimidiam.

Cinamomi selecti, drachmam vnam et dimidiam.

Coquantur singula in tribus aquae fontanae libris, donec dimidium absumatur. Deinde colo transfusus, iuri decocti, saccharo adiecto, dulcedo ac suauitas concilietur, idemque albo oui purificetur: addanturque Serapij ex intybo satiuo, vnciae tres. Zulapij violacei, vncia vna et dimidia. Fiat potio.

II.

Quod ad pituitae, aliorumque crassorum ac lentorum humorum preparatiōnem atque extenuationem prodest.

R. Radicum apij,
 Acori veri,
 Iridis,
 Inulae, } an vnciam vnam.

Seminum

Seminum petroselini, }
 Dauci, } añ drachmas duas,
 Anisi, }
 Rusci, }

Fœniculi, drachmam vnam.

Chamæmeli, }
 Adianti, } añ Manipulum vnum.
 Origani, }
 Hyssopi, }

Menthae, } añ Manipulum dimidium.
 Absinthij, }

Cassia lignea, drachmam vnam.

Cinamomi, drachmas duas.

Iunci odorati, drachmam dimidiam.

Florum melissophylli, }
 Sambuci, } añ Manipulum vnum.
 Scabiosae, }

Coquantur in aqua libris duabus ad tertias, deinde colo transfundantur, & sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur, purificeturq; & additis serapiorum e marrubio & hyssopo, añ vncijs duabus fiat potio.

III.

Ad melancholici humoris præparationem, ac eiusdem faciliorem educationem, valet quod sequitur: &

℞. Florum boraginis, }
 Violarum, } añ Manipulum vnum.
 Echij, }

Melissophylli, }

Vuarum passiarum, exemptis vinaceis, vnciam vnam.

Fumariae,

Aspleni,

Intybi fatiui vtriusq;

Corticum radicum capparis, } añ drachmas tres,
 Tamaricis, }

Radicum fœniculi, }

Petroselini, } añ vnciam vnam.
 Iridis, }

Glycyrrhizae, vnciam vnam & dimidiam.

Polypodij, drachmas sex.

Thymicorymborum, } añ drachmam dimidiam.
 Epithymi, }

Coquantur singula in tribus libris aquae fontanae, donec tertia pars absumpta fuerit. Dein colentur, & adiecto saccharo ius decocti dulce reddatur, alboq; oui purificetur. Addantur postea serapij e fumaria, ex epithymo, e buglosso, añ vnciae duae. Fiatq; potio.

IIII.

Decoctum
 magistrale
 vulgo no-
 minatum.

Quod si decoctum, vt hodie vocant, Magistrale, hoc est, quod simul præparat, purgat, & alias commoditates in diuersis corporis partibus affert, construere animus est: ad illius quod sequitur, rescripti exemplum facias oportet. Hoc
 ℞. Radi-

Radicum iridis,
 Fœniculi,
 Petroselinī,
 Asparagi,
 Inulæ,
 Acori veri,

} añ vnciam dimidiam.

Glycyrrhizæ repurgatæ, vnciam vnam.

Rhei pontici, drachmam vnam & dimidiam.

Seminum rusci,

Anisi,

Fœniculi,

Nigellæ,

Dauci,

} añ drachmas duas.

Vrticæ veræ, drachmam vnam.

Herbarum, Hyssopi,

Origanī,

Pulegij,

Betonicæ,

Serpylli,

Chamæmeli,

Saluæ,

Marrubij,

} añ Manipulum vnum.

Stichadis,

Maioranæ,

Adiantī,

Tussilaginis,

Eupatorii,

Cassuthæ,

Absinthij pontici,

Menthæ,

} añ Manipulum dimidium.

Prunorum damascenorum, numero nouem.

Tamarindorum, vnciam vnam.

Palmularum pinguium, numero septem.

Myxariorum, numero sex.

Ziziphorum, numero quinq̃.

Ficum pinguium, numero nouem.

Folliculorum senæ, drachmas sex.

Corticum myrobalanorum citrinorum,
 Indorum, } añ vnciam dimidiam.

Agarici boni, drachmas tres.

Rhi barbari selecti, drachmam vnam & dimidiam.

Spicæ, grana sex.

Zingiberis, drachmam dimidiam.

Cinamomi,

Cubearum,

} añ drachmam vnam.

Thymi,

Epithymij,

} añ drachmas duas & dimidiam.

Florum boraginis,

Echij,

Violarum,

} añ Manipulum vnum.

Coquantur.

*Magistraliū
decoctorum
compositio
improbatur.*

Coquantur omnia in aqua iustæ quantitatis ad tertias, & per noctem in decocto simul perstent. Postea expressis, & colo transfusis, dulcedo cum saccharo sufficienti concilietur. Deinde adiciantur serapij & stichade, vnciam dimidiam. Serapij & glycyrrhiza, & ex hyssopo, añ vncias duas. Fiat potio. Huius decocti exemplum non ideo produximus, quod medicis imitandum esse putemus. Fieri enim vix potest, vt eodem tempore humores præparentur, tantum abest vt illos simul concoquantur (quod tamen illi sibi certò persuadent) & educantur. Accedit, quòd in ijs varijs miscellis, non rarò vnum alterius actionem impedit. Hinc perspicuum euadit, errare eos plurimùm, qui in prædictum modum immensum simplicium & compositorum medicamentorū numerum coacervant. Quanquam præclare se interim rem gessisse censent, & non poenitendam laudem ex magistralis decocti compositione, si dijs placet, se consecutos esse sibi persuadent.

*Tempus &
modus assu-
mendorum
decoctorum.*

Cæterum omnium iam dictorum decoctorum iura per colum transmissa, vt pote iam medicamentosa, serapiorum instar, appetente diluculo, pondere trium, quatuor, plurium aut pauciorum vnciarum, pro morbi aut agrotantis ratione, assumuntur. Interdum etiam vesperi, præsertim vbi frequentem exhibitionem agrotanti nullā asserre molestiam, aut eandem morbum ipsum requirere compertum habemus. Atq; hæcenus alterantium & præparantium decoctorum formulas produximus. Reliqua adhuc sunt, præter iam commemorata decocta purgantia, de quibus iam dicemus. Non multum à prioribus variant purgantia vocata decocta, nisi quòd in ijs componendis diligenter ad pondus nant, ac vehementiam remittunt & obtundunt, sunt omittenda: sed ex formulis, quæ sequuntur, eorundem componendi ratio facillimè constabit.

*Decocta pur-
gantia.*

I.

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ℞. Hermodactylorum, | } añ drachmam vnam. |
| Turpeti, | |
| Polypodij, | } añ drachmas duas. |
| Folliculorum senæ, | |
| Macis, | } añ scrupulum vnum. |
| Mastiches, | |
| Cinamomi, | } añ scrupulum dimidium. |
| Seminis dauci, | |

*Modus ex-
bibendi.*

Concisa minutatim coquantur in libra vna & dimidia aquæ, tantisper dum tertia pars absumatur. Postea colo transfundantur, & fiat potio. De hoc purgatorio decocto diluculo dantur vna vice vnciæ tres.

II.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ℞. Florum rosarum, | } añ Manipulum vnum. |
| Violarum, | |
| Echij, | |
| Boraginis, | |
| Prunorum damascenorum numero vndecim. | } añ vnciam vnam. |
| Oxyphœnicôn, | |
| Passularum, | } añ Manipulum vnum & dimidium. |
| Fumariæ, | |
| Centaurij minoris, | |
| Polypodij, | } añ drachmas sex. |
| Senæ, | |

Corii

Corticum myrobalanorum flauorum, } añ vnciam dimidiam.
Ceruleorum, }

Agarici optimi, drachmas tres & dimidiam.

Rhei barbari selecti, drachmam vnam & dimidiam.

Spica, } añ drachmam dimidiam.
Zingiberis, }

Coquantur in aqua sufficienti, quoad dimidiū absumatur. Postea colo transmittantur, & sacchari adiectione illis dulcedo concilietur: tandem, in iure decocti diluantur mannae selectissimæ vnciæ duæ: atq; cum rosis, santalis, & ligno aloes, añ scrupulo vno condiantur, fiatq; potio.

Extant etiam aliquot exempla decoctorum purgantium apud Mesuen, vt pluribus rescriptis non sit opus.

DE PVLVERVM VSV.

Caput XVII.

Medicamentis in puluerem redactis, quæ Græcis *ἐν ἡμέρῃ κατὰ πρῶτον*, ab *Pulueres* inspergendo, vocantur, hodie variè tum chirurgi, tum med. *tur. confortantes.* Primum enim Chirurgi pulueres habent quæ caua vlcera implent, excrecentia exedunt, sordida repurgant, cruenta reprimunt, distantia glutināt. Cutiasperguntur qui detergent, lordes exterunt, nitorem conciliant. Alij etiam extenuant, & discutunt, quales sunt qui ex acriore materia constant. Medici autem pulueres quos ad Confectionum nominatarum, aliorumq; medicamentorum vsus paratos in vitreis vasis, aut coriaceis sacculis reponunt ad roborandas corporis partes principes, nimirum cerebrum, ventriculum, vsurpant. Quorum compositio etiam ex Antidotorum speciebus, alijsq; odoratis medicamentis simplicibus in leuorum redactis, adiecto etiam saccharo constat, appellantq; *Tragæa.* vulgò Tragæas confortantes, Nicolaus Drangæas nominat. Vtræq; autē vox *Dra g. d.* à Græca voce *τραγία* deflexa esse apparet. Sic verò illi bellaria & secundas *τραγία* mensas vocant. In quorum certè numero & ea de quibus hoc loco agimus, medicamenta meritò recensentur, vt quæ in hodiernum diem à nonnullis in secundis mensis apponantur. Latînis, non puto ineptè, Trituræ nuncupantur. Ad *Trituræ.* quod quidem nomē velut alludentes Germani nostri, sua lingua Trizenet nominant. Nunc vno & item altero puluerum roborantium exemplo, quo pacto componantur, ostendemus.

I. Calefaciens.

℞. Specierum diambar, }
Aromatici rosati, } añ scrupulos duos.
Diagalangæ, }
Diamoschi dulcis, } añ drachmam dimidiam.
Diacinamomi, }
Cinamomi selecti, drachmas duas.
Macis, }
Nucis moschatae, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Caryophyllorum, }
Piperis longi, }
Radicis calimi odorati officinarum, } añ drachmam dimidiam.
Paoniae, }

Sacchari candidissimi, libram dimidiam.
Commisceantur singula, & singatur Drangæa.

II. Refrigerans.

℞. Specierum diarrhodônabbatis, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Diatrion santalôn, }

k

Semi-

Seminum intybi sativi vtriusq; añ drachmam vnam.

Seminum melonum, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Cituli, }
Cucurbite, }

Rosarum rubearum, drachmam vnam.

Santalorum omnium, añ scrupulos duos.

Sacchari, vncias sex, fiat tritura.

*Exhibitionis
modus.*

*Pulueres
purgatorii.*

*Pondera pur-
gantium.*

De iam dictis roborantibus pulueribus exhibeto manè ieiunis drachmam vnam, aut duas, super panetosto, in vino optimo macerato. Vespero eodem planè modo ac pondere, iterum præbentur. Porro purgatorii pulueres, siue purgatorie tritura, sunt ex medicamentis simplicibus purgantibus, vel compositorum speciebus, adiectis semper ijs quæ vehementiam & malitiam purgantium remittunt, & saccharo, quo omnia excipiuntur. Pondera verò simplicium medicamentorum purgantium, quæ cognita in primis ad hos struendos pulueres necessaria sunt, è libro primo huius Operis petenda sunt. Reliquum igitur iam est, vt exemplis vno & item altero, componendi rationem horum puluerum demonstremus.

I.

R. Rha barbari selecti, drachmas duas.

Spice, } añ grana sex.
Mastiches, }

Sacchari, scrupulos duos.

Mixtis omnibus, formetur puluis purgatorius.

II.

R. Turpeti optimi & candidi, drachmam vnam.

Mastiches, } añ scrupulum dimidium.
Cinamomi, }

Sacchari, scrupulum dimidium.

Tritis omnibus & commixtis, fiat puluis purgatorius.

*Exhibendi
modus.*

Dantur ex vino, iuscule, aut alio liquore conueniente, ieiunis, & diluculo appetente.

DE PASTILLORVM VSV.

Caput XVIII.

Pastillus.

Pastillum Latini nominant, quæ Græci τροχίσκος, & κυλίσκος, & στίκος: quod paruum panem exprimat, & diminutiua formula τροχίσκος, κυλίσκος, ἀπὸ τῆς τροχίας, & κυλίας, & στίχης, appellatur. Est autem τροχίσκος, siue pastillus, medicamentum quoduis planum, in rotula, orbiculi, pastilliue formam redactum, adeoque figura semini lupini persimile. Hæc verò forma construuntur, vt medicamenta in pulueres redacta diutius cõseruentur: siquidem alias vis eorundem exhalaret, aut tota dissiparetur. Qui hodie medicinam faciunt, interdum solis pastillis tritis ex aqua, vino, aut alio conuenienti liquore vtuntur. In congruentibus itaque liquoribus soluti, vel ebibuntur, vel admoventur. Nonnunquam verò Antidotis magnis, & roborantibus, item succis medicatis, saccharis, catapotijs, clysteribus, vnguentis, alijsque compositis medicamentis permiscuntur. Exemplis singulorum non est cur hoc loco proferamus, quod suis in locis eadem posita habeant studioli. Ex illis igitur petant, siquid illorum desiderant. Nos vnum duntaxat exemplum, quo catapotijs pastillos misceri demonstrabimus, oculis studiosorum subiiciemus: quod est huiusmodi,

Menses euocans.

R. Catapo-

℞. Catapotiorū foetidiorū, } añ drachmam dimidiam.
E benedicta laxatiua,

Pastilli ē myrrha, scrupulum vnum.

Cum liquore stillaticio artemisiae, quod satis est, formentur catapotia, numero tredecim. Huius medicamenti in eliciendis mensibus vsus esse poterit. Caterum non raro pastillis medicamenta alia simplicia, eiusdem cum ijs facultatis miscentur: quae omnia redacta in puluerem, cum liquore aliquo conuenienti exhibentur: vt ē sequenti rescripto patet, quod

Adstringens.

℞. Pastillorum ē spodio, drachmas duas.

Pastillorum ē succino, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Et terra lemnia,

Radici symphyti maioris, } añ scrupulum vnum.
Bistortae,
Boli armenij,
Balaustiorum,
Lapidis hematitidis,
Corallij albi,

Tusa & cribrata commiscuntur, fitq; puluis.

Pastillorum qui citra aliorum medicamentorum tum simplicium, tum compositorum commistionem assumuntur, pondus, vt plurimum, drachmae vnus pondus. pondus: attamen drachmam vnam cum dimidia non excedat: idq; si opium non acceperint. Nam horum parciore esse debet modus: Intra scrupulum igitur, aut semidrachmam consistunt. Quod si verò horum compositione opium ingrediatur, scrupuli vnus, aut semidrachmae pondere dantur. Reliquorum pondera ex ijs quae ipsis permixta sunt, medicamentis aestimari debent: quod cuius, ex ijs quae haecenus diximus, facillimum erit.

DE GLANDIBVS.

Caput XIX.

QVod Graeci βάλανος, Latini glandem: hoc barbari huius temporis medicici, haud dubie à subiiciendo, aut supponendo, Suppositoriū nominant. Glans. Suppositori-
Frequenter autem necessitas ipsa postulat, vt glandes subiiciamus: nempe vbi um.
aegri propter imbecillitatem clysteris iniectionem non tolerant, & vbi ab aridis excrementis rectum intestinum obstruitur. Nonnunquam etiam, quod in- Cur subiicienda glandes.
iectio clysterum non sit necessaria. Glandium autem vsus in ardentibus maxi- Vfus glandium.
mè febris, & in soporiferis capitis morbis probatur: item ad educenda, quae um.
per clysterem iniecta non redduntur. Sunt autem triplices genere glandes. Glandium
Quaedam enim leues, & multis quibus aluus semper fere adstricta est, suaq; spon- differentia.
te nihil reddit, in quotidiano vsu familiares. Haec ex betae aut brassicae radice ad Leues.
digi indicis longitudinē ac crassitudinē redacta, prius tamen cortice extimo de-
tracto melle peruncta, fuillo adipe sale cōsperso, sic inuersa, butyro adiecto sa- Mediocres.
le, & id genus alijs parantur. Quaedam verò mediocres: vt sunt, quae ex oui vitello, croco, additis melle & sale componuntur. Item quae ex melle duntaxat co-
cto & sale cōstruuntur, quas officinae medicorum Communes appellant. Non Communes.
nullae verò sunt vehementiores: quales sunt, quae scammoniam, colocynthidem, euphorbiū, fel tauri, & id genus alia recipiunt. Caterum quoniam omnis pro-
pemodum generis glandibus mel accedat, sciendum quidem erit, illud sic glandibus esse commiscendum, vt pondere suo specibus respondeat. Mellis ad speciem & sale-
tem hodie, vt fere drachmae vni specierū & salis, vncia vna mellis adijciatur. In proportio.
k ij vehement-

vehementissimis tamen glandibus satis est vt drachma vna aut drachma vna & dimidia admisceatur e speciebus. In construendis verò glandib. species admodum uendæ non sunt, nisi vbi mel satis concretum fuerit: quòd aliàs vis earundem ignis vehementia dissipetur. Species autem quæ glandium compositioni adhibentur, aut aluum deijciendi, aut flatus discutiendi, aut stupefaciendi facultatem obtinent: quod ex subiectis formulis clarius euadet.

I. *Deijciens aluum.*

℞. Mellis cocti & concreti, vncias duas.

Pulueris euphorbij, scrupulum dimidium.

Colocynthidis, grana quatuor.

Ellebori nigri, grana duo.

Salis vulgaris, drachmam vnam.

Commixtis omnibus, fingantur glandes ad formam digiti indicis.

II.

℞. Mellis crudi, vnciam vnam.

Specierum hieræ picræ, drachmam vnam.

Salis fossilis, drachmam dimidiam.

Decoquatur mel, donec crassitudinem iustam accipiat: deinde addantur species & sal, formenturq; glandes.

III. *Discutiens flatus.*

℞. Seminum anisi,

Cumini,

Foeniculi,

añ scrupulum vnum.

Carei, scrupulus duos.

Dauci, scrupulum dimidium.

Colocynthidis, scrupulum vnum.

Salis vulgaris, drachmam vnam.

Tundantur singula, cribroq; secernantur, & cum mellis concreti vncia vna & dimidia coeant, digeranturq; in glandes.

IIII. *Stupefaciens.*

℞. Opij, scrupulum vnum.

Crocij,

Castoreij,

añ scrupulum dimidium.

Tusa & cribrata cum melle cocto, aut cera, & oleo nymphaeæ in vnum coeant: formenturq; glandes, quibus filum appensum sit, vt pro arbitrio extrahi possint.

Quum glandes subiiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguitudine illinenda erunt. Sic enim minor molestia in anum intruduntur.

DE CLYSTERIBVS.

Caput XX.

κλύσθρ.

ἐνίηκτα.

Quæ clysterij
componendi
ratio.

Liquores.

Kλύσθρ, Latinis idem quod lauamen siue ablutio denotat. Vox autē a verbo κλύω, quod ablucere & lauare significat, orta est. Alio nomine Græcis ἐνίηκτα, dicitur: quæ quidem vox Latinis iniectionem sonat: ab ἐνίηκτα, quod idem iniecio significat. Medici huius temporis clysteris & enematis vocibus Græcis, potius quàm Latinis vtuntur. Quanquam autem varia sunt enematum genera, septem nimirum, emollientia, purgantia, abstergentia, glutinantia, adstringentia, dolorem sedantia, & nutrientia, tamen ad omnium compositio-nem quatuor potissimum rebus opus erit. Primum liquore, aut iusculo aliquo, carniū (verbi gratia) elixarum, pisorum, cicerum, pulli gallinacci, capi: aut decocti, colo transfusi, quod subinde pro morbi diuersitate variari solet. Nunc enim

enim ex ijs quæ abstergendi, aut obstructiones tollendi, aut adstringendi, aut glutinandi facultatem obtinent, paratur. Dein, ad clysteris compositionem medicamenta interdum purgantia requiruntur: quæ si ad ea quæ per os sumuntur conferas, duplum planè pondus habebunt. Tertio loco olea & pinguitudines ad-
Purgantia.
Olea.
Sales.
 sint in enematum compositione oportet, quæ itidem pro morbi diuersitate variantur. Quartò, salis genera, quæ in hoc potissimum adijciunt, vt excreticem excitent ac proritent facultatem: ne scilicet quæ injecta sunt, diutius quàm par sit, in ventre morata, penitus retineantur: id quod ægrotantibus non raro noxæ non contemnendæ occasionem præbet. Præter ea tamen quæ iam commemorauimus, interdum etiam mel, præsertim quod colo transfusum fuerit, aut saccharum, aut vitelli ouorum, aut butyrum, aliæque eius generis, prout morbus postulat, adijciuntur. Singula tamen eorum quæ iam ordine recensuimus, certa quadam ponderum ratione permiscuntur. Nempe iuris decocti, aut liquoris libra magna ex parte vna, aut pro corporis constitutione & ætate plus minus-
Pondera eorum quæ clysteres componunt.
 uie. Medicamentorum simplicium (verbi gratia) radicum vnciæ tres. Herbarum, Manipulos quatuor. Seminum, drachmas quinque. Fructuum paria decem. Florum pugilli, quatuor, vt cap. decimo de decoctis etiam indicatum est. Purgantiũ autem medicamentorum pondus, vt comprehensum est, ferè geminum, ad ea quæ ore sumuntur, & deuorantur, existit. Oleorum, vt plurimum, vnciæ tres. Pinguedinum, mellis, butyri, sacchari, vnciæ vna, aut dimidia. Vitelli ouorum maxima ex parte, duo aut tres. Salis communis, drachma vna & dimidia, plus minusue, prout res ipsa exigat. In componendis tamen varijs clysteribus ad tabulas paulo antè dictorum medicamentorum, quas primo libro huius Operis cap. 49. & sequentibus reperient studiosi recurrendum erit. Ex iam
Clysterum differentia duæ.
Leues.
Vehementes.
 commemoratis rebus duplici differentia distantes clysteres componi possunt. Leues, quorum in febribus, debilibus, & ijs qui ex longo morbo reualescunt, item intestinorum mordicationibus, torminibus, & senio extremo confectis, in quibus sterus induruit, vtimur. Vehementioribus autem, & acris, in coxendicum doloribus, lethargicis, attonitis, & id genus alijs frigidis ac torpidis morbis, atque in ijs etiam qui ex iciale venenum hauserunt, vt fusius libro tertio, capite 168. Aëtius docet. Quæ certè singula ex subiiciendis formulis clarissime patebunt.

I. Leniens.

℞. Iusculi capi, libram vnam.
 Mellis colo transfusi, vnciam vnam.
 Vitellos oui, numero quatuor.
 Olei ex oliuis maturis expressi, vncias tres.
 Commisceantur singula, fiatque clyster.

II. Emolliens.

℞. Maluæ,
 Altheæ,
 Atriplicis,
 Mercurialis,
 Acanthi,
 } añ Manipulum vnum.
 Seminis lini,
 Fœnogræci,
 } añ drachmas duas.
 Coquantur ad tertias, & colo diffundantur, accipianturque
 Iuris decocti, lib. vnam.
 Medullæ casia fistularis, vnciam vnam.
 Hieræpicæ, vnciam dimidiam.

k iij

Mellis

Mellis rosacei colo transfusi, drachmas tres & dimidiam.
 Olei communis, vncias tres.
 Salis vulgaris, drachmam vnam & dimidiam.
 Commistis omnibus, fiat enema.

III. *Adstringens.*

℞. Plantaginis, }
 Equiseti, }
 Polygoni, } añ Manipulum vnum.
 Ophioglossi, }
 Altheæ, }
 Solidaginis saracenicae, }
 Mediae, }
 Bellis minoris sylvestris, } añ Manipulum vnum & dimidiam.
 Saniculæ, }
 Pedis leonis, }
 Rosarum rubearum, Manipulum vnum.
 Oryza tosta, vnciam vnam.
 Gallarum, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Rhois obsoniorum, }
 Balaustrorum, drachmam vnam.
 Seminis plantaginis, drachmam dimidiam.
 Myrthi, drachmam vnam & dimidiam.
 Acaciae, } añ drachmam vnam.
 Hypocistidis, }
 Radicum symphyti maioris, drachmas duas.
 Bistortæ, } añ drachmas duas & dimidiam.
 Tormentillæ, }
 Coquantur ad tertias, & colo transfundantur: &
 ℞. Iuris decocti, vncias quatuordecim.
 Succ plantaginis, vnciam dimidiam.
 Pastillorum e spodio, } añ drachmam vnam.
 Terra lemnia, }
 Boli armeni, }
 Sanguinis draconis, } añ scrupulos duos.
 Aloes elotæ, }
 Seui caprini, vnciam vnam.
 Oleorum myrtini, }
 Rosacei, } añ vnciam vnam.
 Cotoneorum, }
 Commistis omnibus, fiat clyster.

III. *Abstergens.*

℞. Iuris hordei decocti, libram vnam.
 Mellis rosacei, vnciam vnam.
 Sacchari rubei, drachmas sex.
 Vitellorum ouorum, numero duos.
 Olei irini, vncias tres.

Permistis omnibus, formetur clyster.

V. *Validus fortissime.*

℞. Betonicae, }
 Saluia, } añ Manipulum vnum.
 Maioranae, }

Serpyl

Serpylli, }
 Calaminthæ, } añ Manipulum vnum.
 Hyssopi, }
 Rutæ, }
 Centaurij minoris, } añ Manipulum dimidium.
 Stichadis, }
 Radicum polypodij, vnciam dimidiam.
 Agarici optimi, drachmas tres.
 Pulpæ colocynthidis, drachmam vnam.
 Coquantur ad tertias.
 R. Iuris decocti, vncias quindecim.
 Hieræ picræ, } añ vnciam dimidiam.
 Benedictæ laxatiuæ, }
 Antidoti Indi, } añ drachmas duas & dimidiam.
 Diaphoenicon, }
 Mellis rosacci colo transfusi, vnciam vnam.
 Oleorum laurini, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Rutacei, }
 Salis fossilis faxei, drachmam vnam & dimidiam.
 Commixtis omnibus, fiat enema,

Nutriens.

E decocto pulli, capi, lacte recens multo, è cremore ptisanæ, in quibus oua forbilia seu tremula dissoluuntur. Neq; mel quod detergat, neq; sal, quia excretionem irritat, neq; oleum, quod lubricet aluum, adijciendum.

Pluribus exemplis opus esse minime arbitror, quod illa, si qui complura desiderent, è nostris de Medendi ratione libris peti possint. Inijciendi clysteres *Tempus inijciendi clysteres.* tempus nullum est certum aut constitutum, modò duabus aut tribus horis, aut longius à cibis sumptis adhibeantur. Detinendi etiam tempus non vnum, *Detinendi.* idemq; est in omnibus clysteribus, sed pro eorundem diuersitate variatur. Quibus enim abluendi & extergendi vis inest, hi supra horæ dimidiam partem in corpore haud retineantur. Dolores mitigantes, & tormina placantes, longiori tempore, extra scilicet vnius horæ spacium, detinere debent. Omnium longissimo, quibus glutinandi facultas inest, vt sunt qui in dysenteria inijciuntur. Qui purgandi facultatem habent, sua sponte, magna ex parte, erumpunt. Quod si diutius quam par sit in corpore cunctantur, glandem suppone re conuenit, vt scilicet excretoria facultas excitata, noxia tandem cum medicamentis expellat,

DE COLLYRIIS.

Caput XXI.

Collyria Latinis medicamenta vocantur quæ oculis induntur ac instillantur. *Collyria.* Græcis κολλύρια nominantur. Duum autem sunt generum. *Genera.* Quædam enim liquida sunt: & hæc priuatim hodie ab ijs qui medicinam faciunt, Collyria appellantur. Quædam verò arida, quæ hodie barbara voce Sieff iisdem vocantur. *Liquida.* Græci priora υγροκολλύρια, posteriora ξηροκολλύρια nuncupant. *Arida.* Atque hæc quidem pyramidis ferè formam accipiunt, & arida insufflantur. *Sieff.* Pauca eius generis hodie in officinis parata inueniuntur. Caterum materia collyriorum, *Materia collyriorum.* è qua componuntur, varia est. Nam succi, liquoris, semina, fructus, plantarum partes, & metallica, ijs inferuntur, quæ pro affectuum magnitudine variantur. Vtuntur enim ijs in oculorum diuersis morbis, vlceribus, vulneribus,

k iij bus,

Vfus.

bus, fistulis, suffusionibus, & id genus alijs. Hinc est, quod interdum ijs adhi-
amus ea quibus extergendi facultas inest: nunc, quibus acris: iam vero ad strin-
gentia, aliquando etiam discutientia permiscemus: quorum omnium copiam
suppeditat Galenus lib. quarto de Compositione medicamentorum localium,
cap. quarto, & Paulus in septimo, cap. decimo sexto. Porro collyria, quibus re-
primendi aut sedandi dolorem vis inest, in liquore aliquo stillaticio conueni-
enti diluuntur, atque adeo oculis instillantur, aut linamenti specie admoventur.
Quæ verò vrendi vim obtinent, hæc vnguentis, pinguedinibus, oleis quæ ad-
mixta adhibent. Si qua collyria arida in officinis ad vsum retinentur, hæc trita,
& in cote leuigata, in quæ tenuissimū pollinem redacta, aliquo stillaticio liquore
dissoluta instillantur. Ultra verò vnam aut alteram guttam oculis instillare
haud oportet. Sed è formulis quæ diximus, clariora euadent.

I. *Reprimens.*

℞. Collyrij albi aridi, in cote leuigati, drachmas duas.
Stillaticij liquoris rosacei, } añ vnciam vnam & dimidiam,
Plantaginis, }
Commixtis omnibus, fingatur Collyrium liquidum.

II.

℞. Stillaticij liquoris plantaginis, }
Rosarum, } añ vnciam vnam,
Poligoni, }
Collyrij è glaucio, drachmam vnam.
Rosæ, drachmam dimidiam.
Cerussæ elotæ, } añ scrupulum vnum.
Boli armeni, }
Opij, grana tria.
Crocij, grana duo.
Commixtis inter se omnibus, formetur Collyrium liquidum.

III. *Dolorem sedans.*

℞. Cerussæ decies in stillaticio rosarum liquore elotæ, drachmam vnam.
Sarcocollæ, scrupulos duos.
Amyli, } añ scrupulum vnum.
Tragacanthæ, }
Opij, grana quatuor.
Omnia leuigata, & succo fœnigræci excepta in collyria digerantur arida.

III. *Constringens.*

℞. Collyrij è glaucio, drachmas sex.
Aloes, } añ drachmam vnam.
Acaciæ, }
Licij, } añ scrupulum vnum.
Boli armeni, }
Gummi arabici, drachmam vnam & dimidiam.
Tritis omnibus, acydoniorum succo commixtis, informantur collyria.

V. *Discutiens.*

℞. Liquoris stillaticij rosarum, }
Fœniculi, } añ vnciam vnam.
Chelidonij maioris, }
Euphrasiæ, }
Vini optimi, vnciam vnam & dimidiam.
Aloes, drachmam vnam.
Pompholygis lotæ, drachmam vnam & dimidiam.

Sag.

Sagapeni, drachmam vnam.
 Sacchari, vnciam dimidiam.
 Commixtis omnibus, fiat collyrium liquidum.

VI.

℞. Collyrij viridis, drachmas duas.

Auripigmenti, } añ grana tria.
 Mercurij sublimati, }

Vnguenti ægyptiaci, vnciam dimidiam.

Dialtheæ, vnciam vnam.

Permixtis omnibus, fiat vnguentum.

DE GARGARIZATV.

Caput XXII.

Gargarizatus varijs componitur modis. Iam enim ex stillaticijs stirpium liquori-^{Gargarismi} bus, nunc verò ex iure decoctorum. His verò pro diuersitate affe-^{compositio.} ctus Diamoròn, succi medicati eribes, & ex Berberi diacaryòn, mel rosaceum, serapia, hierapicra, & id genus alia permiscuntur. Priora quatuor tum maxime adijciuntur, quum reprimendi indicatio adest. Mel rosaceum, quum extergendi, aut discutiendi. Hierapicra, vbi e capite & eius partibus aliquid elicere studemus. Caterum nullum in componendis gargarismis, certum & præscriptum pondus obseruatur. Quamquam non desunt, qui religiose contendunt liquorum pondus simpli Antidotorum, succorum medicatorum, & serapiorum debere respondere. Vt si verbi gratia, serapiorum, & antidotorum, item succorum medicatorum sint vnciæ duæ, liquorum admiscant vncias sex. Verum in gargarismis componendis hac superstitiosa obseruatione non est opus. Nos rescriptorum quorundam exempla subiiciemus. Quorum

I.

℞. Liquoris stillaticij rosarum, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Plantaginis, }

Oxalidis, } Antole

Lactuæ, } añ vnciam vnam.

Fragariæ, }

Prunellæ, vnciam vnam & dimidiam.

Solani, vnciam vnam.

Nymphææ, vnciam dimidiam.

Diamoron, drachmas septem.

Succi medicati eribes, } añ drachmas sex.
 Ex berberi, }

Serapij papauere, vnciam dimidiam.

Succi fragorum, vncias tres.

Aceti optimi, vnciam dimidiam.

Permixtis omnibus, informetur gargarizatus.

II.

℞. Plantaginis, }
 Prunellæ, }
 Fragariæ, } añ Manipulum vnum.
 Polygoni, }
 Oxalidis, }
 Saluæ, }

Rosarum rubearum, Manipulum dimidium.

Galla.

Gallarum, } añ vnciam vnam.
 Calyculorum glandium, }
 Rhois obsoniorum, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Balauftiorum, }
 Radicis symphyti maioris, vnciam dimidiam.
 Coquantur in aqua fontana iustæ quantitatis ad tertias, dein colo transfundantur, & iuri decocti adijciuntur
 Diacaryon, }
 Diamoron, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Serapij myrtini, }
 Aluminis liquidi, drachmam vnam.
 Buliant denuò, fiatq̃ gargarizatus.

III.

℞. Maiorana, }
 Origan, } añ Manipulum vnum.
 Serpylli, }
 Betonica, }
 Saluia, }
 Carpesiorum, } añ drachmam vnam.
 Piperis longi, }
 Pyrethri, } añ drachmam dimidiam.
 Zingiberis, }
 Coquantur in libra vna aquæ, tantisper dum tertia pars absumat: colo transfundantur, & iuri decocti adijciuntur
 Mellis rosacei colo transfusi, vnciam vnam & dimidiam.
 Oxymelitis scillitici, vnciam vnam.
 Commixtis omnibus, fingatur gargarismus.

IIII.

℞. Hierapicra, vnciam dimidiam.
 Oxymelitis scillitici, vncias duas.
 Liquoris stillaticij hyssopi, }
 Betonica, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Origan, }

Commisceantur, formeturq̃ gargarismus.

Exempla plura alia medendi nostra ratio tibi suppeditabit.

Vfus gargarismi.

Caterum in vsu gargarismorum obseruandum vnicè erit, vt tepida quadam qualitate præditi, ori admoveantur: exceptis tamen ijs, qui in destillationibus capitis, ex tenuibus & acris humoribus ortis, vsurpantur. Siquidem illos, quò scilicet fluxio listatur, frigidos esse decet.

DE DENTIFRICIIS.

Caput XXIII.

Dentifricia.
 Vfus.

Compositio-
 nis ratio.

Dentifricia, quæ Græcis δδοντογέμματα dicuntur, ad diuersos vsus variè à medicis componuntur. Sic autem, cur appellata sint, vsus eorundem satis docet. Siquidem ijs maxime in expoliendis, extergendisue, & stabilien- dis dentibus vtuntur medici, ea illis affricantes. Interdum etiam refrigeratis, & dolentibus dentibus, gingiuisq̃ laxis admouentur. Item ad parulidas, omniaq̃ oris, & gingiuarum potissimum vitia, vt liquet ex ijs quæ traduntur à Galeno libro quinto, de Compositione medicamentorum localium capite vltimo, adhibentur. Caterum triplici ferè forma hodie componuntur dentifricia.

fricia. Aut enim in tenuissimum puluillum redacta dentibus affricantur. Aut adiectis liquoribus aliquot, cum iisdem dentes eluuntur. Aut in linimenti formam digesta, dentibus circumlinuntur: id quod est formulis subijciendis fiet manifestissimum.

I.

℞. Nitri, } añ drachmas duas.
 Aluminis, }
 Myrrhæ, drachmam vnam.
 Radicis iridis illyricæ, }
 Cornu ceruini vsti, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Thuris, }
 Salis vulgaris tosti, drachmam vnam.
 Piperis, } añ drachmam dimidiam.
 Pyrethri, }
 Aristolochiæ rotundæ, } añ scrupulos duos.
 Menthæ aridæ, }
 Testarum sepiæ, } añ drachmas duas.
 Pumicis, }
 Tuis & cribratis singulis, fiat dentifricium.

II.

℞. Liquoris stillatici menthæ, }
 Origani, }
 Salutæ, } añ vncias tres & dimidiam.
 Abrotoni, }
 Hyssopi, }
 Apij, }
 Aluminis scissilis assati, & vino aultero extincti, drachmas duas.
 Nitri, drachmam vnam & dimidiam.
 Salis asæ, drachmas duas.
 Commixta sex horis simul perstent, & subinde igni admota per vasculum, quod Alembicū nominant, stillent: liquorq; ad vsum seruetur in vitreo vase.

III.

℞. Gallarum, }
 Putaminum mali punici dulcis, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Rosarum purpurearum, drachmas duas.
 Aluminis scissilis, drachmam vnam.
 Sanguinis draconis, drachmam vnam & dimidiam.
 Thuris, drachmas duas.
 Balauftiorum, } añ scrupulos duos.
 Myrrhæ, }
 Trita & cribrata excipiantur oxymelite scillitico, & vsu exigente ad stabilizandos dentes & gingiuas firmandas illinantur.

DE PESSIS.

Capit. XXIII.

Πείρα Græcis, Paulo & Aetio testibus, lanā est concepta, & ad digiti formam rotunda, longitudine, vt plurimū, octo digitorū, quæ medicamentum excipiunt, ac genitalibus mulierū partibus induntur. Latini, instar Græcorum, id genus medicamenti Pessum appellant. Qui hodie faciliant medicinā, bar Pessus. Pessarium. Quamquam sunt qui hac voce, non sine magnarum

rum confusione, pro clystere vteri abutuntur, quum tamen Græcis peculiari nomine $\mu\alpha\tau\epsilon\varsigma\chi\chi\iota\tau\alpha\iota$ vocentur, quarum vsus est ad menses aut mouendos, aut sistendos. Item ad tumores discutiendos vteri, aut solutiones continui persolvendas. Cōstat metrenchytes ex vnc. sex aut octo liquorum Aridorū & in puluerē tritorum, vnc. dimidia. Inijcitur somni tempore. Retinef horis quinque aut sex. Nascalia verò, barbarissimo ac ineptissimo vocabulo, quos græci & latini Pessos, illi appellant. Porro generales Pessorū differentie tres existunt. Alij siquidem emolliunt, alij adstringunt, alij aperiunt. Emollientes, vteri phlegmonibus, exulcerationibus, refrigerationibus, suffocationibus, auersionibus, & inflationibus accommodantur. Fiunt ex cera, oleis, pinguedinibus anseris aut gallinæ, butyro salis experte, resina, medulla ceruina, scenogræco, & similibus. Aperientibus vtimur, quum suppressos menses reuocare, aut vterum coniuentem, compressumue emendare studemus. Parantur autem hi Pessi ex melle, artemisia, dictamno brasiica, glycyrrhiza, succo rutæ, porro, sabina, & id genus alijs. Adstringentes, contrarium aperientibus vsu præbent. Quippe muliebrem fluxum cohibent, & apertū laxumue vterum contrahunt, prolapsumque reprimunt, atque propulsant. Materia verò adstringentium è libro primo huius Operis petenda venit. Caterum, quòd etiam ad Pessorum compositionem attinet, non semper, hodie præsertim, lana excepta medicamenta vtero induntur, sed nonnunquam aptis liquoribus, gummi melle perfecte cocto, aut cera, aut resinis additis, ad formam paulo ante dictam coacta vteri ceruicini induntur. Hæc autem ita magna ex parte miscentur, vt ad vnciam ceræ, aut mellis perfecte cocti, adijciatur medicamentorum ac specierum morbo congruentium vncia vna. Quamquam præstat hæc componentis industria & arbitrio relinquere. Interdum medicamenta ipsa probè subacta, sericoque aut tenuissimo linteo obducta, vtero subijciuntur. Non tamen negligendū erit, quin pessillum prælongum habeant appensum, quo faciliè, vbi vsu fuerit, aut necessitas postulauerit, extrahi possint. Nunc aliquot Pessorum exempla subijcimus.

*Emolliens
pessus.*

Rx. Butyri salis expertis, drachmas tres.
Oleypii, drachmas duas.
Medullæ ceruinæ,
Adipis anserini, } añ drachmam vnam & dimidiam,
Gallinæ, }
Seminis lini, } añ drachmas duas.
Fcenogræci, }
Meliloti, drachmam vnam.
Mastiches, drachmam vnam & dimidiam.
Ouorum lutea tria.
Oleorum rosacei, } añ vnciam dimidiam.
Iri, }

Ceræ, quod satis est ad crassitudinem iustam inducendam. Dein lana duplicata & contorta, hoc medicamento imbuta vtero subijciatur.

II.

*Menses eliciens
pessus.*

Rx. Artemisias, }
Abrotoni, } añ drachmas duas.
Dictamni, }
Radicum acori veri, } añ drachmas tres.
Rubias, }
Seminis nigellæ, drachmam vnam & dimidiam.
Baccarum lauri, vnciam dimidiam.

Ruta

Rutæ aridæ, drachmam vnam.

Sabinæ, scrupulos duos.

Castorij, scrupulum vnum

Myrrhæ,

Styracis liquidæ, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Sagapeni, } añ drachmam vnam.

Ladani,

Tulis & cribratis ijs quæ opus est, mellis quod satis est, vt in coalitum crassio-
riorem & vnitatem coeant, adijciatur: & vbi vsus postulat, fingantur pessi, qui
vulvæ indantur.

III.

℞. Cornu ceruini vsti, } añ drachmas duas.

Thuris masculi,

Sanguinis draconis, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Gallæ immaturæ,

Balaustiorum,

Rosarum purpurearum, drachmas duas.

Acaciæ,

Hypocistidis, } añ drachmam vnam.

Mastiches,

Boli armeni, scrupulos duos.

Radici symphyti maioris, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Bistortæ,

Trita in pollinem leuissimum succo plantaginis, & oleo rosaceo, quod satis
est, excipiantur, & linteolis pessorum, quantitate illigata, in mulieris puden-
dum inferantur.

Iam aliquot clysterum vteri paradigma adijciemus.

I. *Menses eliciens.*

℞. Iuris decocti artemisiæ, vncias tres.

Oleorum liliacei,

Iri, } añ vnciam vnam.

Laurini,

Myrrhæ, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Sagapeni,

Castorij, scrupulum vnum.

Commixtis omnibus, fiat metrenchytes.

II. *Adstringens.*

℞. Succij plantaginis, } añ vncias duas & dimidiam.

Oxalidis,

Oleorum myrthini, } añ vnciam vnam & dimidiam.

Mastichini,

Succini albi, } añ scrupulos duos.

Thuris,

Boli armeni, scrupulum vnum.

Pastillorum espodio, } añ drachmam vnam.

Terra Lemniæ,

Tritis prius, ijs quæ opus est, commisceantur, fiatq; metrenchyta.

III.

℞. Origani, } añ Manipulum vnum.

Saluiæ,

Sampsuchi,

Chama dryos, añ Manipulum vnum.

Seminis feniculi,
Petroselini, } añ drachmam vnam.
Dauci,
Anisi,

Decoquantur in sufficienti aqua quantitate vsq; ad medietatis cōsumptionem.
℞. Iuris decocti colo transfusi, vncias sex.

Olei irini, } añ vnciam dimidiam.
Rutæ,

Styracis drachmam vnam & dimidiam.

Commisceantur, & fiat metrenchytes.

*Tempus
vtendi.*

Pesi vesp̄i, & dum somni appetit tempus, subiiciendi maxime veniunt:
& sex aut septem horis in vtero dimittuntur, ac dein extrahuntur. Eodem quo-
que tempore clysteres vtero infundi debent, totidemq; horis detineri. Ne-
cesse enim est quiete & decubitu: nisi velis vt statim quæ infecta sunt, rursus ef-
fluant. Qui plura exempla desiderat, is medendi rationem nostram accedat.

DE ERRHINIS.

Caput XXI.

*Errhina
Nasalia.*

*Caput pur-
gia.*

Errhina Græci vocant, quæ in oblongam ac pyramidis formam coacta, nari-
bus vt cerebrum à pituitosis purgent humoribus induntur. Vulgus medi-
corum Nasalia vocat. Sed non solum quæ hac forma naribus induntur, hoc
nomine appellant, sed & ea quæ illis infunduntur, aut illinuntur liquida. Qui
hodie medicinam faciunt, nomine ab ipsis confecto, Caput purgia, à purgan-
do capite sic dicta, appellant. Cæterum errhina quæ pyramidis formam, ac
filum sibi, vt pro arbitrio extrahi queant, alligatum habent, ex medicamentor-
um huic instituto seruientium speciebus, vt ex rescriptis patebit, liquore ali-
quo, aut adipe, & exigua cera exceptis cōponuntur: ad hunc quidem modum,

℞. Maioranæ, } añ drachmam vnam.
Saluæ,

Piperis albi, } añ scrupulos duos.
Nigellæ,
Carpesiorum,

Caryophyllorum, } añ vnciam & dimidiam.
Nucis moschatae,
Pyrethri,

Ellebori albi, drachmam vnam.

Castori, scrupulum vnum.

Tusa, & in pollinem redacta, terebinthina resina & modica cera excipiantur,
singanturq; errhina, pyramidis formam referentia.

Porro liquida quæ naribus infunduntur, aut illinuntur, è succis herbarum,
betæ nimirum, cyclamini, brasicæ, maioranæ, anagallidis, cæruleum haben-
tis florem, & foliorum inulæ, ac liquoribus ipsi similibus: item oleis, & specie-
bus medicamentorum paulo antè commemoratorum, nempe piperis, pyre-
thri, nitri, struthij, nigellæ, marrubij, castori, ellebori albi, & horum similium,
componuntur, in eum qui sequitur modum.

I.

℞. Succibetæ, } añ vnciam vnam & dimidiam.
Cyclamini,
Brasicæ,

Comm.

Commisceantur, & naribus infundantur.

II.

℞. Succī foliorum cucumeris syluestris, vnciam dimidiam.

Betæ, vnciam vnam & dimidiam.

Liquoris stillaticij maioranæ, vncias duas.

Carpesiorum,

Nigellæ, } añ scrupulum vnum.

Piperis albi,

Tritis ijs quæ opus est, permisceantur, & naribus infundantur.

Ceterum qui iam dictis liquidis errhinis vtuntur, admonendi sunt, vt os aqua compleant, ne scilicet e naribus per ineatus in os perfluant succi & liquores: caputq; in posteriora reclinandum. Satis autem erit vna vice semunciam succorum infundisse. Nunc exemplum errhini, quod naribus illinitur, subiiciemus: quod

℞. Radicis cucumeris syluestris, scrupulum vnum.

Piperis albi,

Myrrhæ, } añ scrupulos duos.

Nigellæ,

Struthij, scrupulum dimidium.

Trita & contusa excipiantur oleo irinò, aut de piperibus, quod satis est, vt ad vnguenti consistentiam redigantur: & ijs nares illinantur, & ab ægro sursum trahantur.

Errhinorum autem vsus est in diuturnis capitis affectibus, præsertim morbo comitali, oculorum hebetudinibus, narium obstructionibus, odoratus difficultate, conuulsione cynica, & regio morbo.

Vsus errhinorum.

DE STERNUTAMENTIS.

Caput XXVI.

Medicamenta, quæ Græcis *σπασμικά*, Latinis sternutamenta siue sternutatoria nominantur, eiusdem ferè sunt generis cum errhinis, quod ex iisdem medicamentis conficiantur: nempe elleboro albo, struthio, pipere, castorio, cyclamino, euphorbio, nitro, ptarmice, & cumino. Atq; hæc quidem singula seorsim, ac simul leuissimè trita, ad mota naribus, sternutamenta mouent. Naribus autem per arundinem, calamum, aut pennam insufflantur. Præstat autem hæc non insufflare, sed pyxidem, in qua hæc continentur, motam naribus ad mouere: & ægrotantes vt sursum trahant inspirando hortari, aut per specilli mucronem naribus penitissimè indere. Sed compositorum sternutatoriorum aliquot paradigmata subiiciemus.

*Simplicia
sternutamentū
cientia.*

I.

℞. Maiorana,

Nigellæ,

} añ drachmas duas.

Caryophyllorum,

Piperis albi,

Zingiberis,

Struthij,

} añ drachmam vnam.

Castorij, scrupulum dimidium.

Singulis diligenter tritis, fiat puluis sternutatorius.

II.

℞. Nucis moschatæ,

Radici iridis illyricæ,

Carpesiorum,

} añ drachmam vnam.

1 ij

Pyre

Pyrethri, drachmam dimidiam.
 Ellebori candidi, scrupulum vnum.
 Piperis albi, } añ drachmam vnam.
 Radicis acori veri, }

Trita redigantur in puluerem sternutatorium.

III.

℞. Piperis albi, }
 Struthij, } añ drachmam vnam & dimidiam,
 Nitri, }

Cumini aethiopici, drachmam dimidiam.

Castorij, } añ scrupulum vnum.
 Euphorbij, }

Succi cyclamini sicci, } añ drachmam vnam.
 Ellebori albi, }

Contusa, & cribrata, in aream pyxidem ad vsum reponuntur. Vfus autem tempore pyxis agitata aperitur, & naribus adhibetur.

Vfus.

Sternutatoriorum medicamentorum, idem qui errhinorum vsum. Nisi q sternutatorijs interdum vtimur in excutiendis secundis, & ijs quæ naribus il-
 lapsa sunt.

DE APOPHLEGMATISMIS.

Caput XXVII.

Apophleg-
 matismi.
 Mastica-
 toria.
 Compositio-
 nis materia.

Vfus.

Tempus
 vtendi.

Aποφλεγματισμοί Græcis sunt medicamenta, quæ retenta in ore, & com-
 manducata per palati emissaria pituitam, & qui in capite coaceruati sunt
 humores noxios eliciunt. Barbaram sectantes medicinam, Masticatoria nomi-
 nant. Fiunt ex sinapi, hyssopo, cortice capparis, origano, thymo, pulegio, vua
 passa, mastiche, cubebis, radice acori veri, zingibere, pyrethro, pipere, staphi-
 de agria, & id genus alijs, præcedentibus capitibus duobus commemoratis. Ho-
 rum sanè vsum varius est. Aut enim medicamenta in partes minutas concisa cõ-
 manducantur, dentibusq; confringuntur. Aut trita & contusa aliquo succo,
 velliquore, vel melle excipiuntur, & in mansiles pastillos coguntur: & vbi po-
 stulat vsum, vnus præbetur mandendus. Aut medicamenta contusa, sacculo e
 subtili linteo confecto induntur, & manduntur. Aut ius decoctorum medica-
 mentorum diu in ore continetur. Atq; hic liquidus, vt priores solidi dici potest
 apophlegmatismus. Cæterum oportet manducantem deorsum nuere, & exin-
 teruallis, quo congestus humor effluat, hiare. Vtendum autem apophlegma-
 tismis matutino tempore, & tum potissimum, quum à reliquis excrementis
 corpus vacuum est. Adhibentur autē hæc ad omnes capitis vetustos affectus,
 hebetudinem oculorum, auditus difficultatē, linguæ resolutiones, pustulasq;
 omnes, quæ caput aut faciem occupauerint. Post illorum vsum aqua calida os
 abluendum erit, aut melicrato, aut ptisanæ succo. Nunc reliquum est, vt formu-
 las aliquot subiiciamus, è quibus studiosi componendæ rationem nullolabo re
 cognoscent.

I.

℞. Piperis albi, drachmam vnam & dimidiam.
 Pyrethri, drachmam vnam.
 Hyssopi, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Origani, }
 Sinapi, drachmas duas.
 Zingiberis, drachmam vnam.
 Mastiches, drachmam vnam & dimidiam.

Trita

Trita excipiantur succo betæ, aut melle, & formentur maniles pastilli.

II.

℞. Maceris, drachmam vnam.

Staphidisagriæ, } añ drachmam vnam & dimidiam,
Cubearum, }

Corticum radiceis capparis, scrupulos duos.

Radiceis acori veri, } añ drachmam dimidiam.
Nucis moschata, }

Trita excipiantur mastiche, pistillo calido conquassata & subacta, fingantur quæ pastilli maniles.

III.

℞. Carpesiorum, drachmam vnam & dimidiam.

Piperis albi, drachmam vnam.

Vuarum passerarum detractis vinaceis, drachmas duas.

Staphidisagriæ, } añ drachmam vnam.
Pyrethri, }
Sinapi, }

Contusa immittantur in sacculum, qui subinde in ore manducetur.

Magnam & immensam sylvam apophlegmatismorum habetis apud Galenum lib. 2. de Compos. medic. localium, cap. 26. ita ut non sit necesse pluribus exemplis uti. Liquidum exemplum in capite de gargarismis reperies.

DE ODORAMENTIS.

Caput XXVIII.

Odoramentorum nomine hoc loco veniunt intelligenda, omnia medica-
menta, tam simplicia quam composita, quæ citra ignis accessionem suo
odore cerebrum alterare, roborare, & item gravem odorem, aut pestilentem
auram corrigere & depellere possunt. Horum autem varius est usus. Interdum
enim simplicia medicamenta naribus duntaxat admouentur. Verbigratia, Ni-
gella in aceto macerata, & deinde exiccata, aut per se linteolo tenui aut serico in-
serta, adhiberi naribus consuevit. Nonnunquam etiam multa simul simplicia
medicamenta permiscuntur. Aliquando ex hisdem linimenta, vnguentaue, aut
pilæ odorata, Poma nostri vocant, componuntur. Medicamenta verò quæ ad
compositiones odoramentorum adhibentur, sunt, moschus, ambar, nigella,
ocimum, maiorana, garyophylli, styrax, stacte, spica nardi, lavandula, lignum
aloes, ladanum, rosæ, violæ, nymphaea, fantali, & id genus alia: quæ singulae for-
mulis iam subiiciendis clarius cognoscent studiosi.

Odoramenta.

Materia odo-
ramentorum.

I. Calefaciens.

℞. Nigellæ tostæ, drachmam vnam & dimidiam.

Carpesiorum, drachmam vnam.

Maceris, scrupulos duos.

Caryophyllorum, scrupulum vnum.

Contusa & trita, deligentur in sericum, ad odorandum.

II. Refrigerans.

℞. Vnguenti populeon, drachmam vnam.

Oleorum violacei, } añ drachmam vnam & dimidiam.
Epapauere, }

Mandragoræ, scrupulum dimidium.

Commistis omnibus, fiat linimentum, quo nares illinantur.

1 iij

℞. Olei

III.

R. Olei è spica, drachmas tres & dimidiam.

Lignialoes, } añ scrupulos tres.
Maceris, }

Ambar, grana duo.

Permixtis omnibus, fiat linimentum.

IIII. Calefaciens.

R. Styracis, drachmas tres.

Caryophyllorum, } añ drachmas duas.
Cinamomi, }

Maceris, } añ drachmam vnam.
Nucis moschatae, }

Lignialoes, drachmam dimidiam.

Mastiches, drachmam vnam & dimidiam.

Moschi, } añ grana tria.
Ambar, }

Trita & cribrata, liquore stillatio maioranæ, & styraceliquido, quod satis est, excipiantur, singanturq; pilæ odoratæ.

V. Refrigerans.

R. Florum nympheæ,

Buglosi, } añ drachmam vnam.
Violarum, }
Rosarum, }

Corticis mali citri, drachmam vnam & dimidiam.

Maceris, drachmam vnam.

Santalorum omnium, añ drachmam vnam & dimidiam.

Papaveris albi, scrupulum vnum.

Semperuiui, scrupulos duos.

Ladani, drachmas duas.

Ambaris, grana quatuor.

Trita excipiantur liquore stillatio lactuce, & styracis liquidi, formenturq; pilæ odoratæ.

In omnibus pilis construendis odoratis, postremum ambar & moschus adijciantur.

DE SUFFIMENTIS.

Caput XXIX.

Suffitus.

Vsus.

Suffitus, suffimentaue, quæ Græcis θυμιαματα, hodie facientibus medicinam Suffumigationes dicuntur: sunt medicamenta, quæ incenduntur, aut ignitis carbonibus iniiciuntur. Vsus autem horum incensorum, ad odorem gratum conciliandum. Item ad destillationes ex capite in subiectas partes, grauedines, obstructions, frigidos alios cerebri affectus, & pestilentia contagia arcenda. Conferunt etiam asthmaticis, & ijs quibus thorax humorum frigidiorum ac crassiorum copia refertus est: item suppurationibus, tussi, laterumq; doloribus. San guinem autem expuentibus suffimenta plurimum aduersantur: quod nimirum horum vstraccidat, vt vaforum ora rursus aperiantur. Parantur triplici potissimum forma, nempe pulueris, pastillorum, & candelarum, vt paulo post plenius dicetur. Cæterum in iam dictis thoracis affectibus, hunc in modum vapor per os est assumendus. Aeger vestibis circumseptus, in sede collocandus est, vt diuaticatis cruribus prona facie ad vtrumq; genu decumbat: atq; tum euaporatio

rio intra crura constituto, enitendum, ut per tubum fistulamue siue arundinem vapor exceptus, patulo ore inspiretur. Componuntur ex eadem fere materia *Componen ratio.* quae odoramenta, nempe castorio, ladano, calamintha, styrace, thure, mastiche, ligno aloes, saluia, castorio, moscho, ambra, spica nardi, caryophyllis, rosis, myrrha, casia, & id genus alijs, pro affectuum diuersitate: ac trita carbonibus insperguntur: aut styrace liquido, oleo, vel alio liquore excepta, digeruntur in pastillos, aut candelas, quibus vsu exigente ad suffiendum vtimur. E formulis subiijciendis res apertior fiet.

I. *Forma pulueris.*

℞. Pastillorum galliae moschatae, vnciam vnam.

Salviae,

Maioranae, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Rosmarini,

Maceris, drachmam vnam.

Caryophyllorum,

Cinamomi, } añ drachmam vnam.

Foliorum lauri, drachmam dimidiam.

Lignialoes, scrupulos duos.

Moschi, grana tria.

Terantur singula, & commistis omnibus, fiat puluis: qui, postulante vsu, vis carbonibus inspergatur.

II. *Pastilli specie.*

℞. Thuris, drachmas duas.

Cinamomi,

Caryophyllorum, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Corticum mali citrij, drachmam vnam.

Maceris,

Lignialoes, } añ scrupulos duos.

Myrrhae,

Mastiches, } añ drachmam vnam.

Pastillorum galliae moschatae, drachmas duas.

Trita styrace liquido excipiantur, & informantur pastilli pro suffiundo.

III. *Candela.*

℞. Ladani, vnciam vnam & dimidiam.

Thymiamatis, vnciam vnam.

Thuris,

Mastiches, } añ drachmam vnam.

Styracis calamitae, vncias duas.

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Nucis moschatae, } añ drachmam vnam.

Lignialoes,

Myrrhae, drachmam dimidiam.

Corticum mali citrij, scrupulos duos.

Carbonum tiliae, vncias duas.

Afa dulcis, vnciam vnam.

Cum terebinthina resina, & stillatio rosarum liquore, quod satis est, fingantur candelae.

FINIS LIBRI TERTII.

DE VSITATA HVIVS TEMPORIS COM-

PONENDORVM MISCENDORVMQVE MEDICA-
mentorum ratione, Liber quartus, Leonharto Fuchſio medico autore.

P R O O E M I V M.



RAECEDENTI libro, qui ordine tertius fuit, componendi rationem, vsumq; eorum medicamentorum, quæ corpori ingeruntur, docuimus: in hoc quarto eiusdem tractationis libro, eorum quæ extrinsecus corpori admoventur, formulas vsumq; trademus. Neq; enim medicum eorum duntaxat quæ intro in corpus sumuntur medicamentorum, sed eorum etiã quæ forinsecus illi adhibentur, rationē & vsum tenere oportet, vt scilicet vndiquaq; morbo occurrere possit. Atq; hinc est, quod ad localiũ vocatorum remediorũ vsum hic liber maximè conducat. Addit etiam lucem

plerisq; rescriptis præcedenti libro commemoratis. Siquidem interdum, re ipsa ita postulante, vnguentorum linimentorumq; formulas produximus: quæ nunquam satis cognoscerentur, si non priuatim hic earundem componendi rationem, & vsum docuissimus. Necessariò igitur prioribus tribus, hunc postremum subiiciemus librum: quod sine eo manca esset, quam de compositione medicamentorum instituiamus, tractatio. In quo sanè, perinde atq; in eo qui præcessit, principiò, quo vnumquodq; eorum quæ extrinsecus corpori adhibentur, medicamentorum nomine appelletur: dein, e quibus componantur medicamentis: & teritiò, quis eorundem sit vsum ostendemus. Cæterum in vniuersum medicamenta, quæ forinsecus admoventur, numero sunt duodecim:

1. Vnguenta.
2. Linimenta.
3. Emplastra.
4. Cataplasmata.
5. Cerota.
6. Dropaces.

7. Sinapismi.
8. Epithemata.
9. Embrochæ.
10. Fomenta.
11. Sacculi.
12. Inſessus.

DE VNGVENTIS.

Caput I.

Vnguentum
quid.

Vnguenta
hodie vt cõ-
ponantur.



Vnguentum ab vtendi modo vocatum est, quia laborantibus partibus inunctum & illitum diutius, ob crassiciem & lentorem, quàm oleum, haret. Et veteribus hoc nomine appellabantur, quæ ex odoramentis conficiebantur. Hodie quæ ex oleis, speciebus quibuscunq; & cera componuntur, ita vocantur. Oleis interdum adiunguntur adipēs, butyrum, & mucago. Nonnunquam gummi, & lachrymæ prædictis permiscuntur. Species siue pulueres, iuxta affectum, quibus adhibentur vnguenta, diuersitatem, subinde variantur. Cera, vt convenientem nanciscatur consistentiam, adiungitur. Hodie pleriq; in componendis vnguentorũ formulis observant, vt vnicuique oleorum, specierum drachmam vnã, & ceræ drachmas duas admisceant, quod hac ratione vnguentorum consistentiam facilius recipiant. Alij plus cera adijcere solent, Præstat autem ceræ quantitatem eius qui componit arbitrio ac iudicio

dicto liberam relinquere, ut scilicet is quantum ad iustam consequendam consistentiam satis sit, adiciat. Cæterum quum sine oleis vnguenta confici nequeant, ordinis ratio exigit, ut de his hoc loco aliquid dicamus. Animaduertendum igitur, olei vocem variè usurpari. Primum propriè, oleum succus est pinguis, ex oliuis tritis prælo expressus, vel immaturis crudis uic, & ob id *ῥαπανάκιον* καὶ ὀλίον *ῥαπανάκιον* Græcis appellatur: vel maturis, quod oleum absolute aut commune dicitur. Vtrunq; autem falsum, vel falsis expers, lotum vel illotum existit. Vtrunq; item recens, vel vetus, & ex hoc, vel illo (verbi gratia, Sabino) agro allatum.

1. Oleum propriè quid.
Omphacimon.
Commune.
Olei cōmunis differentia.

Quæ quidem olei communis differentia diligenter sunt obseruandæ, ut scilicet medicamentorum ex his compositio iustior fiat. Siquidem facultatibus secundum has differentias plurimum variant, ac composita quibus miscentur multum immutant. Secundo loco oleum abusiue succus est oleaginus & fluxilis, ex quibusdam tritis & prælo expressis, tum fructibus, tum seminibus, ut iuglandibus, auellanis nucibus, moschatis, amygdalis vtriusq; nuce Indica, anacardijs, nucleis persicorum, cerasorum, pistaciorum, pinearum, seminibus sinapi, cannabis, lini, ricini, staphidis agriæ, & alijs propemodum infinitis, pinguem in nucleo ipso, vel semine, ceu medullam fortitis. Huic generi proximum est oleum balsami, & petrelæoni. Atque hæc duo hætenus commemorata oleorum genera sunt simplicia, nec illis educendis ac exprimendis aliud misceri consuevit, præterquam quod paucillum aquæ quibusdam extrahendis miscetur, ut alijs oleum commune paucum. Exprimuntur autem olea hoc modo. Semen siue fructus calido pistillo in psila calida teritur, ac postea per fetaceum pannum ligneo aut plumbo albo inducto torculari exprimitur. Quod si verò idè quo oleum exprimendum est aridius fuerit, quale est lini semen, tereri debet, probè id ipsum in lebetæ versando & agitando, & dein prælo, fetaceo inuolutum panno, subijci & exprimi. Tertium genus olei humor quidam est oleaginus, ignis vehementia, chymistarum opera extractus. Tale ex liquoribus, succis multis, gummi, resinis, cera, melle, lignisq; resinosis educitur. Quartum genus oleorum est, omnino compositum ex simplicibus, in oleo cōmuni, vel alio simplici maceratis, in solatis, in coctis. Præstat autè simplicium incoquere oleo quàm macerare, aut in solare, quod ita vires ipsorum rectius in se recipiat oleum, illoq; coquendi modo Galenus usus sit. Coquenda verò sunt in duplici vase. Quod quidem genus latissimè patet, & horum aliqua ex floribus oleo inditis efficiuntur. Quædam ex germinibus furculis uic. Nonnulla ex fructibus integris oleo iniectis, quædam per aquam calidam discretis: quorum omnium exempla secundus huius Operis liber ostendit. Porro quum flores coctionem nullam admittant, ut insolentur oportet. Qui valentiores habent fragrantiam & constantem, pluribus diebus insolati, magis vtilia ac tenuiora reddunt olea. Quicunque verò imbecilliores sunt, faciliusq; diffantur flores, insolationem minus perferunt, utpote quorum virtus promptè euanescat: ut est lilium, & viola. Nunc vnguentorum formulas aliquot subiicimus.

2. Oleum abusiue.

4.

I. Venter frigidum confortans.

Rx. Oleorum ex absinthio, } añ vñciam vnam.
Mentha, }

Caryophyllorum, }
Cinamomi selecti, } añ scrupulos duos.
Piperis longi, }

Cera quod satis est, fiat vnguentum.

II. Adstrin-

II. *Adstringens.*

℞. Oleorum rosacei, }
 Cidoniorum, } añ vnciam dimidiam.
 Mastichini, }
 Myrtini, }
 Pastillorum è spodio, }
 Terra lemnia, } añ scrupulum vnum.
 Succino, }
 Radicis symphyti maioris, scrupulos duos.
 Sanguinis draconis, } añ scrupulum vnum.
 Boli armenici, }
 Cerae albæ quantum sufficit, formetur vnguentum.

III.

℞. Oleorum rosacei, vnciam vnam.
 Myrtini, vnciam dimidiam.
 Cerussæ, }
 Plumbi vsti & eloti, } añ scrupulum vnum.
 Lithargyri, }
 Boli armenij, } añ scrupulum dimidiam.
 Terra lemnia, }
 Balaustiorum, } añ scrupulum vnum & dimidiam.
 Rosarum purpurearum, }
 Semperuiui, scrupulum vnum.
 Cerae candidæ, quod satis est: fingatur vnguentum.

IIII.

Ad lienis obstructionem & duritiā.

℞. Oleorum è capparibus, }
 Liliacei, } añ vnciam vnam.
 Irini, }
 Ex absinthio, }
 Mucaginis altheæ, }
 Seminis lini, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Foenigræci, }
 Pinguedinis gallinæ, }
 Anseris, } añ drachmam vnam.
 Taxi, }
 Medullæ cruris bubuli, drachmas duas.
 Corticum radicis capparis, } añ drachmam vnam.
 Tamaricis, }
 Costi amari, drachmam dimidiam.
 Centaurij minoris, drachmas duas.
 Cetarach, drachmam dimidiam.
 Hammoniæ, }
 Bdellij, } añ scrupulos duos.
 Galbani, }

Dissolutis gummi in aceto, cum cera quantum satis est, formetur vnguentum.

Vtiniur varijs modis vnguentis, iam vt confringamus, ac roboremus: nunc vt alteremus partes, quibus illinuntur. Interim vt humores, qui in illis continentur, emolliamus ac discutiamus, veluti ex medendi nostra ratione omnibus liquet.

DE

DE LINIMENTIS.

Caput II.

Linimenta, medicamenta sunt, quæ vnguentorum instar illinuntur: hincq; *Linimenta* adeo suam appellationē sortita sunt. Ex iisdem ferè rebus, quibus vnguēta, *qua* cera duntaxat excepta, quæ linimentorum compositioni non adhibetur, construuntur. Siquidem cum oleis, alijsq; liquoribus in vnguentorum consistentiā, paulo tamen molliorem ac liquidiorē, coeunt: idq; ob ceræ, qua destituitur, penuriā, ideoq; denegata ipsis est ea quæ vnguentis debetur firmitudo. Omnibus corporis partibus adhiberi possunt. E formulis res clarior euadet.

I. *Discutiens.*

℞. Oleorum chamæmelini, }
Anethini, } añ drachmas tres & dimidiā,
Liliacei, }
E semine lini, drachmas duas & dimidiā.
Adipis gallinæ, }
Anatis, } añ drachmam vnam.
Seminis nigellæ, }
Altheæ, } añ scrupulos duos.
Dauci, }
Commixtis omnibus, formetur linimentum.

II. *Ad resolutos.*

℞. Oleorum costini, vnciam vnam.
Vulpini, }
Epiperibus, } añ vnciam dimidiā.
Ex euphorbio, vncias duas & dimidiā.
Vini stillaticij, vnciam vnam & dimidiā.
Succi verbasculi odorati, }
Saluæ, } añ drachmas tres.
Radici acori veri, drachmas duas.
Stichadis, drachmam vnam & dimidiā.
Florum rosmarini, drachmam vnam.
Piperis, scrupulos duos.
Pyrethri, scrupulum vnum.
Euphorbij, scrupulum dimidiū.
Radici pæoniæ, }
Hermodactylorum, } añ scrupulum vnum.
Tulis & cribratis speciebus, fiat linimentum.

III. *Aliud.*

℞. Oleorum vulpini, vnciam vnam.
Costini, }
E vermibus, } añ vnciam dimidiā.
Amygdalarum amararum, drachmas tres.
Pinguedinis anatis, }
Anseris, } añ drachmam vnam & dimidiā.
Taxi, }
Butyri recentis, vnciam dimidiā.
Stiracis liquidi, drachmas duas & dimidiā.
Commixtis omnibus, fingatur linimentum.

III. *Ad scabiem & impetiginem.*

℞. Tere.

- ℞. Terebinthinæ liquore stillatio rosarum lotæ, vnciâ vnam & dimidiam.
 Olei rosacei, vnciam dimidiam.
 Succiaurantiorum duorum dulcium.
 Vitellos ouorum numero duo.

Permixtis omnibus, fiat linimentum. Si fortius vt sit efficere velis, adde sulphuris viui, scrupulos duos. Ofsium sepiæ, scrupulum vnum.

DE EPLASTRIS.

Caput III.

ἐμπλαστορ.
 ἐμπλαστος.
 Veteres em-
 plastra vt cō-
 posuerunt.

Emplastrorū
 differentia.
 Componen-
 dorū empla-
 strorum ho-
 die vsitato-
 rum modus.

Fingendo, & in massam formando, aut potius subigendo & versando, Græcis dicitur. Cæterum veteribus emplastra constabant ex terrestribus nempe metallicis, lapidibus, terræ speciebus, floribus, cineribus, conchis, stirpium partibus, vt oleis, lachrymis, succis, & liquoribus. Semina verò, herbarum folia, & radices paucas receperunt, secus atq; hodie fit, quum nunc non solum integras plantarum partes, verum etiam animalium reliquias, recrementa ac eorum penè integraviscera horum compositioni permisceant. Coxerunt autem emplastra sua, quousq; manus non amplius inquinarent. Exempla extant apud Mesuæ filium, præterea in libro huius Operis secundo, item apud Paulum lib. 7. cap. 17. vbi etiam varias emplastrorum differentias enumerat: nempe vulneraria, cicatricem ducentia, discutientia, emollientia, siccantia, extrahentia, pus mouentia, & lenientia. Hodie emplastra quædam citra coctionem, quædam etiam per coctionem fiunt. Quæ citra coctionem, hæc ex unguijs resinis, gummi ad ignem duntaxat liquefactis constant. Quibus subinde adiunguntur pulueres ex herbis, & metallis, quæ vbi inter se commista fuerint, ab ignere mouentur, & in frigidam aquâ coniecta, manibus tantisper subiguntur, donec in emplastri coierint consistentiam. At quæ per coctionem fiunt, ex herbis, floribus, radicibus, speciebus, oleis aut succis, aut liquoribus commixtis, vnaq; coctis, componuntur. Curandum verò vt quæ longiorem coctionem postulant, alijs citius lebeti iniiciantur, deinde autem alia. Liqueores & succi mox inter initia, vel per se coquantur, aut cum alijs. Pulueres postremum imponantur. Emplastra verò ipsa oleo aut alio liquore idoneo coquere conuenit, veterum exemplo, ad liquoris qui adhibetur consumptionem dum manus non inquant. Species autem emplastrorum compositionem ingredientia, non inquantissimum pollinem, vt in vnguentis, rediguntur: sed leuiter contunduntur, atq; adeò in paulo crassiores pulueres teruntur. Obseruant magna ex parte in componendis emplastris hodie quoq; medici, vt herbarum & florum manus plenam fasciculo, oleorum, pinguedinum, liquorumq; vnciam vnam, vel vnciam vnam & dimidiam adijciant. Sunt qui hoc tempore emplastra cum vnguentis & ceratis confundant: atqui parum rectè. Distant enim inter se, vt ex ijs que dicta iam sunt, & deinceps commemorabuntur, omnibus perspicuum euadit. Nunc vsitam componendorum emplastrorum formam ac rationem, aliquos productis exemplis & rescriptis, monstrabimus.

I. Leniens.

- ℞. Maluæ, } añ Manipulum vnum & dimidium.
 Altheæ, }
 Florum chamæmeli, } añ Manipulum vnum.
 Meliloti, }

Radice altheæ, drachmas quinque.

Contusa bulliant in aqua fontana, donec in consistentiam iustam coquantur deinde

Oleorum chamæmelini, vnciam vnam & dimidiam.

Lijia

Liliacei, vncias duas.
Bulliant denuò, & informetur emplastrum.

II.

℞. Florum verbasci, }
Anethi, } añ Manipulum vnum & dimidium.
Chamæmeli, }
Seminis lini, }
Fœnogræci, } añ drachmas duas.
Meliloti, }

Contusa leuiter bulliant in aqua, dum in mellis crassitudinem coëant: postea adijciantur

Oleorum anethi, } añ, quod satis est.
Chamæmelini, }

Ebulliant iterum, singaturq; emplastrum.

Pluribus reſcriptis nihil opus eſſe putamus, tamen qui prædictis plura expetit, illa eſt medendi noſtra ratione petat. Compoſitum ad præſcriptum modum Emplaſtro-
emplastrum linteo lo illitum, laboranti parti adhuc calidum admouetur. rum vsus.

DE CATAPLASMATIS.

Caput IIII.

MULTI noſtra ætate cataplaſmata cum emplaſtris confundunt, atqui minus rectè. Qui propriè cataplaſmatis voce vtuntur medici, ita vocant Cataplaſma.
medicamentum, quod eſt ſtirpibus viridibus contuſis, vel iſdem ad mollitudinem uſq; in aqua decoctis componitur. Atq; ea ſanè ratione ab emplaſtro, cui poſt ebullitionem herbarum factam oleum adijcitur, differt. Vſus eorum in ſedandis doloribus, ac tumoribus maxime diſcutiendis. Item ad fluorem conſtringendum & menſes euocandos valent. Formulæ, quod dicimus, certius deprehendetur.

I. Adſtringens.

℞. Plantaginis vtriuſq;, }
Polygoni, }
Burſæ paſtoris, } añ Manipulum vnum & dimidium.
Numulariæ, }
Saniculæ, }
Solidaginis ſaracenicæ, }
Ophiogloſi, }

Viridibus adhuc omnibus contuſis, fiat cataplaſma.

II. Leniens.

℞. Radicis altheæ, vnciam vnam.
Maluæ, }
Chamæmeli, } añ Manipulum vnum.
Altheæ, }
Meliloti, }
Seminis fœnigræci, } añ drachmas tres.
Lini, }

Bulliant in aqua, donec molleſcant: dein contundantur, & informetur cataplaſma.

III. Men-

℞. Artemisia, }
 Origani, }
 Pulegij, } añ Manipulum vnum & dimidium.
 Matricariae, }
 Saluia, }
 Rubia, drachmas tres.
 Calamenti, }
 Mentastri, } añ Manipulum vnum.
 Hyssopi, }

Vfus.

Bulliant omnia in aqua ad mollitudinem, & confusa cataplasmatibus formam accipiant. Cæterum et si variè vti cataplasmatibus, perinde atque emplastris, licet, tamen calefacientia & discutientia hypochondrijs, nisi prius vniuerso vacuato corpore, adhiberi minimè debent. Nam hæc ipsa instar cucurbitulæ totius corporis excrementa ad se trahunt, adeoq; in visceribus phlegmonem, aut obstructionem procreant.

DE CERATIS.

Caput V.

*Ceratum
quid.
Ceratorium
compositio.*

Ceratum Latinis, κηρώτη Græcis, haud dubiè à cera nomen suum accepit, quæ illis miscetur, vt minus promptè diffluat. Componitur ex speciebus paulo quàm vnguentum crassioribus & oleis, quæ cum cera, aut resina terebinthina vellaricea, aut vtriusq; simul, ad solidiorē consistentiam, vt in parte cui admouetur diutius hæreat, perducuntur. Veteres tamen sua cerata citra resinam maximam ex parte cōstruxerunt, cera sola & oleo cōtenti. Non conficitur Ceratū citra ignem. Cera enim nisi prius liquata fuerit, cum alijs non faciliè coitac miscetur. Variæ aut ceratorū apud antiquos fuere formulæ. Quædam enim liquida erant, quæ fracturis adhibebantur, & κατὰ γυμνασια ὑγρὰ καὶ λευκὰ nominabant. Picato quoq; cerato veteres vsi sunt, si quid contusum esset, si quid coquendum & mitigandum, πικρὸν ὑγρὸν κηρώτην & πικρὸν κηρόν appellabant. Fuit quoddam πικρὸν κηρόν vocabant, ceræ resinamistā, quo in sarcoticis, & ad suppurandum utebantur. Fuerunt κηροτομὰ ἀλάγμματα, quæ mitiore quodammodo corpore mollium emplastrorum locum tenebant. Hæc quia glutinosa esse melius fuit, ἐχέοντα illis dicta sunt. Talis ferè nostrorum ceratorum ratio est, in quibus larigna, aut terebinthina ceræ & oleo permiscuntur, dum tenacia euadant. Sunt qui ad relaxantia cerata ceram flauam, ad refrigerantia verò & adstringentia candidā vsurpent. Porro in ceratis componendis hodie medici nonnulli religiosè obseruant, vt vnciæ vni oleorum, drachmam vnam cum dimidia adijciant. Oleum autem ad ceram quadruplum esse volunt, vt si olei sint vnciæ duæ, ceræ sit vncia dimidia. Sed præstat arbitrio medici & pharmacopœi relinquere, vt nunc pro suo scopo solidius, nunc liquidius ceratum faciant. Vt enim corpus durum est & squallidum, vitium etiā acerbius & altius hæret, aërisq; constitutio tenuior & crassior: ita & ceratorum consistentiam mutari necesse est. Quo enim plus accipit ceræ, eo solidius est: quo minus, tanto liquidius. Quod ad formam ceratorum attinet, effinguntur ita, vt figuræ partium, quibus admoventur, aliqua ex parte respondeant. Quod enim ventriculo adhibetur, scuti formam obtinere debet. Quod iecinori imponitur, iecoris: quod lienī accommodatur, lienis, hoc est, oblongam, qualia fuerunt veteribus Splenia dicta. Acui etiā transfuerim transmissa consuuntur: quod barbaram sectantes medicinam, inepta voce Interpassare nominant. Nunc formulas aliquot subiiciemus, quæ planiora reddent ea, quæ de ceratis hæctenus dicta sunt,

*Forma cerarum.
Splenia.
Interpassare.*

L. Ventrin

I. *Ventriculum roborans.*

- ℞. Cinamomi selecti, } añ drachmam vnam.
 Caryophyllorum, }
 Galangæ, } añ drachmam dimidiam.
 Macis, }
 Nucis moschatae, scrupulos duos.
 Calami odorati, drachmam vnam & dimidiam.
 Ligni aloës, scrupulum vnum.
 Galliae moschatae, } añ drachmam dimidiam.
 Balauſtiorum, }
 Rosarum purpurearum, drachmas duas.
 Mastiches, } añ drachmam vnam.
 Ladani, }
 Oleorum mastichini, } añ vnciam vnam & dimidiam.
 Ementha, }
 Rosacei, vnciam vnam.

Cum cera vncia dimidia, & terebinthina resina, quod satis est, fingatur ceratum scuti effigie ventriculo adhibendum, ac serico obducatur.

II. *Ad mouendos menses.*

- ℞. Oleorum irini, vnciam vnam & dimidiam.
 Liliacei, } añ vnciam vnam.
 Nardini, }
 Nucis moschatae, }
 Radicis calami odorati, } añ drachmam vnam.
 Cinamomi, }
 Artemisiae, }
 Abrotoni, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Saluae, }
 Opopanacis, } añ drachmas duas.
 Sagapeni, }

Dissolutis gummi in vino, cum cera flaua, quod satis est, fiat ceratum, vtero admouendum.

III.

- ℞. Cerae albae, } añ vncias duas.
 Terebinthinae resinae, }
 Picis naualis, vnciam vnam.
 Thuris, } añ drachmas duas.
 Myrrhae, }
 Opopanacis, } añ drachmam vnam & dimidiam.
 Bdelli, }
 Succini, drachmas tres.
 Lithargyri, } añ drachmas duas & dimidiam.
 Lapidis magnetis, }
 Mumiae, drachmam vnam & dimidiam.
 Oleorum rosacei, vncias duas & dimidiam.
 Myrtini, vnciam vnam & dimidiam.
 Commixtis omnibus, iuxta artem fiat ceratum.

DE DROPACE.

Caput VI.

m q̄

Ecti

*Dropax duplex.
Simplicissimus.
Picatio.*

*Compositus.
Dropax.*

ET si dropacis hoc tempore nullus est usus, tamen cum veteres medici, maxime Galenus, atque etiam poetae huius crebro mentionem faciant, non est cur eius compositionem silentio transire debeamus: imò annitendum, ut hac diligenter tradita, illum in usum quotidianum reuocemus. Sciendum igitur erit, veteribus duplicem fuisse Dropacem. Simplicissimum unum, qui ex sicca pice paucissimo oleo liquata constabat. Hunc calidum adhuc toti corpori, aut certis eiusdem partibus, prius tamen derasis, illinebant, & ita agglutinari sinebant. Eius generis dropacem Graeci alio nomine *πίκτιον*, Latini Picationem appellauerunt. Usus huius in totius corporis aut eiusdem partium extenuatione erat. Humectat enim, calefacit ac sanguinis copiam allicit, atque adeo amissam carnem reparat, extenuatosque alimentum ad partes flaccidas trahens reficit. Adhibebant etiam ijs qui crebro vomebant, & qui cruditatem patiebantur, atque coeliacos affectus: & in summa, omnibus partibus alimentum non sentientibus. Dropacem hunc, priusquam exacte frigesceret, auellebant, ac de igne rursum calefactum admovebant, & similiter ut antea, priusquam frigesceret, auellebant, atque id subinde repetebant. Alter dropax compositus fuit, qui praeter picem oleo liquatam, resinam, piper, pyrethrum, rosmarini semen, bitumen, sulphur viuum, salem, cinerem farmentorum, castorium, elleborum, euphorbium, & id genus alia, quae trita liquefactis inspergebantur, accipiebat, & ademplastri, aut malagmatis formam praeparabatur, in hunc modum:

*℞. Picis liquidæ
Cerae, } añ vncias tres.
Colophoniae, }
Bituminis, vnciam vnam & dimidiam.
Sulphuris viui, drachmas tres.
Piperis, } añ drachmas duas.
Pyrethri, }
Staphidis syluestris, drachmam vnam & dimidiam.
Euphorbii, } añ drachmam dimidiam.
Ellebori albi, }*

Arida trita liquefactis inspergantur, & fiat dropax.

Hunc dropacem cataplasmatibus vice in diuturnis malis adhibebant, & ante sinapismum, de quo sequenti mox dicemus capite, ut scilicet corpus ad sinapi praepararetur: & post sinapismum, ut affectus seu morbi reliquias discerneret.

DE SINAPISMO.

Caput VII.

*Sinapismus
quid?
Componendi
ratio.*

Sinapismum veteres, Aetio libro 3. capite 191. teste, vocabant cataplasma ex sinapi. Cuius conficiendi is fuit modus. Caricas pingues in aqua tepida pridie macerabant, sequenti autem die fortiter expressas probe conterebant: deinde acre sinapi acceptum priuatim tenebant, & inter terendum dilutum caricarum affundebant, quo facillime teri posset, non tamen aquosum fieret: postea in massam redigentes, priuatim utrunque inter se miscebant. Atque si vehementem inducere sinapismum volebant, partes duas sinapis cum vna caricarum temperabant: si vero mediocrem, aequales utriusque portiones accipiebant: sinum tiorum, tertia sinapis, & duas caricarum. Caterum in corporibus facili sensu praeditis, & in quibus vitium in superficie haeret, panem pro caricis ad sinapi ammiscere oportet. Sed nec hoc ignorandum: Si in aceto maceretur sinapi, inefficacius reddi, quod acetum sinapis vim discutiat. Imponitur autem sinapismus, ubi ex alto

alto ad superficiem corporis trahere consiliū est: ideoq; alicui parti ad motus, non amouetur, dum cutem cruento colore suffundat. Hinc est, quod hodie eiusmodi à nostris emplastra Rubificantia vocentur. *Emplastra rubificantia.* Temporis verò longitudinem in omnibus decernere impossibile est. Quare frequenter sinapisimus leuandus est, & caro consideranda an exactè rubefacta est. Et hoc maxime faciendum in partibus hebetiore sensu præditis. In quibus verò celeriter operari ipsum volumus, locus spongijs ex calida expressis fouendus est, incumbente adhuc sinapismo: id est, super lintheum spongiæ imponendæ sunt. Post sufficientem vsum, in balneum ducendus est ager, & in calidum ponendus solium, & pars iterum perfundenda citra inunctionē. Post balneum verò, rosaceo illinendus locus. At in vehementi dolore, aut etiam vlceratione, hapsolana aqua & rosaceo imbuto integendus est: & imponenda est malua cocta, trita cum pane. Post sedatum dolorē, vtendum est cerato rosaceo cum cerussa. In quibus verò balneum adhibere nequit, in ijs per reliquum corpus spongiarum ex calida aqua expressarum fomento vtendum est. Verum in capitis, & præsertim frigidis affectibus, olei calidi perfusione locus mitigandus est. *Sinapisimi vsus.* Vtus sinapisimi & rubificantis emplastri potissimum in diuturnis vitijs, vbi reliqua præsidia non suffecerint, efficacissimus est. Summè autem prodest capitis dolori, hemicranie, morbo comitali, vertigini, insanie, capiti adhibitus. Sed & thoraci, in asthma, orthopnoea, & tussi diuturna. In destillatione, & caput, & thorax sinapismo illinendus. Stomachus & intestina in omnibus diuturnis affectibus & maxime in prostrato appetitu: item in nephriticis affectibus, ac lumborum, colis & vesicæ resolutionibus. Quin & omnes resolutæ & frigidæ partes hoc auxilio gaudent. Commodum est quoq; præsidium podagricis, arthriticis, & ischiadicis. In acutis contra morbis non admodum probatur: paucis tamen exceptis, nempe seignioribus & pigrioribus vtpote lethargo, cataphora, & catacho: in quibus sinapismo vtimur, in initio illum quidem cruribus imponentes: vbi verò materia radices egerit ac firmabitur, capiti. In ijs præterea, qui continua febre laborant, vlcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum ex carnibus alijs locis vitari debet sinapisimus. Vlceræ enim efferantur, nimiaq; acrimonia exacerbantur: partes verò ex carnes, ab ipso sinapismo exuruntur, & nigrescunt. Reliquum est, vt sinapisimi siue emplastri rubificantis formulam vnam subiiciamus, quæ

℞. Olei costini, vnciam vnam.

E castorio, } añ vnciam dimidiam.

Euphorbio, }

Sinapis, drachmas duas & dimidiam.

Fimi syluestrii columbarum, drachmam vnam & dimidiam.

Sagapeni, drachmas duas.

Euphorbij, scrupulum vnum.

Seminis nasturtij, drachmam vnam & dimidiam.

Castorij, drachmam vnam.

Aceti, drachmas duas.

Cum cera, quod satis est, ad emplastri consistentiam coeant.

DE EPITHEMATIS.

Caput VIII.

EPithemata veteribus, vt Paulus libro 7. capite 18. attestatur, propriè erant *Epithemata propriè.* malagmata, quæ medijs corporis partibus ventriculo (verbigratia) iocine, *Generatim.* ri, lieni, & eiusmodi admovebantur. Generatim tamen quæ alijs etiam im-
m iij neban-

*Epithemati
componendi
vsitata ratio.*

*Modus mi-
scendi.*

*Adstringen-
tia epithema-
tis ventricu-
li & iecoris
admiscenda.*

nebantur partibus, Epithemata nuncupabantur. Hodie verò epithemata di-
uerfa, ac olim, ratione è stillaticijs liquoribus, adiectis speciebus aliquot, com-
ponuntur. Sic autem ea magna ex parte miscent, vt libræ vni liquorum, drach-
ma vna & dimidia, aut duæ specierum respondeant. Rarò etiam alijs, quàm ie-
cori & cordi, partibus hodie admovent epithemata. Præterea ijs quæ cordi ad-
hibentur, aliquid vini optimi, modo febris non adsit, & croci, præter alia cor
roborantia medicamenta, miscent. His verò quæ iecori imponuntur, aceti parū
permiscunt, vt nimirum ad iecur ac corporis interiora vim medicamentorum
deducant. Modum verò in illis miscendis cum seruant, vt libellæ liquorum vnci-
am vnā, vini & aceti semunciam adijciant. E croco saterit scrupulum dimidi-
um, aut grana aliquot permiscuisse. Porro quæ epithematis ijs quæ ventriculo
& iecori imponuntur, rectè vt voluerit, is nunquā non adstringentia illis mi-
scent medicamenta oportet. Siquidem quum hæc duo viscera communia sint
alimenti instrumenta, adeoq; eorundem functiones ad vitæ conseruationem
sint necessariae: semper aliquid quod illis robur conciliet, vt sunt adstringentia,
adijciendum erit. Quicumque igitur vitæ discrimen inferre noluerit, is adstringen-
tium in prædictis epithematis vsum haud negligat. Sed præstat, ea quæ di-
ximus, exemplis aliquot illustrare.

I. Cordiale.

℞. Liquoris stillaticij boraginis, }
Rosarum, } añ vncias tres & dimidiam.
Melissophylli, }
Oxalidis, }

Specierum Antidoti è gemmis, }
Emargaritis, } añ drachmam dimidiam.

Lignialoes, }
Ramentorum eboris, } añ scrupulum dimidium.
Corticum mali citrij, }
Ossis cordis ceruini, }
Vini optimi, vnciam vnā.
Croci, scrupulum dimidium.

Commistis omnibus, fiat epithema, cordi adhibendum.

II. Iecori adhibendum.

℞. Liquoris stillaticij vtriusq; intybi, }
Cichorii, } añ vncias duas.
Lactucæ, }
Absinthij, }

Oxalidis, vncias tres.

Solani, vnciam vnā.

Aceti, vnciam dimidiam.

Specierum Antidoti diarrhodonabbatis, drachmam vnā & dimidiam.

Diatriasantaloni, scrupulos duos.

Santalorum rubeorum, scrupulum vnum.

Mixtis omnibus, formetur epithema, iecori admoendum.

Vsus epithematum.

Vsus autem epithematum is est. Calefactis primū ijs, dein pannus laneus
charmesinus, si haberi potest, imbutus ipsis, & madefactus, atq; subinde leuiter
expressus, loco laboranti toties admouetur, quoties necessitas ipsa requirit.
Subinde etiam mutantur panni, ne calefacti corpus calefaciant.

DE EMBROCHIS.

Caput IX.

Embrochi

Eμβροχὴ vox, Latinis irrigationē sonat. Est autem propriē Embrocha, quum ^{ἐκ τοῦ ὕδατος} ex alto, pluuiæ instar, in partem aliquam sit destillatio. Sic quidem dicta ^{ὑπὸ τοῦ ὕδατος} quod pluere ac irrigare Græcis significat. Vtūtur ijs in capitis ^{ὑπὸ τοῦ ὕδατος} vitijis, aliarumq; partium contusionibus ac fracturis. Componuntur autem ^{ὑπὸ τοῦ ὕδατος} Embrochæ ex herbis, radicibus, seminibus, floribus, & id genus alijs, in aqua, vel vino, pro affectus diuersitate, decoctis. Adijciunt autem magna ex parte ad manipulos duos, stirpium & aliorum, libram vnam liquorum: atq; quoad ^{ὑπὸ τοῦ ὕδατος} medietas consumatur, decoquunt. Decoctum autē hoc, quum adhuc calet, capiti aut alteri parti adhiberi debet. Formulæ aliquot propositis, res tota planior fiet.

I. Capitale calefaciens.

℞. Betonica, }
 Chamameli, }
 Maiorana, }
 Serpylli, } añ Manipulum vnum.
 Lavandula, }
 Origanum, }
 Hyssopi, }
 Calamintha, }

Coquantur in libris aquæ fontanæ quatuor ad dimidias, fiatq; embrocha.

II. Refrigerans.

℞. Foliorum salicis, Manipulum vnum.
 Florum nymphaeæ, }
 Violarum, } añ Manipulum dimidium.
 Rosarum, }
 Seminis lactucæ, }
 Portulacæ, } añ drachmam vnam.
 Cucurbitæ, }

Corticum papaueris, drachmam dimidiam.

Bulliant in libra vna & dimidia aquæ fontanæ ad tertias, fiatq; embrocha.

DE FOMENTIS.

Caput X.

Fomenta à fouendo dicta sunt, quod scilicet suo calore partes corporis, quibus applicantur, foueant. Græci illa generatim ^{θερμάσματα} nominant. Sunt ^{θερμάσματα} verò duplicia, humida nimirum, & arida, Hippocrate lib. 2. Vici. acut. morborum teste. Ceterum fomentum humidum, Galeno lib. 12. Ther. method. cap. 7. & alijs Græcis propriē ^{κατὰ τὴν τέχνην} dicitur. At id quidem in vtre, vesica, vas ^{κατὰ τὴν τέχνην} culo aëreo, aut testaceo, vel spongia vel linteo humido imbuto adhibetur: ut è loco Hippocratis paulo antè citato satis liquet. Aridum propriē Græcis ^{πυρρὰ} vocatur: & à sacculo, de quo sequenti agemus capite, ferè nihil distat. Porro fomenta cutim rarefaciunt, & transpirabile reddunt: ac sanguinem qui in phlegmonibus est, attenuant, & discutunt. Antè tamen corporis vacuationem, ut alia omnia localia, præest in corpore plethorico, aut vitiosis humoribus referto, non sunt temerè adinuenda. Quippe tum plus humorum ad calefactam partem trahetur, quàm id sit quod discutitur. Nunc humidorum fomentorum vnam & item alteram formulam subiiciemus.

m iij I. Ano-

℞. Maluæ, Manipulum vnum.

Florum anethi,
Chamæmeli, } añ Manipulum dimidium.
Meliloti,

Seminum lini, } añ vnciam dimidiam.
Fœnogræci,

Coquantur in lib. duabus aquæ fontanæ, dum medietas relinquatur: & postea aliquo prædictorum modorum adhibeatur.

II. Ad lienem induratum.

℞. Centaurij minoris, } añ Manipulum vnum.
Ceterachij, siue aspleni,

Rutæ, Manipulum dimidium.

Seminis lini, } añ drachmas tres.
Fœnogræci,

Corticum radicis capparis, drachmas tres & dimidiam.

Radicis altheæ, vnciam vnam.

Decoquantur in aqua & aceto iustæ quantitatis ad tertias, spongiaq; iure decocti imbuta applicetur.

DE SACCVLIS.

Caput XI.

Componentium
sacculorum ratio.
Quibus partibus
corporis & qua
forma adhibeantur.

Quæ veteribus arida dicebantur Fomenta, hæc hodie sacculorum appellatione veniunt. Nihil enim, aut parum admodum differre videntur. Conficiuntur è radicibus, herbis, floribus, seminibus, & id genus alijs medicamentis. Radices præterea & herbæ conciduntur, aut leuiter contunduntur, perinde atq; semina. Adhibentur magna ex parte capiti, cordi, ventriculo, iecori, lieni, & vtero. Ideoq; & compositio & forma eorundem iuxta partis laborantis morbum, situm & figuram variantur. Capiti enim, quod ad compositionem attinet, è capitalibus vocatis medicamentis confecti: quod ad figuram spectat, oblongi sacculi, & tiaræ formam obtinentes admoventur. Ventriculo, quæ ex ijs quæ ipsi maxime destinata sunt, confecti, & scuti effigie, adhibentur. Cordi, iecori, lieni, & vtero, ex rebus singulis partibus congruentibus compositi, & dictarum partium formam imitantes, applicantur. Et qui capiti & cordi admoventur, serico: reliqui verò lineis pannis obducuntur. Iam è formulis, quæ diximus, magis innotescant.

I. Capiti apponendus.

℞. Florum rosmarini,
Lavandulæ,
Chamæmeli, } añ Manipulum vnum & dimidium.
Betonicæ,
Rosarum,

Saluicæ,
Maïoranae, } añ Manipulum dimidium.
Serpilli,
Meliloti,

Folliculorum senæ, drachmas duas & dimidiam.
Stichadis, drachmas tres.

Caryophyllorum,
Nucis moschatæ, } añ scrupulos duos.
Maceris,

Contur

Contusa in sericum demittantur, formeturque sacculus capitalis, tiora formam referens.

II. Cordi.

℞. Florum buglosi veri,
Echij,
Rosarum,
Melissophylli,

} añ Manipulum vnum.

Cinamomi electi,
Caryophyllorum,
Maceris,

} añ drachmam dimidiam.

Ligni aloes, scrupulum vnum.

Corticum mali citrij,
Specierum diambrae,

} añ drachmam vnam.

Osis cordis ceruini, scrupulum dimidium.

Croci, scrupulum vnum.

Contritis omnibus, fiat sacculus e serico, cordialis.

III. Leniens & discutiens.

℞. Florum chamæmeli,
Meliloti,
Anethi,

} añ Manipulum dimidium.

Seminis lini,
Fœnoigræci,
Altheæ,

} añ drachmas duas.

Origani,
Abrotoni,
Mentæ siccæ,
Calaminthæ,
Rutæ hortensis,

} añ Manipulos duos.

Contusa in linteolum demittantur, fiatque sacculus.

Ceterum sacculi semper acutiusculi missi confuntur, ne scilicet ea ex quibus constant, in vnam omnia partem labantur ac declinent. Vt plurimum etiam antea quam adhibentur, lapidi ab igne calefacto imponuntur, ac vino aut aceto irrigantur: ac postea contracto calore, partibus laborantibus admouentur.

DE INSESSIONIBVS.

Caput XII.

QUod Latini in sessum, aut in sessionē, hoc Græci ἐγκάθισμα nominant. Non In sessus. est autem, nisi decoctum ex herbis, floribus, seminibus, radicibus, alijsque ἐγκάθισμα eius generis medicamentis constans, cui eger insidet. In sessionibus autem uti- Vtus. mur, ubi balnea nos deficiunt, aut ubi eger imbecillior est quam ut balnei, quod vehementius discutit, viresque resoluit, vsum ferre possit. Vtus autem in sessionum maxime est in renum, vesicæ, coli, ani, & vterimalis. Variantur medicamenta pro morbi diuersitate, nunc hec, nunc alia requirentis. Præstat autem, ut in sessionis tempore caput operiatur, ne vaporibus sursum elatis repleatur. Restat ut formulas aliquot subiiciamus.

I. Ad calculos.

℞. Saxifragæ,
Oenanthes, seu filipendulæ,
Helxines,
Maluæ,
Altheæ,

} añ Manipulum vnum.

Cicerum

Cicerum rubcorum, drachmastres.

Seminum apij,

Lini,

Fœnogræci,

} añ drachmam vnam & dimidiam.

Coquantur singula in aqua iustæ quantitatis ad tertias, pro infusione, affligente calculo.

II.

Ad menses constrictos.

R. Artemisiæ,

Saluiæ,

Betonicæ,

Calaminthæ,

Origani,

Pulegij,

Chamæmeli,

Meliloti,

Hyperici,

Abrotoni,

Radicum iridis,

Apij,

} añ Manipulum dimidium.

} añ vnciam vnam.

Coquantur, radicibus prius minutim concisis, pro infessu.

III.

Constringens.

R. Plantaginis,

Polygoni,

Rubi,

Corticum malignati, drachmas tres.

Bursæ pastoris,

Equiseti,

Radiciſymphyti maioris,

Radiciſbiftortæ,

} añ Manipulum vnum & dimidium.

} añ vnciam dimidiam.

Balaustiorum, drachmas tres.

Coquantur omnia in tribus aquæ pluuiæ partibus, & quarta vini nigri adstringentis, pro infessu eorum qui alui profluuiio, aut dysenteria laborant.

PERORATIO.

Hactenus, quanta breuitate potuimus, vſitatam huius temporis componendorum medicamentorū rationem quatuor libris perſtrinximus: hoc potissimum nomine, vt non tantum pharmacopœis, verum etiam ijs qui medicinæ sectantur studium, & ijs etiam qui iam medicinam facere incipiunt, prodessemus. Nam abunde nobis constat, quàm exerceat eos hæc res, qui iam medendi rationis periculum faciunt, si non habeant qui illos quasi manu ducat. Spermus etiam, hinc eam commoditatem ad plerisque peruenturam, vt deinceps paulo latinius ſuas formulas poſſint conſcribere. Nos illarum pauca duntaxat exempla paſſim adduximus, quibus qui contenti eſſe nolint, ad medendirationem noſtram confugiant: quæ ipsis, quod deſiderant, affatim ſuppeditabit.

Reſtat aliud nihil, niſi vt Patrem Domini noſtri IESV CHR.

STI precemur, vt is noſter labor quàm plurimis vſui eſſe poſſit. Quod ſi conſecuti fuerimus, non eſt quod amplius requiramus

FINIS.

Rerum

Fuchſij præcipue memorabilium Index.



INDEX.

Ampelites	ibid.	231. è succo rosarum. ibidem	tionis materia 400. form. 401.
Amygdala dulcis 25. 121. 125. 129.		Antidotus è brastica marina 241	utendi tempus 400
amara 25. 121. 125. 128		Antidotus ex ovo, incerti autoris 219	ἀπὸ οὐοῦ 67. 84
Amylum 129. 216		Antidotus è brastica marina, incerti autoris 241	Apostolicum cur dictum 246
Anacardi 25		Antidotorum concoctionis tempus 357	Aqua angurie 288
Anacardina Ioannis Damasceni 191		Antidotorum dolorem sedantium & stupefacientium usus 357	Aqua mulsa 358
Anacardium 25. 121		Antidotorum exhibendorum modus 356	Aqua temperata 130. tepida 319
Anachites 84		Antidotorum lethalius aduersantium usus 355	Aque marinae succedaneum 381
Anagallis 125. 126. 127. 130. 131		Antidotorum liquidorum purgantium pondus usitatum 366. usus 364	Aquarum & liquorum ratio 86
Anagallidis usus 195		Antidotorum purgantium solidorum usus 364. 367	Aquarie cotes 11
ἀναγιγνώσκω 128		Antidotorum roborantium liquidorum componendorum ratio 361	Aquaticum nasturtium 21
Anatina pinguedo 62		Antidotorum solidorum exhibendi modus 367	Aquilegia semen 168
Anchuse succedaneum 115		Antidotorum ueteribus tres differentie 354	Arabicum gummi unde promanant 168
Andromachus senior Neronis archiatrus 164		Antidotum quid Fuchsius appellat 355	Arabum doctrina confusa 50. incerta 211
ἀνδρομάχη 328		Antidotum è castorei haftenus receptum paratum non esse 189	Arabum doctrinam nihil habere certi ac solidi 19
Anemone sylvestris ibid.		Antidota 158. quae & unde 354. quando, & quibus exhibenda 356	Arabum pondera 157
Anethum 9. 121. 126. 132. aridum 121. sylvestre 36. uiride 121. usum ibid.		Antidota roborantia duplicia 360	Arabum scripta sepe numero medicis errandi occasionem praebere 19
Anethi flos 17. semen 20		Antidota roborantia corpori adicientia liquida 189. solida 197. somnia fera 359	Arabum spodium cannae intra cor pur non assumendum 81
Angelica radix 32		Aparitio 133. 327	ἀραβικὸν 128
Animalia & eorum partes 95		ἀπερθεῖν 68	Arantia 16. eorumdem cortex 85
Anisum 121. 122. 123. 126. 284		ἀπερθεῖν ὡς ἐξ οὐοῦ 76	Arbor lapidosa 62
Anisi semen 21		ἀπερθεῖν ὡς ἐξ οὐοῦ 75	Ardeae pinguedo 87
Anodynum 358		Aphronitrum quid 75. 129	Argentaria ibidem
ἀνὸδινον 132. 358		Aphronitrum ab aphrolitro an dicitur 76	Argentarius pyrites 68
Anserina pinguedo 62		Aphronitrum duplex 75	Argentum ibidem
Anthemis 9. 10. 17		Aphronitri & salis discrimen 79	Argentum aqueum 73. fusile ibid.
Anthera 24. 132		Aphroselenus 84. 87	Argentum uiuum fastidium & nausea ibidem
ἀνθήρα 14. 17. 143. 204		Apium 21. 121. 122. 125. 132. 133. officinarum 11. palustre 11. 32. satium 9. 21	Argenti litargyrum 76. spuma ibid. candida ibid. fulua ibidem
Antimonium 124		Apophlegmatismi 133. 400	aureae ibidem
ἀντίμονιον 209		Apophlegmatismorum compositio 133	Argenti spuma sex conficitur modis ibidem
Antophyllus 115			ἀργύρεα 73
ἀντιφύλλω 59			ἀργύρεα χυλὸς 32
Antali non sunt lapides 60			Ari radix 33. 35
Antalium ut à Dentalio distat 58. 333			Ari radice in ueri draconculi purpuria utendum 33. 35
Antali, uel antalium 59			Ari radice pro serpentaria utuntur officinae 33
Antali quid 59			ἀρίδιον 520
Antidotus catholica Nicolai Myrepsi 235. praepositi ibidem. cordialis incerti autoris 211. è bacca lauri Rhazes 191. diaphanicon Mesues filij 236. è Damasceni prunis 224. Ioannis Damasceni è gemmis 207			Aristolochia 32. 126. 128. 131. longa 129. 33. 132. rotunda. 10. 126. 169. 213. 229. tenuis. 33
Antidotus è nucibus incerti autoris 218			Aristolochiae radix 115
Antidotus episcopi Mesues filij 238. Hamech Mesues filij ibidem. Hamech altera, seu minor 239			Aristolochia quauis utendum destituti semine 33
Antidotum Philonis 358			Aristolochia rotunda destituti semine plasi 115
Antidotus è psyllio Nicolai Myrepsi 230. è rosaceo Zulapio			Armenius, siue armeniacus, uel armenus lapis 85. 152. eius pondus ibid.

INDEX.

ibid. uires. ibid. succedaneum	115	Attrahentia quæ	127	Belemites	194
Armoniacum	42. 171	Attrahentiū materia duplex	128	Beletzici, Bellerici	26
Arnabo	207	Augustinus Riccus medicus	77	Bellerici, flavi, indi, Myrobala-	261
Arnoldi de Villa noua erratum.	178	Auicenna error detectus	89	ni conditi	261
		170. 178. locus emendatus	318	Belliculi	333
Aromatica caryophyllata Ioan-		Auellana	25. 27	Beltzoc. Beltzoin. Beltzuinū	41
nis Damaseni	202	Aurantia	26	Ben	25
Aromatica cur uocata	250	Aurania condita	261	Ben album officinarum, polem-	33
Aromatica rosata Gabrielis.	202	Auranciorū malorum cortex	55	nij radix	33
		Aurea Alexandrina	158	Benedicta	35
Arrenicum	68	Aurea catapotia cur dicta	242	Benedicta laxatiua uera Nico-	233
Arsenicum	127. 131	Aureum malum	26	lai Myrepsi	233
Artemisia 9. 121. 123. 125. 129. 131		Aureus	157	Bentzoc	41
Artimonium 189. esse pyre-		Auripigmentū 3. 68. 83. 130. 178	68. 196	Berberus	27. 235. 299
thrum	ibid.	Aurum	62	Berberorum succus	39
ἀρτιμονίη	386	Axungia	62	Berckblauw	85
Artus iuuantia	126	Aziarab. 249		Berglasur	ibid.
Arum	124	B acca, folia	125	Berckgrün	71
Asa dulcis 41. foetida ibid. 189.		Bacca iuniperi 25. lauri		Bergröttel	88
299		ibidem		Bergrott	83
Asarum 33. 121. 122. 125. 126. 130.		Baccula Asparagi æmula	21	Bergwach	88
131		Baiersch rüblin.	165	Bergzinobher	72
ἀσάρω	71. 84	βαλάνος	387	Beerwur	36. 161
Asclepiadis radix	33	Balanus Myrepfica	25. 26	Bernardi Dessennij iudiciū pa-	79
Asia petræ flos	75. 84. 139	Balaustium 17. 123. 126. 127. 128.	130. 131	rum exquisitum	182
Asius lapis eius succedaneum	115	Balaustia	181	Bernardus Dessennius non audi-	182
Asine iuuenis lac	66	Balenarum semen	83	endus 164. notatus	236
Asinorum unguis	63	Baldrath	ibidem	Bernardi Dessennij calumnia de-	236
Asparagus 121. 126. 129. eius		Balneum Mariæ	106	Beta	9. 121. 122. 133
radix	33. 130	βαλάνος	44	Betonica 17. 124. 125. 126. 131.	
Asparagi semen	21	Balsamita	9. 15. 327	coronaria, non coronaria	9
Aspalathus 57. eius succeda-		Balsamum 123. 126. 159. 215.		Betonie coronariæ flos	17
neum	115	artificiale chirurgorum	322	Βαχικὰ	133
Asperula	227	Balsami succedaneum	116	Biechicha	254
Asphaltites lacus Indæ	88	Bardana 14. 171. 331. eius		Bisemum, Bisemuntum	80
Asphaltos	ibidem	semen	23	Bismalua	3
Asphodelus 193. eius succedane-		Basilicon 14. 23. tetrapharma-		Bistorta	33
um 115. radix 33. 36. 127. 131		cum	339	Bitumen 88 durum, liquidum	
Asplenon	9. 15. 126. 278	Βάτωρα	31	ibidem	
Assum Troadis opp.	84	Batrum	13	Bitumen liquidū non ex lachry-	
Aster atticus	125. 126	Baucia radix	197	ma populi arboris proue-	
Astragalitis	36	Baurach	71. 74	nire	ibid.
ἀστέρας	69	Bdellium 49. 126. 128. 129.		Βίη	254
Astringendi facultas non solum		133. Arabicum 49. indicum.		Blacca Byzantia 64. 162. 190	
frigidis, sed & calidis inesse		ibid. Scythicum	ibid.	Blattia Bisantis	234
127		Beechius	306	Βλάττιον Βύζαντος	64
Astrutij radix	36	Beechica rubra	254	Blattion Bisantis ab ungue odo-	
Athanasia Magna Nicolai 177.		Bedorungi	192	rato diuersum	ibidem
cur dicta	ibid.	Bedeguardi	16. 284	Blattion Byssanium 64. 162.	
ἀθανασία	160	Behen	33. 125. 152. 184.	185. 190	
Attrachylis folij succedaneum.		alba & rubra	162	Blattium unde dictum	64
ibid.		Behen albæ & rubæ radices		Blattius color	ibid.
Atramentū scriptorium 70. 323.		nostratum officinarum non		Βλάτιος	ibid.
sutorium	70. 132	esse legitimas	33	Blawer saphyr	87
Atriplex 122. 123. 127. 129.		Behen succedaneum	116	Blep. Bleyerz. Bleyfchweiff.	79
eius semen	21			Bleyfchweys.	79
				Blytum	

I N D E X.

Blytium	122, 123	narum	9, 10	siccum in secundo, tertio
Βλωμὸς	367	Buglossæ flos	17, 34	& quarto ordine quid
Blutstein	86	Buglossum	121, 122, 125, 272	120
Bolum armenium	234	domesticum, sylvestre	230	Callitrichum
Bolus armenia	127, 128	Buglossum ueterum	10	Calor tractionem medicamento-
Bolus officinarum armenia adul-		Bulbus	161	rum iuuat
terina	87	Bulbi	132	Calx unde conficiatur
Bolus armenius orientalis	ibid.	Bulbi hyacinthi & liliorum al-		Calx duplex
123		borum	133	Calx extincta
Bolus uerus ubi nascatur	88	Bulla marina	91	ibid. lota
Boli armeni succedaneum	115	Bupthalmum	10, Bupthala-	129
Bolus	303, 367	mus	329	71, 130
Boli purgatorii usus	367, quan-	Bursa pastoria uel pastoris bur-		12
titas	ibid.	sa	10, 122, 127, 132	Camelheuo
Bolos componendi ratio	367	Burungi	192	Camomilla
Bombax	24	Butyrum	65, 128, 130, 133,	Camphora
Bombacium	196	358		90, 304, falsicia,
Bombacis, bombacij & bombofi		Ευροδίκιον	31	natiua, sublimata
semen	24			90
Bombyces	67			Cancanum
Borachia gemma	332			49, Cancamus
Borachius lapis	ibid.			170
Borrage	10, 17			Candela suffumigabilis
Borrageis saccharum	257			307
Borax	71, 75			Candela, siue Cancelli
Bornen	89			55, 160
Borax	332			Canis pinguedo
Bornstein	89			60
Bostrychites	84			Canceri
Botrytis	70			21
Βοτρυδῆς	166			Cannabis semen
Βοτρυος	ibid.			130
Botrys Celtica	166			Cantharis
Botrys Gallica	ibidem.			3, 60
Bouis oculus	329			Cantharides
Bowoi	74			Cantharides uescam exulcerat
Brabyla	29			125
Branca ursina officinarum	115			Cantharidum legitimum
Branca ursina 9, 190, 327 eius				us
succedaneum	190			60
Branca resinam ueterum esse				Κάντιον
spodilum sylvestre	8			25
Brassica 121, 123, bis cocta	127,			Cappari
hortensis, marina 9, satina	126,			34, 121, 123, 126, 128,
131, sylvestris 179, tenuis	229,			131, 144
Brassica folia 127, semen 20, suc-				Capparis cortex
cus	39, 133			224, 129
Bresilium	58			Capparis flos in gemma colligen-
Brianzona	43			295
Bruchea	230			dus
Brusci radix 37, semen	24			Capparis radix
Bryonia radix 34, 38, 128, 130,				25
132, 133, 335				Cappares
Baecca, Buccella	367			Caphura
Buccinum	59			90, 121, 122, 157, 195,
Bufo	332			304
Buglossa 281, Buglossa offic-				Caphura ut medicamento frigi-
				do non esse utendum
				231, 337,
				Caphura herba 329, eius succo-
				325
				daneum
				8, 122, 276,
				Capillus Veneris
				234, 328, 336
				124
				Caput iuuantia
				63
				Capi pinguedo
				372
				Capitalia
				10
				Capnos
				70
				Καπνίτις
				Capnos
				10, 12, 33, 169
				Capni radice pro uera Aristolo-
				chia rotunda
				utendum.
				33
				63
				Caponis pinguedo
				66
				Capra lac
				62
				Caprarum unguis
				24
				Caprifolium
				68
				Caprina pinguedo
				Capficom

INDEX.

Capficor	81	Casia	55, 121, 133, 160, 196, 232.	Catapotia coceera	244. ex cos
Caputpurga	398	extracta	222.	cia Rhazis	244. ex colo
Caranum	379	cum folijs senæ. & sine.		cynthide	244. è cynoglo-
Carabe	89	ibid.		fo	253
Carbo bituminosus	89. fossi-	Casia extracta pro clysteribus	223	Catapotia ex eupatorio	242.
lis	ibid.			ex euphortio	247
Carbunculus	85, 87. eius ui-	Casia fistula, fistularis	26. uel fi-	Catapotia fixida maiora	ibid.
res	86	stulceasine fistulosa	26, 55, 85.	è fumaris	251
Carchedonium	ibid.	137. 177. 179, 236		Catapotia genitale semen	244.
Cardamine	16	Casia nigra	26, 137	gentia	257
Cardamenum	21	κασινα σπυγίτις	160	Catapotia ex hermodactylo	247
Cardamomum Arabum geni-	ibid.	Casia officinarum	55		
num	ibid.	Casie cum cinnamomo similitu-	ibid.	Catapotia hiera cum agarico	244. è hiera simplici Galea
Cardamomum	125, 133, 165.	do	ibid.	ni	ibid. è hiera cōposita Nica
165. duplex	21	Casia nigra delectus	137	colai Myrepsi	ibidem
Cardamomum officinarum	ibid.	Casia flos ut ualidius aluum du-	222	Catapotis imperialia incerti au-	
ibid.		cat	222	toris	257
Cardamomum maius, minus.	ibid.	Casia nigra facultas	137	Catapotia Inda Hali	247
ibid.		Casia succedaneum sanguine pon-	115, 161	Catapotia è lapide Armeno Ale-	
Cardamomi semen	ibid. m	dus duplicatum	115, 161	xandri Tralliani	244. è lipi-
Cardamus	171	Casia temperamentum nigra	137	de armeno Mesues filij	ibid.
Cardipitium	34			Catapotia è lapide Cyami Mes-	ibid.
Cardiaca	328	Casia pondus	ibid.	sues filij	ibid.
Cardiobatani	ibidem	Casiam ligneam omnino ex offi-	161	Catapotia lingue subdita Nico-	
Cardumonium & cordumeum	167	cinis esse exigendum	80	lai Myrepsi	253
		κασινα σπυγίτις	80	Catapotia Lucis	245
Carduus benedictus	11, 18, 160.	Cassutha	10, 18, 121, 122, 125.	Catapotia Mastichina concilia-	
328		129, 131, 180		toris	253
Carum	35, 121, 122, 124, 162, 181	Castanea	121, 122, 127, 215	Catapotia ex octo rebus, Nico-	
Alexandrinum	194	Castorium	61, 122, 124, 132.	lai Prappositi	257
Cari, carci & caroi semen	21	400		Catapotia ex Opopanace, Ioan-	
Carice	25, 26, 125	Castoris testes	59	nis Damasceni	256
Carmanum	255	Catagmaticus	294	Catapotia optica maiora Mesu-	
Carmesinus	49	καταμτικός	371	es filij	245. minora. ibidem
καρμασί	101	Cataplasma	410	Catapotia pestilentialia incerti	
Carnabadium	121, 325, 162, 181.	καταπλάσμα	371	autoris	243. Fuchij
204, 208, 215		Catapotia	242. cur excogita	244.	
Carnabadium, an doricum	35	ta	371	Catapotia polychresta Ioannis	
		Catapotia ex Agarico Mesues		Damasceni	251
Carnabium	208	filij	245. Nicolai Myrepsi.	Catapotia è quinq; Myrobalanis	
Carmen immimentia	131	ibid. Catapotia ex Aloe Ga-		Nicolai Myrepsi	253
Carneolus	207	leni	257	Catapotia è Rhabarbaro Mesu-	
Caro citrei	121	Catapotia ex aloë lota	252. &	es filij	242
καρωτικά	133	mastiche	ibid.	Catapotia è Sagapeno Ioan. Da-	
Carpesium	26, 111, 124.	Catapotia Arabica Nicolai Præ-		masceci	256
127		positi	252. aromatica Ioan-	Catapotia è Sarcocolla Ioan-	
Carpobalsamum	26, 160	nis Damasceni	249	nis Damasceni	256. Mesues
Carpobalsami succedaneum	115	Catapotia arthetica Nicolai		filij	248
καρποβάσις	158	246, 247		Catapotia è Sebellia Ioannis Da-	
Cartamus	11, 121, 144	Catapotia aurea Nicolai My-		masceci	258
Craui	181	repsi	242	Catapotia sine quibus esse nolo,	
Craui semen	21	Catapotia azaiareth Auicena		Nicolai Prappositi	251
καρωός	20	na	249	Catapotia stomachica maiora	
Caryophyllum	26, 122, 125	Catapotia Bethica Ioannis Da-		Ioannis Damasceni	ibid. mi-
Caryophylli	234	masceci	253	nora	ibid. Mesues filij
Caryophyllorum folia	233	Catapotia è benedicta	252. è	Catapotia ex Thymelea Ioan-	
Cascus	65	bdellio maiore	255	nis Damasceni	255

Catapotia Akphanyin. 250.
 Catapotia communis
 Catapotia e tribus
 Catapotia sim. catapotia 249
 Catapotia Ruffi

INDEX

Catapotiolum compohendorum	351. Ioannis Damasceni ibid.	Chrysocolle species due 71. 118.
ustitatio 255	Cerata 32. 350	fasticia 71. fasticia due spe-
Catapotiolum exhibendi tempus	Cerata à ueteribus quomodo con-	cies 72. herbacea. ibid. nati-
371	structa 411	ua 71. metallica seu fossilis ib-
Catapotiolum exhibitionis pon-	Cerata splenia ibid.	86
dus 373	Ceratum compositio ibid.	Chrysolithi 86. 127
Catapotiolum in quantitate dif-	Ceratum formæ ibid. 412	Chrysalis 30
ferentia 371	Cerebella passerum 61	Chrysalis induentia, & car-
Catapotiolum usus ibid.	Cerebrum leporis ibidem	nem generantia 130
Cataputia maior 20. 21. 150	Cerefolium 2. 12. 31	Cicer 126. 130. 131. nigrum
minor 22. 149. 336	Ceruina medulla 63	170
Cataputia maioris semen 23	Ceruina pinguedo 62	Cicris rubri & nigri semen 21
minoris pondus 149	Cerussa 128	Cicera 125
Cathartici Imperiale Nicolai 241	Cerussa plumbaria 333	Cicerbita 276
Cathartici Imperialis alia descri-	Cerussa præparata cum Dracon-	Cicerula 22
ptio ibid.	tio 333	Cichorium 11. 13. 14
Cathartici 22. 134	Cerussa fuci conficiendæ modus	Cichorij flos 17
Catholica 236	ibidem	Cici semen 21
Catina 66	Cestron 17	Cicinum 128
Caucalis 50. myrrha 159	Ceterach 9. 214. 223. 272. 277	Cicorea 11. 13
Cauda equina 11	Chamedrys 121. 122. 126. 130	Cicuta 2. 11. 116. 121.
Caulis 10. 21	Calcanthum 70. 127. 130	Cicuta semen 21
Cedri fructus succedaneum 115	Chalcantbus 70	Cimolia 113
Cedren 170	Chalcitis ibid. 70. 167	Cimolia terra 87. 133. 185
Centaurea minor 10	Chalcitis duplex 71. fasticia.	Cimolia terra duo genera 87
Centaureum ibidem 130. maius	alba 71. natia 70. rubra.	Cimolus insula. ibid.
& minus 131. 198	ibidem	380
Centaureum magnum pro Rheo	Chalcitis ut torrenda 164	Cinnabaris 72. 184. Dioscori
usurpandum 144	Chamelea 11	dis 48. 72. Theophrasti &
Centaurei magni radix 34. cur	Chamelea succedaneum 115	Galenii 75
eadem Rheo pontici nomen	Chameleonis radix 34	Cinnabaris Dioscoridis innoxia
hodie in officinis retineat	Chameleonis albi radix 121	reliquæ utenose 73
144	Chameleuce 196	Cinnabaris recentiorum ibidem.
Centumneria 338	Chamelum 9. 10. 121. 122. 124.	ueterum duo genera 71
Cepa 118. 128. 133	125. 126. 127. 131. 132. 338	Cinnabaris Galeni succedaneum
Cepæ semen 21	Chamelis flos 18	115
Cephalicus 294	Chamelinum oleum 132	Cinnamoum 55. 121. 122. 125. 126.
Cepuli 27. 180	Chamæpytin Nicolaus Esulam	129. 131. 210. nostrum quod
Cera 41. 120. 129. alba 41. ru-	uocat 38	le 160. tenue 210. septaria
bea. ibidem. uiridis. ibid. uirgi-	Chanomilla 9	rriorum Castam ligneam esse
nea 41. 44	Charabe 188	55. uilius 55
Cere flauæ conficiendæ ratio.	Charabæ 201	Cinamomi folia 115
353. rubæ conficiendæ mo-	Chebuli 179	Cinamomi succedaneum 210
dus. ibid. item uiridis. ibidem	Cheiri 19. 115	Cinamum 72
Cere 129	Cheiron 237	Cinerula 70
κεράτιον 52	Chelidonium maius & minus 11.	Cingulum ibidem
Cerasa condita 261	35. 121. 123	Cinis 130. ficulna 59
κεράτιον 156	Chermes 275	κηρός 87
Ceratum quid 411	Charmesin 49	κίς 86
Ceratum liquidum Galeni 150	Cherua 21	κίς 14
Ceratum ad ramicem Fuchsi	Chirurgi cur balsamo artificiali	Citrage 26
321. Nicolai 351	in omnibus uulneribus utan-	Citream malum
Ceratum Santalinum Ioannis	tur 333	Citrei mali acidus succus 39. cor-
Damasceni 350	Χυρίτις 74	tex 57. semen ibid.
Ceratum stomachicum Fuchsi	Chrysocolle 3. 68. 71. 76. 118.	Citri semen 138
	128. 130	Citrij caro 122. semen Citrum

INDEX.

Citrum	26	Colocynthis delectus	149	Corrigiola	14
Citri acetositas	39	podus. ibid. preparatio. 112.		Cortex	282
Citri cortex	120, 125	uehementia infrenantia. 149		Cortex citrij. 125. fabarum. 134.	
Citri	57	Colophonia 51. 52. 129. uera. 52.		thuris	127
Citria condita	260	triplex ueteribus	ibid.	Cortices	95
Citrinum unguentum	118	Columbinum stercus	67	Cortices ut auellendi	94
Citrulus	21	Columbinus sanguis	ibid.	Corymbi thymi	129
Claretum	185	Comae	213	Costum	130, 131
κλειονίς	128	Communia	243	Costus	121, 132. 160. herba
Clematitis	33. 167	Compeba	26	329. hortensis. ib. officinarum	
Climia	70	Concharum testa	63	qualis	34 35
Clinopodij succedaneum	118	Conchula	256	Costi succedaneum	93
κλυζή	388	Conchylia	63	Cotonea	26. 121. 122. 125. 126.
κλυσις	ibid.	Conditum	375	127.	
Clysteris iniiciendi tempus	390	Condita	257. 259	Cotulam foetidam non esse ma-	
detinendi tempus diuersum.		Confectiones magnae	158. 355	tricariam	14
ibid.		Confectionum struendarum mo-		Cotum	26
Clysterum componendi ratio		dus	99	Cotifemen	24
388. differentiae duae. ibid.		Conserua florum Persici purga-		κράσι αργύρι	190
Cnicos	144	toria	272	Crassula herba 328. maior	8
Cnicus	1031. 144. 194.	Conseruae	257. 375	Creta 87. insula. ibid. nigra. ib.	
Cnici delectus, facultas, pondus		Consolida regalis	11	uiridis	ibid.
144		Consolida maioris radix	38	Cretica terra	87
Cnici cartami semen	21. 21	Conterfein	80	Crispula	88
Coagulum leporis	61. 131	Conus	132	Crocus	121. 122. 125. 129. 226.
Cabaloti	69	Conyza	121	235. Coryceus 16. foluestris.	
Coccia	244	Caruleus	85	11. Viennensis	16
Cochlea. 61. duae species.	ibid.	Ceruleus lapis	151	Crociflos	16
Cocconidium	21. 22	Cor	282	Crocus cur in antidoto ex ouo	
Coccongidium	21	Cor iuuantia	125	assatur	107
Coccongnidium	16	Corallium 85. 125. 127. 130. 234.		Crocus & uirtellus cur assantur	
Coccus baphica, uel coccombata		triplex	85	219	
phicum	21	Corallia	126	Crudum aloes lignum Mesues.	
κοκκίον	244	Cordicror	159. 161. 162.	59	
Coctile	70	188. 189. 192. 197. 206. 209.		Crustas efficientia	129
κοκκία	185	210. 215. 225. 228. 230. 233.		Cubeba	26
Colare per saccum	ibid.	255. 269. 274. 275. 280. 281.		Cubeba duplices	ibidem
Colchicon	152	305. 318. 325. 327. 328. 329.		Cubeba	126
Colicum	358	333		Cucumer 3. 22. 26. agrestis 26.	
κολλήτιον	131	Cordimētio 195. 203. 206. 209.		aspinus	ibid.
κολλήσις	391	212. 216. 225. 226. 227. 238. 253.		Cucumeris asinini radix	34
Collyrium aridum album Rhaz-		264. 272. 273. 277. 300. 326.		Cucumerum semina	22. 236
zis. 307. è myrrha incerti		346		Cucumis	121
autoris. 303. è plumbo Rhaz-		Cordumenum	21	Cucurbita. 121. 122. 125. canina.	
zis. 307. rubecum Rhazis. ib.		Coriandrum	122. 133. semen	335	
uiride Rhazis	ibid.	eius	21	Cucurbita semen	22
Collyrium Cygnus albus Nico-		Coriariū	31	Cuminum	121. 122. 125. 400
lai Myrepsi	308	Corium ustum	133	Aethiopicum 35. 162. latum	
Collyrium liquidum è Cadmia		Cornarius notatus	28. 29. 30.	190	
incerti autoris. 308. è Pom-		77. 78. 79. 91. 297		Cumini satiui semen	22
pholyge incerti autoris ibid.		Cornarij libelli Nitra ac Brabya		Cupressus	125
Collyria. 307. 391. arida. ibid. li-		la confutatio	77	Cuprum	68
quida.	ibidem	Cornarius à calumnia Matthioli		Cupula glandium	26
Collyriorum duo genera. ibid. li-		assertus	173	Curcuma Serapionis	35
quidorum forma. 392. mate-		Cornu caprinum 61. ceruinum		Curcuma officinarum	35
ria. 391. usus	ibid.	ibid. 131. ustum	171	Cuscuta. XXX	10. 18. 180.
Colocynthis	26. 148	Cornus	127	Cyanus 151. 246. lapis	253
Condiij	34.			n iij	Cyanus

INDEX.

Canius	84. 86. duplex	86	stralia 381. mixta 380. pur-	Diacydonium simplex	161		
Cyni		16	gantia 380. 381. 384. unde pa-	Diacydonium compositum Nic-			
Cyclaminus	125. 128. 132. 400.		rentur	colai Prapofiti	262. Nico-		
radix		37	Decoctorum assumendorū tem-	lai Myrepsi	ibid.		
Cyclamini	127		pus et modus 384. paran-	è succo cydoniorū Galeni	262.		
κυκλίσκιον		386	dorum ratio 380. uaria ge-	Incerti autoris	ibid.		
Cydonia	26. condita.	260	nera	380	Diacyminum Nic. Myrepsi	212	
Cygnus		307	Desertum	379	Diagalanga Ioannis Damasceni		
Cymbalaris		8	Delectus	95	203		
Cymbalaria		331	Delphinium	11	Diagrydium	41. 148. 226	
Cynoglossum	11. 132. radix		Demanth	84	Diabyssopu Nicolai	216	
35			Demuth	ibid.	Diaireos simplex	215. Solomon	
Cynosorchis		38	Denarius	6	nis Nicolai Myrepsi	ibid.	
Cyperus	127. Babylonicus	35	Dens leonis	277	Dialachan Nicolai Myrepsi.		
Cyperi Indici radix		214	Densantia	128	214. maior Mesues filij.	213	
Cyperi radix	34. 131. 132		Dentale	58	Dialibanu Nicolai Myrepsi	189	
Cyphaeos compositio		172	Dentali quid	59	Diamanna Nicolai	223	
Cypressus		127	Dentali, uel Dentalium	59	Diamargariton Auicennae	204	
Cyrenaicus liquor		40	Dentifricia	394	frigidum incerti autoris	206.	
Cyrenaici liquoris succedaneum		92	Dentifriciorum componendo-		187. Nicolai Myrepsi	204	
			rum ratio 394. usus. ibid.		Diamoron 393. simplex Pauli		
Cytinus		16	Desiccantia primo ordine	122	267. compositum. ibid. affo	tati Nicolai Prapofiti	268
			secundo, tertio. ibid. quarto		Diaproschu amara Ioannis Da-	masceni	203. dulcis
			123 δισκιδίου 157. 2050		ibid.		88
			πλῆθος		ibid.		
Δ	Δισκιδίου	41. 148	Desseuij error	53	Diane sigillum		
Dacrydium		226	Desseuij stupor	29	Diansu Ioannis Damasceni	212	
δάκρυον		49	Desseuius non sine risu crudito-		Diabolianum	189	
Dactyli		27	rum Lithon Tripion nominat		Dia pendion Nic. Myrepsi	200	
Dactylorum ossa		23	193	Diaphenicon solidū incerti au-	toris	238	
Damascena pruna		121	Detractoria	130	Diaproschu	127	
Damasonij succedaneum		1176	Diaboli sterces	41. 189	Diaprasiu Nicolai Myrepsi		
Damoeratis locus emendatus		173	Dia acorum Nicolai Myrepsi	196	215		
Daphnoides 11. 13. semen		18	Diambareos Ioannis Damasceni	202	Diaprunis simplex	225. solutio	
Darseni		210	ni		uum	ibid.	
Daucher		183	Diantho Nicolai Myrepsi	204	243		
Daucus 125. 126. 131. 191. semen			Diacalamintbes Galeni	212. Ni-	Diaquilon simplex		
127. 130. ueri semen 21. succo			colai Myrepsi	ibid.	Dia rhodon Abbatis Nicolai		
daneum		116	Diacarthami	241	Myrepsi	197	
Danich		157	Diacaryon 267. 393. Nicolai		Diasalyriu Nicolai Myrepsi.		
Decoctum		379	Myrepsi 267. Compositum.		190		
Decocta noua facienda		290	ibid.	Diasena uera Nicolai Myrepsi.			
Decocta communia cur dicta.			ibid.	234. uulgaris Nicolai	ibid.		
Decoctum, quo castae medula.			Diacasia cum māna, incerti au-	toris	223		
extrahitur		222	Diacastoriū Nicolai Myrepsi.	189	Diastematon Nicolai Myre-		
Decoctum flauam alterans bis-			189	psi	169		
lem		381	Diacodion Nicolai Myrepsi.		Diateffaron cur dicta		
Decoctum Magistrale uulgo no-			184. unde dictum	ibid.	209		
minat		382	Diacorus	196	209. cur dicta		
Decoctum melancholiā prapa-			Diacinamomu	210	241		
rans ad faciliorem eductio-			Diacnicu Arnoldi Villanouani.		Diatragacanthos calida Nico-		
nem		382	δισκιδίου, pro δια κρόκος,		lai Myrepsi 199. frigida eius-		
Decoctum frigidum		381	sinistrè legitur	215	dem	ibid.	
Decoctum pituitam cōcoquens			Diacoru Ioannis Damasceni	196	Diatrion pipereon simplex	2170.	
atq; extenuans		390	Diaccuma Mesues filij	214.	compositū. ibid. Mesues filij.		
Decocta alterantia 380. magi-			unde dicta	ibid.	ib. Nicolai. ib. Santalon Ni-		
					colai Myrepsi	198	
					Diatrurpetu cum Rheobarbara		
					Montana		

Diacatholica antida. 235.

INDEX.

Montagnana 239. incerti au-	157	Electuarium sapientum	191
toris 246. maior incerti auto-	Dioscori	Electuarium regum Mesue filij	219. 220
ris. ibid. minor Zexaris. ibid.	dē usurpasse Cornarius falsō	Electuarium lenitiuū incerti au-	223
Mesues filij	asserit	toris	225
Diaxyloaloes Ioannis Damasce-	Dropax simplicissimus	Electuarium ē mixis Montagna-	225
ni	Cōpositus 412. ad malagma-	ne	232
Diazinziber incerti autoris	tis formam præparatus. ibid.	Electuarium rosatum Mesue fi-	232
217	ueterum duplex	lij	225
Dictamnus 11. 121. 125. 127. 131.	271	Electuarium de Sebesten	225
165. 288. radix	ibid.	Electuaria 195. quo tempore ex-	225
Dictamni ueri radice officinas	Dructen stectrūblin	hibenda 362. componendi	ibid.
carere	Dryopteris	quantitas	358
Dictamni ueri succedaneum	Duodenaria	ἐλγυματα	358
δὲ λυγία	Dulciarij panes	Elleborus 122. albus 400. niger	150
Dilutū Rhabarbari Indici qua-	Dulciarium Ni. Myrepsi.	in Germania incognitus	150
le	E	Elleborus uterq; triennio seruari	32
Diluti cōponendi peculiaris ra-	EBenis succedaneum	potest	32
tio	Ebiscus 8. 11. 12. 126. 127.	Ellebori albi immensa uehemen-	150
Diluti purgatorij usus	130. 132. 328	tia	150
Dilutorum componendorum ra-	Ebulus 12. 126. 127. 130. 132	Ellebori nigri facultas, pondus,	117
tio	Ebuli radix	forma 130. succedaneum	117
Dionysius Vticensis. falsō Con-	Ebur	Ellebori duo genera 5. utriusq;	39
stantinus nominatus	Ebur legitimum in officinis non	radix	39
Dioscoridis et Plinij lapsus	prostat	ἐλελίσφακος	218
Dioscoridis locus emendatus	Eburustum	Elleliphacos	11
Dioscoridis de spuma nitri et	Eboris præparatio	ἐλελίσφακος	161
aphronitro sentētia discussa	ἐκκαθαρίτικα	Elenium	36
79	Echyon	Elenij radix	35
Dioscoridem acriū appellatione	Echij flos	Eleoselinon	9. 12. 33
minimē fuisse abusum 25. ali-	Eclegma 263. ad asthma Ioan-	ἐμπεροχί 415. unde dicta. ibid.	ibid.
cubi improprie usum esse quo	nis Damasceni 264. ad uocē	usus	ibid.
rundam saporum nominibus	amissā Nicolai Myrepsi 264.	Embroscharum compositio. ibid.	ibid.
ibid. asringentiū appellatio-	ē papauere Ioannis Damasce-	formule	ibid.
ne interdū abusum fuisse. ib.	ni 264. ē pineis eiusdem. ibid.	Emollientia	130
δὲ σφίτικα	ē pulmone uulpis eiusdē. ibid.	Empeltici siue Emblici	26
Diphryges Cyprinū 72. metalli-	sanum et expertum eiusdem.	Empetron alterum	161
cum seu natium	263. ē scylla eiusdem	ἐμπετρακτικά	129
Diphrygs tria genera. ibid. suc-	ἐκλίγματα	ἐμπλαστικά	ibid.
cedaneum	Eclegmata	Emplastri rubificantis formula	413
Diptamus 11. radix.	Eclegmata quouis tempore ex-	ἐμπλαστροφάσμακος	408
Dispensatorium 154. non uerē,	hibenda	ἐμπλαστος. ibid. unde nomen	ibid.
neque latine dici	Eclegmatum usus	habeat	ibid.
Discutientia quæ	ἐκλυσά	Emplastrum album coctum sim-	348
Distantia	ἐκφρακτικά	plex	348
Dolorem mitigantia	ἐκπύσκοντα	Emplastrum Apostolicum Nico-	347
Doronicum 35. 125. Europæum.	ἐγκάθισμα	lai Alexandrini	347
35. Orientale. ibid. Romanum	Εisen-schlack	Emplastrum ē baccis lauri Ioan-	346
183	Elaterium	nis Damasceni 345. incerti au-	346
Doronici succedaneum	26. 39. 136. 153. 336	toris	346
δραχμή	Elaterij succedaneum 117. uires,	Emplastrum Basilicum magnum	350
Draconis sanguis 66. sanies 72.	pondus	Emplastrum ad bubones pestilen-	ibid.
Dracontium	Electuarium analepticon Nico-	tes	ibid.
Dracontij succedaneum	lai Myrepsi	Emplastrum ceroneum Nicolai	347
Dracunculus	Electuarium ducis Nicolai	Alexandrini	347
Dracunculi radix	Electuarium Indum maius Me-	n iij	Empla-
Dragaganthum	sues filij 232. minus eiusdem		
Orangea	ibid.		
	Electuariū Iustini Nicolai		

INDEX.

Emplastrum è crusta panis Mon tagnanæ 350	Emplastrum diachylon magnum Ioannis Damasceni. 343. par- uum eiusdem. ibid. Nicolai Myrepsi ibid.	Emplastrum diuinum Nicolai. 347	Emplastrum diachylon simplex Ioannis Damasceni. 342. Com- positum incerti auctoris 343	Emplastrum gratia Dei Nicolai. 347	Emplastrum griseum incerti au- toris ibid.	Emplastrum de Ianua Nicolai. ibid.	Emplastrum è Meliloto Ioannis Damasceni 344	Emplastrum è muccaginibus, ino- certi auctoris 343	Emplastrum oxycroci Nicolai Myrepsi 345	Emplastrum tripharmacum Ioan- nis Damasceni 344	Emplastrum uentriculū & iecur calefaciens ac roborans Ioan- nis Damasceni ibid.	Emplastrum uiride 348	Emplastrum 342. rubificantia 413	Emplastrorum secundum ueteres compositio 408	Emplastrorū componendorū ho- die usitatorum modus 409	Emplastrorum differentia. ib. for- mula. ibid. usus 410	Endiuia 35. 39. 180. 277 ἐνδιμία 388	Enneaphyllon satium 35	Enneaphylli alterum genus Sea- plasiarū pro elleboro nigro usurpant 150	Enneaphylli succedaneum 117	Entalium 60	Enula campana 35. aromatica. 165	Enulatum unguentum 341	Ephemerī non lethalis flos. 16	ἐφῆμεροι 70	Episcopi, non Elefscoph legens dum 238	Epithematis uentriculi & iec- coris astringentia admiscenda 415	Epithemata generatim. 414. pro-	priè. ibid. miscendi modus. 415	Epithematum componendi usita- taratio ibid. (sus 416	Epithematum formulæ. 415. u-	Epithymum 18. 122. 125. 142	Epithymum Arabum & Græco- rum unum & idem 18	Epithymi pondus 142. uis. ibid.	Equisetum 11. 127. 130	Ἐρίδισλαχθς 84	Ἐρίδισλας 85	ἐρύαζουλίνα 90	Erigeron 11. 15	ἐρίδακιν 54	ἐρίγιν 398	Errhinorum usus 399	Error quorundam de cotula non foetida detectus. 10. in eruo, seu orobo syluestri. 22. de uer- bena 17	Eruca 11. 126. 131. 191	Erucae ueræ semen 22	Eruum 121. 122. 170. 218	Eruī farina 127. 128. 129. semē 22	Succedaneum 117. 218	Eryngium 126. 131. radix 35	Erysimum 132. oleraceum 76	Esbrium 327	ἐσθραγονία 129	Esfra Nicolai Myrepsi 181	ἐσφύλλιον 56	Ἐσφύριον ibid.	Esula 152	Esula parue radix. 38. radices cortex. 35. uirētis ramuli tor- rendi tritūq; cum quibus exhibi- bendi. 152. pondus. ibid. uires. ibid. uires infrenantia ibid.	Esula preparatio 112	Eufragia 11	Eufrasia 125	Eupatorium 124. 126. 131. 144. 242. 284. Auicēnæ 11. 290. Græcorum. 11. 121. Mesues. 11. 213. 215	Euphorbium. 41. 121. 126. 150. 399	Euphorbij exhibendi modus. 150. pondus. ibid. uehemen- tiam infrenantia. ibid. uis. ib.	Euphorbio ante annum baud u- tendum. 151. cur annotino sit utendum 41	Euphrosynon 11	ἐφάριον 156	Exagum ibid.	Exactè amara 79	Excrementa animantium 63	Extenuantia 129	Extergentia ibid.	F	Faba 120. 122. 129. 196	Fabæ 131	Fabarum farina. 196. semen 25	Facultates medicamentorum 124	partibus cur nominatæ 129	Farina lolij 158	Fasciculus 84	Federweiß 61	Felis, siue cati pinguedo 65. 128	Fel tauri 117	Fellis hyenæ succedaneum 127	Fermentum 127	Ferrum conflatum seu excoctum 37	Ferrum conflatum duplici mo- do fieri ibid.	Ferrum duplex. ibid. natium. ib. ibid.	Ferri recrementum ibid.	Fex æris 121. 125. 129	Ficus 126. 130. 131. 132. 234. radix. 35. semen 23	Foeniculum 11. 121. 122. 124. 125. 126. 130. 131. 132. 234. radix. 35. semen 23	Foenum græcum 121. 123. 126. 127. 129. 132. 358. semen 247	Foetida cur uocetur 88	Fließende bergwachs 35	Florentine 94	Flos 215	Flos æris. 127. Casia 211	Flores Casie nigrae 92	Flores quando decerpenti 375	Flores saccharati 212	Florum casie facultates 13.	Folium 13. 160. Arabicum. 167	Indum. ibid. malobathri 117	Folij succedaneum	Fomenta arida. 415. quibus par- tibus corporis, & qua forma adhibenda 415	Fomentorum formulæ. ibid. 114	sus 137	Formæ uirtus quid 131. 328	Fragaria 152	Francisci Alexandri reprehensio repulsa Fraxini
--	--	------------------------------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	--	--	---	-----------------------	----------------------------------	---	--	--	---	------------------------	---	-----------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------	---	---	---------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------------	----------------	--------------	----------------	-----------------	-------------	------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------	----------------	---------------------------	--------------	----------------	-----------	--	----------------------	-------------	--------------	--	---------------------------------------	---	---	----------------	-------------	--------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------	---	-------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------	---------------	--------------	-----------------------------------	---------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------	--	---	-------------------------	------------------------	---	---	---	------------------------	------------------------	---------------	----------	---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------	---	-------------------------------	---------	----------------------------	--------------	--

INDEX

Fraxini cortex 56. 126. semen 23.	191	Gentiana 125. 127. 130. 132. 183	hedera officinarum illegiti-
Frigidum, humidum, siccum in		Gentiane radix 35	mum 50. Thebaicum 53
primo ordine quid 120		Georgius Collinitius 91	Gummi, seu uerius lachryma
Fructus 20. 25. 94. quando decer-		Geranium 126	Acthyopica succedaneum
pendi 93. quando legendi 25		Geranii prima species 329	117
Fructus balsami 26		Gingiber 38	Gurgulio 87
Fruenti flos 17. genera plura.		Gingidium 12. 131	Gypsum 73. 130. à calce quid
156		Gith 23	differat 73
Fumaria 10. 12. Plinij 169		Gladiolus luteus 32	κικλίσκος 386
Fumus terre 10		Glans 127. 130. 387. Vnguentum	H
Fungus terre 10. marinus 91		ria 25. 26. 129	Hæmatites 48. 85. 127.
Furfur 128		Glandes 26. cur subijciendæ	Hæmagogos Antidotos. 76
		387	Hæmagogos cur dicta ibidem
G		Glandium differentia triplex	Hali 248
Agates 89. 196		ibid.	Halicacabus 12. 15. semen 23
Galacum 58		Glantz 80	Halitrum 75
Galanga 35. 121. 125. condita		Gleba armenia 87	Halmirage 76
260. maior 32. 196.		Glessus 89	ἀλός ὄχυν 82. ἄνθ 85
Galbanum. 42. 121. 122. 126. 127.		Gluten piscium 343. tragagan	Hamech 233
129. 131. 132.		the 297	Hammerschmitten 73
Galbanus 127		Glutinantia 130	Hammoniacum thymiana 42
Galenus non est autor græcorum		Glycyrrhiza 125. 166	Hammoniacagutta ibid.
succedaneorum 19		Glycyrrhizæ liquor 42. radix	Harmala 15
Galenus à Cornarij calumnia de-		35. succus 120	Harmel 15. 24.
fensus 16. à pugnantia uindi-		Gockelgut 70	ἄρταξ 89
catur 4. quam philosophiam		Gossipium 26. 189	Hausenblasen 343
contemnat 134		Gossipij semen 220	Hedera 127. 133
Galenus Græcus codex de aphro-		Goldtgleit 74	Hedera lachryma 50
nitro emendatus 76. 78		Goldtgyß 87	Hedypnois. 12. Plinij 277
Gallipolis 133		Gradus 129	Hedychroum 234
Galla 27. 121. 122. 126. 127		Græcapix 52	Heil 127
Gallinacea pinguedo 62		Gramen 121. 127	ἑλκίμα 127
Gallinaceum sterus 67		Gramma 156	Helenium 121. 125. 131. 178. cons
Gallium 133		Granata 85	ditum 260. costi succedaneum
Gallitricum 15		Granatlin idid.	um 110. 161
Galmey 69		Granatum ibidem	Heliobrysus 132
Gargarismatum formæ 393.		Granatorum cortex 55	Heliotropij succedaneum 117
394		Granum 156	Helxine 12. 14. 122. 127.
Gargarismatis nullum certum		Granum ben. 26. Cnidium 39.	133
pondus præscribi ibid.		hordei 178. paradisi 21. 210.	Hepatica 12. 223
Gargarismi compositio. ibi. usus		tinctorium 22. 127	ἥπαρ 239. 378
394		Grani tinctori pulvis 22	Heraclius lapis 86
Garyophyllatæ radix 35		Grani sine Coccognidij succeda-	Herba Kunegundis 292. Paraly-
Garyophyllum 26. 121		neum 117	sis. 20. S. Mariæ. 328. S. Petri
Garyophylli 401		Grana solis 233	ibid. uenti 328. 335
Gazelle 65		Grauw atrament 71	Herba quando colligendæ 92
Gedien cyfen 73		Grauw hüttenrauch 81	Herba ut reponendæ 94
Gelb atrament 71		Grauw nichts 81	Herbarum succus, & foliorum,
Geller hüttenrauch 81		Guaiacum 58	quando eliciendus 6
Gelber tyß 87		Gummi 53. 94. 95. 168. acatie	Herdbley 80
Geirlin 197		331. amygdalæ amaræ 53.	Hermodactylus 183
Gemein Lazur 85		Arabicum 53. 125. 132. Babylo-	Hermodactylus albus & purpu-
Gemma 125		nicum ibid. Cederi 171. Cedri	rcus posteriorum Græcorum.
Gemma 83		succedaneum 117. Cerasi 53.	33. Pauli. 126. 152
Genesta 19		Elenij 178. Elenij officinarum	Hermodactyli duo genera. 152
Genista. 127. flos 19. semen 22		adulterinum 50. hedera 194.	ondus 152. radix. 36. uehe-
Genitale ceruinum 61			mentiam infrenantia 152.

Herba filicinis 34. Hermo

INDEX.

Hermodactyli Nicolai 162. ut sto	Hypericum	126, 131, 132	ἵππου χυλίσμα	270
macho minus aduersentur	ἵππεως	160	ἵος σκώληξ. 68. εὐσός	ibidem
152	ἵπποσικα	132, 259	ἵος αἷμα	265, 270
Hiera unde dicta 226. composita	Hypocysthis	24, 127, 131	Iosacchar	270
Nicolai Myrcpsi 227. cum a	Hypocysthidis liquor	42	ἵος λαττιορ	35
garico ibid. ex Colocynthide	Hyssopum	12, 121, 122, 125	Iringus	121, 125, 126, 129
Nicolai Myrcpsi	ἵσωπ	pro ἵσωπ	Iris	131
Hiera Galeni	Galenum & Paulum plerif-		Iris Illyrica	129, 130, 165
Hiera non a Galeno inuenta	que in locis scribitur	66	Iridis aqua	226
226	ἵσωπ	ἵσος	Iridis Illyrica succedaneum	117
Hiera Logadij Nicolai Myrcpsi	Hyssopus	129	radix 36. 129. succus 40	
227	Hyssopus humida	66, 114	Iridis radix integra siccutur	
Hieramagna Galeni	I			
Hiera ex marrubio	Iaspis	86, 183, 234	Iua	8
Hiera Parchij, Scribonij Largi	Iaspis duplex	86	Iudaicus lapis	86
228. hiera piera	Iaspidis uiridis duodecim gene		Iudenstein	ibidem
Hiera ueterum simplex	ra	86	Iuglans	126, 132
Hieracium maius	Iba	8	Iuglandes 125. condita	261
ἱερόν	Ibica	ibidem	Iuinba	31, 214
Hippocras	Ibicus	8	Iuinbinum serapium simplex	
Hipposelinum	ἰδιότις	134		266
Hipposelini semen	Ibidis	125	Iulapium	170
Hipposelini semine pharmaco-	Iecur firmanzia	88	Iuleb clarum & purgatum	
pocos falso pro petroselino	Iecur canis rabidi	ibidem		274
Macedonico uti	Iecur caprinum	ibid.	Iulebum	165, 270, 377
Hirci fel 65. sanguis	Lupinum	113	Iulebi rosacei alij parandi modi	
Hircina medulla 63. pinguedo	Iecoris lupi preparatio	89		266
62	ἱλεκτρον	232	Iulebi uiolacei alter parandi mo-	
Hirundinaria	Indum maius	232	us 265. tertius parandi	
δελφί	ctum	248	ibidem	
155, 156	Inda quare dicta	129		
Hordeata penidia	Indurancia	350	Iuncus odoratus 12, 125, 126, 131	
Hordeum 122, 125, 126, 129, mun-	Infrigidans Galeni	368	165, 213	
datum	Infusio	56	Iunci odorati cacumina	117
Hordei farina	Inula radix	137	flos 19, succedaneum 125	
semen	Institam rei proprietatem quid	417	Iuncus rotundus, odoratus 125	
Horminum	Themistius uocet	ibid.	Iuniperus 121, 122, 125, 126, 132	
Hamana pinguedo	Inseffionum formule	410	Iuniperi baccæ 129, baccæ ma-	
Humectantia primo ordine 122.	Inseffus	46	gnæ 184. grana 25, gummi 25	
secundo ordine	Inseffum usus	61	Iusquiamus	26
Hundts kûrbs	Interpassare	114	Iusquiami semen	
Hüttenrauch	Interpretis Galeni error	ibid.		
Hyacinthus 86, 121, 122, 125. du-	Intestinum lupinum			
plex	Intestini lupi preparatio			
Hyacinthi citrini	Intestina terræ			
Hyacinthi uires	Intybum 12, 15, 17, 121, 125, 126,			
Hydragryrus	127, 186, 225, 230			
ἵδρόμαλι	Intybum angustifolium 12, 224			
ἵδρόμαλον	latifolium 12. sylvestre			
Hydromelum simplex Pauch.	Intybus			
ibidem	Intybi satini succedaneum			
ὑδροκολλήσις	Intybi satini utriusq; endiuie &			
ὑγρόν ἐκπύκνω	scariolæ officinis semen ap-			
Hyojcyamus 3, 12, 122, 131, 132	pellari			
Hyojcyamus simpliciter elatus.	Ioannes Agricola			
159	Ioannes Damascenus			
Hyojcyami albi & flauī semen 32				

INDEX.

Rupferschlack	68	Laserstein	85	Lilium inter spinas	14
Rupferstein	87	Lathyrus	23.150.337	Lilij folia 128. radix	36.
Rupferwasser	70	Lauandula	16.125.401		
Rys	87	Laudanum	42.171	Liliorum alborum capita	1294
		Laurcola	11.12	flores	19
L		Laureole semen	23	Limaces	62
Lachumanum	124	Laurus	12.126	Limones 26. conditi	262
Lac & lachryme quando		Laurus Alexandrina	12	Limonium succus	39
excienda	7	Lauri folia	124.127	Limonium	132
Lac & semen generantia	131	Lazuli lapis	85.151.334.246	Linaria	14
Lactis serum	66	uives	151	Linctus	376
Lacca	49.170	Lazuli lapis facticius	85. nati-	Lingua auis	23.191
Lacha 49. 123. 170. facticia		uus	ibid.	Linimenta que	407
49. infectorum 214. lota		Lazuli pondus 152. probatio.		Linimentorum formule	407
213 triplex 49.170		ibid.		Linum	84.126.129.130
Lachælotio	111	Ledon	42	Lini semen	23.121.126.128.
Lachryma quid	48	Lemniaterra	88.125		
Lachryme	94	Lemniis	178	Liquiritia	35.42
Lachryma Iodoci	23	Lemnium sigillum	88	Liquor quid	40
Lactuca 4.12.122.124.125.126.		Lemnus insula	ibidem	Liquores ut colligendi	94
335		Lenticula palustris	122.129	Liquor lotioni idoneus	102
Lactuca sylvestris	133.225	Lens 23.122.127.133. palu-		Liquor Cyrenæicus 128. medi-	
Lactuge semen	23	stris	122.129	cus, moschatus, odoratus.	
Ladon & Ladanium	42	Lences <i>Levithina</i> 51.	122	309. papaveris	164
Ladanum 121.124.127.128.129.		Leonina pinguedo	62	Lithargyros	74
170.401		Lepidium	121	Lithargyrum 131. auri	74.122
Letificans Galeni, Nicolai.		Leporinus sanguis	66	λίθον αὐτῶν	85
210		Leporis coagulam	127. fel.	λίθον τριβίου	193
Letificans Rasis	211	65		λίττα	155
Lamina cupri	68	Leporem marinum pulmonem		Litrum	74
Lapathum 12.14.133.328.		exulcerare	124	Lithontribon	293
335		Lethalia sola quantitate 3. toto		Lithospermon	23.121.126.
Lapathum 12. acutum ibid.		genere	ibidem	133. 218	
328		Leucanehemom	131	Loch	263.376
Lapis ærosus 70. Aquile 84.		Leucoion	125.131	Lohoch	263.306
Armenius 234. excoctus		Leucoiorum luteorum flores.		Lolium	8.12.23.131.
87. hamatites 132. Lazuli 85.		19		133	
151. 234. 246. Lazuli factia		Leuisticum	23.162	Lotus sylvestris	13.121.171
cus 85. Lazuli natiuus		λίβερος	185	Loti seminis succedaneum	118
ibidem. Lyncis 335.194.		Libanotidis primæ radix	161	Lotum sylvestrem, succedaneum	
specularis 68. spumæ candidæ		Libra Medica 155. Mercatoria		Meliloti Galenus facit	19
& niteneis 83. stellatus 85.		156. Romana	155	Lozengæ	362
uesica apri	194	Libisticum	23.133.162.	Lues Hispanica	239
Lapidis Asij succedaneum	117	218		Lunæ spuma	84
Lapides	83	Libistici succedaneum	218	Lumbrici	61
Lappa maior	14.170	Lichen	12.126.129.276.	Lumbricorum semen	8.14
Lappula agrorum	12	223		Luparia	32
Laricea	51	Lienem iuuantia	126	Lupinus	126.133.157
Laseris liquor	41	Lignea fistula	56	Lupini	23.128.129
Laserpitium	126.131.133	Lignum aloes	57.401	Lupini semen	170
Laserpitij liquor	41	Lignum aloes crudum	196	Lupulus	13.180
Laserpitij liquor Syriacus, Me-		Ligni aloes optimi probatio	57	Lupus salictarius	13.126.
dicus, Parthicus, Persicus, uia-		Lignilachryma	49		
rus & putrilaginem, Dioscori		Ligusticum	23.125	Luteum oui assum	127
ride teste, olet 41. radix	36	Lilium	126.129	Lybistici seminis succedaneum.	
Laserpitium Germanicum	219	Lilium conuallium	18		
				Lunaria 34.	Lycium

I N D E X.

Lycium 43. 121. 126. 127. 131. 132	μαμίζα	183	Meatus repurgantia	138	
Lycostemuradix	32	Mamiras	ibidem	67	
Lycopsis	11. 35	Mamiræ succedaneum	183	Medicamentarius liber	154
Lycopsisradix	36	Mandragora	3. 122. 132	Medicamentum quid	3
λυγυσίου	89	Mandragora uera	36	Medicamentum familie	147
Lyncis lapis	76. 194. 335	Mandragoræ cortex	56	Medicamentum simplex	4
Lyncis lapidis succedaneum.		Mandragoram agyrtarum esse		Medicamenti simplicis alia desig-	
194		fificiam	36	nitio	4
Lyncurium	86. 335	Manipulus	157	Medicamenta composita	154
Lyncurium ueterum	86	Manna	138	Medicamenta per excellentiam.	
Lysimachia	132	Manna Arabum 43. cinericia.		133	
Lysimachium	127	ibid. thuris	53	Medicamēta generatim accepta.	
M		Manna delectus 138. facul-		ibid.	
Macedonicum 176. 339		tas. ibidem. pondus 138. suc-		Medicamenta & lenientia alium	
Macedonifium	162	cedaneum	118	& purgantia liquida & solida	231
Macer	56. 123. 125. 179	Manus Christi perlata	201	Medicamenta in Latinis Nicolai	
Macer à mace differt	56	Manus Christi, recentiorum in		codicibus quæ desiderantur.	
Maceres	234	uentum	201		
Maceræ cur dicta	245	Manus Christi cur dicta χεῖρ		163	
Macerandi medicamenta purgā-		ς	201	Medicamenta omnia purgantia	
tia tempus	369	Marchasita	87	uenericulo infesta præter alia	
Macerandi purgatoria ratio à		Marciatum	327	en	147
recentioribus excogitata	369	Margaritæ 65. 108. 211.		Medicamenta cur terantur	96
Macis	56	Margaritæ albæ, id est, non per-		Medicamentorum terendorum	97
Madere	48	foratæ	203	non una est natura	
μαρμαριό	31	Margaritæ integræ	262	Medicamenta cur macerantur	
Magistralium decoctorum com-		Margaritarum mater	63	100	
positio improbat	384	Maris flos 82. spuma	82	Medicamenta purgantia benio-	
Magistramiæ radix	36	Marrubium 13. 14. 121. 122. 125.		gna 137. uehementiora ibid.	
Magma	235	131. 132. 165		Medicamēta simplicia peculiaris	
Magma Hedychroum	165	Marum, & eius succedaneum.		corporis partes iuuania 114	
Magnes	73. 86	Marum	297	Medicamenta singula quomodo	
Magnes pastor	ibid.	Marzapanes Col. Martijum: 220		recondenda	6
Mahemeth	239	Masculum thus	53	Medicamentorū causa quæ cetera	
Maij flos	18	Masticatoria	400	tas partes iuuens, aut ledant.	
Maiorana 13. 15. 125. 131. 401		Mastiche 51. 121. 122. 125. 130.		124	
Maiorana semen	23	181. 206		Medicamentorum colligendorū	
Malabar	13	Mastichina	43	& recondendorum ratio	6
Malabathrum	13. 121	Mastix	51	Medicamentorum componendo-	
Malabathrum Syriacum	13	Mastix Aegyptia ibid. Chia.		rum miscendorum; huius tē-	
Malabathri succedaneum	118	ibid. Pontica	ibid.	poris ratio usitata	351.
μαλακθία	129	Mater syluarum	14	Medicamētorum compositorum	
Malagreta	21	Matricaria	9	duo primaria genera	353
Malobathrum	123. 125. 169	Matrissylua	329	Medicamentorum quæ in corpus	
Malicorium	55. 127	Matrix stirpium	32	sumuntur species	353
Malua 13. 121. 122. 126. 128. 129.		Matthioli calumnia depulsa	31.	Medicamentorum dolorem sedā-	
132		34. 47. 160. 167		tium duo genera	358
Malua semen	23	Matthioli errata duo	45	Medicamentorum natura quæ	
Malua syluestris	328. 330	Matthiolo respondetur, & eius		druplex	3
Maluaescus	121	opinio reprobat	55. 172	Medicamentorum simplicitatē præ-	
Malum granatum	26	Matthioli opinio refutata	64.	parationes	111
Mala granata	121	reprehensio	83	Medicamentorum uenenis resistē-	
Malum punicum	26. 127	Matthioli lapsus 165. 172. sen-		tium duplex ratio	132
Mala punica	125	Matthioli lapsus 165. 172. sen-		Medicamenti liquidis quæ nasa	
Malorum granatorum seu puni-		tentia improbata		conueniant	61
corum succus	39	μαζα	314	Medicatum funus	
Malum terræ	229	Maximilianus imperator	219	Medicorum	

INDEX.

Medicorum betam cum blito confudentium error 9. in cantaridum vsu error 60. exhibendis catapotijs error 372. de nymphae floribus error 19	Melissa lutea 13. Turcica ibid. Melissa flos 19 Melissophyllum 13. 121. 125. 126. 131. 133 Melissophylli flos 19. succeda- neum 118 Meligeta 21 Melones 123. 125 Melonium semen 23 Memiche 42 Menegeta 21 Menning 71. 74 Menses cientes 131. sistencia. ib. Mentha 14. 121. 122. 124. 125. 126. 127. 138 Mentha agrestis 328. aquatica 327. Saracena 328 Menthastrium 14. 121. 122. 126 Mercurialis 14. 128 Mercurius 73 Mercurius praecipitatus ibid. Mercurij praecipitati conse- ctio ibidem Mercurius sublimatus ibid. Mergus 183 Mergi ventricularis 183 μεσςα 286 Mespilum 125 Mespila condita 261 Mespilus 127 Messing 69 Mesues opinio improbata 146 temeritas 147 Metallica 67 Metallum quid ibid. Metallum durum ibid. facti- cium, liquidum ibid. Metallum ἀπὸ τῆ μεταλλᾶς dictum ibid. Metallum Plinio quasi μετ' ἄλ- λας vel μετὰ τὰ ἄλλα no- minari 67 μεταξα 67 Meum 130. 161 Mezereon 11. 255 Mezerei preparatio 112 Micleti Nicolai Myrepsi 181 Miliun 121. 122. 127 Miliun Solis 23. 126. 233 Millefolium 16 Millefolia 88 μίλτω 88 Mimium 71. 74 Mimium duplex 74. facticium ibid. natium 72 Mimium natium seu cinna- baris fossilis ibidem Mimium secundarium 74. 88 Misy 71. fossilis ibid. natium ibidem	Misy non est vitrioli Rcm. ib μικτεγγχίται 396 Mithridates 170 Mithridatis Antidotus 171 Miua 378 Miua Cydoniorum 269 Miua Cydoniorum simplex v- sitata 269. composita, seu aromatica Ioannis Dama- sceni ibidem Mixture quid 362 μολιβδαίνα 79 Molibdena succedaneum 119 μολιβδ' ἰς ἄμμο 79 μολιβδ' οὐδ' ἰς λίθ 79 μολιβδ' 79 ibidem Momia 177 Monacēses pharmacopola 156 Monachi commentatores filij Mesues 214 Monachi error 287 Monachorum impostura de o- leo petroleo 190 Monachorum & sacrificulorū papistorum inexplebilis a- uaritia 88 Mōasteria nostratia qualia 198 Monasteria qua olim 197 μοναστ' 65 Morselli 362 Morsuli ibid. Morsus gallinae 8 Morus 26 Morum Celsi 27 Mora 125 Mora arboris 31. batina 268 rubi ibid. Morus 14. 127. 132 Moschata herba 328 μοσχέλαιον 325 Moschum 234. (126. 401 Moschus 65. 121. 122. 124. 125. Moschus facticius 66 Moschus quomodo odorē amif- sum recuperet ibid. quomodo seruandus ibid. Muccago 38 Mucagmis vel Mucilaginis ex tractio vel eductio 110 Mucharum rosarum 271 Mucilago 38 Mulsā 129 Mumia 164 Mumia artificialis 61 Mumia duplex 116 Mumia facticia duplex 116 Mumia natua 61. 116 Muriun stercus 67 Muscus officinarum 66. 120 Μυζα 286 Myrrha
--	---	--

INDEX.

Myrrha 50. 121. 122. 125. 126.
127. 130. 131. 159
Myrrha officinarum 50
Myrrhastacte ibid. Troglo-
dytica ibidem
Myrrha succedaneum 119
Myrrha vsus parum tutus 50
Myrrham officinarum bdellij
potius speciem esse 159
Myrrhis 14. 121
Myrica 127. fructus, radix 38
Myrobalanum 25
Myrobalana beletzica 124
Myrobalanus magnus 181
Myrobalani 26. 139. 189
Myrobalani beletzici 140.
bellirici ibid. Cerulei sine
Indi 26. copuli conditi 259.
chebuli Indi 140. Empeli-
rici conditi 260. Empeliri-
ci vel Emblichi 140. flau-
26. flau, nigri 140
Myrobalani obstructions pa-
riunt ibidem
Myrobalanorum forma & ge-
nera 139. temperamentum
& facultas 140
Myrtilli 26. 185
Myrtillorum semen 23
Myrtus 121. 122. 125. 130. 131
Myrti 23
Myrti bacca 26. 88. 126. folia
124
Myrti foliorum quantitas 311
Myxa 26. 120. 125. 224. 226. 239
N.
Naphtha 88. 190. 321. 326
Naphtha alba 88. nigra
ibid. rufa ibidem
Napus syluestris 165
Naxosina 357
Narcotica, seu stupefacientia
357
Narcoticorum vsus 358
in Narcoticorum vsu tribus at-
tentum esse medicum opor-
tere 358
Narcoticis quando vtendum.
357
Nardus 15
Nardus Indica 36
Nardus, sine spica Celtica, vel
spica Romana 161
Nardi spica 36
Nardi succedaneum 119. Nar-
di Indica radix 36
Nardus osceus 160
Nardus 398
Nardorum forma 398
Nardalia 396
Nardistectrub 165

Nasturtium 13. 121. 123. 125.
126. 133. 135. 171. 181. 194
Nasturtium album 255. sati-
num ibid.
Nasturtij semen 23
Natura 4
Natura varia acceptiones 4
Neheremisch 211
Nenupharis 19
Nepetba 14
Nephrotharticum Nicolai
Myrepsi 193
Nerium 184
Nerij loco quibus vtendū 119
Nerij succedaneum 184
Nicolai Præpositus 241
Nicolus Florentinus simplici-
um imperitus 277
Nicolai codex emendatus 194.
212
Nicolai Latini codices depræ-
nati 194
Nicolai Latini codicum er-
ror 208
Nicolai locus restitutus 204.
209. 228. 171. expensus 174.
325
Nicolai Salernita & Seruito-
ris error in vncia 156
Nigella 121. 124. 128. 129. 131.
398.
Nigella lutea 24
Nigella semen 23
Nil album 80. griseum ibid.
Nil prodesse oculis ibid.
Nitrum 72. 74. 128. 396
Nitrum simpliciter distil-
plex 74
Nitrum triplex ibidem
Nitri falsicij plura genera 75
Nitri spuma & aphronitrum
differunt 76
Nitri spuma seu flos 75
Non omnia æqualiter coquen-
da 104
Nux cupressi 26
Nux Indica 26. 336. moschata.
28. 121. 122. 125. 126. 127. my-
repica 28. odorata ibid. pi-
nea ibid. pontica ibid. vo-
mica ibid. vomitoria ibid.
Nux vomica quid sit ignora-
tur 219
Nucis inglandis viridis cor-
tex 56
Nucis aride 121
Nucis moschate condite 261
Nucis virides 121
Nuclei acinorum 127. pice 125.
nucis pineæ 120
Nux Prænestina 28

Nuclei puri 126
Nutrimentum quid 3
Nymphæa 122. 125. 126. 132.
198. 398
Nymphæa lutea 131
Nymphæa folia & flores 124.
332. radix 36
Nymphæa radicibus, Diosco-
ride & Galeno testibus, nō
floribus, pharmacopæis v-
tendum esse 36
O.
Obiectio diluitur 3. 372
Obiectio de Epithymo 18
diluitur 19
Obiectio alia de Epithymo dif-
foluta 19
Obiectio de resina fixa & 10-
sta diluitur 52
Obolus 156
Obryzum 68
Obsidianus lapis 88
Obturantia 128
Ocimum 14. 121. 125. 131. 192.
235. 398 24
Ocimi semen 245
Ocularia 133
Oculta proprietates 394
Odorata 398
Odoramenta 398. 401
Odoramentorum forma 398. 401
materia ibid.
Odorata firmantia stomachum
purgationibus admiscenda
366
Oenanthus radix 36
Ocypos 66. 129. 358
Ocypsi parandi modus 114
Ossa quid 312
Officinarius error 9. 70
Officinarius error in radice appi.
32. in cicuta 21. in meliloto
12. in fenecione 11. in salu-
syluestri 15. in scordio 45
Officinas sinapi & erucae semi-
na inter se confundere 23
Olivæ punica 286. olea 310.
86
Oleare 51
Olea ethiopica lachryma 316
Oleum absinthium 405
Oleum abusiue ibid.
Oleum proprie quid
Oleum altheæ 128. amygdala-
rum amararum 315. amygdala-
rum dulcium 358. amygdala-
rum dulcium Ioannis 132.
masceni 313. anethum 25.
312. anethum quomodo pa-
reatur ibid. Balanum 25.
314. Oleum balsami 214. bal-
sami Guiljelmi Placentini 323. bal-

INDEX.

323. balsami Ioannis Dama- sceni 322. balsami Monta- gnana 323. balsami Petri de Ebano ibid. è castorio com- positum 316. simplex ibid. è capparibus 320. Caryo- phyllorum 159. Camomeli- num 128. 311. Olei camome- lini parandi modus 312. cō- mune 405. costinum Ioan- nis Mesues filij 316. ex cu- cumere agresti 128. dulce 120. 358. Euphorbinum Ga- leni 317. Euphorbinum sim- plex Ioan. Damasceni 317. Hyoisciaminum 310	Olei myrtini parandi alius mo- dus 311 Olei de ouis tres conficiendi modi 224 Olei cōmunis differentia 405 Olei populini compositio me- lior 225 Olei ricini succedaneum 119 Olei sesamini succedaneum 313 Olei tartari alius parandi mo- dus 322 Olibanus 53 Oliua 27 Olusatrum 123 ὀμωτρίδες 405 ὀμωτρίωρ ibid. 39. 127. 268 Omphacium 25 ὀμωκρίδες 26 ὀμωκρίτης 9. 22 Ononis 70 Operis diuisio 1 Ophthalmica 11 Opiata 358 ὀπιον 43 Opium 43. 122. 132. 164. Opium Thebaicum ibid. Opobalsamum ibid. 297. 322 Opobalsami succedaneum 119 Opocarpasos 50 ὀπός 40 ὀποι 43 Opopanax 4. 4. 121. 122. 126. 129. 131 Optica 245 Orbiculi 362 Orichalcum 66 Orchios, seu Cynosorchios ra- dix 37. 191 Ordo 120 Ordinis ratio in recte docendo plurimum momenti obti- net 154 Ordines quatuor calefacienti- um, refrigerantium, hume- stantium & exiccantium 120 Orichalcum 80 Origanum 4. 14. 121. 125. 126. 128. 131. 132. 230 Origanum aquaticum 11 Origani flos 20 Orminij succedaneum 119 Orobis 179. Orobis 22 Orobisemen 24 Orobis & erui eadem vires 119 Oryza 121. 127 Oryza semen 24 Os naris purpure 190. item anterior narium os 162 Os sepiæ 63	Os cordis cerui 62. 125. 225 Os cordis ceruini officinarum 62 Ossa humana vsta ibid. Ostrea 256 Ostrearum succedaneum 119 Ostracij radix 36 Ostria 14 Onum 132 Oni album 128 Oniillum stercus 67 Oxalis 12. 14. 125. 127. 207 Oxalidis semen 23 Oxosaccharum compositum A- ethuarij 278 Oxylapathum 12 Oxyacanthæ 125. 127. 131. 299. 393 Oxyacanthæ vel oxyacanthi bac- cula 27 Oxyacanthæ fructus, succus 39. radix 127 Oxymeli 124. 276 Oxyroceum cur dictum 346 Oxymeli compositum incerti auctoris 282 Oxymeli cui pæonia vel beto- nica incocta, valentius ca- put inuat 128 Oxymeli è quinq; radicib; 282. scilliticum simplex Ioan. Da- mascenti 283. scilliticū com- positum eiusdem ibid. Oxyphænix 27 Oxyphænicon ibid. 121. 122. 179. 224 ὀξυφαινίς 138 ὀξυφάιν 156 P. Pacchines 229 Pæonia 128. 140 Pæonia vtriusq; radix 36 Pæoniae femina semen tantum vsurpari 23. 131 Pæoniae semen ibid. παλμύριος 52 Palmasylvestris 138 Palmula 127. 12 Palmula Indica 138. 179 Palmula 27. 125. 130 Palmula fulua 237 Palmularum nuclei 23 Panacis radicis succedaneum 119 Panis calidus 132 Papauer 3. 122. 132. 186 Papauer erraticum 124. Ru- brum 280. satium 125 Papaueris albi et nigri semē 23 Papauerū capita recentia 279 Papyrus vsta 130 Paralysis herba 16 παράπονος 69 Parietaria
--	---	---

I N D E X.

Parietaria 12.14.132.328.335
 παρυργινά 132.357
 Parthenium 14.219
 Pastillus 296
 Pastilli ibid.
 Pastillus ex Absinthio Ioannis
 Damasceni 298. ex Absin-
 thio Nicolai Myrepsi 299.
 Alchachenge 302. ex Aga-
 rico incert. auctoris 300. a-
 liptæ mofchata Nicolai My-
 repsi 297. Bechius albus in-
 cert. auctoris 306. Bechius
 niger ibid. pro lauando ca-
 pite ibid. & cappariibus Io-
 an. Damasceni 300. & cha-
 rabe Ioannis Damasceni 303.
 & colocynthide Ioannis Da-
 masceni 300. diarrhodon
 305. ex Eupatorio Ioannis
 Damasceni 294. gallia mo-
 schata Ioannis Damasceni
 297. ex halicacabo Ioannis
 Mesue 302. hedychoi An-
 dromachi 297. & laccha Io-
 annis Damasceni 299. & lem-
 nio sigillo Ioannis Dama-
 sceni 303. & myrrha Rhazis
 299. ex portulaca Ioannis
 Damasceni 303. & nymphæa
 Nicolai Myrepsi 304. ex
 nymphæa mfcRIPTIONis ratio
 ibid. ex Oxyacantha Ioannis
 Damasceni 302. ex oxya-
 cantha Nicolai Myrepsi ib.
 petfloralium 306. Ramich
 Ioannis Damasceni 301. &
 Rheobarbato Ioannis Dama-
 sceni 298. & rofis Nicolai
 Myrepsi 305. scilliticus An-
 dromachi 296. & spodio cum
 semine Oxalidis Ioannis Da-
 masceni 299. & spodio Nico-
 lai Myrepsi ibid. & succino
 303. suffumigabilis Fuch-
 sij 306. & violis Nicolai A-
 lexandrimi 305. & violis Ni-
 colai Myrepsi ibid. & vipe-
 ra Andromachi 296
 Pastilli alhandal 301. de rofis
 Rhafis 306. de rofis & vio-
 lis 305
 Pessule 32
 Pastinaca syluestris semen 23
 Pestines 256
 Penidia 125
 Penidorum parandorum mo-
 dus 113
 Pentaphyllum 122.127.130.133
 Pentaphylli radix 36
 πενταφυλλιον 83
 Rafik vphj 306.

Pepones 121.122
 Peponis semen 200
 Perfecti magisterij 321
 Perfoliata 14.131
 Periclymenon 14.329
 Perla 64.201
 Perlum mater 63
 Peroratio 418
 Persicum 255
 Persica 121.122.127
 Persicorum flores 20
 Personaria 14.171
 Personaria semen 23
 Pessarium 395
 πεσάριον ibidem
 Pessum ibidem
 Pessaperientes 196
 Pessus adstringens ibid. emol-
 liens ibid. menses eliciens ib.
 Pessi astringentes 395. emolli-
 entes ibidem
 Pessorum differentia ibid.
 Pessis vtendi tempus 398
 Petasites 219
 Petroleum 88.190.321.326
 Petroselinum 9.11.121.122.126.
 131
 Petroselini radix 32
 Petroselini radice officina ca-
 rent 36
 Petroselini semen 23
 Petroselinum Macedonicum
 162.166.218
 Petroselini Macedonici semen
 20. succedaneum 119
 Penceadanum 121.122.125.126
 Penceadani radix 36
 Phacoides 160
 φασκοειδής 2
 Pharmacitis 88
 Pharmacopœi pro Cherma &
 Cataputia maiore ricini se-
 mine vti debent 21
 Pharmacopolarum erratum de
 abrotano 8. de Acantho 16.
 de Adiantho ibid. in apij ve-
 ri semine 21
 Pharmacopœorum munus &
 officium 5
 Pharmacopœorum & Arnoldi
 de noua villa error 179
 Pharmacopœorum error in v-
 tenda radice Bistortæ, pro
 vero dracunculo 35. in se-
 mine dauci veri 21. in endi-
 mia 12. in Eupatorio 11. in
 granis 156. in compositione
 de hiera veterum simplici.
 227. in libra 155. in semini-
 bus nigellæ 23. in polio 14.
 in spina alba 16

Pharmacopœi Dioscoridem in
 suis officinis repositum ha-
 beant 114
 Philo quis fuerit 186
 Philonium Galeni ibid.
 Philonium maius siue Roma-
 num Nicolai Myrepsi 187
 Philonium maius Romanum cur
 ita vocatum ibid.
 Philonium persicum Ioannis
 Damasceni 188
 Philosophi etiam ad totius sub-
 stantia proprietatem siue
 similitudinem cōfingere co-
 guntur 134 (um 135
 Philosophorum inter se dissi-
 di- 237
 φωνή 69
 φάρμακον 52
 φάρμακον 86.194
 Phrygijs lapis
 Phrygijs lapidis vtendi modus
 108
 De phrygio lapide medicorum
 error 86
 φάρμακον 332
 Phu 120.131.102
 Phu radix 36. succedaneum 119
 Phyllitis 14.15.125
 Picatio 412
 πικτήριον 70
 Pila odorata 309
 Pila odorata & stina Fuchsi ib.
 Pila odorata alia Fuchsi ibid.
 Pila odorata hyemalis Fuchsi
 Pila odorata alia Fuchsi ibid.
 Pila odorata 401
 Pila odorata 371
 Pilula 27
 Pilula cupressi 241
 Pillula 127
 Pilus leporis 62
 πιμαλί 126.318
 Pimpinella 309
 Pimpinella conditum & minis
 Pimpinella maioris & minis
 radix 37
 28
 Pinea 125
 Pinea nux 125
 Pinea resinæ liquida duplex 51
 Pinea 65
 Pinguedo 87
 Pinus 87
 Piper 28.121.122.125.126.127
 128.131.132.133.135.390.
 Piper album 28. Indium 210
 longum 28. nigrum 119
 Piperis succedaneum
 Piperis Indico pro cardamomo
 minore Seplasio vti posse 21
 Pira condita 264
 Pistasphaltum 127
 Pistasphaltus 62.115.177
 Pistacium

INDEX

<i>Pistacium</i>	28.121.122	<i>Poma</i>	401	<i>Prunellorū sylvestrium succo</i>	
πίστωσις	412	<i>Poma condita</i>	261	pro <i>Acacia</i> utendum	168
<i>Pityocampe</i>	130	<i>Pompholix</i>	70.80.128.308	<i>Pruneolus</i>	28
<i>Pix</i>	127.129	πομφόλυξ quid Græcis	80	<i>Pruncola</i>	31
<i>Pix arida</i>	121.122	<i>Pompholyx facticia triplex</i>	80	<i>Prunula</i>	ibid.
<i>Pix liquida</i>	133	<i>Pompholygos, seu Tutia Ara-</i>		<i>Prunus sylvestris</i>	28
<i>Pix propriè</i>	52	bum lotio	112	<i>Prunorum sylvestriū vires</i>	30
<i>Pix sicca</i>	52.128	<i>Pondera eorum quæ clysteres</i>		<i>Pseudomelanthium</i>	23
πλωκίτις	69	componunt	389	<i>Psidium</i>	56
πλακωίδης	ibid.	<i>Pondera purgantium</i>	386	ψιδιόριον	71.333
<i>Plantago</i>	14.122.125.126.127.	<i>Ponderum cognitio necessaria</i>		ψιδίον	367
130.132.328		medico	155	<i>Psoricum</i>	127
<i>Plantaginis radix</i>	14	<i>Ponderum in decoctis ratio</i>	381	<i>Psyllium</i>	14.121.126.127.128
<i>Plantaginis vtriusq. semen</i>	23	<i>Ponderum notæ</i>	157	<i>Ptarmice</i>	121.122.399
<i>Platearij error detectus</i>	177	<i>Pondo</i>	155	πταρμικά	399
<i>Platearij expositio qualis</i>	178	<i>Pondo libra</i>	ibid.	πταρυχοφόρον	88
<i>Platearij ridicula interpretat-</i>		<i>Pondo vncia</i>	ibid.	<i>Pugillus</i>	157 (131.132)
<i>tatio</i>	228	<i>Ponticum absinthium pro vul-</i>		<i>Pulegium</i>	14.121.124.126.129
<i>Pleres Archonticon Nicolai</i>		gari usurpandum	8	<i>Pulmo vulpinus</i>	63.125
<i>Myrepse</i>	208	<i>Populus</i>	14	<i>Pulmōis vulpis præparatio</i>	113
<i>Plinij error 72. in argento vi-</i>		<i>Populi nigre flores</i>	121	<i>Pulpa</i>	363
uo 73. de biffasphalto 90. in		πορφύρα	59	<i>Pulvis cephalicus</i>	294. sarco-
fangume draconis	48	<i>Porrum</i>	121.127	ticus ibid. deterforius ibid.	
<i>Plinij locus de gummi iunipe-</i>		<i>Portulacæ 14.122.125.126.127.</i>		<i>Pulvis cicatrices inducens</i>	295
<i>ri enucleatus</i>	53	128.129		<i>Pulvis ad eos qui ex alto ceci-</i>	
<i>Plinij lapsus</i>	173	<i>Portulacæ vtriusq. semen</i>	23	derunt	ibid.
πλινίου	69	πικνολικά	128	<i>Pulvis Alexipharmacus</i>	293.
πλίνιος ἀρχοντικὴν cur dicta	208	<i>Pyræ</i>	121.122.125.127	adversus calculum Fuchsj.	
<i>Pliris arcoticon Barbaris et</i>		<i>Pyra sylvestria</i>	30	291. pro epithemate cordis.	
officinis non rectè dici	208	<i>Pyrethrum</i>	121.130.136	291. ad glandes validas con-	
<i>Plumbago</i>	80	<i>Pyrethri radix</i>	37	ficiendas	292
<i>Plumbago facticia</i>	ibid.	πυρεθρά	415	<i>Pro Epithemate iecoris</i>	291.
<i>Plumbago nativa seu fossilis,</i>		<i>Pyrites</i>	84.87. (tus 73	laxativa 292. adversus lum-	
aut metallica	ib.	<i>Pyrites aureus</i>	87. concrema-	bricos Fuchsj ibid. adver-	
<i>Plumbaginis species tres</i>	ibid.	<i>Pyritis duo genera</i>	87	sus pestem Fuchsj 291. san-	
<i>succedaneum</i>	119	πυρόμαχον	ibid.	guinem sistens Fuchsj 293.	
<i>Plumbum argentarium</i>	80.	<i>Pyropus</i>	85.86	senæ præparata Montagna-	
<i>candidum ibid. cinereum</i>		<i>Pyxantha liquor</i>	8	næ 292. sternutatorius	
<i>ibid. elotum 130. nigrum</i>		<i>Potamogiton</i>	122	Fuchsj ibid. medicamenti	
80. vstum	127	<i>Potamogitonis succedaneū</i>	119	turpeti Auicenna ibid. vi-	
<i>Plumbum trium generum</i>	80	<i>Poterium</i>	28	olarum odores	293.
<i>Plumbi lapis</i>	74	<i>Poterij delinatio</i>	ibid.	<i>Pulveres</i>	291. confortantes
<i>Plumbi lotio</i>	111	<i>Præparatio</i>	95	385. purgatorij	386
<i>Pluvialis aqua</i>	279	<i>Præparationes modi quot</i>	ib.	<i>Pulverum purgatoriorum ex-</i>	
πλούχισον	318	<i>Pras</i>	205	hibendi modus	386
<i>Polium</i>	14.121.122.125.126.	<i>Prasius lapis</i>	ibid.	<i>Pulverum vsus</i>	385
130.131.132		<i>Prasij succedaneum</i>	ibid.	<i>Pumex</i>	87.130.
<i>Polium montanum</i>	14	<i>Prasium</i>	13.14.165	<i>Pumila</i>	13
<i>Polia</i>	84	<i>Prasium viride</i>	121	<i>Punicorū malorum cortex</i>	55
<i>Polij succedaneum</i>	119	πρασινικά	132.357	a Purgatione sumpta, neq. dor-	
<i>Polychresta</i>	251	<i>Prisci decoquendi Sacchari ra-</i>		niendū, neq. sudandum	366
<i>Polygonati radix</i>	36	tionem nō ignorarunt	47	<i>Purgantia duplicia</i>	133
<i>Polygonum</i>	14.121.126.127	<i>Propolis</i>	41.44.121.127	<i>Purgantia medicamenta nō in-</i>	
<i>Polypodes</i>	131	<i>Pruni</i>	54	consideratè danda	366
<i>Polypodium</i>	142	<i>Pruna</i>	121. Damascena 28.122	<i>Purgantia medicamenta, trabe-</i>	
<i>Polypodium tempestivum</i>	236	refrigerantia 236. sativa 28.		re humores sibi familiares	
<i>Polypodij facultas 142. mali-</i>		<i>sylvestria condita</i>	261	totius substantiæ similitu-	
<i>tiam infrenantia ibid. pe-</i>		<i>Prunorum medulla, seu pulpa</i>	224	dinem	133
<i>cudis 142. radix</i>	36	<i>Prunella flores</i>	20	<i>Purgantium actio ut perficia-</i>	
<i>Polytrichum</i>	16.276.277.328			tur	137

INDEX.

Purgantium medicamentorum
actionem non à primis vel
secundis qualitatib. depen-
dere 136
Purgantiū medicamentorū ex
hibendi tempus 154
Purgantiū medicamentorū li-
quidorum miscendorum ra-
tio ibidem
Purgantiū medicamentorū so-
la aloë ventriculū robo-
rat 143
à Purgantibus mitioribus au-
spicandum 366
Purgatoria medicamenta du-
plicia 133
Purpura 60
Puteari arrogantia & fastus.
136. libellus aduersus Gale-
ni de purgantibus medica-
mentis sententia 134. opinio
confutata 140. 143
Putrefacientia pprie dicta 130

Q.
Q. Vadrans 156
Qualitatum familiari-
tas 134
Qua testa officina hodie pro An-
tellis vtiuntur 59. pro Den-
tali 60
Quercus folia 127
Quid pro quo 115
Quinquefolij radix 36
Quinque neruia 178. 328
Quisquilium 22

R.
R. Racemosa 144
Radix rubia 70
Radices 131
Radices crasse, & dense tribus
annis seruandæ 95. quando
euellendæ 93
Radices quinq. communes 38.
125. 126. vt reponendæ 95.
vt siccandæ 93
Radices & cortices quādo exi-
mendæ sint 94. quanto tem-
pore seruandæ 95
Radices tenues & raræ quotan-
nis mutandæ 95
Ramenta auri 209
Rapa 121. 122
Raphanus ibid.
Raphani cortex 56. radix 37.
semen 24
Raphanitis 36
Rapi semen 24
Rapi satini semen 132
Ratio coquēdi saccharum 104
Radialis 34.

Raued sceni 37. 145
Rauich 301
Recessus 119
Recrementi ferri lotio 111
Refrigerātia primo ordine 122.
secundo ordine ibid. tertio
ordine 122. quarto ordine ib.
artus inuuantia 126. caput
inuuantia 125. cor inuuantia
ibid. quæ iecur firmant 126.
quæ lienem inuuant ibidem.
quæ renes roborant ibidem.
quæ stomachum & ventri-
culū roborant 125. quæ tho-
racem roborant ibid. quæ
vterum inuuant 126
Reißgelb 83
Renes roborantia 126
Renes scimcorum 63
Repellentia 127
Repercutientia ibi.
Reprimentia quæ ibid.
Requies cur dicta 186
Requies Nicolai Myrepsi ib.
Resina 128. 129
Resina pprie quid 52. ex fi-
lilibus ibid. frixa & tosta
ibid. lentissima tosta falsā.
51. colophonina nominata 52.
Resina terebinthina succeda-
neum 119
Refta bonis 9
Rha 205
Rha, seu rheum duplex 144
Rha Indicum 37
Rha veterum purgandi facul-
tate caruit 144
Rha veterum ponticum 166
Rllabarbarum 37. 140. 213. quo
modo seruetur 37
Rhabbarbari exhibendi purga-
torij modus 147. pondus
ibidem
Rhacoma 164
Rhaponticum 10. 36. 125. 126.
127. 129
Rhaponticum officinarum &
centaurij magni radix 34
Rhapontici veri radices de-
scriptio 37
Rhasis 244
ῥῥορ ῥαῖς ῥαῖς ῥορ
ῥῥορ ῥῥορ
ῥῥορ ῥῥορ
Rheum 165. 205
Rheum maceratum validius
purgat 146
Rhei succedaneum 119
Rhei genera Mesue triplicia
facit 145

Rhei retentiorum duo genera.
ibidem
Rheum barbarum 145. 198.
199. 214. Indicum 145. 179.
ponticum 145. 161. 198. 205.
Scenicorum 145. turcicum.
ibidem
Rheibarbarū grauidis atq. im-
becillibus non est exhiben-
dum 147
Rheopontici succedaneum 161.
145
Rheobarbaro cur recentiores
in dysenteria vtiuntur ibid.
Rhemij Fannij locus de seru-
pulo emendatus 156
Rhinoceros ab unicorni distat.
65
ῥῥορ πῥορ
ῥῥορ
Rizæ semen 24
Rhois 24. 31
Rhois duo genera 183
Rhus 181
Rhus obsoniorum 121. 122. 127.
recentiorum 145. Rhus 31.
coriarium 183. obsoniorum.
ibidem
ῥῥορ
Ribes 42. Arabum 30
Ricinus 22
Ricini semen 24
Rob 239. 266. 268. nucum vi-
ridium 267
Robrub 266. 378
Ros Libani 43. Syriacus 138
Rosa 14. 121. 124. 125. 127
Rosa 20. 125. 401
Rosa quum expanditur colli-
genda 17
Rosaceus succus 39
Rosarum caput 24
Rosarū capitis exteriorem cor-
ticem, vbi maturuerit atq.
rubescit, semen ipsum ambi-
re 24
Rosarum foliorum modus in-
fusionis Nicolai improba-
tus 271
Rosarum foliorum modus in-
fusionis optimus ibid.
Rosarum semen 24
Rosata nouella Nicolai Myre-
psi 201
Rosmarinus 14. 17. 122. 125. 126.
131
Rosmarini flos 17. 20
Rosigellb 83
Rostrum porcinum 277
Rotament 70
Rot

INDEX

Rotkupffer wasser	70	sculi	ibidem	Sagum hircini preparatio	112
Rotula	363	Saccharorum & conditorum		Sanguisorba	37
Rubeta	332	vsus	375	Sanicula	15
Rubi folia & germina	127	Sacchari nostratis delectus	47	Santala 122.125.126.127. omnis	
Rubi mora	31	Saccharum tractum penidium		generis	122
Rubin	85.126	vocant	113	Santali	401
Rubia tinctorum	37	Sacolla	168	Santalum triplex 58. citrinum	
Rubia satina radix	ibid.	Sacolla Arabum	21	officinarum spurium	ibid.
Rubinus	85.86	Sacculi	416	Santeria	68.71
Rubrica 88. fabrilis ibid. fa-		Sacculorum componendorum		Santonici semen 24. eius vsus	
brilis facticia ibid. natua.		ratio 4.16. formula	ibid.	8. succedaneum	119
ibidem		Sagapenum 44.125.126.127.		Sapa	31.126.239.378
Rubus	131	128.131.168.255		Sapphirus	87.234
Rucula	11	Saifferde	88	Sapphiri & smaragdi succeda-	
Rusi compositio	243	Sal	78.81.121.122.127.129	nea	207
Rumex	14	Sal Ammoniacus 81. Marcelli-		Saponaria	88
Ruscus	126.131	nus 294. Armoniacus, vel		Sarcocolla	52.130
Rusci	195	Armeniacus 82. Dacicus		Sarcophagus	85
Rusci semen 24. radix	37	ibid. duum generum ibid.		σαρκοφαγος	130
Ruta 14.124.126.127.128.131.		extra terram inuentus ibid.		Sarda. Sardius. Sardo	207
132		facticius ibid. fossile siue		Sardonyches	ibid.
Ruta hortensis 121. muraria. 8.		gemma 148. gemma 82. ham-		Sarracenicæ tryphææ vsus	356
161. sylvestris	121.123	moniacus ibid. Indus 44.		Satureia 15.124. sylvestris 190	
Ruta sylvestris semen	24	248. marinus 82. natiuus		Satyrium 131. eius radix 37.122.	
S		ibid. nitri 75. nitri duobus		191	
Abima 14.121.122.126.131		modis cum fici	ibidem	Satyrii basilici radix	37
Saccara	257	Salpeter 75. petra 85. petro-		Satyrii succedaneum	37.119
Saccarum	122.129	sus 74. Sacerdotalis	294	Sauma	15
Saccarum violaceum	257	Salis differentia 83. flos ibid.		Saxifraga 123.126.161. lutea	
σακχαλιζαρ	185	Indi succedaneum	248	120. alba semen 24. radix 37	
σακχαζαρ	ibid.	Salem facticium multifariam		Saxifragia	13.288
Sachar	44	fieri	82	Scabiosa 15.125. eius flos	20
Sachar veteres expresserunt,		Salina	67.82.83	Scariola	69
nostrum coquitur	47	Saliunca	161.209	Scammonia, vel scammonium.	
Sachar veterum duplex	44	Salix	15.127	44.148	
Saccharis alterum genus Ga-		Salicis folia	124.126	Scammonij delectus, facultas.	
leno cognitum	ibid.	Salua 11.15.124.126.161.327		148. pondus ibid. prepara-	
Saccharis viriusq; Strabo men-		Salua agrestis	11.15	tio 112. succus 42. vehemen-	
tionem facit	45	Sambucus	15	tiam infrenantia	152
Saccharum buglossatum	257	Sambuci cortex 56. flos 20. fo-		Scammonium crudum 239. per	
Saccharum candi	186	lia	132	se temere non dandum	148
Saccharum cichorii	258	Samia terra elota	128	Scandix	15
Saccharum Domitiani tempo-		Samius aster	198	Scariola	13.280
ribus notum fuit 46. finum		Samothracia gemma	88	Scarlea 15. sylvestris	11
47. rubrum ibid. Fumarice		Sampsychem	15.122.128	Scatuncellus	331
259. Echij 258. Eufraſie		Sampsychus	13.121	Schlacken	83
259. Ephemeris non lethalis		Sampsychini olei melior confi-		Schlehen 28. Pruna sylue-	
seu lilij conuallij 259. La-		ciendi ratio	323	stria	30
nuendule 258. Maiorana		Sandalum	56	Schlehendorn	28
258. Melisophylli 259. Men-		Sandaraca 54.68.71.130		Schiffergrün	71
the	ibid.	Sandaraca triplex 83. facticia		Schenanthos	12.165
Saccharum nostrum à saccharo		ibidem. vera & natua ib.		σχενανθος	12.165
veteru alterius generis non		non vera	ibidem	Scilla 24.121.125.126.129	
nisi compositionis modo di-		Sandarax	54	Scilla vt asseritur	297
stare 46. Nymphææ 258.		Sandaros	ibid.	Scilla radix 37. succis	263
Oxalidis ibid. Pæonia ibid.		Sandyx	63.83	Scilliticus	297
prunella ibid. rosacei 257.		Sanguinalis	15	Scimus 131. Scinci	63.191
rosmarinum 258. salua ib.		Sagus draconis 48.72.122.127.		σκιμνος	129
sambuci 259. scabiosæ ibid.		130.194. facticius 48. hir-		Scolopendrium 14.15.123.	
tilia florum ibid. verba-		emus	66.194	144.214.272.300.329	
				o iij	Scordium

I N D E X.

Scordium 14.125.131.165.189.
eius radix 37
Scoria 83. *argenti* 127
Scriptulus 156
Scrophularia maior. minor 10.
 38
Scrupulus 156
Sebesten 27.224.
Secacul 197
Selenites 84
Semen 20
Semina 94
Semen extinguentia 132. *ge-*
nerantia 131
Semina quando decerpenda 92.
legenda ibid. quomodo in-
uolenda 92. *singulis annis*
mutanda *ibidem*
Semina quatuor calida 125.126.
frigida 126. *calidamajora,*
mmora 25. *frigidamajora.*
 25. 126
Semperuium 15.122.126.127.
 128.129.131.132 *minus* 328
Semperuii succus 188
Sena 32.141.190.234.235. *eius*
folliculi 32
Senarum decocti pondus 142
facultas 141. *pulueri pon-*
du 142
Senecio 11.15
Senectus anguina 63
Seplasiariorum auaritia 377.
error 2.8.9.10.13.15.22.24.
 70.87.189
Serapionis error 48. *locus*
emendatus 78.192
Sera, à seris vermiculis 67
Serapinum 44.168
Serapium 225.279.370. *ex Ab-*
sinthio 287. *acidu simplex.*
 273. *in lapideo vase cur co-*
quendum ibid. compositum
ibid. ex Artemisia 287. *By-*
zantium sine aceto 283. *ex*
acido citrii succo 274. *Ca-*
lamintha 285. *ex acido li-*
monum succo 275. *Byzan-*
tinu cum aceto 284. *è succo*
Borraginis 281. *breue, siue*
commune 379. *è cichorio*
 278. *è succo Echij* 281. *ex*
Epithymo 287. *ex Eupato-*
rio 273. *è fumaris* 287. *è*
Glycyrriza 284. *è granatis*
acidis 275. *è granatis dolci-*
bis ibid. ex hyssopo 285. *ex*
intybo satiuo simplex. 276.
compositum Gentilis ibid.
ex intybo sylvestri cū Rheo

barbaro 277
Serapiu Inuibinu duplex 279.
longum 379. *è mentha Ma-*
ius 286. *minus ibid. Myrti-*
num simplex 280. *composi-*
tum *ibid.*
Serapium Nymphae simplex.
 272. *compositum* 273. *ex*
Omphacio 275. *è succo oxa-*
lidis 281. *è papauere* 264.
simplex 279. *compositu* 280.
è pomis 275. *è prafio* 285.
purgatoriū ex floribus per-
sici 272. *rosarium ex arida-*
rum rosarum infusione ibid.
è duabus radicibus 274. *è*
quina, radicibus *ibid.*
Serapium rosati purgatorium
compositu 272. *simplex* 271.
purgatorium 272. *è stoecha-*
de simplex Ioannis Dama-
sceni 283. *è stoechade com-*
positum. eiusdem ibid. stil-
laticijs liquoribus cur ad-
miscendum 364. *infusionis*
violari 271. *violatum* 270.
compositum 271.
Serapiorum violatoru tria ge-
nera 271. *Zizyphorum* 279.
Serapij ex cichorio cum Rha-
barbaro legitima compositio
 277.
Serapia 270. *cur inuenta ibid.*
Serapia ex acido vel dulci aran-
ciorum succo 275
Serapia magistralia 288
Serapiorum exhibendi tempus
 380. *miscendoru ratio* 379.
vsus *ibid.*
Seres 67
Sericum ibid. 234. crudum
 67. 125
Seriphium 129
Seris 15.184. *sylvestris* 277
Serpyllum 15.33.124.125.131.
fatium 16
Serum lactis 121
Sesaminum 24
Sesamum 121.124.128.132. *eius*
semen 24.
Sesote 124.126.130.131. *eius*
semen 24.
Setaragi 255
Senum 62
Sextans 156
Sextarius Italicus 310. *Roma-*
nus 263
Sextula 156
Siquop 61. *KUOV* 226
Sideritis 86

Sidion 65
Sieff 168.307.308.391
Sigillum lemnium 167. *Sal-*
monis. 36
Silberglett 74
Siler montanum 24
Siliqua 156. *Siliqua* 31
Silphij liquor 40
Simplicia propriè 4. *impro-*
priè dicta *ibid.*
Simplicia à mari & aquis 6. *ab*
animalibus ibid. à stirpibus
& arboribus prouenientia
 6. *à venis & terre latebris.*
ibidem
Simplicia sternutamentum ci-
entia 399
Simplicium generalis divisio.
ibidem
6. typus *ibidem*
Sinapi 123.126.130.136. *eius*
semen 24
 191
Sinapi album
Sinapisinus quid, eiusq. compo-
nendi ratio 412. *vsus* 413
 243
Sine custodia
Sinone semine hastenus pro A-
momio vsu officina 119
 176
Simon & Sison idem 88
Sinope ponti vrbs *ibid.*
Sinopica 130
 239.379
Sisari, siue Siferis radix 197
Sisarium satiuu conditum 260
Sisymbrium 9.121.122.124
 36
Sistra 156
σιστρα *ibid.*
σιστρα 131
Sium
Smaragdus 87.125.225. *comi-*
tialis morbo resistit 87. *eius*
ibid.
vsus 87
σμεραγδα 183
σμεραγδα *ibidem*
Smyrnium 125.126.129.130
Solanu 15.121.125.126.129.131.
 132.180. *hortense* 121. *sati-*
uum 124
 132
Soldanella 362
Solida duplicia
Solidorum compositionis ratio
 362. *exhibitionis tempus*
 364. *vsus* 362
Solimus Plinij contemporane-
Solymi radix 121 *(us* 47
Somnifera 132. *exhibenditem-*
Sonchus 15.277 *(pus* 360
 67
Sordes *Sory*

INDEX.

Sory duplex, fossile & nativum	128	Sica apri 194. secacul	197.
71. succedaneum	119	Simonis	162
Spanachia	16	Succedanea quæ	115
Sparagi radix	33	Succida	65
Sparagi ineptè dici	21	Succinum 86.88.123.125.188.	
Spargula	327	Africanum, Asiaticum	89.
Spartum à genista differt	20	Europæum	ibid.
Sparti flos	ibid.	Succus	38
Species Bertholdi 293. incisæ		Succus aridus citrij 268. citrij	
294. mixta 293. μυστικὰ		corticis 125. cucumeris syl-	
σπερματὸς 85 (191)		vestris 121. medicatus ex v-	
Specula ex stanno	80	ua vrsi simplex 266. com-	
Specularis lapis	85.87	positus 267. Ribes simplex	
Spelta semen	24.	266. Ribes compositus ibid.	
σπέρμα 20. Sperma ceti	83.88	Succus prunorum sylvestrium	
Sphæra seu pilamarina	91	268. vna immatura ibid.	
σφαιρωτά 128		Succi	95
Sphondylium sylvestre	327	Succi medicati 266. 378. è ri-	
Spica 234. nardi 15. 16. 122.		bes	393
126. 401. Celtica 15. 179.		Succi vt eliciendi	93
Romana 15.	209	Succi quomodo seruandi	38
Spicula	36	Succorum medicamentorum vsus	
Spiculas	36	378	
Spina alba 16. 191. 284. Ægy-		Sudor	67
pria 16. Arabica ibid. 284		Suffimenta	406
Spina ferentem Schlehen ad		Suffumigationum vsus	ibid.
iustam arboris proceritatem		compendiorum ratio	403
ascendere	31	Suffitus	402
Spina Chia	16	Suilla, siue porcina pinguedo	
Spinus	30	62	
Spodium 80. 127. 181. 296. 351		Suillus sanguis	66
Spodii et antispodii Græc. in-		Sulphur 127. 128. Caballinum	
tra corp⁹ minime assumenda	81	84. citrinum	ibidem
Spodium Arabum 125. canna-		Sulphur duplex 83. facticium	
rum 81. officinarum ibid. sub-		84. fossile 83. luteum 84.	
terraneum seu fossile ibid.		virgineum 84.	
Spodij fossilis quatuor specie-		Sumac 181. Sumach 24. 299.	
bis	ibidem	Sumachum	181
Spodos 80. lutea	81	Sunderstein	31
Spondylion	190	Superbia comune philosopho-	
Spongia 87. 191. 130. noua	191	rum vitium	3
Spongiæ lapis 87. eius vsus ib.		Suppositorium	387
Spongiæ	127	Suppurantia	129
Spongites lapis	87	Susinum oleum	313
Squama clauaris	68	Schwammstein	87
Squama nitri	128	συγκομισά	51
Squilla præparatio 113. Squillæ		Syluij opinio improbata	232
radix	37	Symphytum	131
Squinantios	165. 213	συμπύκτωρ	124
Stacte	401	Symphytum maius 130. maio-	
στάσις 156		ris radix	38
στακτικὸν 70. (20. 168)		Symphyte, id est consolidæ ma-	
Stannum 80. an plumbum candidum		ioris radice, pro Rheo ponti-	
Staphylirius 131. 162. eius radix		co vtendum esse	161
Succedaneum dauci Cretici	191	Symphyti petræi succedaneum	
Staphisagria semen	23	119	
Staphys sylvestris	190	συνέροτα	128
σταφύς	155	Syriacus lapis	86
στάς	62	συγρῆς ὀδὸν κακίας	55. 177
		Syrupus	225. 270. 379
		Tabula	

I N D E X.

T	T. Abula	362	Thyites	86	ne membrana gallinarū	69
	Tamaricis cortex	56. ra-	τκκόλιθ	ibid.	114	
	dix	38	Teucar	75	Verbascum	16. 127. 132. eius
	Tamarindorum pulpa	223	Tiriftherblut	90	flos	20
	Tamariscus	16. 57. radix	Tirus	230	Verbasculum	126. odoratum
	Tamarix	16. 57	Tithymalus	16. 121. 153. 335	328. eius flos	20
	Tapsus barbatus	16	Tithymali paraly radix	38	Verbascula	16. 130
	Taraxacon	12. 277	Tithymalorū septē genera	153	Verbenā, Verbenacā	16. 130
	Tartarum	292	Thoraacem roborantia	124	Vermicularis	331
	Tauri medulla	63. pinguedo	Tormetilla	130. eius radix	Vermiculatum	168
	62. 63		Tragacantha	53. 125. 126. 127	Vermes	63
	τδεις	120	eius succus	242	Vernatio	54
	τεκτοικη	88	Tragacāthos. Tragacanthū	53	Vernigo vnde dicta	ibid.
	Tellina	59	Tragea communis	294	Verniss	ibid.
	Terra sigillata	167. 303. lem-	Tragea confortantes	385. pur-	Vernix	54. solida, liquida, fa-
	nia	127. 130. 132. Samia	gantes	368. roborantes	Alicia	ibid.
	Terra Cimolia succedaneum	119	Trageartū exhibitionis modus	atq. tempus	Vernix a vernigine distat	54
	βέζυ	157	Tribulus viridis	129	Vernix duplex	ibid. com.
	Terra	87	E Tribus	243	Vernix sponte nata	et iunipe-
	Terebintina	51. 125. 127. 128.	Trichomanes	16. 276. 312. 328	ri gummi	ibid. com.
	Abietina	51	Triens	156	Vernus	227. 54
	Terebintina coquenda	modus	Trifolium	121. 122. 131	Vernizium	57
	114		Tripolium	149	Vesperilionis sanguis	66
	Tereniabin	43	Triticum	125. 127. eius farina	Vetonica	16
	θερσισμαστα	415	129. semen	25	Vinctetoxicum	33. 183. 215. eius
	Testa onis	139. sepiæ	Trinuræ	346	succedanea	216
	Testacea	70	Trizenet	385	Vinum nouū, seu mustum	121.
	Thamar	138. 209. Thamar In-	τροχιχορυ	386	vetus. ib. non admodum ve-	ibidem
	dux	27. 179. Thamarindus	τροχιχορυ	164	tus	ibidem
	138		Tricosfos vtendi ratio	386	Vini Rhodij succedaneum	119
	Thamarindorum delectus tem-		Tryphera	179. magna 179. Per	Viola	16. 20. 121. 122. 125
	peramentum et facultas. ib.		sica ibid. Sarracenica	187	Viola alba Dioscoridis	159
	Thamarindorum pondus	138	Tunica	9	Viola alba radice loco balsami	159
	Thapsia	125. eius liquor	Turbith	38. 149. eiusdem dan-	vtendum	257
	radix	38. succedaneum	dimodus	149	Viola saccharata	39
	Thapsiam Dioscoridis nihil a-		Turbith officinarum	ibid.	Violaceus	ibidem
	liud esse nisi Mesues Tur-		Turbith pondus. ib. radix	38.	Violaceus succus	296
	bit	144	vires	149. Turbith vehe-	Vipera	ibid.
	Theriaca	162. 235. diatessaron	mentiam infrenantia	ibid.	Viperæ caro vt paranda	ibid.
	169. communis	ibid.	Turcica	86	Viperæ notæ	68
	Theriaca cōficiendi ratio phar-		Turckis	ibid.	Viride eris	38
	macopæis obseruanda	163	Turpeth	149	Viscago	57
	Thlaspi	131. 168. eius semen	Turpeton ib. Turpetū	38. 236	Viscum	129. quercinum
	Thracinus lapis	88	Tusilago	196	Vitellus onis	132. (men 25)
	Tibus	53. 121. 122. 124. 127. 128.	Tuthia	70. 80. V.	Vitex	8. 17. 126. 127. 131. eius se-
	129. 130. 131. 234. masculum	185	V	Acæ lac	Vitis alba radix	127
					Vitis capreoli	126
					Viticus flos	20. folia
					Vitriolum	70. duplex, cōsti-
					le, concretum	ibid.
					Vitriolum fassicū duplex	70.
					fosile, Romanum, stillatic-	ibid.
					um	ibid.
					Vitulina medulla	63. pingue-
					do	ibidem
					Vleramarin	85

INDEX.


<i>Vnguentum Aegyptiacū</i> 335.	<i>Vomitum cientium differen-</i>	<i>Xylocaracta</i> 32
<i>Agrippæ</i> 332	<i>tia triplex</i> 374	<i>Xylocerata</i> <i>ibid.</i>
<i>Vnguentum album commune</i>	<i>Vomitum orum vsus</i> 374	<i>ξύλοκέραια</i> 56.177
336. Galeni 337. cū Lithar-	<i>Vrendi modus varius</i> 108	<i>Xylum</i> 26. eius semen 24
<i>gyro</i> 336. cum sedo <i>ibid.</i>	<i>Vrina</i> 66	
<i>Vnguentū alium soluens</i> 335.	<i>Vrinam mouentia</i> 130	
<i>Apoſolorum</i> 333	<i>ῥινα</i> 133	
<i>Vnguentum Arigon</i> 330	<i>Vrina pinguedo</i> 63	
<i>Vnguentum aureum</i> 334. ba-	<i>Vrtica</i> 125.126.131	
<i>ſilicum magnum</i> 338. baſi-	<i>Vrtica ſemen</i> 24.129.221	
<i>licum minus</i> 339	<i>Vſura</i> 14.120	
<i>Vnguentum comitiſſe</i> 337	<i>Vua paſſa</i> 32.125.126. cum nu-	
<i>Vnguenta Cyclamini mauiſ,</i>	<i>cleis</i> 131	
<i>vel Artanitiæ</i> 341. minus	<i>Vua vſi</i> 32	
342. è citrijs 332. dialtheæ	<i>Vua matura</i> 122	
330. exicatorium 341. ex	<i>Vua ſylueſtris ſemen</i> 24	
<i>Enula</i> 340. foliatum 13. ad	<i>Wcinſicin</i> 292	
<i>uerſus lumbricos</i> 340. Mar-	<i>Wälföler</i> 87	
<i>ciatum magnum</i> 326. nigrū	<i>Waſcherdt</i> 87	
<i>ſeu fuſum</i> 334. ad oculos	<i>Waffer</i> 87	
393. pectorale Euchsij 340.	<i>Werck</i> 80	
<i>aduerſus pediculos</i> 340. è	<i>Weißerdt</i> 80	
<i>pompholyge</i> 337. populi 331.	<i>Weißnichtſ</i> <i>ibid.</i>	
<i>potabile</i> 329. reſciens ſeu	<i>Weißerkyß</i> 87	
<i>reſumptiuū</i> 341. reprimens	<i>Weißer ſaphir</i> <i>ibid.</i>	
<i>vel deſenſiuum</i> 341. roſa-	<i>Wiſemlit</i> 80	
<i>rum</i> 338. Santalinum 351	<i>Wolram</i> 83	
<i>Vnguentū aduerſus ſcabiem.</i>	<i>Vulpes tota</i> 64	
339	<i>Vulpina pinguedo</i> 63	
<i>Vnguenta</i> 326. hodie vt com-	<i>Vunlaria</i> 12	
<i>ponantur</i> 404	<i>Vterum iuuantia</i> 126	
<i>Vnguentorum formulæ</i> 405.	<i>Vulturis pinguedo</i> 63	
406. vsus <i>ibid.</i>		
<i>Vnguis odoratus</i> 63.125		
<i>Vngula caballina</i> 16.196.273		
<i>Vnicornis</i> 64		
<i>Vniones</i> 64.125.201		
<i>Vnſer frauen eiß</i> 85		
<i>Vnſer frauen müng</i> 328		

FINIS.

Series Chartarum.

* *):(A B C D E F G H I K L M N O P Q R S
T V X Y Z. a b c d e f g h i k l m n o.
Omnes terniones, excepto):(
duernione.

FRANCOFVRTI AD MOENVM, PER MARTI-
num Licium, impensis Sigismundi Feyrabend & Simonis Huteri,
Anno Salutis humane M. D. LXVI.
Menſe Auguſto.



Up fater 1. 337
(old) Colan - 338

